

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 22-ին կնքված N «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-1», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-2», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-3», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-4», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-5», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-6», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-7», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-8» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա- բաժնի համարը	անվանումը	չափ- միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Մոմետազոն 1մգ/գ, 15գ	հատ	50	50	138500	138500	Մոմետազոն (մոմետազոնի ֆուրոատ) mometasone (mometasone furoate) քուլք 1մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մոմետազոն (մոմետազոնի ֆուրոատ) mometasone (mometasone furoate) քուլք 1մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
2	Ցիպրոհեպտադին 4մգ	հատ	1500	1500	71700	71700	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) դեղահատ 4մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) դեղահատ 4մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելիվայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելիվայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պերիտոլ
3	Բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ, բետամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ 5մգ/մլ+2մգ/մլ, 1մլ	հատ	20	20	11760	11760	Բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), բետամեթազոն (բետամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) betamethasone (betamethasone dipropionate), betamethasone (betamethasone sodium phosphate) դեղակախույթ ներարկման 5մգ/մլ+2մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), բետամեթազոն (բետամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) betamethasone (betamethasone dipropionate), betamethasone (betamethasone sodium phosphate) դեղակախույթ ներարկման 5մգ/մլ+2մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ֆլուստերոն ԿՌԿԱ դ.դ.
4	Պարացետամոլ, ացետիլսալիցիլաթթու, կոֆեին 200մգ+200մգ+40մգ	հատ	700	700	12215	12215	Պարացետամոլ, ացետիլսալիցիլաթթու, կոֆեին paracetamol, acetylsalicylic acid, caffeine դեղահատ 200մգ+200մգ+40մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան	Պարացետամոլ, ացետիլսալիցիլաթթու, կոֆեին paracetamol, acetylsalicylic acid, caffeine դեղահատ 200մգ+200մգ+40մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան

							ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ասկոֆեն Դարնիցա դեղագործական ֆիրմա ՄԲԸ
5	Դիմետինդեն 1մգ/գ, 30գ	հատ	50	50	15250 0	152500	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) dimetindene (dimetindene maleate) դոնդող 1մգ/գ, 30գ ալյումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) dimetindene (dimetindene maleate) դոնդող 1մգ/գ, 30գ ալյումինե պարկուճ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ֆենիստիլ Նովարտիս Քոնսումեր Շեյք Ս.Ա.
6	Վերապամիլ 2.5մգ/մլ, 2մլ	հատ	600	600	27600 0	276000	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) verapamil (verapamil hydrochloride) 2,5մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) verapamil (verapamil hydrochloride) 0.25%, 2մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում

							պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Վերապամիլ Ալկալոիդ
7	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ 0.25մգ/գ, 15գ	հատ	13	13	2675	2675	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ flucinolone acetonide դոզող 0.25մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
8	Բետամեթազոն 1մգ/գ, 15գ	հատ	15	15	15600	15600	Բետամեթազոն betamethasone նրբաքուր 1մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 15°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
9	Հակափայտացման շիճուկ 1մլ	հատ	170	170	37400 0	374000	Հակափայտացման շիճուկ 3000ԱՄ 1մլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի	Հակափայտացման շիճուկ 3000ԱՄ 1մլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի

							պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները +2°C - +8°C: Չսառեցնել: Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:	պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները +2°C - +8°C: Չսառեցնել: Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում: Միկրոգեն
10	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 500մգ	հատ	80	80	17920 0	179200	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) thiopental (thiopental sodium) դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ե ներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) thiopental (thiopental sodium) դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ե ներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Թիոպենտալ Կինևեդպրեպա-րատ ՀԲԸ
11	Սպիրոնոլակտոն 25մգ	հատ	3000	3000	81000	81000	Սպիրոնոլակտոն spironolactone դեղահատ 25մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սպիրոնոլակտոն spironolactone դեղահատ 25մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

							առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մպիրոնոլակտոն
							Օգոն	
12	Տրանեքսամաթթու 50մգ/մլ, 5մլ	հատ	100	100	80050	80050	Տրանեքսամաթթու tranexamic acid լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղորայք: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Տրանեքսամաթթու tranexamic acid լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղորայք: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
							Գենտրամիքս	
							Սոտեքս	
13	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 40գ	հատ	1500	1500	38625 0	386250	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ chloramphenicol, methyluracil քսուք արտաքին կիրառման 300մգ/40գ+ 1600մգ/40գ, 40գ ալյումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ chloramphenicol, methyluracil քսուք արտաքին կիրառման 7.5.մգ/գ+ 40մգ/գ, 40գ ալյումինե պարկուճ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը

							պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 20°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 20°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մեկուկ «Բորիսովյան բուժօգնությունների գործարան» ԲԲԸ
14	Ամիոդարոն 200մգ	հատ	2000	2000	12000 0	120000	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) դեղահատ 200մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) դեղահատ 200մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արիտմիլ Էս Այ Սի "Բորչչագովյան քիմիադեղագործա-կան գործարան" ՀԲԸ
15	Կատվախոտի ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ	հատ	100	100	17000	17000	Կատվախոտի հանուկ valeriane extract ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կատվախոտի հանուկ valeriane extract ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ շշիկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

							պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Կատվախոտի ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ էսկո ֆարմ
16	Ռամիպրիլ 10մգ	հատ	5000	5000	35000 0	350000	Ռամիպրիլ ramipril դեղահատ 10մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ռամիպրիլ ramipril դեղահատ 10մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ամպրիլան ԿՌԿԱ
17	Բիկլոտիմոլ 750մգ/30գ	հատ	20	20	47600	47600	Բիկլոտիմոլ biclotymol ցողացիք տեղային կիրառման 750մգ/30գ, 30գ շշիկ ցողացիք սաքքով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 35°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բիկլոտիմոլ biclotymol ցողացիք տեղային կիրառման 750մգ/30գ, 30գ շշիկ ցողացիք սաքքով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 35°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Հեքսասպրեյ Բուշարա
18	Կատվախոտի թանձր հանուկ 20մգ	հատ	3000	3000	6210	6210	Կատվախոտի թանձր հանուկ valerian thick extract դեղահատ թաղանթապատ 20մգ: Պետք է	-

							լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	
19	Կատվախտի ոգեթուրմ, առյուծագուռ ոգեթուրմ, արձենուռ ոգեթուրմ 100մլ	հատ	20	20	10640	10640	Կատվախտի ոգեթուրմ, առյուծագուռ ոգեթուրմ՝ 25մլ+25մլ+50մլ, 100մլ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
20	Պրոտամին սուլֆատ 10մգ/մլ, 5մլ	հատ	10	10	13000	13000	Պրոտամին սուլֆատ protamine sulfate լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 5մլ ամպուլա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի	Պրոտամին սուլֆատ protamine sulfate լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 5մլ ամպուլա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի գործող ՀՀ կառավարության թիվ

							մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պրոտամին սուլֆատ "ԻՆԴԱՐ " ՀԲԸ
21	Հիդրոքլորոթիազիդ 25մգ	հատ	300	300	3600	3600	Հիդրոքլորոթիազիդ hydrochlorothiazide դեղահատ 25մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Հիդրոքլորոթիազիդ hydrochlorothiazide դեղահատ 25մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Հիդրոքլորոթիազիդ "Բորիսովյան ԲՐԸ պատրաստուկ-ների գործարան "ԲԲԸ,
22	Պրոպաֆենոն 150մգ	հատ	400	400	32200	32200	Պրոպաֆենոն propafenone դեղահատ թաղանթապատ 150մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պրոպաֆենոն propafenone դեղահատ թաղանթապատ 150մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պրոպաֆենոն Ալկալոիդ ԱԴ

23	Քլորոպիրամին 20մգ/մլ, 1մլ	հատ	1000	1000	26800 0	268000	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Քլորոպիրամին Օգոն
24	Դեզլորատադին 5մգ	հատ	300	300	76500	76500	Դեզլորատադին desloratadine դեղահատ թաղանթապատ 5մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Դեզլորատադին desloratadine դեղահատ թաղանթապատ 5մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Էրիոս Շերինգ-Փլաու Լաբո Ն.Վ.
25	Ֆուրոսեմիդ 40մգ	հատ	7000	7000	24500	24500	Ֆուրոսեմիդ furosemide դեղահատ 40մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության	-

							ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	
26	Սալբուտամոլ 2մգ	հատ	500	500	6500	6500	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) դեղահատ 2մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
27	Իբուպրոֆեն 400մգ	հատ	1800	1800	40860	40860	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) դեղահատ թաղանթապատ 400մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) դեղահատ թաղանթապատ 400մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների

							502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Իրուպրոֆեն
								Սինթեզ
28	Կարբամազեպին 200մգ	հատ	1000	1000	12600	12600	Կարբամազեպին carbamazepine դեղահատ 200մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
29	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 1000մլ	հատ	1500	1500	28800 0	288000	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ, պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ, պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
30	Արգինին 210,7մգ/մլ 20մլ	հատ	50	50	19800 0	198000	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) arginine (arginine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) arginine (arginine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի

							210,7մգ/մլ, 20մլ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: 3ուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	210,7մգ/մլ, 20մլ սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: 3ուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արգինին-Լիկվո «Լիկվոր»ՓԲԸ
31	Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ, 100մլ	հատ	5000	5000	79000 0	790000	Մետրոնիդազոլ metronidazole լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: 3ուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մետրոնիդազոլ metronidazole լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: 3ուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ, 100մլ Ֆարմատեք ՓԲԸ Հայաստան
32	Նատրիումի բիկարբոնատ 84մգ/մլ, 20մլ	հատ	700	700	63000 0	630000	Նատրիումի բիկարբոնատ sodium bicarbonate լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: 3ուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի բիկարբոնատ sodium bicarbonate լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: 3ուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

							ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Նատրիումի քիկարբոնատ «Լիկվոր»ՓԲԸ
33	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 3000մլ	հատ	100	100	11200 0	112000	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 3000մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 3000մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 3000մլ Ֆարմատեք ՓԲԸ Հայաստան
34	Թորած ջուր 3000մլ	հատ	100	100	11200 0	112000	Թորած ջուր, ստերիլ, 3000մլ տարողությամբ պլաստիկ փաթեթ կամ սրվակ: Ստերիլ թորած ջուրը օգտագործվում է մոնոպոլյար ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ օգտագործվում է միջինը 24-30լ իրիգացիոն հեղուկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:	Թորած ջուր, ստերիլ, 3000մլ տարողությամբ պլաստիկ փաթեթ: Ստերիլ թորած ջուրը օգտագործվում է մոնոպոլյար ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ օգտագործվում է միջինը 24-30լ իրիգացիոն հեղուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:

							առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ զով, չոր, լույսից պաշտպանված վայրում:	Պահպանման պայմանները՝ զով, չոր, լույսից պաշտպանված վայրում: Թորած ջուր 3000մլ Թորած ջուր 3000մլ Ֆարմատեք ՓԲԸ Հայաստան
35	Լևոֆլոքսացին 5մգ/մլ, 100մլ	հատ	100	100	20000 0	200000	Լևոֆլոքսացին (լևոֆլոքսացինի հեմի հիդրատ) levofloxacin (levofloxacin hemihydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100 մլ ապակե սրվակ կամ պլաստիկե փաթեթ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 2-8°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լևոֆլոքսացին (լևոֆլոքսացինի հեմի հիդրատ) levofloxacin (levofloxacin hemihydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100 մլ ապակե սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 2-8°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Լևոֆլոքսացին Բելմեդպրեպարատի
36	Դեքստրան (դեքստրան 40) 100մգ/մլ, 250մլ	հատ	100	100	19800 0	198000	Դեքստրան (դեքստրան 40) dextran (dextran 40) լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ 250մլ, պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքստրան (դեքստրան 40) dextran (dextran 40) լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ 250մլ, պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեքստրան (դեքստրան 40) 100մգ/մլ, 250մլ /Ռեոպոլիզյուկլին/ Ֆարմատեք ՓԲԸ Հայաստան
37	Ասկորբինաթթու	հատ	500	500	14800	14800	Ասկորբինաթթու ascorbic acid դեղահատ 500մգ: Պետք է լինի	Ասկորբինաթթու ascorbic acid դեղահատ 500մգ: Նոր,

	500մգ						նոթ, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ջրորովյե
38	Դիկլոֆենակ 50մգ	հատ	800	800	13600	13600	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) դեղահատ թաղանթապատ 50մգ: Պետք է լինի նոթ, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) դեղահատ թաղանթապատ 50մգ: Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 50մգ հաբ: Նոթ, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դիկլոֆենակ 50մգ Troge
39	Ազիթրոմիցին 250մգ	հատ	500	500	10475 0	104750	Ազիթրոմիցին azithromycin դեղահատ կամ դեղապատիճ 250մգ: Պետք է լինի նոթ, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան	Ազիթրոմիցին azithromycin դեղապատիճ 250մգ: Նոթ, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:

							առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ազիթրոմիցին Աստրաֆարմ
40	Ամօքսիցիլին 500մգ	հատ	1000	1000	14050 0	140500	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) դեղահատ տարրալուծվող 500մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) դեղահատ տարրալուծվող 500մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ամօքսիցիլին Բիոքիմիկ
41	Մետամիզոլ 500մգ	հատ	1500	1500	16845	16845	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamisole (metamisole sodium) դեղահատ 500մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamisole (metamisole sodium) դեղահատ 500մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ

							համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Անալգին Զդորովյե Դեղագործական Ընկերություն
42	Ածուխ ակտիվացված 250մգ	հատ	10000	10000	40000	40000	Ածուխ ակտիվացված charcoal activated դեղահատ 250մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, չոր պայմաններում:	-
43	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 150մգ+30.39մգ	հատ	3000	3000	10500 0	105000	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide դեղահատ թաղանթապատ 150մգ+30.39մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide դեղահատ թաղանթապատ 150մգ+30.39մգ ապակե տարայում: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Միտ Օրանիեբուրգ
44	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ 100մգ/մլ, 1մլ	հատ	100	100	3210	3210	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ caffeine-sodium benzoate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ caffeine-sodium benzoate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը

							պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Կոֆեին-նատրիումի բենզոատ Երևանի Քիմիադեղագործական ֆիրմա ԲԲԸ
45	Դեքսպանթենոլ 50մգ/գ	հատ	100	100	202500	202500	Դեքսպանթենոլ dexpantenol ցողացիր 50մգ/գ, ոչ պակաս, քան 58գ տարա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքսպանթենոլ dexpantenol ցողաշիթ 5% 58գ տարա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պանթենոլ Ֆարմստանդարտ
46	Ցիանոկոբալամին 0.5մգ/մլ, 1մլ	հատ	400	400	7720	7720	Ցիանոկոբալամին cyanocobalamin լուծույթ ներարկման 0.5մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի	Ցիանոկոբալամին cyanocobalamin լուծույթ մ/մ կամ ն/ե ներարկման 0.5մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն

							մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Վիտամին Բ 12 Երևանի Քիմիադեղագործա-կան ֆիրմա ԲԲԸ
47	Պրոկային 20մգ/մլ, 2մլ	հատ	400	400	9000	9000	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Նովոկային Երևանի Քիմիադեղագործա-կան ֆիրմա ԲԲԸ
48	Լիդոկային 4,8մգ/դեղաչափ սփրեյ	հատ	30	30	11250 0	112500	Լիդոկային lidocaine ցողացիր 4,8մգ/դեղաչափ, 38գ ապակե տարայում 50մլ, դեղաչափիչ մխոցով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների	Լիդոկային lidocaine ցողացիր 4,8մգ/դեղաչափ, 38գ ապակե տարայում 50մլ, դեղաչափիչ մխոցով: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ

							համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Լիդոկային Էգիս Ֆարմայուտիկալս ՓԲԸ
49	Ցեֆազոլին 1000մգ	հատ	200	200	41160	41160	Ցեֆազոլին cefazolin դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանեիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցեֆազոլին cefazolin դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանեիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ցեֆազոլին Բելմեդպրեպարատի
50	Ցեֆալեքսին 250մգ/5մլ, 100մլ	հատ	20	20	13880	13880	Ցեֆալեքսին (ցեֆալեքսինի մոնոհիդրատ) cefalexin (cefalexin monohydrate) գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի 250մգ/5մլ, 100մլ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանեիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
51	Նատրիումի ցիտրատ+նատրիոմի լաուրիլսուլֆոացետատ+սորբիտի լուծույթ, 5մլ	հատ	100	100	48950	48950	Նատրիումի ցիտրատ+նատրիումի լաուրիլսուլֆոացետատ+սորբիտի լուծույթ sodium citrate, sodium laurylsulfoacetate, sorbitol solution լուծույթ ուղիղաղիքային 90մգ/մլ+9մգ/մլ+893մգ/մլ, 5մլ միկրոհոգնա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային	Նատրիումի ցիտրատ+նատրիումի լաուրիլսուլֆոացետատ+սորբիտի լուծույթ sodium citrate, sodium laurylsulfoacetate, sorbitol solution լուծույթ ուղիղաղիքային 90մգ/մլ+9մգ/մլ+893մգ/մլ, 5մլ միկրոհոգնա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային

							փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Միկրոլակս Ջոնսոն Յանսեն
52	Պրոկային 5մգ/մլ, 250մլ	հատ	130	130	65520	65520	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պրոկային 5մգ/մլ, 250մլ /Լովոկային/ Ֆարմատեք ՓԲԸ Հայաստան
53	Ամինոկապրոնաթթու 50մգ/մլ, 100մլ	հատ	500	500	155000	155000	Ամինոկապրոնաթթու aminocaproic acid լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 էլքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս	-

							մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ուղղահայաց դիրքով (խցանը վերև ուղղված) 0_20°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	
54	Ամլոդիպին 5մգ	հատ	7000	7000	39200	39200	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) amlodipine (amlodipine besilate) դեղահատ 5մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) amlodipine (amlodipine besilate) դեղահատ 5մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ամլոֆիլ Ֆոուրթս
55	Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու 1000մգ+200մգ	հատ	50	50	82500	82500	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+200մգ, սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+200մգ, սրվակ: Տրո-Ամոկսիկլավ 1,2գր (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներարկման լուծույթի N1: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև

							մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Spn-Ամօքսիկլավ 1,2գր Troge
56	Նատրիումի քլորիդ, նատրիումի հիպոլորոնատ, ջուր 5մլ	հատ	500	500	322600	322600	Նատրիումի քլորիդ, նատրիումի հիպոլորոնատ, ջուր, ինհալացիաների համար հիպերտոնիկ լուծույթ, ստերիլ 7% 5մլ, ամպուլա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նատրիումի քլորիդ, նատրիումի հիպոլորոնատ, ջուր, ինհալացիաների համար հիպերտոնիկ լուծույթ, ստերիլ 7% 5մլ, ամպուլա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ինգասալին ֆորտե 7% Ингасалин «Գրոտեքս» ՍՊԸ
57	Տոլպերիզոն 150մգ	հատ	300	300	42000	42000	Տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ) tolperisone (tolperisone hydrochloride) դեղահատ թաղանթապատ 150մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների	Տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ) tolperisone (tolperisone hydrochloride) դեղահատ թաղանթապատ 150մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման

							պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Միդոկլամ Գեդեոն Ռիխտեր ՔԲԸ, Գյոմրոի Ճ. 19-21, 1103 Բուդապեշտ
58	Ազիթրոմիցին 500մգ	հատ	300	300	13050 0	130500	Ազիթրոմիցին azithromycin դեղահատ կամ դեղապատիճ 500մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ազիթրոմիցին azithromycin դեղահատ 500մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ազիցիպ Ցիպլա
59	Նիկեթամիդ 250մգ/մլ, 2մլ	հատ	100	100	14000	14000	Նիկեթամիդ nikethamide լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նիկեթամիդ nikethamide լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Կորդիամին Դարնիցա դեղագործական ֆիրմա ՄԲԸ
60	Ֆոլաթթու 1մգ	հատ	500	500	2725	2725	Ֆոլաթթու folic acid դեղահատ 1մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի	-

							և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	
61	Հեպարին, անեսթեզին, բենզիլ նիկոտինատ, 25գ	հատ	110	110	76890	76890	Հեպարին, անեսթեզին, բենզիլ նիկոտինատ (heparin, anesthesin, benzyl nicotinate քուրք 100ՄՄ/գ+40մգ/գ+0.8մգ/գ, 25գ ալյումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 2-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Հեպարին (Հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ (heparin, sodium), benzocaine, benzyl nicotinate քուրք արտաքին կիրառման 100ՄՄ/գ+40մգ/գ+0.8մգ/գ, 25գ ալյումինե պարկուճ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 2-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Հեպարին քուրք Նիժֆարմ ԲԲԸ
62	Լևոթիրոքսին 50մկգ	հատ	500	500	5700	5700	Լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) levothyroxine (levothyroxine sodium) դեղահատ 50մկգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային	Լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) levothyroxine (levothyroxine sodium) դեղահատ 50մկգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:

							պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Էուֆիոօբս Մերկ ԿԳաԱ
63	Լոպերամիդ 2մգ	հատ	300	300	2700	2700	Լոպերամիդ (լոպերամիդի հիդրոքլորիդ) loperamide (loperamide hydrochloride) դեղապատիճ կամ դեղահատ 2մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
64	Պարացետամոլ 500մգ	հատ	300	300	1800	1800	Պարացետամոլ paracetamol դեղահատ 500մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներց պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C	Պարացետամոլ paracetamol դեղահատ 500մգ: Պարացետամոլ հաբ 0,5գ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներց պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

							Զերմաստիճանի պայմաններում:	Պարացետամոլ հաբ 0,5գ Troge
65	Էնալապրիլ 10մգ	հատ	300	300	1500	1500	Էնալապրիլ (Էնալապրիլի մալեատ) enalapril (enalapril maleate) դեղահատ 10մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Էնալապրիլ (Էնալապրիլի մալեատ) enalapril (enalapril maleate) դեղահատ 10մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
66	Թիմոլոլ 5մգ/մլ, 5մլ	հատ	5	5	2340	2340	Թիմոլոլ (թիմոլոլի մալեատ) timolol (timolol maleate) ակնակաթիլներ 5մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
67	Չիչխանի յուղ 100մլ	հատ	5	5	1936	1936	Չիչխանի յուղ Hippophae oleum 100մլ, սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր, քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Չիչխանի յուղ Hippophae oleum 100մլ, սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր, քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

							պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր, քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Չիչխանի յուղ 100մլ Լեյկոալեքս ՄՊԸ
68	Կլոնիդին 0.15մգ	հատ	50	50	218	218	Կլոնիդին (կլոնիդինի հիդրոքլորիդ) clonidine (clonidine hydrochloride) դեղահատ 150մկգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր, քան 30 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
69	Հիալուրոնիդազ 64ՄՄ, 2մլ	հատ	50	50	12800	12800	Հիալուրոնիդազ hyaluronidase դեղափոշի ներարկման լուծույթի 64ՄՄ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր, քան 15°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
70	Թիամին 50մգ/մլ, 1մլ	հատ	400	400	7704	7704	Թիամին (թիամինի քլորիդ) thiamine (thiamine chloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության	Թիամին (թիամինի քլորիդ) thiamine (thiamine chloride) լուծույթ մ/մ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ

							ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Թիամին Երևանի Քիմիադեղագործա-կան ֆիրմա ԲԲԸ
71	Պիրիդոքսին 50մգ/մլ, 1մլ	հատ	400	400	7200	7200	Պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, երեխաներին անհասանելի վայրում, 12-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) լուծույթ ե/մ, մ/մ և ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, երեխաներին անհասանելի վայրում, 12-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պիրիդոքսին Երևանի Քիմիադեղագործա-կան ֆիրմա ԲԲԸ
72	Պարացետամոլ 100մգ մոմիկ	հատ	300	300	13650	13650	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 100մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 100մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն

							մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ցեֆեկոն Դ Նիժֆարմ ԲԲԸ
73	Պարացետամոլ 250մգ մոմիկ	հատ	300	300	14400	14400	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 250մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 250մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ցեֆեկոն Դ Նիժֆարմ ԲԲԸ
74	Պարացետամոլ 325մգ մոմիկ	հատ	200	200	13250	13250	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 325մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 325մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ
75	Դեսմոպրեսին	հատ	5	5	30240	30240	Դեսմոպրեսին (դեսմոպրեսին	Դեսմոպրեսին (դեսմոպրեսին

	0,1մգ/մլ, 5մլ						ացետատ) desmopressin (desmopressin acetate) քթի կաթիլներ 0,1մգ/մլ, 5մլ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	ացետատ) desmopressin (desmopressin acetate) քթի կաթիլներ 0,1մգ/մլ, 5մլ սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեմոպրեսին ԲիոՖարմ ԲԲԸ, 0160, Գոտուա փ. 3, Թբիլիսի
76	Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ 60մգ	հատ	2000	2000	31000 0	310000	Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ isosorbide mononitrate դեղահատ երկարատև ձեռքազատմամբ 60մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ isosorbide mononitrate դեղահատ երկարատև ձեռքազատմամբ 60մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պեկտրոլ Կրկա
77	Ցեֆուրօքսիմ 750մգ	հատ	200	200	20400 0	204000	Ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմի նատրիում) cefuroxime (cefuroxime sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 750մգ, ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը	Ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմի նատրիում) cefuroxime (cefuroxime sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 750մգ, ապակե սրվակ: Տոո-քսիմ 750մգ /ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմ նատրիում) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի 75մգ ապակե սրվակ N1: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու

							հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Տրո-Քսիմ (Ցեֆուրոքսիմ) 750մգ Troge
78	Պապավերին 20մգ/մլ, 2մլ	հատ	1200	1200	41460	41460	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պապավերին Բոքսիկ
79	Կարբոմեր 974Պ 2,5մգ/գ, 10գ	հատ	10	10	19320	19320	Կարբոմեր 974Պ carbomer 974P ակնադոնդող 2,5մգ/գ, 10գ սրվակ-կաթոցիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:	Կարբոմեր 974Պ carbomer 974P ակնադոնդող 2,5մգ/գ, 10գ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:

							պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Օֆտազեկ Սանտեն ԲԸ
80	Յոդ 50մգ/մլ, 30մլ	հատ	20	20	5200	5200	Յոդ iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 50մգ/մլ, 30 մլ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Յոդ iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 50մգ/մլ, 30 մլ շշիկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ցոդ Ալֆա
81	Ցեֆտազիդիմ 500մգ	հատ	100	100	35000 0	350000	Ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

							պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ցեֆտազոլիմ Կրասֆարմա սինթեզ
82	Քլորոպիրամին 25մգ	հատ	100	100	4850	4850	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) դեղահատ 25մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) դեղահատ 25մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Սուպրաստիլին Լեկսիմ-Խարկով ԲԸ
83	Մետրոնիդազոլ 25մգ/մլ, 100մլ	հատ	100	100	15500 0	155000	Մետրոնիդազոլ (մետրոնիդազոլի բենզոատ) metronidazole (metronidazole benzoate) դեղակախույթ ներքին ընդունման 25մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
84	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 40մգ/մլ+8մգ/մլ	հատ	15	15	11250	11250	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim սուսպենզիա ներքին ընդունման 40մգ/մլ+8մգ/մլ ոչ պակաս քան 100մլ, շշիկ: Պետք է լինի նոր,	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim դեղակախույթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ+8մգ/մլ 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ: Նոր,

							չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Սուվձապրիմ Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ
85	Դիկլոֆենակ 12.5մգ մոմիկ	հատ	400	400	46040	46040	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) մոմիկ ուղիղաղիքային 12.5մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) մոմիկ ուղիղաղիքային 12.5մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դիկլոն Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ
86	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ 50մգ/մլ, 5մլ	հատ	50	50	24000	24000	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ (essential phospholipids) լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ (essential phospholipids) լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ապակե սրվակ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը

							ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 2-8°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 2-8°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Էսֆոլեն 50մգ/մլ, 5մլ Էսֆոլեն «Լիկվոր»ՓԲԸ
87	Պարացետամոլ 24մգ/մլ	հատ	40	40	16440	16440	Պարացետամոլ paracetamol օշարակ կամ դեղակախույթ ներքին ընդունման 24մգ/մլ, ոչ պակաս քան 100մլ, սրվակ կամ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
88	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 400մգ+80մգ	հատ	1000	1000	14150	14150	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim դեղահատ 400մգ+80մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից	-

							պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	
89	Մետրոնիդազոլ 500մգ	հատ	660	660	31680	31680	Մետրոնիդազոլ metronidazole դեղահատ 500մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մետրոնիդազոլ metronidazole դեղահատ 500մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մետրոնիդազոլ Օգոն
90	Պրեդնիզոլոն 5մգ	հատ	600	600	5400	5400	Պրեդնիզոլոն prednisolone դեղահատ 5մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
91	Վալպրոատթթու 300մգ	հատ	200	200	28300	28300	Վալպրոատթթու (նատրիում վալպրոատ) valproic acid (valproate sodium) դեղահատ թաղանթապատ երկարատև ազդեցությամբ կամ դեղահատ աղելույծ 300մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է	Վալպրոատթթու (նատրիում վալպրոատ) valproic acid (valproate sodium) դեղահատ թաղանթապատ երկարատև ազդեցությամբ 300մգ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային

							ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Միրոդեպ Օբնինսկայա քիմիկո
92	Վալպրոատթթու 57.64մգ/մլ	հատ	6	6	19830	19830	Վալպրոատթթու (նատրիում վալպրոատ) valproate sodium (valproic acid) օշարակ 57,64մգ/մլ, 150մլ ապակե սրվակ և դոզավորված ներարկիչ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Վալպրոատթթու (նատրիում վալպրոատ) valproate sodium (valproic acid) օշարակ 57,64մգ/մլ, 150մլ ապակե սրվակ և դոզավորված ներարկիչ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեպակին ՌԻնիթեր Լիբուիդ Մանուֆակտուրինգ
93	Իպրատրոպիում բրոմիդ+ֆենոտերո 20մկգ/դեղաչափ+ 50մկգ/դեղաչափ, 10մլ	հատ	200	200	11000 00	1100000	Իպրատրոպիում բրոմիդ+ֆենոտերոլ ipratropium bromide+ fenoterol 20մկգ/դեղաչափ+ 50մկգ/դեղաչափ, ցողացիր շնչառման, դեղաչափավորված 10մլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իպրատրոպիում բրոմիդ (իպրատրոպիում բրոմիդի մոնոհիդրատ), ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի հիդրոբրոմիդ) ipratropium bromide (ipratropium bromide monohydrate), fenoterol (fenoterol hydrobromide)ցողացիր շնչառման, դեղաչափավորված20մկգ/դեղաչափ+ 50մկգ/դեղաչափ, 10մլ (200դեղաչափ) ալյումինե տարա դեղաչափիչ սաքրով : Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը

							իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում	հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Բերրոդուալ Ն Բերինգեր Ինգլիշայմ Ֆարմա ԳմբՀ և Քո. ԿԳ
94	Գալանտամին 5մգ/1մլ	հատ	30	30	17928	17928	Գալանտամին galantamine լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 1մլ ամպուլա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Գալանտամին (Գալանտամին հիդրոքլորիդ) galantamine (galantamine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 1մլ ամպուլա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Նիվային Սոֆարմա ԲԸ
95	Լևոբուպիվակային 5մգ/մլ, 10մլ	հատ	50	50	13440 0	134400	Լևոբուպիվակային (լևոբուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) levobupivacaine (levobupivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին	Լևոբուպիվակային (լևոբուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) levobupivacaine (levobupivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլա: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների

							գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	պահպանումը: Պահպանման պայմանները պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Կիրակային ԱբբՊիե Մ.ռ.լ
96	Նատրիումի ալցինատ+նատրիումի հիդրոկարբոնատ +կալցիումի կարբոնատ, 300մլ	հատ	5	5	18900	18900	Նատրիումի ալգինատ, նատրիումի հիդրոկարբոնատ, կալցիումի կարբոնատ sodium alginate, sodium bicarbonate, calcium carbonate դեղակախույթ ներքին ընդունման 50մգ/մլ+26,7մգ/մլ+ 16մգ/մլ 300մլ, 22իկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք 18-րդ հոդվածի 1-ին մաս 3)-րդ կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ x	
...							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				17.02.2021թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1				
			...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1				
			...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զախաբաժին 1							
Հավելված 1		Հավելված 1					
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: 05.03.2021թ. հրավիրվել են բանակցությունների, որի արդյունքում «Նատալի ֆարմ»ՍՊ ընկերությունը N 6 չափաբաժնի համար առաջարկել է 276000 ՀՀ դրամ ԱԱՀ ներառյալ, N 13					

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել վրվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել վրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել վրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել վրվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	չափաբաժնի համար առաջարկել է 386250 ՀՀ դրամ ԱԱՀ ներառյալ, N 21 չափաբաժնի համար առաջարկել է 3600 ՀՀ դրամ ԱԱՀ ներառյալ, «Եվրո ֆարմ» ՍՊ ընկերությունը N 36 չափաբաժնի համար առաջարկել է 198000 ՀՀ դրամ ԱԱՀ ներառյալ, «Տոնուս-Լես» ՍՊ ընկերություն N 55 չափաբաժնի համար առաջարկել է 50000 ՀՀ դրամ ԱԱՀ ներառյալ: «ՋԻԱԸԶԻ» ՍՊ ընկերությունը N55 չափաբաժնի համար առաջարկել է 50500ՀՀ դրամ: «ԼԵ3ԿՈ» ՍՊ ընկերությունը N67 չափաբաժնի համար առաջարկել է 1936ՀՀ դրամ:
--	---

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրար Ը կազմ ելու ն ներկ ա-յացնե լու համա - պատ աս- խանո ւթ-յունը	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթեր ի առկա-յությունը	Առաջարկա ծ գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրեր ի համա-պատասխա -նությունը	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մա սն ա-գի տա - կա ն փո ր-ձա ռու թ-յու նը	Ֆինա-նսակա ն միջոցն եր	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յի ռեսուրս-ներ	Գնային առաջար կ
...										

Այլ տեղեկություններ	Մանրություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	09.03.2021թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	10.03.2021թ.	15.03.2021թ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 16.03.2021թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	18.03.2021թ. 19.03.2021 թ «ԶԻԱԸԶԻ» ՍՊԸ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	22.03.2021թ.	

Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
57,75	«Ռիխտեր- Լամբրոն»ՀՋ ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4- ԵՊԲՀ-1»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	58962.15	58962.15
56	«ԴՈԿՏՈՐ- ԲԵՍՏ»ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4- ԵՊԲՀ-2»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	322560	322560
95	«Ֆարմ Թրաստ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4- ԵՊԲՀ-3»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	133800	133800
29,30,32,86,	«Լիկվոր» ՓԲԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4- ԵՊԲՀ-4»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	1128000	1128000
38,55,64,77,	«Տոնուս-Լես» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4- ԵՊԲՀ-5»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	198420	198420
31,33,34,36,52	«Եվրոֆարմ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4- ԵՊԲՀ-6»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	1182520	1182520

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

15,67	«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-7»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	16936	16936
1,2,3,4,5,6,10,13,1416,17,20,21 22,24,37,41 43,44,45,46,47,48 51,59,61,62,70 71,72,73,74,79 82,84,85,92 93,94	«Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-8»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	3485437	3485437
9,11,12,23,27 35,39,40,49,54 58,65,76,78 80,81,89,91	«ԶԻԱՐԶԻ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-9»	22.03.2021թ	25.12.2021թ	0	1945819	1945819
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
57,75	«Ռիխտեր-Լամբրոն»ՀՀ ՍՊԸ	Ք.Երևան, Արշակունյաց 2-րդ նրբ. տուն 2	tender@lambronpharm.am, lambron@lambronpharm.am		1660004154880100		02542882
56	«ԴՈԿՏՈՐ-ԲԵՍ»ՍՊԸ	Ք.Երևան, Վաղարշյան 22	tatevik_degh@yahoo.com		1510046332860100		02690997
95	«Ֆարմ Թրաստ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Մամիկոնյանց 48	albaghyan@mail.ru		2500010455910100		00043772
29,30,32,86,	«Լիկվոր» ՓԲԸ	Ք.Երևան, Քոչինյան 7/9	marketing@liqvor.com		2050022101151001		01201697
38,55,64,77,	«Տոնուս-Լես» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Վարշավյան 2/1	tender@tonusles.am, tendertonusles@mail.ru		2050022046961001		00064506
31,33,34,36,52	«Եվրոֆարմ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Ամիրյան 18 1ա	europarmarmenia@yahoo.com		163008159960		02563667
15,67	«ԼԵՅԿՈ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Ֆուչիկի 27/14	leykoalex@gmail.com		11817000357800		01224924
1,2,3,4,5,6,10,13,14,16,17,20,21,22,24,37,41 43,44,45,46,47,48,51,59,61,62,70,71,72,73,74,79,82,84,85,92 93,94	«Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Օհանովի 15/1	natalipharm@bk.ru		1570005065330100		01222567
9,11,12,23,27 35,39,40,49,54 58,65,76,78 80,81,89,91	«ԶԻԱՐԶԻ» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Աբովյան 23	garg.llc@mail.ru		19300391619700		02835324
Այլ տեղեկություններ							
		Մանրություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ՝N7-րդ,8-րդ,18-րդ,19-րդ,25-րդ,26-րդ,28-րդ,42-րդ,50-րդ,60-րդ,63-րդ,66-րդ,68-րդ,69-րդ,83-րդ,87-րդ,90-րդ,96-րդ չափաբաժինների մասով Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն, N 53-րդ, 88-րդ չափաբաժինների մասով Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու		Գնման ընթացակարգի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել					

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Մերի Կարապետյան	011-621-000(249)	marketingysmu5@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Հ/Հ	Գնման առարկան	Նախահաշվային արժեք	Մասնակից	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդանուր
1	Մոմետազոն 1մգ/գ, 15գ	138,500.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	113,207.92	22,641.58	135,849.50
2	Ցիպրոհեպտադին 4մգ	71,700.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	58,625.00	11,725.00	70,350.00
3	Բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ, բետամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ 5մգ/մլ+2մգ/մլ, 1մլ	11,760.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	9,416.67	1,883.33	11,300.00
4	Պարացետամոլ, ացետիլսալիցիլաթթու, կոֆեին 200մգ+200մգ+40մգ	12,215.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	8,493.33	1,698.67	10,192.00
5	Դիմետինդեն 1մգ/գ, 30գ	152,500.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	123,250.00	24,650.00	147,900.00
6	Վերապամիլ 2.5մգ/մլ, 2մլ	276,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	230,000.00	46,000.00	276,000.00
7	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ 0.25մգ/գ, 15գ	2,675.40			0.00	0.00
8	Բետամեթազոն 1մգ/գ, 15գ	15,600.00			0.00	0.00
9	Հակափայտացման շիճուկ 1մլ	374,000.00	"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	283,191.67	56,638.33	339,830.00
			"Արմենֆարմ" ՍՊԸ	297,500.00	59,500.00	357,000.00
10	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 500մգ	179,200.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	149,333.33	29,866.67	179,200.00
11	Սպիրոնոլակտոն 25մգ	81,000.00	"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	59,500.00	11,900.00	71,400.00
			"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	62,250.00	12,450.00	74,700.00
			"Ռիխտեր-Լամբրոն" ՀԶ ՍՊԸ	99,950.00	19,990.00	119,940.00
12	Տրանեքսամաթթու 50մգ/մլ, 5մլ	80,050.00	"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	19,083.33	3,816.67	22,900.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	66,684.17	13,336.83	80,021.00
13	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 40գ	386,250.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	321,875.00	64,375.00	386,250.00
			"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	650,000.00	130,000.00	780,000.00
14	Ամիոդարոն 200մգ	120,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	63,000.00	12,600.00	75,600.00
			"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	65,833.33	13,166.67	79,000.00
15	Կատվախտի ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ	17,000.00	"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	12,500.00	2,500.00	15,000.00
			"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	13,750.00	2,750.00	16,500.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	13,823.33	2,764.67	16,588.00
16	Ռամիպրիլ 10մգ	350,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	245,416.67	49,083.33	294,500.00
			"ՋԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	246,250.00	49,250.00	295,500.00
			"Ռիխտեր-Լամբրոն" ՀԶ ՍՊԸ	299,833.33	59,966.67	359,800.00
17	Բիկլոտիմոլ 750մգ/30գ	47,600.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	36,666.67	7,333.33	44,000.00
18	Կատվախտի թանձր հանուկ 20մգ	6,210.00			0.00	0.00
19	Կատվախտի ոգեթուրմ, առյուծագու ոգեթուրմ, ակոճենու ոգեթուրմ 100մլ	10,640.00			0.00	0.00
20	Պրոտամին սուլֆատ 10մգ/մլ, 5մլ	13,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	9,833.33	1,966.67	11,800.00
21	Հիդրոքլորիդազիլ 25մգ	3,600.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	3,000.00	600.00	3,600.00

22	Պրոպագենդա 150մգ	32,200.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	26,003.33	5,200.67	31,204.00
23	Քլորոպիրամին 20մգ/մլ, 1մլ	268,000.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	201,666.67	40,333.33	242,000.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	255,433.33	51,086.67	306,520.00
			"Ռիխտեր-Լամբրոն"ՀԶ ՍՊԸ	269,233.33	53,846.67	323,080.00
24	Դեզլորատադին 5մգ	76,500.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	58,042.50	11,608.50	69,651.00
			"Ռիխտեր-Լամբրոն"ՀԶ ՍՊԸ	60,310.00	12,062.00	72,372.00
25	Ֆուրոսեմիդ 40մգ	24,500.00			0.00	0.00
26	Սալբուտամոլ 2մգ	6,500.00			0.00	0.00
27	Իբուպրոֆեն 400մգ	40,860.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	32,550.00	6,510.00	39,060.00
			"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	33,000.00	6,600.00	39,600.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	33,735.00	6,747.00	40,482.00
			"ԼեՅԿՈ"ՍՊԸ	68,400.00	13,680.00	82,080.00
28	Կարբամազեպին 200մգ	12,600.00			0.00	0.00
29	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 1000մլ	288,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	232,500.00	46,500.00	279,000.00
			"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	272,500.00	54,500.00	327,000.00
30	Արգինին 210,7մգ/մլ 20մլ	198,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	165,000.00	33,000.00	198,000.00
31	Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ, 100մլ	790,000.00	"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	591,666.7	118,333.3	710,000.0
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	787,500.00	157,500.00	945,000.00
			"Լիկվոր" ՓԲԸ	975,000.00	195,000.00	1,170,000.00
32	Նատրիումի բիկաբրոնատ 84մգ/մլ, 20մլ	630,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	525,000.00	105,000.00	630,000.00
33	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 3000մլ	112,000.00	"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	91,666.7	18,333.3	110,000.0
34	Թորաձ ջուր 3000մլ	112,000.00	"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	82,500.0	16,500.0	99,000.0
35	Լևոֆլոքսացին 5մգ/մլ, 100մլ	200,000.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	158,250.00	31,650.00	189,900.00
			"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	258,333.3	51,666.7	310,000.0
36	Դեքստրան (դեքստրան 40) 100մգ/մլ, 250մլ	198,000.00	"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	165,000.0	33,000.0	198,000.0
37	Ասկորբինաթթու 500մգ	14,800.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	9,166.67	1,833.33	11,000.00
38	Դիկլոֆենակ 50մգ	13,600.00	"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	8,666.70	1,733.34	10,400.04
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	11,266.67	2,253.33	13,520.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	12,533.33	2,506.67	15,040.00
39	Ազիթրոմիցին 250մգ	104,750.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	78,750.00	15,750.00	94,500.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	85,645.83	17,129.17	102,775.00
40	Ամօքսիցիլին 500մգ	140,500.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	30,583.33	6,116.67	36,700.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	115,000.00	23,000.00	138,000.00
41	Մետամիզոլ 500մգ	16,845.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	13,775.00	2,755.00	16,530.00
42	Ածուխ ակտիվացված 250մգ	40,000.00			0.00	0.00
43	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 150մգ+30.39մգ	105,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	81,250.00	16,250.00	97,500.00
44	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ 100մգ/մլ, 1մլ	3,210.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	2,666.67	533.33	3,200.00
45	Դեքսպանթենոլ 50մգ/գ	202,500.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	144,450.00	28,890.00	173,340.00
46	Ցիանոկոբալամին 0.5մգ/մլ, 1մլ	7,720.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	6,283.33	1,256.67	7,540.00

47	Պրոկային 20մգ/մլ, 2մլ	9,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	7,420.00	1,484.00	8,904.00
48	Լիդոկային 4,8մգ/դեղաչափ սփրեյ	112,500.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	91,956.00	18,391.20	110,347.20
			"Ռիխտեր-Լամբրոն"ՀԶ ՍՊԸ	96,403.00	19,280.60	115,683.60
49	Ցեֆազոլին 1000մգ	41,160.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	31,500.00	6,300.00	37,800.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	32,500.00	6,500.00	39,000.00
50	Ցեֆալեքսին 250մգ/5մլ, 100մլ	13,880.00			0.00	0.00
51	Նատրիումի ցիտրատ+նատրիումի քլորիդլուցիտացետատ+սորբիտի լուծույթ, 5մլ	48,950.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	32,983.33	6,596.67	39,580.00
52	Պրոկային 5մգ/մլ, 250մլ	65,520.00	"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	54,600.00	10,920.00	65,520.00
53	Ամինոկապրոնաթթու 50մգ/մլ, 100մլ	155,000.00	"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	170,833.3	34,166.7	205,000.0
54	Ամլոդիպին 5մգ	39,200.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	29,750.00	5,950.00	35,700.00
			"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	104,708.33	20,941.67	125,650.00
55	Ամօքսիցիլին, քլավուլանաթթու 1000մգ+200մգ	82,500.00	"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	43,750.00	8,750.00	52,500.00
			"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	41,666.70	8,333.34	50,000.04
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	42,083.33	8,416.67	50,500.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	81,160.00	16,232.00	97,392.00
56	Նատրիումի քլորիդ, նատրիումի հիալուրոնատ, ջուր 5մլ	322,600.00	"ԴՈԿՏՈՐ ԲԵՍ"ՍՊԸ	268,800.00	53,760.00	322,560.00
57	Տոլպերիդոն 150մգ	42,000.00	"Ռիխտեր-Լամբրոն"ՀԶ ՍՊԸ	31,807.50	6,361.50	38,169.00
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	34,750.00	6,950.00	41,700.00
58	Ազիթրոմիցին 500մգ	130,500.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	89,750.00	17,950.00	107,700.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	107,392.50	21,478.50	128,871.00
59	Նիկեթամիդ 250մգ/մլ, 2մլ	14,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	9,750.00	1,950.00	11,700.00
60	Ֆոլաթթու 1մգ	2,725.00			0.00	0.00
61	Հեպարին, անեպեզին, բենզիլ նիկոտինատ, 25գ	76,890.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	44,458.33	8,891.67	53,350.00
62	Լեոթիրոքսին 50մկգ	5,700.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	4,708.33	941.67	5,650.00
63	Լոպերամիդ 2մգ	2,700.00			0.00	0.00
64	Պարացետամոլ 500մգ	1,800.00	"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	1,350.00	270.00	1,620.00
			"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	1,527.50	305.50	1,833.00
65	Էնալապրիլ 10մգ	1,500.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	1,172.50	234.50	1,407.00
			"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	1,577.50	315.50	1,893.00
66	Թիմոլոլ 5մգ/մլ, 5մլ	2,340.00			0.00	0.00
67	Չիչխանի յուղ 100մլ	1,936.00	"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	1,613.33	322.67	1,936.00
68	Կլոնիդին 0.15մգ	217.50			0.00	0.00
69	Հիալուրոնիդազ 64ՄՄ, 2մլ	12,800.00			0.00	0.00
70	Թիամին 50մգ/մլ, 1մլ	7,704.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	6,300.00	1,260.00	7,560.00
71	Պիրիդօքսին 50մգ/մլ, 1մլ	7,200.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	5,666.67	1,133.33	6,800.00
72	Պարացետամոլ 100մգ մոմիկ	13,650.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	8,750.00	1,750.00	10,500.00

73	Պարացետամոլ 250մգ մոմիկ	14,400.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	9,500.00	1,900.00	11,400.00
74	Պարացետամոլ 325մգ մոմիկ	13,250.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	10,166.67	2,033.33	12,200.00
75	Դեսմոպրեսին 0,1մգ/մլ, 5մլ	30,240.00	"Ռիխտեր-Լամբրոն"ՀԶ ՍՊԸ	17,327.63	3,465.53	20,793.16
76	Իզոսոբիդի մոնոնիտրատ 60մգ	310,000.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	240,000.00	48,000.00	288,000.00
77	Ցեֆուրոքսիմ 750մգ	204,000.00	"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	113,666.70	22,733.34	136,400.04
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	131,500.00	26,300.00	157,800.00
78	Պապավերին 20մգ/մլ, 2մլ	41,460.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	34,440.00	6,888.00	41,328.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	34,620.00	6,924.00	41,544.00
79	Կարբոմեր 974Պ 2,5մգ/գ, 10գ	19,320.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	15,663.75	3,132.75	18,796.50
80	Յոդ 50մգ/մլ, 30մլ	5,200.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	4,233.33	846.67	5,080.00
			"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	4,466.67	893.33	5,360.00
81	Ցեֆտազիդիմ 500մգ	350,000.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	291,583.33	58,316.67	349,900.00
82	Քլոքսալիբրամին 25մգ	4,850.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	3,083.33	616.67	3,700.00
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	4,000.00	800.00	4,800.00
83	Մետրոնիդազոլ 25մգ/մլ, 100մլ	155,000.00			0.00	0.00
84	Սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 40մգ/մլ+8մգ/մլ	11,250.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	7,875.00	1,575.00	9,450.00
			"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	51,562.50	10,312.50	61,875.00
85	Դիկլոֆենակ 12.5մգ մոմիկ	46,040.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	36,430.00	7,286.00	43,716.00
86	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ 50մգ/մլ, 5մլ	24,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	17,500.00	3,500.00	21,000.00
87	Պարացետամոլ 24մգ/մլ	16,440.00			0.00	0.00
88	Սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 400մգ+80մգ	14,150.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	30,833.33	6,166.67	37,000.00
			"Տոնուս-Լես" ՍՊԸ	104,166.70	20,833.34	125,000.04
89	Մետրոնիդազոլ 500մգ	31,680.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	24,695.00	4,939.00	29,634.00
90	Պրեդնիզոլոն 5մգ	5,400.00			0.00	0.00
91	Վալպրոաթթու 300մգ	28,300.00	"ԶԻԱԲԶԻ"ՍՊԸ	10,816.67	2,163.33	12,980.00
			"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	10,833.33	2,166.67	13,000.00
92	Վալպրոաթթու 57.64մգ/մլ	19,830.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	15,769.95	3,153.99	18,923.94
93	Իպրատրոպիում բրոմիդ+ֆենտոտերոլ, 20մկգ/դեղաչափ+ 50մկգ/դեղաչափ, 10մլ	1,100,000.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	866,666.67	173,333.33	1,040,000.00
94	Գալանտամին 5մգ/1մլ	17,928.00	"Նատալի ֆարմա"ՍՊԸ	13,627.50	2,725.50	16,353.00
95	Լևոբուպիվակային 5մգ/մլ, 10մլ	134,400.00	"Ֆարմ Թրաստ"ՍՊԸ	111,500.00	22,300.00	133,800.00
96	Նատրիումի ալգինատ+նատրիումի հիդրոկարբոնատ +կալցիումի կարբոնատ, 300մլ	18,900.00			0.00	0.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд <<Ереванского государственного медицинского института имени М.Гераци>> ниже представляет информацию о договорах N «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-1», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-2», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-3», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-4», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-5», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-6», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-7», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-8», заключенных 22-го марта 2021 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ» организованной с целью приобретения лекарственных средств и вакцин, для своих нужд.

	Предмет закупки							
Номер лота	Предмет закупки	Ед. измерения	количество ¹²		сметная цена		Краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			по имеющим ся финансов ым средств ам ¹³	общая	/ԴԱ Ժրամ/			
					по имею щимс я фина нсов ым средс твам ¹⁴	общая		
1	Мометазон 1мг/г, 15г	шт	50	50	138500	138500	Мометазон (мометазона фуроат) mometasone (mometasone furoate), мазь 1мг/г, 15г алюминиевая туба. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С.	Мометазон (мометазона фуроат) mometasone (mometasone furoate), мазь 1мг/г, 15г алюминиевая туба. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Элоком Элоком

¹ Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

² Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

³ Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

								Шеринг-Плау ЛабoН.В
2	Ципрогептадин 4мг	шт	1500	1500	71700	71700	Ципрогептадин (ципрогептадин гидрохлорид) ciproheptadine (ciproheptadine hydrochloride) таблетка по 4мг. Должна быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Ципрогептадин (ципрогептадин гидрохлорид) ciproheptadine (ciproheptadine hydrochloride) таблетка по 4мг. Должна быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25°С. Хранить в недоступном для детей месте Перитол
3	Бетаметазона дипропионат, бетаметазон натрия фосфат 5мг/мл+2мг/мл, 1мл	hшun	20	20	11760	11760	Бетаметазон (бетаметазона дипропионат),бетаметазон (бетаметазона динатрия фосфат) betamethasone (betamethasone dipropionate), betamethasone (betamethasone sodium phosphate) суспензия для инъекций 5мг/мл+2мг/мл 1мл, ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от воздействия солнечных лучей месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Бетаметазон (бетаметазона дипропионат),бетаметазон (бетаметазона динатрия фосфат) betamethasone (betamethasone dipropionate), betamethasone (betamethasone sodium phosphate) суспензия для инъекций 5мг/мл+2мг/мл 1мл, ампула. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является

								обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от воздействия солнечных лучей месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Флометерон лостерон КРКА д. д.
4	Парацетамол, ацетилсалициловая кислота, кофеин 200мг+200мг+40мг	шт	700	700	12215	12215	Парацетамол, ацетилсалициловая кислота, кофеин paracetamol, acetylsalicylic acid, caffeine таблетка 200мг+200мг+40мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С.	Парацетамол, ацетилсалициловая кислота, кофеин paracetamol, acetylsalicylic acid, caffeine таблетка 200мг+200мг+40мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Аскофен Дарница фармацевтическая фирма ЧАО
5	Диметинден 1мг/г, 30г	шт	50	50	152500	152500	Диметинден (диметинден малеат) dimetindene (dimetindene maleate) гель 1мг/г 30г, алюминиевый тубик. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является	Диметинден (диметинден малеат) dimetindene (dimetindene maleate) гель 1мг/г 30г, алюминиевый тубик. Нвый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок

							обязательным условием. Условия хранения -в сухом, темном помещении, в защищенном от солнечных лучей месте, при температуре 15-25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения -в сухом, темном помещении, в защищенном от солнечных лучей месте, при температуре 15-25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Фенистил Новартис Консюмер Хелт С.А.
6	Верапамил 2,5мг/мл, 2мл	шт	600	600	27600 0	276000	Верапамил (верапамил гидрохлорид) verapamil (verapamil hydrochloride) 2,5мг/мл, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	Верапамил (верапамил гидрохлорид) verapamil (verapamil hydrochloride) 2,5мг/мл, 2мл ампула. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Верапамил Алколоид
7	Флюоцинолон ацетонид 0.25мг/г, 15г	шт	13	13	2675	2675	Флюоцинолон ацетонид fluocinolone acetoneide гель в алюминиевых тубиках по 0.25мг/г, 15г. Должны быть новые не использованные, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки	-

							каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	
8	Бетаметазон 1мг/г, 15г	шт	15	15	15600	15600	Бетаметазон betamethasone крем 1мг/г, 15г алюминиевая туба. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°С.	-
9	Сыворотка противостолбнячная 1мл	шт	170	170	374000	374000	Сыворотка противостолбнячная 3000АЕ 1мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить при температуре 2-8°С. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.	Сыворотка противостолбнячная 3000АЕ 1мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить при температуре 2-8°С. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте. Микроген
10	Тиопентал (тиопентал натрия) 500мг	hшun	80	80	179200	179200	Тиопентал (тиопентал натрия) thiopental (thiopental sodium) лекарственный порошок лиофилизированный раствора для инъекций 500мг, стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь	Тиопентал (тиопентал натрия) thiopental (thiopental sodium) лекарственный порошок лиофилизированный раствора для инъекций 500мг, стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного

							остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С.	средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Тиопентал Киевмедпрепарат КМП
11	Спиринолактон 25мг	hшп	3000	3000	81000	81000	Спиринолактон spironolactone таблетка 25мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С.	Спиринолактон spironolactone таблетка 25мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Спиринолактон Озон
12	Транексамовая кислота 50мг/мл, 5мл	шт	100	100	80050	80050	Транексамовая кислота tranexamic acid раствор для в/в капельного введения 50мг/мл, 5мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть	Транексамовая кислота tranexamic acid раствор для в/в капельного введения 50мг/мл, 5мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На

							следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Товар, приобретаемый в рамках «бесплатной медицинской помощи и услуг для населения» с целью тромболитического лечения и предоставления услуг механической тромбэктомии при остром и/или подостром ишемическом инсульте головного мозга. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте	момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Товар, приобретаемый в рамках «бесплатной медицинской помощи и услуг для населения» с целью тромболитического лечения и предоставления услуг механической тромбэктомии при остром и/или подостром ишемическом инсульте головного мозга. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Гентрамикс Сотекс
13	Хлорамфеникол, метилурацил 40г	шт	1500	1500	386250	386250	Хлорамфеникол, метилурацил chloramphenicol, methyluracil мазь для наружного применения 300мг/40г+1600мг/40г, 40г алюминиевая туба. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 20° С.	Хлорамфеникол, метилурацил chloramphenicol, methyluracil мазь для наружного применения 300мг/40г+1600мг/40г, 40г алюминиевая туба. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.

								Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 20° С: Меколь «Борисовский завод медпрепаратов» ОАО
14	Амиодарон 200мг	шт	2000	2000	12000 0	120000	Амиодарон (амиодарона гидрохлорид) amiodarone (amiodarone hydrochloride) таблетка 200мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	Хлорамфеникол, метилурацил chloramphenicol, methyluracil мазь для наружного применения 300мг/40г+1600мг/40г, 40г алюминиевая туба. Новая неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502- N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 20° С.: Аритмил Эс Ай Си "Борщяговский ХФЗ"ПАО
15	Настойка валерианы 200мг/мл, 30мл	шт	100	100	17000	17000	Настойка валерианы extract valeriane е по 200 мг/мл, 30мл флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Настойка валерианы extract valeriane е по 200 мг/мл, 30мл флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления

								Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Настойка валерианы 200мг/мл, 30мл Эско Фарм
16	Рамиприл 10мг	шт	5000	5000	35000 0	350000	Рамиприл ramipril таблетка 10мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С.	Рамиприл ramipril таблетка 10мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С. Амприлан КРКА
17	Биклотимолол 750мг/30г	шт	20	20	47600	47600	Биклотимолол biclotymol аэрозоль для местного применения 750мг/30г, 30г флакон с распыляющей насадкой. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 35°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Биклотимолол biclotymol аэрозоль для местного применения 750мг/30г, 30г флакон с распыляющей насадкой. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на

								момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 35°C. Хранить в недоступном для детей месте. Гексаспрей Бушара
18	Экстракт валерианы густой 20мг	шт	3000	3000	6210	6210	Экстракт валерианы густой valerian thick extract таблетка покрытая оболочкой 20мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25 °С.	-
19	Настойка валерианы, Настойка пустырника, Настойка баярышника 100мл	шт	20	20	10640	10640	Настойка валерианы, Настойка пустырника, Настойка баярышника 25мл +25мл+50мл, 100мл флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.:	-
20	Протамин сульфат 10мг/мл, 5мл	hшuл	10	10	13000	13000	Протамин сульфат protamine sulfate 10мг/мл, 5мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом,	Протамин сульфат protamine sulfate 10мг/мл, 5мл ампула. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение

							защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	требований Постановления Правительства РА № 502- N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Протамин сульфат "ИНДАР" ПАО
21	Гидрохлортиазид 25мг	шт	300	300	3600	3600	Гидрохлортиазид hydrochlorothiazide таблетка 25мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	Гидрохлортиазид hydrochlorothiazide таблетка 25мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Гидрохлортиазид 25мг «Борисовский завод медпрепаратов» ОАО
22	Пропафенон 150мг	шт	400	400	32200	32200	Пропафенон prorafenone таблетка покрытая оболочкой 150мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом прохладном месте при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для	Пропафенон prorafenone таблетка покрытая оболочкой 150мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на

							детей месте, при комнатной температуре.	момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом прохладном месте при комнатной температуре, в недоступном для детей месте. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Пропафенон Алколоид Алколоид АД
23	Хлоропирамин 20мг/мл, 1мл	шт	1000	1000	26800 0	268000	Хлоропирамин (хлоропирамина гидрохлорид) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) раствор для инъекций 20мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.	Хлоропирамин (хлоропирамина гидрохлорид) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) раствор для инъекций 20мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Хлоропирамин Озон
24	Дезлоратадин 5мг	шт	300	300	76500	76500	Дезлоратадин desloratadine таблетка покрытая оболочкой по 5мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N,	Дезлоратадин desloratadine таблетка покрытая оболочкой по 5мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года

							действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Эриус Шеринг-Плау Лябо Н.В.
25	Фуросемид 40мг	hшun	7000	7000	24500	24500	Фуросемид furosemide таблетка 40мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	-
26	Сальбутамол 2мг	hшun	500	500	6500	6500	альбутамол (сальбутамол сульфат) salbutamol (salbutamol sulfate) таблетка 2мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте.	-
27	Ибупрофен 400мг	hшun	1800	1800	40860	40860	Ибупрофен (ibuprofen) таблетка покрытая оболочкой 400мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не	Ибупрофен (ibuprofen) таблетка покрытая оболочкой 400мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства

							менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Ибупрофен Синтез
28	Карбамазепин 200мг	hшun	1000	1000	12600	12600	Карбамазепин carbamazepine таблетка 200мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	-
29	Натрий хлорид 9мг/мл, 1000мл	hшun	1500	1500	28800 0	288000	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/ капельного введения 9мг/мл, 1000мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами (подвесками).Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/ капельного введения 9мг/мл, 1000мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами (подвесками).Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок

							не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Натрий хлорид ЗАО «Ликвор»
30	Аргинин 210,7мг/мл 20мл	hшun	50	50	19800 0	198000	Аргинин(аргинина гидрохлорид) arginine (arginine hydrochloride)концентрат для инфузионного раствора 210,7мг/мл, 20мл флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Аргинин(аргинина гидрохлорид) arginine (arginine hydrochloride)концентрат для инфузионного раствора 210,7мг/мл, 20мл флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°С. Хранить в недоступном для детей месте Аргинин Ликво ЗАО «Ликвор»
31	Метронидазол 5мг/мл, 100мл	hшun	5000	5000	79000 0	790000	Метронидазол metronidazole раствор для в/в капельного введения в пластиковых упаковках по 5мг/мл, 100мл , в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на	Метронидазол metronidazole раствор для в/в капельного введения в пластиковых упаковках по 5мг/мл, 100мл , в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок

							момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Метронидазол 5мг/мл, 100мл Фарматек ЗАО Армения
32	Натрия бикарбонат 84мг/мл, 20мл	hшun	700	700	630000	630000	Натрия бикарбонат sodium bicarbonate раствор для в/в/ капельного введения 84мг/мл, 20мл стеклянном флаконе. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - при температуре 2-25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Натрия бикарбонат sodium bicarbonate раствор для в/в/ капельного введения 84мг/мл, 20мл стеклянном флаконе. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - при температуре 2-25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Натрия бикарбонат ЗАО «Ликвор»
33	Натрий хлорид 9мг/мл, 3000мл	hшun	100	100	112000	112000	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/ капельного введения 9мг/мл, 3000мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами (подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/ капельного введения 9мг/мл, 3000мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами (подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим:

							доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте.	лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Натрий хлорид 9мг/мл, 3000мл Фарматек ЗАО Армения
34	Дистиллированная вода 3000мл	hшun	100	100	112000	112000	Дистиллированная вода стерильна, емкостью 3000мл в пластиковом пакете или флаконе. Стерильная дистиллированная вода используется при монополярной трансуретральной резекции. Во время каждой операции расходуется в среднем от 24-30 литров иригационной жидкости. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения - в прохладном, сухом, защищенном от света месте.	Дистиллированная вода стерильна, емкостью 3000мл в пластиковом пакете или флаконе. Стерильная дистиллированная вода используется при монополярной трансуретральной резекции. Во время каждой операции расходуется в среднем от 24-30 литров иригационной жидкости. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения - в прохладном, сухом, защищенном от света месте: Дистиллированная 3000мл Дистиллированная 3000мл Фарматек ЗАО Армения
35	Левифлоксацин 5мг/мл, 100мл	hшun	100	100	200000	200000	Левифлоксацин (левофлоксацина гемигидрат) раствор для инфузий 5мг/мл, 100мл стеклянный флакон или пластиковый пакет. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные	Левифлоксацин (левофлоксацина гемигидрат) раствор для инфузий 5мг/мл, 100мл стеклянный флакон или пластиковый пакет. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок

							средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 2-8° С.	годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 2-8° С.: Левовфлоксацин Белмедпрепарат
36	Декстран (декстран 40) 100мг/мл, 250мл	հատ	100	100	198000	198000	Декстран (декстран 40) dextran (dextran 40) раствор для инфузий 100мг/мл, 250мл пластиковый пакет, в первичной и вторичной упаковке, с двумя выходами. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25° С.	Декстран (декстран 40) dextran (dextran 40) раствор для инфузий 100мг/мл, 250мл пластиковый пакет, в первичной и вторичной упаковке, с двумя выходами. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25° С Декстран (декстран 40) 100мг/мл, 250мл /Реоплюглюкин/ Фарматек ЗАО Армения
37	Аскорбиновая кислота 500мг	հատ	500	500	14800	14800	Аскорбиновая кислота ascorbic acid таблетка 500мг. Должен быть новым, неиспользованным, в	Ասկորբինաթթու ascorbic acid Аскорбиновая кислота ascorbic acid

							заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.	таблетка 500мг. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Витамин С Здоровье
38	Диклофенак 50мг	шт	800	800	13600	13600	Диклофенак (диклофенак натрия) diclofenac (diclofenac sodium) таблетка покрытая оболочкой 50мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	Диклофенак (диклофенак натрия) diclofenac (diclofenac sodium) таблетка покрытая оболочкой 50мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Диклофенак 50мг Troge
39	Азитромиин 250мг	шт	500	500	104750	104750	Азитромиин azithromycin таблетка или капсула 250мг. Должны быть новые,	Азитромиин azithromycin таблетка или капсула 250мг. Новая,

							неиспользованные, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.:	неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Азитромиин Астрафарм
40	Амоксициллин 500мг	шт	1000	1000	140500	140500	Амоксициллин (амоксациллина тригидрат) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) шипучая таблетка 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.	Амоксициллин (амоксациллина тригидрат) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) шипучая таблетка 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. Амоксициллин Биозимик
41	Метамизол 500мг	шт	1500	1500	16845	16845	Метамизол 500мг (метамизол натрий) metamizole (metamizole sodium) таблетка 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в	Метамизол 500мг (метамизол натрий) metamizole (metamizole sodium) таблетка 500мг.

							заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С.	Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С. Аналгин Фармацевтическая компания Здоровье
42	Уголь активированный 250мг	шт	10000	10000	40000	40000	Уголь активированный charcoal activated таблетка 250мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухих условиях.	-
43	Ацетилсалициловая кислота, гидроксид магния 150мг+30.39мг	шт	3000	3000	105000	105000	Ацетилсалициловая кислота, гидроксид магния acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide таблетка покрытая оболочкой 150мг+30.39мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N,	Ацетилсалициловая кислота, гидроксид магния acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide таблетка покрытая оболочкой 150мг+30.39мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком

							действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С°С: Кардиомагнил Такеда ГмбГ Подуксион Сит Ораниенбург
44	Кофеин бензоат натрия 100мг/мл, 1мл	шт	100	100	3210	3210	Кофеин бензоат натрия caffeine-sodium benzoate раствор для инъекций 100мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	Кофеин бензоат натрия caffeine-sodium benzoate раствор для инъекций 100мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Кофеин бензоат натрия Ереванская химико-фармацевтическая фирма АОО
45	Декспантенол 50мг/г	шт	100	100	202500	202500	Декспантенол dexpanthenol спрей 50мг/г, тара не менее 58г. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н,	Декспантенол dexpanthenol спрей 50мг/г, тара не менее 58г. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком

							действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С.	годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С.: Пантенол Фармстандарт
46	Цианкобаламин 0.5мг/мл, 1мл	шт	400	400	7720	7720	Цианкобаламин суанcobalamin раствор для инъекций 0.5мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С.	Цианкобаламин суанcobalamin раствор для инъекций 0.5мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Витамин В 12 Ереванская химико-фармацевтическая фирма АОО
47	Прокаин 20мг/мл, 2мл	шт	400	400	9000	9000	Прокаин (прокаина гдтохлорид) procaine (procaine hydrochloride) раствор для инъекций ампула по 20мг/мл, 2мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N,	Прокаин (прокаина гдтохлорид) procaine (procaine hydrochloride) раствор для инъекций ампула по 20мг/мл, 2мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком

							действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.	годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Новоканн Ереванская химико-фармацевтическая фирма АОО
48	Лидокаин 4,8мг/доза	шт	30	30	112500	112500	Лидокаин lidocaine спрей 4,8мг/доза, 38г в стеклянной таре 50мл, с дозировочным насосом. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C.	Лидокаин lidocaine спрей 4,8мг/доза, 38г в стеклянной таре 50мл, с дозировочным насосом. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C. Лидокаин Эгис Фармасьютикалс ЗАО
49	Цефазолин 1000мг	шт	200	200	41160	41160	Цефазолин cefazolin лекарственный порошок раствора для инъекций 1000мг, стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок	Цефазолин cefazolin лекарственный порошок раствора для инъекций 1000мг, стеклянный флакон. Новый, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24

							годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Цефазолин Белмедпрепарат
50	Цефалексин 250мг/5мл, 100мл	шт	20	20	13880	13880	Цефалексин (цефалексин моногидрат) cefalexin (cefalexin monohydrate) гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250мг/5мл, 100мл бутылка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	-
51	Натрия цитрат+натрия лаурилсульфоацетат+раствор сорбита, 5мл	шт	100	100	48950	48950	Натрия цитрат+натрия лаурилсульфоацетат+раствор сорбита sodium citrate, sodium laurylsulfoacetate, sorbitol solution раствор 90мг/мл+9мг/мл+893мг/мл, 5мл микроклизма. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в	Натрия цитрат+натрия лаурилсульфоацетат+раствор сорбита sodium citrate, sodium laurylsulfoacetate, sorbitol solution раствор 90мг/мл+9мг/мл+893мг/мл, 5мл микроклизма. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение

							недоступном для детей месте.	требований Постановления Правительства РА № 502- N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте: Микролакс Джонсен Янсен
52	Прокаин 5мг/мл, 250мл	шт	130	130	65520	65520	Прокаин (прокаина гидрохлорид) procaine (procaine hydrochloride) раствор для инъекций в пластиковой пакете по 5мг/мл, 250мл. Должен быть новым не использованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.	Прокаин (прокаина гидрохлорид) procaine (procaine hydrochloride) раствор для инъекций в пластиковой пакете по 5мг/мл, 250мл. Новый не использованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Прокаин 5мг/мл, 250мл /Новокаин/ Фарматек ЗАО Армения
53	Аминокапроновая кислота 50мг/мл, 100мл	шт	500	500	155000	155000	Аминокапроновая кислота aminocaproic acid раствор для инфузий 50мг/мл, 100мл пластиковая упаковка, в первичной и вторичной упаковке, с двумя выходами. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом,	-

							защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, в вертикальном положении (пробкой вверх) при температуре 0-20°С.	
54	Амлодипин 5мг	шт	7000	7000	39200	39200	Амлодипин (амлодипина безилат) amlodipine (amlodipine besilate) таблетка 5мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.	Амлодипин (амлодипина безилат) amlodipine (amlodipine besilate) таблетка 5мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С Амлофил Фоуртс
55	Амоксициллин, клавулоновая кислота, 1000мг+200мг	шт	50	50	82500	82500	Амоксициллин (амоксациллина тригидрат), клавулоновая кислота (клавуланат калия) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) порошок раствора для инъекций 1000мг+200мг. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Амоксициллин (амоксациллина тригидрат), клавулоновая кислота (клавуланат калия) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) порошок раствора для инъекций 1000мг+200мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным

								условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Тро-Амоксилав 1,2гр Троге
56	Натрия хлорид, натрия гиалуронат, вода 5мл	шт	500	500	322600	322600	Натрия хлорид, натрия гиалуронат, вода раствор для ингаляции гипертонический, стерильный 7%, 5мл ампула. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	Натрия хлорид, натрия гиалуронат, вода раствор для ингаляции гипертонический, стерильный 7%, 5мл ампула. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Ингасалин Форте 7% Ингасалин ООО «Гротекс»
57	Толперизон 150мг	шт	300	300	42000	42000	Толперизон (толперизона гидрохлорид) tolperisone (tolperisone hydrochloride) таблетка покрытая оболочкой 150мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	Толперизон (толперизона гидрохлорид) tolperisone (tolperisone hydrochloride) таблетка покрытая оболочкой 150мг. Новая, неиспользованная в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей

								месте, при температуре не выше 30°С. Мидокалм СП ООО «Рихтер - Ламброн» Гьюмрон . 19-21, 1103 Будапешт
58	Азитромиин 500мг	шт	300	300	130500	130500	Азитромиин azithromycin таблетка или капсула 500мг. Должны быть новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Азитромиин azithromycin таблетка или капсула 500мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Азицип
59	Никетамид 250мг/мл, 2мл	hшun	100	100	14000	14000	Никетамид nikethamide раствор для инъекций 250мг/мл, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С.	Никетамид nikethamide раствор для инъекций 250мг/мл, 2мл ампула. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Кордиамин Дарница фармацевтическая Фирма

								ЧАО
60	Фолиевая кислота 1мг	шт	500	500	2725	2725	Фолиевая кислота folic acid таблетка 1мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки.. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше 25° С, в недоступном для детей месте.	-
61	Гепарин, анестезин, бензил никотинат, 25г	шт	110	110	76890	76890	Гепарин, анестезин, бензил никотинат heparin, anesthesin, benzyl nicotinate мазь в алюминиевом тюбике по 100МЕ/г+40мг/г+0.8мг/г, 25г. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 2-30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Гепарин, анестезин, бензил никотинат heparin, anesthesin, benzyl nicotinate мазь в алюминиевом тюбике по 100МЕ/г+40мг/г+0.8мг/г, 25г. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 2-30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Гепариновая мазь Нижфарм АОО
62	Левотироксин 50мкг	шт	500	500	5700	5700	Левотироксин (левотироксин натрия) levothyroxine (levothyroxine sodium) таблетка 50мкг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не	Левотироксин (левотироксин натрия) levothyroxine (levothyroxine sodium) таблетка 50мкг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства

							менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С.	со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С. Эктирокс Мерк КГАА
63	Лоперамид 2мг	шт	300	300	2700	2700	Лоперамид (лоперамида гидрохлорид) loperamide (loperamide hydrochloride) капсула или таблетка 2мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь срок годности не менее 2 лет на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь срок годности препарата по крайней мере две трети всего срока годности, в отдельных случаях, это: оправданная необходимость удовлетворения неотложных потребностей пациентов, короткий срок годности препарата, препарат может иметь по крайней мере одну треть всего срока годности. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С.	-
64	Парацетамол 500мг	шт	300	300	1800	1800	Парацетамол paracetamol таблетка 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей	Парацетамол paracetamol таблетка 500мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления

							месте, при температуре не выше 30 °С.	Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше Парацетамол 500мг таб Troge
65	Эналаприл 10мг	шт	300	300	1500	1500	Эналаприл (эналаприла малеат) enalapril (enalapril maleate) таблетка 10мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С.	Эналаприл (эналаприла малеат) enalapril (enalapril maleate) таблетка 10мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С. Эналаприл Борисовский завод
66	Тимолол 5мг/мл, 5мл	шт	5	5	2340	2340	Тимолол (тимолол малеат) timolol (timolol maleate) глазные капли в пластиковом флакон -пипетка 5мг/мл, 5мл. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	-
67	Облепиховое масло 100мл	һшт	5	5	1936	1936	Облепиховое масло 100мл, флакон. Должно быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки	Облепиховое масло 100мл, флакон. Должно быть новой не использованной, в

							наличие не менее 1/2 срока годности. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.	заводской упаковке. На момент доставки наличие не менее 1/2 срока годности. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Облепиховое масло 100мл Лейкоплекс ООО
68	Клонидин 0.15мг	шт	50	50	218	218	Клонидин (Клонидин гидрохлорид) clonidine (clonidine hydrochloride) таблетка 150мкг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	-
69	Гиалуронидаза 64МЕ, 2мл	шт	50	50	12800	12800	Гиалуронидаза hyaluronidase порошок для инъекций 64МЕ, 2мл ампулах. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.	-
70	Тиамин 50мг/мл, 1мл	шт	400	400	7704	7704	Тиамин (тиамина хлорид) thiamine (thiamine chloride) раствор для инъекций 50мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение	Тиамин (тиамина хлорид) thiamine (thiamine chloride) раствор для инъекций 50мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент

							требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° C.	доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° C. Тиамин Ереванская химико-фармацевтическая фирма АОО
71	Пиридоксин 50мг/мл, 1мл	шт	400	400	7200	7200	Пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) раствор для инъекций 50мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 12-15° C.:	гидрохлорид) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) раствор для инъекций 50мг/мл, 1мл ампула. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 12-15° C. Пиридоксин Ереванская химико-фармацевтическая фирма АОО
72	Парацетамол 100мг свеча	шт	300	300	13650	13650	Парацетамол paracetamol ректальная свечка 100мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления	Парацетамол paracetamol ректальная свечка 100мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года

							Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше 30°С.	должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше 30°С. Цефекон Д Нижфарма АОО
73	Парацетамол 250мг свеча	шт	300	300	14400	14400	Парацетамол paracetamol ректальная свечка 250мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Парацетамол paracetamol ректальная свечка 250мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Цефекон Д Нижфарма АОО
74	Парацетамол 325мг свеча	шт	200	200	13250	13250	Парацетамол paracetamol ректальная свечка 325мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше	Парацетамол paracetamol ректальная свечка 325мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления

							30°С.	Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше 30°С. Медикл Горизон ООО
75	Десмопресин 0,1мг/мл, 5мл	шт	5	5	30240	30240	Десмопресин (десмопресина ацетат) desmopressin (desmopressin acetate)капли в нос во флаконах по 0,1мг/мл, 5мл. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Десмопресин (десмопресина ацетат) desmopressin (desmopressin acetate)капли в нос во флаконах по 0,1мг/мл, 5мл. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.: Десмопресин Биофарм АОО , 0160, Тбилиси, ул Готуа 3,
76	Изосорбит мононитрат 60мг	шт	2000	2000	31000 0	310000	Изосорбит мононитрат isosorbide mononitratetableтетки пролонгированного действия по 60 мг. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения - в сухом,	Изосорбит мононитрат isosorbide mononitrate таблетки пролонгированного действия по 60 мг. Новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований

							защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°C. Хранить в недоступном для детей месте	Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Пектрол КРКА
77	Цефуроксим 750мг	шт	200	200	20400 0	204000	Цефуроксим (цефуроксим натрия) cefuroxime (cefuroxime sodium) лекарственный порошок раствора для инъекций 750мг, стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° C.	Цефуроксим (цефуроксим натрия) cefuroxime (cefuroxime sodium) лекарственный порошок раствора для инъекций 750мг, стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° C. Тро-Ксим (Цефуроксим) 750мг Troge
78	Папаверин 20мг/мл, 2мл	шт	1200	1200	41460	41460	Папаверин(папаверина гидрохлорид) papaverine (papaverine hydrochloride)раствор для инъекций в ампулах по 20мг/мл, 2мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки	Папаверин(папаверина гидрохлорид) papaverine (papaverine hydrochloride)раствор для инъекций в ампулах по 20мг/мл, 2мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь

							каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.	остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте: Папаверин Биохимик
79	Карбомер 974П 2,5мг/г, 10г	шт	10	10	19320	19320	Карбомер 974П carbomer 974P 2,5мг/г, 10г флакон-пипетка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	Карбомер 974П carbomer 974P 2,5мг/г, 10г флакон-пипетка. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Офтальмогель Сантен АО
80	Йод 50мг/мл, 30мл	шт	20	20	5200	5200	Йод iodine раствор для наружного применения 50мг/мл, 30мл бутылка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте,	Йод iodine раствор для наружного применения 50мг/мл, 30мл бутылка. НовАЯ, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований

							при температуре не выше 30°С.	Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Йод Альфа
81	Цефтазидим 500мг	шт	100	100	35000 0	350000	Цефтазидим (цефтазидима пентагидрат) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) лекарственный порошок раствора для инъекций/инфузий 500мг, стеклянный флакон. Должен быть новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С.	Цефтазидим (цефтазидима пентагидрат) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) лекарственный порошок раствора для инъекций/инфузий 500мг, стеклянный флакон.Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Цефтазидим Красфарма синтез
82	Хлоропирамин 25мг	шт	100	100	4850	4850	Хлоропирамин (гидрохлорид хлоропирамина) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) таблетка 25мг. Должна быть новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является	Хлоропирамин (гидрохлорид хлоропирамина) chloropyramine (chloropyramine hydrochloride) таблетка 25мг. Должна быть новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года

							обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С.	должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Лекхим-Харьков АО
83	Метронидазол 25мг/мл, 100мл	шт	100	100	15500 0	155000	Метронидазол (Метронидазола бензоат) metronidazole (metronidazole benzoate) суспензия для внутреннего приема в стеклянной бутылочке с мерным стаканчиком по 25мг/мл, 100мл. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	-
84	Сульфаметоксазол, триметоприм 40мг/мл+8мг/мл	шт	15	15	11250	11250	Сульфаметоксазол, триметоприм sulfamethoxazole, trimethoprim суспензия для внутривенного введения 40мг/мл+8мг/мл, не менее чем 100мл, бутылка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	Сульфаметоксазол, триметоприм sulfamethoxazole, trimethoprim суспензия для внутривенного введения 40мг/мл+8мг/мл, не менее чем 100мл, бутылка. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой

								партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.: Сульфатприм ООО Медикл Горизон
85	Диклофенак 12.5мг свеча	шт	400	400	46040	46040	Диклофенак diclofenac ректальная свечка 12.5мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре 15-25 °С.	Диклофенак diclofenac ректальная свечка 12.5мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре 15-25 °С. Диклон ООО Медикл Горизон
86	Эсенциале фосфолипиды 50мг/мл, 5мл	шт	50	50	24000	24000	Эсенциале фосфолипиды (essential phospholipids) раствор для в/в введения в стеклянных флаконах 50мг/мл, 5мл. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной цепочки. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 2 -8°C. Хранить в недоступном для детей месте.	Эсенциале фосфолипиды (essential phospholipids) раствор для в/в введения в стеклянных флаконах 50мг/мл, 5мл. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Перевозку осуществлять при наличии ледяной

								цепочки. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 2 -8°С. Хранить в недоступном для детей месте. Эсфолен 50мг/мо, 5мл Эсфолен «Ликвор» ЗАО
87	Працетамол 24мг/мл	hwn	40	40	16440	16440	Працетамол paracetamol сироп или суспензия для приема внутрь 24мг/мл, не менее 100мл, флакон или бутылка. Должно быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.	-
88	Сульфаметоксазол, триметоприм 400мг+80мг	шт	1000	1000	14150	14150	Сульфаметоксазол, триметоприм sulfamethoxazole, trimethoprim таблетка 400мг+80мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при комнатной температуре.	-
89	Метронидазол 500 мг	шт	660	660	31680	31680	Метронидазол metronidazole таблетки по 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия	Метронидазол metronidazole таблетки по 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок

							хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.	годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Метронидазол Озон
90	Преднизолон 5мг	шт	600	600	5400	5400	Преднизолон prednisolone таблетка 5мг. Должна быть новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.	-
91	Вальпроевая кислота 300мг	шт	200	200	28300	28300	Вальпроевая кислота valproic acid таблетка, покрытая оболочкой, пролонгированного действия или кишечнорастворимая таблетка 300мг. Должна быть новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 ° C.	Вальпроевая кислота valproic acid таблетка, покрытая оболочкой, пролонгированного действия или кишечнорастворимая таблетка 300мг. Новая, неиспользованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при

								температуре не выше 25 °С. Миродеп Обнинская химико
92	Вальпроевая кислота 57.64мг/мл	шт	6	6	19830	19830	Вальпроевая кислота valproic acid сироп 57.64мг/мл, 150мл стеклянный флакон и дозированный шприц. Должен быть новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.	Вальпроевая кислота valproic acid сироп 57.64мг/мл, 150мл стеклянный флакон и дозированный шприц. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. Депакин Унилер Ликвид Мануфактуринг
93	Ипратропия бромид + фенотерол 20мкг/доза+ 50мкг/доза, 10мл	шт	200	200	1100000	1100000	Ипратропия бромид + фенотерол (Ipratropium bromide + Fenoterol) 20мкг/доза+ 50мкг/доза, 10мл аэрозоль для ингаляций дозированный . Должен быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	Ипратропия бромид + фенотерол (Ipratropium bromide + Fenoterol) 20мкг/доза+ 50мкг/доза, 10мл аэрозоль для ингаляций дозированный. Новый не использованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света

								месте, при температуре выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Беродуал Н Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко лтд. КГ
94	Галантамин 5мг/мл	шт	30	30	17928	17928	Галантамин galantamine раствор для инъекций 5мг/мл, 1мл ампула . Должен быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.	Галантамин galantamine раствор для инъекций 5мг/мл, 1мл ампула . Новая не использованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Нивалин Софарма АО
95	Левобупивакаин 5мг/мл, 10мл	шт	50	50	134400	134400	Левобупивакаинlevobupivacaine раствор для инъекций/капельного введения5мг/мл, 10мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.	Левобупивакаинlevobupivacaine раствор для инъекций/капельного введения5мг/мл, 10мл ампула. Новая не использованная, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей

								месте.: Кирокаин А66 Вие С.р.л
96	Альгинат натрия + бикарбонат натрия + карбонат кальция, 300мл	шт	5	5	18900	18900	Альгинат натрия + бикарбонат натрия + карбонат кальция sodium alginate, sodium bicarbonate, calcium carbonate суспензия для внутреннего приема по 50мг/мл+26,7мг/мл+16мг/мл, 300мл бутылка. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	-

Обоснование выбора процедуры закупки				Законом РА <<О Закупках>> статья 18- ая часть 1-ая, пункт 3 -ий			
Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов ¹⁵							
Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее	
						х	
...							
Дата направления или опубликования приглашения							
Дата по произведению изменений в приглашении ¹⁶				1			
				...			
Дата относительно разъяснениям по приглашению					Получения запроса	Разъяснения	
				1			
				...			
П/Н	Наименование участника	Цена, представленная по заявке каждого участника (Приложение 1)					
		ՀՀ դրամ ¹⁷					
		Цена без НДС		НДС		Всего	
		по имеющимся финансовым средствам ¹⁸	общая	по имеющимся финансовым средствам ¹⁹	общая	по имеющимся финансовым средствам ²⁰	общая
		Лот 1 1					
Приложение 1	Приложение 1						
Иные сведения		Примечание:Если назначены переговоры с целью снижения цен					

¹⁵ В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

¹⁶ Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение

¹⁷ Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

¹⁸ Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

¹⁹ Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

²⁰ Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

	05.03.2021г. были назначены переговоры по снижению цен, в результате чего компания ООО «Натали Фарм» для лота N 6 предложила цену 276000 РА драм включая НДС, для лота N 13 предложила цену 386250 РА драм включая НДС, для лота N 21 предложила цену 3600 РА драм включая НДС. Компания ООО «Евро фарм» для лота N 36 предложила цену лота N 36 предложила цену 198000 РА драм включая НДС. Компания ООО «Тонус-Лес» для лота N 55 предложила цену 50000 РА драм включая НДС. Компания ООО «ДЖИАРДЖИ» для лота N55 предложила цену 50500 РА драм включая НДС. Компания ООО «ЛЕЙКО» для лота N67 предложила цену 1936 РА драм включая НДС.
--	--

Данные об отклоненных заявках

П/Н	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)								
		Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение
...										

Иные сведения	Примечание: Иные основания для отклонения заявок									

Дата определения отобранного участника	09.03.2021Г.		
Период ожидания	Начало периода ожидания	Окончание периода ожидания	
	10.03.2021г.	15.03.2021г	
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником 16.03.2021Г.			
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником	18.03.2021г. ООО «ДЖИАРДЖИ»- 19:03.2021г		
Дата подписания договора заказчиком	22.03.2021г.		

Номер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая
57,75	СП ООО «Рихтер - Ламброн»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-1»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	58962.15	58962.15
56	ООО «ДОКТОР БЕСТ»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-2»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	322560	322560
95	ООО «Фарм Траст»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-3»	22.03.2021թ	25.12.2021г	0	133800	133800
29,30,32,86,	ЗАО «Ликвор»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-4»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	1128000	1128000
38,55,64,77,	ООО «Тонус Лес»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-5»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	198420	198420

31,33,34,36,52	ООО «Евро Фарм»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-6»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	1182520	1182520
15,67	ООО «Лейко»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-7»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	16936	16936
1,2,3,4,5,6,10, 13,1416,17,20,21 22,24,37,41 43,44,45,46,47,48 51,59,61,62,70 71,72,73,74,79 82,84,85,92 93,94	ООО «Натали Фарм»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-8»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	3485437	3485437
9,11,12,23,27 35,39,40,49,54 58,65,76,78 80,81,89,91	ООО «ДЖИАРДЖИ»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-4-ԵՊԲՀ-9»	22.03.2021г	25.12.2021г	0	1945819	1945819

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта	Банковский счет	УНН ²¹ / Номер и серия паспорта
57,75	СП ООО «Рихтер - Ламброн»	г.Ереван, ул. Аршакуняц 2-ой переулок дом 2	tender@lambronpharm.am , lambron@lambronpharm.am	1660004154880100	02542 882
56	ООО «ДОКТОР БЕСТ»	г.Ереван, ул, Вахаршяна 22	tatevik_degh@yahoo.com	1510046332860100	02690997
95	ООО «Фарм Траст»	г.Ереван, ул, Мамиконянц 48	albaghyan@mail.ru	2500010455910100	00043772
29,30,32,86,	ЗАО «Ликвор»	г.Ереван, ул, Кочинян 7/9	marketing@liqvor.com	2050022101151001	01201697
38,55,64,77,	ООО «Тонус Лес»	г.Ереван, ул, Варшавян 2/1	tender@tonusles.am , tendertonusles@mail.ru	2050022046961001	00064 506
31,33,34,36,52	ООО «Евро Фарм»	г.Ереван, ул, Амирян 18 1а	euopharmarmenia@yahoo.com	163008159960	02563 667
15,67	ООО «Лейко»	г.Ереван, ул, Фучика 27/14	leykoalex@gmail.com	11817000357800	01224924
1,2,3,4,5,6,10, 13,14,16,17,20, 21,22,24,37,41 43,44,45,46,47, 48,51,59,61,62, 70,71,72,73,74, 79,82,84,85,92 93,94	ООО «Натали Фарм»	г.Ереван, ул, Оганова 15/1	natalipharm@bk.ru	1570005065330100	01222567
9,11,12,23,27 35,39,40,49,54 58,65,76,78 80,81,89,91	ООО «ДЖИАРДЖИ»	г.Ереван, ул, Абовян 23	garg.llc@mail.ru	19300391619700	02835 324

Иные сведения

Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом Согласно закону РА о <<Государственных закупках>> статья 37-ая часть 1-ая, пункт 3 процедура закупа объявляется несостоявшейся по следующим лотам №7, 8 ,18,19, 25, 26, 28,42, 50, 60, 63, 66, 68 ,69, 83, 87 ,90, 96, а так же согласно закону РА о <<Государственных Закупках>> по статье 37-ой, часть 1-ая, пункт 1, по следующим лотам N 53, 88 процедура закупа объявлена несостоявшейся.

Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников

Все публикации предусмотренные Законом РА о закупках, были выполнены.

В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий	В рамках процедуры закупа противозаконных действий не обнаружено	
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения	Относительно процедуре закупа жалобы не были поданы.	
Другие необходимые сведения		
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Имя, Фамилия	Имя, Фамилия
Мэри Карапетян	011-621-000(249)	marketingysmu5@gmail.com

Заказчик – Фонд «Ереванского государственного института им. М.Гераци»

Հ/Հ	Գնման առարկան	Նախահաշվային արժեք	Մասնակից	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդանուր
1	Мометазон 1мг/г, 15г	138,500.00	ООО «Натали фарм	113,207.92	22,641.58	135,849.50
2	Ципрогептадин 4мг	71,700.00	ООО «Натали фарм	58,625.00	11,725.00	70,350.00
3	Бетаметазона дипропионат, бетаметазон натрия фосфат 5мг/мл+2мг/мл, 1мл	11,760.00	ООО «Натали фарм	9,416.67	1,883.33	11,300.00
4	Парацетамол, ацетилсалициловая кислота, кофеин 200мг+200мг+40мг	12,215.00	ООО «Натали фарм	8,493.33	1,698.67	10,192.00
5	Диметинден 1мг/г, 30г	152,500.00	ООО «Натали фарм	123,250.00	24,650.00	147,900.00
6	Верапамил 2,5мг/мл, 2мл	276,000.00	ООО «Натали фарм	230,000.00	46,000.00	276,000.00
7	Флюоцинолон ацетонид 0.25мг/г, 15г	2,675.40			0.00	0.00
8	Бетаметазон 1мг/г, 15г	15,600.00			0.00	0.00
9	Сыворотка противостолбнячная 1мл	374,000.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	283,191.67	56,638.33	339,830.00
			ООО «Армен фарм	297,500.00	59,500.00	357,000.00
10	Тиопентал (тиопентал натрия) 500мг	179,200.00	" ООО «Натали фарм	149,333.33	29,866.67	179,200.00
11	Спиронолактон 25мг	81,000.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	59,500.00	11,900.00	71,400.00
			ООО «Тонус Лес»	62,250.00	12,450.00	74,700.00
			ООО «Рихтер-Ламброн»	99,950.00	19,990.00	119,940.00
12	Транексамовая кислота50мг/мл, 5мл	80,050.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	19,083.33	3,816.67	22,900.00
			ООО «Натали фарм	66,684.17	13,336.83	80,021.00
13	Хлорамфеникол, метилурацил 40г	386,250.00	ООО «Натали фарм	321,875.00	64,375.00	386,250.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	650,000.00	130,000.00	780,000.00
14	Амиодарон 200мг	120,000.00	ООО «Натали фарм	63,000.00	12,600.00	75,600.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	65,833.33	13,166.67	79,000.00
15	Настойка валерианы 200мг/мл, 30мл	17,000.00	"ԼԵՅՇՈՒՄԸ	12,500.00	2,500.00	15,000.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	13,750.00	2,750.00	16,500.00
			ООО «Натали фарм	13,823.33	2,764.67	16,588.00
16	Рамиприл 10мг	350,000.00	ООО «Натали фарм	245,416.67	49,083.33	294,500.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	246,250.00	49,250.00	295,500.00
			ООО «Рихтер-Ламброн»	299,833.33	59,966.67	359,800.00
17	Биклотимолол 750мг/30г	47,600.00	" ООО «Натали фарм	36,666.67	7,333.33	44,000.00
18	Экстракт валерианы густой 20мг	6,210.00			0.00	0.00
19	Настойка валерианы, Настойка пустырника, Настойка баярышника 100мл	10,640.00			0.00	0.00
20	Протамин сульфат 10мг/мл, 5мл	13,000.00	ООО «Натали фарм	9,833.33	1,966.67	11,800.00
21	Гидрохлортиазид 25мг	3,600.00	ООО «Натали фарм	3,000.00	600.00	3,600.00
22	Пропафенон 150мг	32,200.00	ООО «Натали фарм	26,003.33	5,200.67	31,204.00
23	Хлоропирамин 20мг/мл, 1мл	268,000.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	201,666.67	40,333.33	242,000.00
			ООО «Натали фарм	255,433.33	51,086.67	306,520.00
			ООО «Рихтер-Ламброн»	269,233.33	53,846.67	323,080.00
24	Дезлоратадин 5мг	76,500.00	" ООО «Натали фарм	58,042.50	11,608.50	69,651.00

			ООО "Рихтер-Ламброн»	60,310.00	12,062.00	72,372.00
25	Фуросемид 40мг	24,500.00			0.00	0.00
26	Сальбутамол 2мг	6,500.00			0.00	0.00
27	Ибупрофен 400мг	40,860.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	32,550.00	6,510.00	39,060.00
			ООО «Тонус Лес»	33,000.00	6,600.00	39,600.00
			ООО «Натали фарм	33,735.00	6,747.00	40,482.00
			"ԼԵՅԿՈ"ՍՊԸ	68,400.00	13,680.00	82,080.00
28	Карбамазепин 200мг	12,600.00			0.00	0.00
29	Натрий хлорид 9мг/мл, 1000мл	288,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	232,500.00	46,500.00	279,000.00
			"Եվրոֆարմ"ՍՊԸ	272,500.00	54,500.00	327,000.00
30	Аргинин 210,7мг/мл 20мл	198,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	165,000.00	33,000.00	198,000.00
31	Метронидазол 5мг/мл, 100мл	790,000.00	"Եվրոֆарմ"ՍՊԸ	591,666.7	118,333.3	710,000.0
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	787,500.00	157,500.00	945,000.00
			"Լիկվոր" ՓԲԸ	975,000.00	195,000.00	1,170,000.00
32	Натрия бикарбонат 84мг/мл, 20мл	630,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	525,000.00	105,000.00	630,000.00
33	Натрий хлорид 9мг/мл, 3000мл	112,000.00	"Եվրոֆарմ"ՍՊԸ	91,666.7	18,333.3	110,000.0
34	Дистиллированная вода 3000мл	112,000.00	"Եվրոֆарմ"ՍՊԸ	82,500.0	16,500.0	99,000.0
35	Левифлоксацин 5мг/мл, 100мл	200,000.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	158,250.00	31,650.00	189,900.00
			"Եվրոֆарմ"ՍՊԸ	258,333.3	51,666.7	310,000.0
36	Декстран (декстран 40) 100мг/мл, 250мл	198,000.00	"Եվրոֆарմ"ՍՊԸ	165,000.0	33,000.0	198,000.0
37	Аскорбиновая кислота 500мг	14,800.00	ООО «Натали фарм	9,166.67	1,833.33	11,000.00
38	Диклофенак 50мг	13,600.00	"Տննու-Լես" ՍՊԸ	8,666.70	1,733.34	10,400.04
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	11,266.67	2,253.33	13,520.00
			ООО «Натали фарм	12,533.33	2,506.67	15,040.00
39	Азитромиин 250мг	104,750.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	78,750.00	15,750.00	94,500.00
			ООО «Натали фарм	85,645.83	17,129.17	102,775.00
40	Амоксициллин 500мг	140,500.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	30,583.33	6,116.67	36,700.00
			ООО «Натали фарм	115,000.00	23,000.00	138,000.00
41	Метамизол 500мг	16,845.00	ООО «Натали фарм	13,775.00	2,755.00	16,530.00
42	Уголь активированный 250мг	40,000.00			0.00	0.00
43	Ацетилсалициловая кислота, гидроксид магния 150мг+30.39мг	105,000.00	ООО «Натали фарм	81,250.00	16,250.00	97,500.00
44	Кофеин бензоат натрия 100мг/мл, 1мл	3,210.00	ООО «Натали фарм	2,666.67	533.33	3,200.00
45	Декспантенол 50мг/г	202,500.00	ООО «Натали фарм	144,450.00	28,890.00	173,340.00
46	Цианкобаламин 0.5мг/мл, 1мл	7,720.00	ООО «Натали фарм	6,283.33	1,256.67	7,540.00
47	Прокаин 20мг/мл, 2мл	9,000.00	ООО «Натали фарм	7,420.00	1,484.00	8,904.00
48	Лидокаин 4,8мг/доза	112,500.00	ООО «Натали фарм	91,956.00	18,391.20	110,347.20
			ООО "Рихтер-Ламброн»	96,403.00	19,280.60	115,683.60
49	Цефазолин 1000мг	41,160.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	31,500.00	6,300.00	37,800.00
			ООО «Натали фарм	32,500.00	6,500.00	39,000.00

50	Цефалексин 250мг/5мл, 100мл	13,880.00			0.00	0.00
51	Натрия цитрат+натрия лаурилсульфоацетат+раствор сорбита, 5мл	48,950.00	ООО «Натали фарм	32,983.33	6,596.67	39,580.00
52	Прокаин 5мг/мл, 250мл	65,520.00	"ԷՎՐՈՖԱՐՄ" ՍՊԸ	54,600.00	10,920.00	65,520.00
53	Аминокапроновая кислота 50мг/мл, 100мл	155,000.00	"ԷՎՐՈՖԱՐՄ" ՍՊԸ	170,833.3	34,166.7	205,000.0
54	Амлодипин 5мг	39,200.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	29,750.00	5,950.00	35,700.00
			"ԼԵՅՇՈ" ՍՊԸ	104,708.33	20,941.67	125,650.00
55	Амоксициллин, клавулоновая кислота, 1000мг+200мг	82,500.00	"ԼԵՅՇՈ" ՍՊԸ	43,750.00	8,750.00	52,500.00
			ООО «Тонус Лес»	41,666.70	8,333.34	50,000.04
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	42,083.33	8,416.67	50,500.00
			ООО «Натали фарм	81,160.00	16,232.00	97,392.00
56	Натрия хлорид, натрия гиалуронат, вода 5мл	322,600.00	"ՂՈՎՏՈՂ ԲԵՍ" ՍՊԸ	268,800.00	53,760.00	322,560.00
57	Толперизон 150мг	42,000.00	ООО «Рихтер-Ламброн»	31,807.50	6,361.50	38,169.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	34,750.00	6,950.00	41,700.00
58	Азитромиин 500мг	130,500.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	89,750.00	17,950.00	107,700.00
			ООО «Натали фарм	107,392.50	21,478.50	128,871.00
59	Никетамид 250мг/мл, 2мл	14,000.00	ООО «Натали фарм	9,750.00	1,950.00	11,700.00
60	Фолиевая кислота 1мг	2,725.00			0.00	0.00
61	Гепарин, анестезин, бензил никотинат, 25г	76,890.00	ООО «Натали фарм	44,458.33	8,891.67	53,350.00
62	Левотироксин 50мкг	5,700.00	ООО «Натали фарм	4,708.33	941.67	5,650.00
63	Лоперамид 2мг	2,700.00			0.00	0.00
64	Парацетамол 500мг	1,800.00	ООО «Тонус Лес»	1,350.00	270.00	1,620.00
			"ԼԵՅՇՈ" ՍՊԸ	1,527.50	305.50	1,833.00
65	Эналаприл 10мг	1,500.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	1,172.50	234.50	1,407.00
			"ԼԵՅՇՈ" ՍՊԸ	1,577.50	315.50	1,893.00
66	Тимолол 5мг/мл, 5мл	2,340.00			0.00	0.00
67	Облепиховое масло 100мл	1,936.00	"ԼԵՅՇՈ" ՍՊԸ	1,613.33	322.67	1,936.00
68	Клонидин 0.15мг	217.50			0.00	0.00
69	Гиалуронидаза 64МЕ, 2мл	12,800.00			0.00	0.00
70	Тиамин 50мг/мл, 1мл	7,704.00	ООО «Натали фарм	6,300.00	1,260.00	7,560.00
71	Пиридоксин 50мг/мл, 1мл	7,200.00	ООО «Натали фарм	5,666.67	1,133.33	6,800.00
72	Парацетамол 100мг свеча	13,650.00	ООО «Натали фарм	8,750.00	1,750.00	10,500.00
73	Парацетамол 250мг свеча	14,400.00	ООО «Натали фарм	9,500.00	1,900.00	11,400.00
74	Парацетамол 325мг свеча	13,250.00	ООО «Натали фарм	10,166.67	2,033.33	12,200.00
75	Десмопресин 0,1мг/мл, 5мл	30,240.00	ООО «Рихтер-Ламброн»	17,327.63	3,465.53	20,793.16
76	Изосорбит мононитрат 60м	310,000.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	240,000.00	48,000.00	288,000.00

77	Цефуроксим 750мг	204,000.00	ООО «Тонус Лес»	113,666.70	22,733.34	136,400.04
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	131,500.00	26,300.00	157,800.00
78	Папаверин 20мг/мл, 2мл	41,460.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	34,440.00	6,888.00	41,328.00
			ООО «Натали фарм	34,620.00	6,924.00	41,544.00
79	Карбомер 974П 2,5мг/г, 10г	19,320.00	ООО «Натали фарм	15,663.75	3,132.75	18,796.50
80	Йод 50мг/мл, 30мл	5,200.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	4,233.33	846.67	5,080.00
			"ԼԵՅՇՈՒՄԴԸ	4,466.67	893.33	5,360.00
81	Цефтазидим 500мг	350,000.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	291,583.33	58,316.67	349,900.00
82	Хлоропирамин 25мг	4,850.00	ООО «Натали фарм	3,083.33	616.67	3,700.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	4,000.00	800.00	4,800.00
83	Метронидазол 25мг/мл, 100мл	155,000.00			0.00	0.00
84	Սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 40մգ/մլ+8մգ/մլ	11,250.00	ООО «Натали фарм	7,875.00	1,575.00	9,450.00
			ООО»ДЖИАРДЖИ»	51,562.50	10,312.50	61,875.00
85	Диклофенак 12.5мг свеча	46,040.00	" ООО «Натали фарм	36,430.00	7,286.00	43,716.00
86	Эсенциале фосфолипиды 50мг/мл, 5мл	24,000.00	"Լիկվոր" ՓԲԸ	17,500.00	3,500.00	21,000.00
87	Парацетамол 24мг/мл	16,440.00			0.00	0.00
88	Сульфаметоксазол, триметоприм 400мг+80мг	14,150.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	30,833.33	6,166.67	37,000.00
			ООО «Тонус Лес»	104,166.70	20,833.34	125,000.04
89	Метронидазол 500 мг	31,680.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	24,695.00	4,939.00	29,634.00
90	Преднизолон 5мг	5,400.00			0.00	0.00
91	Вальпроевая кислота 300мг	28,300.00	ООО»ДЖИАРДЖИ»	10,816.67	2,163.33	12,980.00
			ООО «Натали фарм	10,833.33	2,166.67	13,000.00
92	Вальпроевая кислота 57.64мг/мл	19,830.00	ООО «Натали фарм	15,769.95	3,153.99	18,923.94
93	Ипратропия бромид + фенотерол 20мкг/доза+ 50мкг/доза, 10мл	1,100,000.00	ООО «Натали фарм	866,666.67	173,333.33	1,040,000.00
94	Галантамин 5мг/мл	17,928.00	ООО «Натали фарм	13,627.50	2,725.50	16,353.00
95	Левобупивакаин 5мг/мл, 10мл	134,400.00	ООО Фармтраст	111,500.00	22,300.00	133,800.00
96	Альгинат натрия + бикарбонат натрия + карбонат кальция, 300мл	18,900.00			0.00	0.00