

Արձանագրություն N 2

«ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-26/13» ծածկագրով Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փողոց հ.124 հասցեի (հ.95 մանկապարտեզ) կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Протокол N 2

Заседания комиссии по процедуре закупки консалтинговых услуг по техническому контролю качества работ по реконструкции канализационной линии по адресу: улица Андраник, 124 (детский сад № 95), административный район Малатия-Себастья, город Ереван под кодом «ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-26/13»

ք. Երևան
г.Ереван

12.01.2026թ., ժամը՝ 10:00
12.01.2026г., Время: 10:00

Նիստի անցկացման վայրը՝

Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 126 սենյակ

Место заседания: мерия г. Ереван (ул. Аргишти 1), комната 126

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Հովհաննիսյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Համբարձումյան, Ա. Հարությունյան, Ա. Գևորգյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Է. Սիմոնյան
Հանձնաժողովի բացակա անդամ՝ Ա. Հարությունյան

Участвовали:

Председатель комиссии: А. Оганесян,

Члены комиссии: А. Амбарцумян, А. Арутюнян, А. Геворкян

Секретарь комиссии: Э. Симонян

Отсутствующий член комиссии С. Арутюнян

1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-26/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին
Информация о вскрытии заявок на закупку с кодом «ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-26/13»

(Ա. Հովհաննիսյան, А. Оганесян)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2026 թվականի հունվարի 12-ին, ժամը 10:00-ին, Երևանի քաղաքապետարան, ք. Երևան Արգիշտիի 1 հասցեում:

Отметить, что заявки на процедуру закупки были открыты через сайт www.armeps.am во время, определенное приглашением, 12.01.2026 года в 10:00, в мэрии Еревана, адрес Аргишти 1.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

Принято решение: за -4, против - 0.

2.«ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-26/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
На процедуру закупки подали заявки следующие участники

(Ա. Հովհաննիսյան, А. Оганесян)

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

2.1 На процедуру закупки подали заявки следующие участники:

h/h	Մասնակիցների անվանումը Имена участников	Հասցե Адрес
1	«Վանտեխ» ՍՊԸ ООО "Вантех"	ՀՀ Արարատի մարզ, քաղաք Արտաշատ, Անդրանիկի 7 Арагатский район Республики Армения, город Арташат, ул. Андраник, 7.
2	«ԱՐՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ООО "АРМ-ПРОЕКТ"	ք. Երևան, Դավթաշեն 8-րդ փողոց 19/1 г. Ереван, Давташен 8-я улица 19/1
3	«Վերտիկալ» ՍՊԸ ООО "Вертикал "	ք. Երևան, Լվովյան փ.14շ. 42բն. г. Ереван, ул. Лвовян 14зд., 42 кв.

4	«Գրիտիգ» ՍՊԸ 000 "Гритиг "	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Սստտան, Թեիլերյան 14 Арагатский район Республики Армения, село Восттан, Тейлерян 14
5	«ԳԵՎՈՐԳ ԲԱԴԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵՐԻԱՅԻ» ԱԶ ЧП ГЕВОРГ БАГДАСАРЯН БЕРИЯИ	ՀՀ Գյումրի, Մինաս Ավետիսյան փողոց, շենք 33,8 Армения: Гюмри, улица Минаса Аветисяна, корпус 33,8
6	ՍԵՐՊԱՆՏԻՆ ԻՆՋԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ 000 СЕРПАНТИН ИНЖЕНИРИНГ	ք. Վանաձոր, Մաշտոցի փ. 8/1 г. Ванадзор, ул. Маштоца 8/1

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0:
Принято решение: за -4, против - 0.

3. Մասնակցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին О ценовых предложениях, представленных участниками

(Ա. Հովհաննիսյան, А. Оганесян)

3.1 Ընթացակարգի մասնակցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.
3.1 Участниками были представлены следующие ценовые предложения:

1 Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փողոց հ.124 հասցեի (հ.95 մանկապարտեզ) կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ				
Консалтинговых услуг по техническому контролю качества работ по реконструкции канализационной линии по адресу: улица Андраник, 124 (детский сад № 95), административный район Малатия-Себастьян, город Ереван города Еревана				
Մասնակցի անվանումը название участника	Նախահաշվային արժեքը ориентировочная стоимость	Առաջարկված գինը Представленная цена		
		Արժեքը Стоимость	ԱԱՀ НДС	Ընդհանուր Общий
«Վանտեխ» ՍՊԸ 000 "Вантех"	1 200 880	290000	0	290000
«ԱՐՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ 000 "АРМ-ПРОЕКТ"		300000	0	300000
«Վերտիկալ» ՍՊԸ 000 "Вертикал "		475000	95000	570000
«Գրիտիգ» ՍՊԸ 000 "Гритиг "		700000	0	700000
«ԳԵՎՈՐԳ ԲԱԴԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵՐԻԱՅԻ» ԱԶ ЧП ГЕВОРГ БАГДАСАРЯН БЕРИЯИ		795000	159000	954000
ՍԵՐՊԱՆՏԻՆ ԻՆՋԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ 000 СЕРПАНТИН ИНЖЕНИРИНГ		894000		894000

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

3.2 В ценовом предложении представленных участниками нет арифметических неточностей.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0:
Принято решение: за -4, против - 0.

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Օգանեսյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ.

-«ԱՐՄ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտում, համապատասխան հրավերի 2.4.2 ենթակետերով պահանջվող «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշների մասով, աշխատակիցներ չեն ներկայացվել, կամ, եթե ներկայացվել են, ապա ֆայլերը վնասված են և տեսանելի չեն հանձնաժողովի անդամների կողմից, ինչպես նաև բացակայում է Հավելված N1, ուստի խնդրում են շտկել նշված անհամապատասխանությունները:

-«Վերտիկալ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտում համապատասխան հրավերի 2.4.1 ենթակետերով պահանջվող «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշով ներկայացված պայմանագրի պատշաճ կատարումը գնահատելու համար տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը կամ ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտի պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը /պայմանագիր՝ ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-25/6 պայմանագրին կից 1-ին չափաբաժնով սահմանված 2361000 հհ դրամի հանձման-ընդունման ակտը/:

-«Վանտեխ» ՍՊԸ ի կողմից ներկայացրած հայտում, համապատասխան հրավերի 2.4.1 ենթակետերով պահանջվող «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշով ներկայացված պայմանագրի պատշաճ կատարումը գնահատելու համար բացակայում է տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը կամ ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտի պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

-«Գրիտիգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտում, համապատասխան հրավերի 2.4.2 ենթակետերով պահանջվող «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշների մասով, աշխատակիցներ չեն ներկայացվել, ինչպես նաև բացակայում է ինչպես նաև կցված չէ տեխնիկական բնութագրով պահանջվող լիցենզիայի պատճենը / Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ է շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա: Լիցենզիայի ներդիր ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա)/ ուստի խնդրում են շտկել նշված անհամապատասխանությունները:

-«ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵՐԻԱՅԻ» ԱԶ կողմից ներկայացրած հայտում, համապատասխան հրավերի 2.4.2 ենթակետերով պահանջվող «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշների մասով, աշխատակիցներ չեն ներկայացվել, ինչպես նաև բացակայում է ինչպես նաև կցված չէ տեխնիկական բնութագրով պահանջվող լիցենզիայի պատճենը / Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ է շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա: Լիցենզիայի ներդիր՝ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա)/, ինչպես նաև ներկայացրած հայտում, համապատասխան հրավերի 2.4.1 ենթակետերով պահանջվող «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշով ներկայացված պայմանագրի պատշաճ կատարումը գնահատելու համար բացակայում է տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը կամ ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտի պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը, ուստի խնդրում են շտկել նշված անհամապատասխանությունները:

4.1 Оценочная комиссия, изучив заявки, представленные участниками, зафиксировала, что в заявках, представленных ООО "АРМ-ПРОЕКТ" был зафиксирован следующий несоответствия требованиям приглашения:

-В заявке, поданной ООО «АРМ-НАХАГИТС», в соответствии с критерием «Трудовые ресурсы», требуемым подпунктом 2.4.2 соответствующего приглашения, сотрудники не были указаны, или, если и были указаны, то файлы были повреждены и недоступны для членов комиссии, а также отсутствует запись о Хавелваше N1. В связи с этим прошу исправить указанные несоответствия.

-- В заявке, поданной ООО «Вертикал», в соответствии с критериями "трудовые ресурсы", требуемыми в подпунктах 2.4.2 соответствующего приглашения, вместо шести сотрудников представлено четыре сотрудника: А также неполной является копия протокола сдачи-приемки, утвержденного сторонами данного договора в установленный срок для оценки надлежащего исполнения контракта, представленного по квалификационному критерию «профессиональный опыт», требуемому подпунктами 2.4.1 представленного приглашения, или копия акта комиссии, принимающей в эксплуатацию завершенный строительный объект, или письменное подтверждение стороны, принявшей выполнение данного контракта/ контракта: EQ - акт сдачи-приемки на сумму 2361000 драмов РА, установленный дозой 1, прилагаемой к контракту/:

-В заявке, поданной ООО «Вантех» для оценки надлежащего исполнения контракта, представленного в соответствии с квалификационным критерием «Профессиональный опыт», требуемым подпунктом 2.4.1 соответствующего приглашения, отсутствует копия протокола о передаче-приемке, утвержденного сторонами контракта в течение срока, указанного в контракте, или копия акта приемки завершенного строительного объекта в эксплуатацию, или письменное подтверждение стороной принятия исполнения контракта.

-В заявке, поданной ООО «Гритиг», в соответствии с критерием «Трудовые ресурсы», требуемым подпунктом 2.4.2 соответствующего приглашения, не были указаны сотрудники, а также отсутствует и не приложена копия лицензии, требуемой техническими условиями. / Для оказания консультационных услуг требуется лицензия 1-го или 2-го класса на технический контроль качества строительства. Вставка лицензии: водоснабжение и водоотведение (внутренние и внешние сети водоснабжения и водоотведения, гидромелиорация) / поэтому прошу исправить указанные несоответствия.

- В заявке, поданной ИП» Геворг Багдасарян Берия«, в части критериев» трудовые ресурсы» требуемых подпунктами 2.4.2 соответствующего приглашения, сотрудники не представлены, а также отсутствует копия лицензии, требуемой технической спецификацией / для предоставления консультационных услуг требуется лицензия 1-го или 2-го класса технического контроля качества строительства. Вкладыш лицензии: водоснабжение и водоотведение (внутренние и внешние сети водоснабжения и водоотведения, гидромелиорация)/, а также в поданной заявке, для оценки надлежащего исполнения контракта, представленного по квалификационному критерию «профессиональный опыт», требуемому в подпунктах 2.4.1 соответствующего приглашения, отсутствует копия протокола сдачи-приемки, утвержденного сторонами данного контракта в установленный срок, или копия акта комиссии, принимающей в эксплуатацию завершенный строительный объект, или письменное подтверждение стороны, принявшей выполнение данного контракта, поэтому, пожалуйста, исправьте указанные несоответствия:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից, գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց կասեցնել նիստը և ծանուցել նշված մասնակցին հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4.3 Արձանագրված անհամապատասխանությունները մասնակիցների կողմից շտկվելու դեպքում մասնակիցների հայտերը կգնահատվեն բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվեն և կգնահատվեն անբավարար՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի, և կդիտվեն ընթացակարգի շրջանակներում մասնակիցների ստանձնած պարտավորությունների խախտում՝ համաձայն Կարգի 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետի:

4.2 Принимая за основу пункт 41 порядка № 526-N от 4 мая 2017 года „Организации процесса закупок., (далее-Порядок), утвержденного постановлением Правительства РА, оценочная комиссия решила приостановить заседание и уведомить участников, в установленный приглашением срок (в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления) исправить зафиксированные несоответствия.

4.3 В случае исправления участниками зарегистрированных несоответствий заявка участников будет оценена как удовлетворительная, в противном случае она будет отклонена и оценена как неудовлетворительная в соответствии с пунктом 42 порядка, и будет рассматриваться как нарушение обязательств, принятых участниками в рамках процедуры, в соответствии с подпунктом 19 пункта 32

Порядка:Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0:

Принято решение: за -4, против - 0.

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին
Об утверждении даты, времени и места проведения следующего заседания оценочной комиссии
закупочной процедуры

(Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Օганесян)

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը հրավիրել մասնակցի կողմից ներկայացված շտկված փաստաթղթերը գնահատելուց հետո 14.01.2026 թվականին ժամը՝ 10:00-ին, ք. Երևան, Արգիշտի 1, 1-ին հարկ 126 սենյակ հասցեում:

Оценочная комиссия решила созвать следующее заседание после оценки исправленных документов, представленных участником, 14.01.2026 г. время: 10:00, по адресу г. Ереван, Аргишти 1, 1 этаж, комната 126.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0:

Принято решение: за -4, против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии:



Ա. Հովհաննիսյան
А. Оганесян

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии:



Ա. Համբարձումյան
А. Амбарцумян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Секретарь комиссии:



Ա. Հարությունյան
А. Арутюнян
Ա. Գևորգյան
А. Геворкян
Է. Սիմոնյան
Э. Симонян