



«Երևանի ԶԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
 Ա. Գրիգորյան
 08 նոյեմբերի 2021թ

«Երևանի ԶԷԿ» ՓԲԸ
2021 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 22)

հազ. ՀՀ դրամ

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------------------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ | | | | | | | |
| 1 | 09130000 | Նավթ և գտված նավթ | | | | | |
| 1.1 | 09134200/1 | Վառելիք դիզելային կտրոնով | ԳՀ | լիտր | 0.360 | 8,025 | 2,889.0 |
| 1.2 | 09132200 | Բենզին ռեգուլյար | ԳՀ | լիտր | 0.520 | 18,000 | 9,360.0 |
| 1.3 | 09132200 | Բենզին պրեմիում | ԳՀ | լիտր | 0.540 | 4,000 | 2,160.0 |
| 2 | 09210000 | Քսայուղեր և քսանյութեր | | | | | |
| 2.1 | 09211650/1 | Արգելակի հեղուկ | ԳՀ | լիտր | 1.00 | 10 | 10.0 |
| 2.2 | 09211100/1 | Յուղ Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T | ԳՀ | լիտր | 3.50 | 5 | 17.5 |
| 2.3 | 09211100/2 | Յուղ Շարժիչի յուղ 5W30 | ԳՀ | լիտր | 3.00 | 20 | 60.0 |
| 2.4 | 09211100 | Յուղ Mobil SHC 624 VG 32 | ԳՀ | լիտր | 13.70 | 208 | 2,849.6 |
| 2.5 | 09211100 | Տուրբինային յուղ | ԲՄ | լիտր | 5.90 | 23,504 | 138,673.6 |
| 3 | 09310000 | Էլեկտրականություն | | | | | |
| 3.1 | 09311100 | Գնովի էլեկտրաէներգիա | ՄԱ | մլն կՎտժ | | | 27,876.6 |
| 4 | 09410000 | Գազային վառելիք | | | | | |
| 4.1 | 09411400 | Հեղուկ գազ (պրոպան) | ՄԱ | կգ | 0.33 | 160 | 52.8 |
| 4.2 | 09411400 | Ածխաթթու գազ (գազի լիցքավորում պատվիրատուի բալոններում) | ՄԱ | խմ | 0.1516 | 2,025 | 307.0 |
| 5 | 03450000 | Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք | | | | | |
| 5.1 | 03451600 | Տոպա 140-150սմ | ՄԱ | հատ | 23.00 | 10 | 230.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ԸՄՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 5.2 | 03451600 | Եղևնի 100-120սմ | ՄԱ | հատ | 57.00 | 10 | 570.0 |
| 5.3 | 03451400 | Թուփ 25-30սմ | ՄԱ | հատ | 0.48 | 400 | 192.0 |
| 6 | 14200000 | Ավազ և կավ | | | | | |
| 6.1 | 14211126 | Պոլիտրեթային հերմետիկ(silikon) | ՄԱ | կգ | 9.00 | 20 | 180.0 |
| 6.2 | 14211127 | Սիլիկոն թափանցիկ կամ սպիտակ | ՄԱ | կգ | 3.90 | 40 | 156.0 |
| 6 | 14500000 | Հանքարդյունաբերության և հանքահանության վերաբերվող արտադրանք | | | | | |
| 6.1 | 14521171 | Հղկաքար ՈՍՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/ | ՄԱ | հատ | 18.90 | 1 | 18.9 |
| 6.2 | 14521171 | Հղկաքար ՈՍՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/ | ՄԱ | հատ | 16.65 | 1 | 16.7 |
| 7 | 15600000 | Հացահատիկային արտադրանք, օսլա և արտադրանք օսլայից | | | | | |
| 7.1 | 15623000 | Օսլա (крахмал) | ՄԱ | կգ | 12.00 | 1 | 12.0 |
| 8 | 15910000 | Թորած ալկոհոլային խմիչքներ | | | | | |
| 8.1 | 1591100/5 | Սպիրտ բժշկական | ՄԱ | լիտր | 1.00 | 30 | 30.0 |
| 8.2 | 1591100/4 | Սպիրտ բժշկական | ՄԱ | լիտր | 1.10 | 30 | 33.0 |
| 8.3 | 1591100/3 | Սպիրտ բժշկական | ՄԱ | լիտր | 1.10 | 30 | 33.0 |
| 8.4 | 1591100/2 | Սպիրտ բժշկական | ՄԱ | լիտր | 1.17 | 20 | 23.4 |
| 8.5 | 1591100/1 | Սպիրտ բժշկական | ՄԱ | լիտր | 1.10 | 20 | 22.0 |
| 8 | 16310000 | Հնձիչ մեքենաներ | | | | | |
| 8.1 | 16311400 | Խտտհնձիչ | ԳՀ | հատ | 1,200.00 | 1 | 1,200.0 |
| 9 | 16410000 | Գյուղատնտեսության և այգեգործության մեջ օգտագործվող հեղուկացիր մեքենաներ | | | | | |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 9.1 | 16411200 | Ջրցան սարք Ծափ տվող. ½ | ՄԱ | հատ | 0.85 | 50 | 42.5 |
| 9.2 | 16411200 | Ջրցան սարք Պտտվող պիստակետ ցնցող. ½ Կարգավորումներով | ՄԱ | հատ | 2.00 | 50 | 100.0 |
| 10 | 18111100 | Արտադրական հատուկ հագուստ | | | | | |
| 10.1 | 18141100 | Բանվորական ձեռնոց Հումք- բնական լատեքս; չափս-10; Դաս-13, 5 մատանի | ԳՀ | զույգ | 0.32 | 20 | 6.4 |
| 10.2 | 18141100 | Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER026, ՊՎՔ-ից կետիկներով | ԳՀ | զույգ | 0.18 | 525 | 91.9 |
| 10.3 | 18141100 | Ձեռնոց ռետինե ծածկ. ՍԱ/կարմիր յուղակայուն | ԳՀ | զույգ | 0.69 | 330 | 227.7 |
| 10.4 | 18141100 | Բանվորական ռետինե ձեռնոցներ | ԳՀ | զույգ | 0.93 | 15 | 14.0 |
| 10.5 | 18141100 | Բանվորական կտորե, ռետինապատ ձեռնոցներ | ԳՀ | զույգ | 1.70 | 15 | 25.5 |
| 11 | 18200000 | Վերնահագուստ | | | | | |
| 11.1 | 18230910 | Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ) | ԳՀ | լրակազմ | 19.80 | 48 | 950.4 |
| 11.2 | 18230910 | Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ) | ԳՀ | լրակազմ | 10.18 | 124 | 1,261.8 |
| 12 | 18400000 | Հատուկ հագուստ և պարագաներ | | | | | |
| 12.1 | 18441000 | Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ. | ԳՀ | հատ | 1.50 | 7 | 10.5 |
| 12.2 | 18421130 | Ձեռնոց տնտեսական | ԳՀ | զույգ | 0.25 | 160 | 40.0 |
| 12.3 | 18421140 | Լաբորատոր ձեռնոց | ԳՀ | զույգ | 3.50 | 150 | 525.0 |
| 13 | 18800000 | Կոշիկներ | | | | | |
| 13.1 | 18831200 | Կոշիկ ամառային | ԳՀ | զույգ | 8.60 | 122 | 1,049.2 |
| 13.2 | 18811230 | Կոշիկ ձմեռային | ԳՀ | զույգ | 12.18 | 71 | 864.8 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՄ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 13.3 | 18811100 | Կոշիկ ուտիլիտետ, երկարաճիտք | ԳՀ | զույգ | 3.29 | 10 | 32.9 |
| 14 | 19600000 | Կաշվի, տեքստիլի, ուտիլիտետի և պլաստմասե թափոններ | | | | | |
| 14.1 | 19642200 | Թաղանթ 1,5մետր լայնություն, երկշերտ | ԳՀ | կգ | 0.86 | 35 | 30.0 |
| 14.2 | 19641000 | Աղբի տոպրակ | ԳՀ | հատ | 0.02 | 2,000 | 30.0 |
| 14.3 | 19641000 | Աղբի տոպրակ | ԳՀ | հատ | 0.01 | 3,000 | 30.0 |
| 15 | 22210000 | Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր | | | | | |
| 15.1 | 22211500 | ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | 222.0 |
| 15.2 | 22211500 | ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | |
| 15.3 | 22211500 | Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | 72.0 |
| 16 | 22400000 | Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ | | | | | |
| 16.1 | 22451140 | Անձնական քարտեր | ՄԱ | հատ | 0.05 | 100 | 5.0 |
| 16.2 | 22451250 | Անցագրեր մուտքի և ելքի անցագրային կտտեմ անցնելու համար | ՄԱ | հատ | 0.95 | 100 | 95.0 |
| 16.3 | 22451240 | Նյութերի պահեստային հաշվառման քարտ | ԳՀ | հատ | 0.05 | 2,000 | 100.0 |
| 16.4 | 22451240 | Մուտքի օրդեր | ՄԱ | հատ | 0.05 | 1,000 | 45.0 |
| 16.5 | 22451240 | Պահանջագրի բլանկ | ՄԱ | հատ | 0.06 | 2,000 | 120.0 |
| 17 | 22800000 | Թղթե կամ սովարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաներ | | | | | |
| 17.1 | 22851100 | Արագակար սովարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով | ԳՀ | հատ | 0.08 | 100 | 8.0 |
| 17.2 | 22811150/1 | Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով | ԳՀ | հատ | 0.75 | 15 | 11.3 |
| 17.3 | 22811150 | Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի | ԳՀ | հատ | 0.28 | 20 | 5.6 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմից ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 17.4 | 24911500 | Սոսինձ(սոսնձամատիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար | ԳՀ | հատ | 0.06 | 150 | 9.0 |
| 18 | 24100000 | Գազեր | | | | | |
| 18.1 | 24111160 | Ազոտ գազ խողովակաշարով | ՄԱ | մ ³ | 0.18 | 1,500 | 268.2 |
| 18.2 | 24111180 | Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88 | ՄԱ | մ ³ | 3.00 | 124 | 372.0 |
| 19 | 24300000 | Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր | | | | | |
| 19.1 | 24311480 | Կալիումի պերմանգանատ | ԳՀ | կգ | 15.02 | 0.050 | 0.8 |
| 19.2 | 24311530 | Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ | ԳՀ | լիտր | 1.20 | 4.000 | 4.8 |
| 19.3 | 24311600 | Բորաթթու /25գ/ | ԳՀ | կգ | 3.42 | 0.130 | 0.4 |
| 19.4 | 24311370 | Նատրիումի Հիպոլիտիդ 1մ ³ բաքերով(IBC) | ԳՀ | կգ | 0.12 | 20,000 | 2,400.0 |
| 19.5 | 24311270 | Կաուստիկ Սոդա | ԳՀ | կգ | 0.17 | 18,000 | 2,970.0 |
| 19.6 | 2431114 | Ծծմբական թթու | ԳՀ | կգ | 0.098 | 40,000 | 3,920.0 |
| 20 | 24400000 | Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ | | | | | |
| 20.1 | 24451111 | Թունաքիմիկատ Ազոտոլ նյութերն են. Սպիրոքսամին 250 գ / լ Տերկոկոնազոլ 167 գ / լ տրիդիմենոլ (բայտան) 43գ/լ | ԳՀ | լիտր | 18.00 | 2 | 36.0 |
| 20.2 | 2445111 | Թունաքիմիկատ Տգասպան, ազոտոլ նյութը բրոմպրոպիլատ 250գ/լ | ԳՀ | լիտր | 7.50 | 2 | 15.0 |
| 20.3 | 24451110 | Թունաքիմիկատ Ազոտոլ նյութը դիագինոն 100գ/կգ Միջատասպան, հողաբնակ վնասատուների դեմ պայքարի համար | ԳՀ | կգ | 6.00 | 2 | 12.0 |
| 20.4 | 24441100 | Պարարտանյութ 20*20*20 | ԳՀ | կգ | 1.00 | 50 | 50.0 |
| 20.5 | 24441100 | Պարարտանյութ 30*06*06 | ԳՀ | կգ | 1.20 | 25 | 30.0 |
| 20.6 | 24451110 | Թունաքիմիկատ Նեոնիկոտինիլդների խմբի ներբուսային միջատասպան, ազոտոլ նյութը տիամետոքսամ 250գ/կգ. Երկարակնճիթ լվիճների, թրիպսի, բրթոտ լվիճի դեմ | ԳՀ | կգ | 10.00 | 2 | 20.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 20.7 | 24451110 | Թունաքիմիկատ Սինթետիկ պիրետրոիդների խմբի կոնտակտ ադիբային միջատասպան, ազդող նյութը բիֆենտրին 100գ/լ, Ոստայնատզերի, մլուկի, սպիտակթևուկի դեմ | ԳՀ | կգ | 5.00 | 2 | 10.0 |
| 20.8 | 24451110 | Թունաքիմիկատ Ազդող նյութը կրեզոլսիմ-մեթիլ 500գ/կգ Ստորոբիլոփինների խմբի սնկասպան | ԳՀ | կգ | 40.00 | 0 | 16.0 |
| 20.9 | 24451111 | Թունաքիմիկատ Ազդող նյութը Խիզալոֆոպ-Պ-տեֆոպիլ 40գ/լ Հերբեցիդ է միամյա և բազմամյա մոլախոտերի դեմ | ԳՀ | լիտր | 9.00 | 5 | 45.0 |
| 20.10 | 24451111 | Թունաքիմիկատ Ազդող նյութը Պենդիմեթալին 330գ/լ Մոլախոտերի դեմ | ԳՀ | լիտր | 6.00 | 5 | 30.0 |
| 20.11 | 24451141 | Ալկոզել | ՄԱ | լիտր | | 40 | - |
| 20.12 | 24451141 | Ալկոզել | ՄԱ | լիտր | 1.87 | 20 | 37.4 |
| 20.13 | 24451141/3 | Ալկոզել | ՄԱ | լիտր | - | 20 | - |
| 20.14 | 24451141/2 | Ալկոզել | ՄԱ | լիտր | 3.83 | 10 | 38.3 |
| 20.15 | 24451141/1 | Ալկոզել | ՄԱ | լիտր | 0.90 | 20 | 18.0 |
| 20.16 | 24451180 | Ախտահանիչ կոճակներ, 3 տուփ | ՄԱ | հատ | | 900 | - |
| 20.17 | 24451180/1 | Ախտահանիչ կոճակներ, 1 տուփ | ՄԱ | հատ | 0.01 | 300 | 4.2 |
| 20.18 | 24451141 | Ախտահանիչ հեղուկ | ՄԱ | լիտր | | 70 | - |
| 20.19 | 24451141/3 | Ախտահանիչ հեղուկ | ՄԱ | լիտր | - | 30 | - |
| 20.20 | 24451141 | Հեղուկացիր մեխանիզմ 2 և 2թի կարգավորիչով | ՄԱ | լիտր | 1.85 | 6 | 11.1 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՄ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 20.21 | 24451141/1 | Ախտահանիչ հեղուկ | ՄԱ | լիտր | 0.90 | 20 | 18.0 |
| 21 | 24900000 | Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք | | | | | |
| 21.1 | 24951440 | Ակտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով | ԳՀ | կգ | 60.00 | 0.050 | 3.0 |
| 21.2 | 24951312 | Չսառչող հեղուկ Դիմապակիների լվացման համար, չսառչող, լվացող ախտահանող նյութերով համալրված | ԳՀ | լիտր | 0.25 | 200 | 50.0 |
| 21.3 | 24951320/1 | Հակասառեցման հեղուկ Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին | ԳՀ | կգ | 2.00 | 20 | 40.0 |
| 21.4 | 24951320/2 | Հակասառեցման հեղուկ Կանաչ, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագո րծվող, AG13 -40°C | ԳՀ | կգ | 2.00 | 10 | 20.0 |
| 21.5 | 24951500 | Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ | ԳՀ | հատ | 1.20 | 5 | 6.0 |
| 21.6 | 24951200 | Սոսինձ պոլիմիլիաացետատային էմուլսիա | ԳՀ | կգ | 2.40 | 2.5 | 6.0 |
| 22 | 30100000 | Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր | | | | | |
| 22.1 | 30192730 | Գրքի կազմ | ԳՀ | հատ | 0.02 | 200 | 3.8 |
| 22.2 | 30192730 | Կազմի թաղանթ | ԳՀ | հատ | 0.02 | 240 | 4.8 |
| 22.3 | 30197235/3 | Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար | ԳՀ | հատ | 0.46 | 150 | 69.0 |
| 22.4 | 30197235/1 | Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով – 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար | ԳՀ | հատ | 0.50 | 150 | 75.0 |
| 22.5 | 30197233 | Թղթապանակ (папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով | ԳՀ | հատ | 0.06 | 150 | 8.8 |
| 22.6 | 30197230/1 | Թղթապանակ ռեզինով | ԳՀ | հատ | 0.18 | 200 | 36.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 22.7 | 30197235 | Թղթապանակ երկաթյա ամրակով | ԳՀ | հատ | 0.10 | 100 | 9.5 |
| 22.8 | 30197231 | Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար | ԳՀ | հատ | 0.20 | 40 | 8.0 |
| 22.9 | 30197231 | Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար | ԳՀ | հատ | 0.28 | 40 | 11.2 |
| 22.10 | 30197231 | Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար | ԳՀ | հատ | 0.39 | 40 | 15.6 |
| 22.11 | 30197231 | Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար | ԳՀ | հատ | 0.52 | 40 | 20.8 |
| 22.12 | 30197231 | Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն | ԳՀ | հատ | 0.01 | 10,000 | 70.0 |
| 22.13 | 30197332/1 | Դակիչ Ծակուտիչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա | ԳՀ | հատ | 0.98 | 20 | 19.6 |
| 22.14 | 30197321/1 | Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք: | ԳՀ | հատ | 0.24 | 25 | 6.0 |
| 22.15 | 30197321 | Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք: | ԳՀ | հատ | 0.55 | 30 | 16.5 |
| 22.16 | 30197111/1 | Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք | ԳՀ | տուփ | 0.04 | 40 | 1.5 |
| 22.17 | 30197111/2 | Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք | ԳՀ | տուփ | 0.06 | 60 | 3.6 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Մոջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀԻՎ դասակարգման | Անվանում | | | | | |
| 22.18 | 30199431 | Թուղթ ինքնակաշուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels) | ԳՀ | տուփ | 1.00 | 5 | 5.0 |
| 22.19 | 30199430/1 | Կաշուն գունավոր թուղթ | ԳՀ | հատ | 0.12 | 100 | 11.9 |
| 22.20 | 30199430/1 | Կաշուն դեղին թուղթ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 100 | 5.9 |
| 22.21 | 30192128/1 | Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև, | ԳՀ | հատ | 0.06 | 100 | 5.7 |
| 22.22 | 30192128/2 | Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք | ԳՀ | հատ | 0.03 | 2,000 | 60.0 |
| 22.23 | 30192130 | Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ | ԳՀ | հատ | 0.02 | 960 | 23.0 |
| 22.24 | 30192130/2 | Մատիտներ /գծագրական/ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 15 | 1.5 |
| 22.25 | 30192160/1 | Բաղադրանյութ (շորիխ) | ԳՀ | հատ | 0.11 | 60 | 6.6 |
| 22.26 | 30192125 | Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակուտկեն նյութից, տափակ ծայրով: | ԳՀ | հատ | 0.09 | 100 | 9.0 |
| 22.27 | 30192110/1 | Թանաք | ԳՀ | հատ | 0.10 | 10 | 1.0 |
| 22.28 | 30193400 | Սեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր | ԳՀ | հատ | 3.00 | 20 | 60.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 22.29 | 30192155 | Կնիքի համար նախատեսված սարք կլոր | ԳՀ | հատ | 6.00 | 1 | 6.0 |
| 22.30 | 30192155 | Կնիքի համար նախատեսված սարք ուղղանկյուն | ԳՀ | հատ | 6.00 | 3 | 18.0 |
| 22.31 | 30192111 | Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի | ԳՀ | հատ | 4.10 | 15 | 61.5 |
| 22.32 | 30197120/2 | Կոճգամ | ԳՀ | տուփ | 0.12 | 15 | 1.8 |
| 22.33 | 30192780 | Էջաբաժանիչ փոքր, պլաստիկից, կաշուն գունավոր | ԳՀ | հատ | 0.12 | 52 | 6.3 |
| 22.34 | 30192780/2 | Էջաբաժանիչ Ա4 ձևաչափի, պլաստիկից, 20 թվային բաժանիչներով: տուփի մեջ 10 հատ գունավոր | ԳՀ | հատ | 0.45 | 60 | 27.0 |
| 22.35 | 30199230 | Ծրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, առանց ծալովի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերանշանով | ԳՀ | հատ | 0.01 | 1,000 | 6.6 |
| 22.36 | 30199230 | Ծրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով: | ԳՀ | հատ | 0.03 | 80 | 2.2 |
| 22.37 | 30199230 | Ծրար A5 ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով | ԳՀ | հատ | 0.03 | 150 | 3.8 |
| 22.38 | 30199230 | Ծրար Ա3Ֆ ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով | ԳՀ | հատ | 0.04 | 20 | 0.8 |
| 22.39 | 30192220/1 | Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) փոքր, գրասենյակային | ԳՀ | հատ | 0.25 | 50 | 12.5 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սոցիալական կարգման | Անվանում | | | | | |
| 22.40 | 30192220 | Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) մեծ, թափանցիկ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 50 | 4.8 |
| 22.41 | 30196100/1 | Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/ | ԳՀ | հատ | 0.25 | 52 | 12.8 |
| 22.42 | 30196100 | Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում | ԳՀ | հատ | 0.12 | 200 | 23.0 |
| 22.43 | 30197635/1 | Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յուրաքանչյուրը 2.5 կգ | ԳՀ | կգ | 0.67 | 875 | 588.9 |
| 22.44 | 30197635 | Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յուրաքանչյուրը 2.5 կգ | ՄԱ | կգ | 0.67 | 100 | 67.3 |
| 22.45 | 30141200 | Հաշվիչ մեքենա Citizen | ԳՀ | հատ | 4.00 | 40 | 160.0 |
| 22.46 | 30192133 | Սրիչ | ԳՀ | հատ | 0.04 | 60 | 2.3 |
| 22.47 | 30192100 | Ռետին | ԳՀ | հատ | 0.02 | 60 | 1.2 |
| 22.48 | 30192127 | Գրչաման երկաթյա ցանցավոր | ԳՀ | հատ | 0.28 | 30 | 8.4 |
| 22.49 | 30192157 | Դրոշմակնիք պլաստմասե | ԳՀ | հատ | 0.04 | 3,500 | 143.5 |
| 22.50 | 30192233 | Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 2000C | ԳՀ | կգ | 4.02 | 3 | 11.3 |
| 22.51 | 30192233 | Սիլիկոն Հերմետիկ ունիվերսալ, 0.310 լիտր. Սպիտակ և թափանցիկ | ԳՀ | կգ | 2.10 | 12 | 26.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատար գնման | Անվանում | | | | | |
| 22.52 | 30192231 | Լեյկոպլաստիր | ԳՀ | հատ | 0.35 | 15 | 5.3 |
| 22.53 | 30121370 | Ջտիչ տարր Filter element Polyglas GE KWZ 706517 P0133 | ՄԱ | հատ | 161.15 | 1 | 161.2 |
| 22.54 | 30121360 | Լաբորատոր անձեռոցիկ | ԳՀ | հատ | 3.50 | 60 | 210.0 |
| 23 | 30200000 | Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր | | | | | |
| 23.1 | 30236240 | Դյուրակիր կարգաբերող սարք Multifunction Calibrator CA150 | ԳՀ | հատ | 1516.94 | 1 | 1,516.9 |
| 23.2 | 30236240 | Դյուրակիր HART կոմունիկատոր EMERSON 475 | ՄԱ | հատ | 4,546.78 | 1 | 4,546.8 |
| 23.3 | 30237240 | Ցանցային տեսախցիկներ Dahua IPC-HFW2831S-S-S2 կամ հարժեք | ԳՀ | հատ | 64.80 | 5 | 324.0 |
| 23.4 | 30232231 | Կոշտ սկավառակ | ԳՀ | հատ | 39.10 | 4 | 156.4 |
| 23.5 | 30237411 | Համակարգչի մկնիկ | ԳՀ | հատ | 4.40 | 2 | 8.8 |
| 23.6 | 30237411 | Համակարգչային մկնիկ | ԳՀ | հատ | 3.00 | 20 | 60.0 |
| 23.7 | 30232231 | Արտաքին կոշտ սկավառակ | ԳՀ | հատ | 39.10 | 1 | 39.1 |
| 23.8 | 30234650 | Կրիչ 32GB, 64GB | ԳՀ | հատ | 4.50 | 52 | 234.0 |
| 24 | 31100000 | Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ | | | | | |
| 24.1 | 3115170 | Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար | ԳՀ | հատ | 52.0 | 1 | 52.0 |
| 24.2 | 3115170 | Մարտկոց NP8P-BT Fuji NP8P-BT Battery 3.6v Lithium PLC կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 27.60 | 10 | 276.0 |
| 24.3 | 3115120 | Անխափան սնուցման սարք AeroCool KCAS-700W | ԳՀ | հատ | 7.0 | 10 | 70.0 |
| 24.4 | 3116120 | Թրթրման տվիչի փոխակերպիչ (TRANSDUCER HTCT436938P1122 TQ 412) | ՄԱ | հատ | 506.8 | 2 | 1,013.6 |
| 24.5 | 3116120 | Թրթրման տվիչի ադապտեր (ADAPTER HTCT437052P1313) | ՄԱ | հատ | 1,061.4 | 1 | 1,061.4 |
| 24.6 | 3116120 | Թրթրման տվիչի փոխակերպիչ (PROXIMITY TRANSDUCER HTCT436938P1113) | ՄԱ | հատ | 550.7 | 1 | 550.7 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՊԿ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 24.7 | 3161210 | Թրթրման տվիչի իրան (PROBE HOLDER HTCT437052P1223) | ՄԱ | հատ | 915.4 | 1 | 915.4 |
| 24.8 | 3161210 | Գազի քրոմատոգրաֆի պահեստամասեր Carrier Gas Regulator EMERSON | ՄԱ | հատ | 776.2 | 1 | 776.2 |
| 25 | 31200000 | Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ | | | | | |
| 25.1 | 31221200 | Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ) | ԳՀ | հատ | 0.69 | 5 | 3.5 |
| 25.2 | 31221280 | Ֆտորոպլաստ 4 O ГОСТ10007-80 փ50 մմ | ԳՀ | կգ | 10.80 | 5 | 54.0 |
| 25.3 | 31221700 | Հովացուցիչ (Fan) | ԳՀ | հատ | 144.25 | 4 | 577.0 |
| 25.4 | 3121210 | Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal) | ԳՀ | հատ | 20.00 | 2 | 40.0 |
| 25.5 | 31211320 | Փոխադրովի հողանցման սարք | ԳՀ | հատ | 58.00 | 1 | 58.0 |
| 25.6 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ 10Ա | ԳՀ | հատ | 2.30 | 20 | 46.0 |
| 25.7 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ 16Ա | ԳՀ | հատ | 2.40 | 20 | 48.0 |
| 25.8 | 31211180 | Անջատիչ փակ տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ | ԳՀ | հատ | 2.60 | 10 | 26.0 |
| 25.9 | 31211180 | Անջատիչ բաց տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ | ԳՀ | հատ | 2.20 | 10 | 22.0 |
| 25.10 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ պաշտպանությունով 16Ա | ԳՀ | հատ | 46.00 | 5 | 230.0 |
| 25.11 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ պաշտպանությունով 25Ա | ԳՀ | հատ | 52.00 | 5 | 260.0 |
| 25.12 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ 125Ա | ԳՀ | հատ | 85.00 | 1 | 85.0 |

| </> | Գնման առարկայի | | Պնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 25.13 | 31221100 | Ֆոտոռելե, արտաքին տեղադրման, լարումը 220Վ, IP-66, հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա | ԳՀ | հատ | 7.30 | 4 | 29.2 |
| 25.14 | 31221100 | Լարման առկայության ստուգիչ ռելե | ԳՀ | հատ | 37.00 | 2 | 74.0 |
| 25.15 | 31221100 | Կոմունիկացիոն բլոկ (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE) | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 25.16 | 31221230 | Թրթրման տվիչի միացման մալուխ (EXTENSION CABLE, HTCT436938P3090) | ՄԱ | հատ | 245.73 | 2 | 491.5 |
| 25.17 | 31221230 | Թրթրման տվիչի միացման մալուխ (EXTENSION CABLE, HTCT436938P3145, TYP: EA 402) | ՄԱ | հատ | 436.65 | 1 | 436.7 |
| 25.18 | 31221100 | Գազատուրբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001) | ԳՀ | հատ | 5,110.00 | 1 | 5,110.0 |
| 25.19 | 31221700 | Հովացուցիչի թիթեղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար | ԳՀ | հատ | 149.78 | 610 | 91,364.6 |
| 25.20 | 31221270 | Կարելային ծայրապանակ Տիպը- RV/SC/SV/MDD; Նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր | ԳՀ | հատ | 0.01 | 1,000 | 10.0 |
| 25.21 | 31211410 | Թողարկիչ(CONTACTOR) | ԳՀ | հատ | 6.60 | 4 | 26.4 |
| 25.22 | 31221100 | Էլեկտրական ռելե MODEL: GMP 22-3PR 22A Լարումը: AC100-260V 50/60Hz AUX.CONTACT-250V AC 3A, 1a1b Հիմնական շղթան: Ui=600 VAC, Uimp=4KV | ԳՀ | հատ | 69.25 | 4 | 277.0 |
| 25.23 | 31221100 | Օդորակիչի բարձր ճնշման ռելե HPS400300 OPEN: 400 ± 15 PSI CLOSE: 300 ± 15 PSI | ԳՀ | հատ | 21.75 | 4 | 87.0 |
| 25.24 | 31221100 | Օդորակիչի ցածր ճնշման ռելե LPS ON: 0.4 Mpa OFF: 0.2 Mpa | ԳՀ | հատ | | 4 | - |
| 25.25 | 31221120 | Ռելե ժամանակի | ԳՀ | հատ | 3.00 | 5 | 15.0 |
| 25.26 | 31221110 | Լամպի կոթառ Բնիկը-E27, հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույնը-սև, նյութը-կարբոլիտ | ԳՀ | հատ | 0.25 | 15 | 3.75 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 25.27 | 31221100 | Ռեյլե 24վ Telemecanique RPM22BD | ԳՀ | հատ | 9.30 | 5 | 46.5 |
| 25.28 | 31221100 | Կոմունիկացիոն բլոկ 1TGE120010R1000 | ԳՀ | հատ | 6286.50 | 2 | 12,573.0 |
| 25.29 | 31211180 | Անջատիչ Mstart Direct On-line Starter GE 1TGE106010A4025 | ԳՀ | հատ | 1495.00 | 1 | 1,495.0 |
| 25.30 | 31211180 | Անջատիչ Mstart Direct On-line Starter GE 1TGE106010E4080 | ԳՀ | հատ | 1854.38 | 1 | 1,854.4 |
| 25.31 | 31211180 | Անջատիչ Mstart Direct On-line Starter GE 1TGE106012M4250 | ԳՀ | հատ | 2390.00 | 1 | 2,390.0 |
| 25.32 | 31211180 | Անջատիչ Mstart WM DOL GE 1TGE106010G4125 | ԳՀ | հատ | 2349.72 | 1 | 1.0 |
| 25.33 | 31211360 | Ջերմաստիճանի տվիչ Temperature Controls 25NB ANSI 300# U+250mm | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 25.34 | 31211360 | Ջերմաստիճանի տվիչ HTCT 116213R1322 | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 25.33 | 31211360 | Ռեյլե ML-4N | ԳՀ | հատ | 1.30 | 5 | 6.5 |
| 26 | 31300000 | Մեկուսացված լարեր և մալուխներ | | | | | |
| 26.1 | 31331290 | Մալուխ ՊBC 3*1.5մմ2 | ՄԱ | մետր | 0.29 | 100 | 29.0 |
| 26.2 | 31331193 | Մալուխ ՎՅՅՈՒ 2*2.5մմ2 | ՄԱ | մետր | 0.36 | 100 | 36.2 |
| 27 | 31400000 | Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ | | | | | |
| 27.1 | 31411100 | Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA Energizer | ՄԱ | հատ | 11.52 | 48 | 553.0 |
| 27.2 | 31421100 | Մարտկոց 90Ա | ՄԱ | հատ | 38.00 | 1 | 38.0 |
| 27.3 | 31421100 | Մարտկոց 100Ա | ՄԱ | հատ | 42.00 | 1 | 42.0 |
| 27.4 | 31421100 | Մարտկոց 60Ա | ՄԱ | հատ | 40.00 | 1 | 40.0 |
| 27.5 | 31421100 | Մարտկոց 120Ա | ՄԱ | հատ | 58.00 | 1 | 58.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 27.6 | 31421100 | Մարտկոց 70Ա | ՄԱ | հատ | 47.40 | 1 | 47.4 |
| 27.7 | 31421100 | Մարտկոց 77Ա | ՄԱ | հատ | 44.00 | 1 | 44.0 |
| 27.7 | 31421100 | Մարտկոց 120Ա 12վոլտ | ՄԱ | հատ | 77.00 | 2 | 154.0 |
| 27.9 | 31441000 | Մարտկոց AAA | ԳՀ | հատ | 0.05 | 100 | 5.0 |
| 27.10 | 31442000 | Մարտկոց AA | ՄԱ | հատ | 0.05 | 100 | 5.0 |
| 28 | 31500000 | Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր | | | | | |
| 28.1 | 31531220 | Լուսավորության լամպ Հզորությունը-150Վտ; լարումը-220-240Վ, Տիպը- NAV-T 150W;E40; (Metal Halide), Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 1.50 | 20 | 30.0 |
| 28.2 | 31531220 | Լուսավորության լամպ Հզորությունը-250Վտ; լարումը-220-240Վ, Տիպը- NAV-T; 250W; E40; (Metal Halide), Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 1.88 | 20 | 37.5 |
| 28.3 | 31521360 | Լուսավորության լամպ DPL Տիպը - DPL, բնիկը-E40, հզորությունը-250Վտ, Philips կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 3.70 | 30 | 111.0 |
| 28.4 | 31521500/1 | LED լամպ 220Վ, 50Վտ, E40 | ԳՀ | հատ | 5.90 | 20 | 118.0 |
| 28.5 | 31521500/2 | Տետետոլ լամպ 11W բնիկը B22 | ԳՀ | հատ | 0.95 | 30 | 28.5 |
| 28.6 | 31521500 | LED լամպ Հզորությունը - 18Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը- 220- 240Վ; A65-18W-827-E27, ՅՔԱ, ոռոսական արտադրության կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 1.10 | 50 | 55.0 |
| 28.7 | 31521300/1 | Էլեկտրական լամպ 75Վտ Հզորությունը - 75Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220- 240Վ, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 0.10 | 100 | 10.0 |
| 28.8 | 31521300 | Էլեկտրական լամպ 100Վտ Հզորությունը - 100Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220- 240Վ, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 0.09 | 150 | 12.9 |
| 28.9 | 31521370 | Էլեկտրական լամպ 150Վտ Հզորությունը - 150Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը - 220- 240Վ, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 0.25 | 100 | 25.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատված | Անվանում | | | | | |
| 28.10 | 31521500/4 | LED Լուսատու փողոցի Հզորությունը -120Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս 10800Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C, էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-170x65x570 , ՅՊԱ, Ռուսաստան կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 50.00 | 15 | 750.0 |
| 28.11 | 31521500 | LED Լուսատու առաստաղի տիպի; արտաքին տեղադրման, տրամագիծը-28-35մմ, լարումը - 220-240Վ հզորությունը-11-15Վտ, առաստաղի, խոնավադիմացկուն Плафон 285 | ԳՀ | հատ | 8.00 | 12 | 96.0 |
| 28.12 | 31531710 | Դրոսել 250Վտ մետալ հալիդե լամպի համար Լարումը-230-250Վ, հզորությունը-250Վտ, պղնձե հաղորդալարի փաթույթով, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 5.00 | 10 | 50.0 |
| 28.13 | 31531710 | Դրոսել 400Վտ մետալ հալիդե լամպի համար Լարումը-230-250Վ, հզորությունը-400Վտ; պղնձե հաղորդալարի փաթույթով, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 5.50 | 10 | 55.0 |
| 28.14 | 31521580 | Tinko լամպերի սխեմա VZT8/220, 50<g, 40Վտ Հոսանք-0,3Ա, ջերմաստիճան-70°C | ԳՀ | հատ | 1.25 | 20 | 25.0 |
| 28.15 | 31521570 | Գլխի լապտեր LED, Li-ion, IP 54, LED LENSER MH8 կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 50.00 | 2 | 100.0 |
| 28.16 | 31521570 | Գլխի լապտեր Ledlenser MH8 | ԳՀ | հատ | 1.60 | 2 | 3.2 |
| 28.17 | 31512350 | Ազդանշանային լամպ (Lovato 8LP2TILB3) | ԳՀ | հատ | 0.60 | 10 | 6.0 |
| 28.18 | 31521570 | Գլխի լապտեր | ԳՀ | հատ | 1.60 | 2 | 3.2 |
| 29 | 31600000 | Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ | | | | | |
| 29.1 | 31681110 | Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը - 32 x 32 x 64 մմ, Morgan Carbon կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 72.00 | 100 | 7,200.0 |
| 29.2 | 31681100 | Էլ. գործիքների պայուսակ | ԳՀ | հատ | 6.00 | 2 | 12.0 |
| 29.3 | 31685000 | Երկարացման լար 5մ | ԳՀ | հատ | 2.50 | 5 | 12.5 |
| 29.4 | 31685000 | Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց | ԳՀ | հատ | 3.30 | 5 | 16.5 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 29.5 | 31682250 | SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) | ԳՀ | հատ | 250.00 | 1 | 250.0 |
| 29.6 | 31682250 | SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) | ԳՀ | հատ | 440.00 | 1 | 440.0 |
| 29.7 | 31682250 | SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) | ԳՀ | հատ | 485.00 | 1 | 485.0 |
| 29.8 | 31682250 | SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3) | ԳՀ | հատ | 195.00 | 1 | 195.0 |
| 29.9 | 31682250 | SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) | ԳՀ | հատ | 555.00 | 1 | 555.0 |
| 29.10 | 31641219 | Ներդիրներ | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 29.11 | 31641220 | Կիպացում (GLAND 504.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 78.00 | 2 | 156.0 |
| 29.12 | 31641220 | Կիպացում (GLAND 504.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 78.00 | 1 | 78.0 |
| 29.13 | 31641219 | Կիպացման օղակ/O-Ring 412.2/ Ռեալրատոր լրասնուցող պոմպի /DEAERATOR FEED WATER PUMP MTA 150X03S/, Shin Shin machinery CO.,LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 15.60 | 3 | 46.8 |
| 29.14 | 31641219 | Հովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար | ԳՀ | հատ | 74.89 | 610 | 45,682.3 |
| 29.15 | 31641219 | Հովացուցիչի ներդիր Gasket VX13NBR EC | ՄԱ | հատ | 38.64 | 70 | 2,704.5 |
| 29.16 | 31651400 | Ֆում NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100% PTFE 19mm*15m*0.20mm | ԳՀ | հատ | 0.65 | 40 | 26.0 |
| 29.17 | 31651400 | Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ) | ԳՀ | հատ | 0.40 | 120 | 48.0 |
| 29.18 | 31682250 | Անալիզատորի համար ռեակցիոն բյուրի վերանորոգման պահեստամաս (ABB Navigator 600 silica) AW601112 | ԳՀ | հատ | 525.56 | 1 | 525.6 |
| 29.19 | 31682250 | Անալիզատորի առջևի դռանակ էկրանով և ստեղնաշարով ABB Navigator 600 silica AW600068 | ԳՀ | հատ | 2642.00 | 1 | 2,642.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 29.20 | 31682250 | Անալիզատորի օպտիկական բլոկ ABB Navigator 600 silica AW600091 | ԳՀ | հատ | 1612.50 | 2 | 3,225.0 |
| 29.21 | 31682250 | Անալիզատորի տարեկան սպասարկման համար, խողովակներ ABB Navigator 600 silica AW601176 | ԳՀ | հատ | 790.00 | 2 | 1,580.0 |
| 29.22 | 31682250 | ABB Navigator 600 silica անալիզատորի պոմպի սեղմակ AW600503 | ԳՀ | հատ | 15.00 | 8 | 120.0 |
| 29.23 | 31682140 | Թրանսմիթոր AX400 AX400/0246 | ԳՀ | հատ | 380.00 | 4 | 1,520.0 |
| 29.24 | 31682140 | Թրանսմիթոր ABB TTH200 | ԳՀ | հատ | 260.00 | 5 | 1,300.0 |
| 29.25 | 31682140 | Ճնշման թրանսմիթոր Honeywell STT3000 model STG94L-E1H | ԳՀ | հատ | 788.70 | 2 | 1,577.4 |
| 29.26 | 31682140 | Ճնշման թրանսմիթոր Honeywell STT3000 model STG97L | ԳՀ | հատ | 900.00 | 2 | 1,800.0 |
| 29.27 | 31682140 | Ճնշման թրանսմիթոր ST3000 GAUGE PRESSURE TRANSMITTER STG94L-E1H- 00000-3D,CC,F1,HC,SB,SM,TG | ԳՀ | հատ | 900 | 1 | 900.0 |
| 29.28 | 31682900 | Գայլիկոնիչ-պտուտակադարձիչ DeWalt DCD791D2 կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 45.00 | 1 | 45.0 |
| 29.29 | 31682400 | Վարդակ փակ տիպի | ԳՀ | հատ | 0.85 | 10 | 8.5 |
| 29.30 | 31682400 | Վարդակ բաց տիպի | ԳՀ | հատ | 0.65 | 10 | 6.5 |
| 30 | 31700000 | Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաններ | | | | | |
| 30.1 | 31711370 | Պոտենցոմետր 10000hm Howden | ՄԱ | հատ | 165.95 | 15 | 2,489.3 |
| 30.2 | 31711170 | Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00 | ԳՀ | հատ | 330.00 | 2 | 660.0 |
| 30.3 | 31711170 | pH էլեկտրոդ | ԳՀ | հատ | 280.00 | 2 | 560.0 |
| 30.4 | 31711170 | pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար | ԳՀ | հատ | | 2 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմից՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատար գնման | Անվանում | | | | | |
| 30.5 | 31711170 | pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):(pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 μS/cm | ԳՀ | հատ | 447.00 | 4 | 1,788.0 |
| 30.6 | 31711380 | ABB Navigator 600 silica անալիզատորի նմուշ ընտրելու փական (AW60034) | ԳՀ | հատ | | 5 | - |
| 31 | 32300000 | Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ | | | | | |
| 31.1 | 32333300 | Տեսահանդիպումների համակարգ | ԳՀ | հատ | 2,000.00 | 1 | 2,000.0 |
| 32 | 32400000 | Ցանցեր | | | | | |
| 32.1 | 32421500 | Օպերացիոն համակարգ | ՄԱ | հատ | 89.54 | 10 | 895.40 |
| 33 | 32500000 | Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր | | | | | |
| 33.1 | 32511100 | WiFi Card axGear Wireless USB N WiFi Card Cordless 300Mbps Network Adapter Dongle | ՄԱ | հատ | 18.00 | 8 | 144.0 |
| 33.2 | 32521200 | Ավտոմատ հեռախոսակայանի բլոկ | ՄԱ | հատ | 100.00 | 1 | 100.0 |
| 34 | 33100000 | Բժշկական սպառման առարկաներ | | | | | |
| 34.1 | 33121180 | Շնչման ապարատ | ԳՀ | հատ | 6.00 | 1 | 6.0 |
| 34.2 | 33141129 | Շնչադիմակ | ԳՀ | հատ | 2.50 | 200 | 500.0 |
| 34.3 | 33141129 | Շնչադիմակ (респиратор) | ԳՀ | հատ | 2.50 | 6 | 15.0 |
| 34.4 | 33141129/4 | Դիմակ բժշկական (գույնը կապույտ) | ՄԱ | հատ | 0.01 | 10,000 | 123.0 |
| 34.5 | 33141129/3 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.01 | 10,000 | 110.0 |
| 34.6 | 33141129/2 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.02 | 10,800 | 259.2 |
| 34.7 | 33141129/1 | Դիմակ բժշկական | ՄԱ | հատ | 0.02 | 10,000 | 150.0 |
| 34.8 | 33111210 | Ջերմաչափ Ապակյա ջերմաչափ, կրկնակի պաշտպանությամբ, 200մմ երկարությամբ, մինչև 50մմ ընկղմելի Double-Safe PTFE coated thermometer L 200mm, temperature - 10 – 100°C, immersion level 50mm Cat. Nr. Z676381 | ԳՀ | հատ | 60.00 | 4 | 240.0 |
| 34.9 | 33141118 | Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ | ԳՀ | գույգ | 0.99 | 800 | 792.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընտրություն) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հասակարգման | Անվանում | | | | | |
| 34.10 | 33141110 | Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ | ԳՀ | հատ | 0.30 | 60 | 18.0 |
| 34.11 | 33141177 | Դեղարկղ | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 34.12 | 33141142 | Ներարկիչ | ԳՀ | հատ | 358.02 | 2 | 716.0 |
| 34.13 | 33141110 | Վիրակապ /բինտ/ փոքր | ԳՀ | հատ | 0.09 | 60 | 5.2 |
| 34.14 | 33141115 | Բամբակ /50գ/ | ԳՀ | հատ | 0.13 | 50 | 6.3 |
| 34.15 | 33141110 | Սանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ | ԳՀ | հատ | 0.12 | 600 | 72.0 |
| 34.16 | 33191310 | ԹԿՊ-ի պլաստմասե անոթ | ԳՀ | հատ | 60.00 | 1 | 60.0 |
| 35 | 33600000 | Դեղագործական արտադրանք | | | | | |
| 35.1 | 33601260 | Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/ | ԳՀ | հատ | 0.26 | 40 | 10.5 |
| 35.2 | 33601320 | Կատվախոտի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ | ԳՀ | հատ | 0.16 | 30 | 4.7 |
| 35.3 | 33601201 | Վալերիանի հաք | ԳՀ | հատ | 0.10 | 40 | 3.9 |
| 35.4 | 33601129 | Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ | ԳՀ | հատ | | 4 | - |
| 35.5 | 33691157 | Կոլոմետրային տիտրման համար ստանդարտ ջուր 0.10, 10x4մլ | ԳՀ | հատ | 90.00 | 2 | 180.0 |
| 35.6 | 33691157 | Կոլոմետրային տիտրման համար ռեագենտ, CG, 10x5մլ (կաթոլիտ) | ԳՀ | հատ | 100.00 | 2 | 200.0 |
| 35.7 | 33691157 | Կոլոմետրային տիտրման համար ռեագենտ, AG-H, 500մլ (անոլիտ) | ԳՀ | հատ | 60.00 | 3 | 180.0 |
| 35.8 | 33691157 | Կալիումի յոդիդ | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 35.9 | 33691157 | Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 35.10 | 33691157 | Յոդի մեջ թթվային թիվը որոշելու համար տիտրման լուծույթ | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 35.11 | 33691157 | Քլորիդ ռեագենտ | ԳՀ | հատ | | 3 | - |
| 35.12 | 33691160 | pH 4.01 բուֆեր | ԳՀ | հատ | 29.00 | 6 | 174.0 |
| 35.13 | 33691160 | pH 7.00 բուֆեր | ԳՀ | հատ | 27.78 | 9 | 250.0 |
| 35.14 | 33691160 | pH 10.01 բուֆեր | ԳՀ | հատ | 27.78 | 9 | 250.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կտրը՝ ըստ ՀՀ ԿԿ Դասակարգման | Անվանում | | | | | |
| 35.15 | 33691160 | Կալիում քլորիդի լուծույթ 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)SI Analytics L 3504 Cat. Nr. 285138127 | ԳՀ | հատ | 15.50 | 5 | 77.5 |
| 35.16 | 33691160 | Կալիբրացիոն լուծույթ (Duracal Buffer pH 7.00, 500ml) Hamilton Cat. Nr. 238918 | ԳՀ | հատ | 12.50 | 6 | 75.0 |
| 35.17 | 33691160 | Կալիբրացիոն լուծույթ (Duracal Buffer pH 10.01, 500ml) Hamilton Cat. Nr. 238923 | ԳՀ | հատ | 12.80 | 3 | 38.4 |
| 35.18 | 33691157 | Ազատ քլորիդի նեազենտ | ԳՀ | հատ | 21.67 | 6 | 130.0 |
| 35.19 | 33691157 | Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդովանադատ, 100մլ լուծույթ | ԳՀ | հատ | 25.00 | 6 | 150.0 |
| 35.20 | 33691157 | Օրգանական ֆոսֆատ 25մլ ազդանյութերի լրակազմ | ԳՀ | հատ | 274.65 | 4 | 1,098.6 |
| 35.21 | 33691157 | Ֆեռո վեո նեազենտ | ԳՀ | հատ | 18.00 | 3 | 54.0 |
| 35.22 | 33691870 | Սիլիկագել | ԳՀ | կգ | 20.00 | 10 | 200.0 |
| 35.23 | 33611170 | Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ | ԳՀ | հատ | 2.32 | 6 | 13.9 |
| 35.24 | 33691176 | Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ | ԳՀ | հատ | 0.10 | 15 | 1.5 |
| 35.25 | 33691390 | Պիպետ լաբորատոր փոփոխական ծավալի 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 35.26 | 33621270 | Վալիդոլ սալիկներով | ԳՀ | հատ | 0.09 | 30 | 2.7 |
| 35.27 | 33661119 | Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ԳՀ | հատ | 0.09 | 20 | 1.8 |
| 35.28 | 33621161 | Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ԳՀ | հատ | 0.18 | 30 | 5.3 |
| 35.29 | 33611200 | Լոպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ԳՀ | հատ | 0.54 | 10 | 5.4 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմի ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատար գնման | Անվանում | | | | | |
| 35.30 | 33661122 | Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ԳՀ | հատ | 0.20 | 50 | 10.0 |
| 35.31 | 33621510 | Կապտոպրիլ 0,5մգ, սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ | ԳՀ | հատ | 1.12 | 20 | 22.4 |
| 36 | 33700000 | Անձնական խնամքի պարագաններ | | | | | |
| 36.1 | 33761300 | Սրբիչ ձեռքի թղթից | ԳՀ | հատ | 7.00 | 40 | 280.0 |
| 36.2 | 33761100 | Զուգարանի թուղթ | ԳՀ | հատ | 0.08 | 3,300 | 264.0 |
| 36.3 | 33761400 | Անձեռոցիկ/եռաշերտ/ | ԳՀ | հատ | 0.7 | 300.0 | 210.0 |
| 36.4 | 33731200 | Ակնոց պաշտպանիչ ГОСТ Р 12.4.230 1-2007 | ԳՀ | հատ | 0.65 | 14 | 9.1 |
| 36.5 | 33761400 | Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ | ԳՀ | հատ | 0.25 | 400 | 100.0 |
| 37 | 34100000 | Ծանրաքաղ ճեքենաներ | | | | | |
| 37.1 | 34101100 | Կոունկ մոդիչ /толкатель/ | ՄԱ | հատ | 98.00 | 1 | 98.0 |
| 38 | 34200000 | Մեքենաների թափքեր, կցորդներ կամ կիսակցորդներ | | | | | |
| 38.1 | 34221160 | Կցորդման սկավառակ, Պազ 32053 մակնիշի ավտոբուսի համար | ՄԱ | հատ | 161.00 | 1 | 161.0 |
| 38.2 | 34221260 | Ճաղավանդակի մոդիֆիկ | ՄԱ | հատ | 25.00 | 1 | 25.0 |
| 38.3 | 34221260 | Արգելակման կոճղակ | ՄԱ | հատ | 39.00 | 1 | 39.0 |
| 38.4 | 34221260 | K-90-55A տիպի պոմպի լիսեռ | ՄԱ | հատ | 55.00 | 1 | 55.0 |
| 38.5 | 34221260 | K-90-55A տիպի աշխատանքային անիվ | ՄԱ | հատ | 100.00 | 1 | 100.0 |
| 38.6 | 34221260 | K-90-55A տիպի պոմպի խցուկի շապիկ | ՄԱ | հատ | 30.00 | 1 | 30.0 |
| 38.7 | 34221260 | Արգելակման կոճղակ | ՄԱ | հատ | 65.00 | 1 | 65.0 |
| 38.8 | 34221260 | Ավտոմեքենայի լամպ փոխարինումով | ՄԱ | հատ | 2.50 | 1 | 2.5 |
| 38.9 | 34221260 | Gazel Next մակնիշի միկրոավտոբուսի ABS-ի տվիչ և կարգավորում | ՄԱ | հատ | 42.00 | 1 | 42.0 |
| 39 | 34300000 | Մեքենաների պարագաններ | | | | | |
| 39.1 | 34351200 | Անվաղող (ձմեռային) 215/55/R17 | ՄԱ | հատ | 32.00 | 4 | 128.0 |
| 39.2 | 34351200 | Անվաղող (ամառային) 215/55/R16 | ՄԱ | հատ | 28.00 | 4 | 112.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՊՄ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 39.3 | 34351200 | Անվադող ամառային) 825/R20 | ՄԱ | հատ | 46.00 | 6 | - |
| 39.4 | 34351200 | Անվադող (ամառային) 205/55/R16 | ՄԱ | հատ | 23.00 | 12 | 276.0 |
| 39.5 | 34351200 | Անվադող (ձմեռային) 205/55/R16 | ՄԱ | հատ | 26.00 | 12 | 312.0 |
| 39.6 | 34331400 | Ռետինե գորգ | ՄԱ | հատ | 45.00 | 2 | 90.0 |
| 40 | 34921440 | Թափոնների և աղբի տարաներ և աղբամաններ | | | | | |
| 40.1 | 34921440 | Աղբաման անվավոր 250լ, տարողությամբ, պլաստմասե | ԳՀ | հատ | 27.00 | 5 | 135.0 |
| 41 | 34921190 | Անցակետային հսկողության սարքեր | | | | | |
| 41.1 | 34921190 | Անցակետային հսկողության սարքի գնում, տեղադրում և սպասարկում | ԳՀ | հատ | 4,560.00 | 2 | 9,120.0 |
| 42 | 35100000 | Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր | | | | | |
| 42.1 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ HTCT 691429D0088A | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 42.2 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100-M, 0-400 C, երկարությունը 16 սմ, միացման չափ 1/2, Hanshin | ՄԱ | հատ | 84.77 | 5 | 423.9 |
| 42.3 | 35121290 | Թրթրման տվիչ (SHAFT VIBRATION PICK UP, HTGG419819P0001 TQ402) | ՄԱ | հատ | 423.21 | 2 | 846.4 |
| 42.4 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ (RESISTANCE THERMOMETER, HTCT426821R0001) | ՄԱ | հատ | 380.02 | 1 | 380.0 |
| 42.5 | 35121290 | Թրթրման տվիչ (LP-202-IR2-1A) | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 42.6 | 35121300 | Hach 8362 ջերմաստիճանի տվիչ (Pt 100 temperature sensor 08362=A=1001) | ԳՀ | հատ | | 3 | - |
| 42.7 | 35121290 | Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100-M, 0-400 C, երկարությունը 125 սմ, միացման չափ 1/2 | ԳՀ | հատ | 117.77 | 5 | 588.9 |
| 43 | 35800000 | Անհատական և օժանդակ սարքեր | | | | | |
| 43.1 | 35821400 | ՀՀ դրոշներ 1000*2000 ատլասից | ՄԱ | հատ | 3.00 | 5 | 15.0 |
| 43.2 | 35821400 | ՀՀ դրոշներ 700*1200 ատլասից | ՄԱ | հատ | 2.00 | 17 | 34.0 |
| 43.3 | 35821400 | ՀՀԳՑԷ դրոշներ 700*1200 ատլասից | ՄԱ | հատ | 11.40 | 12 | 136.8 |
| 44 | 38100000 | Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ | | | | | |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման | Անվանում | | | | | |
| 44.1 | 38121180 | Էլեկտրաչափիչ արքան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter) | ԳՀ | հատ | 197.74 | 1 | 197.7 |
| 44.2 | 38121180 | Չափիչ սենսոր HACH Orbisphere DOx | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 44.3 | 38121180 | Արքան | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 44.4 | 38121180 | Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор) | ԳՀ | հատ | 4,870.32 | 1 | 4,870.3 |
| 45 | 38300000 | Չափման գործիքներ | | | | | |
| 45.1 | 38311100 | Կշեռք Էլեկտրոնային. Գրամների չափման ճշտությամբ | ՄԱ | հատ | 12.00 | 1 | 12.0 |
| 45.2 | 38311100 | Կշեռք հատակի Մոդել՝ CAS DL-100N, չափերը՝ 420x655x710 մմ, քաշի սահմանը՝ 100կգ ընթերցման հստակություն - 50 գրամ | ՄԱ | հատ | 17.00 | 1 | 17.0 |
| 46 | 38400000 | Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ | | | | | |
| 46.1 | 38411100 | Արեոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | 6.00 | 2 | 12.0 |
| 46.2 | 38411100 | Թվային ջերմաչափ | ՄԱ | հատ | 15.00 | 3 | 45.0 |
| 46.3 | 3843240 | Լուծիչ S-316 SOLVENT | ԳՀ | հատ | 331.46 | 2 | 662.9 |
| 46.4 | 38421100 | Հոսքի Ստանդարտ հավաքածու (Column set standard with O2) EMERSON | ՄԱ | հատ | 2,936.64 | 1 | 2,936.6 |
| 46.5 | 38421140 | Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR | ԳՀ | հատ | 32.00 | 5 | 160.0 |
| 46.6 | 38421130 | Յուղի մակարդակի չափիչ ապակի /OIL SIGHT GAUGE METAL 638.1/ Դեաերատոր լրանուցող պոմպի /DEAERATOR FEED WATER PUMP MTA 150X03S/, Shin Shin machinery CO.,LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 93.60 | 8 | 748.8 |
| 46.7 | 38421160 | Ծախսաչափ մոդել DKG, 150mm, չափման տիրույթ 30-300մ³, ելք 4-20մԱ, լարում 220վ, համապատասխան սենսորով | ԳՀ | հատ | 3418.80 | 4 | 13,675.2 |
| 46.8 | 38421160 | Ծախսաչափ մոդել DKG, 200mm, չափման տիրույթ 50-500մ³, ելք 4-20մԱ, լարում 220վ, համապատասխան սենսորով | ԳՀ | հատ | 3570.00 | 2 | 7,140.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնտրվող ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Սրջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված | Անվանում | | | | | |
| 46.9 | 38421160 | Ծախսաչափ մոդել DKG, 2-20մ ³ /ժ | ԳՀ | հատ | 3704.40 | 1 | 3,704.4 |
| 46.10 | 38421160 | Ծախսաչափ մոդել DKG, 12-120մ ³ /ժ | ԳՀ | հատ | 3418.80 | 2 | 6,837.6 |
| 46.11 | 38431190 | Սպեկտրոֆոտոմետր | ԳՀ | հատ | 4000.00 | 1 | 4,000.0 |
| 46.12 | 38431171 | Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր/Emerson | ՄԱ | լրակազմ | | 1 | - |
| 46.13 | 38421240/1 | Թվային մոլտիմետր գրչանման | ԳՀ | հատ | 70.00 | 1 | 70.0 |
| 46.14 | 38421240/2 | Թվային մոլտիմետր գրպանի | ԳՀ | հատ | 50.00 | 2 | 100.0 |
| 46.15 | 3841200 | Ջերմաչափ | ԳՀ | հատ | 1.25 | 5 | 6.3 |
| 47 | 38500000 | Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ | | | | | |
| 47.1 | 38501200 | Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ) | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 47.2 | 38501200 | Լաբորատոր սպասք (ապակե) | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 48 | 38600000 | Օպտիկական գործիքներ | | | | | |
| 48.1 | 38631100 | Հեռադիտակ | ՄԱ | հատ | 65.00 | 1 | 65.0 |
| 49 | 39200000 | Կահավորանք | | | | | |
| 49.1 | 39263410 | Ամրակ (սկրեպ) Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատ-վաճքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ | ԳՀ | տուփ | 0.07 | 120 | 8.3 |
| 49.2 | 39263410 | Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվաճքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում | ԳՀ | տուփ | 0.10 | 100 | 10.0 |
| 49.3 | 39263400 | Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվաճքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում | ԳՀ | տուփ | 0.07 | 70 | 4.9 |
| 49.4 | 39263420 | Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվաճքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում | ԳՀ | տուփ | 0.09 | 70 | 6.3 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատար գնման | Անվանում | | | | | |
| 49.5 | 39263420 | Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում | ԳՀ | տոսի | 0.13 | 20 | 2.6 |
| 49.6 | 39263420 | Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում | ԳՀ | տոսի | 0.45 | 20 | 9.0 |
| 49.7 | 39292510/1 | Քանոն | ԳՀ | հատ | 0.11 | 60 | 6.6 |
| 49.8 | 39263200 | Գրասենյակային գիրք | ԳՀ | հատ | 0.58 | 100 | 58.0 |
| 49.9 | 39241141 | Գրասենյակային դանակ | ԳՀ | հատ | 0.06 | 40 | 2.4 |
| 49.10 | 39241141 | Դանակ Դանակ պաստառի 18մմ լայնությամբ | ԳՀ | հատ | 0.75 | 2 | 1.5 |
| 49.11 | 39241210 | Գրասենյակային մկրատ | ԳՀ | հատ | 0.18 | 60 | 10.8 |
| 49.12 | 39224500 | Կաթնաշափիչ (սպիրալ) Մետաղական փաթույթ, նախատեսված աման լվանալու համար | ԳՀ | հատ | 0.20 | 40 | 8.0 |
| 49.13 | 39224410 | Ավել | ԳՀ | հատ | 0.70 | 200 | 140.0 |
| 49.14 | 39244220 | Մկրատ երկաթ կտրելու համար | ԳՀ | հատ | 2.70 | 1 | 2.7 |
| 49.15 | 39244270 | Սրսկիչի ձող | ԳՀ | հատ | 3.50 | 1 | 3.5 |
| 49.16 | 39224331 | Դույլ մետաղական, 10լ տարողությամբ | ԳՀ | հատ | 1.50 | 1 | 1.5 |
| 49.17 | 39224331 | Դույլ քամիչով | ԳՀ | հատ | 2.90 | 10 | 29.0 |
| 49.18 | 39224331 | Դույլ պլաստմասե 12լ տարողությամբ | ԳՀ | հատ | 0.49 | 20 | 9.8 |
| 49.19 | 39221350 | Բաժակ միանգամյա օգագործման | ՄԱ | հատ | 0.01 | 3,000 | 36.0 |
| 49.20 | 39221490 | Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ. մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով | ԳՀ | հատ | 0.06 | 150 | 9.6 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնտրվող ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՎՊ դասակարգման | Անվանում | | | | | |
| 49.21 | 39221490 | Սպունգ Չափը 18*12*6.5սմ | ԳՀ | հատ | 0.20 | 30 | 6.0 |
| 50 | 39500000 | Առարկաներ կտորից | | | | | |
| 50.1 | 39522260 | Ջտիչի տարր Filter Element 2micron, Swagelok SS-2F-K4-2 p/n 4-5000-113/ EMERSON | ՄԱ | հատ | 21.50 | 2 | 43.0 |
| 50.2 | 39541190 | Կապրոնե կեմ BRIDAS DE POLIAMIDA 6.6 280*4,8MM (жгут капроновый) | ՄԱ | հատ | 0.01 | 200 | 1.9 |
| 50.3 | 39541190 | Կապրոնե կեմ BRIDAS DE POLIAMIDA 6.6 200*4,0MM (жгут капроновый) | ՄԱ | հատ | 0.01 | 400 | 2.6 |
| 50.4 | 39541170 | Լվացքի ճուպան | ՄԱ | մետր | 0.25 | 30 | 7.5 |
| 50.5 | 39563900 | Խծուկի խծուկվածք (GLAND PACKING 501.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H=1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 10.40 | 8 | 83.2 |
| 50.6 | 39563900 | Խծուկի խծուկվածք (GLAND PACKING 503.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 10.40 | 4 | 41.6 |
| 50.7 | 39541190 | Փոք (ремень) տիպը՝ HB1060CX | ՄԱ | հատ | 4.00 | 7 | 28.0 |
| 50.8 | 39541190 | Փոք (ремень) Փոքի տիպը՝ A47 | ՄԱ | հատ | 10.00 | 4 | 40.0 |
| 50.9 | 39551100 | Նախամուտքի գորգ | ՄԱ | հատ | 2.20 | 20 | 44.0 |
| 51 | 39700000 | Կենցաղային տեխնիկա | | | | | |
| 51.1 | 39714100 | Առանցքային օդափոխիչ մոդել SJI238HA2 220-240V, 50/60Hz 0.13 A), չափերը՝ 120x120x39 մմ | ՄԱ | հատ | 46.50 | 2 | 93.0 |
| 51.2 | 39714100 | Առանցքային օդափոխիչ Tidar/ մոդել 120x120x39, 220-240V, 50/60Hz 0.14 A)/MPEDANCE PROTECTED | ՄԱ | հատ | 42.00 | 2 | 84.0 |
| 51.3 | 39714100 | Առանցքային օդափոխիչ KURA FAN/ մոդել S4556K, 230 V, 50/60 Hz 16/15 W/KURA SEIKI IB6124UF | ՄԱ | հատ | 20.00 | 3 | 60.0 |
| 51.4 | 39711190 | Խառնիչ | ՄԱ | հատ | 40.00 | 1 | 40.0 |
| 51.5 | 39713410 | Հատակափայտի թելեր | ՄԱ | հատ | 0.80 | 30 | 24.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-----------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատար գնման | Անվանում | | | | | |
| 51.6 | 39711220 | Սրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1) | ՄԱ | հատ | 6.00 | 2 | 12.0 |
| 51.7 | 39715300 | Կոյուղու մաքրելու համար սարք (պոմպ ջրի հորային) | ՄԱ | հատ | 215.00 | 1 | 215.0 |
| 51.8 | 39721510/1 | Ջրատաքացուցչի տարողությունը ոչ պակաս 80լ, հզորությունը 1500Վտ | ՄԱ | հատ | 70.00 | 1 | 70.0 |
| 51.9 | 39721510 | Ջրատաքացուցչի տարողությունը 25-30լ, հզորությունը 1500Վտ | ՄԱ | հատ | 70.00 | 2 | 140.0 |
| 52 | 39800000 | Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք | | | | | |
| 52.1 | 39802600 | Մաքրող հեղուկ | ԳՀ | հատ | 3.00 | 7 | 21.0 |
| 52.2 | 39803100 | Լվացող միջոց Karcher RM 806 ASF. pH =13.5 | ԳՀ | լիտր | 2.50 | 200 | 500.0 |
| 52.3 | 39807000 | Ցախավել | ԳՀ | հատ | 0.38 | 20 | 7.5 |
| 52.4 | 39807275 | Ավտոմեքենաների մաքրող միջոցներ Ավտոլվացման անհույս վազման շամպուն-խտանյութ հստությունը 1:150 հարաբերակցությամբ | ԳՀ | լիտր | 1.8 | 40 | 72.0 |
| 52.5 | 39807600 | Լվացող-մաքրող փոշի /ոսխշա/ | ԳՀ | հատ | 0.18 | 140 | 25.2 |
| 52.6 | 39808100 | Աման վանալու հեղուկ | ԳՀ | լիտր | 0.18 | 60 | 10.8 |
| 52.7 | 39808283 | Հատակի լաթ | ԳՀ | հատ | 0.20 | 400 | 80.0 |
| 52.8 | 39808282 | Սեղանի լաթ | ԳՀ | հատ | 0.12 | 600 | 72.0 |
| 52.9 | 39808282 | Լաթ Ավտոմեքենաների վազման համար, Ունիվերսալ 40*40սմ | ԳՀ | հատ | 1.10 | 40 | 44.0 |
| 52.10 | 39808447 | Մաքրող նյութ /դամեստա/ | ԳՀ | լիտր | 0.50 | 250 | 125.0 |
| 52.11 | 398085000 | Հատակափայտի ծող | ԳՀ | հատ | 0.42 | 30 | 12.6 |
| 52.12 | 39808542 | Լվացքի փոշի | ԳՀ | կգ | 0.36 | 100 | 36.0 |
| 52.13 | 39812600 | Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ | ԳՀ | հատ | 0.95 | 150 | 142.5 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ ԿՊՄ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 52.14 | 39812410 | Կահույք փայլեցնող միջոց | ԳՀ | հատ | 0.49 | 60 | 29.4 |
| 52.15 | 39811300 | Օդաթարմացուցիչ | ԳՀ | հատ | 0.28 | 150 | 42.0 |
| 52.16 | 39835000 | Ապակի լվանալու փայտ 1.5մետր և ավելի երկարություն ունեցող մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ | ԳՀ | հատ | 3.00 | 30 | 90.0 |
| 52.17 | 39831280 | Ապակի լվանալու հեղուկ 0.5լ. տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, ախտահանող միջոց | ԳՀ | լիտր | 0.40 | 130 | 52.0 |
| 52.18 | 39831247 | Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց/քացախով/ | ԳՀ | լիտր | 1.05 | 20 | 21.0 |
| 52.19 | 39831245 | Հեղուկ օճառ | ԳՀ | լիտր | 0.70 | 280 | 196.0 |
| 52.20 | 39831245 | Հեղուկ յուղոտված ձեռքերը լվանալու համար | ԳՀ | լիտր | 3.00 | 10 | 30.0 |
| 53 | 4111100 | Բնական ջուր | | | | | |
| 53.1 | 4111100 | Ջուր Խմելու ջուր 18.9լ տարողության պլաստմասե տարաներով, դիսպենսեր սարքերի համար | ՄԱ | լիտր | 0.07 | 9,450 | 625.0 |
| 53.2 | 4111100 | Խմելու ջրի սարք | ՄԱ | հատ | 60.00 | 1 | 60.0 |
| 54 | 42100000 | Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ | | | | | |
| 54.1 | 42131170 | Փական DN 1" Hanshin,Korea | ՄԱ | հատ | 422.37 | 2 | 844.7 |
| 54.2 | 42131170 | Փական DN 1 1/2" կոպրեսորների ելքի փական | ՕՊԻ | ԳՀ | հատ | 2 | - |
| 54.3 | 42131170 | Կարգավորիչ փական DN 1" իր շարժաբերով | ԳՀ | հատ | 41,639.52 | 1 | 41,639.5 |
| 54.4 | 42131170 | Փական DN 300 Cooling tower make up,Raw water tank mov | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 54.5 | 42121150 | Պոմպ 24v PPB D 42606502 42606503 | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 54.6 | 42121150 | Վակուում պոմպ վակուում պոմպ, պլաստիկ խողովակներով նաև ապահովի 71 կՊա ± 5կՊա ճնշում Hand pump for field plastic tubing EPT cleanoil.com (Կանադա) | ԳՀ | հատ | | 1 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 54.7 | 42121150 | Վակուում պոմպ Լաբորատոր էլեկտրական վակուում պոմպ, ճնշում 71 կՊա ± 5կՊա Electric vacuum pump for laboratory use (purchase locally) EPT cleanoil.com (Կանադա) | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 54.8 | 42121420 | Copland scroll ZR81KCE-TFD-522 մոդելի կամպրեսոր | ԳՀ | հատ | 500.00 | 2 | 1,000.0 |
| 54.9 | 42121420 | Օդորակցի կոմպրեսոր Կենտրոնական կառավարման շենքի 6/0.4 KV MCC-ի և քիմիական արտադրամասի 0.4 KV MCC-ի օդորակիչների համար | ԳՀ | հատ | 445.00 | 2 | 890.0 |
| 54.10 | 42121420 | Օդորակցի կոմպրեսոր | ԳՀ | հատ | 2,160.00 | 2 | - |
| 54.11 | 42121420 | Օդորակցի կոմպրեսոր Workshop-ի և կենտրոնական կառավարման շենքի կենտրոնական օդորակիչների համար | ԳՀ | հատ | 1,345.00 | 1 | - |
| 54.12 | 42121150 | Յուղի պոմպ մոդել ALE4076 տիպի Vicing | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 54.13 | 42121140 | Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 54.14 | 42131430 | Պնննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowserve 150PSI, 25 | ԳՀ | հատ | 2,097.30 | 1 | 2,097.3 |
| 54.15 | 42131430 | Պնննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowserve 150PSI, 50 | ԳՀ | հատ | 2,238.90 | 1 | 2,238.9 |
| 54.16 | 42131430 | Պնննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowserve 150PSI, 100 | ԳՀ | հատ | 5,806.20 | 1 | 5,806.2 |
| 54.17 | 42131430 | Էլեկտրական շարժաբեր | ԳՀ | հատ | 2,848.34 | 1 | 2,848.3 |
| 54.18 | 42131430 | Էլեկտրական շարժաբեր | ԳՀ | հատ | 4,866.36 | 2 | 9,732.7 |
| 54.19 | 42131430 | Էլեկտրական շարժաբեր | ԳՀ | հատ | 3,895.87 | 1 | 3,895.9 |
| 54.20 | 42131430 | Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք | ԳՀ | հատ | | 6 | - |
| 54.21 | 42131120 | Փական Պոլիպրոպիլենային Φ20 | ԳՀ | հատ | 1.00 | 10 | 10.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սրջանցիկ կողմը՝ ըստ СРУ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 54.22 | 42131350 | Մեմբրանների կոմպլեկտ (Membrane Kit, Genle Model 120 Filter/Bypass/LSO p/n 4-5000-938) EMERSON | ՄԱ | հատ | 202.94 | 1 | 202.9 |
| 54.23 | 42121660 | KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված լիսեռի ականոց (штука вала) | ԳՀ | հատ | 3631.40 | 2 | 7,262.8 |
| 54.24 | 42121660 | KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված լիսեռի մանեկ (гайка вала) | ԳՀ | հատ | 210.16 | 2 | 420.3 |
| 54.25 | 42121660 | KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված խցուկի առանցքակալատուփ (грундбукса сальника) | ԳՀ | հատ | 486.52 | 4 | 1,946.1 |
| 54.26 | 42121660 | KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված պարփակող օղ (замыкающее кольцо) | ԳՀ | հատ | 787.88 | 4 | 3,151.5 |
| 54.27 | 42121660 | KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված հեռագործ ականոց (дистанционная втулка) | ԳՀ | հատ | 284.42 | 4 | 1,137.7 |
| 54.28 | 42131160 | Փական SMC (IL220-N02-L) | ԳՀ | հատ | | 5 | - |
| 54.29 | 42111240/1 | Քսայոլ Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz. (397g) | ԳՀ | հատ | 3.00 | 10 | 30.0 |
| 54.30 | 42141190 | Լիսեռի շապիկ (SHAFT SLEEVE 105.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 130.00 | 1 | 130.0 |
| 54.31 | 42141100 | Գծային լիսեռ (LINE SHAFT LOWER 101.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 1466.40 | 2 | 2,932.8 |
| 54.32 | 42121110 | Իմպելլեր /IMPELLER 003.1/ ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 1,050.40 | 1 | 1,050.4 |
| 54.33 | 42121110 | Իմպելլեր /IMPELLER 003.1/ GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 1050.40 | 1 | 1,050.4 |
| 54.34 | 42141130 | Առանցքակալի մետաղ (BEARING METAL 637.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 156.00 | 3 | 468.0 |
| 54.35 | 42141110 | Լիսեռի շապիկ (SHAFT SLEEVE 105.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 109.20 | 1 | 109.2 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փակոցումները (ընդամենը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված | Անվանում | | | | | |
| 54.36 | 42141100 | Գծային լիսեռ ներքևի (LINE SHAFT LOWER 101.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 1268.80 | 1 | 1,268.8 |
| 54.37 | 42141100 | Գծային լիսեռ վերևի (LINE SHAFT UPPER 101.2) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea | ՄԱ | հատ | 1089.00 | 1 | 1,089.0 |
| 55 | 42400000 | Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր | | | | | |
| 55.1 | 42415220 | Սայլակ Բեռնասայլակ, 80 լիտր տարողությամբ. ռեզինից անիվներով. ռեզինից բռնակներով | ՄԱ | հատ | 15.00 | 5 | 75.0 |
| 55.2 | 42415220 | Սայլակ/տելեշկա/ երկաթե , բռնակների հատվածը պլաստմասից | ՄԱ | հատ | 20.00 | 1 | 20.0 |
| 56 | 42500000 | Հովացման և օդափոխման սարքեր | | | | | |
| 56.1 | 42511114 | Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OHO15-7 | ԳՀ | հատ | 414.98 | 2 | 830.0 |
| 56.2 | 42511114 | Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OHO45-7 | ԳՀ | հատ | 865.00 | 1 | 865.0 |
| 56.3 | 42511123 | DSC սրահի օդորակչի դրսի բլոկ | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 56.4 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Globe DN40 փականների համար warming up | ԳՀ | հատ | 840.00 | 2 | 1,680.0 |
| 56.5 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type-Gate DN65 փականների համար clean drain | ԳՀ | հատ | 1,680.00 | 1 | 1,680.0 |
| 56.6 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type-Gate DN50 փականների համար DSH isolation | ԳՀ | հատ | 1,680.00 | 1 | 1,680.0 |
| 56.7 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Globe DN25 փականների համար DEAERATOR FEED WATER bypass | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 56.8 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Gate DN40 փականների համար Spray line isolation to 2.5/1.3MPA | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 56.9 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Gate DN15 փականների համար | ԳՀ | հատ | | 2 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ տողը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 56.10 | 42531300 | Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Gate DN25 փականների համար | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 56.11 | 42531300 | Պոմպի նորոգումային կոմպլեկտ Արտադրող՝ ProMinent Germany, LP ֆոսֆատի պոմպի համար | ԳՀ | հատ | 142.59 | 4 | 570.4 |
| 56.12 | 42531300 | Պոմպի նորոգումային կոմպլեկտ Արտադրող՝ ProMinent Germany, HP ֆոսֆատի պոմպի համար | ԳՀ | հատ | 686.52 | 4 | 2,746.1 |
| 56.13 | 42531300 | Պոմպի լիսեռի կիպացում SHAFT SEALING HTCZ740158P0084, NSS-A2-WDR | ՄԱ | հատ | 402.89 | 2 | 805.8 |
| 57 | 42600000 | Հաստոցներ | | | | | |
| 57.1 | 42671170 | Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 57.2 | 42671170 | Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T | ԳՀ | հատ | 5.00 | 5 | 25.0 |
| 57.3 | 42671180 | Թել Բենզինային տրիմերի թել 4մմ | ԳՀ | մետր | 0.22 | 300 | 66.0 |
| 57.4 | 42671180 | Թել Բենզինային տրիմերի թել 3մմ | ԳՀ | մետր | 0.20 | 300 | 60.0 |
| 57.5 | 42631100 | Շարժական հղկող հաստոց EFCO VSK-5 կամ համարժեք համապատասխան 90°(2 x 45°)անկյան համար հղկող կոներ և ծախսվող նյութեր DN80-300 | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 57.6 | 42661200 | Ձողիչ սարք Լարումը- 230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով | ԳՀ | հատ | 3.60 | 2 | 7.2 |
| 57.7 | 42661200 | Գազային զողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY) | ԳՀ | հատ | 36.40 | 2 | 72.8 |
| 58 | 42900000 | Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ | | | | | |
| 58.1 | 42911210 | Ֆիլտր F8 | ԳՀ | հատ | 53.76 | 400 | 21,504.0 |
| 58.2 | 42911210 | Ֆիլտր Տիպը՝ Duplex- Casting strainer | ԳՀ | հատ | 44.28 | 4 | 177.1 |
| 58.3 | 42911210 | Ֆիլտր G4 | ԳՀ | հատ | 10.50 | 400 | 4,200.0 |
| 58.4 | 42911210 | Ֆիլտր կատրիջ R10SP Kleentek ELC-R10SP սարքի համար | ԳՀ | հատ | 450.00 | 3 | 1,350.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՄ ղասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 58.5 | 42911210 | Ֆիլտր կատրիջ PCs/CC-R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար | ԳՀ | հատ | 640.00 | 3 | 1,920.0 |
| 58.6 | 42991420 | Նավթային եթեր | ԳՀ | հատ | | 2 | - |
| 58.7 | 42941160 | Թերմոդոյզ THERMOCOUPLE GE HTCT436762R0001 | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 58.8 | 42961280 | Հեղուկացիր մեխանիկական տարողությունը 2 և 2թի կարգավորիչով | ՄԱ | հատ | 1.85 | 6 | 11.1 |
| 59 | 43300000 | Հանքանյութերի մշակման և ձուլման կաղապարների պատրաստման սարքեր | | | | | |
| 59.1 | 43321170 | Ջերմաստիճանի և խոնավության սարքեր KLIA000019 PRHUMI Humitemp Sensor | ԳՀ | հատ | 271.67 | 3 | 815.0 |
| 60 | 43400000 | Հանքանյութերի մշակման և ձուլման կաղապարների պատրաստման սարքեր | | | | | |
| 60.1 | 43411100 | Molecular Sieve 5A 80/100 p/n 04012 0188 EMERSON | ՄԱ | հատ | 587.33 | 1 | 587.3 |
| 61 | 44100000 | Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք | | | | | |
| 61.1 | 4411448 | Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50 | ՄԱ | հատ | 5.00 | 15 | 75.0 |
| 61.2 | 4411730 | Կտրող սկավառակ 230x3x22.23մմ; max.80m/s(480m/s)max.660-1 | ԳՀ | հատ | 1.00 | 30 | 30.0 |
| 61.3 | 44191800 | Պարոնիտ ПОН-Б δ=2մմ ГОСТ481-80 | ԳՀ | կգ | 1.80 | 8.5 | 15.3 |
| 61.4 | 44191800 | Պարոնիտ ПОН-Б δ=3մմ ГОСТ481-80 | ԳՀ | կգ | 1.80 | 13.5 | 24.3 |
| 61.5 | 44163170 | Ճկախողովակ-ուժեղացված | ԳՀ | մետր | 6.00 | 20 | 120.0 |
| 61.6 | 44163170 | Ճկախողովակ 1/2 , 60սմ երկարությամբ. ներսի պարուրակ MM | ԳՀ | մետր | 1.20 | 9.6 | 11.5 |
| 61.7 | 44163170 | Ճկախողովակ 1/2 F *M10 40սմ | ԳՀ | մետր | 1.50 | 6.4 | 9.6 |
| 61.8 | 44111448 | Գազատուրբինի ջերմամեկուսացում GE | ՄԱ | հատ | | | - |
| 61.9 | 44192900 | Մետր մագնիսով, 7.5մ երկարությամբ | ԳՀ | հատ | 2.00 | 1 | 2.0 |
| 61.10 | 44192900 | Ձողակարկին Շտանգեն ցիրկով | ԳՀ | հատ | 2.70 | 1 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ճնշ (նրբացավորոց) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Սննդանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված | Անվանում | | | | | |
| 61.11 | 44163171 | Խողովակ 16 մմ. Սիլիկոնային խողովակներ. Թելով, 50 մետր փաթեթավորված | ԳՀ | մետր | 0.30 | 500 | 150.0 |
| 61.12 | 44163171 | Խողովակ սիլիկոնային, թելով, 50մետր փաթեթավորված ½ | ԳՀ | մետր | 0.30 | 300 | 90.0 |
| 61.13 | 44161240 | Պողպատյա խողովակ Ստ.3 ø108x4, անկար | ԳՀ | մետր | 9.40 | 30 | 282.0 |
| 61.14 | 44163220 | Պողպատյա արմունկ Ստ.3, 900 ø108x4 | ԳՀ | հատ | 3.75 | 8 | 30.0 |
| 61.15 | 44163420 | Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար | ԳՀ | հատ | 2.55 | 2 | 5.1 |
| 61.16 | 44163410 | Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար | ԳՀ | հատ | 2.00 | 4 | 8.0 |
| 61.17 | 44163280 | Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշտրոկային անցում(կցաշտրոկային միացում-մանեկ-կցաշտրոկային) | ԳՀ | հատ | 1.50 | 2 | 3.0 |
| 61.18 | 44163170 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային Ф25 | ԳՀ | մետր | 0.60 | 150 | 90.0 |
| 61.19 | 44163170 | Խողովակ պոլիպրոպիլենային Ф20 | ԳՀ | մետր | 0.50 | 25 | 12.5 |
| 61.20 | 44163170 | Խողովակ ջրի համար նախատեսված ճնշումային պոլիպրոպիլենային խողովակ, միաշերտ, PPR 40*6.7 Ф40, Սառը | ԳՀ | մետր | 1.45 | 80 | 116.0 |
| 61.21 | 44163200 | Անցում բակի, բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով | ԳՀ | հատ | 0.75 | 30 | 22.5 |
| 61.22 | 44163200 | Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Ф20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M) | ԳՀ | հատ | 0.15 | 10 | 1.5 |
| 61.23 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 40*25*40 | ԳՀ | հատ | 0.40 | 10 | 4.0 |
| 61.24 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 25*20*25 20-ը M | ԳՀ | հատ | 0.15 | 10 | 1.5 |
| 61.25 | 44163200 | Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 40*20*40 | ԳՀ | հատ | 0.40 | 4 | 1.6 |
| 61.26 | 44163200 | Եռաբաշխիչ բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով | ԳՀ | հատ | 0.83 | 30 | 25.0 |
| 61.27 | 44163200 | Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Ф40 | ԳՀ | հատ | 0.20 | 10 | 2.0 |
| 61.28 | 44163200 | Անկյունակ պոլիպրոպիլենային Ф20 M90° | ԳՀ | հատ | 0.45 | 10 | 4.5 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման | Անվանում | | | | | |
| 61.29 | 44163200 | Կցամաս պոլիպրոպիլենային Փ20 | ԳՀ | հատ | 0.05 | 10 | 0.5 |
| 61.30 | 44163200 | Կցամաս 1/2"լատունե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5 սմ, հաստ.3մմ | ԳՀ | հատ | 0.50 | 30 | 15.0 |
| 62 | 44220000 | Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ուղղորտում | | | | | |
| 62.1 | 44221170 | Պատուհանների ցանցավանդակ 630*1550մմ | ՄԱ | մ ² | 9.80 | 34.18 | 334.9 |
| 62.2 | 44221171 | Պատուհանագոգի վերջնամասի խցան | ՄԱ | հատ | 0.15 | 6 | 0.9 |
| 62.3 | 44221180 | Պատուհանագոգ | ՄԱ | մ ² | 4.00 | 6 | 24.0 |
| 62.4 | 44221170 | Պատուհանների ցանցավանդակ | ՄԱ | մ ² | 9.80 | 1.90 | 18.6 |
| 63 | 44300000 | Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք | | | | | |
| 63.1 | 44301300 | Այրված մետաղալար Շինարարական ամրալար, Փ1.5մմ | ՄԱ | կգ | 0.85 | 40 | 34.0 |
| 64 | 44440000 | Առանցքակալներ | | | | | |
| 64.1 | 44441200 | Առանցքակալ 6305 2Z | ՄԱ | հատ | 8.10 | 4 | 32.4 |
| 64.2 | 44441200 | Առանցքակալ NU322EPC | ԳՀ | հատ | 327.00 | 2 | 654.0 |
| 64.3 | 44441200 | Առանցքակալ 6322 | ԳՀ | հատ | 292.00 | 3 | 876.0 |
| 64.4 | 44441200 | Առանցքակալ 3314A | ԳՀ | հատ | 197.00 | 3 | 591.0 |
| 64.5 | 44441200 | Առանցքակալ 7308ACCBM | ԳՀ | հատ | 115.00 | 4 | 460.0 |
| 64.6 | 44441200 | Շարժիչ առանցքակալի հավաքածու A101018 | ԳՀ | հատ | | 1 | - |
| 64.7 | 44411120 | Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ | ՄԱ | հատ | 10.00 | 8 | 80.0 |
| 64.8 | 44411120 | Ծորակ 2 տեղանոց, պատին ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 20-25սմ | ՄԱ | հատ | 10.00 | 5 | 50.0 |
| 64.9 | 44423670 | Պոլիուրեթային հերմետիկի ատրճանակ | ՄԱ | հատ | 10.00 | 1 | 10.0 |
| 64.10 | 44423670 | Լուսանդրադարցիչ ժապավեն | ՄԱ | հատ | 6.00 | 1 | 6.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կտրը՝ ըստ ՀՀԿՊ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 64.11 | 44423600 | Հատակի չսահող ինքնակաշուն ժապավեն | ՄԱ | հատ | 1.00 | 1 | 1.0 |
| 64.12 | 44423680 | Գլորան, 100 մմ | ՄԱ | հատ | 1.00 | 5 | 5.0 |
| 64.13 | 44423680 | Գլորան, 250մմ | ՄԱ | հատ | 2.50 | 5 | 12.5 |
| 64.14 | 44423680 | Վրձին, 50մմ, 10 մմ | ՄԱ | հատ | 1.50 | 10 | 15.0 |
| 64.15 | 44423670 | Սոսնձի խառնիչ, F 120մմ, SDS | ՄԱ | հատ | 1.20 | 2 | 2.4 |
| 64.16 | 44423670 | Սվաղի ուղղորդիչ, 150սմ | ՄԱ | հատ | 3.50 | 1 | 3.5 |
| 64.17 | 44423670 | Մածկաթիակ, 100մմ, 250մմ | ՄԱ | հատ | 0.800 | 4 | 3.2 |
| 64.18 | 444 742 | Ջրահեռացման մեխանիզմ Ջուգարանակոնքի ջրահեռացման մեխանիզմ | ՄԱ | հատ | 1.800 | 10 | 18.0 |
| 64.19 | 44423630 | Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; | ՄԱ | հատ | 0.005 | 100 | 0.5 |
| 64.20 | 44423630 | Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը- 200*4,8 մմ - 100հատ | ՄԱ | հատ | 0.01 | 100 | 0.6 |
| 64.21 | 44423630 | Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը- 300*4,8 մմ - 100հատ | ՄԱ | հատ | 0.01 | 100 | 1.0 |
| 64.22 | 44423630 | Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-370*7,6 մմ - 100հատ | ՄԱ | հատ | 0.03 | 100 | 3.2 |
| 65 | 44500000 | Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ | | | | | |
| 65.1 | 44511220 | Սոսնձման/սիլիկոնի/ ատրճանակ | ՄԱ | հատ | 2.00 | 2 | 4.0 |
| 65.2 | 44511260 | Հղկաթուղթ | ՄԱ | հատ | 0.20 | 10 | 2.0 |
| 65.3 | 44511210 | Մետաղասղոցի շերտ /полотно/ 315#13#0,65 | ՄԱ | հատ | 0.10 | 10 | 1.0 |
| 65.4 | 44521170 | Կողպեք կախովի | ՄԱ | հատ | 2.00 | 5 | 10.0 |
| 65.5 | 44551100 | Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից | ԳՀ | հատ | 0.02 | 200 | 3.4 |
| 65.6 | 44551100/2 | Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից | ԳՀ | հատ | 0.03 | 200 | 5.0 |
| 65.7 | 44521121 | Միջուկ ներքին փականի, էքստերիկ 8սմ, 9սմ. | ՄԱ | հատ | 2.00 | 10 | 20.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմից ըստ ՀՀ ՊՎ հաստատար հարգման | Անվանում | | | | | |
| 65.8 | 44521121 | Միջուկ ներքին փականի ծամ. | ՄԱ | հատ | 2.00 | 5 | 10.0 |
| 65.9 | 44511700 | Հարթաշուրթ | ՄԱ | հատ | 5.42 | 3 | 16.2 |
| 65.10 | 44511290 | Մանեկատուիչ DEWALT DCF899 կամ համարժեք | ՄԱ | հատ | 330.00 | 2 | 660.0 |
| 65.11 | 44511290 | Մանեկադարձակ վեցանկյուն բանալի, 2-10մմ հավաքածու | ՄԱ | հատ | 1.80 | 1 | 1.8 |
| 65.12 | 44521170 | Փական ներքին | ՄԱ | հատ | 2.00 | 15 | 30.0 |
| 65.13 | 44511280 | Լվացքի ճուպանի սեղմակ | ՄԱ | հատ | 1.00 | 5 | 5.0 |
| 65.14 | 44521170 | Փական Եվրո դռների ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով | ՄԱ | հատ | 10.00 | 10 | 100.0 |
| 65.15 | 44521170 | Փական կախովի 63-75մմ | ՄԱ | հատ | 1.30 | 10 | 13.0 |
| 65.16 | 44521170 | Կախովի փականներ | ՄԱ | հատ | 1.30 | 17 | 22.1 |
| 66 | 44800000 | Ներկեր, լաքեր և մածուծաններ (մաստիկաներ) | | | | | |
| 66.1 | 4481200 | Ներկ աերոզոլային | ՄԱ | հատ | 1.50 | 10 | 15.0 |
| 66.2 | 4483300 | Փրփուր շինարարական | ՄԱ | կգ | 2.70 | 11.25 | 30.4 |
| 66.3 | 4483301 | Ներկ լատեքսային, սպիտակ ճակատային օգտագործման համար | ՄԱ | կգ | 0.75 | 25 | 18.8 |
| 66.4 | 4483302 | Նախաներկ ալքիդային, 10լ տարայով | ՄԱ | լիտր | 0.15 | 10.00 | 1.5 |
| 66.5 | 4483300 | Ջրամեկուսիչ մեմբրան | ՄԱ | կգ | 0.80 | 150 | 120.0 |
| 67 | 44900000 | Շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս և թերթաքար | | | | | |
| 67.1 | 4492100 | Ծեփամածիկ | ՄԱ | կգ | 0.15 | 30 | 4.5 |
| 67.2 | 44911500 | Ավազ | ՄԱ | մ ³ | 10.00 | 0.3 | 3.0 |
| 67.3 | 44911500 | Յեմենտ | ՄԱ | կգ | 0.06 | 150.0 | 9.0 |
| 67.4 | 44921800 | Սոսինձ կաֆեյի | ՄԱ | կգ | 0.06 | 90 | 5.4 |
| 68 | 48760000 | Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ | | | | | |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Մոջանցիկ կողմից՝ ըստ ՀԲՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 68.1 | 48761100 | Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32 | ՄԱ | հատ | 11.54 | 80 | 923.34 |
| 69 | 48800000 | Տեղեկատվական համակարգեր և սերվերներ | | | | | |
| 69.1 | 48821100 | Սերվերային պահարան | ՄԱ | հատ | 384.00 | 1 | 384.0 |
| 70 | | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ | | | | | 630,398.5 |
| 70 | | ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | | |
| 70.1 | 45221910/1 | Շոգետուրբիևի, գազատուրբիևի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 13,023.2 |
| 70.2 | 45221910 | Էլեկտրական սարքավորումների մաքրման և նորոգման, աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | |
| 70.3 | 45261159 | Ապաստարանի նորոգման աշխատանքների /այդ թվում էլ- անուցման, լուսավորության, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության, կապի համակարգերի, ստատեղերի և քնատեղերի հենաձածկերի վերականգնման, ապաստարանի 3 մուտքերի վրա քանդված ձածկերի փոխարեն նորերի կառուցման/ ձավալի կազմում: | ԳՀ | դրամ | | 1 | |
| 70.4 | 45331120 | ՀՇԳՑԷ-ի գազկոմպրեսորների մուտքի գազագտման հանգույցի նախագծում, ապրանքների և նյութերի ձեռքբերում և շինմոնտաժում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | |
| 70.5 | 45461100 | Հատակի լամինապատման և վերանորոգման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | |
| 70.6 | 45500000 | Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների վարձակալություն՝ մեքենավարի հետ միասին | ՄԱ | դրամ | | 1 | 200.0 |
| 70.7 | 45311110 | Գազի կոմպրեսորների տարածքում լուսատուների մոնտաժման աշխատանքներ | ԳՀ | դրամ | | 1 | - |
| 71 | | Ընդամենը աշխատանքներ | | | | | 13,223.2 |
| 71 | | ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | | | |
| 71.1 | 50111200 | Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման ծառայություն 15-50մ բարձրության վրա | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 71.2 | 50111200 | Էլ. Սարքավորումների, խոտինձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 80.0 |
| 71.3 | 50111110 | Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 7,800.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնտրվող ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|--------------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հասարակարգման | Անվանում | | | | | |
| 71.4 | 50111110 | Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ / Toyota Corolla/ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 1,130.0 |
| 71.5 | 50111110 | Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ /Gazel Next/ | ԳՀ | դրամ | | 1 | 42.0 |
| 71.6 | 50111110 | Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ Skoda Kodiak և Skoda Octavia | ՄԱ | դրամ | | 1 | 630.0 |
| 71.7 | 5031120/2 | Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 397.0 |
| 71.8 | 5031120/1 | Տպիչների և պատճենահանող սարքերի վերանորոգում և սպասարկում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 1,097.0 |
| 71.9 | 5031120 | Քարթրիջների փոխարինում | ՄԱ | դրամ | | 1 | 36.0 |
| 71.10 | 5031120 | Տպիչների լիցքավորում | ՄԱ | դրամ | | 1 | 48.0 |
| 71.11 | 5031120 | Տպիչի ընդհանուր վերանորոգում | ՄԱ | դրամ | | 1 | 10.0 |
| 71.12 | 5041190 | Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 4,180.6 |
| 71.13 | 5041100 | Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 834.2 |
| 71.14 | 5080000 | Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում և լիցքավորման ծառայություն Carbon bioxide 67,5L, PH300Bar, 15 հատ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 250.0 |
| 71.15 | 50611200 | Կրակմարիչների վերալիցքավորում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 892.0 |
| 71.16 | 5053120 | Էլեկտրական շարժիչների վերափաթեթման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 71.17 | 50531240 | TM-630kBA տիպի 6/0.4 կՎ տրանսֆորմատորի նորոգման և փորձարկման կարգաբերման աշխատանքներ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 119.3 |
| 71.18 | 50531240 | ՀՇԳՑ էներգաբլոկի GTG Step-Up տրանսֆորմատորի C հովացման խմբի 2-րդ շարժիչի վերափաթեթման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ԳՄ ԴԱՍԱ- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 71.19 | 50531160 | Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում /2/ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 140.0 |
| 71.20 | 60231200 | Բեռնափոխադրման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 900.0 |
| 71.21 | 63721150 | Տրանսպորտային միջոցների վրա գլոբալ տեղորոշման համակարգի(GPS) սպասարկում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 520.0 |
| 71.22 | 6421400 | Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 350.0 |
| 71.23 | 6421400 | Սուրհանդակային ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 490.0 |
| 71.24 | 64211110 | Տեղային հեռախոսի ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 5,042.2 |
| 71.25 | 6421130 | Բջջային հեռախոսների ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | |
| 71.26 | 6521100 | Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ) | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 3,316,595.1 |
| 71.27 | 65000000 | Կոմունալ ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 4,522.8 |
| 71.28 | 6511100 | Իսմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 302,891.1 |
| 71.29 | 66111200 | Բանկային ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 519.0 |
| 71.30 | 66111300 | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 80.8 |
| 71.31 | 71911100 | Shell Turbo S4 GX 46 մակնիշի յուղի անալիզ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 575.0 |
| 71.32 | 71351540 | ՀՀԳՑ թ1 էներգաբլոկի գազատուրբինի և շոգետուրբինի հիմքերի նստվածքների գեոդեզիական չափագրման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 1,698.2 |
| 71.33 | 71241200 | ՀՀԳՑ թ1 էներգաբլոկի բաց պահեստի համար մետաղական կոնստրուկցիաներով 20x13մ ծածկի նախագծում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Փնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|--|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Սիջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 71.34 | 7241400 | Քիմիական լաբորատորիայի վերլուծություններում օգտագործվող քիմիական ռեագենտների ծախսերի նորմավորում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 71.35 | 7241700 | Շինարարական աշխատանքների վերահսկման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 600.0 |
| 71.36 | 50531200 | Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 8,897.0 |
| 71.37 | 71551540 | Գազատուրբինի B3 ինսպեկցիայի ծառայություն GE | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 44,196.3 |
| 71.38 | 71311280 | ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 505,850.5 |
| 71.39 | 71311280 | Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 321,156.0 |
| 71.40 | 71311280 | Հաշվարկային կենտրոնի ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 64,812.0 |
| 71.41 | 73431100 | ԵրԶԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 2,100.0 |
| 71.42 | 71631120 | Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 120.0 |
| 71.43 | 71631120 | Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 495.0 |
| 71.44 | 71631120 | Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 228.0 |
| 71.45 | 71631150 | ԵրԶԷԿ ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգարկի Կաթսայի նախատաքացուցիչի փոխարինվող D200մմ խողովակի մետաղի ստուգման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 80.0 |
| 71.46 | 72421200 | SSL սերտիֆիկատ ցրc.am կայքի այցելուների անվտանգությունն ապահովելու համար | ՄԱ | դրամ | - | 1 | |
| 71.47 | 72411500 | Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն | ՄԱ | դրամ | | 1 | 590.0 |
| 71.48 | 72411600 | Դոմենի գրանցում | ՄԱ | դրամ | | 1 | 12.0 |
| 71.49 | 72721100 | Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ) | ՄԱ | դրամ | | 1 | 720.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 71.50 | 72211100 | Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում | ՄԱ | դրամ | | 1 | 3,718.8 |
| 71.51 | 74432100 | «Երևաի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի հին կայանի և Ջերմային ցանցեր արտադրամասի մեքենասարքավորումների, պաշարների և չհահագործվող տրանսպորտային միջոցների շուկայական արժեքի գնահատման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | | 1 | 9,200.0 |
| 71.52 | 75251200 | Վարչական մասնաշենքի տանիքի փայտյա տարերի տողորում հակաեներգիա և հրակայուն նյութով: 335 քմ | ՄԱ | դրամ | | 1 | 160.0 |
| 71.53 | 76431100 | Գազի քրոմատոգրաֆի և գազի ծախսաչափի սպասարկման ծառայություն// Emerson | ՄԱ | դրամ | | 1 | 3,276.4 |
| 71.54 | 77311500 | Խոտի հնձման ծառայություն ՀՇԳՑ էներգաբլոկից ենթակայան գնացող էտակադայի տարածքում | ՄԱ | դրամ | | 1 | 57.0 |
| 71.55 | 77311500 | Հին ենթակայանի Խոտի հնձման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | | 1 | 320.0 |
| 71.56 | 79821100 | Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | 0.00 | 1 | 515.0 |
| 71.57 | 79211300 | Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն | ԳՀ | դրամ | | 1 | 3,322.5 |
| 71.58 | 79931600 | Ցնցողարանի կահավորում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | - |
| 71.59 | 79631200 | «ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով համապատասխան կենտրոնում: | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 983.7 |
| 71.60 | 79631200 | Կադրերի վերապատրաստում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 1,100.0 |
| 71.61 | 79631200 | Էլեռակցողի ամենստավորում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 200.0 |
| 71.62 | 79711160 | Պահակային ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 130,354.8 |
| 71.63 | 79111200 | Ներկայացուցչական ծախսեր | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 7,300.0 |
| 71.64 | 72311300 | Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 881.0 |
| 71.65 | 79211160 | Աուդիտորական ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 9,096.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ և որը՝ ըստ CPV դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 71.66 | 79211100 | Հաշվապահական ծառայություններ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 31,800.0 |
| 71.67 | 79411210 | Գնումների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 5,976.0 |
| 71.68 | 79321170 | Լաբորատոր անալիզների գրանցման մատյանների կազմում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 160.0 |
| 71.69 | 79991200 | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 3,506.1 |
| 71.70 | 79971120 | Գրքերի կազմում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 490.0 |
| 71.71 | 79991160 | Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 975.0 |
| 71.72 | 85121100 | Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 570.0 |
| 71.73 | 90431100 | Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 250.0 |
| 71.74 | 90711130 | «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՀԳՑԷ-ի և ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՀՀԳՑԷ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առհոս ջրերի վերլուծություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 17,668.6 |
| 71.75 | 90711350 | «Ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաների հաշվարկ միավոր արտադրանքի համար» և «Կեղտաջրերով կոյուղու կլեկտոր և ջրային ռեսուրսներ թափվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների հաշվարկ» | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 4,800.0 |
| 71.76 | 90921100 | Կանխարգելիչ ախտահանման դեռատիզացիոն ծառայություններ | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 840.0 |
| 71.77 | 90711350 | «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ անշարժ առարկաներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակների թույլտվության հաշվարկ | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 5,000.0 |
| 71.78 | 90521130 | Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 2,000.0 |
| 71.79 | 90711120 | ISO 9001:2015 (որակի կառավարման համակարգ), ISO 14001:2015(քնապահպանական կառավարման համակարգ), ISO 45001:2018(առողջության և տեխնիկական անվտանգության կառավարման համակարգ), ISO 27001, ISO 50001 միջազգային ստանդարտների ներդրում | ԳՀ | դրամ | - | 1 | 15,000.0 |

| Հ/Հ | Գնման առարկայի | | Գնման ձևը (ընթացակարգ) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Քանակը | Ընդամենը ծախսերը |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ԸՄՎ դասա- կարգման | Անվանում | | | | | |
| 71.80 | 98390000 | Գազի կոմպրեսորային տեղակայանքի նորոգման ծառայություն HOWDEN | ՄԱ | դրամ | | 1 | 12,493.0 |
| 71.81 | 98390000 | Շոգետուրբինի ակտուատորների փոխարինման ծառայություն Fuji Japan | ՄԱ | դրամ | | 1 | 134,656.2 |
| 71.82 | 98390000 | Շեֆ ինժեների ծառայություն, որն իր մեջ ներառելու է բարձր ճնշման սնող A պոմպի առանցքակալի զննում // KSB India | ՄԱ | դրամ | | 1 | 2,358.3 |
| 71.83 | 98390000 | Շեֆ ինժեների ծառայություն, որն իր մեջ ներառելու է LP ռեդուկցիոն փականի նորոգման և HP ռեդուկցիոն փականի զննում // IMI CCI Valve Technology | ՄԱ | դրամ | | 1 | 4,425.8 |
| 71.84 | 98890000 | Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում | ՄԱ | դրամ | - | 1 | 200.0 |
| Ընդամենը ծառայություններ | | | | | | | 5,015,381.3 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | | | | | 5,659,002.9 |

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան