

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում 17.03.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրի գնի ավելացում, պայմանագրի N 1 հավելվածի փոփոխություն
Փոփոխության նկարագրություն	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.4 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 16

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17.03.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<1 306 735 702 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր վեց միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր երկու)>> և <<217 789 284 (երկու հարյուր տասնյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար երկու հարյուր ութսունչորս)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<1 346 298 715 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր քառասունվեց միլիոն երկու հարյուր ինսունուսե քառասունհինգ)>> և <<224 383 119 (երկու հարյուր քսանչորս միլիոն երեք հարյուր ութսուներեք հազար մեկ հարյուր տասնինը)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի 1.1.2 կետի պայմանները տարածվում են մինչև Համաձայնագրի կնքելը կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը բաղկացած է 47 (քառասունյոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012599
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Հ. Մնացականյան
(ստորագրություն)

Հավելված N 1
 14.08.2017թ. կերված
 N ՀՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՍԸՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի
 ԲԷ . 03 . 2023թ. կերված N 16 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
 14.08.2017թ. կերված
 N ՀՀՀ ՔՊԿ-ԲԱՍԸՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քրեչի մարզադալիճի վերակառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Տեղի հիմքը	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ		Պակասեցված աշխատանքներ	
								Ավելացված ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ	Պակասեցվող ծավալը	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Շինարարական աշխատանքներ									
		Քանդակա և եռալայն աշխատանքներ									
1	23-159	Տանիքի արաշիֆերային ծածկի քանդում	100քմ	14.1	19.757	278.572	14.1	0	0.000	0	0.000
2	8-188	Թիթեղյա ջրհորայանների, և առանձին քիվերի քանդում 0,7մ լայնությամբ	100մ	2.73	24.478	66.825	2.73	0	0.000	0	0.000
3	8-300 գ=0.8	Տանիքի փայտյա ծալվակատարի և կավարանածի քանդում	խմ	65.75	24.286	1596.821	65.75	0	0.000	0	0.000
4	8-186	Տանիքի ջրթաղ խողովակների և ձևավոր մասերի ապամոնտաժում	100մ	1.52	10.023	15.234	1.52	0	0.000	0	0.000
5	8-287 գ=0.5	Լոպիկի տարացուցիչ 2երտը որպես շին աղբ	խմ	149.9	2.679	401.644	149.9	0	0.000	0	0.000
6	8-24	Տանիքի Չերխարտամուտների քանդում	հտ	9	2.404	21.632	9	0	0.000	0	0.000
9	8-282 գ=0.6	Պարպակտային մետաղական ճարձերի ապամոնտաժում	մ	40	0.069	2.775	40	0	0.000	0	0.000
10	23-172	Փայտյա պատռուհանների և գրգռի ապամոնտաժում	քմ	773.34	1.974	1526.354	773.34	0	0.000	0	0.000
11	23-174	Փայտյա ջրերի ապամոնտաժում	քմ	365.2	1.164	425.169	365.2	0	0.000	0	0.000
13	25-1 0,6,0,7	Մետաղական ճարպակներով ապամոնտաժում	քմ	518.4	3.942	2043.630	518.4	0	0.000	0	0.000
14	25-1 0,6,0,7	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	քմ	7.8	3.942	30.749	7.8	0	0.000	0	0.000
15	23-151	Պենդատլերից, միջնորմերի քանդում - 10մ հաստությամբ	քմ	2190.8	0.808	1769.313	2190.8	0	0.000	0	0.000
16	23-150	Փայտյա լամինատապատ միջնորմերի քանդում	քմ	397.8	0.412	164.092	397.8	0	0.000	0	0.000
17	13-144 գ=0.8	Պատերի լամինատապատ մակերեսների քանդում	քմ	345.5	1.126	388.925	345.5	0	0.000	0	0.000

19	7-490 q-0.8	Հավաքում է/բեռնայա ծածկի սալերի ապամուտում	հատ	30	5,951	178,519	30	0	0.000	0	0.000	0	0.000
23	23-103	Բացվածքների բացում բարե պատերի մեջ	խմ	53.25	19,478	1037,224	51.1	0	0.000	2.15	0.000	0	41,879
24	23-122 23-123	Բացվածքների բարե շեփերի տաշում 10-12սմ խորությամբ	քմ	381.88	5,002	1910,202	381.88	0	0.000	0	0.000	0	0.000
27	23-140	Բետոնե հիմքերի քանդում	խմ	49.9	42,601	2125,805	49.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
28	23-147	Միաձուլ երկաթբետոնյա հովաքի քանդում	խմ	0.45	23,324	10,496	0.45	0	0.000	0	0.000	0	0.000
29	13-5	Պատերի հարձակումների քանդում	քմ	84.2	0,578	48,686	84.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
30	11-229	Մետաղային գազե սկալի քանդում	քմ	4396.8	0,983	4321,940	4396.8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
31	11-225	Պատերից գազե սկալի քանդում	քմ	3433.91	0,752	2581,222	3433.91	0	0.000	0	0.000	0	0.000
32	23-169 23-170	Բետոնե խճաքարի հատակների քանդում 40սմ	քմ	267.4	0,525	140,453	267.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
33	23-164	Հատակի մանրատախտակյա ծածկի և շրջակների քանդում	քմ	2481.2	0,539	1336,689	2481.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
34	23-166	Կերամիկական սալիկներից հատակի ծածկերի քանդում	քմ	73	0,416	30,392	73	0	0.000	0	0.000	0	0.000
35	23-163 5-3	Փայտյա հատակների ծածկի և տափազերանների քանդում	քմ	151	0,534	80,667	151	0	0.000	0	0.000	0	0.000
36	10-28	Բեմի վայրյա կմախքի քանդում	խմ	1.5	18,851	28,276	1.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
37	23-163 5-3	Բեմի վայրյա հատակների ծածկի և տափազերանների քանդում	քմ	24	0,534	12,821	24	0	0.000	0	0.000	0	0.000
38	23-181	Բազալտե սալահատակ ծածկի քանդում	քմ	114.2	3,913	446,821	114.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
39	23-181	Ատրիանների երեսապատ բազալտե սալերի քանդում	քմ	73.5	3,913	287,578	73.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
40	9-26	Մետաղական բարձրիների և բռնակների ապամուտում	մ	52.2	0,453	23,644	52.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
41	23-160	Բետոնյա և ցեմենտյա հարդերով շերտերի քանդում	խմ	595	15,903	9462,160	595	0	0.000	0	0.000	0	0.000
42	46-139	Գորտքան ունեցող սիլեթների և պորտալիս մասնաշերտի ատրիանային խնամանարի քանդում մինչև 1000 խմ ծավալով	խմ	610,000	4,260	2598,584	610,000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
43	23-77	Ելիս աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձրու համար /մասնակի/	տն	295,000	1,561	460,552	295,000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
44	գնաց-3 1մ.տղ	Ելիս աղբի բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	2634,460	2,506	6601,904	2634,460	0	0.000	0	0.000	0	0.000
44	գնաց-3 1մ.տղ	Ելիս աղբի բարձում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	257,250	4,722	1214,861	257,250	0	0.000	0	0.000	0	0.000
44	գնաց-3 1մ.տղ	Փայտյա կրեմատուրից հանքերի բարձում և տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	110.4	6,303	695,874	110.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	23-77	1-ին մասնաշերտի նկարից գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում բարձրու համար 32 խմ	տն	57.6	1,561	89,914	57.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	23-147	Միաձուլ երկաթբետոնյա կրեմատուրից հանքերի բարձում	խմ	70.37	23,324	1641,339	70.37	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	17-141	Քուրցե մարտկոցների ապամուտում	հատ	199	1,042	207,334	199	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	19-1	Պողպատե խորվակների ապամուտում Փ=20-25սմ	մ	1142	0,327	373,086	1142	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	19-2	Պողպատե խորվակների ապամուտում Փ=32-50սմ	մ	1266	0,500	632,913	1266	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-599-1 q-0.5	Լուսատուների ապամուտում	հատ	196	0,910	178,303	196	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-612-5 q-0.5	Վահմանվների ապամուտում - 10 հատ	հատ	10	1,438	14,377	10	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	գնաց-3 10.տղ 1-1-1 սաղց.կիռ.	Հասարակական ապամուտում և տեղափոխում մինչև 1սմ (22 հատ)	հատ	22	31,190	686,180	22	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	25-18 q-0.6 0.7	Մետաղական սնցարթ պահարանների ապամուտում և տեղափոխում - 318 քմ	տն	4,77	36,917	176,093	4,77	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հոլային աշխատանքներ				48366.644		0	0.000	0	0.000	0	41,879
1	1-1593	3-րդ կարգի հողի փորում էրվակով 0.5 խմ բարձրով մինչև 2մ գոյություն ունեցող պատերից 210.8x1.2	100խմ	2,25	75,049	168,860	2,25	0	0.000	0	0.000	0	0.000

2	1-1551	4-րդ կարգի հողի փորձում էրզիվով, 0.5 հա կողմից մինչև 2մ գորտություն ունեցող պատուհից 172,87x1.2	100հա	1.16	61.552	71.401	1.16	0	0.000	0	0.000
3	1-961	3-րդ կարգի հողի փորձում ձերտում ձերտում մեխանիկայի աշխատանքից հետո 1,1x1,2	խմ	5.4	2.544	13.739	5.4	0	0.000	0	0.000
5	1-1634	3-րդ կարգի տեղի հողի ետլիցք բարձրորդով	100հա	0.95	5.870	5.577	0.95	0	0.000	0	0.000
6	1-1185	3րդ կարգի հողի ետլիցքի տափանում	100հա	0.95	26.408	25.088	0.95	0	0.000	0	0.000
7	1-1969	Հողի ետլիցք ինքնիջի կատարումից հետո, ձերտով և տափանում	խմ	102.4	0.887	90.788	102.4	0	0.000	0	0.000
8	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 7 կմ 685x1.8	տն	419	1.735	726.973	419	0	0.000	0	0.000
9	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափանառություն մեխանիզմով	1000հա	0.685	38.748	26.542	0.685	0	0.000	0	0.000
10	1-8	3-4 կարգի հողի փորձում հիմքերի ուժեղացումն ղեկարգում էրիվ 1 մասնաշենքի համար	խմ	989.6	4.780	4730.240	989.6	0	0.000	0	0.000
11	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 447,5x1.8	տն	1611.18	2.506	4037.585	1611.18	0.00	0.000	0	0.000
12	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափանառություն մեխանիզմով	1000հա	0.895	38.748	34.680	0.895	0.000	0.000	0	0.000
13	1-201	Հողի ետլիցք ուժեղացումից հետո և տափանում	խմ	94.50	1.079	101.998	94.50	0.0	0.000	0	0.000
14	1-8	3-4 կարգի հողի փորձում հիմքերի ուժեղացումն ղեկարգում էրիվ 2 մասնաշենքի համար	խմ	618.90	4.780	2958.297	618.90	0.0	0.000	0	0.000
15	գնաց-3 1մ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7 կմ 199,1x1.8	տն	432	2.506	1082.583	432	0	0.000	0	0.000
16	1-1606	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափանառություն մեխանիզմով	1000հա	0.24	38.748	9.300	0.24	0	0.000	0	0.000
17	1-201	Հողի ետլիցք ուժեղացումից հետո և տափանում	խմ	378.89	1.079	408.953	378.89	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Քարտած գրունտի տեղափոխում 200 շենքի նկարից որոշ (ներկվածք պայմանում) 1-ին մասնաշենք	տն	1781	0.631	1124.282	1781	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Հողի տեղափոխում մինչև 200 դրսի նկարը ետլիցքի համար (ներկվածք պայմանում) 1-ին մասնաշենք	տն	170.1	0.631	107.378	170.1	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Քարտած գրունտի տեղափոխում 200	տն	1114	0.631	703.229	1114	0.00	0.000	0	0.000
Ն	23-248	Հողի տեղափոխում մինչև 200 ետլիցքի համար (ներկվածք պայմանում) 2-րդ մասնաշենք	տն	682	0.631	430.522	682	0.00	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				16858.014		0	0.000	0	0.000
		Միասնային և բնակարար կոնստրուկցիաներ						0		0	
		Կցավայրային և սարքավային մասնաշենք						0		0	
3	6-22 գ=1,15 գ=1,25	Միասնային և բնակարար B 25 դասի բետոն կից ինքնիջ պատերի համար գոյություն ունեցող շենքում	խմ	127.07	57.511	7307.955	127.07	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան U c -1	տն	2.502	437.475	1094.562	2.502	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	Ամրան U -500c Փ=12մ	տն	0.09	427.757	38.498	0.09	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան U -500c Փ=14-18 մ	տն	2.238	427.757	957.321	2.238	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան U -500c Փ=20-25 մ	տն	0.266	427.757	113.783	0.266	0	0.000	0	0.000
8	6-91 գ=1,15 գ=1,25	Խարսխապատեր թարբերտեցյա 20դասի բետոնից	խմ	86.9	38.867	3377.537	86.9	0	0.000	0	0.000
9	23-79	Գորտություն ունեցող և/բետոնյա սյուների ուժեղացում միասնային երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	25.56	363.744	9297.294	25.56	0	0.000	0	0.000
12	6-145 գ=1,15 գ=1,25	Միասնային և/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20մ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	30.4	96.901	2945.796	30.4	0	0.000	0	0.000
13	6-146 գ=1,15 գ=1,25	Միասնային և/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 30մ հաստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	80.91	80.208	6489.615	80.91	0	0.000	0	0.000
14	ի.բ	Ամրան U c -1	տն	0.041	437.475	17.936	0.041	0	0.000	0	0.000

15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	սն	1.534	437.475	671.087	1.534	0	0.000	0	0.000
16	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	սն	2.502	435.853	1090.505	2.502	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 սմ	սն	1.205	427.757	515.447	1.205	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16 սմ	սն	1.681	427.757	719.060	1.681	0	0.000	0	0.000
19	6-109 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուներ B 25 բետոնից գորգաթան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	54.4	106.866	5813.496	54.4	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	1.892	437.475	827.703	1.892	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=20-28սմ	սն	9.59	427.757	4102.192	9.59	0	0.000	0	0.000
22	6-161 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B25 բետոնից պարզուսովներ գորգաթան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	123.05	86.945	10698.630	123.05	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	4.699	437.475	2055.695	4.699	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սն	2.722	427.757	1164.355	2.722	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18-20 սմ	սն	4.581	427.757	1959.556	4.581	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=20-28 սմ	սն	2.486	427.757	1063.404	2.486	0	0.000	0	0.000
27	6-106 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սիջուկներ B 25 բետոնից գորգաթան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	14.44	97.460	1407.323	14.44	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	0.375	437.475	164.053	0.375	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=6 սմ	սն	0.183	437.475	80.058	0.183	0	0.000	0	0.000
30	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16-28 սմ	սն	2.078	427.757	888.880	2.078	0	0.000	0	0.000
31	6-83	Լեռորինք միջև 4 կգ քաշով	սն	0.027	832.179	22.469	0.027	0	0.000	0	0.000
32	6-186 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա գուռներ B25 բետոնից գորգաթան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	16.2	70.069	1135.123	16.2	0	0.000	0	0.000
33	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	0.59	437.475	258.110	0.59	0	0.000	0	0.000
34	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16 սմ	սն	2.457	427.757	1050.999	2.457	0	0.000	0	0.000
35	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=25 սմ	սն	1.849	427.757	790.923	1.849	0	0.000	0	0.000
36	6-161 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B25 բետոնից պարզուսովների ունեցող ստեղծում	խմ	15.6	86.945	1356.348	15.6	0	0.000	0	0.000
37	ի.բ	Ամրան Ա c-1	սն	0.889	437.475	388.915	0.889	0	0.000	0	0.000
38	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	սն	1.224	427.757	523.575	1.224	0	0.000	0	0.000
39	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=28 սմ	սն	0.206	427.757	88.118	0.206	0	0.000	0	0.000
40	6-173 գ=1,15	Միաձույլ երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր մինչև 6մ բազալաթան կիս գորգաթան ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	138.6	70.272	9739.663	138.6	0	0.000	0	0.000
41	2սկ	Ամրան Ա c-1	սն	0.383	437.475	167.553	0.383	0	0.000	0	0.000
42	2սկ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	սն	3.261	437.475	1426.606	3.261	0	0.000	0	0.000
43	2սկ	Ամրան Ա -500c Փ=10 սմ	սն	4.623	435.853	2014.950	4.623	0	0.000	0	0.000
44	2սկ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սն	3.469	427.757	1483.890	3.469	0	0.000	0	0.000
45	6-21 գ=1,15	Փարարետոն հիմքերի տակ B 15 բետոնից ներսի ստտիանների համար	խմ	5.9	38.998	230.089	5.9	0	0.000	0	0.000
46	5-72 գ=1,25	Հատակների բետոնյա նախպատարատական շերտ B20 բետոնից	խմ	71.4	38.166	2725.044	71.4	0	0.000	0	0.000
47	6-86	Բետոնյա նախպատարատական շերտի ամրամարմնում մետ.ցանցով	սն	2.472	17.078	42.216	2.472	0	0.000	0	0.000
48	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	սն	2.472	437.475	1081.438	2.472	0	0.000	0	0.000

49	6-177 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա աստիճանատարշեր B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	4,8	90,289	433,390	4,8	0	0,000	0	0,000
50	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	0,074	437,475	32,373	0,074	0	0,000	0	0,000
51	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=16սմ	տն	0,466	427,757	199,335	0,466	0	0,000	0	0,000
52	6-127 կիր	Աստիճանների և թեքողիների կառուցում B15 բետոնից	խմ	8,8	65,816	579,182	8,8	0	0,000	0	0,000
		ԸՆդամները				90632,052		0	0,000	0	0,000
		Քիվ՝ ուսումնական մասնաշենք						0		0	
1	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի ստվ B 10 բետոնից ներսի ժապավենային հիմքերի համար	խմ	56,62	37,694	2134,213	56,62	0	0,000	0	0,000
2	6-23 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ և/բետոն B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր 1մ ավել լայնությամբ	խմ	196,09	52,737	10341,215	196,09	0	0,000	0	0,000
3	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	2,901	437,475	1269,115	2,901	0	0,000	0	0,000
4	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14սմ	տն	1,921	427,757	821,722	1,921	0	0,000	0	0,000
5	23-78	Գործարան ունեցող և/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ և/բետոնյա շապիկով B25	խմ	125,6	167,488	21036,492	125,6	0	0,000	0	0,000
6	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	տն	0,739	437,475	323,294	0,739	0	0,000	0	0,000
7	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 սմ	տն	1,232	427,757	526,997	1,232	0	0,000	0	0,000
8	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	տն	2,544	427,757	1088,214	2,544	0	0,000	0	0,000
9	23-78	Գործարան ունեցող և/բետոնյա սյուների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ և/բետոնյա շապիկով B25	խմ	60,72	167,488	10169,871	60,72	0	0,000	0	0,000
10	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	տն	0,386	437,475	168,865	0,386	0	0,000	0	0,000
11	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	տն	0,869	427,757	371,721	0,869	0	0,000	0	0,000
12	23-79	Գործարան ունեցող և/բետոնյա սյուների ուժեղացում միաձույլ երկաթ բետոնյա շապիկով B25	խմ	42,4	363,744	15422,742	42,4	0	0,000	0	0,000
13	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	0,535	437,475	234,049	0,535	0	0,000	0	0,000
14	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0,934	437,475	408,602	0,934	0	0,000	0	0,000
15	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	1,385	427,757	592,444	1,385	0	0,000	0	0,000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ և/բետոն դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ խստությամբ գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	77,9	96,901	7548,603	77,9	0	0,000	0	0,000
17	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0,102	437,475	44,622	0,102	0	0,000	0	0,000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	15,75	427,757	6737,176	15,75	0	0,000	0	0,000
19	46-188 46-204	Անցքերի շտրակալում և/բետոնյա կրետոնկլեյաներում գալարակիչով Փ=20սմ 400 սմ խորությամբ	100հատ	4,56	120,255	548,363	4,56	0	0,000	0	0,000
20	46-156 46-172	Նույն Փ=20սմ 600 սմ խորությամբ ծածկերում	100հատ	2,08	112,227	233,431	2,08	0	0,000	0	0,000
21	46-156 46-172	Նույն Փ=20սմ 150 սմ խորությամբ ծածկերում	100հատ	11,28	79,266	894,120	11,28	0	0,000	0	0,000
22	46-188	Նույն Փ=20սմ 300 սմ խորությամբ բետոնյա հիմքերում	100հատ	13,36	103,100	1377,413	13,36	0	0,000	0	0,000
23	23-47	Անցքերի շտրակալում բարե պատերում գալարակիչով 40սմ խորությամբ	100հատ	19,4	38,414	745,230	19,4	0	0,000	0	0,000
24	OOO verakan	Շտրակալան անցքերի ցցում պոլիմեր շտրակալով	կգ	98,5	4,102	404,075	98,5	0	0,000	0	0,000
25	23-80	Պատերի ուժեղացում երկաթ բետոնյա շապիկով B-25 մակնիշի բետոնից	խմ	194	133,908	25978,190	194	0	0,000	0	0,000
26	ի.բ	Ամրան Ա c-1	տն	0,254	437,475	111,119	0,254	0	0,000	0	0,000
27	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0,282	437,475	123,368	0,282	0	0,000	0	0,000
28	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	տն	5,01	435,853	2183,626	5,01	0	0,000	0	0,000

29	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	սև	8.378	427.757	3583.750	8.378	0	0.000	0	0.000
30	26-107 26-111	Պատերի ուժեղացում տերկրետ բետոնով 70սմ հաստությամբ	քմ	886	8.128	7201.589	886	0	0.000	0	0.000
31	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	8.86	27.273	241.639	8.86	0	0.000	0	0.000
32	2սուկ	Ամրան 3Յբ-1	սև	0.679	605.664	411.246	0.679	0	0.000	0	0.000
33	2սուկ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	սև	0.982	437.475	429.600	0.982	0	0.000	0	0.000
34	2սուկ	Ամրան Ա -500c Փ=10 սմ	սև	1.031	435.853	449.365	1.031	0	0.000	0	0.000
35	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերակից B-25 բետոնից	խմ	246.13	91.033	22405.840	246.13	0	0.000	0	0.000
36	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	5.24	437.475	2292.369	5.24	0	0.000	0	0.000
37	23-115 g=0.4	անցքերի փորում հին և/բետոնյա ծածկերի մեջ 100x50սմ	100հատ	34.05	35.980	1225.114	34.05	0	0.000	0	0.000
38	q=1.15 g=1.25	Միառնայի և/բետոնյա միջուկներ քմ-25 բետոնից	մ3	33.8	98.832	3340.538	33.8	0	0.000	0	0.000
39	2սուկ	ամրան Ա-1	սև	0.418	437.475	182.865	0.418	0	0.000	0	0.000
40	2սուկ	Ամրան Ա -500c Փ=16 սմ	սև	1.227	427.757	524.858	1.227	0	0.000	0	0.000
Ն	23-78 կիռ	B15 բետոնից ժապավենային հիմքի կառուցում (ուժեղացում) գոյություն ունեցող պատի հանար	խմ	41.2	134.350	5535.220	41.2	0	0.000	0	0.000
Հ	36-1 տոր 6-177 q=1.15 g=1.25	Ամրան 4Յբ-1	սև	2.553	680.513	1737.349122	2.553	0	0.000	0	0.000
Հ		Այդուրս Միառնայ Երկաթ բետոնյա աստիճանասլաքեր B 25 բետոնից գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	2.5	90.289	225.7225	2.5	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				161625.957		0	0.000	0	0.000
1	23-94	Փխվ առանձնական մասնաշենքի C1...U4 ել 6 ..9 առանցքներ	խմ	12.87	88.458	1138.455	12.87	0	0.000	0	0.000
2	Ի.Բ	Միառնայ և/բետոնյա պարզուկակների ուժեղացում B25 բետոնով	սև	0.408	437.475	178.490	0.408	0	0.000	0	0.000
3	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.159	427.757	68.013	0.159	0	0.000	0	0.000
4	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=12 սմ	սև	0.62	427.757	265.209	0.62	0	0.000	0	0.000
5	23-82	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	խմ	14.9	91.033	1356.385	14.9	0	0.000	0	0.000
6	Ի.Բ	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերակից B-25 բետոնից	սև	0.344	437.475	150.491	0.344	0	0.000	0	0.000
7	6-86	Յնմետոյա ծարրեցող շերտի ամրանավորում մետ.ցանցով	սև	0.15	17.078	2.562	0.15	0	0.000	0	0.000
8	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.15	437.475	65.621	0.15	0	0.000	0	0.000
9	23-79	Գորշբլոկի ունեցող և/բետոնյա միջուկների ուժեղացում միառնայ և/բետոնյա շաղկմով B25	խմ	31.29	363.744	11381.547	31.29	0	0.000	0	0.000
10	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.029	437.475	12.687	0.029	0	0.000	0	0.000
11	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	սև	0.293	437.475	128.180	0.293	0	0.000	0	0.000
12	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	սև	1.174	427.757	502.187	1.174	0	0.000	0	0.000
13	6-22 q=1.15 g=1.25	Միառնայ և/բետոնյա B 25 դասի բետոնից հիմքերի պատերի համար գոյություն ունեցող շենքում	խմ	12.5	57.511	718.891	12.5	0	0.000	0	0.000
14	Ի.Բ	Ամրան Ա c -1	սև	0.068	437.475	29.748	0.068	0	0.000	0	0.000
15	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	սև	0.018	427.757	7.700	0.018	0	0.000	0	0.000
16	Ի.Բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-18 սմ	սև	0.081	427.757	34.648	0.081	0	0.000	0	0.000
17	6-173 q=1.15 g=1.25	Միառնայ Երկաթ բետոնյա B-25 ծածկի սալեր միջև 6մ բարձրության վրա գոյություն ունեցող շենքի պայմաններում	խմ	13.11	70.272	921.263	13.11	0	0.000	0	0.000
18	2սուկ	Ամրան Ա c -1	սև	0.563	437.475	246.298	0.563	0	0.000	0	0.000
19	2սուկ	Ամրան Ա -500c Փ=10 սմ	սև	0.38	435.853	165.624	0.38	0	0.000	0	0.000

20	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե դիաֆրագմաների պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	18.3	96.901	1773.292	18.3	0	0.000	0	0.000
21	2ռվ	Ամրան Ա c -1	տն	0.126	437.475	55.122	0.126	0	0.000	0	0.000
22	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	տն	0.376	427.757	160.837	0.376	0	0.000	0	0.000
23	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	1.269	427.757	542.824	1.269	0	0.000	0	0.000
24	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.154	427.757	65.875	0.154	0	0.000	0	0.000
16	6-19 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե վերելակի հորան B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	1.92	54.947	105.498	1.92	0	0.000	0	0.000
41	2ռվ	Ամրան Ա c -1	տն	0.02	437.475	8.750	0.02	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.168	427.757	71.863	0.168	0	0.000	0	0.000
16	6-145 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե վերելակի պատեր B 25 դասի բետոնից 20սմ հաստությամբ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	14.8	96.901	1434.138	14.8	0	0.000	0	0.000
41	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=8սմ	տն	0.225	437.475	98.432	0.225	0	0.000	0	0.000
42	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=10սմ	տն	0.174	435.853	75.838	0.174	0	0.000	0	0.000
43	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=12սմ	տն	0.181	427.757	77.424	0.181	0	0.000	0	0.000
44	2ռվ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.195	427.757	83.413	0.195	0	0.000	0	0.000
45	6-109 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկաթ բետոնյա սյուներ B 25 բետոնից գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	1.89	106.866	201.976	1.89	0	0.000	0	0.000
46	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.066	437.475	28.873	0.066	0	0.000	0	0.000
47	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18սմ	տն	0.113	427.757	48.337	0.113	0	0.000	0	0.000
48	6-161 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ երկ/բետոնյա B25 բետոնից պարբանալներ գրայթյուն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	13.24	86.945	1151.157	13.24	0	0.000	0	0.000
49	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.283	437.475	123.805	0.283	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14-16 սմ	տն	0.323	427.757	138.166	0.323	0	0.000	0	0.000
51	8-59	Պատերի շարվածքի ամրանադրում Ա4 առանցքով	տն	0.3136	57.572	18.055	0.314	0	0.000	0	0.000
52	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.3136	437.475	137.192	0.314	0	0.000	0	0.000
2	6-21	Խամբարաբեռուն .Դիմեր ժապավենային ինժեների տան . B 20 բետոնից	խմ	34.032	38.998	1327.186	34.032	0	0.000	0	0.000
		Թիվ2 ուսումնական մասնաշենք				25102.051		0	0.000	0	0.000
		Թիվ2 ուսումնական մասնաշենք						0		0	
1	6-21 q=1,15 q=1,25	Քարաբետոն հիմքերի տակ B 10 բետոնից ներսի ժապավենային համար	խմ	128.5	37.694	4843.631	128.5	0	0.000	0	0.000
2	6-22 q=1,15 q=1,25	Միաձույլ է/բետոնե B 25 դասի բետոնից ժապավենային հիմքեր գրայթյուն ունեցող շենքում	խմ	42	57.511	2415.473	42	0	0.000	0	0.000
3	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	1.037	437.475	453.662	1.037	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18սմ	տն	3.303	427.757	1412.882	3.303	0	0.000	0	0.000
5	23-78	Գրայթյուն ունեցող է/բետոնյա ժապավենային հիմքերի ուժեղացում միաձույլ է/բետոնյա շաղկիով B25	խմ	34.32	167.488	5748.188	34.32	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	Ամրան Ա c -1	տն	0.809	437.475	353.917	0.809	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=18 սմ	տն	1.894	427.757	810.172	1.894	0	0.000	0	0.000
8	23-78	Գրայթյուն ունեցող է/բետոնյա սյուների հիմքային մասի ուժեղացում միաձույլ է/բետոնյա շաղկիով B25	խմ	16.8	167.488	2813.798	16.8	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=8 սմ	տն	0.168	437.475	73.496	0.168	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ամրան Ա -500c Փ=14 սմ	տն	0.368	427.757	157.415	0.368	0	0.000	0	0.000

11	23-79	Գործարարական ունեցող ե/բնօրինակ ստանդարտի մեծագույն արժեքը	Խմբային	29.6	363.744	10766.820	29.6	0	0.000	0	0.000
12	Խ.Բ	Ամրան Ա Ե-1	սն	0.692	437.475	302.733	0.692	0	0.000	0	0.000
13	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-14-16 սմ	սն	0.679	427.757	290.447	0.679	0	0.000	0	0.000
14	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-25 սմ	սն	0.823	427.757	352.044	0.823	0	0.000	0	0.000
15	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-32 սմ	սն	1.097	427.757	469.250	1.097	0	0.000	0	0.000
16	6-145 Գ-1,15 Գ-1,25	Միաձուլ ե/բնօրինակ դիմադրամետրի պատեր B-25 դասի բնօրինակ 20սմ հաստությամբ գործարարական ունեցող շենքի սայլաններում	Խմբային	37.6	96.901	3643.485	37.6	0	0.000	0	0.000
17	Խ.Բ	Ամրան Ա Ե-1	սն	0.112	437.475	48.997	0.112	0	0.000	0	0.000
18	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-14-16 սմ	սն	7.383	427.757	3158.132	7.383	0	0.000	0	0.000
19	23-125	Ամրանների փորում ե/բնօրինակ կոնստրուկցիաներում 50սմ ² կորվաք պյունների ամրանների բացում	ս	39.8	0.961	38.244	39.8	0	0.000	0	0.000
20	23-47	Ամրանների շարվածում բարձր պատերում գայլաններով 40սմ խորությամբ	100հատ	6.2	38.414	238.166	6.2	0	0.000	0	0.000
21	23-80	Պատերի ունեցող երկաթ բնօրինակ շարվածում B-25 մակնիշի բնօրինակ	Խմբային	83.299	133.908	11154.419	83.299	0	0.000	0	0.000
22	Խ.Բ	Ամրան Ա Ե-1	սն	0.1	437.475	43.748	0.1	0	0.000	0	0.000
23	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-8սմ	սն	0.083	437.475	36.310	0.083	0	0.000	0	0.000
24	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-10սմ	սն	1.76	435.853	767.102	1.76	0	0.000	0	0.000
25	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-12սմ	սն	2.552	427.757	1091.636	2.552	0	0.000	0	0.000
26	ՕՕՕ verakan	Պատերի սեղանի ցցում պրոֆիլի շարվածում	կգ	32.5	4.102	133.324	32.5	0	0.000	0	0.000
27	26-107 26-111	Պատերի ունեցող տերկրեղ բնօրինակ 70սմ հաստությամբ	քմ	183	8.128	1487.461	183	0	0.000	0	0.000
28	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	1.83	27.273	49.910	1.83	0	0.000	0	0.000
29	2ուկ	Ամրան 3ՅՔ-1	սն	0.141	605.664	85.399	0.141	0	0.000	0	0.000
30	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-8 սմ	սն	0.19	437.475	83.120	0.19	0	0.000	0	0.000
31	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-10 սմ	սն	0.228	435.853	99.375	0.228	0	0.000	0	0.000
32	23-82	Երկաթ բնօրինակ ծածկերի ունեցող վերնակց B-25 բնօրինակ	Խմբային	84.66	91.033	7706.815	84.66	0	0.000	0	0.000
33	Խ.Բ	Ամրան Ա Ե-1	սն	2.868	437.475	1254.678	2.868	0	0.000	0	0.000
34	23-115 Գ-0,4	Ամրանների փորում ինչ ե/բնօրինակ ծածկերի մեջ 100x50սմ	100հատ	12.4	35.980	446.150	12.4	0	0.000	0	0.000
35	23-102 6-106	Գործարարական ունեցող մեծագույն ամրանների բացում	Խմբային	0.2	60.430	12.086	0.2	0	0.000	0	0.000
36	Գ-1,15 Գ-1,25	Միաձուլ ե/բնօրինակ առնչվող մեծագույն ամրանների ծածկի համար	ս3	2	98.832	197.665	2	0	0.000	0	0.000
37	2ուկ	Ամրան Ա-1	սն	0.04	437.475	17.499	0.04	0	0.000	0	0.000
38	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-18 սմ	սն	0.182	427.757	77.852	0.182	0	0.000	0	0.000
39	6-161 Գ-1,15 Գ-1,25	Միաձուլ ե/բնօրինակ պարզաձևի B25 բնօրինակ գործարարական ունեցող շենքի պայլաններում դաշիկի ծածկի համար	Խմբային	15.8	86.945	1373.737	15.8	0	0.000	0	0.000
40	Խ.Բ	Ամրան Ա Ե-1	սն	0.845	437.475	369.666	0.845	0	0.000	0	0.000
41	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-14-18 սմ	սն	0.866	427.757	370.438	0.866	0	0.000	0	0.000
42	Խ.Բ	Ամրան Ա -500c Փ-22-28 սմ	սն	1.469	427.757	628.375	1.469	0	0.000	0	0.000
43	6-173 Գ-1,15 Գ-1,25	Միաձուլ երկաթ բնօրինակ B-25 ծածկի սալեր մինչև 6մ բարձրության վրա գործարարական ունեցող շենքում դաշիկի համար	Խմբային	28.1	70.272	1974.636	28.1	0	0.000	0	0.000
44	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-8 սմ	սն	0.708	437.475	309.732	0.708	0	0.000	0	0.000
45	2ուկ	Ամրան Ա -500c Փ-12 սմ	սն	1.455	435.853	634.167	1.455	0	0.000	0	0.000

								68796.252		0	0.000	0	0.000
							Մետաղական կոնստրուկցիաներ						
1	9-14 q=1,15 q=1,25		տն	1.07	665.398		Հիմնականի սյուների մոնտաժում պողպատյա պրոֆիլներից գրություն ունեցող շենքի պայամներում ՄԿ-1	711.976	1.07	0	0.000	0	0.000
2	9-69 q=1,15 q=1,25		տն	8.086	720.964		Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում գրություն ունեցող շենքի պայամներում	5829.715	8.086	0	0.000	0	0.000
3	9-82 q=1,15 q=1,25		տն	3.219	720.762		Մետաղական ուղղահայաց կապեր գրություն ունեցող շենքի պայամներում	2320.133	3.219	0	0.000	0	0.000
4	9-88 q=1,15 q=1,25		տն	7.022	683.106		Մետաղական հորիզոնական կապեր վերին և սերբին գտնվող	4796.770	7.022	0	0.000	0	0.000
5	9-94 q=1,15 q=1,25		տն	4.524	666.665		Մետաղական պրոֆիլներից մարզավեր և կավարաման տանիքի ծածկի համար	3015.990	4.524	0	0.000	0	0.000
6	9-94 q=1,15 q=1,25		տն	0.214	666.665		Մետաղական պրոֆիլներից շվեյկներ օդափսխության սպրերի համար	142.666	0.214	0	0.000	0	0.000
7	33-763 9-46		տն	24.135	51.915		Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներվում 2 սնվում	1252.970	24.135	0	0.000	0	0.000
8	q=1,15 q=1,25		տն	2.536	748.264		Մետաղական կոնստրուկցիաներից դրսի աստիճանների համար	1897.598	2.536	0	0.000	0	0.000
9	33-763		տն	2.536	51.915		Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներվում 2 սնվում	131.657	2.536	0	0.000	0	0.000
10	5-72 9-14 q=1,15 q=1,25		խմ	0.2	34.018		Հիմքերի բեռնում Բ7,5 բեռնից	6.804	3.44	3.24	110.218	0	0.000
11	q=1,15 q=1,25		տն	0.59	665.398		Մախանուորի հիմնականի մոնտաժ պողպատյա պրոֆիլներից գրություն ունեցող շենքի պայամներում	392.585	0.59	0	0.000	0	0.000
12	33-763		տն	0.59	51.915		Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներվում 2 սնվում	30.630	0.59	0	0.000	0	0.000
13	34-340		քմ	0	14.067		Հավատարմի մասերի երեսապատում ALIKABOND այրվում թիթեղով	0.000	0	0	0.000	0	0.000
							Ընդամենը	20529.494		0	110.218	0	0.000
							Պատեր և սվեթարներ						
1	3-69		100քմ	48.87	78.494		տախտակամանի տեղադրում պրոտարին պատերի երեսապատման ել կառուցման համար	3836.023	48.87	0	0.000	0	0.000
2	3-83		քմ	32.6	17.616		Տուֆե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	574.273	45.27	12.67	223.191	0	0.000
3	3-95		մ	101.7	11.114		Տուֆե սրբատաշ շարվացքի անկյունային բարերի նորոգում h=300 մմ	1130.312	107.6	5.9	65.574	0	0.000
4	3-50		քմ	0	29.960		Սև սրբատաշ տուֆից արտաքին պատերի շարվածք	0.000	0	0	0.000	0	0.000
5	13-53		քմ	739.9	17.660		Սրտարին պատերի երեսապատում 50մմ հաստության Արբիկի տուֆե սալերով	13066.640	739.9	0	0.000	0	0.000
6	13-53		քմ	204	21.813		Սրտարին պատերի երեսապատում 50մմ հաստության Անի տուֆե սալերով	4449.850	204	0	0.000	0	0.000
7	13-47		քմ	121.5	28.912		Խարսխապատերի երեսապատում 50մմ հաստության բազալտե սալերով	3512.822	121.5	0	0.000	0	0.000
8	3-81		քմ	11.6	28.040		Բազալտե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	325.266	18.3	6.7	187.869	0	0.000
9	3-78		քմ	6.9	31.922		Բազալտե սրբատաշ շարվացքի նորոգում առանձին տեղերում	220.264	15.8	8.9	284.109	0	0.000
10	3-48		քմ	0	22.740		Բազալտե սրբատաշ քարից պատի շարվածք	0.000	0	0	0.000	0	0.000
11	15-304		100քմ	14.19	27.273		Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	387.004	14.19	0	0.000	0	0.000
12	2ռվ		տն	1.073	605.664		Ամրան Ս. c - 1	649.877	1.073	0	0.000	0	0.000
13	2ռվ		տն	5.4	437.475		Ամրան Ա. c - 1	2362.365	5.4	0	0.000	0	0.000
14	8-163 q=1,15 q=1,25		խմ	161.84	23.040		Սրտարին պատերի շարվածք ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից	3728.867	161.84	0	0.000	0	0.000

15	8-140 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի շարվածք 200x300x400մմ պեմբարբլերից	խմ	58.77	22.527	1323.892	58.77	0	0.000	0	0.000
16	8-140 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի շարվածք 200x200x400մմ պեմբարբլերից	խմ	64.72	21.617	1399.034	64.72	0	0.000	0	0.000
17	8-43 q=1.15 q=1.25	Նստյոք 10մմ բլոկերից	քմ	283.1	3.605	1020.463	283.1	0	0.000	0	0.000
18	8-140 q=1.15 q=1.25	Պատուհանների բացվածքների փակում պեմբարբլերից	խմ	10.64	21.617	230.002	10.64	0	0.000	0	0.000
19	8-115 q=1.15 q=1.25	Նստյոք կոպտատաշ տուֆե միսիս շարվածքով	խմ	8.09	33.133	268.043	8.09	0	0.000	0	0.000
20	6-34 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում պեմբարբլերից 400x400x100մմ սալերով ներսի կողմից հին շենքում	քմ	1459	8.187	11945.479	1459	0	0.000	0	0.000
21	8-140 q=1.15 q=1.25	Միջնորմերի շարվածք 20մմ հաստ, պեմբարբլերից	խմ	267.100	20.412	5452.035	267.100	0	0.000	0	0.000
22	8-43 q=1.15 q=1.25	Միջնորմերի շարվածք պեմբարբլերից 10մմ բլոկերից	քմ	290.71	3.605	1047.894	290.71	0	0.000	0	0.000
23	8-59	Միջնորմերի շարվածքի ամրանադրում	տն	3.759	57.572	216.414	3.759	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Ամրան Ա.Ը-1	տն	3.578	437.475	1565.286	3.578	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Ներքին տարրեր	տն	0.181	559.968	101.354	0.181	0	0.000	0	0.000
26	8-43	Օդախոտաթյան հորանների պատեր 10մմ հաստությամբ պեմբարբլերից	քմ	99.6	3.605	359.018	99.6	0	0.000	0	0.000
27	6-170 q=1.15 q=1.25	Մյուսույն և/բ բարավորների իրականացում B 25 դասի բետոնեց գորտթյուն ունեցող շենքի կոր միջնորմերի համար	խմ	5.39	88.948	479.431	5.39	0	0.000	0	0.000
28	ի.բ	Ամրան Ա.Ը-1	տն	0.132	437.475	57.747	0.132	0	0.000	0	0.000
29	ի.բ	Ամրան Ա.Ը-500c-Փ=12 մմ	տն	0.466	427.757	199.335	0.466	0	0.000	0	0.000
30	11-157	Չեղանարկի հորանների պատերի սկզբում գնեմնույա շտախավ մետաղական զանգի վրա	քմ	99.6	3.053	304.079	99.6	0	0.000	0	0.000
Ն	3-50 լույս	Արթիկի սրբատաշ տուֆից արտաքին պատերի	քմ	116.9	26.480	3095.512	116.9	0	0.000	0	0.000
Ն	3-39	Նստյոք կոպտատաշ տուֆե «Որիս» շարվածքով 350 մմ լայնքով	խմ	35.9	28.160	1010.944	35.9	0	0.000	0	0.000
Ն	3-53	Արտաքին շենքերի զրնապատում 500մմ հաստությամբ Ամի՛ տուֆե սալերով L=132.4 մ	քմ	15.88	20.250	321.570	15.88	0	0.000	0	0.000
Ն	3-53	Արտաքին շենքերի զրնապատում 500մմ հաստությամբ Արթիկի տուֆե սալերով L=69.4 մ	քմ	8.32	16.100	133.952	8.32	0	0.000	0	0.000
Հ	11-157	Պատերի արտաքինից ց/ա սկզբ մետաղական ցանցով (Սպրտ. մասնաշենք)	քմ	231	3.053	705.242	231	0	0.000	0	0.000
Ն	11-162	Բացվածքների արտաքին շենքերի ց/ա սկզբ մետաղական ցանցով L=93.6 մ	քմ	11.5	6.070	69.805	11.5	0	0.000	0	0.000
Հ	14-245 14-233	Պատերի և շենքերի մատիկում և ներկում ներկում ջրակայուն ֆառադալի (Սպրտ. մասնաշենք)	քմ	0	1.055	0.000	0	0	0.000	0	0.000
Հ	6-34 q=1.15 q=1.25	Արտաքին պատերի զրնապատում պեմբարբլերից 400x400x75մմ սալերով ներսի կողմից հին շենքում	քմ	836	6.82	5701.52	836	0	0.000	0	0.000
Հ	26-42 կլոր	Միջնորմերի և արտաքին պատերի շարվածքի բետոնացում	խմ	28.91	62.23	1799.0693	28.91	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				73050.682		0	760.743	0	0.000
1	12-309	Տանիքը	100քմ	18.64	173.441	3232.944	18.64	0	0.000	0	0.000
2	8-296 8-297	Շարժեցուցիչ շենք գնեմնույա շտախավ 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000
3	8-287	Տարբերացիչ շենք խառամից	խմ	525.66	6.768	3557.596	525.66	0	0.000	100.7	681.524
4	8-296 8-297	Շարժեցուցիչ շենք գնեմնույա շտախավ 30մմ հաստությամբ	քմ	1840	1.598	2940.324	1840	0	0.000	0	0.000

5	8-300	Տակերի փայտա ծալերկառուների և կարկասի պատրաստում	խմ	78.61	212.412	16697.731	78.61	0	0.000	0	0.000
6	8-301	Չերխալատումների մոնտաժում շերտավոր փերկերով	հատ	15	51.371	770.559	15	0	0.000	0	0.000
7	8-277	Պատի ջրհորաաններ և քիվի ծածկը գնեկապատ 0.55մ ներկված գնեկապատ թիթեղի փայտա կալվածումով	մ	372.7	14.623	5449.958	372.7	0	0.000	0	0.000
8	8-305	Տակերի ծածկը գնեկապատ KIT-21-0.5մ ներկված թիթեղից փայտա կալվածումով	քմ	2174.9	6.992	15206.797	2174.9	0	0.000	0	0.000
9	8-279	Գազարաօրի ծածկ գնեկապատ ներկված թիթեղից 200x200մ չափի	քմ	102.8	0.916	94.116	102.8	0	0.000	0	0.000
10	2ռվ 9-27	Պլյակ գինե/թիթեղից 200x200մ չափի	մ	257	2.563	658.693	257	0	0.000	0	0.000
11	8-278	Տակերի ծածկը 150մ նստառայան ներկված սեղյակ, պանելներից մարզպանիճի համար	քմ	690.12	25.265	17435.663	690.12	0	0.000	0	0.000
12	8-278	Կանոնի ջրհորանների տեղադրում գնեկապատ 0.5մ թիթեղից b=450մ գործարանային ներկվածությամբ	մ	72	2.848	205.057	72	0	0.000	0	0.000
13	2ռվ	Կանիչ ներկված	հատ	36	0.469	16.883	36	0	0.000	0	0.000
14	8-279	Գազարաօրի ծածկ 0.5մ գնեկապատ թիթեղից b=580մ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	22.04	0.916	20.178	22.04	0	0.000	0	0.000
15	2ռվ	Գազարաօրի 300x300մ չափի	մ	38	3.700	140.617	38	0	0.000	0	0.000
16	8-279	Եզրային և անկյունային տարրեր 0.5մ գնեկապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	137.86	0.916	126.214	137.86	0	0.000	0	0.000
17	2ռվ	Թիթեղա ներկված տարր 0.5x140մ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000
18	2ռվ	Թիթեղա ներկված տարր 0.5x350մ	մ	38	2.462	93.538	38	0	0.000	0	0.000
19	2ռվ	Թիթեղա անկյունային տարր 0.5x350մ	մ	72	2.462	177.230	72	0	0.000	0	0.000
20	2ռվ	Թիթեղա եզրային տարր 0.5x650մ	մ	72	3.700	266.433	72	0	0.000	0	0.000
21	2ռվ	Թիթեղա եզրային տարր 0.5x160մ	մ	72	0.971	69.884	72	0	0.000	0	0.000
22	2ռվ	Թիթեղա եզրային տարր 0.5x430մ	մ	72	2.487	179.078	72	0	0.000	0	0.000
23	8-279	Պարպետի թափակ և անկյունային ծածկ 0.5մ գնեկապատ թիթեղից գործարանային ներկվածությամբ	քմ	54.32	3.594	195.228	54.32	0	0.000	0	0.000
24	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 13.3մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	3	76.911	230.733	3	0	0.000	0	0.000
25	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 12մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	9	70.475	634.275	9	0	0.000	0	0.000
26	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 10.1մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	60.707	121.415	2	0	0.000	0	0.000
27	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 9.2մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	55.378	110.756	2	0	0.000	0	0.000
28	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 8.1մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	3	49.773	149.318	3	0	0.000	0	0.000
29	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 7.4մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	45.549	91.097	2	0	0.000	0	0.000
30	8-191	Զրթող խորովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ներկված թիթեղից 1.8մ բարձրությամբ Փ=150մ	հս	2	18.756	37.512	2	0	0.000	0	0.000
31	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների մ շախմատ հակաթորեղային լուծույթով	մ3	78.61	10.445	821.068	78.61	0	0.000	0	0.000
32	23-214	Նույնը կալվածումով	100մ2	24.36	33.877	825.249	24.36	0	0.000	0	0.000
33	8-282	Պատախոսային մետաղական ճարտի պատրաստում և մոնտաժում պողպատի ծախսը 6.12կգ 1զ/մ համար	մ	347	3.685	1278.848	359.2	12.2	44.962	0	0.000
34	14-398	Մետաղե կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ2	2.08	105.081	218.569	2.153	0.073	7.671	0	0.000
35	14-360	Չեռնախոսային տարրերի մոնտաժում	մ2	18	1.828	32.911	18	0	0.000	0	0.000
36	10-88	Պատախոսային տարրերի մոնտաժում	կ-տ	15	1.629	24.438	15	0	0.000	0	0.000
37	8-279	Պարպետի թափակ և անկյունային ծածկ գնեկապատ թիթեղից 0.5մ գործարանային ներկվածությամբ	քմ	86.35	3.594	310.345	86.35	0	0.000	0	0.000
38	23-3	Հավաքների կառուցում գրառություն ունեցող պատերի վրա KIT-21-0.5մ գնեկապատ ներկված թիթեղից	քմ	17.6	23.354	411.035	17.6	0	0.000	0	0.000

39	46-156	Անցքերի շարավում է/բետոնյա գոտիներում գայլակոնկրետի Փ =20մմ 200 մմ հարաբերակ	100հատ	0.7	82.928	58.050	0.7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
40	6-79	Խարվախին երաներ անցքերի մեջ Փ =12մմ հեղույաններին	տն	0.055	1345.748	74.016	0.055	0	0.000	0	0.000	0	0.000
41	OOO verakan 6-168 q=1.15 q=1.25	Խարվախին անցքերի ցցում պոլիմեր շարվախ	կգ	7	4.102	28.716	7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
41	q=1.15 q=1.25	Միառձայ բետոնյա բարձրիներ B15 բետոնից գորտարտն ունեցող շենքի պայտաններում	խմ	5.43	57.702	313.324	7.21	1.78	102.710	0	0.000	0	0.000
42	8-140	Բլանդաների շարվածք 20սմ պեմբաբլիներին	խմ	14.07	19.992	281.293	14.07	0	0.000	0	0.000	0	0.000
Ն	8-1918-195	Ջիբով խողովաների ցինկապատ մերկված թիթեղից 3.6մ բարձրությամբ Փ=100սմ	Լ-կազմ	2	24.81	49.62	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հեղանկներ				76647.514			155.344				681.524
		Դռներ և լուսամուտներ											
1	ի.բ	Մետաղապատե ասպիե փաթեղով բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	350.43	28.110	9850.587	349.38	0	0.000	0	0.000	1.05	29.516
2	ի.բ	Նոսյին ջրացվող փեղկերով մուսերը	քմ	667.52	20.500	13684.160	666.12	0	0.000	0	0.000	1.4	28.700
3	7-84	լուսամուտագոյ 35-55 սմ լայնությամբ պլաստմասից	քմ	838.5	0.796	667.767	838.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	լուսամուտագոյ 50 սմ լայնությամբ	ս	370.1	5.255	1944.779	370.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	ի.բ	լուսամուտագոյ 55 սմ լայնությամբ	ս	22.5	5.776	129.958	22.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	ի.բ	լուսամուտագոյ 45 սմ լայնությամբ	ս	122.9	4.736	582.046	122.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	ի.բ	լուսամուտագոյ 35 սմ լայնությամբ	ս	12.6	3.661	46.134	12.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	8-279	Պատուհանագրի երեսպատում ցինկապատ փեղկից 0.55մ դրանց	քմ	73.7	3.307	243.730	73.7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	ի.բ	Ալյումին ալիստակ երանով արտաքին դռներ ջերմակահեղով 60 մմ	քմ	53.52	52.500	2809.800	59.75	6.23	327.075	0	0.000	0	0.000
10	ի.բ	Ալյումին ներքին 46 մմ դրան լրակ առանց ջերմակահեղի	քմ	80.5	35.000	2817.500	79.99	0	0.000	0	0.000	0.51	17.850
11	ի.բ	Սպիտակ երանով նոր մետաղապատ դռներ	քմ	73.06	30.000	2191.800	73.06	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	7-93	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ շքմ տվել մակերեսով ՄՐՅ-ի երեսպատմամբ	քմ	118.7	38.280	4543.891	115.1	0	0.000	0	0.000	3.6	137.810
13	7-92	Փայտյա դռներ միջնորմերի մեջ միսե 3քմ մակերեսով ՄՐՅ-ի երեսպատմամբ	քմ	39.3	38.445	1510.885	37.62	0	0.000	0	0.000	1.68	64.587
14	ի.բ	Ալյումին ներքին վիտրաժներ թրծված ապակեով բացվող փեղկերը	քմ	40.52	53.280	2158.906	40.29	0	0.000	0	0.000	0.23	12.254
15	ի.բ	Նոսյին ջրացվող փեղկերը	քմ	59.07	36.450	2153.102	58.55	0	0.000	0	0.000	0.52	18.954
16	ի.բ	Դռների հաճարե փայտյա b=70մմ երեսակալներ	ս	0	0.584	0.000	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	14-385	Հաճարե երեսակալների լարապատում 2 սեգամ	100քմ	0	51.486	0.000	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ստանդարտից մետաղապատ նոր դռներ	քմ	51.3	30.000	1539.000	51.3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Ստանդարտից մետաղապատից միջնորմեր	քմ	41.93	15.834	663.920	49.29	7.36	116.538	0	0.000	0	0.000
20	9-34	Մետաղապատ դռների և դարպասների տեղադրում	քմ	26.5	31.555	836.220	18.77	0	0.000	0	0.000	7.73	243.924
21	22-64	Մետաղապատ դռների փեղկերի ջերմամեկուսացում պեմբապլաստիկով h=40մմ ալիստակում	խմ	0.573	109.628	62.817	0.449	0	0.000	0	0.000	0.124	13.594
22	Շուկա	Դռների մետաղական ծխիկներ	հատ	16	1.400	22.399	12	0	0.000	0	0.000	4	5.600
23	Շուկա	Դռների փալյաններ	հատ	6	1.750	10.499	4	0	0.000	0	0.000	2	3.500
24	14-398	Մետաղապատ դռների յուրաքանչյուր 2 սեգամ	քմ	58.3	1.059	61.723	41.29	0	0.000	0	0.000	17.01	18.009
Ն	շուկա	Բարդ փակվանների իրականացում	հատ	45	14.000	630.000	45	0	0.000	0	0.000	0	0.000
Ն	7-62 շուկ	Դռների ՄՐՖ-ի երեսակալների իրականացում	ս	572.3	1.33	761.159	307	0	0.000	0	0.000	265.3	352.849
		Հեղանկներ				49922.781			443.613				947.146
		Հատակներ											
1	5-63	Հատակների տոլիմում խճով	100քմ	19.38	28.783	557.805	19.38	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	5-72	Հատակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	խմ	246.21	34.018	8375.518	246.21	0	0.000	0	0.000	0	0.000

3	6-86	Քննության նախապատրաստական շերտի ամրանակերքում մետ.ցանցով	տն	5.417	17.078	92.509	5.417	0	0.000	0	0.000
4	ի.բ	Ավրան U c - 1	տն	5.417	437.475	2369.802	5.417	0	0.000	0	0.000
5	5-85 5-86	Ցեննայա հարթեցրելի շերտ. 30սմ հաստությամբ	քմ	5671.9	1.323	7505.537	5671.9	0	0.000	0	0.000
6	5-141	Հատակի հիբրոսիմանի մեկ շերտ խողպանք	քմ	2601.6	2.600	6763.259	2601.6	0	0.000	0	0.000
7	5-145	Հարթեցրելի շերտ. բերեք բետոնից 20սմ հաստությամբ	100քմ	18.035	83.142	1499.469	18.035	0	0.000	0	0.000
8	5-146	Ամեն հաջորդ 20 սմ հաստությամբ համար ավելացնել	100քմ	17.37	54.713	950.364	17.37	0	0.000	0	0.000
9	5-146	Ամեն հաջորդ 30 սմ հաստությամբ համար ավելացնել	100քմ	0.665	82.069	54.576	0.665	0	0.000	0	0.000
10	5-126	Վիկիլայնի դ.բ.4 հատակ 2սմ պաշտպանիչ շերտը 0,7մ հեռավորության վրա	քմ	1389.4	15.549	21603.551	1431.7	42.3	657.716	0	0.000
11	5-124	Հատակի ծածկ լամինատից շիշալեղակների հետ միասին սպորտով 8մ	քմ	211.8	7.532	1595.236	211.8	0	0.000	0	0.000
12	5-130	Հատակի ծածկ կերամոզայային սալիկներից 600x600սմ	քմ	2294.1	16.342	37490.267	2294.1	0	0.000	0	0.000
13	13-126	Շրջալեղակի պատրաստում 10սմ կերամոզայային սալիկներից	քմ	114.12	22.598	2578.839	114.12	0	0.000	0	0.000
14	13-112	Շրջալեղակի պատրաստում 10սմ կերամոզայային կորան	քմ	4.05	43.500	176.176	4.05	0	0.000	0	0.000
15	5-115	Հատակի ծածկ կերամոզայային սալիկներից 300x300սմ	քմ	249.8	6.491	1621.486	249.8	0	0.000	0	0.000
16	5-126	Վիկիլայնի դ.բ.4 հատակ 4.5սմ պաշտպանիչ շերտը 1սմ , հեռավորության վրա	քմ	627.7	23.367	14667.270	631.46	3.76	87.859	0	0.000
17	5-126	Հատակների փորձածանկայթ 6.5սմ հաստ, ձերին շերտը 100% պոլիհամիլից / 1քմ-ը 1.5կգ/	քմ	130	3.704	481.474	130	0	0.000	0	0.000
18	5-44	Հաճախեք լարապատ հ-70սմ շրջալեղակների տեղադրում	100քմ	10.04	84.293	846.298	0	0	0.000	10.04	846.298
19	14-385	Հաճախեք շրջալեղակների լարապատում 2 անգամ	100քմ	1.004	51.461	51.667	0	0	0.000	1.004	51.667
20	5-101 5-103	ՄՆՖ շրջալեղակների տեղադրում	ս		1.330	0.000	988	0	0.000	0	0.000
21	5-101	Հատակի ծածկը ինժեներական շերտից 40սմ հաստությամբ (մոզայակ) արանց	քմ	0	4.611	0.000	0	0	0.000	0	0.000
22	13-131	Ներքին սահճանների երեսապատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	149	17.078	2544.575	149	0	0.000	0	0.000
23	5-135	Հարթակների երեսապատում 30սմ բազալտե սալերով	քմ	70	11.765	823.584	70	0	0.000	0	0.000
24	13-126	Շրջալեղակի պատրաստում հ=10սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30սմ բազալտե սալերով հարթակների համար	քմ	0	15.852	0.000	0	0	0.000	0	0.000
25	13-126	Շրջալեղակի պատրաստում հ=15սմ լայնությամբ բազալտե սալիկներից 30սմ բազալտե սալերով աստիճանաձևաձևաձևների համար	քմ	30.53	15.852	483.948	19.7	0	0.000	10.83	171.672
26	9բ-4	Մետաղական ձևավոր բազիլիկների պատրաստում և տեղադրում մետաղի ծածկը 15.9կգ 1գմ համար	ս	105.1	11.721	1231.912	68.2	0	0.000	36.9	432.517
27	ի.բ	Փայտյա բռնակող 80x40սմ	ս	105.1	0.654	68.784	68.2	0	0.000	36.9	24.150
28	14-398	Մետաղական բազիլիկների թաղանթներում երկու անգամ	քմ	94.5	1.059	100.049	58.02	0	0.000	36.48	38.622
29	7-738	Մետաղական բազիլիկների մոնտաժ արանց փայտյա բռնակողի թերթիկների համար	ս	49.2	0.638	31.389	0	0	0.000	49.2	31.389
30	ի.բ	Պողպատյա խողովակ 60x30x3 սմ	ս	49.2	1.816	89.367	0	0	0.000	49.2	89.367
31	13-361	Մետաղական բազիլիկների պրոֆիլների նրկվապատում	քմ	8.86	26.873	238.091	0	0	0.000	8.86	238.091
32	2	Մետաղական բազիլիկների մոնտաժ արանց փայտյա բռնակողի թերթիկների համար երկայնի մասում տարացնելով բազալտե սալախառակների հ- 900 սմ	քմ	11.721	0.000	0.000	27	27	316.476	0	0.000
33	2	Պողպատյա խողովակ 50x30x3 սմ	քմ	1.600	0.000	0.000	101.8	101.8	162.880	0	0.000
34	2	Մետաղական բազիլիկների թաղանթներում երկու անգամ	քմ	1.059	0.000	0.000	24.3	24.3	25.727	0	0.000
35	13-131	Ներքին սահճանների երեսապատում կերամոզայային սալերով	քմ	22.4	21.586	483.520	22.4	0	0.000	0	0.000
36	13-126	Ստիճանների և թերթիկների եզրամասերի երեսապատում կերամոզայային սալերով	քմ	3.2	22.462	71.877	3.2	0	0.000	0	0.000
37	10-28	Փայտյա կնույրի տեղադրում բեմի հատակի ծածկի համար	խմ	2.7	215.405	581.595	2.7	0	0.000	0	0.000
38	5-118	Բեմի հատակի ծածկը տախտակից 30սմ հաստությամբ շիշալեղակներով	քմ	36.8	6.289	231.451	36.8	0	0.000	0	0.000
39	9-30	Բեմի ստիճանները տախտակից	քմ	2	42.932	85.865	2	0	0.000	0	0.000
40	6-32	Բեմի ձևավորողական մասի երեսապատում լամինատյա 8սմ սալերից	քմ	15	8.708	130.625	15	0	0.000	0	0.000

37	5-125	Հատուկ ծածկ վանդատախառնից շրջափակների հետ միասին երկամյա հաճարե փառայից	բմ	38.8	8.116	314.915	0	0	0.000	38.8	314.915
38	14-385	Բեմ, մանրատապալա հատակների լարապատում 2 անգամ	100բմ	0.39	51.486	20.079	0	0	0.000	0.39	20.079
39	23-213	Փայտ կոնստրուկցիաների սյուղում հակահրդեհի րունդով	խմ	2.7	10.445	28.201	2.7	0	0.000	0	0.000
		Հնարաններ				116840.929	0	0	2564.697	0	2258.767
1	3-74	Հարթաբլուր աշխատանքներ					0	0		0	
2	11-183	տախտակամանի տեղադրում երբքի հարդարան աշխատանքների համար	100բմ	4.56	128.130	584.272	4.56	0	0.000	0	0.000
3	11-182	Մտատարների գաջե բարձրորակ սվաղ	100բմ	38.84	323.894	12580.038	38.84	0	0.000	0	0.000
4	11-179	Պատերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100բմ	78.18	297.906	23290.323	78.18	0	0.000	0	0.000
5	15-256	Մտատարների լավորակ գաջե սվաղ ներդրային մասում	100բմ	6.97	240.186	1674.095	0	0	0.000	6.97	1674.095
6	11-160	Պատերի լավորակ ցեմենտայ սվաղ այդ բոլոր ներդրային մասում	բմ	2223.5	1.675	3725.139	2223.5	0	0.000	0	0.000
7	11-196	Գյուղերում ունեցող մետաղական կառուցվածքների սվաղում մետաղական ցանցի վրա Bp2 50x50	բմ	107.2	3.857	413.495	107.2	0	0.000	0	0.000
8	34-317 34-343	Մատիճանամուղների լավորակ սվաղ առանց կառուցվածքի հարդարելու	բմ	119.1	3.108	370.220	119.1	0	0.000	0	0.000
9	34-316 34-354	Օղակախողանի խորվածքների երեստում 9.5 մմ գիպակարտուն սալերով	բմ	573.8	7.518	4313.678	651.7	77.9	585.632	0	0.000
10	34-352	Կախովի առատաղի իրականացում Արմատրոնգ տիպի սալերով	բմ	164.3	10.109	1660.847	164.3	0	0.000	0	0.000
11	34-317 34-343	Կախովի առատաղի իրականացում պլաստմա սալերով	բմ	238.6	7.916	1888.772	238.6	0	0.000	0	0.000
12	13-138	Ստանդարտիզացված խորվածքների երեստում 9.5 մմ գիպակարտուն սալերով	բմ	288.5	7.518	2168.867	484.5	196	1473.477	0	0.000
13	14-422	Պատերի երեստում հաղճապակիներով	բմ	945	8.912	8421.725	945	0	0.000	0	0.000
14	14-423	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեր սերվով	բմ	8353.4	1.442	12049.315	8353.4	0	0.000	0	0.000
15	14-423	Մտատարների բարձրորակ ներկում լատեր սերվով	բմ	3953	1.699	6715.787	3953	0	0.000	0	0.000
16	14-363	Լոպիթ աստիճանամուղերը և կառուցվածք	բմ	226.3	1.699	384.463	226.3	0	0.000	0	0.000
17	14-418	Պատերի լավորակ յուրաներում սվաղի վրա ներդրային մասում	բմ	230	1.078	247.890	0	0	0.000	230	247.890
18	14-419	Պատերի լավորակ, ներկում լատեր ներկով ներդրային մասում	բմ	216.755	1.065	230.926	0.000	0	0.000	216.75	230.926
19	11-189	Մտատարների լավորակ ներկում լատեր ներկով ներդրային մասում	բմ	697	1.188	827.902	0	0	0.000	697	827.902
20	14-422	Եղջանան սյունների գաջե բարձրորակ սվաղ	100բմ	1.065	892.808	950.841	1.065	0	0.000	0	0.000
21	11-49	Եղջանան սյունների բարձրորակ ներկում լատեր ներկով	բմ	106.5	1.442	153.620	106.5	0	0.000	0	0.000
22	11-40	Հին տաճի սրբատաշ շարվաքի մարման սվաղե շիթով	բմ	2185	0.215	469.652	2185	0	0.000	0	0.000
23	14-245 14-233	Երեստայա բիլերի նորոգում ցեմենտայ շարվածով	բմ	0	6.134	0.000	0	0	0.000	0	0.000
24	14-398	Երեստայա բիլերի մոսկապատում և ներկում ճակատային ներկով	բմ	0	1.055	0.000	0	0	0.000	0	0.000
Ն	11-188	Մետաղալիան, տանիք բարձրացող հին սրբատաշի աստիճանների յուրաներով 2 անգամ	բմ	5.5	1.059	5.823	5.5	0	0.000	0	0.000
Ն	11-136	Բացվածքների շեմերի գաջե բարձրորակ սվաղ	100բմ	10.220000	374.880	3831.274	10.220	0.000	0.000	0	0.000
		Ծածկերի /տեղեկ ցեմենտայ սվաղ	բմ	59	3.210	189.390	59	0	0.000	0	0.000
		Հնարաններ				82148.354	0	0	2059.108	0	2980.814
		Այլ աշխատանքներ					0	0		0	
1	1-962	Գլխավոր մուտքի աստիճաններ և բերդաններ	խմ	14.49	2.120	30.721	14.49	0	0.000	0	0.000
2	1968	3-կարգի հողի փորում կիսբերդի համար ձեռքով	խմ	11	0.887	9.753	11	0	0.000	0	0.000
3	վաղ-3 ԼԿ.տր	Հողի եռվեք և տոխմում	տն	2.97	2.506	7.443	2.97	0	0.000	0	0.000
4	5-63	Սվեյցան գյուղատի բարձուն էվ տեղափոխում 7 կմ 28.5x1.85	100բմ	1.5	28.783	43.174	1.5	0	0.000	0	0.000
5	6-21	Հիմքերի հատակների տոխմում խճով	մ3	31.9	35.739	1140.083	31.9	0	0.000	0	0.000

6	6-21	Քարաբեռնայա հիմքեր 7,5 դասի բետոնեց թեթալիների համար	մ3	0	35.739	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	6-90	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնեց	խմ	7.6	44.630	339.186	7.6	0.000	0	0.000	0	0.000
8	5-72	Թեթալիների հաստակների կառուցում B 15 բետոնեց	խմ	10.1	37.273	376.462	10.1	0.000	0	0.000	0	0.000
9	5-135	Թեթալիների հաստակների ծածկ 50 սմ հաստ թաղաթյա սալիկներից	քմ	88	19.917	1752.653	88	0.000	0	0.000	0	0.000
10	13-131	Աստիճանների երեսապատում 50սմ թաղաթյա սալերով	քմ	61.56	22.740	1399.897	61.56	0.000	0	0.000	0	0.000
11	13-48	Թեթալիների պատերի երեսապատում 50սմ թաղաթյա սալերով	քմ	0	29.994	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շեղանեց				5099.370		0.000		0.000		0.000
		Հենապատեր										
1	1-962	3-կարգի խողի փորում հիմքերի համար ձեթով	խմ	15	2.120	31.802	15	0.000	0	0.000	0	0.000
2	1968	Հորի ետիցը և տոփանում	խմ	2	0.887	1.773	2	0.000	0	0.000	0	0.000
3	վաղ-3 Լմ.սր	Ավելացած գրունտի բարձում էլ տեղափոխում 7 կմ 13x1.85	տն	24.04	2.506	60.244	24.04	0.000	0	0.000	0	0.000
4	6-90	Հենապատերի կառուցում B15 բետոնեց	խմ	15.5	44.299	686.637	16.2	0.000	0.7	31.009	0	0.000
5	13-48	Հենապատերի երեսապատում 50սմ թաղաթյա սալերով	քմ	43.4	30.095	1306.133	45.5	0.000	2.1	63.200	0	0.000
6	3-48	Հենապատերի անկյունամասերի շարվածք սրբառաջ թաղաթյա	քմ	0	22.740	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շեղանեց				2086.588		0.000		94.209		0.000
		Մուտքի աստիճաններ և թեթալիներ										
1	5-63	Հիմքերի հաստակների տոփանում խճով	100քմ	0.442	28.783	12.722	0.442	0.000	0	0.000	0	0.000
2	6-21	Քարաբեռնայա հիմքեր 7,5 դասի բետոնեց աստիճանների համար	մ3	31.1	35.739	1111.491	31.1	0.000	0	0.000	0	0.000
3	6-90	Արտաքին աստիճանների կառուցում B15 բետոնեց	խմ	4.55	44.630	203.065	8.25	0.000	3.7	165.130	0	0.000
4	5-72	Թեթալիների հաստակների կառուցում B 15 բետոնեց	խմ	2	37.273	74.547	2	0.000	0	0.000	0	0.000
5	5-135	Թեթալիների հաստակների ծածկ 50 սմ հաստ թաղաթյա սալիկներից	քմ	20.3	19.917	404.305	20.3	0.000	0	0.000	0	0.000
6	13-131	Աստիճանների երեսապատում 50սմ թաղաթյա սալերով	քմ	57.7	22.668	1307.945	72.8	0.000	15.1	342.287	0	0.000
7	13-48	Թեթալիների պատերի երեսապատում 50սմ թաղաթյա սալերով	քմ	9.2	30.335	279.082	9.2	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շեղանեց				3393.158		0.000		507.417		0.000
		Ջեռուցման աշխատանքներ				846099.842		0.000		6695.350		6910.129
		Ջեռուցման անցիլան ջեռուցում մարտկոցների տնտեսում H=500սմ և H=350սմ										
1	18-109	Այսպիսին անցիլան ջեռուցում մարտկոցների տնտեսում H=500սմ և H=350սմ	էլմ	706.8	0.655	463.203	706.8	0.000	0	0.000	0	0.000
2	խ.բ	H=500սմ մարտկոցների սրժերը	սնկ	2041	4.466	9114.585	2041	0.000	0	0.000	0	0.000
3	խ.բ	H=350սմ մարտկոցների սրժերը	սնկ	144	4.180	601.910	144	0.000	0	0.000	0	0.000
Հ		Ջեռուցման խողովակների անցիլանների համար անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=32-89 սմ	հատ		0.327	0	167	54.609	0	0.000	0	0.000
Հ		Սալիկ Փ=100 սմ	հատ		2.554		21	53.634	0	0.000	0	0.000
Հ		Ջեռուցման խողովակների անցիլանների համար անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=32-89 սմ	հատ		0.327	0	156	51.012	0	0.000	0	0.000
Հ		Անցքերի բացում հիմքերի պատերի սեջ և վերակազմում Փ=150-300սմ	հատ		3.267	0	6	19.602	0	0.000	0	0.000
4	16-69	Պողպատյա խորովակների տնտեսում Փ=108x4սմ	մ	25	5.725	143.117	25	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-68	Պողպատյա խորովակների տնտեսում Փ=89x3սմ	մ	20	4.047	80.942	20	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-67	Պողպատյա խորովակների տնտեսում Փ=76x3սմ	մ	205	3.417	700.586	205	0.000	0	0.000	0	0.000
7	16-267	Պոլիպրոպիլենային խորովակների տնտեսում Փ=75x10.3 փորձարկում	մ	205	4.665	956.358	205	0.000	0	0.000	0	0.000
8	16-266	Սալիկ Փ=63x8.6	մ	354	4.210	1490.494	354	0.000	0	0.000	0	0.000
9	16-265	Սալիկ Փ=50x6.9	մ	490	3.022	1480.708	490	0.000	0	0.000	0	0.000
10	16-264	Սալիկ Փ=40x5.5	մ	167	2.725	455.023	167	0.000	0	0.000	0	0.000
11	16-263	Սալիկ Փ=32x4.4	մ	141	2.064	291.061	141	0.000	0	0.000	0	0.000

2	18-165	Կենտրոնական սրանց G=2,5մ/մ H=3մ	հաստ	1	99,455	99,455	1	0	0,000	0	0,000
3	18-165	Կենտրոնական սրանց G=2,2մ/մ H=3մ	հաստ	3	86,413	259,238	3	0	0,000	0	0,000
4	18-165	Կենտրոնական սրանց G=1,5մ/մ H=3մ	հաստ	1	85,713	85,713	1	0	0,000	0	0,000
5	18-165	Կենտրոնական սրանց G=0,8մ/մ H=2,5մ	հաստ	2	60,281	120,562	2	0	0,000	0	0,000
6	18-165	Կենտրոնական սրանց G=0,4մ/մ H=2մ	հաստ	2	60,281	120,562	2	0	0,000	0	0,000
7	Խ.Բ	Հաշվեկշռային փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	4	2,333	9,333	4	0	0,000	0	0,000
8	Խ.Բ	Հաշվեկշռային փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	6	1,668	10,009	6	0	0,000	0	0,000
9	Խ.Բ	Հաշվեկշռային փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,263	2,527	2	0	0,000	0	0,000
10	Խ.Բ	Նորաթալ փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	4	2,462	9,846	4	0	0,000	0	0,000
11	Խ.Բ	Նորաթալ փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	6	2,298	13,789	6	0	0,000	0	0,000
12	Խ.Բ	Նորաթալ փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,458	2,917	2	0	0,000	0	0,000
13	Խ.Բ	Հետադարձ փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	4	2,415	9,659	4	0	0,000	0	0,000
14	Խ.Բ	Հետադարձ փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	6	1,666	9,995	6	0	0,000	0	0,000
15	Խ.Բ	Հետադարձ փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,350	2,700	2	0	0,000	0	0,000
16	18-214	Ֆիլար $\Phi=40$ մմ	հաստ	4	7,142	28,569	4	0	0,000	0	0,000
17	18-213	Ֆիլար $\Phi=32$ մմ	հաստ	4	6,016	24,065	4	0	0,000	0	0,000
18	18-212	Ֆիլար $\Phi=25$ մմ	հաստ	2	4,068	8,136	2	0	0,000	0	0,000
19	18-212	Ֆիլար $\Phi=20$ մմ	հաստ	2	3,356	6,713	2	0	0,000	0	0,000
20	Խ.Բ	Փական $\Phi=40$ մմ	հաստ	8	3,593	28,745	8	0	0,000	0	0,000
21	Խ.Բ	Փական $\Phi=32$ մմ	հաստ	8	3,231	25,852	8	0	0,000	0	0,000
22	Խ.Բ	Փական $\Phi=25$ մմ	հաստ	8	1,423	11,386	8	0	0,000	0	0,000
23	Խ.Բ	Փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	10	1,237	12,366	10	0	0,000	0	0,000
24	Խ.Բ	Փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	2	1,237	2,473	2	0	0,000	0	0,000
25	Խ.Բ	Դատարկման փական $\Phi=20$ մմ	հաստ	8	1,651	13,206	8	0	0,000	0	0,000
26	Խ.Բ	Դատարկման փական $\Phi=15$ մմ	հաստ	4	1,237	4,946	4	0	0,000	0	0,000
27	18-226	Ճշգրտման փական	հաստ	24	3,134	75,206	24	0	0,000	0	0,000
28	18-228	Տեխնիկական ջերմչափ	հաստ	24	8,167	196,001	24	0	0,000	0	0,000
		Հնդանինգ				1492,333		0	0,000		
		Շարունեղ բառ մտարի				25147,553		0	178,857		0,000
1		Օդափոխադրման աշխատանքներ						0			
		Ներածնունդ համակարգ ԼՆՀ-1						0			
1	Շուկա	Ներածնունդ սարք ավտոմատիկայով L=3100լսմ/ժ H=300Պա բաղկացած է	հմ	1	596,091	596,091	1	0	0,000	0	0,000
ա	20-845	Օդի գոլիկի սնկցիա օդարիչի վրա	հաստ	1	4,953	4,953	1	0	0,000	0	0,000
բ	20-749	Օդառու L=3100լսմ/ժ տեղադրվում է տանիքին	հաստ	1	11,266	11,266	1	0	0,000	0	0,000
գ	20-819	Օդառարարացից հատվածամաս ՉՊ-36լվտ	հաստ	1	10,052	10,052	1	0	0,000	0	0,000
դ	20-441	Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2,496	2,496	1	0	0,000	0	0,000
ե	20-692	Ճկուն ներդիր մուտքի կլիպ	հաստ	2	1,783	3,566	2	0	0,000	0	0,000
2		Ներածնունդ համակարգ ԼՆՀ-2						0			
1	Շուկա	Ներածնունդ սարք ավտոմատիկայով L=3200լսմ/ժ H=250Պա բաղկացած է	հմ	1	596,091	596,091	1	0	0,000	0	0,000
ա	20-845	Օդի գոլիկի սնկցիա օդարիչի վրա	հաստ	1	4,953	4,953	1	0	0,000	0	0,000
բ	20-749	Օդառու L=3200լսմ/ժ տեղադրվում է տանիքին	հաստ	1	11,266	11,266	1	0	0,000	0	0,000
գ	20-819	Օդառարարացից հատվածամաս ՉՊ=37լվտ	հաստ	1	10,052	10,052	1	0	0,000	0	0,000
դ		Օդի փական ձեռքի կարգավորումով	հաստ	1	2,496	2,496	1	0	0,000	0	0,000
ե		Ճկուն ներդիր մուտքի կլիպ	հաստ	1	1,783	3,566	1	0	0,000	0	0,000

Ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
3		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-3</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=1200իս/մ H=300Պա բաղկացած է	հվ	1	399.987	399.987	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=1200իս/մ տեղրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձևերի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
4		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-4</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=3400իս/մ H=300Պա բաղկացած է	հվ	1	719.823	719.823	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=3400իս/մ տեղրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=38կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձևերի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
5		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-5</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=2400իս/մ H=150Պա բաղկացած է	հվ	1	564.185	564.185	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-745	Օդամուղ L=2400իս/մ տեղրվում է առաստաղին	հատ	1	12.384	12.384	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=27կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձևերի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
6		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-6</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=1200իս/մ H=200Պա բաղկացած է	հվ	1	399.987	399.987	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-745	Օդամուղ L=1200իս/մ տեղրվում է առաստաղին	հատ	1	12.384	12.384	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-819	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=13կվտ	հատ	1	10.052	10.052	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-441	Օդի փակվան ձևերի կարգավորումով	հատ	1	2.496	2.496	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-692	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.783	3.566	2	0	0	0.000	0	0.000
7		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-7</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=500իս/մ H=200Պա բաղկացած է	հվ	1	328.394	328.394	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-744	Օդամուղ L=500իս/մ տեղրվում է առաստաղին	հատ	1	7.247	7.247	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-845	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-440	Օդի փակվան ձևերի կարգավորումով	հատ	1	1.426	1.426	1	0	0	0.000	0	0.000
ե	20-691	Հկուն ներդիր մուտքի ելքի	հատ	2	1.349	2.698	2	0	0	0.000	0	0.000
8		<i>Ներածնուն համակարգ-ՆՀ-8</i>						0	0		0	
1	Հուլիս	Ներածնուն սարք ավտոմատիկայով L=500իս/մ H=200Պա բաղկացած է	հվ	1	328.394	328.394	1	0	0	0.000	0	0.000
ա	20-845	Օդի գոլիի սեղցիա օդառիչի վրա	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
բ	20-749	Օդամուղ L=500իս/մ տեղրվում է տանիքին	հատ	1	11.266	11.266	1	0	0	0.000	0	0.000
գ	20-845	Օդատարացուցիչ հատվածամաս Q=6կվտ	հատ	1	4.953	4.953	1	0	0	0.000	0	0.000
դ	20-440	Օդի փակվան ձևերի կարգավորումով	հատ	1	1.426	1.426	1	0	0	0.000	0	0.000

26	20-721	Օդաղիչ կանաչային L=800լսմ/ժ H=200Պս	հատ	1	56.520	56.520	1	0	0.000	0	0.000
27	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=2300լսմ/ժ H=250Պս	հատ	1	138.815	138.815	1	0	0.000	0	0.000
28	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=1000լսմ/ժ H=250Պս	հատ	1	73.419	73.419	1	0	0.000	0	0.000
29	20-721	Օդաղիչ կանաչային L=200-150լսմ/ժ H=100Պս	հատ	4	53.463	213.853	4	0	0.000	0	0.000
30	20-721	Օդաղիչ կանաչային L=175-125լսմ/ժ H=200Պս	հատ	6	53.463	320.780	6	0	0.000	0	0.000
31	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=1600լսմ/ժ H=300Պս	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
32	20-722	Օդաղիչ կանաչային L=1900լսմ/ժ H=300Պս	հատ	1	113.719	113.719	1	0	0.000	0	0.000
33	20-721	Կենցաղային Օդաղիչ L=40-75լսմ/ժ	հատ	4	18.045	72.181	4	0	0.000	0	0.000
34	20-721	Կենցաղային Օդաղիչ L=200լսմ/ժ	հատ	1	35.474	35.474	1	0	0.000	0	0.000
35	20-743	Առանցքային օդառու L=50-75լսմ/ժ	հատ	7	35.388	247.713	7	0	0.000	0	0.000
36	20-529	Դեֆլեկտող ցիկլապատ թիթեղից Փ=630մմ	հատ	2	102.882	205.765	0	0	0.000	2	205.765
37	20-479	Օդի կարգավորիչ փական K3K-630 էլեկտրական շարժարևով	հատ	2	47.762	95.524	0	0	0.000	2	95.524
38	20-479	կարգավորիչ փական ABK-600x300 էլեկտրական շարժարևով	հատ	1	91.650	91.650	1	0	0.000	0	0.000
39	20-644	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 300x150	հատ	3	36.879	110.637	3	0	0.000	0	0.000
40	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 400x200	հատ	2	42.356	84.713	2	0	0.000	0	0.000
41	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 400x300	հատ	2	46.901	93.803	2	0	0.000	0	0.000
42	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 500x250	հատ	1	46.901	46.901	1	0	0.000	0	0.000
43	20-645	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 500x300	հատ	4	51.475	205.898	4	0	0.000	0	0.000
44	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 600x400	հատ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000
45	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 700x300	հատ	1	60.909	60.909	1	0	0.000	0	0.000
46	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 700x400	հատ	3	66.054	198.162	3	0	0.000	0	0.000
47	20-646	Աղվակալացուցիչ, խորրվակային 800x500	հատ	4	88.418	353.671	4	0	0.000	0	0.000
Հ	Հ	Օդաղիչ/խորան համակարգի տեղադրման համար մետաղական ամրակալակներ	կգ		1.476	0	978	978	1443.821	0	0.000
Ն	Հ	Միջնորդային ծածկերում անցքերի բացում օդատարների անցկացման համար 600*1000*320մմ կտրուղ ծավալ գործիքներով	լսմ		23.324	0	9.98	9.98	232.778	0	0.000
Ն	Հ	Նայել 300*300*320մմ կտրուղ ծավալ գործիքներով	հատ		3.267	0	27	27	88.209	0	0.000
Ն	Հ	Հիմնական պատերում անցքերի բացում օդատարների անցկացման համար 400*400*600մմ կտրուղ ծավալ գործիքներով	հատ		5.553	0	23	23	127.719	0	0.000
48	20-108	օդատար խորրվակներ 0.5մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1մ պարագծով	սմ	280	5.906	1653.719	425	145	856.390	0	0.000
49	20-114	օդատար խորրվակներ 0.7մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1մ պարագծով	սմ	145	7.084	1027.239	0	0	0.000	145	1027.239
50	20-115	օդատար խորրվակներ 0.7մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1.6մ պարագծով	սմ	597	7.252	4329.553	0	0	0.000	597	4329.553
51	20-117	նայել 0.7մմ հաստ, թիթեղից մինչև 2մ պարագծով	սմ	505	8.113	4097.212	0	0	0.000	505	4097.212
52	20-118	նայել 0.7մմ հաստ, թիթեղից մինչև 3մ պարագծով	սմ	240	7.747	1859.301	0	0	0.000	240	1859.301
53	20-119	նայել 0.7մմ հաստ, թիթեղից մինչև 4մ պարագծով	սմ	17	7.562	128.553	0	0	0.000	17	128.553
Հ	Հ	օդատար խորրվակներ 0.5մմ ցիկլապատ թիթեղից մինչև 1.6մ պարագծով	սմ		6.046	0.000	597	597	3609.462	0	0.000
Հ	Հ	նայել 0.5մմ հաստ, թիթեղից մինչև 2մ պարագծով	սմ		6.764	0.000	581	581	3929.884	0	0.000
Հ	Հ	նայել 0.5մմ հաստ, թիթեղից մինչև 3մ պարագծով	սմ		6.459	0.000	240	240	1550.160	0	0.000
Հ	Հ	նայել 0.5մմ հաստ, թիթեղից մինչև 4մ պարագծով	սմ		6.304	0.000	17	17	107.168	0	0.000
54	20-144	նայել 0.9մմ հաստ, թիթեղից մինչև 5մ պարագծով	սմ	50	8.283	439.166	50	0	0.000	0	0.000
55	20-404	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150մմ	հատ	2	8.180	16.360	2	0	0.000	0	0.000
56	20-403	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150մմ	հատ	1	8.588	8.588	1	0	0.000	0	0.000
57	20-405	Ներածման օդի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x150մմ	հատ	8	12.823	102.584	8	0	0.000	0	0.000

58	20-405	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x150սմ	հատ	6	15.110	90.657	6	0	0.000	0	0.000
59	20-403	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200սմ	հատ	2	10.431	20.863	2	0	0.000	0	0.000
60	20-403	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 400x200սմ	հատ	13	12.823	166.699	13	0	0.000	0	0.000
61	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 500x500սմ	հատ	1	25.037	25.037	1	0	0.000	0	0.000
62	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 700x300սմ	հատ	12	31.395	376.743	12	0	0.000	0	0.000
63	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x200սմ	հատ	2	31.395	62.790	2	0	0.000	0	0.000
64	20-409	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 800x300սմ	հատ	10	31.395	313.952	10	0	0.000	0	0.000
65	20-410	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x200սմ	հատ	3	31.887	95.660	3	0	0.000	0	0.000
66	20-410	Ներածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 1000x300սմ	հատ	4	31.887	127.547	4	0	0.000	0	0.000
67	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 150x150սմ	հատ	1	10.214	10.214	1	0	0.000	0	0.000
68	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 200x150սմ	հատ	1	10.214	10.214	1	0	0.000	0	0.000
69	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 400x150սմ	հատ	8	20.427	163.417	8	0	0.000	0	0.000
70	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 500x150սմ	հատ	6	20.520	123.123	6	0	0.000	0	0.000
71	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 300x200սմ	հատ	2	16.147	32.294	2	0	0.000	0	0.000
72	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 400x200սմ	հատ	13	20.427	265.553	13	0	0.000	0	0.000
73	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 500x500սմ	հատ	1	36.573	36.573	1	0	0.000	0	0.000
74	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 700x300սմ	հատ	12	31.300	375.599	12	0	0.000	0	0.000
75	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 800x200սմ	հատ	2	34.041	68.083	2	0	0.000	0	0.000
76	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 800x300սմ	հատ	10	34.041	340.414	10	0	0.000	0	0.000
77	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 1000x200սմ	հատ	3	39.361	118.083	3	0	0.000	0	0.000
78	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 1000x300սմ	հատ	4	47.422	189.689	4	0	0.000	0	0.000
79	20-407	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 150x150սմ	հատ	7	8.180	57.259	7	0	0.000	0	0.000
80	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x150սմ	հատ	7	8.600	60.199	7	0	0.000	0	0.000
81	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 200x200սմ	հատ	3	8.600	25.800	3	0	0.000	0	0.000
82	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x150սմ	հատ	11	10.431	114.746	11	0	0.000	0	0.000
83	20-408	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 300x200սմ	հատ	4	10.431	41.726	4	0	0.000	0	0.000
84	20-409	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց 600x200սմ	հատ	4	17.933	71.731	4	0	0.000	0	0.000
85	20-402	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃԻԿ-Մ100	հատ	10	8.180	81.799	10	0	0.000	0	0.000
86	20-402	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃԻԿ-Մ125	հատ	8	8.180	65.439	8	0	0.000	0	0.000
87	20-403	Արտածման օրի հոսքի կարգավորիչով ցանց ՃԻԿ-Մ160	հատ	6	9.871	59.229	6	0	0.000	0	0.000
88	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 150x150սմ	հատ	7	10.214	71.495	7	0	0.000	0	0.000
89	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 200x150սմ	հատ	7	10.214	71.495	7	0	0.000	0	0.000
90	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 200x200սմ	հատ	3	13.958	41.875	3	0	0.000	0	0.000
91	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 300x150սմ	հատ	11	16.147	177.616	11	0	0.000	0	0.000
92	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 300x200սմ	հատ	4	16.147	64.588	4	0	0.000	0	0.000
93	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ 600x200սմ	հատ	4	25.875	103.501	4	0	0.000	0	0.000
94	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ ՃԻԿ-Մ100	հատ	10	10.214	102.136	10	0	0.000	0	0.000
95	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ ՃԻԿ-Մ100	հատ	8	10.214	81.709	8	0	0.000	0	0.000
96	Շուկա	Օրի հոսքի կարգավորիչ ՃԻԿ-Մ100	հատ	6	10.214	61.281	6	0	0.000	0	0.000
97	20-402	Արտածման ցանց կարգավորիչով 150x100	հատ	10	8.180	81.799	10	0	0.000	0	0.000
98	20-402	Արտածման ցանց կարգավորիչով 150x150	հատ	1	8.180	8.180	1	0	0.000	0	0.000
99	20-402	Արտածման ցանց կարգավորիչով 200x150	հատ	11	8.600	94.599	11	0	0.000	0	0.000
100	20-403	Արտածման ցանց կարգավորիչով 300x150	հատ	38	10.431	396.395	38	0	0.000	0	0.000
101	20-403	Արտածման ցանց կարգավորիչով 300x200	հատ	8	10.431	83.452	8	0	0.000	0	0.000

16	ի.Բ	Նույնը ներքին պարտավորված ֆ-15մմ	հատ	179	0.245	43.852	196	17	4.165	0	0.000
17	17-53	Տար և ստոր ջրի խառնիչ ցնցարների համար	հատ	4	8.303	33.213	4	0	0.000	0	0.000
18	17-53	Տար և ստոր ջրի խառնիչ լվացարանի համար	հատ	5	6.005	30.025	5	0	0.000	0	0.000
19	17-53	Տար և ստոր ջրի խառնիչ խոհանոցարանի համար	հատ	1	8.303	8.303	1	0	0.000	0	0.000
20	ի.Բ	Միջանանի ծորակ	հատ	8	1.750	13.999	9	1	1.750	0	0.000
21	ի.Բ	Լվացարանի ծորակ	հատ	54	1.750	94.495	68	14	24.499	0	0.000
22	17-96	Էլեկտրաավաղային ջրատարացուցիչ V=100 Լ	հատ	8	98.028	784.227	7	0	0.000	1	98.028
23	ի.Բ	Պոլիէթիլենային խողովակների գլանաձև մեկուսիչներ	մ	587.5	0.233	136.777	587.5	0	0.000	0	0.000
24	23-107	Մեքրի բացում հիմնական պատի մեջ ֆ-200x400մմ	տեղ	2	1.165	2.330	9	7	8.157	0	0.000
25	23-115	Մեքրի բացում միջնաբերանի ծածկերում ֆ-25-50մմ	տեղ	25	0.906	22.650	141	116	105.094	0	0.000
26	19-1	Պողպատյա խողովակների ապամոտամուտ ֆ-15-32	մ	370	0.327	120.877	370	0	0.000	0	0.000
27	զվաց-3 Լմ.տր	Ազատանոտված նյութերի բարձունքը ել կառուցվածքի մեջ	տն	0.5	4.221	2.111	0.5	0	0.000	0	0.000
1	16-67	Հակահրդեհային ցանց									
2	16-66	Պողպատյա խողովակների մոնտաժում ֆ-76x4մմ	մ	143	3.912	559.435	143	0	0.000	0	0.000
3	16-184	Հակահրդեհային փակման ֆ-50մմ փայտյա գույքի մշակման պահարանով և կաշվե խողովակով Լ-20 մ	հատ	28	3.701	103.618	0	0	0.000	28	103.618
4	2ռակ	Միս/պլաստե պահարան	հատ	28	14.333	401.320	0	0	0.000	28	401.320
5	2ռակ	Հակահրդեհային փակման ֆ-50մմ	հատ	28	4.795	134.252	0	0	0.000	28	134.252
6	2ռակ	Հակահրդեհային խողովակ Լ-20մ ճնշումային միացումը գլխիկով և ծալարավաղով	հատ	28	11.856	331.972	0	0	0.000	28	331.972
Ն		Հրշեջ IIIIK-310 H3K պահարանի ձևաքերում և տեղադրում ներառյալ կրշեջ փողովակ, գլխիկը, Լ-20մ հակահրդեհային խողովակը	Լ-վաղով		90.000		28	28	2520.000	0	0.000
7	22-362	Պողպատյա խողովակների մետաղ մասեր	կգ	110	1.535	168.808	110	0	0.000	0	0.000
8	16-219	Պողպատյա խողովակաշարի փորձարկում	100մ	2.215	7.364	16.312	2.215	0	0.000	0	0.000
9	2ռակ	Թուղթ ստրիանկ ֆ-80մմ	հատ	2	22.049	44.097	2	0	0.000	0	0.000
10	14-398	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 սեգման	քմ	46.5	1.063	49.432	46.5	0	0.000	0	0.000
		Հնարաններ				5130.928			2226.835		1069.191
		Կենցաղային կայարան ներքին ցանց									
1	1-1552	4-րդ կարգի հողի փորում խրամարում էրակվատորով խմ	100լամ	0.5	66.933	33.466	0.5	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Խրամարի ետիցք տեղի գրանտով և տափանա	լամ	50	1.079	53.967	50	0	0.000	0	0.000
3	22-117	Կայարան պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ֆ-50մմ հատակին	մ	91	0.747	67.964	91	0	0.000	0	0.000
4	22-119	Կայարան պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ֆ-100մմ հատակին	մ	130	1.996	259.524	130	0	0.000	0	0.000
5	16-333	Կայարան պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում ֆ-50մմ պատերին	մ	200	1.449	289.860	200	0	0.000	0	0.000
6	16-34	կայարան ֆ-110մմ	մ	223	2.522	562.398	223	0	0.000	0	0.000
7	17-56	Հանձնապատկազ զուգարանները որպես թաղով	կ-տ	33	25.607	845.024	33	0	0.000	0	0.000
8	17-75	Միջանան կերամիկական	կ-տ	8	16.624	132.992	9	1	16.624	0	0.000
9	17-19	Հանձնապատկազ լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	54	18.192	982.366	68	14	254.688	0	0.000
10	17-84	Խոհանոցարանի մեկ տաշտանի սիֆոնով	կ-տ	1	14.429	14.429	1	0	0.000	0	0.000
11	17-1	Լողարան սիֆոնով	կ-տ	5	40.997	204.985	5	0	0.000	0	0.000
12	17-36	հատակ 50մմ	հատ	4	1.982	7.927	4	0	0.000	0	0.000
13	17-37	հատակ 100մմ	հատ	13	5.200	67.606	13	0	0.000	0	0.000
14	ի.Բ	Ծոնկ ֆ-100մմ 90°	հատ	16	0.490	7.840	16	0	0.000	0	0.000
15	ի.Բ	Ծոնկ ֆ-50մմ 90°	հատ	116	0.146	16.916	116	0	0.000	0	0.000

16	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=50x50մմ 90°	հատ	33	0.274	9.047	33	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x50մմ 90°	հատ	2	0.518	1.036	2	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x100մմ 90°	հատ	30	0.764	22.924	30	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=50x50մմ 45°	հատ	25	0.259	6.475	25	0	0.000	0	0.000
20	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x50մմ 45°	հատ	18	0.537	9.659	18	0	0.000	0	0.000
21	ի.բ	Ետարաշինիչ Փ=100x100մմ 45°	հատ	40	1.006	40.224	40	0	0.000	0	0.000
22	ի.բ	Քառաբաշինիչ Փ=100x100մմ 45°	հատ	2	2.483	4.965	2	0	0.000	0	0.000
23	ի.բ	Փեկրում Փ=100մմ 135°	հատ	107	0.422	45.187	107	0	0.000	0	0.000
24	ի.բ	Փեկրում Փ=50մմ 135°	հատ	337	0.126	42.460	337	0	0.000	0	0.000
25	ի.բ	Անցում d=100x50մմ	հատ	173	0.308	53.281	173	0	0.000	0	0.000
26	ի.բ	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	90	1.303	117.278	90	0	0.000	0	0.000
27	ի.բ	Ստուգիչ d=50մմ	հատ	10	0.526	5.261	10	0	0.000	0	0.000
28	23-116	Անցքերի բացում միջնարկային ծածկերում Փ=100-150մմ	հատ	73	2.554	186.449	92	19	48.528	0	0.000
29	23-63	Անցքերի բացում հիմքերի պատերի մեջ. և վերաակնկետում Փ=300մմ	հատ	13	3.267	42.471	13	0	0.000	0	0.000
30	19-69	Լվացարանների ապամնտումում	հատ	8	0.478	3.824	8	0	0.000	0	0.000
31	17-72 0.4	Արտավազային պրոնիկավոր բետերի ապամնտումում	հատ	18	2.051	36.915	18	0	0.000	0	0.000
32	19-54	Թուջե կոյուրտ. խողովակների ապամնտումում Փ=100մմ	մ	34	0.835	28.375	34	0	0.000	0	0.000
33	19-53	Թուջե կոյուրտ. խողովակների ապամնտումում Փ=50մմ	մ	30	0.823	24.690	30	0	0.000	0	0.000
34	վանդ-3 1մ.տր	Ապամնտումված կոյուրտի բարձում ել էլ տեղադրվում 7 կմ վրա	տն	1.2	4.221	5.066	1.2	0	0.000	0	0.000
		Հնդամենդ				4232.852			319.839		0.000
		Հնդամենդ բառ մուտքի				9863.830			3046.675		1069.191
		Էլեկտրամնտումային աշխատանքներ									
1	8-572-4	Մտադրի ուժային վահան "BPGY1-13-20"	հատ	1	297.073	297.073	1	0	0.000	0	0.000
2	8-572-3	Բախշիչ պահարան 1950x910x230 չափերով	հատ	2	105.281	210.562	0	0	0.000	2	210.562
3	8-572-3	Բախշիչ պահարան 1550x910x230 չափերով	հատ	5	93.615	468.075	0	0	0.000	5	468.075
Ն	զևառաքարվ	Բախշիչ պահարան 650x500x230 չափերով	հատ		72.500	0.000	3	3	217.500	0	0.000
Ն	զևառաքարվ	Բախշիչ պահարան 400x300x230 չափերով	հատ		54.600	0.000	1	1	54.600	0	0.000
4	8-612-8	Լուսավորության վահան 48 մոդուլի համար	հատ	2	65.706	131.412	2	0	0.000	0	0.000
5	8-612-8	Լուսավորության վահան 36 մոդուլի համար	հատ	1	54.339	54.339	1	0	0.000	0	0.000
6	8-612-7	Լուսավորության վահան 24 մոդուլի համար	հատ	14	46.943	657.195	14	0	0.000	0	0.000
7	8-612-6	Լուսավորության վահան 12 մոդուլի համար	հատ	10	38.753	387.534	10	0	0.000	0	0.000
8	8-613-2	Հնաշիչ եռաֆազ երկավազային "USEU-3U"	հատ	2	80.687	161.374	0	0	0.000	2	161.374
9	8-53-1	Հնաշիչ տրանսֆորմատոր TK-20-05	հատ	6	17.051	102.304	0	0	0.000	6	102.304
10	8-610-2	Արևի լինեմուտ տրանսֆորմատոր 8SՊ 0.5 220/36վ	հատ	1	11.021	11.021	1	0	0.000	0	0.000
11	8-610-3	Արևի լինեմուտ տրանսֆորմատոր 8SՊ 0.5 220/12վ	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
12	8-525-1	Կոնտարտոր եռաբեկում 25Ա	հատ	15	9.287	139.307	15	0	0.000	0	0.000
13	8-574-23	Սնվակ խզիչ	հատ	1	3.253	3.253	1	0	0.000	0	0.000
14	8-529-13	Ղևկարվարան կրճակ/մոդուլային/	հատ	15	3.476	52.139	15	0	0.000	0	0.000
15	8-532-2	Պաշտպանական անջատման սարք 25Ա.Y3O22-20-2-0300Y3	հատ	17	17.382	295.500	17	0	0.000	0	0.000
16	8-527-2	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 150Ա	հատ	1	20.825	20.825	1	0	0.000	0	0.000
17	8-527-3	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 100Ա	հատ	3	9.571	28.713	3	0	0.000	0	0.000
18	8-527-1	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 63Ա	հատ	17	8.083	137.403	17	0	0.000	0	0.000
19	8-527-1	Անջատիչ,բաժանիչ եռաբեկում 40Ա	հատ	11	7.220	79.425	11	0	0.000	0	0.000

20	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 150Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	22.222	22.222	1	0	0.000	0	0.000
21	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 120Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	14.435	14.435	1	0	0.000	0	0.000
22	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 80Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	13.234	26.469	2	0	0.000	0	0.000
23	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 63Ա եվրոպական արտադրության	հատ	9	12.222	110.002	9	0	0.000	0	0.000
24	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 50Ա եվրոպական արտադրության	հատ	13	12.222	158.892	13	0	0.000	0	0.000
25	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	6	10.484	62.905	6	0	0.000	0	0.000
26	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	22	9.287	204.317	22	0	0.000	0	0.000
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, եռաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	45	9.287	417.922	45	0	0.000	0	0.000
28	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 40Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.955	4.955	1	0	0.000	0	0.000
29	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 32Ա եվրոպական արտադրության	հատ	2	4.686	9.372	2	0	0.000	0	0.000
30	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 25Ա եվրոպական արտադրության	հատ	118	4.037	476.420	118	0	0.000	0	0.000
31	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 20Ա եվրոպական արտադրության	հատ	96	4.037	387.596	96	0	0.000	0	0.000
32	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 16Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
33	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ 6Ա եվրոպական արտադրության	հատ	1	4.294	4.294	1	0	0.000	0	0.000
34	8-599-1	լուսատուների առաստաղային լուսամբիսցնեղատային լամպերով 2x36վտ	հատ	0	5.781	0.000	0	0	0.000	0	0.000
35	8-599-1	Նոյլեր 2x36վտ /պաշտպանված/	հատ	0	6.481	0.000	0	0	0.000	0	0.000
36	8-599-1	լուսատուների փրատարածակի համար լուսամբիսցնեղատային լամպերով 1x36վտ	հատ	0	5.198	0.000	0	0	0.000	0	0.000
37	8-599-2	լուսատուների առաստաղային լուսամբիսցնեղատային լամպերով 4x18վտ	հատ	0	7.746	0.000	0	0	0.000	0	0.000
38	8-593-1	Կանթեր շիկացման լամպով 1x100 վտ առաստաղի	հատ	0	5.613	0.000	0	0	0.000	0	0.000
39	8-593-1	Կանթեր շիկացման լամպով 1x100 վտ առաստաղի ցայտաղաշտպան	հատ	0	6.196	0.000	0	0	0.000	0	0.000
40	8-604-1	Պտտի լուսատու 1x100վտ ցայտաղաշտպան	հատ	0	5.451	0.000	0	0	0.000	0	0.000
41	8-609-1	Լուսարձակ լուսադիրային լամպով LED-200վտ	հատ	0	10.608	0.000	0	0	0.000	0	0.000
42	շուկա	Լամպ շիկացման - 100վտ	հատ	0	0.176	0.000	0	0	0.000	0	0.000
43	շուկա	Լամպ շիկացման - 200վտ	հատ	0	0.258	0.000	0	0	0.000	0	0.000
44	շուկա	Լուսամբիսցնեղատային լամպ 36W	հատ	0	0.744	0.000	0	0	0.000	0	0.000
45	շուկա	Լուսամբիսցնեղատային լամպ 18W	հատ	0	0.645	0.000	0	0	0.000	0	0.000
46	8-591-7	Կարդավանդ փակ լարանցման հորանցման հարավով	հատ	437	1.408	615.088	437	0	0.000	0	0.000
47	8-591-2	Էլ անջատիչ մեկփուլե փակ լարանցման համար	հատ	166	1.034	171.713	166	0	0.000	0	0.000
48	8-591-5	Նոյլեր երկուտեղակար	հատ	49	1.058	51.820	49	0	0.000	0	0.000
49	8-591-10	Փոխարկի մեկուտեղակար 6Ա Legrand	հատ	29	1.928	55.901	29	0	0.000	0	0.000
50	ի.բ	Տափ փորակների էլ անջատիչների համար	հատ	693	0.087	60.634	693	0	0.000	0	0.000
51	ի.բ	Տափ ճյուղավորման համար	հատ	310	0.093	28.932	310	0	0.000	0	0.000
52	8-610-3	Տրանսֆորմատոր անվտանգության համար 220/24վ Legrand	հատ	3	10.137	30.411	3	0	0.000	0	0.000
53	10-744-3	Սքասիկ վերջնական գանձով /գների պահուստ/	հատ	1	4.921	4.921	1	0	0.000	0	0.000
54	8-417-1	Գինեպլաստ ճիւղաղակների տեղադրում պատերի վրա 20սմ	100սմ	94	77.907	7323.300	94	0	0.000	0	0.000
55	8-417-1	Գինեպլաստ ճիւղաղակների տեղադրում պատերի վրա 25սմ	100սմ	20.16	84.809	1709.751	20.16	0	0.000	0	0.000
56	8-417-4	Գինեպլաստ Փ-70սմ խորակների տեղադրում լուսատուցնեղատների վրա	100սմ	0.19	171.138	32.516	0.19	0	0.000	0	0.000
57	8-417-4	Գինեպլաստ 100x50սմ վաթերի տեղադրում	100սմ	3	231.586	694.759	3	0	0.000	0	0.000
58	8-417-4	Գինեպլաստ 200x50սմ վաթերի տեղադրում	100սմ	2	337.490	674.981	2	0	0.000	0	0.000
59	8-409-1	ՊՎ 1x2.5սմ լարի անցկացում խորակով	100սմ	115.26	19.698	2270.335	115.26	0	0.000	0	0.000
60	8-409-11	Նույլեր հաջորդ լարերը 1x2.5	100սմ	230.54	10.608	2445.666	230.54	0	0.000	0	0.000
61	8-409-2	ՊՎ 1x4սմ լարի անցկացում խորակով	100սմ	25.07	27.890	699.190	25.07	0	0.000	0	0.000
62	8-409-12	Նույլեր հաջորդ լարերը 1x4	100սմ	50.15	16.487	826.834	50.15	0	0.000	0	0.000

18	8-123-1	Արտաբյուրոսը Battery 1207	հատ	2	10.805	21.610	2	0	0.000	0	0.000
19	10-395-7	Չափային ազդարարման մուրփերով ուժեղարար կրթային 100Կ 4 գոտի յուրարանբյուրո 120վտ Sonar SZA6480 (SPTT-106N, SDMT-100) յուրարանբյուրո 120վտ	հատ	1	1163.689	1163.689	1	0	0.000	0	0.000
20	10-379-2	Հրդեհային բարձրախառ 100վ 3 վտ Sonar SCS-103A	հատ	70	22.667	1586.683	70	0	0.000	0	0.000
21	10-54-1	Էլբանալիքված այրում չարածափող ազդանշանային մուրփ 1x2x1մմ КПСгг(А)-FRHF 1x2x1,0 ЛожТехКабель (200 м)	100մ	8	104.555	836.437	8	0	0.000	0	0.000
22	10-54-1	Էլբանալիքված չարող մուրփա КВНгг(А)-HF-5с 4x2x0,52FUTP Сав.5с	100մ	0,7	74.515	52.160	0,7	0	0.000	0	0.000
2		Խողովակառուսների տեղադրում մուրփաների սեփնացման համար 60*40մմ	մ		1.150	0.000	92	92	105.800	0	0.000
2		Խողովակառուսների տեղադրում մուրփաների սեփնացման համար 40*25մմ	մ		0.460	0.000	876	876	402.960	0	0.000
2		Խողովակառուսների տեղադրում մուրփաների սեփնացման համար 16*16մմ	մ		0.260	0.000	1520	1520	395.200	0	0.000
2		Սնցրների բացում առատադներում մուրփաների սեփնացման համար	հատ		0.906	0.000	119	119	107.812	0	0.000
2		Նայի պատերում և միջուրաներում	հատ		0.906	0.000	108	108	97.846	0	0.000
Ն		Տոսի տեսակիցիների տեղադրման համար	հատ		1.700	0.000	32	32	54.400	0	0.000
Ն	գնատացարկ	DS-3E0109P-E/M սվիչի տեղադրում տեսակիցիների համար	հատ		65.000	0.000	1	1	65.000	0	0.000
Ն	գնատացարկ	DS-3E0318P-E/M սվիչի տեղադրում տեսակիցիների համար	հատ		90.000	0.000	1	1	90.000	0	0.000
Ն	գնատացարկ	DS-3E0326P-E/M սվիչի տեղադրում տեսակիցիների համար	հատ		120.000	0.000	2	2	240.000	0	0.000
23	10-742-12	Սնուցման արդյուր ուժեղարարի համար Ippon Smart Winner 3000 New	հատ	1	373.967	373.967	1	0	0.000	0	0.000
24	10-751-11	Տեսակիցի արտաքին տեղադրմանը Իճ լուսատուներով	հատ	23	75.226	1730.197	23	0	0.000	0	0.000
25	10-751-11	Տեսակիցի ներքին տեղադրմամբ	հատ	41	39.674	1626.632	41	0	0.000	0	0.000
26	10-54-1	Էլբանալիքված չարող մուրփա մուրփա CCTV1+4	100մ	39	68.507	2671.758	39	0	0.000	0	0.000
27	10-742-12	Սնուցման արդյուր մարտկոցով ИВЭПР 12/3,5 исп. 2x7	հատ	9	44.222	397.995	9	0	0.000	0	0.000
28	10-384-25	Թվային տեսադիչ 16 մուտքով	հատ	4	197.007	788.026	4	0	0.000	0	0.000
29	10-381-13	Հիշատարը թվային տեսադիչի համար 2 ТВ SATA interfaces	հատ	4	95.989	383.958	4	0	0.000	0	0.000
30	10-743-3	Վարարային լուսատուային լամպ մարտկոցով Арсенал Безопасности 02-30LED	հատ	58	11.781	683.315	58	0	0.000	0	0.000
31	10-54-1	Էլբանալիքված չարող մուրփա КПСгг(А)-FRHF 1x2x0,5 ЛожТехКабель (200 м)	100մ	9,5	76.918	730.719	9,5	0	0.000	0	0.000
32	10-757-2	Տեղեկատվական վահանակ ОПОП 1-8 (спецаказ)	հատ	60	9.933	595.957	60	0	0.000	0	0.000
33	10-54-1	Էլբանալիքված չարող մուրփա КПСгг(А)-FRHF 1x2x0,5 ЛожТехКабель (200 м)	100մ	11,5	76.918	884.555	11,5	0	0.000	0	0.000
34	10-742-12	Սնվային սնուցման արդյուրի Источник питания резервирования Рубеж ИВЭПР 12/2 исп. 2x7	հատ	4	29.890	119.559	4	0	0.000	0	0.000
35	8-123-1	Արտաբյուրոսը Battery 1207	հատ	4	10.805	43.220	4	0	0.000	0	0.000
		Շղթայներ				20718.937		0	1559.018	0	0.000
		Սարքավորումներ և գույքի տեղախնայման աշխատանքներ						0		0	
		Խոհանոցային մաս						0		0	
1	Շուկա	Էլեկտրավառարան տեղով 800x750x850մմ 15,3 կվտ 3 ֆ	հատ	0	453.375	0.000	0	0	0.000	0	0.000
2	Շուկա	Ֆրիջ սարք 2 սեղ 3,22կվտ	հատ	0	505.664	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	Շուկա	Էլեկտրադերմատատու U350 h=520մմ 3կվտ 1ֆ	հատ	0	101.689	0.000	0	0	0.000	0	0.000
4	Շուկա	Սղթի սեղանի սեղանով 1200x600x850մմ	հատ	0	32.643	0.000	0	0	0.000	0	0.000
5	Շուկա	Ցուցատուարարան 590x665x1820 մմ 0,32կվտ 1ֆ	հատ	0	472.707	0.000	0	0	0.000	0	0.000
6	Շուկա	Ցուցատուարարան 590x665x1820 մմ 0,32կվտ 1ֆ	հատ	0	411.060	0.000	0	0	0.000	0	0.000
7	Շուկա	Միջնաբերանատուարարի -2/-8 սառն 680x810x2010մմ 0,32կվտ	հատ	0	471.510	0.000	0	0	0.000	0	0.000
8	Շուկա	Սլաքար վառման սարք 595x600x850 մմ 1,93 կվտ 1 ֆ	հատ	0	267.648	0.000	0	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Միջնաբերանատու սեղանով 1200x700x850մմ	հատ	0	590.210	0.000	0	0	0.000	0	0.000

10	Հովա	Երկնոռչ վաղարյան 1200x600x850մմ	հատ	0	453.641	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	Հովա	Արտարված սեղան պահարանով 1200x700x850մմ	հատ	0	96.720	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	Հովա	Դարավաշար 1000x600x1880մմ	հատ	0	72.540	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	Հովա	Մայրակ սպարի համար 900x500x800մմ	հատ	0	37.636	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	Հովա	Վաճառատեղան	հատ	0	33.393	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	Հովա	Սպասարկման կանգնակ	հատ	0	52.724	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Փայտամշակման արձեւատնոց										
1	Հովա	Փայտամշակման հաստոց 1կվտ<KPAТOH>-крупнее-90	հատ	0	325.003	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Փայտամշակման և խառնարանի արձեւատնոց										
1	Հովա	Ունկվերտալ ֆրեզային հաստոց 3.12կվտ С0676/1200x1240x1780/	հատ	0	6350.998	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	Հովա	Խառնարանի հաստոց 10-1.1կվտ 16K20/2812x1166x1324/	հատ	0	8002.129	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Հովա	Մետաղական սեղաններ	հատ	0	84.630	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հեղանենց										
		Զտլիք և հատոցների տեղադրման ձախներ										
		Հեղանենց			0.010	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հեղանենց				0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Մարդատար ամբարձիչ վերելակի մոնտաժման աշխատանքներ					0		0			
1	Հովա	400կց բեռնատարողությամբ, հաշմանկալուրդուն ունեցող մարդկանց, համար, ամբարձիչ վերելակի մոնտաժում 4կմեղադրի համար, խորանի բարձրությունը 8 մ խցիկի չափաները 1200x2100x2200 մմ շարժման արագությունը 0,6-0,7 մ/վ	հատ	1	9958.000	9958.000	1	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հեղանենց				9958.000		0.000	0	0.000		0.000
		Հեղանենց				972835.880		24856.927	0	20873.963		
		Վարդապատան							0			
		Հարդան աշխատանքներ							0			
1	1-1593	Բնանդիլի թանկում խրամուտում 3-րդ կարգի գրտնտներում էրակվատորով 0,5 խմ և բարձում	100մ3	0.16	60.446	9.671	0.16	0.000	0	0.000	0	0.000
2	1-1551	Բնանդիլի թանկում խրամուտում 3-րդ կարգի գրտնտներում էրակվատորով 0,5 խմ կողմեց	100մ3	0.15	51.513	7.727	0.15	0.000	0	0.000	0	0.000
3	1-961	3-րդ կարգի խողի փորում ձերքով խրամուտում մեխանիկով աշխատանքից հետո 1,1x1,2	խմ	2	2.544	5.088	2	0.000	0	0.000	0	0.000
4	1-1635	3-րդ կարգի տեղի խողի ետիցք բարբորով	100խմ	0.15	7.229	1.084	0.15	0.000	0	0.000	0	0.000
5	1-1185	3րդ կարգի խողի ետիցքի տուփանում	100խմ	0.15	26.408	3.961	0.15	0.000	0	0.000	0	0.000
6	1-969	3րդ կարգի խողի ետիցք և տուփանում ձերքով	խմ	2	1.079	2.159	2	0.000	0	0.000	0	0.000
7	վնաց-3 1մ.տր.	Ավելացած գրտնտի տեղափոխում 7կմ վրա 16x1.8	տն	28.8	1.735	49.969	28.8	0.000	0	0.000	0	0.000
8	1-1605	Տեղափոխված խողի հարթեցում թափոնտներում մեխանիկով	1000խմ	0.016	41.958	0.671	0.016	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հիմքեր				80.331		0.000	0	0.000		
1	6-1	B 7.5 դասի բետոնեց նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	1.8	33.054	59.498	1.8	0.000	0	0.000	0	0.000
2	6-22	Միանգույն է/բետոնե B 25 դասի բետոնեց ժապավենային հիմքեր	խմ	8.8	56.233	494.853	8.8	0.000	0	0.000	0	0.000
3	շով	Ամրան U c - 1	տն	0.092	437.475	40.248	0.092	0.000	0	0.000	0	0.000
4	շով	Ամրան U - 500c Փ-14 մմ	տն	0.244	427.757	104.373	0.244	0.000	0	0.000	0	0.000
5	6-79	Հեղուկներ բետոնացման քիմացրում	տն	0.017	1345.748	22.878	0.017	0.000	0	0.000	0	0.000
6	9-153	Մշակարանների հիքի սալեր պողպատապա պտփիկներեց	տն	0.138	602.894	83.199	0.138	0.000	0	0.000	0	0.000
7	6-91	Քարաբետոնյա խարսխապատների կառուցում B 12.5 դասի բետոնեց	խմ	6.46	38.407	248.109	6.46	0.000	0	0.000	0	0.000

3	14-419	Մուսատյան լավորակ ներկում խոնավակայան ներկով	քմ	21.6	0.929	20.069	21.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14-418	Պատերի լավորակ ներկում խոնավակայան ներկով	քմ	61.4	0.807	49.530	61.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	3-69	տախտակամանի անջարդում արտաքին պատերի հարդարման համար	100քմ	0.755	77.631	58.612	0.755	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	13-48	խորհրդարանի երեսակայանում 50մ բազալտե ամրակ	քմ	7.2	30.291	218.096	7.2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	11-105	Արտաքին պատերի բարձրորակ պնտ	քմ	60.1	2.188	131.509	60.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	11-107	նույն բնիքի և լուսամուտների շխերք -20մ	100մ	0.1	59.536	5.954	0.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	14-345	Արտաքին պատերի և շէկերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	0.621	57.896	35.954	0.621	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				660.107		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ ըստ մուտերի				4454.400		0	91.361	0	99.599	0	
		Մարտավարումների անտատման աշխատանքներ						0		0		0	
1	18-71	Չ-350 կետ կարսայի մոնտաժում	հատ	2	1341.779	2683.558	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	18-165	Ջեռուցման շրջանառու պրմով G=40լսմ/ժ H=25մ	կ-տ	2	271.797	543.594	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	18-165	Կարսայի շրջանառու պրմով G=7լսմ/ժ H=5մ	կ-տ	2	184.986	369.971	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	18-136	Շրջարձակման անոթ V=250լ ջեռուցման համակարգի համար	հատ	1	93.957	93.957	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-135	Ջրի փոփոկեցման մագնիսական ապարատ G=1.8-10 լսմ/ժ	հատ	1	43.928	43.928	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-165	ապակով փակված կարսայի վրա Փ=50մմ	հատ	2	10.788	21.575	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	18-181	Բաշխիչ սանրիկ Փ=200մմ L=1մ	հատ	2	54.915	109.831	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18-188	Կերտափոխի Փ=125մմ	հատ	1	18.753	18.753	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	18-186	Կերտափոխի Փ=80մմ	հատ	2	14.370	28.740	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	18-185	Կերտափոխի Փ=50մմ	հատ	1	10.579	10.579	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	16-37	Փռնցն հոսակ Փ 100մմ	հատ	2	11.033	22.067	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	16-73	Միաներսի մոնտաժում պողպատյա խորվակից Փ=273x8մմ	մ	22.4	37.528	840.629	22.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	16-73	Միաներսի մոնտաժում պողպատյա խորվակից Փ=278x8մմ	մ	2	37.528	75.056	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	20-527	Դեֆլեկտոր ցիկլապատ թիթեղից Փ=315մմ	հատ	1	42.413	42.413	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	20-410	Ներածման օդի ձողակներակ 1000x400մմ	հատ	1	31.887	31.887	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
16	18-226	Ճնշայարի ՕԲՄ 1-100 փակվածով	հատ	9	3.145	28.307	9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	18-228	Տեխնիկական ջրմուշակ	հատ	4	8.167	32.667	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
18	13-125	Մեկուսացվող խորվակների ներկում հակախոռոչի լարով 2 անգամ	100մ2	0.16	24.652	3.944	0.16	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13-168		Շրջաններ				5001.457		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Ջերմատեխնիկական մասի մոնտաժման աշխատանքներ						0		0		0	
1	16-86	Պողպատե էլեկտրոտեղումային խորվակից Փ=133x4.5մմ	մ	30	7.402	222.071	30	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	16-84	Պողպատե էլեկտրոտեղումային խորվակից Փ=89x3մմ	մ	18	3.989	71.807	18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	16-82	Պողպատե ջրազատման խորվակի մոնտաժում Փ=50մմ	մ	6	2.370	14.221	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	16-78	նույն Փ=25մմ	մ	2	1.339	2.677	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	16-77	նույն Փ=15մմ	մ	1	1.207	1.207	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-219	խորվակաշարի փորձարկում	100մ	0.57	7.364	4.198	0.57	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	2ուկ	Մոդուլային կցաշարային Փ=125մմ	հատ	8	41.998	335.981	8	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	2ուկ	Նույն Փ=80մմ	հատ	6	22.037	132.222	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	2ուկ	Փակված Փ=50մմ	հատ	6	4.795	28.768	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	2ուկ	Փակված Փ=25մմ	հատ	1	2.333	2.333	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	2ուկ	Դատարկման փակված Փ=40մմ	հատ	2	3.593	7.186	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	2ուկ	Դատարկման փակված Փ=25մմ	հատ	2	2.333	4.666	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	2ուկ	Դատարկման փակված Փ=15մմ	հատ	1	1.814	1.814	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000

14	16-134	Օդահեռացման փական Փ=15մ ալտամաս	հատ	4	4.189	16.756	4	0	0.000	0	0.000
15	2ուկ	Հետարձաճ փական Փ=125մ	հատ	2	41.998	83.995	2	0	0.000	0	0.000
16	2ուկ	Հետարձաճ փական Փ=50մ	հատ	3	8.166	24.499	3	0	0.000	0	0.000
17	2ուկ	Խորվակների մեկուսացում ուսուցիչի գրասենյակի մեկուսացում Փ=133 մ	մ	30	0.485	14.562	30	0	0.000	0	0.000
18	2ուկ	Նայվր Փ=89 մ	մ	8	0.291	2.329	8	0	0.000	0	0.000
19	2ուկ	Նայվր Փ=50 մ	մ	4	0.294	1.177	4	0	0.000	0	0.000
20	13-125 13-168	Մեկուսացվող խորվակների ներքում հավաքուղիների լարով 2 անգամ	100մ2	0.16	25.444	4.071	0.16	0	0.000	0	0.000
21	15-614	Չմեկուսացվող խորվակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	3	1.049	3.148	3	0	0.000	0	0.000
22	20-696	Մեկուսացված կրկնաշերտեր խորվակների ամրացման համար	տն	0.025	714.173	17.854	0.025	0	0.000	0	0.000
		Շարունակ			997.544			0	0.000	0	0.000
		Կարգադրման գազամատակարարման աշխատանքներ						0		0	
		Մլինի ճնշման գազատար						0		0	
1	1-961	Հենասյունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	6.1	2.120	12.933	6.1	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնակողի հեռվից ձեռքով	մ3	1.1	1.079	1.187	1.1	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավերարդ հողի փորում տեղում	մ3	5	1.083	5.416	5	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բնակողի հիմքերի կառուցում 4-7.5	մ3	5.5	36.689	201.787	5.5	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մեկուսացված հենասյունների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորվակից	տն	1.0451	567.061	592.636	1.0451	0	0.000	0	0.000
6	22-87	Պարզաձև խորվակի տեղադրում հենասյունների վրա ժ=89*4 մ/մ/փորվարկում/	մ	212	4.424	937.813	121	0	0.000	91	402.552
7	22-90	Պարզաձև խորվակի տեղադրում հենասյունների վրա ժ=159*4.5մ/փորվարկում/	մ	29	8.392	243.377	0	0	0.000	29	243.377
2	16-67	Պարզաձև խորվակների մեկուսում Փ=76x4մ	մ	3.912	0.000	0.000	360	0	1408.368	0	0.000
8	22-362	Պարզաձև ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0547	834.661	45.656	0.0547	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Շունիկի ժ=159մ - 90ե	հատ	4	6.802	27.206	0	0	0.000	4	27.206
10	Շուկա	Շունիկի ժ=89մ - 90ե	հատ	15	1.944	29.154	15	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Անցում ժ=159/89	հատ	4	4.375	17.500	4	0	0.000	0	0.000
12	Շուկա	Անցում ժ=89/57	հատ	1	1.295	1.295	1	0	0.000	0	0.000
13	20-696	Գազատարի ամրաց համար մու.տնոթ	տն	0.008	437.741	3.502	0.008	0	0.000	0	0.000
14	25-945	խորվակների փչանքարում	1000մ	0.241	646.764	155.870	0.241	0	0.000	0	0.000
15	9-153	Անշարժ հենասյունների տեղադրում տաշտան հենասյունից 12	տն	0.0434	599.815	26.032	0.0434	0	0.000	0	0.000
16	Շուկա	Պարսեխ	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000
17	22-384	Մոդուլային փականի տեղադրում ժ=80մ	հատ	1	30.148	30.148	1	0	0.000	0	0.000
18	22-431	Կցաշարային միացություն ժ=80մ	հատ	2	2.562	5.123	2	0	0.000	0	0.000
19	15-614	Գազատարի խորվակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ2	0.738	105.410	77.793	0.738	0	0.000	0	0.000
20	15-614	Հենասյունների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ2	0.252	105.410	26.563	0.252	0	0.000	0	0.000
21	24-322	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին ժ=108մ	հատ	1	63.852	63.852	1	0	0.000	0	0.000
22	25-482	Զոդակարների ստուգաչափ	հատ	4	2.622	10.487	4	0	0.000	0	0.000
23	19-41 k=0.5	Գազի կարգավորիչների սպամոնտում	հատ	2	3.860	7.720	0	0	0.000	2	7.720
24	19-41	Գազի կարգավորիչների տեղադրում /տանկ կարգավորիչի արժեքի/	հատ	2	7.720	15.439	0	0	0.000	2	15.439
25	Շուկա	Բնակիչն տակից	կգ	5	0.525	2.625	5	0	0.000	0	0.000
		Շարունակ			2541.323			0	1408.368	0	696.294
1	1-961	Ճանդ ճնշման գազատար	մ3	7.7	2.120	16.325	7.7	0	0.000	0	0.000

2	1-969	Բնահողի հետևիքը ձեռքով	մ3	1.3	1.079	1.403	1.3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փոստ տեղում	մ3	6.4	1.083	6.932	6.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բնտանն հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ3	7	36.689	256.820	7	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորակակից	տն	1.6703	567.061	947.163	1.6703	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	22-88	Պողպատե խորվալի տեղադրում հենարանների վրա d=108*4 մ/փորձարկումով/	մ	307	5.221	1602.715	67	0	0.000	0	0.000	240	1252.937
7	22-86	Պողպատե խորվալի տեղադրում հենարանների վրա d=57*4մ/փորձարկում/	մ	2	3.057	6.114	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	23-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.0437	196.693	8.595	0.0437	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	Շուկա	Շունկիկի d=57մմ - 90Ե	հատ	4	0.482	1.928	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	Շուկա	Շունկիկի d=108մմ - 90Ե	հատ	16	2.744	43.904	16	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	Շուկա	Անցում d=57/108	հատ	1	1.633	1.633	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	20-696	Գազատարի ամրաց. համար մետ. անոթ	տն	0.022	437.654	9.628	0.022	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	25-945	Խորվալների փնամարքում	1000մ	0.309	264.641	81.774	0.309	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	9-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում տաշտան հեռաններին	տն	0.0513	599.815	30.770	0.0513	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	Շուկա	Պարոնխտ	կգ	0.4	0.525	0.210	0.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
16	22-384	Գնդիկավոր փական տեղադրում d=50մմ/զազի/	հատ	1	27.406	27.406	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	15-614	Գազատարի խորվալների յուղաներկում /2 տեղում/	1000մ	1.045	105.725	110.483	1.045	0	0.000	0	0.000	0	0.000
18	15-614	Հենարանների յուղաներկում /2 տեղում/	1000մ	0.343	105.725	36.264	0.343	0	0.000	0	0.000	0	0.000
19	19-42	Գազի կարգավորիչի տեղադրում 100մ/ժամGGS	հատ	1	136.640	136.640	2	1	136.640	0	0.000	0	0.000
20	11-157-4	Գազի սզրանների տեղադրում	հատ	1	350.000	0.000	1	1	350.000	0	0.000	0	0.000
21	Շուկա	Գազահաշվիչ համարացի տեղադրում Էլեկտրական ճշտելով 100 մ/3 /ժամ	հատ	1	150.000	0.000	1	1	150.000	0	0.000	0	0.000
		Մետաղական անոթով	կգ	6.5	0.525	3.412	6.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Ռետինե տակիրք				4200.734		0	636.640				1252.937
		Ներքին տեղում						0					
1	1-948	Հենարանների բների փորում 3-րդ կարգի	մ3	0.28	3.643	1.020	0.28	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	1-969	Բնահողի հետևիքը ձեռքով	մ3	0.05	1.079	0.054	0.05	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	1-969	Ավելորդ հողի փոստ տեղում	մա	0.23	1.083	0.249	0.23	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	6-2	Բնտանն հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ3	0.25	36.689	9.172	0.25	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորակակից	տն	0.11	567.061	62.377	0.11	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	16-57	Պողպատե խորվալի տեղադրում d=108*4մմ /փորձարկումով/	մ	6	5.592	33.555	6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	16-61	Պող. ջրազազամուտ, խորվ. տեղ. d=219*6մմ /կրկնադր/	մ	3	15.973	47.919	3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	16-50	Պող. ջրազազամուտ, խորվ. տեղ. d=20մմ	մ	5	0.961	4.807	5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	16-49	Պող. ջրազազամուտ, խորվ. տեղ. d=15մմ	մ	2	1.063	2.126	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	16-52	Պող. ջրազազամուտ, խորվ. տեղ. d=32մմ	մ	4	1.457	5.829	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	25-945	Գազատարի փնամարքում	1000մ	0.016	249.800	3.997	0.016	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	16-131	Խցանային փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	4	15.124	60.497	4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	16-130	Խցանային փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	2	5.406	10.812	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
14	15-614	Մետաղակ. խորվալների յուղաներկում	1000մ	0.057	105.253	5.999	0.057	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	19-59	Գազի ֆիլտրի տեղադրում d=32մմ	հատ	2	17.630	35.260	2	0	0.000	0	0.000	0	0.000
16	Շուկա	Ռետինե տակիրք	կգ	0.35	0.525	0.184	0.35	0	0.000	0	0.000	0	0.000
17	16-130	Էռարայլ փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1	8.801	8.801	1	0	0.000	0	0.000	0	0.000

18	18-226	Մտնունտի տեղադրում	հատ	1	3.523	3.523	1	0	0.000	0	0.000
19	16-52	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=48 սմ	մ	0.46	2.065	0.950	0.46	0	0.000	0	0.000
20	16-58	Պողպատե պաշտպ. պատյան d=159 սմ	մ	0.46	8.686	3.996	0.46	0	0.000	0	0.000
21	19-38	Ավտոմատ գազային արկչ.280000-360000 կկալ/ժ	հատ	2	371.598	743.196	2	0	0.000	0	0.000
		Հնդանից				1053.124		0	0.000	0	0.000
		Շրջաներ ըստ մանրի				7795.182		0	2045.008	0	1949.231
		Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների						0		0	
1	8-527-1	Մուտքային արկչ ետաբեկեո անջատիչով և ապահովիչներով 100Ա	հատ	2	27.845	55.689	2	0	0.000	0	0.000
2	8-572-5	Քարշիչ վանան 48 մոդուլի համար /600x400x250 չափերի/ Էվրատար.	հատ	1	40.630	40.630	1	0	0.000	0	0.000
3	8-610-2	Արևի իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ /Էվրատար./	հատ	1	10.137	10.137	1	0	0.000	0	0.000
4	8-572-1	Ղեկավարման արկչ /Խեռացող գծով Յ 5111 -32	հատ	2	52.641	105.282	2	0	0.000	0	0.000
5	8-572-1	Ղեկավարման արկչ /Խեռացող գծով Յ 5111 -26	հատ	2	51.863	103.726	2	0	0.000	0	0.000
6	8-572-1	Ղեկավարման արկչ /Խեռացող գծով Յ 5111 -24	հատ	2	51.570	103.140	2	0	0.000	0	0.000
7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա /Էվրատար./	հատ	1	12.222	12.222	1	0	0.000	0	0.000
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա /Էվրատար./	հատ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 20Ա /Էվրատար./	հատ	4	9.287	37.149	4	0	0.000	0	0.000
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 16Ա /Էվրատար./	հատ	1	3.827	3.827	1	0	0.000	0	0.000
11	8-593-1	Կամբրե շիկացման լամպով 1x150 վտ. առատատի պայթյալաշտպան	հատ	4	6.196	24.783	4	0	0.000	0	0.000
12	8-604-1	Պատի ըստատու. 1x100վտ պայթյալաշտպան	հատ	1	4.284	4.284	1	0	0.000	0	0.000
13	2սկ	Էլեկտր շիկացման թելիկով 150վտ	հատ	4	0.153	0.612	4	0	0.000	0	0.000
14	2սկ	Էլեկտր շիկացման թելիկով 100 վտ	հատ	1	0.132	0.132	1	0	0.000	0	0.000
15	8-591-8	Վարպակներ բաց լարանցման հողանցման հպակով 16 Ա	հատ	2	1.592	3.184	2	0	0.000	0	0.000
16	8-591-3	Սնցարիչ հերմետիկ բաց հարորդաֆի	հատ	2	2.959	5.918	2	0	0.000	0	0.000
17	ի.բ	Տուփ վարորդների ել անջատիչների համար	հատ	2	3.187	6.374	2	0	0.000	0	0.000
18	ի.բ	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հարորդաֆի	հատ	4	0.267	1.068	4	0	0.000	0	0.000
19	ի.բ	Տուփ միջաֆիզ	հատ	2	0.742	1.484	2	0	0.000	0	0.000
20	8-417-1	Վիենպյատն ճկախորդակների տեղադրում պատերի վրա 25սմ	100մ	0.26	84.809	22.050	0.26	0	0.000	0	0.000
21	8-417-3	Վիենպյատն ճկախորդակների տեղադրում պատերի վրա 40սմ	100մ	0.03	123.148	3.694	0.03	0	0.000	0	0.000
22	8-407-8	Պողպատյա խորդակների տեղադրում հատակին 25սմ	100մ	0.1	143.462	14.346	0.1	0	0.000	0	0.000
23	8-409-1	ՊՎ 1x2.5սմ լարի անցկացում խորդակով	100մ	0.1	20.058	2.006	0.1	0	0.000	0	0.000
24	8-409-11	Նույնը հացորդ լարերը 1x2.5	100մ	0.2	10.969	2.194	0.2	0	0.000	0	0.000
25	8-400-1	ՎՎԳ 3x2.5սմ մուտիկի տեղադրում պատերին ամրացնելով	100մ	0.4	133.403	53.361	0.4	0	0.000	0	0.000
26	8-149-1	ՎՎԳ 4x2.5սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.33	42.556	14.043	0.33	0	0.000	0	0.000
27	8-149-1	ՎՎԳ 5x2.5սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.052	50.053	2.603	0.052	0	0.000	0	0.000
28	8-149-1	ՎՎԳ 4x4սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.21	47.554	9.986	0.21	0	0.000	0	0.000
29	8-149-1	ՎՎԳ 5x4սմ մուտիկի տեղադրում խորդակով	100մ	0.012	56.240	0.675	0.012	0	0.000	0	0.000
30	8-472-7	25x4սմ կտրվ շերտապողպատ պատի վրայով հողանցման համար	100մ	0.3	75.013	22.504	0.3	0	0.000	0	0.000
31	8-472-2	40x4սմ կտրվ շերտապողպատ խրամուտու մեց հողանցման համար	100մ	0.15	87.805	13.171	0.15	0	0.000	0	0.000
32	8-471-1	50x50x5 արդպատյա անկյունակներից էլեկտրոդներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.704	20.311	0.3	0	0.000	0	0.000
		Շրջաներ				737.735		0	0.000	0	0.000
		Շրջաներ ըստ մանրի				18986.318		0	2136.368	0	2048.830
		Է.Լ. Ենթակայան						0		0	
		Քանդում և հողային աշխատանքներ						0		0	

1	23-159	Տանիքի արքշեֆերային ծածկի բանբար	100քմ	0.355	19.757	7.014	0.355	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-300 գ-0.8	Տանիքի փայտյա ծախերեստորի և կավարանների բանբար	խմ	1.1	24.286	26.715	1.1	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	23-142	Պարապետի տափե /միջիմ/ շարվածքի բանբար	խմ	3.57	11.951	42.665	3.57	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	23-143	Պեմբուրվակների միջնորմերի շարվածքի բանբար	խմ	5.12	7.807	39.970	0	0	0.000	0	0.000	5.12	39.970
5	11-225	Պատերից զանգե պլանի բանբար	քմ	68.8	0.752	51.716	0	0	0.000	0	0.000	68.8	51.716
6	վազ-3 1մ.տր	Շին աղբի բարձում եւ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	14.7	2.506	36.838	9.2	0	0.000	0	0.000	5.5	13.783
		Շրջաններ				204.917		0	0.000	0	0.000	0	105.469
		Պատեր և միջնորմեր						0		0		0	
1	3-83	Տուֆե սրբատաշ շարվածքի նորոգում ամանակն տեղերում	քմ	4.5	17.616	79.271	4.5	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	3-50	Պարապետի սրբատաշ տափեց պատերի շարվածք	քմ	7.14	27.347	195.259	7.14	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	3-39	Պարապետի տափե շարվածք կրպատատաշ քարերից	խմ	2.21	30.993	68.495	2.21	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	3-81	Բազալտե սրբատաշ շարվածքի նորոգում ամանակն տեղերում	խմ	0.9	28.040	25.236	0.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	8-140	Միջնորմերի շարվածք 20մ հաստ, պեմբուրվակներից	խմ	5.12	20.412	104.509	0	0	0.000	0	0.000	5.12	104.509
6	26-107 26-111	Պատերի ուժեղացում տերևրեստ բետոնով 70մ հաստությամբ	քմ	70	8.128	568.974	0	0	0.000	0	0.000	70	568.974
7	15-304	Մետաղական ցանցի և խարսխային ամրանների տեղադրում	100քմ	0.7	27.273	19.091	0	0	0.000	0	0.000	0.7	19.091
8	շուկ	Ամրան 3Յբ-1	տն	0.048	605.664	29.072	0	0	0.000	0	0.000	0.048	29.072
9	շուկ	Ամրան Ա -500Ը Փ=8 մմ	տն	0.09	437.475	39.373	0	0	0.000	0	0.000	0.09	39.373
10	շուկ	Ամրան Ա -500Ը Փ=10 մմ	տն	0.073	435.853	31.817	0	0	0.000	0	0.000	0.073	31.817
11	23-82	Երկաթ բետոնյա ծածկերի ուժեղացում վերնակից B-25 բետոնից	խմ	1.3	91.033	118.342	1.3	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրան Ա Ե -1	տն	0.06	437.475	26.249	0.06	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				1305.688		0	0.000	0	0.000	0	792.837
		Տանիք						0		0		0	
1	8-300	Տանիքի փայտյա ծախերեստորի և կարկասի պատաստում	խմ	0.32	212.095	67.870	0.32	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	8-305	Տանիքի ծածկը ցնկեկապատ KIT-21-0.5մմ ներկված թիթեղից փայտյա կավարանումով	քմ	40	7.670	306.783	40	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	23-213	Փայտե կոնստրուկցիաների հավանորեյին լարապատում	մ3	0.32	10.445	3.342	0.32	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	23-214	Նայլեր,կավարաններ	100մ2	0.4	33.877	13.551	0.4	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				391.546		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Դռներ, շերտափեղկեր						0		0		0	
1	16-33-70	Մետաղական շերտափեղկերի և դռների նորոգում տեղում	քմ	9.25	1.426	13.193	9.25	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	13-263	Մետաղական շերտափեղկերի և դռների մոքրում խոզանակներով	քմ	22.92	0.501	11.486	22.92	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	14-398	Մետաղական շերտափեղկերի և դռների յուղաներկում 2 սնգամ	քմ	22.92	1.059	24.266	22.92	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				48.945		0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Հաստակներ						0		0		0	
1	5-72	Հաստակների բետոնյա նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնից	խմ	1.225	34.018	41.672	0	0	0.000	0	0.000	1.225	41.672
2	5-141	Հաստակի հիբրամեմուսիչ մեկ շերտ իզոլամից	քմ	24.5	2.600	63.692	0	0	0.000	0	0.000	24.5	63.692
3	5-101 5-103	Հաստակի ծածկը խճաքարի շարվածքից 40մմ հաստությամբ (մոզայկա) արանց նկարազարդի	քմ	24.5	4.611	112.971	0	0	0.000	0	0.000	24.5	112.971
		Շրջաններ				218.334		0	0.000	0	0.000	0	218.334
		Հարդարման աշխատանքներ						0		0		0	
1	15-257	Մտատարի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	21.8	1.737	37.865	0	0	0.000	0	0.000	21.8	37.865
2	15-256	Պատերի լավորակ ցեմենտյա սվաղ	քմ	1.20	1.675	201.042	0	0	0.000	0	0.000	1.20	201.042
3	14-419	Մտատարի լավորակ ներկում ցրտանուսիտ ներկով	քմ	21.8	0.939	20.479	0	0	0.000	0	0.000	21.8	20.479

4	14-418	Պատերի լավորակ ներկում ցրանմուսխոն ներկով	Ընդամենը	քմ	120	0.817	98.036	0	0	0.000	120	98.036
							357.422		0	0.000	0	357.422
							2526.852		0	0.000	0	1474.061
									0		0	
									0		0	
1	1-961	Շրջանակ ըստ մանրի		լսմ	13	2.120	27.562	13	0	0.000	0	0.000
2	8-142-1	Էլ մոնիտորինգի աշխատանքներ		100մ	0.35	79.541	27.839	0.35	0	0.000	0	0.000
3	8-142-2	Բնակավայրում 3-րդ կարգի գրունտներում մուրիների համար		մ	13	1.956	25.429	13	0	0.000	0	0.000
4	1-968	Քրտան գրունտի համար ձեռք բերված և տնտեսում		լսմ	10	0.887	8.866	10	0	0.000	0	0.000
5	գնաց-3	Ավելացած գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ վրա 3x1.8		տն	5.4	2.506	13.532	5.4	0	0.000	0	0.000
6	8-141-2	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մուրիի տեղադրում խրատում		100մ	0.87	1165.899	1014.332	0.87	0	0.000	0	0.000
7	8-149-3	ԱՎՎԳ-1 4x240 քմ մուրիի տեղադրում խողովակում		100մ	0.13	1168.770	151.940	0.13	0	0.000	0	0.000
8	8-141-1	Արդյունաբերական ժայռակերի տեղադրում խրատում		100մ	0.7	19.467	13.627	0.7	0	0.000	0	0.000
9	8-153-8	Մարտի ծայրային չոր հարդարում 240քմ կորվացրով		հատ	4	7.750	31.001	4	0	0.000	0	0.000
							1314.129		0	0.000	0	0.000
									0		0	
									0		0	
1	1-961	Շրջանակ ըստ մանրի		լսմ	17	2.120	36.042	17	0	0.000	0	0.000
2	8-142-1	Էլ մոնիտորինգի աշխատանքներ		100մ	0.6	29.727	17.836	0.6	0	0.000	0	0.000
3	8-417-8	Քրտան գրունտում մուրիի տեղադրում համար		100մ	0.6	132.265	79.359	0.6	0	0.000	0	0.000
4	8-149-1	Վիճակագրական Փ-70մ խողովակի տեղադրում խրատում		100մ	0.6	80.599	48.359	0.6	0	0.000	0	0.000
5	8-146-1	ԱՎՎԳ 5x16քմ մուրիի տեղադրում պատերի վրա		100մ	0.45	139.595	62.818	0.45	0	0.000	0	0.000
6	8-153-1	Մարտի ծայրային չոր հարդարում 16քմ կորվացրով		հատ	2	2.956	5.912	2	0	0.000	0	0.000
7	1-968	Քրտան գրունտի համար ձեռք բերված և տնտեսում		լսմ	13	0.887	11.526	13	0	0.000	0	0.000
8	գնաց-3	Ավելացած գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ վրա 4x1.8		տն	7.2	2.506	18.043	7.2	0	0.000	0	0.000
							279.895		0	0.000	0	0.000
									0		0	
									0		0	
									0		0	
1	8-572-4	Մետաղական պահարանի վակուում 600x600x250 չափերի		հատ	1	55.468	55.468	1	0	0.000	0	0.000
2	8-572-1	Սննդամթերքի աշխատանքներ		հատ	1	28.252	28.252	1	0	0.000	0	0.000
3	8-525-2	Մարտի ծայրային չոր հարդարում 50 Ա		հատ	2	3.006	6.012	2	0	0.000	0	0.000
4	33-820	Մետաղական սյուների տեղադրում հողային աշխատանքներով L=8մ, Փ=102x4մ		հատ	4	44.219	176.875	4	0	0.000	0	0.000
5	33-820	Կանգնակ պարզապատ խողովակից L=3.7մ, Փ=70x4մ		հատ	39	20.555	801.641	39	0	0.000	0	0.000
6	8-371-1	Մետաղական բաշխիչ տուփի դրսևակով ԿԿԿԿ		հատ	43	2.305	99.118	43	0	0.000	0	0.000
7	8-371-2	Վահանակ ՍՍՄ -1 2հատ 6 Ա ապահովիչներով		հատ	43	2.364	101.666	43	0	0.000	0	0.000
8	8-526-1	Ղեկավարման արևի հեռացող գծով /L= 40Ա, 1գ. n=40 Ա/		հատ	1	8.069	8.069	1	0	0.000	0	0.000
9	8-529-13	Ղեկավարման կանոն		հատ	1	3.475	3.475	1	0	0.000	0	0.000
10	14-396	Պարզապատ խողովակների լուսաներկում 2 սեղան		100մ	0.87	73.522	63.964	0.87	0	0.000	0	0.000
11	33-822	մետաղական սյուների բեռնակցում B-7.5 բեռնակց		մ3	16	32.942	527.069	16	0	0.000	0	0.000
12	ի.բ	Ամրակ Ա-500c Փ=10 մ		տն	0.178	435.629	77.542	0.178	0	0.000	0	0.000
13	8-363-2	Բարձրակ երկնային լուսատուների համար Փ=48x3.5մ L=2x3մ		հատ	4	25.889	103.555	4	0	0.000	0	0.000

14	8-370-3	լրատու արտադրիչ լուսավորության համար 250W ՊՅՏԿԿ-99	հատ	8	26.448	211.584	8	0	0.000	0	0.000
15	8-370-3	լրատու արտադրիչ լուսավորության համար 100W	հատ	39	12.689	494.880	39	0	0.000	0	0.000
16	շոկ	Լուսնի կատրիլումային DHaT-250W	հատ	8	2.099	16.790	8	0	0.000	0	0.000
17	շոկ	Լուսնի մետ.կատրիլումային -100W	հատ	39	0.583	22.737	39	0	0.000	0	0.000
18	1-962	3-րդ կարգի հողի փորում խրամորում մարտիկափերի համար	խմ	180	2.120	381.625	180	0	0.000	0	0.000
19	8-142-1	խրամորում պատրաստում 1 մարտիկի տեղադրման համար	100մ	6.44	25.060	161.389	6.44	0	0.000	0	0.000
20	8-417-8	Վիթիպլաստե Փ=70մ խորվակի տեղադրում խրամորում	100մ	6.44	132.265	851.786	6.44	0	0.000	0	0.000
21	8-417-3	Վիթիպլաստե Փ=50մ խորվակի տեղադրում կրեատորակցիաների վրա	100մ	0.86	137.284	118.065	0.86	0	0.000	0	0.000
22	16-69	Պատյան պողպատյա խորվակից Փ=127x41մ L=1մ	մ	4	6.879	27.516	4	0	0.000	0	0.000
23	8-149-1	ԱՎԿԳ 5x10 բմ մարտիկի տեղադրում խորվակում	100մ	7.3	59.548	434.700	7.3	0	0.000	0	0.000
24	8-146-1	ԱՎԿԳ 5x10բմ մարտիկի տեղադրում պատերի վրա	100մ	0.05	118.544	5.927	0.05	0	0.000	0	0.000
25	8-402-1	ԱՎԿ 1x2.5բմ հարթադար լուսատուների լիցքավորման համար	100մ	4.9	32.332	158.426	4.9	0	0.000	0	0.000
26	8-153-1	ԱՎԿԳ 10 բմ կարվացքով մարտիկի ծայրերի բացում	հատ	88	2.956	260.136	88	0	0.000	0	0.000
27	8-400-1	Մտուգի մարտիկի տեղադրում ԿՎԿԳ 4x0.75բմ	100մ	1	138.624	138.624	1	0	0.000	0	0.000
28	1-968	Քանոս գրունտի ետիլք ձևերով և ստիպանում	խմ	135	0.887	119.692	135	0	0.000	0	0.000
29	վնագ-3 Լմ,տր	Ավելացած գրունտի բարձում և տեղափոխում 7լմ վրա 79x1.8	տն	142.2	2.506	356.350	142.2	0	0.000	0	0.000
30	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում խրամորում հողանցման համար	խմ	3	2.120	6.360	3	0	0.000	0	0.000
31	8-91-4	Մեծադակի կրեատորակցիաների մոնտաժում Էլ.աղբերի համար	տն	0.015	637.453	9.562	0.015	0	0.000	0	0.000
32	8-472-2	40x4մ կտրվ շերտապղպատի տեղադրում հողանցման համար	100մ	0.12	72.125	8.655	0.12	0	0.000	0	0.000
33	8-471-1	50x50x5 պողպատյա անկյունակներից էլեկտրոլներ 2.5մ հողանցման համար	10հատ	0.3	67.674	20.302	0.3	0	0.000	0	0.000
34	1-962	հողի ետիլք ձևերով	խմ	3	0.887	2.660	3	0	0.000	0	0.000
		Շրջաններ				5860.473			0.000		0.000
		Զբոսառևտրային արտադրիչ ցանց									
1	27-33	Ասֆալտաբեռնոն ճաննի քանդում	խմ	0.4	3.932	1.573	0.4	0	0.000	0	0.000
2	վնագ-3 Լմ,տր	Քանոս սաֆալտաբեռնոնի բարձում և տեղափոխում 7լմ 0.4x2.4	տն	0.96	2.506	2.406	0.96	0	0.000	0	0.000
3	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամորում էքսպլատորով 0.25 և բարձում	100մ3	0.163	78.191	12.745	0.163	0	0.000	0	0.000
4	վնագ-3 Լմ,տր	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 16.3x1.8	տն	29.34	1.735	50.905	64.98	35.64	61.836	0	0.000
5	1-1560	3-կարգի հողի փորում խրամորում էքսպլատորով 0.25 կտրվացք	100մ3	1.16	67.825	78.678	1.16	0	0.000	0	0.000
6	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձևերով խրամորում	խմ	15	2.120	31.802	15	0	0.000	0	0.000
7	23-1	Ավելի երկարապատասխան շերտ խորվակաշարի տակ և վրա	խմ	9	4.282	38.537	28.8	19.8	84.782	0	0.000
8	22-117	Տեղադրել պոլիէթիլենային խորվակներ Փ=50x4.6 մ	մ	39	1.032	40.248	39	0	0.000	0	0.000
8	22-118	Տեղադրել պոլիէթիլենային խորվակներ Փ=75x5.6 մ	մ	200	1.874	374.891	218	18	33.740	0	0.000
9	22-383	տողակ Փ=50մ	հատ	4	6.491	25.963	4	0	0.000	0	0.000
9	22-384	տողակ Փ=80մ	հատ	5	24.834	124.169	5	0	0.000	0	0.000
10	22-429	Պողպատյա կցաշարերի եռակցում Փ=50 մ	հատ	6	2.022	12.134	6	0	0.000	0	0.000
11	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշարերի Փ=50 մ	հատ	8	1.111	8.884	8	0	0.000	0	0.000
10	22-430	Պողպատյա կցաշարերի եռակցում Փ=80 մ	հատ	24	2.661	63.853	24	0	0.000	0	0.000
11	22-365	Պոլիէթիլենային կցաշարերի Փ=80 մ	հատ	10	1.111	11.105	10	0	0.000	0	0.000
12	22-366	Պոլիէթիլենային եռաշարից Փ=50 մ	հատ	2	1.711	3.422	2	0	0.000	0	0.000
13	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=50 մ	հատ	4	1.419	5.674	4	0	0.000	0	0.000
13	22-365	Պոլիէթիլենային անկյունակ Փ=80 մ	հատ	6	1.419	8.511	6	0	0.000	0	0.000
14	22-365	Պոլիէթիլենային փոխանցիչ Փ=50x80 մ	հատ	6	1.269	7.615	6	0	0.000	0	0.000

14	22-365	Պոլիէթիլէնային փախանցիչ Փ-80x80 սմ	հատ	2	1.385	2.769	2	0	0.000	0	0.000
15	18-215	Ջրի գոյնչ Փ-50	հատ	2	9.697	19.394	2	0	0.000	0	0.000
16	16-315	Ջրաշափ Փ-50	հատ	2	40.072	80.145	2	0	0.000	0	0.000
17	22-362	Պողպատյա ձևավոր մուտք խողովակների համար	կգ	14	1.476	20.668	14	0	0.000	0	0.000
18	22-446	Փ-1500սմ ՏՐԻ դիտահոր հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտցով	խմ	3.9	37.004	144.317	3.9	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Դիտահորի մաս Փ-1500x1000սմ	հատ	4	44.716	178.863	4	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1.8x1.8թուջե մտցով	հատ	4	144.857	579.427	4	0	0.000	0	0.000
18	22-446	Փ-1000սմ ՏՐԻ դիտահոր հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաներով և թուջե մտցով	խմ	1.2	37.004	44.405	1.2	0	0.000	0	0.000
19	շուկա	Դիտահորի մաս Փ-1000սմ	հատ	1	21.465	21.465	1	0	0.000	0	0.000
20	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտցով	հատ	1	95.078	95.078	1	0	0.000	0	0.000
21	8-59	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.056	495.047	27.723	0.056	0	0.000	0	0.000
22	6-83	Հորեր իջնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	32	0.709	22.673	32	0	0.000	0	0.000
23	14-398	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անբամ	քմ	0.6	1.051	0.630	0.6	0	0.000	0	0.000
24	22-397	Միացում գործող ջրագծին Փ-80 սմ	տեղ	2	3.365	6.730	2	0	0.000	0	0.000
25	22-312	Ջրագծի լվացում և քնքարում	կմ	0.239	62.511	14.940	0.239	0	0.000	0	0.000
26	27-86	Բազալտե եզրաքարերի քանոն և վերակազմում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000
27	1-968	Բնահողի էսլիթթ խրամուղում ձեռքով և տախտակում	խմ	40	0.887	35.464	40	0	0.000	0	0.000
28	1-1634 1-1646	Փայտած բնահողի հեռիցք բալրաբերով տեղափոխելով 20մ	1000խմ	0.091	175.815	15.999	0.091	0	0.000	0	0.000
29	16p-49	Ավազի նախաշերտի վերակազմում h=10սմ	մ3	0.5	3.309	1.654	0.5	0	0.000	0	0.000
30	16p-51	խճի նախաշերտի վերակազմում h=17սմ	մ3	0.8	7.017	5.614	0.8	0	0.000	0	0.000
31	16p-9	նյութի ապախտարեստի ծածկը 8սմ (26.55+31.96)X0.5	100մ2	0.05	789.972	39.499	0.05	0	0.000	0	0.000
		Շղկաններ			2272.617			0	180.358	0	0.000
		Կենցաղային կյուրու արտաքին գանց						0		0	
1	27-33	ասֆալտաբետոնե ծածկի քանոնում	խմ	1.488	3.932	5.851	1.488	0	0.000	0	0.000
2	գնաց-3 1մ.սոր	Քանոնած ասֆալտաբետոնի բարձում և տեղափոխում 7կմ 1.488x2.4	տն	3.57	2.506	8.946	3.57	0	0.000	0	0.000
3	1-1602	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 և բարձում այդ թվում նախաշերտի ավազ խիճը	100խմ	0.631	78.191	49.338	0.631	0	0.000	0	0.000
4	գնաց-3 1մ.սոր	Ավազած հողի տեղափոխում 7 կմ 63,1x1,8	տն	113.58	1.735	197.064	275.4	161.82	280.761	0	0.000
5	1-1560	3-կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0.25 կողմից	100մ3	2.96	67.825	200.763	2.96	0	0.000	0	0.000
6	1-961	3-րդ կարգի հողի փորում ձեռքով խրամուղում	խմ	39	2.120	82.685	39	0	0.000	0	0.000
7	23-1	Ավազի նախաշերտառատական շերտ խողովակաշարի տակ և վրա	խմ	22.9	4.282	98.056	112.8	89.9	384.943	0	0.000
8	22-121	Տեղադրել արվիթրիկնային Փ-150 սմ ծալքավոր խողովակներ	մ	131	3.614	473.372	149	18	65.043	0	0.000
9	22-122	Տեղադրել արվիթրիկնային Փ-200 սմ ծալքավոր խողովակներ	մ	151.5	5.241	794.060	151.5	0	0.000	0	0.000
10	22-151 շերտով Փ =325x86	Մետաղական խողովակներից պատյան հավաքագրման բնույթում ուժեղացված շերտով Փ =325x86	գմ	17	41.875	711.875	17	0	0.000	0	0.000
11	23-109	Կյուրու դիտահոր հավաքովի է/բ կոնստրուկցիաներից Փ-1մ	մ3	25.2	36.332	915.566	28.92	3.72	135.155	0	0.000
12	շուկա	Դիտահորի մաս Փ-1000սմ	հատ	21	21.465	450.774	26	5	107.327	0	0.000
13	շուկա	Ե/բ ծածկի սալ 1.2x1.2թուջե մտցով	հատ	21	95.078	1996.636	22	1	95.078	0	0.000
14	8-59	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.682	495.047	337.622	0.682	0	0.000	0	0.000
15	6-83	Հորեր իջնելու մետաղական աստիճաններ	կգ	0.352	0.709	0.249	0.352	0	0.000	0	0.000
16	14-398	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անբամ	քմ	16.6	1.051	17.443	16.6	0	0.000	0	0.000
17	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կյուրագծին	տեղ	1	19.565	19.565	1	0	0.000	0	0.000

18	27-86 27-36	Բազայն եզրագրերի քանում և վերականգում	մ	3	4.014	12.043	3	0	0.000	0	0.000
2		Կողմուր գյուղից ունեցող է/բ դիտահորերի քանում	խմ		23.324	0.000	9.6	9.6	223.914	0	0.000
2		Հին արի բարձում էլ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն		2.506	0.000	24	24	60.144	0	0.000
19	1-968	Բնահողի եռվեցը խրամուրում ձեռքով և սուփանում	խմ	100	0.887	88.660	100	0	0.000	0	0.000
20	1-1634 1-1646	Քանոց բնահողի հետվեցը բույրագրով տեղափոխելով 20մ	1000լիմ	0.235	175.815	41.317	0.235	0	0.000	0	0.000
21	16p-49	Ավազի նախաշերտի վերականգնում h=10մ	մ3	1.9	3.309	6.287	1.9	0	0.000	0	0.000
22	16p-51	Աճի նախաշերտի վերականգնում h=17մ	մ3	3.2	7.017	22.454	3.2	0	0.000	0	0.000
23	16p-9	Նույնը սահմադրամասի ծածկը 8մ (26.55+31.96)X0.5	100մ2	0.186	789.972	146.935	0.186	0	0.000	0	0.000
		Շնորհիվ				6677.563			1352.366		0.000
		Ուղղման ցանցի կառուցման աշխատանքներ									
1	1-961	3-րդ կարգի հողի փերում ձեռքով խրամուրում	խմ	120	2.120	254.417	0	0	0.000	120	254.417
2	23-1	Ավազի նախաշերտառատակյան շերտ խորովակաշարի տակ	խմ	23	4.282	98.484	0	0	0.000	23	98.484
3	1-968	Բնահողի եռվեցը խրամուրում ձեռքով և սուփանում	խմ	93	0.887	82.454	0	0	0.000	93	82.454
4	1-968	Ավազի նախաշերտի հարյուրում ձեռքով տեղում	խմ	23	0.887	20.392	0	0	0.000	23	20.392
5	22-119	Տեղադրել պղինձի փերում ֆ=100 մ խորովակներ փորձարկումով 10տն	մ	166.1	3.254	540.556	0	0	0.000	166.1	540.556
6	22-117	Տեղադրել պղինձի փերում ֆ=50 մ խորովակներ փորձարկումով 10տն	մ	438.1	0.875	383.323	0	0	0.000	438.1	383.323
7	22-68 22-148	Պողպատյա խորովակներից պտայան ֆ159x4.5մ հակալողման ուժեղացված մեկնաստանով	զմ	17.5	10.364	181.376	0	0	0.000	17.5	181.376
8	22-66 22-146	Պողպատյա խորովակներից պտայան ֆ=108x4 մ հակալողման ուժեղացված մեկնաստանով	զմ	20.5	6.326	129.690	0	0	0.000	20.5	129.690
9	22-384	Փռցն տրակ ֆ=100մ	հատ	2	36.455	72.909	0	0	0.000	2	72.909
10	22-383	Փռցն տրակ ֆ=50մ	հատ	3	6.488	19.465	0	0	0.000	3	19.465
11	22-366	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=100 x100մ	հատ	1	2.058	2.058	0	0	0.000	1	2.058
12	22-366	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=100x50 մ	հատ	3	1.839	5.517	0	0	0.000	3	5.517
13	22-366	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=50x50 մ	հատ	5	1.711	8.554	0	0	0.000	5	8.554
14	22-365	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=50 մ 45°	հատ	2	1.283	2.566	0	0	0.000	2	2.566
15	22-365	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=50 մ 90°	հատ	1	1.400	1.400	0	0	0.000	1	1.400
16	22-365	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=50 մ 30°	հատ	22	1.283	28.226	0	0	0.000	22	28.226
17	22-365	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=100 մ	հատ	6	1.288	7.726	0	0	0.000	6	7.726
18	22-365	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=50 մ	հատ	6	1.138	6.830	0	0	0.000	6	6.830
19	22-431	Պողպատյա կցաշարերի եռանկյան ֆ=100 մ	հատ	6	3.336	20.019	0	0	0.000	6	20.019
20	22-429	Պողպատյա կցաշարերի եռանկյան ֆ=50 մ	հատ	6	2.022	12.132	0	0	0.000	6	12.132
21	22-366	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=100x32մ	հատ	4	2.412	9.646	0	0	0.000	4	9.646
22	22-366	Պղինձի փերում նախաշերտ ֆ=50x32 մ	հատ	19	1.711	32.505	0	0	0.000	19	32.505
23	20պ	Կցորդի ներքին պարարակով ֆ=32x25մ	հատ	25	1.391	34.776	0	0	0.000	25	34.776
24	22-78	Պողպատյա խորովակ երկկողմանի պարարակով ֆ=25մ L=150մ	մ	3.75	1.338	5.018	0	0	0.000	3.75	5.018
25	22-78	Պողպատյա խորովակ փակողմանի պարարակով ֆ=25մ L=250մ	մ	6.25	1.338	8.363	0	0	0.000	6.25	8.363
26	16-185	Ջրան ծորակ ֆ=25մ	հատ	25	2.727	68.178	0	0	0.000	25	68.178
27	22-399	Միացում գործող ջրագին ֆ=100 մ	հատ	1	5.948	5.948	0	0	0.000	1	5.948
		Շնորհիվ				2042.529			0.000		2042.529
		Ջերմամատակարարման արտաքին ցանց									
1	1-1602	3-կարգի հողի փերում խրամուրում երկվազանով 0,25 և բարձում	100մ3	0.58	78.191	45.351	0.58	0	0.000	0	0.000

2	Վնագ-3 Լճ.տո	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 58x1,8	տն	104.4	1.735	181.136	104.4	0	0.000	0	0.000
3	1-1560	3-կտրվի հողի փորում խրամուտում էքսկավատորով 0,25 կողմքք	100մ3	0.47	67.825	31.878	0.47	0	0.000	0	0.000
4	1-961	3-րդ կտրվի հողի և փորում ձեռքով խրամուտում	կմ	70	2.120	148.410	70	0	0.000	0	0.000
5	1-1634	Փամոս բնակողի հեռվացր բարձրագրով	100կմ	0.47	5.870	2.759	0.47	0	0.000	0	0.000
6	1-968	Բնակողի էտվիքը խրամուտում ձեռքով և տովախում	կմ	70	0.887	62.062	70	0	0.000	0	0.000
7	8-11-1	Հլիքի հատանի նարխապատաստական շերտ ավելացր ավելակների տակ	կմ	9	4.504	40.534	9	0	0.000	0	0.000
8	6-1	B 7.5 դաս բնակից նախապատաստական շերտ ավելակների տակ	կմ	8.3	33.054	274.350	8.3	0	0.000	0	0.000
9	6-195	Միաձույլ է/բնակում B 20 դաս բնակից ավելակների կառուցում	կմ	19.8	57.708	1142.621	19.8	0	0.000	0	0.000
10	2ուկ	Ամրան Բp1	տն	0.078	680.513	53.080	0.078	0	0.000	0	0.000
11	2ուկ	Ամրան Ա -500x Փ =12մ.	տն	0.364	427.757	155.704	0.364	0	0.000	0	0.000
12	6-84	Պողպատյա ներդիրներ	տն	0.048	636.968	30.574	0.048	0	0.000	0	0.000
13	7-761	հավաքովի է/բնակելի տակերի մեծացում	հատ	89	5.981	532.266	89	0	0.000	0	0.000
14	2ուկ	ավելի արժեքը 1.1x0.6	հատ	71	22.550	1601.077	71	0	0.000	0	0.000
15	2ուկ	ավելի արժեքը 0.8x0.6	հատ	18	16.111	289.993	18	0	0.000	0	0.000
16	7-729	հավաքովի է/բնակելի տակերի կառուցում	մ3	0.15	106.690	16.004	0.15	0	0.000	0	0.000
17	6-83	Պողպատյա շարժական հենարաններ	կգ	20	0.827	16.533	20	0	0.000	0	0.000
2	2	Միաձույլ է/բնակելի տակերի կառուցում B 20 դաս բնակից	կմ		57.708	0.000	3.55	3.55	204.864	0	0.000
2	2	Ամրան Ա -500x Փ =12մ.18մ	տն		427.757	0.000	0.219	0.219	93.679	0	0.000
2	2	Դիտանողի թուփ մտաց	հատ		76.000	0.000	1	1	76.000	0	0.000
2	2	Թիվ 2 մասնաշենքում և գալերիայի հատվածում գործարքի ունեցող զերամետաղաբարձրաման առանձին ծածկերի ապամեծացում	հատ		2.400	0.000	173	173	415.200	0	0.000
2	2	Նայնի է/բնակելի տակերի կառուցում	կմ		23.324	0.000	28.08	28.08	654.950	0	0.000
2	2	Գործարքի ունեցող զերամետաղաբարձրաման արդարատե խորվակների ապամեծացում Փ=57մ-76մ	մ		0.823	0.000	208	208	171.184	0	0.000
2	2	Թիվ 1 մասնաշենքի նկարային հարկում գործարքի զերամետաղաբարձրաման փսած խորվակների ապամեծացում Փ=57մ-125մ	մ		0.823	0.000	192	192	158.016	0	0.000
2	վնագ-3 Լճ.տո	Հլի արդի բարձրում էվ տեղափոխում 7 կմ վրա	տն		2.506	0.000	70.2	70.2	175.920	0	0.000
18	24-14	133x4.5մ արդարատե է, գործած խորվակի տեղադրում վարձարում	մ	70	7.566	529.646	70	0	0.000	0	0.000
19	24-13	108x4մ արդարատե է, գործած խորվակի տեղադրում վարձարում	մ	31	6.139	190.316	31	0	0.000	0	0.000
20	24-12	89x3մ արդարատե է, գործած խորվակի տեղադրում վարձարում	մ	25	4.288	107.204	25	0	0.000	0	0.000
21	22-370	Պողպատյա սղոնակի տեղադրում Փ=100մ	հատ	2	35.742	71.484	2	0	0.000	0	0.000
22	22-369	Պողպատյա սղոնակի տեղադրում Փ=80մ	հատ	2	24.051	48.102	2	0	0.000	0	0.000
23	2ուկ	Դատարկման վախճան Փ=40մ	հատ	4	3.593	14.373	4	0	0.000	0	0.000
24	16-219	խորվակաշարի հիքրակի վորձարկում	100մ	1.26	7.364	9.279	1.26	0	0.000	0	0.000
25	13-125 13-168	Մեկուսացվող խորվակների ներկում հակակոռոզին լարով 2 անգամ	100մ2	0.47	26.003	12.221	0.47	0	0.000	0	0.000
26	26-16	Օրդարների զերամետաղաբարձրաման ձողալարատե խրատարկից 50մ հատուցում	կմ	3.5	38.969	136.391	3.5	0	0.000	0	0.000
27	26-73	Մեկուսացված խորվակների փաթարքում ապակե քաթանով	քմ	86	0.702	60.353	86	0	0.000	0	0.000
28	26-79	Մեկուսացված մակերևույթի մեծակապատում 2 շերտ բնակում	քմ	1.40	1.290	180.539	1.40	0	0.000	0	0.000
		Շղթանից				5984.241		0	1949.813	0	0.000
		Հանձնարարման և բարելավման աշխատանքներ						0		0	
1	1-1612 1-1618	3կազմի հողի մշակում բույրով բույրացում 50մ լիքի համար	1000կմ	2.415	329.075	794.717	2.415	0	0.000	0	0.000
2	1-1151	Լիքերի կտացում 5տն կցատրակայինքով 40տն շերտով մեկ ինտրով	100կմ	24.15	10.439	252.103	24.15	0	0.000	0	0.000

3	1-1157	Նույնը հաջորդ երկու հետքի համար	100Ա3	24.15	2.313	55.868	24.15	0	0.000	0	0.000
4	1-1137	Հողային պատտարի համահարկում հանդիսանում են խանութների սֆերայով	100ԲԲ	14.42	14.562	209.991	14.42	0	0.000	0	0.000
5	1-1139	Նույնը լիցքերում	100ԲԲ	10.91	5.600	61.092	10.91	0	0.000	0	0.000
6	16-78	15x30 չափի բազալտայա եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով 30% ապահովագրված բարելը	ս	0	9.739	0.000	0	0	0.000	0	0.000
7	27-20	Նախապատրաստված է= 10սմ ավազակցձային շերտ	խմ	253	2.934	742.197	265.69	12.69	37.227	0	0.000
8	27-42	խճի նախաշերտ առփայտեղետույան ծածկի տակ 12սմ ճանապարհների և հարթակների համար	100Ա2	0	112.499	0.000	0	0	0.000	0	0.000
9	27-144	խճի նախաշերտ առփայտեղետույան ծածկի տակ 4սմ տողորված բիտումով	100Ա2	0	185.933	0.000	0	0	0.000	0	0.000
10	27-164-1	ճանապարհների ծածկի առաջին շերտ 6,0սմ հաստությամբ խոշորահատիկ առփայտաբլուրեղներից	100ԲԲ	0	469.317	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000
11	27-164-2	Վերին շերտի ծածկը 4,0սմ հաստությամբ մոնրահատիկ առփայտաբլուրեղներից	100ԲԲ	0	397.115	0.000	0	0	0.000	0	0.000
12	27-173	խճի շերտ 10սմ բազալտայա եզրամայրերի ծածկի համար	100Ա2	5.8	115.822	671.767	6.05	0.25	28.955	0	0.000
13	5-72	Եզրամայրերի ծածկի B7.5 բետոնից նախապատրաստված շերտ 10սմ	խմ	0	34.018	0.000	0	0	0.000	0	0.000
14	5-135	Եզրամայրերի հատակների ծածկ 50 սմ հաստ բազալտայա սալիկներից	քմ	0	19.917	0.000	0	0	0.000	0	0.000
15	27-173	խճի շերտ 10սմ բազալտայա եզրամայրերի ծածկի համար	100ԲԲ	0	115.822	0.000	0	0	0.000	0	0.000
16	27-173	խճի նախաշերտ առփայտեղետույան ծածկի տակ 10սմ մարգարաշտ	100ԲԲ	8.52	108.848	927.384	9.16	0.64	69.663	0	0.000
17	27-164-2	մարգարաշտի ծածկի շերտ 4,0սմ հաստությամբ մոնրահատիկ առփայտաբլուրեղներից	100ԲԲ	8.52	397.115	3383.419	9.16	0.64	254.154	0	0.000
18	2սկա	Դրսի մարգարաշտի ծածկույթի վրում արևոտակտե կառուցվող 15սմ պլիտոնային հինքի վրա	քմ	0	23.332	0.000	0	0	0.000	0	0.000
19	48-167	տեղամասի պատրաստում սիլվանագրերի համար 15սմ. թուսական հողի ամենամյա մեխանիզմի սֆերայով	100Ա2	41.4	41.502	1718.188	41.4	0	0.000	0	0.000
20	16-60	Բուսահողի բարձրում մեխանիզմով խնկաբափրերի	100ԼԲ		75.049	0.000	6.21	6.21	466.053	0	0.000
21	23-181	Նույնի տեղափոխում 7 կմ հեռավորությունից	տն		2.506	0.000	1117.8	1117.8	2801.184	0	0.000
22	9-36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հինքերի հետ միասին	ս	400	0.848	339.222	400	0	0.000	0	0.000
23	23-142	Գլխավոր մուտքի բազալտայա սալահատակի քանդում	քմ	45.3	3.913	177.242	45.3	0	0.000	0	0.000
24	23-181	Գլխավոր մուտքի բազալտայա սալահատակների քանդում	ս	86.4	1.278	110.377	86.4	0	0.000	0	0.000
25	գնաց-3	Գլխավոր մուտքի բազալտայա երևապատ շարվածքի քանդում	խմ	6.3	11.951	75.291	6.3	0	0.000	0	0.000
	ԼԲ.տող	Գլխավոր մուտքի եզրապատների բազալտե վրալիք քարերի քանդում	քմ	7.7	3.913	30.127	7.7	0	0.000	0	0.000
		Էլն աղբի բարձրում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	398.7	2.506	999.134	398.7	0	0.000	0	0.000
		Շարունակ				10548.118		0	3657.237	0	0.000
1	1-1602	Գլխավոր մուտքի ցանկապատ և դարպասներ									
2	գնաց-3	3-կարգի հողի փորում խրամուրում լքակալատորով 0.25 և բարձրում	100Ա3	0.41	78.191	32.058	0.41	0	0.000	0	0.000
4	1-961	Ավելացած հողի տեղափոխում 7 կմ 41x1.8	տն	73.8	1.735	128.044	73.8	0	0.000	0	0.000
5	1-968	3-րդ կարգի հող ի փորում ձերբով խրամուրում	խմ	4.5	2.120	9.541	4.5	0	0.000	0	0.000
6	6-21	Բնահողի հողից խրամուրում ձերբով և տափանում	խմ	4.5	0.887	3.990	4.5	0	0.000	0	0.000
7	6-90	Քարահողի հինքեր B 10 բետոնից ցանկապատի համար	խմ	34.2	36.701	1255.171	34.2	0	0.000	0	0.000
8	6-106	Ցանկապատի պատերի կառուցում B25 բետոնից	խմ	17.8	54.689	973.471	17.8	0	0.000	0	0.000
9	2սկ	Միանույն երեսույան սյուների բմ-25 բետոնից ցանկապատի համար	ս3	4.2	94.269	395.931	4.2	0	0.000	0	0.000
10	2սկ	Ամրան Ա-500c-Փ-12-16 սմ	տն	0.045	437.475	19.686	0.045	0	0.000	0	0.000
			տն	0.225	427.757	96.245	0.225	0	0.000	0	0.000

11	13-48	Ֆանկապատի պատերի երեսապատում 30մ բազալտ սալերով	քմ	133.2	23.562	3138.475	133.2	0	0.000	0	0.000
12	5-135	Պատերի գլխադիրների ծածկ 30 մ հաստ բազալտ սալիկներով	քմ	41.2	12.493	514.697	41.2	0	0.000	0	0.000
13	9-122	Պարխայի մետաղական ճաղերի պատրաստում պողպատյա պրոֆիլներից և տեղադրում այդ բնիում Երասխաններ	տն	2.76	660.291	1822.404	2.76	0	0.000	0	0.000
14	2ռվ	Մետաղական ծխիկներ	հտ	12	1.167	13.999	12	0	0.000	0	0.000
15	2ռվ	կախովի կողպերներ	հտ	4	1.750	7.000	4	0	0.000	0	0.000
16	14-398	Մետաղական ցանկապատի և դարպասների յուղաներկում 2 անգամ	100քմ	1.286	110.421	142.001	1.286	0	0.000	0	0.000
		Շնորհակալություն				8552.713		0	0.000	0	0.000
		Ցանկապատ ցանկապար շրջանակներից						0		0	
1	7-314	Ֆանկապատի կառուցում ցանկապատ շրջանակներից, բետոնյա կառուցվածքների և հողախին աշխատանքների հետ միասին H-2մ	քմ	0	18.504	0.000	0	0	0.000	0	0.000
2	9-33	Ֆանկապատի շրջանակների պատրաստում պողպատյա ուղղանկյա խողովակներից	տն	0	91.645	0.000	0	0	0.000	0	0.000
3	v22-76	Ֆանի մեծությամբ շրջանակների կարկասի վրա 50x50x2	100քմ	0	68.353	0.000	0	0	0.000	0	0.000
4	2ռվ	Պողպատյա խողովակ 100x100x3մմ	մ	0	4.033	0.000	0	0	0.000	0	0.000
5	2ռվ	Պողպատյա անկյունակ 50x50x4 մմ	մ	0	2.273	0.000	0	0	0.000	0	0.000
6	2ռվ	Շերտավոր պողպատ 50x5 մմ	մ	0	0.910	0.000	0	0	0.000	0	0.000
7	2ռվ	թեթևադողպատ	կգ	0	0.537	0.000	0	0	0.000	0	0.000
8	2ռվ	ամրան Փ-6մմ	կգ	0	0.437	0.000	0	0	0.000	0	0.000
9	15-614	Ֆանկապատի մետաղական տարրերի յուղաներկում երկու անգամ	100քմ	0	111.277	0.000	0	0	0.000	0	0.000
10	7-317	Հին ցանկապար h =2,3մ մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	մ	255.5	3.361	858.810	255.5	0	0.000	0	0.000
	0,6,0,7										
11	9-122	Հին ճաղաշարով մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	տն	0.729	36.394	26.531	0.729	0	0.000	0	0.000
	0,6,0,7										
12	գնաց-3 և մ.տր	Սպամոնտաժված նրբերի բարձրում ել տեղափոխում 7 կմ վրա	տն	3.9	4.338	16.917	3.9	0	0.000	0	0.000
		Շնորհակալություն				902.259			0.000		0.000
40											
		Շնորհակալություն				0.000			0.000		0.000
		Շնորհակալություն				20003.090			3657.237		0.000
		Շնորհակալություն				1038783.587			34133.069		26439.382
		<i>Այդ բնիում սարքավորումներ</i>				<i>32881.190</i>			<i>126.200</i>		<i>247.620</i>
		Վերադիր ծախս			13.30%	133785.019			4522.914		3483.504
		Շնորհակալություն				1172568.606			38655.982		29922.887
		Շահույթ			11.0%	125365.616			4238.276		3264.279
		Շնորհակալություն				1297934.222			42894.258		33187.166
		Ժամանակավոր շինություններ			1.20%	15,180.636			513.217		395.275
		Շնորհակալություն				1,313,114.858			43,407.475		33,582.440
		Կլիմայական պայմաններ			0.96%	12,290.243			415.500		320.014
		Սեյստամերի տվյալից հետո տարածքի մաքրման և շինարարի տեղափոխման ծախսեր			0.15%	1,969.672			65.111		50.374
		Շնորհակալություն				1,327,374.774			43,888.086		33,952.828
		Շնորհակալություն աշխատանքներ			3.0%	39,821.243			1,316.643		1,018.585
		Ամբողջը առանց ԱԱՀ				1,367,196.017			45,204.729		34,971.413
		ԱԱՀ			20.0%	273,439.203			9,040.946		6,994.283
		Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				1,640,635.221			54,245.675		41,965.696

Պայմանագրի գին հաշվարկված բանաձև՝	1239000.0/1692218.727
Պայմանագրի գործակից՝	0.73217485
Պայմանագրային սկզբնական արժեք՝	1,201,231.854
Պայմանագրի նախահաշվի փոփոխության արդյունքում հիմնական նախահաշվի գին՝	1,652,915.199
Պայմանագրի նախահաշվի փոփոխության արդյունքում հիմնական նախահաշվի գին /կիրառված իջեցնող գործակից՝	1,210,222.945
Ավելացում՝	8,991.092

1239000.0/1692218.727
0.73217485
1,201,231.854
1,652,915.199
1,210,222.945
8,991.092

Մաս 2

**Լրացուցիչ աշխատանքներ
ստանց նվազեցնող գործակցի կհառաման**

Հ/Հ	Գնի հիմքը	Սշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամուսյրը դրամ	Փաստացի ծավալը	Ավելացված աշխատանքներ			Պակտեցված աշխատանքներ	
								Ավելացված ծավալը	Ցերպաներ ՀՀ դրամ	Ավելացված ծավալը	Պակտեցված ծավալը	Ցերպաներ ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Շինարարական աշխատանքներ										
		Պատեր և միջուրներ										
11-98Ո		Պատի ց/ա սվաղ ջրամեկուսացման տակ	քմ	16	1.35	21.6	16		0	0.000	0	0.000
8-22		Պատի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոլացիով	քմ	16	2.22	35.52	16		0	0.000	0	0.000
13-144Ո		Դեֆորմացիոն կարմնների երեսապատում գիպսատվարաթղթե սալերով 12.5սմ հաստության	քմ	26.7	4.38	116.946	26.7		0	0.000	0	0.000
26-50 շուկ		Պատերի ցանցապատում /20*20սմ/ սվաղի ցանցով	քմ	400	0.42	168	400		0	0.000	0	0.000
շուկ կիտ		Պատերի ռեկորտով մարմարե փշուրային (քրտա) սվաղ (Ակորտ. մասնաշենք)	քմ	472	8.97	4233.84	472		0	0.000	0	0.000
13-48		Խարտապատերի երեսապատման գիպսի սալ 120սմ լայնքով	քմ	6	30.095	180.57	6		0	0.000	0	0.000
		Բացվածքներ				4756.476			0.000			0.000
23-84 կիտ		Մետաղապատե պատուհանների ուժեղացում պողպատե խորովվածքով	տն	0.273	903.21	246.57633	0.273		0	0.000	0	0.000
14-398		Մետաղական խորովվածքի ներկում յուրաներկում 2 անգամ	քմ	9.6	1.104	10.5984	9.6		0	0.000	0	0.000

		Տամիք	Շղթամներ					257.17473		0.000	0.000
8-278 283 կիտ		Քիլի Երեւապատում ցինկապատ քիթերով գործարարման մեղվակտորանք ճ=0.6մմ կարկաթի պատրաստումով	մ	243.2	5.99	1456.768	243.2	0	0.000	0	0.000
23-1		Կախովի սայլակների տեղադրում և տեղաշարժում հողիդոնական ուղղությամբ քիլի Երեւապատում աշխատանքների համար	տեղ	120	3.1	372	120	0	0.000	0	0.000
12-283 կիտ N6 2021		Թիթեոյա եռանկյունաձև ծնադեմեր L=1500 մմ.	մ	45	3.914	176.13	52	7	27.398	0	0.000
		Հատակներ				2004.898			27.398		0.000
Հ	16թ-51	Հատակի միջև խնձ	խմ	13.4	7.017	94.028	13.4	0	0.000	0	0.000
Հ	8-287	Հատակի միջև խարամով	խմ	35.75	6.768	241.956	35.75	0	0.000	0	0.000
	5-85 5-86	Ցեմենտյա հարթեցումը շերտ 40մմ հաստությամբ	քմ	682.9	1.63	1113.127	682.9	0	0.000	0	0.000
Հ	6-86	Ցեմենտյա հարթեցումը շերտի ամրանապիրում մետ.ցանցով	տն	0.01	17.078	0.171	0.01	0	0.000	0	0.000
Հ	36-1 Նոր	Ավրան 45թ-1	տն	0.01	680.513	6.805	0.01	0	0.000	0	0.000
		Հարդարման աշխատանքներ				1456.087			0.000		0.000
Հ	13-47	Նստիստանդի հարդարման երեսապատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	քմ	3.12	28.912	90.206	3.12	0	0.000	0	0.000
Հ	13-53	Նստիստանդի արտաքին պատերի երեսապատում 50մմ հաստության ԱՄԻԻ տուֆե սալերով	քմ	31	21.813	676.203	31	0	0.000	0	0.000
Հ	3-53	Նստիստանդի արտաքին շենքի երեսապատում 50մմ հաստության ԱՄԻԻ տուֆե սալերով	քմ	10.5	20.25	212.625	10.5	0	0.000	0	0.000
Հ	13-48	Գոյություն ունեցող շենքի պատերի և թեթուղիների ճակատների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	քմ	12.5	30.335	379.188	12.5	0	0.000	0	0.000
Հ		Հանդիսությունների դահլիճում առաստաղների բեռանե մակերեսների սնակում, հղկում և լարապատում երկշերտ	քմ		1.699	0.000	204	204	346.596	0	0.000
Ն	Գնառաջարկ	Հանդիսությունների դահլիճում բեմի եզրային մասերում պլումբին տեղադրումների տեղադրում	մ		1.500	0.000	35	35	52.500	0	0.000
Հ	Գ=1.5	Սպորտ դահլիճում գիպատակարարքե գաղտուկի իրականացում կրկնակի շերտ գիպատակարարքե 12.5 մմ հաստությամբ սալերով ներառյալ ուժեղացված մետաղական հիմնակախիթի պատրաստումով	քմ		11.270	0.000	73.46	73.46	827.894	0	0.000
Հ		Նայիթի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ		1.699	0.000	73.46	73.46	124.809	0	0.000
Հ		Կրիտիկ ձևավոր առաստաղների իրականացում գիպատակարարքե 9.5 մմ հաստությամբ սալերով ներառյալ մետաղական հիմնակախիթ	քմ		7.518	0.000	63.9	63.9	480.383	0	0.000
Հ		Նայիթի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	քմ		1.699	0.000	64.9	64.9	110.265	0	0.000

Հ		9Ներքի պահեստի ճաղավաղվածների պարարատուն և տեղադրում ամբասային ձողերով	քմ		6.570	0.000	28.8	28.8	189.216	0	0.000
Հ		Ամբաս Ա-5000c Փ-12 սմ	տն		435.853	0.000	0.362	0.362	157.779	0	0.000
Հ		Ճաղավաղվածների ներկում	քմ		1.104	0.000	28.8	28.8	31.795	0	0.000
Ն		Ճկախորվածների տեղադրում մինչև 50սմ Փ-15սմ	հատ		1.350	0.000	134	134	180.900	0	0.000
Ն		Զեռուցման մարտկոցների համար ստանդանդայնայնվածների պատերում խողջների կտրում 600*1000սմ չափերով կտրող ծակող գործիքներով	հատ		5.000	0.000	6	6	30.000	0	0.000
		Ընդամենը				1358.221			2532.137		0.000
		Հեռավար									
Հ	13-53	Պատերի երեսակառում 50սմ հաստության ԱՄԻ տուՖե սայերով	քմ	55.1	21.813	1201.896	55.1	0	0.000	0	0.000
	5-135 շուկա	Նախամուտքի, քերտուր և հենակառուցի գլխարկների ծածկ 50 սմ հաստ.32-40 սմ.լայնությ ըստ պայտա սայերից	քմ	25.6	19.849	508.147	25.6	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				1710.042			0.000		0.000
		Էլ. լուսավորություն		0		0.000	0	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 30վտ LED	հատ	517	16.649	8607.707	517	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 30վտ LED /պաշտպանված/	հատ	150	16.649	2497.400	150	0	0.000	0	0.000
Ն	8-604-1 շուկա	Լուսատու՝ 30վտ LED /գրաստիտակի վերևում տեղադրվող/	հատ	22	13.612	299.457	0	0	0.000	22	299.457
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 10վտ LED	հատ	1	11.174	11.174	1	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1 շուկա	Լուսատու՝ առաստաղային 10 վտ LED /պաշտպանված/	հատ	84	11.174	938.635	84	0	0.000	0	0.000
Ն	8-593-1	Լուսատու՝ առաստաղային 10 վտ LED /պաշտպանված/	հատ	1	11.174	11.174	1	0	0.000	0	0.000
Ն	8-604-1 շուկա	Լուսատու՝ պատի - 10վտ LED /պաշտպանված/	հատ	13	5.420	70.462	13	0	0.000	0	0.000
Ն	8-609-1 շուկա	Լուսարձակ - 50վտ LED PFL-C3 SENSOR 50W 6500K IP65 /կամ համարժեք/	հատ	24	16.072	385.722	24	0	0.000	0	0.000
		Ընդամենը				12821.731			0.000		299.457
		Օդափոխության և ջեռուցման աշխատանքներ									
Ն		Նստանցում գնկապատ թիթեղից օդարարչ ձևաքարչ պարարատուն և տեղադրում իր մետաղական ցեֆերով 3000*1000*400սմ	հատ		98.000	0	1	1	98.000	0	0.000
Հ	Գ=1.5	Հանիխորվածների դախիճում գրևավոր գնկապատ զպանակաճն օդաարարների իրականացում	քմ		9.000	0	23.61	23.61	212.490	0	0.000
		Ցանկապատ				0			310.490		0.000

1-1593	III-կարգի գրուների սնվարան 0.5ճ3 էքսվակատորը խորհրդով լինելուց հետո փակ	1000 խմ	0.073	604.510	44.129	0.159	0.086	51.988	0	0.000
Վանոց-3 1մ.տր	Ավելացած գրուների տեղափոխում 7կմ թափումատեղ	տն	152.57	1.670	254.792	152.57	0	0.000	0	0.000
1-1604	2-3 կարգի հողի հարթեցում թափումատեղում	1000 խմ	0.073	37.302	2.723	0.073	0	0.000	0	0.000
1-961	III -րդ կարգի գրուների սնվարան ձևավորում	խմ	7.8	2.079	16.218	24.8	17	35.346	0	0.000
1-968	III-րդ կարգի գրուների նույնիսկ ձևավորում	խմ	7.8	1.062	8.286	7.8	0	0.000	0	0.000
1-965	III -րդ կարգի գրուների սնվարան ձևավորում կետային հիմքերի տակ	խմ	2.8	3.875	10.850	2.8	0	0.000	0	0.000
1-968	III-րդ կարգի գրուների նույնիսկ ձևավորում	խմ	0.25	1.062	0.266	0.25	0	0.000	0	0.000
11-2	Գրուների տարածում խնամակալների տակ	100քմ	1.22	32.890	40.126	2.09	0.87	28.614	0	0.000
6-1 կիր	Միանոյ կետային հիմքեր B10քմ տարածում	խմ	2.5	32.850	82.125	2.5	0	0.000	0	0.000
6-21	Խամբարաբնուն ժապավենային հիմքեր B 7.5 դասի բետոնից	խմ	70.7	31.986	2261.418	174.1	103.4	3307.364	0	0.000
6-129	Միանոյ բետոն խորհրդ B 1.5 դասի բետոնից	խմ	79.6	52.223	4156.951	139.15	59.55	3109.880	0	0.000
9--51	Մետաղական կանգնակների մոնտաժ խորհրդակներից	տն	1.793	39.167	70.227	1.793	0	0.000	0	0.000
ի-բ	Խորհրդակ 100*100*3 մմ	մ	74.4	5.431	404.031	74.4	0	0.000	0	0.000
ի-բ	Խորհրդակ 80*60*3 մմ	մ	176.5	4.740	836.592	176.5	0	0.000	0	0.000
9-33	Ցանկավաթի շրջանակների պատրաստում պողպատյա անկյունակներից	տն	3.269	89.495	292.560	3.269	0	0.000	0	0.000
22-76	Ցանկի մոնտաժում շրջանակների փակ	100քմ	4.449	113.505	504.982	4.449	0	0.000	0	0.000
2ռվ	Պողպատյա անկյունակ 45*45x4 մմ	մ	969.3	1.755	1700.701	1066.3	97	170.193	0	0.000
2ռվ	Թեթևապողպատ 40*4մմ	մ	339.9	0.653	222.055	339.9	0	0.000	0	0.000
ի-բ	Մետաղաթիթ 2մմ հաստ	մ2	0.5	15.020	7.510	1	0.5	7.510	0	0.000
2ռվ	Անյուն Փ=6մմ	տն	0.255	588.161	149.981	0.255	0	0.000	0	0.000
Հ	23-160 կիր 2 սնվարան	խմ		30.863	0.000	109.35	109.35	3374.898	0	0.000
Հ	5-72	խմ		34.018	0.000	16.1	16.1	547.686	0	0.000
Հ		մ		3.350	0.000	15	15	50.246	0	0.000
Հ		խմ		4.282	0.000	10.1	10.1	43.247	0	0.000
Հ		խմ		4.504	0.000	6.7	6.7	30.177	0	0.000
9-297ռվ	Ցանկավաթի կառուցում պատի պրոֆնատիով C8 B 0.5 մմ պողպատային ներկանույթում	քմ	96	11.266	1081.514	96	0	0.000	0	0.000

15-614 Պ-0.5	Տանկավազարի, մետաղավազան, տարրերի յուրանմանում ներկա տեղում	100քմ	4.93	104.980	517.549	4.93	0	0.000	0	0.000
	Բարձրագույն				12665.585			10757.149		0.000
23-160 կիթ	Բնօրոնն ասվերով հատակի բանդում (սալեր 1250*1250*200մմ)	լսմ	30	15.432	462.949	204.8	174.8	2697.449	0	0.000
23-162	Ափսոսան հատակի բանդում	քմ	880	0.425	373.740	2155	1275	541.498	0	0.000
Հ 27-33	Ափսոսարեօրոնն ծածկի բանդում մտրգապաշտում H= 150մմ	լսմ		3.932	0.000	141	141	554.463	0	0.000
Հ գնաց-3 1մ.տր	Քանդած ափսոսարեօրոնի բարձում և տեղափոխում 7լսմ 337.35x2.4	տն		2.506	0.000	809.64	809.64	2028.942	0	0.000
Հ գնաց-3 1մ.տր	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7 կմ կիսա	տն		2.506	0.000	437	437	1095.113	0	0.000
27-87	10x20սմ չափի բազալտայա ներքաքարների տնդարում	մ	560	7.840	4390.459	560	0	0.000	0	0.000
27-87	15x30սմ չափի բազալտայա ներքաքարների տնդարում	մ	730	11.728	8561.719	755.2	25.2	295.555	0	0.000
Հ	Բազալտե սափեմանների տնդարում 300x150մմ չափի	մ		11.728	0.000	24	24	281.481	0	0.000
Հ	Բնօրոնն կիթեր ափսոսանների տակ B 15 դասի բնօրոնից	լսմ		52.223	0.000	4.2	4.2	219.337	0	0.000
27-173 27-174	լսնի նախաշերտ ափսոսարեօրոնյա ծածկի տակ 10սմ	100քմ	25.3	108.848	2753.851	25.679	0.379	41.253	0	0.000
27-164-2 165-2	Համապատասխան վառվածքի 5 սմ հաստությամբ ծածկայի վառարատում »Բ« տիպի մանրահատիկ տար ափսոսարեօրոնով	քմ	2530	3.730	9456.900	2567.9	37.9	141.367	0	0.000
27-169 172	Եզրամայթի և հնդիտոն ուղիների 5 սմ հաստությամբ ծածկայի վառարատում »Բ« տիպի մանրահատիկ տար ափսոսարեօրոնով	քմ	580	3.745	2171.872	605	25	93.615	0	0.000
27-251	Տար բիտումի ցրաքշխում 4.12 տն/1000քմ	տն	16.32344	226.320	3694.327	16.846	0.52282	118.325	0	0.000
	Ընդամենը				31845.817			8108.399		0.000
	Ընդհանուրը				68876.032			21735.573		299.457
	Վերադիր ծախս			13.30%	9160.512			2890.831		39.828
	Ընդամենը				78036.545			24626.404		339.284
	Շահույթ			11.0%	8584.020			2708.904		37.321
	Ընդամենը				86620.565			27335.308		376.606
	Ժամանակավոր շինություններ				0.000			0.000		0.000
	Ընդամենը				86,620.565			27,335.308		376.606
	Կլիմայական պայմաններ				0.000			0.000		0.000

Աշխատանքի ավարտից հետո տարածքի մաքրման և շինարարի տեղափոխման ծախսեր					0.000				0.000			0.000
Ընդհանուրը					86.620.565				27,335.308			376.606
Չնախատեսված աշխատանքներ			1.5%		1,299.308				410.030			5.649
Ամբողջը առանց ԱԱՀ					87,919.873				27,745.338			382.255
ԱԱՀ			20.0%		17,583.975				5,549.068			76.451
Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ					105,503.848				33,294.406			458.706

Ընդամենը Հավելված 2-ով ավելացում	32,835.700
Ընդամենը Հավելված 1-ով ավելացում	8,991.092
Ընդամենը ավելանում է	41,826.792
Ընդամենը 1.5% չնախատեսված աշխատանքներից նվազեցում	2,263.778
Ընդամենը արդյունքում պայմանագրային արժեքը ավելանում է	39,563.014
Համաձայն պայմանագրի ավելացման առավելագույն թույլատրելի չափսը	123,900.000
Ընդամենը փոփոխության արդյունքում պայմանագրի գինը կվազվի	1,346,298.715

32,835.700
8,991.092
41,826.792
2,263.778
39,563.014
123,900.000
1,346,298.715

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործարանական վարչություն

Հ/Հ 900011012599



Գլխավոր քարտուղար
 Ս. Մարտիկյան
 (ստորագրություն)

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝

ՀՀ ՊՀ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
 ք. Գավառ, Ամրանիկի 5
 ՀՀ Հայրիզնեսրանվ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 115001487111107

Հ/Հ 08404037



Հ. Մասյակյան
 (ստորագրություն)

Տսօնն՝