

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд “Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна” ниже представляет информацию о договорах заключенных в результате процедуры закупки под кодом UUUU-Ч-9CU7AP-23/6 организованной с целью приобретения полевой формы, для своих нужд:

			Предмет закупки					
номер лота	наименование	единица измерения	количество		сметная цена		краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			по имеющимся финансовым средствам	общее	/драмов РА/			
					по имеющимся финансовым средствам	общая		
1	Полевой форма	комплект	22 000 000	22 000 000	500	500	Комплект полевой формы состоит из летней куртки, летних штанов, берета и одной пары ботинок (берцы). Куртка, брюки и берет изготовлены из первоклассной ткани с поверхностной плотностью 245 г/м2, 40±2% хлопка и 60±2% полиэстера. Ткань водоотталкивающая, нелиняющая, разработана по специальной технологии, предполагающей наличие хлопкового слоя на внутренней части ткани, соприкасающейся с кожей, и слоя полиэстера на внешней стороне с водоотталкивающей абсорбцией. Куртка, брюки и берет должны быть выполнены из ткани темно-зеленого цвета (код цвета по каталогу Pantone №1с3521), о чем поставщик по, запросу заказчика, предоставляет соответствующие документы. Тип ткани и цветовой код согласовываются с заказчиком заранее. Куртка однобортная, с потайной центральной пуговицей, застегивается на 5 кольцевых пуговиц, 5-я пуговица застегивается на расстегнутую. Куртка имеет отложной остроугольный воротник шириной 5 см. В шов соединения воротника вшита вешалка. Задняя часть куртки с кокеткой. К погонам крепится перемычка шириной 2 см для крепления погон или знаков отличия, конец которой пристегивается к канту на одну пуговицу. Спереди четыре накладных кармана с клапанами, два на груди и два по бокам. На груди два накладных кармана: шириной 14,5 см и длиной 16 см. Нагрудные карманы застегиваются	Комплект полевой формы состоит из летней куртки, летних штанов, берета и одной пары ботинок (берцы). Куртка, брюки и берет изготовлены из первоклассной ткани с поверхностной плотностью 245 г/м2, 40±2% хлопка и 60±2% полиэстера. Ткань водоотталкивающая, нелиняющая, разработана по специальной технологии, предполагающей наличие хлопкового слоя на внутренней части ткани, соприкасающейся с кожей, и слоя полиэстера на внешней стороне с водоотталкивающей абсорбцией. Куртка, брюки и берет должны быть выполнены из ткани темно-зеленого цвета (код цвета по каталогу Pantone №1с3521), о чем поставщик по, запросу заказчика, предоставляет соответствующие документы. Тип ткани и цветовой код согласовываются с заказчиком заранее. Куртка однобортная, с потайной центральной пуговицей, застегивается на 5 кольцевых пуговиц, 5-я пуговица застегивается на расстегнутую. Куртка имеет отложной остроугольный воротник шириной 5 см. В шов соединения воротника вшита вешалка. Задняя часть куртки с кокеткой. К погонам крепится перемычка шириной 2 см для крепления погон или знаков отличия, конец которой пристегивается к канту на одну пуговицу. Спереди четыре накладных кармана с клапанами, два на груди и два по бокам. На груди два накладных кармана: шириной 14,5 см и длиной 16 см. Нагрудные карманы застегиваются

						<p>клапанами, два на груди и два по бокам. На груди два накладных кармана: шириной 14,5 см и длиной 16 см. Нагрудные карманы застегиваются на липучку шириной 2 см. Передние боковые накладные карманы шириной 17см, длиной 16см, шириной клапана 6см. Карманы расположены на 3 см выше внутреннего края куртки. Расстояние от вертикальных краев правой и левой юбок по техническому состоянию. В поясе есть 2 встроенных люверса шириной 4 см для регулировки размера туловища. Галстуки застегиваются на 1 кольцо и 2 пуговицы. На рукавах объемные накладные карманы с клапаном, который застегивается по клапану на липкую ленту шириной 2 см, ширина 13 см, длина 14 см. Клапаны раневых карманов оформлены швом шириной 0,5 см. Рукава на подкладке с полностью закрытыми двойными швами. Швы боков, рукавов и плеч закрыты двойными швами. Концы рукавов имеют прямоугольные полотнища, которые застегиваются на 1 петлю и 2 пуговицы у проймы. На изнанке куртки и груди пришта подкладка из хлопка желто-зеленого цвета, поверхностная плотность которой 120±5 г/м2, на внутренней стороне куртки имеется карман на кольцевой пуговице. куртка, выше низа на 5-7 см, вшит нейлон, информационная этикетка с данными о поставщике/условиями проверки, размером изделия, кратким описанием изделия и указаниями по уходу. С внутренней стороны наклеивается этикетка с размером изделия.</p> <p>Брюки имеют прямую форму, с поясом. Брюки застегиваются на цепочку и 1 кольцевую пуговицу. Косые боковые карманы спереди. Ремень разработан с 7 перемычками и 2 встроенными пряжками для регулировки размера ремня. Одна из перемычек должна быть на заднем шве пояса. Хлястики застегиваются на 1 кольцо и 2</p>	<p>на липучку шириной 2 см. Передние боковые накладные карманы шириной 17см, длиной 16см, шириной клапана 6см. Карманы расположены на 3 см выше внутреннего края куртки. Расстояние от вертикальных краев правой и левой юбок по техническому состоянию. В поясе есть 2 встроенных люверса шириной 4 см для регулировки размера туловища. Галстуки застегиваются на 1 кольцо и 2 пуговицы. На рукавах объемные накладные карманы с клапаном, который застегивается по клапану на липкую ленту шириной 2 см, ширина 13 см, длина 14 см. Клапаны раневых карманов оформлены швом шириной 0,5 см. Рукава на подкладке с полностью закрытыми двойными швами. Швы боков, рукавов и плеч закрыты двойными швами. Концы рукавов имеют прямоугольные полотнища, которые застегиваются на 1 петлю и 2 пуговицы у проймы. На изнанке куртки и груди пришта подкладка из хлопка желто-зеленого цвета, поверхностная плотность которой 120±5 г/м2, на внутренней стороне куртки имеется карман на кольцевой пуговице. куртка, выше низа на 5-7 см, вшит нейлон, информационная этикетка с данными о поставщике/условиями проверки, размером изделия, кратким описанием изделия и указаниями по уходу. С внутренней стороны наклеивается этикетка с размером изделия.</p> <p>Брюки имеют прямую форму, с поясом. Брюки застегиваются на цепочку и 1 кольцевую пуговицу. Косые боковые карманы спереди. Ремень разработан с 7 перемычками и 2 встроенными пряжками для регулировки размера ремня. Одна из перемычек должна быть на заднем шве пояса. Хлястики застегиваются на 1 кольцо и 2 пуговицы. С внутренней стороны брюк вшит регулируемый пояс с двумя петлями на пуговицах. Внутренний, наружный и изнаночный швы выполнены закрытыми двойными стежками. Все швы куртки и брюк прошиты цепной строчкой. Спереди до колен выполнена подкладка из хлопка</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>пуговицы. С внутренней стороны брюк вшит регулируемый пояс с двумя петлями на пуговицах. Внутренний, наружный и изнаночный швы выполнены закрытыми двойными стежками. Все швы куртки и брюк прошиты цепной строчкой. Спереди до колен выполнена подкладка из хлопка желто-зеленого цвета, поверхностная плотность которой 120±5 г/м2. Пуговицы форменные: диаметром 20-22 мм, из термостойкого (неплавящегося) материала, с четырьмя швами, пришивка двусторонняя, защитная окраска. Шевроны пришиты к правому и левому рукавам куртки на 8 см ниже шва плеча и рукава. Шеврон выполнен из черного бархата на отрезке искусственной замшевой ткани, с изнаночной стороны с дополнительным самоклеющимся отрезком с внутренней стороны. На правой стороне нарукавной повязки вышит логотип «Uñuræt Uñpñjwññr wñçwññ pñwqñwñrñwñçwññ çñrñçwñrñwññ», а на левой стороне герб ВС РА, с сохранением симметрии изображений (дизайн и форму шеврона предварительно согласовать с заказчиком).</p> <p>Погоны состоят из: тёмно-зелёной ткани (основная деталь куртки), края вышиты красными полосами шириной 5 мм, между полосами, от нижнего края погона внутрь 10 мм, в посередине буквы «П-Ч» вышиты желтой нитью по длине погона. По ширине погона желтой лентой пришиваются 1, 2 или 3 полоски. Высота букв 20мм, ширина 10мм. С противоположной стороны погон вытачиваются 2 перемычки шириной 20 мм с шириной погона (15 мм от краев погона) для подгонки погон к куртке. Заранее уточнить размер, дизайн и форму плечевых лямок у заказчика.</p> <p>Берет сшит из ткани темно-зеленого цвета /идентичная цвета куртки и брюк/, выкройка состоит из</p>	<p>желто-зеленого цвета, поверхностная плотность которой 120±5 г/м2. Пуговицы форменные: диаметром 20-22 мм, из термостойкого (неплавящегося) материала, с четырьмя швами, пришивка двусторонняя, защитная окраска. Шевроны пришиты к правому и левому рукавам куртки на 8 см ниже шва плеча и рукава. Шеврон выполнен из черного бархата на отрезке искусственной замшевой ткани, с изнаночной стороны с дополнительным самоклеющимся отрезком с внутренней стороны. На правой стороне нарукавной повязки вышит логотип «Uñuræt Uñpñjwññr wñçwññ pñwqñwñrñwñçwññ çñrñçwñrñwññ», а на левой стороне герб ВС РА, с сохранением симметрии изображений (дизайн и форму шеврона предварительно согласовать с заказчиком).</p> <p>Погоны состоят из: тёмно-зелёной ткани (основная деталь куртки), края вышиты красными полосами шириной 5 мм, между полосами, от нижнего края погона внутрь 10 мм, в посередине буквы «П-Ч» вышиты желтой нитью по длине погона. По ширине погона желтой лентой пришиваются 1, 2 или 3 полоски. Высота букв 20мм, ширина 10мм. С противоположной стороны погон вытачиваются 2 перемычки шириной 20 мм с шириной погона (15 мм от краев погона) для подгонки погон к куртке. Заранее уточнить размер, дизайн и форму плечевых лямок у заказчика.</p> <p>Берет сшит из ткани темно-зеленого цвета /идентичная цвета куртки и брюк/, выкройка состоит из</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>стойки и верхней круглой части. Внутренняя часть отделана шелком. Свободный край стойки отделан искусственной кожей, через которую проходит натяжной шнур. На левой стороне берета вышивкой размещена табличка с логотипом школы. Внешний вид по утвержденному заказчиком образцу. Упаковка в мешках, 5-6 комплектов в каждом мешке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. Мешки маркированные, на этикетках должны быть указаны: наименование сортамента, количество, габариты, наименование организации-изготовителя, месяц и год изготовления и номер технического состояния. Количества по габаритам предоставляются клиент. Ботинки состоят из наружной лицевой части, заднего наружного ремня, берца, язычка, основной стельки и подошвы. Лицевая сторона ботинка и внешний пояс должны быть изготовлены из натуральной гладкой кожи толщиной 1,8-2,0 мм. Бычья кожа (КРС), без наката, черного цвета, высокого качества, с обработанным водоотталкивающим покрытием (запрещено использовать спилок или свиную кожу). Пояс и язычок выполнены из двухслойного пакета, при этом верхний слой пакета выполнен из ткани основной одежды той же цветовой маркировки, а нижний слой из водоотталкивающей плотной брезентовой ткани темно-зеленого/хаки с насыпной плотностью 570 ± 5 г/м2: Часть торца дополнительно обрабатывается из натуральной замши темно-зеленого цвета, на которую помещается 8 – 10 пар металлических блочек. Обвязка осуществляется темно-зелеными шнурками длиной 100-140 см. Носок и пятка обуви твердые. Внутренняя часть носка изготовлена из термопласта толщиной 1,4 мм, а внутренняя часть пятки – из термопласта толщиной 1,6-1,8 мм. Основная стелька состоит из склеенного между собой натурального сырья толщиной не менее 1,8 - 2 мм, падоша и картона для обуви толщиной 1,8 мм, между которыми вставлен металлический супинатор. Подошва изготовлена из износостойкого, термостойкого и морозостойкого термоэластопласта первого сорта темно-зеленого цвета (оттенок цвета необходимо предварительно согласовать с заказчиком) с ярко выраженным защитным слоем. Подошва ботинка имеет фигурные выступы</p>	<p>по 1 комплекту в одном пакете. Мешки маркированные, на этикетках должны быть указаны: наименование сортамента, количество, габариты, наименование организации-изготовителя, месяц и год изготовления и номер технического состояния. Количества по габаритам предоставляются клиент. Ботинки состоят из наружной лицевой части, заднего наружного ремня, берца, язычка, основной стельки и подошвы. Лицевая сторона ботинка и внешний пояс должны быть изготовлены из натуральной гладкой кожи толщиной 1,8-2,0 мм. Бычья кожа (КРС), без наката, черного цвета, высокого качества, с обработанным водоотталкивающим покрытием (запрещено использовать спилок или свиную кожу). Пояс и язычок выполнены из двухслойного пакета, при этом верхний слой пакета выполнен из ткани основной одежды той же цветовой маркировки, а нижний слой из водоотталкивающей плотной брезентовой ткани темно-зеленого/хаки с насыпной плотностью 570 ± 5 г/м2: Часть торца дополнительно обрабатывается из натуральной замши темно-зеленого цвета, на которую помещается 8 – 10 пар металлических блочек. Обвязка осуществляется темно-зелеными шнурками длиной 100-140 см. Носок и пятка обуви твердые. Внутренняя часть носка изготовлена</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>из термопласта толщиной 1,4 мм, а внутренняя часть пятки - из термопласта толщиной 1,6-1,8 мм. Основная стелька состоит из склеенного между собой натурального сырья толщиной не менее 1,8 - 2 мм, падоша и картона для обуви толщиной 1,8 мм, между которыми вставлен металлический супинатор. Подошва изготовлена из износостойкого, термостойкого и морозостойкого термоэластопласта первого сорта темно-зеленого цвета (оттенок цвета необходимо предварительно согласовать с заказчиком) с ярко выраженным защитным слоем. Подошва ботинка имеет фигурные выступы спереди, сзади и по бокам, которые соединяются с передней, задней и нижней частью стопы, создавая дизайнерский тактический эффект. Подошва приклеивается к обуви под высоким давлением. Внешний вид и цвет подошвы согласовывается с заказчиком.</p> <p>Фасовка в картонные коробки по 10-12 пар в 1 коробке, коробки маркируются, на этикетках должно быть указано наименование ассортимента, количество, размеры, наименование поставщика, месяц и год производства. Организация-поставщик перед поставкой должна предоставить образцы в ответственный отдел на утверждение, после чего заказчик предоставляет поставщику количество обуви согласно размерам. Поставщик обязан гарантировать качество поставляемой обуви в течение 1 года эксплуатации, а количество, вышедшее из строя досрочно, заменить на новое бесплатно в течение десяти дней.</p>	<p>спереди, сзади и по бокам, которые соединяются с передней, задней и нижней частью стопы, создавая дизайнерский тактический эффект. Подошва приклеивается к обуви под высоким давлением. Внешний вид и цвет подошвы согласовывается с заказчиком.</p> <p>Фасовка в картонные коробки по 10-12 пар в 1 коробке, коробки маркируются, на этикетках должно быть указано наименование ассортимента, количество, размеры, наименование поставщика, месяц и год производства. Организация-поставщик перед поставкой должна предоставить образцы в ответственный отдел на утверждение, после чего заказчик предоставляет поставщику количество обуви согласно размерам. Поставщик обязан гарантировать качество поставляемой обуви в течение 1 года эксплуатации, а количество, вышедшее из строя досрочно, заменить на новое бесплатно в течение десяти дней.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора		Запрос котировок, пункт 1 статьи 22 Закона РА о закупках	
Дата направления или опубликования приглашения		21.06.2023г.	
Дата изменений, внесенных в приглашение	1		
	...		
Дата разъяснений относительно приглашения		Получения запроса	Разъяснения
	1		
	...		

П/Н		Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА				
			Цена без НДС	НДС	Всего		
Лот N							
1		000 "Армснab"	21420000	0	21420000		
Данные об отклоненных заявках							
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)							
Номер лота	Наименование участника	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением	Ценовое предложение		
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.					
Дата определения отобранного участника				29.06.2023г.			
Период ожидания				Начало периода ожидания	Окончание периода ожидания		
				-	-		
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора				07.07.2023г.			
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником				14.07.2023 г.; 000 "Армснab"			
Дата подписания договора заказчиком				14.07.2023г.; 000 "Армснab"			
Номер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая
1-й	000 "Армснab"	ՄՄԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23/6	14.07.2023 г.	В течение 20 календарных дней после вступления договора в силу	-	21420000	21420000
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.		Эл. почта	Банковский счет		УНН / Номер и серия паспорта
1-й	000 "Армснab"	РА, с. Ереван, ул. Гюльбенкяна. 24ч., 62, +374 98 01 26 92		armsnab1955@mail.ru	2052822101991001		00194379
Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.					
<p>Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.</p> <p>К письменному требованию прилагается:</p> <p>1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом</p> <p>а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,</p> <p>б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;</p> <p>2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;</p> <p>3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;</p> <p>4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;</p> <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика mel.monte@mail.ru</p>							
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников		Для привлечения участников на сайтах www.armeps.am и www.gnumner.am были размещены публикации, определенные законодательством РА о закупках.					

В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий	Противозаконных действий в рамках процесса закупки не было	
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения	Жалоб, поданных относительно процесса закупки не было	
Другие необходимые сведения	-	
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Э. Авагян	+374 44342219	elizaformonte@gmail.com

Заказчик: Фонд “Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна”