

2597

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 212

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 04.08.2025 թ. կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 06 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Վաղժան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ.Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, **հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագրերը և 04.08.2025 թ. Կողմերի միջև կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 պայմանագրի** (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում **351,746,722 (երեք հարյուր հիսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր քսաներկու) ՀՀ դրամ**, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ **174,259,702 (հարյուր յոթանասունչորս միլիոն երկու հարյուր հիսունինը հազար յոթ հարյուր երկու) ՀՀ դրամ**, ԱԱՀ-ն ներառյալ:

3-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ **177,487,020 (հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն չորս հարյուր ութսունյոթ հազար քսան) ՀՀ դրամ**, ԱԱՀ-ն ներառյալ»:

3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 76 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900011061349

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն՝  
**Ս. Քաղինյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լեգենդ Քոնսթրաքշն»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի  
պ. 5  
ՀՎՀՀ՝ 00200833  
Հ/Հ՝ 2500011379500100

Բանկ՝ «Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ  
Տնօրեն  
**Ա.Ասրզայան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վաղժան»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Պողոսյան 1  
նրբ./62/2 տ.  
ՀՎՀՀ՝ 00156229  
Հ/Հ՝ 1150015126116102

Բանկ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Լիազորված անձ  
**Ա.Ասրզայան**



Հավելված  
**04.08.2025 թ.** կնքված  
 № **ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2** ծածկագրով  
 աշխատանքների գնման պայմանագրի

« **06** »        **04** 2026 թ.  
 կնքված Համաձայնագիր № 212

«Հավելված 1  
**04.08.2025 թ.** կնքված  
 № **ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2** ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻԿԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԱՏՈՐԻԱՅԻ  
 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԻՎ ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2  
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

| Պայմանագրի N        |   | ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2-L2  |                 |                      |          |                          |                      |
|---------------------|---|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|
| Պայմանագրի անվանում |   | «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքներ |                 |                      |          |                          |                      |
| N                   | Նկարագրություն  | Չափման միավոր   | Ծավալ նախահաշվ. | Միավորի արժեք (դրամ) |          |                          | Ընդամենը՝<br>A*(B+C) |
|                     |   |   |                 | Նյութեր              | Կատարում | Ընդամենը միավորի գին B+C |                      |
|                     |   |   |                 | A                    | B        | C                        |                      |
| <b>1</b>            | <b>Շինարարական աշխատանքներ</b>  |   |                 |                      |          |                          | <b>64734555</b>      |
| 1                   | Միաձուլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке - խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня   | մ3  | 13.20           | 15019                | 0        | 15019                    | 198251               |
| 2                   | Միաձուլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15   | մ3  | 18.00           | 43788                | 0        | 43788                    | 788183               |
| 3                   | Ցանց Ф5մմ բջիչը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение  | մ2  | 180.00          | 1022                 | 0        | 1022                     | 184014               |
| 4                   | Միաձուլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке - Միաձուլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25 | մ3  | 24.70           | 71359                | 0        | 71359                    | 1762574              |
| 5                   | Ամրան Ф10A500C /арматура  | կգ  | 0.90            | 441                  | 0        | 441                      | 397                  |
| 6                   | Ամրան Ф8A240 /арматура  | կգ  | 100.60          | 346                  | 0        | 346                      | 34816                |
| 7                   | Միաձուլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке - Միաձուլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25 | մ3  | 26.70           | 71359                | 0        | 71359                    | 1905293              |
| 8                   | Ամրան Ф10A500C /арматура  | կգ  | 0.00            | 441                  | 0        | 441                      | 0                    |
| 9                   | Ամրան Ф8A240 /арматура  | կգ  | 108.50          | 346                  | 0        | 346                      | 37550                |
| 10                  | "Ա" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" - Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25                     | մ3  | 4.10            | 98678                | 0        | 98678                    | 404578               |
| 11                  | Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25  | մ3  | 2.10            | 90000                | 0        | 90000                    | 189000               |
| 12                  | Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25  | մ3  | 3.50            | 98159                | 0        | 98159                    | 343555               |
| 13                  | Ամրան Ф25A500C /арматура  | կգ  | 0.00            | 402                  | 0        | 402                      | 0                    |
| 14                  | Ամրան Ф18A500C /арматура  | կգ  | 61.50           | 402                  | 0        | 402                      | 24722                |
| 15                  | Ամրան Ф16A500C /арматура  | կգ  | 0.00            | 402                  | 0        | 402                      | 0                    |
| 16                  | Ամրան Ф10A500C /арматура  | կգ  | 219.60          | 441                  | 0        | 441                      | 96894                |
| 17                  | Ամրան Ф8A240 /арматура  | կգ  | 219.70          | 346                  | 0        | 346                      | 76034                |
| 18                  | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm  | հատ   | 12.00           | 1141                 | 0        | 1141                     | 13694                |

|    |   |     |        |       |   |       |        |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|--------|
| 19 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082  |
| 20 | "Բ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25            | Մ3  | 6.10   | 98678 | 0 | 98678 | 601933 |
| 21 | Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | Մ3  | 3.40   | 90000 | 0 | 90000 | 306000 |
| 22 | Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | Մ3  | 2.30   | 98159 | 0 | 98159 | 225765 |
| 23 | Ամրան Ф25А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 24 | Ամրան Ф18А500С /арматура  | կգ  | 105.40 | 402   | 0 | 402   | 42370  |
| 25 | Ամրան Ф16А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 26 | Ամրան Ф10А500С /арматура  | կգ  | 89.60  | 441   | 0 | 441   | 39534  |
| 27 | Ամրան Ф8А240 /арматура  | կգ  | 319.90 | 346   | 0 | 346   | 110711 |
| 28 | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/փայտ 100x100x20 mm   | հատ | 16.00  | 1141  | 0 | 1141  | 18258  |
| 29 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082  |
| 30 | "Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" - Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25 | Մ3  | 8.20   | 98678 | 0 | 98678 | 809156 |
| 31 | Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | Մ3  | 6.80   | 90000 | 0 | 90000 | 612000 |
| 32 | Ամրան Ф25А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 33 | Ամրան Ф18А500С /арматура  | կգ  | 210.80 | 402   | 0 | 402   | 84739  |
| 34 | Ամրան Ф16А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 35 | Ամրան Ф8А240 /арматура  | կգ  | 631.20 | 346   | 0 | 346   | 218446 |
| 36 | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/փայտ 100x100x20 mm   | հատ | 32.00  | 1141  | 0 | 1141  | 36516  |
| 37 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm   | հատ | 64.00  | 346   | 0 | 346   | 22164  |
| 38 | "Ե" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" - Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25          | Մ3  | 4.10   | 98678 | 0 | 98678 | 404578 |
| 39 | Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | Մ3  | 3.40   | 90000 | 0 | 90000 | 306000 |
| 40 | Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | Մ3  | 5.80   | 98159 | 0 | 98159 | 569320 |
| 41 | Ամրան Ф28А500С /арматура  | կգ  | 782.70 | 402   | 0 | 402   | 314638 |
| 42 | Ամրան Ф25А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 43 | Ամրան Ф18А500С /арматура  | կգ  | 105.40 | 402   | 0 | 402   | 42370  |
| 44 | Ամրան Ф16А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 45 | Ամրան Ф10А500С /арматура  | կգ  | 226.00 | 441   | 0 | 441   | 99718  |
| 46 | Ամրան Ф8А240 /арматура  | կգ  | 326.30 | 346   | 0 | 346   | 112926 |
| 47 | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/փայտ 100x100x20 mm   | հատ | 16.00  | 1141  | 0 | 1141  | 18258  |
| 48 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ փայտ 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082  |
| 49 | "1" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" - Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25       | Մ3  | 4.60   | 90000 | 0 | 90000 | 414000 |
| 50 | Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | Մ3  | 7.20   | 98159 | 0 | 98159 | 706741 |
| 51 | Ամրան Ф18А500С /арматура  | կգ  | 136.30 | 402   | 0 | 402   | 54791  |
| 52 | Ամրան Ф16А500С /арматура  | կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0      |
| 53 | Ամրան Ф10А500С /арматура  | կգ  | 301.70 | 441   | 0 | 441   | 133119 |

|    |  |     |        |       |   |       |         |
|----|--|-----|--------|-------|---|-------|---------|
| 54 | Ամրան Փ8A240 /արմատրա  | Կգ  | 275.60 | 346   | 0 | 346   | 95380   |
| 55 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082   |
| 56 | "2" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ //Ճ/Ե Монолитная рама по оси 2" - Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25                | մ3  | 4.60   | 90000 | 0 | 90000 | 414000  |
| 57 | Ամրան Փ18A500С /арматура   | Կգ  | 139.00 | 402   | 0 | 402   | 55877   |
| 58 | Ամրան Փ16A500С /арматура   | Կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0       |
| 59 | Ամրան Փ8A240 /арматура   | Կգ  | 248.40 | 346   | 0 | 346   | 85966   |
| 60 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082   |
| 61 | "3" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ //Ճ/Ե Монолитная рама по оси 3" - Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25                | մ3  | 4.60   | 90000 | 0 | 90000 | 414000  |
| 62 | Միաձուլվ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | մ3  | 0.80   | 98159 | 0 | 98159 | 78527   |
| 63 | Ամրան Փ18A500С /арматура   | Կգ  | 139.00 | 402   | 0 | 402   | 55877   |
| 64 | Ամրան Փ16A500С /арматура   | Կգ  | 218.40 | 402   | 0 | 402   | 87795   |
| 65 | Ամրան Փ10A500С /арматура   | Կգ  | 43.10  | 441   | 0 | 441   | 19017   |
| 66 | Ամրան Փ8A240 /арматура   | Կգ  | 249.70 | 346   | 0 | 346   | 86416   |
| 67 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082   |
| 68 | "4" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ //Ճ/Ե Монолитная рама по оси 4" Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25                  | մ3  | 4.20   | 90000 | 0 | 90000 | 378000  |
| 69 | Միաձուլվ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | մ3  | 7.00   | 98159 | 0 | 98159 | 687110  |
| 70 | Ամրան Փ18A500С /арматура   | Կգ  | 124.80 | 402   | 0 | 402   | 50168   |
| 71 | Ամրան Փ16A500С /арматура   | Կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0       |
| 72 | Ամրան Փ10A500С /арматура   | Կգ  | 265.80 | 441   | 0 | 441   | 117279  |
| 73 | Ամրան Փ8A240 /арматура   | Կգ  | 231.10 | 346   | 0 | 346   | 79979   |
| 74 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 346   | 0 | 346   | 11082   |
| 75 | Ե/բ միաձուլվ հեծան Գ-1 /Ճ/Ե Балка Գ-1 - Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | մ3  | 0.60   | 90000 | 0 | 90000 | 54000   |
| 76 | Ամրան Փ16A500С /арматура   | Կգ  | 0.00   | 402   | 0 | 402   | 0       |
| 77 | Ամրան Փ8A240 /арматура   | Կգ  | 18.70  | 346   | 0 | 346   | 6472    |
| 78 | Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm   | հատ | 12.00  | 319   | 0 | 319   | 3834    |
| 79 | Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках - Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба | Կգ  | 9.97   | 402   | 0 | 402   | 4007    |
| 80 | Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25  | մ3  | 4.10   | 69141 | 0 | 69141 | 283479  |
| 81 | Ամրան Փ12A500С /арматура   | Կգ  | 356.70 | 402   | 0 | 402   | 143390  |
| 82 | Ամրան Փ10A500С /арматура   | Կգ  | 165.90 | 441   | 0 | 441   | 73200   |
| 83 | Ամրան Փ8A240 /арматура   | Կգ  | 36.40  | 346   | 0 | 346   | 12597   |
| 84 | Պատեր և պարապետ /Стены и парапет - Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками  | մ3  | 78.00  | 27206 | 0 | 27206 | 2122029 |
| 85 | Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5  | մ3  | 19.50  | 35734 | 0 | 35734 | 696810  |
| 86 | Շարվածքի ամրանավորում /Армирование   | Կգ  | 891.80 | 80    | 0 | 80    | 71496   |
| 87 | Ամրան Փ12A500С /арматура   | Կգ  | 425.90 | 402   | 0 | 402   | 171208  |

|     |   |    |        |       |   |       |        |
|-----|---|----|--------|-------|---|-------|--------|
| 88  | Ամրան Φ10A500C /արմատրա   | Կգ | 465.90 | 441   | 0 | 441   | 205569 |
| 89  | Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета  | մ3 | 3.68   | 93165 | 0 | 93165 | 342848 |
| 90  | Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета   | մ3 | 4.20   | 84569 | 0 | 84569 | 355190 |
| 91  | Ամրան Φ12A500C /արմատրա   | Կգ | 335.90 | 402   | 0 | 402   | 135028 |
| 92  | Ամրան Φ8A240 /արմատրա   | Կգ | 232.50 | 346   | 0 | 346   | 80464  |
| 93  | Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм - Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками | մ3 | 24.40  | 33158 | 0 | 33158 | 809050 |
| 94  | Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5  | մ3 | 6.10   | 35734 | 0 | 35734 | 217976 |
| 95  | Շարվածքի ամրանավորում /Армирование  | Կգ | 675.90 | 80    | 0 | 80    | 54187  |
| 96  | Ամրան Φ12A500C /արմատրա   | Կգ | 395.20 | 402   | 0 | 402   | 158866 |
| 97  | Ամրան Φ10A500C /արմատրա   | Կգ | 280.70 | 441   | 0 | 441   | 123853 |
| 98  | Միանվյ է/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15   | մ3 | 0.64   | 84404 | 0 | 84404 | 54018  |
| 99  | Ամրան Φ12A500C /արմատրա   | Կգ | 57.70  | 402   | 0 | 402   | 23195  |
| 100 | Ամրան Φ8A240 /արմատրա   | Կգ | 27.30  | 346   | 0 | 346   | 9448   |
| 101 | Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм - Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками | մ3 | 13.80  | 27206 | 0 | 27206 | 375436 |
| 102 | Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5  | մ3 | 3.50   | 35734 | 0 | 35734 | 125068 |
| 103 | Շարվածքի ամրանավորում /Армирование  | Կգ | 200.10 | 80    | 0 | 80    | 16042  |
| 104 | Ամրան Φ12A500C /արմատրա   | Կգ | 119.90 | 402   | 0 | 402   | 48199  |
| 105 | Ամրան Φ10A500C /արմատրա   | Կգ | 80.20  | 441   | 0 | 441   | 35387  |
| 106 | Միանվյ է/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15   | մ3 | 0.16   | 84404 | 0 | 84404 | 13505  |
| 107 | Ամրան Φ12A500C /արմատրա   | Կգ | 15.30  | 402   | 0 | 402   | 6150   |
| 108 | Ամրան Φ8A240 /արմատրա   | Կգ | 7.30   | 346   | 0 | 346   | 2526   |
| 109 | Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка - Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием       | մ3 | 1.10   | 15019 | 0 | 15019 | 16521  |
| 110 | Միանվյ է/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25   | մ3 | 2.00   | 69141 | 0 | 69141 | 138283 |
| 111 | Միանվյ է/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25   | մ3 | 5.50   | 79654 | 0 | 79654 | 438096 |
| 112 | Ամրան Φ12A500C /արմատրա   | Կգ | 190.60 | 402   | 0 | 402   | 76619  |
| 113 | Ամրան Φ10A500C /արմատրա   | Կգ | 208.30 | 441   | 0 | 441   | 91908  |
| 114 | Ամրան Φ8A240 /արմատրա   | Կգ | 23.60  | 346   | 0 | 346   | 8167   |
| 115 | Ցանց Φ5սմ բջիջը150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150   | մ2 | 37.00  | 1022  | 0 | 1022  | 37825  |
| 116 | Մուտքի աստիճան և թեքհարթակ /Входная лестница и пандус - B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15                        | մ3 | 1.40   | 45438 | 0 | 45438 | 63613  |
| 117 | Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием   | մ3 | 0.70   | 15019 | 0 | 15019 | 10513  |
| 118 | Արտաքին աստիճան /наружный лестница - B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15   | մ3 | 1.10   | 45438 | 0 | 45438 | 49982  |
| 119 | Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием   | մ3 | 0.30   | 15019 | 0 | 15019 | 4506   |

|     |  |     |        |        |   |        |         |
|-----|--|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 120 | Ծարտարապետական մաս /Архитектурная часть - Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций   | Վ3  | 4.75   | 208546 | 0 | 208546 | 990593  |
| 121 | Տանիքանձանկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /կավարամանի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной                             | Վ2  | 216.00 | 8480   | 0 | 8480   | 1831743 |
| 122 | Վավարամանի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50  | Վ3  | 1.14   | 149090 | 0 | 149090 | 169962  |
| 123 | Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250   | Վ2  | 8.00   | 8240   | 0 | 8240   | 65918   |
| 124 | Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.   | Կ-տ | 0.00   | 27414  | 0 | 27414  | 0       |
| 125 | գունավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной  | զմ  | 0.00   | 16879  | 0 | 16879  | 0       |
| 126 | Ջրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450   | Վ3  | 0.68   | 149090 | 0 | 149090 | 101381  |
| 127 | Ձնարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет   | հատ | 16.00  | 7194   | 0 | 7194   | 115111  |
| 128 | Գոզնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հեքսետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм | Վ2  | 19.50  | 4841   | 0 | 4841   | 94391   |
| 129 | Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа   | Վ2  | 10.00  | 4841   | 0 | 4841   | 48405   |
| 130 | Քիվի իրականացում 30մմ հաստ փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм  | Վ3  | 0.55   | 208546 | 0 | 208546 | 114700  |
| 131 | Քիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза  | Վ2  | 23.00  | 4841   | 0 | 4841   | 111332  |
| 132 | Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором                                    | Վ3  | 4.75   | 9427   | 0 | 9427   | 44777   |
| 133 | Վավարամանի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска  | Վ2  | 216.00 | 306    | 0 | 306    | 66077   |
| 134 | Վավարամանի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором                       | Վ2  | 216.00 | 926    | 0 | 926    | 200096  |
| 135 | Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу  | տ   | 0.09   | 201587 | 0 | 201587 | 17135   |
| 136 | Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена   | զմ  | 7.60   | 2109   | 0 | 2109   | 16025   |
| 137 | Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм  | զմ  | 5.40   | 588    | 0 | 588    | 3174    |
| 138 | Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей  | տ   | 0.02   | 120208 | 0 | 120208 | 2969    |
| 139 | Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена   | զմ  | 3.36   | 2109   | 0 | 2109   | 7085    |
| 140 | Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг   | Վ2  | 1.00   | 2249   | 0 | 2249   | 2249    |
| 141 | Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций  | Վ3  | 0.03   | 215844 | 0 | 215844 | 5612    |
| 142 | Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской  | Վ2  | 2.50   | 1044   | 0 | 1044   | 2609    |
| 143 | Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов   | Վ2  | 1.00   | 4452   | 0 | 4452   | 4452    |
| 144 | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм  | Վ2  | 171.00 | 1524   | 0 | 1524   | 260542  |
| 145 | Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В  | Վ2  | 171.00 | 648    | 0 | 648    | 110781  |

|     |   |     |        |        |   |        |         |
|-----|---|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 146 | Փքապերլիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171Ս2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm  | Ս3  | 34.20  | 33225  | 0 | 33225  | 1136287 |
| 147 | 12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм   | Ս2  | 13.00  | 8236   | 0 | 8236   | 107070  |
| 148 | Փայտյա 200x50մմ չորուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50  | Ս3  | 0.32   | 209552 | 0 | 209552 | 67057   |
| 149 | Այրամիտ անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм  | ԿԳ  | 12.80  | 1533   | 0 | 1533   | 19628   |
| 150 | Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон   | հատ | 2.00   | 48410  | 0 | 48410  | 96819   |
| 151 | Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи  | Ս2  | 3.80   | 2621   | 0 | 2621   | 9961    |
| 152 | Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи - Պատուհան այրամիտ բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся | Ս2  | 29.58  | 98287  | 0 | 98287  | 2907329 |
| 153 | Պատուհան այրամիտ բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся   | Ս2  | 8.58   | 53286  | 0 | 53286  | 457190  |
| 154 | Պլաստմասե պատուհանագրգռի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм  | Ս2  | 38.16  | 765    | 0 | 765    | 29189   |
| 155 | Պատուհանագրգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм  | ԳՄ  | 21.80  | 2284   | 0 | 2284   | 49791   |
| 156 | Վիտրաժ այրամիտ բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся   | Ս2  | 1.89   | 98287  | 0 | 98287  | 185762  |
| 157 | Վիտրաժ այրամիտ բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся   | Ս2  | 2.31   | 53286  | 0 | 53286  | 123090  |
| 158 | ՄՌՅ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний   | Ս2  | 26.46  | 51390  | 0 | 51390  | 1359774 |
| 159 | Դռն այրամիտ, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ. խոլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,   | Ս2  | 15.12  | 76137  | 0 | 76137  | 1151189 |
| 160 | Հրակայուն դռն , ապակեպատ մոխրագույն զՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60   | Ս2  | 5.88   | 125843 | 0 | 125843 | 739959  |
| 161 | Արտաքին դռն այրամիտ բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դвери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное  | Ս2  | 11.69  | 109437 | 0 | 109437 | 1279324 |
| 162 | Շեփուղիների գաջե սվաղ /штукатурка откосов   | Ս2  | 27.50  | 5935   | 0 | 5935   | 163217  |
| 163 | Շեփուղիների բ/որակ լատեքսային ներկում համառարած մանկապատումով Краска откосов латексная  | Ս2  | 27.50  | 2596   | 0 | 2596   | 71402   |
| 164 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկող /Внутренние отделочные работы подвал - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен   | Ս2  | 358.00 | 2690   | 0 | 2690   | 963002  |
| 165 | Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской   | Ս2  | 358.00 | 2079   | 0 | 2079   | 744257  |

|     |  |    |        |       |   |       |         |
|-----|--|----|--------|-------|---|-------|---------|
| 166 | Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ<br>/Качественная цементно-песчаная<br>штукатурка для стен  | Ս2 | 133.00 | 2227  | 0 | 2227  | 296125  |
| 167 | Պատերի երեսապատում հախճաապով<br>/Отделка стен керамической плиткой   | Ս2 | 133.00 | 9570  | 0 | 9570  | 1272753 |
| 168 | Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ<br>/Высококачественная гипсовая штукатурка<br>для потолка   | Ս2 | 46.50  | 3219  | 0 | 3219  | 149683  |
| 169 | Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում<br>համատարած մածկապատումով<br>/Качественная краска для потолка с<br>латексной краской                                | Ս2 | 46.50  | 2249  | 0 | 2249  | 104567  |
| 170 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի<br>իրականացում հիմնականախցի<br>պատրաստումով /Установка пластикового<br>подвесного потолка                                      | Ս2 | 6.40   | 8429  | 0 | 8429  | 53945   |
| 171 | <<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի<br>իրականացում հիմնականախցի<br>պատրաստումով 600x600x12<br>/Подвесной потолок типа Армстронг                            | Ս2 | 112.80 | 7995  | 0 | 7995  | 901874  |
| 172 | Հատակներ նկուղի /пол подвала - 30մմ<br>հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ<br>/Выравнивающий слой из песка/цемента<br>толщиной 30 мм                      | Ս2 | 165.70 | 1546  | 0 | 1546  | 256137  |
| 173 | Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ<br>իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка<br>гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы<br>толщиной 4 мм                         | Ս2 | 165.70 | 2639  | 0 | 2639  | 437219  |
| 174 | Կերամիկական սալերից հատակի<br>պատրաստում /Изготовление пола из<br>керамической плитки  | Ս2 | 15.30  | 9107  | 0 | 9107  | 139332  |
| 175 | Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների<br>պատրաստում 600x600 / Изготовление пола<br>из керамической плитки 600*600  | Ս2 | 148.10 | 13068 | 0 | 13068 | 1935313 |
| 176 | Մամլոգրանիտե սալիկներով, H=<br>100մմ շրիշակների իրականացում /плитус<br>из пресгранита H= 100   | զմ | 141.00 | 1456  | 0 | 1456  | 205333  |
| 177 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին<br>հարկ /Внутренние отделочные работы 1<br>этаж - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ<br>/Качественная штукатурка для стен        | Ս2 | 287.40 | 2690  | 0 | 2690  | 773092  |
| 178 | Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում<br>համատարած մածկապատումով<br>/Качественная краска для стен с латексной<br>краской                                     | Ս2 | 287.40 | 2079  | 0 | 2079  | 597484  |
| 179 | Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ<br>/Качественная цементно-песчаная<br>штукатурка для стен  | Ս2 | 208.40 | 2227  | 0 | 2227  | 464003  |
| 180 | Պատերի երեսապատում հախճաապով<br>/Отделка стен керамической плиткой   | Ս2 | 208.40 | 9570  | 0 | 9570  | 1994298 |
| 181 | Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ<br>/Высококачественная гипсовая штукатурка<br>для потолка   | Ս2 | 61.90  | 3219  | 0 | 3219  | 199255  |
| 182 | Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում<br>համատարած մածկապատումով<br>/Качественная краска для потолка с<br>латексной краской                                | Ս2 | 61.90  | 2249  | 0 | 2249  | 139198  |
| 183 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի<br>իրականացում հիմնականախցի<br>պատրաստումով / Установка пластикового<br>подвесного потолка                                     | Ս2 | 10.40  | 8429  | 0 | 8429  | 87661   |
| 184 | <<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի<br>իրականացում հիմնականախցի<br>պատրաստումով 600x600x12<br>/Подвесной потолок типа Армстронг                            | Ս2 | 91.90  | 7995  | 0 | 7995  | 734772  |
| 185 | Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа -<br>Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5<br>դասի բետոնից /Слой легкого бетона под<br>полами из бетона класса B12,5 | Ս3 | 9.90   | 35670 | 0 | 35670 | 353128  |
| 186 | 30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող<br>շերտ /Выравнивающий слой из<br>песка/цемента толщиной 30 мм  | Ս2 | 150.30 | 1546  | 0 | 1546  | 232332  |
| 187 | Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ<br>իզոգամից 4մմ հաստ / Подготовка<br>гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы<br>толщиной 4 мм                        | Ս2 | 16.40  | 2639  | 0 | 2639  | 43273   |

|     |  |    |        |       |   |       |         |
|-----|--|----|--------|-------|---|-------|---------|
| 188 | Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ.Նախաշերտերով, շրիշակով / Медицинский винил 2 мм  | յ2 | 96.90  | 13091 | 0 | 13091 | 1268565 |
| 189 | Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում / Изготовление пола из керамической плитки   | յ2 | 16.40  | 9107  | 0 | 9107  | 149349  |
| 190 | Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600   | յ2 | 37.00  | 13068 | 0 | 13068 | 483502  |
| 191 | Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100  | զմ | 26.00  | 1456  | 0 | 1456  | 37863   |
| 192 | Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы - Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм | յ2 | 5.45   | 15604 | 0 | 15604 | 85043   |
| 193 | Շեփերի երեսապատում տրավերտին 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm   | յ2 | 2.80   | 32808 | 0 | 32808 | 91861   |
| 194 | Շեփերի երեսապատում կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса   | յ2 | 5.45   | 22332 | 0 | 22332 | 121710  |
| 195 | Շեփերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса   | յ2 | 9.63   | 34216 | 0 | 34216 | 329503  |
| 196 | Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտին 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm  | յ2 | 100.00 | 34327 | 0 | 34327 | 3432706 |
| 197 | Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak   | յ2 | 0.00   | 34216 | 0 | 34216 | 0       |
| 198 | Երանգի, այլումին կարկասի, անկյունակների և եզրակայների հետ միասին   | յ2 | 0.00   | 1691  | 0 | 1691  | 0       |
| 199 | Երեսապատում այլումին կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.                                     | յ2 | 41.00  | 22332 | 0 | 22332 | 915614  |
| 200 | Երեսապատում այլումին կոնկրետ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас  | յ2 | 15.00  | 22332 | 0 | 22332 | 334981  |
| 201 | Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка P1.5 ячейка с сеткой 50x50  | յ2 | 30.00  | 3922  | 0 | 3922  | 117666  |
| 202 | Պարապետի ծեփամանկում /Штукатурка парапета  | յ2 | 30.00  | 248   | 0 | 248   | 7452    |
| 203 | Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета   | յ2 | 30.00  | 673   | 0 | 673   | 20194   |
| 204 | Բազալտ 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով / Облицовка цоколя из базальт   | յ2 | 25.00  | 18851 | 0 | 18851 | 471281  |
| 205 | Բազալտ որմնախարիսի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55   | յ2 | 3.85   | 14275 | 0 | 14275 | 54959   |
| 206 | Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2  | զմ | 17.00  | 63894 | 0 | 63894 | 1086195 |
| 207 | Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զծմ/ Базальтовая чаша 30mm  | յ2 | 14.00  | 14275 | 0 | 14275 | 199852  |
| 208 | Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка   | յ2 | 4.50   | 4182  | 0 | 4182  | 18820   |
| 209 | Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“  | յ2 | 4.50   | 8839  | 0 | 8839  | 39777   |
| 210 | Զրամեկուսիչ շերտ պղնձեր թիտանային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլամ/Նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм  | յ2 | 150.00 | 2467  | 0 | 2467  | 370070  |
| 211 | Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով / Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50   | յ2 | 150.00 | 3922  | 0 | 3922  | 588330  |

|     |  |     |        |       |   |       |        |
|-----|--|-----|--------|-------|---|-------|--------|
| 212 | Հենապատի երեսապատում բազալտ 30մմ հաստ սալերով սալերի խարսխումով / Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит                                       | Մ2  | 28.00  | 18345 | 0 | 18345 | 513673 |
| 213 | Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 գծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/                                     | Մ2  | 3.80   | 14275 | 0 | 14275 | 54246  |
| 214 | Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ  | Մ2  | 160.00 | 948   | 0 | 948   | 151618 |
| 215 | Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտ 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм  | Մ2  | 17.00  | 17502 | 0 | 17502 | 297531 |
| 216 | Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտ սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм   | Մ2  | 8.00   | 13548 | 0 | 13548 | 108381 |
| 217 | Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտ սալերով / Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм   | Մ2  | 6.50   | 13548 | 0 | 13548 | 88059  |
| 218 | Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы  | Մ2  | 0.00   | 3219  | 0 | 3219  | 0      |
| 219 | Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում / Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками  | Մ2  | 0.00   | 2249  | 0 | 2249  | 0      |
| 220 | Աստիճանավանդակների տակ լավիրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской                                   | Մ2  | 0.00   | 10303 | 0 | 10303 | 0      |
| 221 | Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից   | հատ | 0.00   | 7454  | 0 | 7454  | 0      |
| 222 | պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12                        | Մ2  | 0.00   | 17421 | 0 | 17421 | 0      |
| 223 | Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12   | Մ2  | 0.00   | 10373 | 0 | 10373 | 0      |
| 224 | Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм | զմ  | 0.00   | 63894 | 0 | 63894 | 0      |
| 225 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /կլմՃԼԼևԸՃԼՀ ՀԸՂԿՁ ձՁժկխժժԼՀ   | Մ2  | 0.00   | 11695 | 0 | 11695 | 0      |
| 226 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ,խտությունը  | հատ | 0.00   | 13    | 0 | 13    | 0      |
| 227 | 100-150 կգ/մ <sup>3</sup> ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м <sup>3</sup> /                                       | հատ | 0.00   | 128   | 0 | 128   | 0      |
| 228 | Սալվածք /Отмостка - Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории   | Մ2  | 48.00  | 271   | 0 | 271   | 12999  |
| 229 | Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈճ100 ՎՎ ԻՐՈՍՓՈՈ 40-70   | Մ3  | 4.80   | 15019 | 0 | 15019 | 72091  |
| 230 | Սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսՆՑՈ Ոջ ոպՑՏվՈ ՍսՈրրՈ Ղ 15 ՑՏսրՈվՑո 100 ՎՎ   | Մ3  | 4.80   | 41155 | 0 | 41155 | 197542 |
| 231 | Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ,բազալտ սալերով /Отмостка Ոջ ոՈջՈսՖՑՈ 30 mm  | Մ2  | 48.00  | 13484 | 0 | 13484 | 647241 |
| 232 | Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում քետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300  | զմ  | 50.00  | 11199 | 0 | 11199 | 559954 |
| 233 | Մուտքի ապակե հովար - Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դեղալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм  | Մ2  | 1.60   | 19781 | 0 | 19781 | 31650  |
| 234 | Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դեղալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм  | Մ2  | 9.00   | 23377 | 0 | 23377 | 210395 |

|     |  |     |        |        |   |        |                |
|-----|--|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 235 | Ապակե հովիար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм   | Վ2  | 2.90   | 19781  | 0 | 19781  | 57366          |
| 236 | Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 - ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15  | Վ3  | 3.20   | 73130  | 0 | 73130  | 234015         |
| 237 | Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200  | Կգ  | 75.80  | 346    | 0 | 346    | 26233          |
| 238 | Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса  | տ   | 0.01   | 193090 | 0 | 193090 | 1506           |
| 239 | 20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм   | զմ  | 6.90   | 498    | 0 | 498    | 3439           |
| 240 | Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской   | տ   | 0.01   | 36063  | 0 | 36063  | 281            |
| 241 | ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм   | Վ2  | 3.00   | 19781  | 0 | 19781  | 59344          |
| 242 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную   | Վ3  | 9.00   | 2979   | 0 | 2979   | 26810          |
| 243 | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км  | տ   | 16.20  | 2530   | 0 | 2530   | 40986          |
| 244 | Բազալտե 30 մմ բասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/  | Վ2  | 1.50   | 14275  | 0 | 14275  | 21413          |
| 245 | Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой   | Վ2  | 13.00  | 18851  | 0 | 18851  | 245066         |
| 246 | Գետնախորշ -2 - ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15  | Վ3  | 2.00   | 73130  | 0 | 73130  | 146260         |
| 247 | Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200  | Կգ  | 47.40  | 346    | 0 | 346    | 16404          |
| 248 | Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса  | տ   | 0.01   | 193090 | 0 | 193090 | 1506           |
| 249 | 20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм   | զմ  | 6.90   | 498    | 0 | 498    | 3439           |
| 250 | Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской   | տ   | 0.01   | 36063  | 0 | 36063  | 281            |
| 251 | ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм   | Վ2  | 3.00   | 19781  | 0 | 19781  | 59344          |
| 252 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով  | Վ3  | 5.00   | 2979   | 0 | 2979   | 14895          |
| 253 | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км  | տ   | 9.00   | 2530   | 0 | 2530   | 22770          |
| 254 | Բազալտե 30 մմ բասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/  | Վ2  | 1.40   | 14275  | 0 | 14275  | 19985          |
| 255 | Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой   | Վ2  | 12.00  | 18851  | 0 | 18851  | 226215         |
| 2   | <b>Զեռուցում</b>   |     |        |        |   |        | <b>2849414</b> |
| 1   | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում<br>H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./  | էկմ | 61.32  | 889    | 0 | 889    | 54538          |
| 2   | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը<br>Стоимость алюминиевых батарей отопления  | հատ | 219.00 | 5112   | 0 | 5112   | 1119421        |
| 3   | Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 48.00  | 3872   | 0 | 3872   | 185862         |

|    |   |     |        |       |   |       |               |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|---------------|
| 4  | Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 125.00 | 3535  | 0 | 3535  | 441891        |
| 5  | Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 45.00  | 3462  | 0 | 3462  | 155793        |
| 6  | Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 50.00  | 5409  | 0 | 5409  | 270466        |
| 7  | Թերմոստատիկ փական Փ15մմ Термостатический клапан Ф15   | հատ | 24.00  | 5745  | 0 | 5745  | 137880        |
| 8  | Վարգավորիչ փական Փ15մմ Клапан регулирующий Ф15  | հատ | 24.00  | 5745  | 0 | 5745  | 137880        |
| 9  | Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан   | հատ | 24.00  | 891   | 0 | 891   | 21393         |
| 10 | Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.  | մ3  | 0.05   | 25615 | 0 | 25615 | 1153          |
| 11 | Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.   | մ3  | 0.07   | 85071 | 0 | 85071 | 6125          |
| 12 | Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок   | հատ | 20.00  | 1129  | 0 | 1129  | 22586         |
| 13 | Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0,5մ,Փ80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.  | զմ  | 20.00  | 5466  | 0 | 5466  | 109312        |
| 14 | Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов   | հատ | 24.00  | 1597  | 0 | 1597  | 38336         |
| 15 | Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Փ20-Փ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25   | հատ | 120.00 | 51    | 0 | 51    | 6134          |
| 16 | Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Փ32-Փ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40   | հատ | 66.00  | 153   | 0 | 153   | 10121         |
| 17 | Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб  | հատ | 268.00 | 26    | 0 | 26    | 6850          |
| 18 | Գնդային փական Փ32մմ Кран шаровой Ф32ХХ  | հատ | 2.00   | 7857  | 0 | 7857  | 15715         |
| 19 | Գնդային փական Փ25մմ Кран шаровой Ф25ХХ  | հատ | 2.00   | 6818  | 0 | 6818  | 13637         |
| 20 | Գնդային փական Փ20մմ Кран шаровой  | հատ | 6.00   | 5643  | 0 | 5643  | 33857         |
| 21 | Դատարկման փական Փ32մմ Клапан сливной Ф32  | հատ | 2.00   | 8505  | 0 | 8505  | 17010         |
| 22 | Դատարկման փական Փ25մմ Клапан сливной Ф25  | հատ | 2.00   | 7253  | 0 | 7253  | 14506         |
| 23 | Դատարկման փական Փ20մմ Клапан сливной Ф20  | հատ | 6.00   | 4825  | 0 | 4825  | 28950         |
| 3  | <b>Ջերմամատակարարում<br/>Теплоснабжение</b>   |     |        |       |   |       | <b>437971</b> |
| 1  | Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով / Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом                            | հատ | 2.00   | 77028 | 0 | 77028 | 154056        |
| 2  | Ջրի մուցման պոմպ Н=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով / Насос подачи воды Н=25м, G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным комплектом   | հատ | 1.00   | 32149 | 0 | 32149 | 32149         |
| 3  | հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час  | հատ | 1.00   | 8431  | 0 | 8431  | 8431          |
| 4  | Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан   | հատ | 2.00   | 24836 | 0 | 24836 | 49672         |
| 5  | Դատարկման փական Փ25մմ / Клапан сливной Ф25  | հատ | 10.00  | 7243  | 0 | 7243  | 72433         |
| 6  | Հետադարձ փական Փ32մմ / Обратный   | հատ | 2.00   | 8401  | 0 | 8401  | 16802         |

|    |  |     |       |        |   |        |                |
|----|--|-----|-------|--------|---|--------|----------------|
|    | клапан   |     |       |        |   |        |                |
| 7  | Հետադարձ փական Փ20մմ/ Обратный клапан  | հատ | 1.00  | 6056   | 0 | 6056   | 6056           |
| 8  | Գնդային փական Փ32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ   | հատ | 4.00  | 7847   | 0 | 7847   | 31388          |
| 9  | Գնդային փական Փ20մմ/ Шаровой кран  | հատ | 8.00  | 5635   | 0 | 5635   | 45082          |
| 10 | Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция  | հատ | 2.00  | 6176   | 0 | 6176   | 12352          |
| 11 | Մանոմետր/ Манометр   | հատ | 3.00  | 3183   | 0 | 3183   | 9550           |
| 4  | <b>Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր / Системы приточно-вытяжной вентиляции</b>  |     |       |        |   |        | <b>1805266</b> |
| 1  | Օդափոխության ներածման և-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, БУТ 1500 ЭГ<br>-ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ<br>-արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ<br>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր<br>-ջերմոփոխանակիչ<br>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ<br>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային սովիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)<br>-մոնտաժային կոմպլեկտ<br>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ<br>- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА<br>- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА<br>- входные и выходные фильтры<br>- теплообменник<br>- электрический воздухонагреватель 18кВт<br>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)<br>- монтажный комплект | կ-տ | 1.00  | 179210 | 0 | 179210 | 179210         |
| 2  | Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ<br>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ<br>մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт<br>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт<br>монтажный комплект   | կ-տ | 1.00  | 87784  | 0 | 87784  | 87784          |
| 3  | Աղմկախիվացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900  | հատ | 2.00  | 31961  | 0 | 31961  | 63922          |
| 4  | Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար<br>Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха  | հատ | 1.00  | 6163   | 0 | 6163   | 6163           |
| 5  | Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար<br>Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха   | հատ | 1.00  | 6163   | 0 | 6163   | 6163           |
| 6  | Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр   | հատ | 1.00  | 32049  | 0 | 32049  | 32049          |
| 7  | Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка  | հատ | 4.00  | 4857   | 0 | 4857   | 19429          |
| 8  | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=150մմ, 90զմ ըմ<br>Воздухопроницаемый оцинкованный лист  | մ2  | 42.39 | 5643   | 0 | 5643   | 239195         |
| 9  | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ ըմ<br>Воздухопроницаемый оцинкованный лист  | մ2  | 21.98 | 5643   | 0 | 5643   | 124027         |
| 10 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ ըմ<br>Воздухопроницаемый оцинкованный лист  | մ2  | 19.63 | 5643   | 0 | 5643   | 110767         |
| 11 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ ըմ  | մ2  | 23.55 | 6301   | 0 | 6301   | 148384         |

|    |   |     |        |        |   |        |        |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|--------|
|    | Воздухопроницаемый оцинкованный лист  |     |        |        |   |        |        |
| 12 | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հեռադարձ  | հատ | 0.00   | 3755   | 0 | 3755   | 0      |
| 13 | Փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160  | հատ | 0.00   | 5519   | 0 | 5519   | 0      |
| 14 | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հեռադարձ  | հատ | 0.00   | 3755   | 0 | 3755   | 0      |
| 15 | Փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки   | հատ | 0.00   | 4496   | 0 | 4496   | 0      |
| 16 | с клапаном 300x200  | հատ | 0.00   | 5519   | 0 | 5519   | 0      |
| 17 | Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха  | հատ | 14.00  | 6019   | 0 | 6019   | 84264  |
| 18 | Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха  | հատ | 3.00   | 4677   | 0 | 4677   | 14031  |
| 19 | Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха  | հատ | 1.00   | 7361   | 0 | 7361   | 7361   |
| 20 | Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգալապատ հանքային բասթակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.  | մ2  | 110.00 | 2040   | 0 | 2040   | 224424 |
| 21 | Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции - Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ<br>Воздухопроницаемый оцинкованный лист  | մ2  | 11.78  | 5643   | 0 | 5643   | 66471  |
| 22 | Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка  | հատ | 5.00   | 3602   | 0 | 3602   | 18009  |
| 23 | Օդափոխության ներածման և-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС<br>-ներածման օդամուկ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ<br>-արտածման օդամուկ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ<br>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր<br>-ջերմոփոխանակիչ<br>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ<br>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)<br>-մոնտաժային կոմպլեկտ<br>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС<br>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА<br>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА<br>- входные и выходные фильтры<br>- теплообменник<br>- электрический воздухонагреватель 2кВт<br>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)<br>- монтажный комплект | կ-տ | 1.00   | 137432 | 0 | 137432 | 137432 |
| 24 | Աղվախալացուցիչ d=200,L=900 Глушитель  | հատ | 2.00   | 19915  | 0 | 19915  | 39829  |
| 25 | Օդի զալանակավոր հեռադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха  | հատ | 1.00   | 5588   | 0 | 5588   | 5588   |
| 26 | Օդի զալանակավոր հեռադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха  | հատ | 1.00   | 5588   | 0 | 5588   | 5588   |
| 27 | Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр   | հատ | 1.00   | 29365  | 0 | 29365  | 29365  |
| 28 | Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка   | հատ | 4.00   | 3638   | 0 | 3638   | 14552  |
| 29 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից 6=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ   | մ2  | 18.84  | 5643   | 0 | 5643   | 106309 |

|    | Воздухопроницаемый оцинкованный лист  |     |        |        |   |        |         |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 30 | Օղակոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка   | հատ | 4.00   | 4752   | 0 | 4752   | 19008   |
| 31 | Օղակոխության արտածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка   | հատ | 4.00   | 3985   | 0 | 3985   | 15941   |
| 5  | Էլեկտրատեխնիկական մաս<br>Электрическая часть  |     |        |        |   |        | 2448996 |
| 1  | Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ / Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями                      | կ-տ | 1.00   | 125310 | 0 | 125310 | 125310  |
| 2  | Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями   | կ-տ | 2.00   | 19731  | 0 | 19731  | 39463   |
| 3  | Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями | կ-տ | 1.00   | 40984  | 0 | 40984  | 40984   |
| 4  | Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А                              | կ-տ | 2.00   | 19731  | 0 | 19731  | 39463   |
| 5  | Առաստաղի ԼԵՂ լուսատու 18Վտ / Потолочный светодиодный светильник 18Вт  | հատ | 43.00  | 3873   | 0 | 3873   | 166530  |
| 6  | ԼԵՂ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.  | հատ | 6.00   | 2912   | 0 | 2912   | 17471   |
| 7  | Պատի ԼԵՂ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт  | հատ | 2.00   | 2923   | 0 | 2923   | 5847    |
| 8  | Վթարային ԼԵՂ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.  | հատ | 5.00   | 48467  | 0 | 48467  | 242334  |
| 9  | Էվակուացիոն ԼԵՂ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.   | հատ | 6.00   | 14230  | 0 | 14230  | 85380   |
| 10 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x35մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                   | զմ  | 15.00  | 13313  | 0 | 13313  | 199694  |
| 11 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x25մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                   | զմ  | 15.00  | 10621  | 0 | 10621  | 159320  |
| 12 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x10մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                   | զմ  | 70.00  | 3673   | 0 | 3673   | 257114  |
| 13 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x4մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                     | զմ  | 25.00  | 1152   | 0 | 1152   | 28805   |
| 14 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x4մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем   | զմ  | 140.00 | 791    | 0 | 791    | 110761  |

|    |  |     |         |        |   |        |                |
|----|--|-----|---------|--------|---|--------|----------------|
|    | с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ   |     |         |        |   |        |                |
| 15 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ        | զմ  | 520.00  | 570    | 0 | 570    | 296182         |
| 16 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ        | զմ  | 315.00  | 426    | 0 | 426    | 134250         |
| 17 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ $\Phi$ 15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой  | զմ  | 15.00   | 417    | 0 | 417    | 6255           |
| 18 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж           | հատ | 17.00   | 1961   | 0 | 1961   | 33343          |
| 19 | Անջատիչ ջրանսրափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж               | հատ | 6.00    | 2345   | 0 | 2345   | 14068          |
| 20 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами для установки на 220В, 6А, монтаж | հատ | 4.00    | 2724   | 0 | 2724   | 10895          |
| 21 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой  | հատ | 51.00   | 1741   | 0 | 1741   | 88789          |
| 22 | Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой   | հատ | 78.00   | 153    | 0 | 153    | 11961          |
| 23 | Ըյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой   | հատ | 20.00   | 345    | 0 | 345    | 6901           |
| 24 | Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой   | հատ | 2170.00 | 13     | 0 | 13     | 27711          |
| 25 | Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении                           | մ3  | 1.50    | 2979   | 0 | 2979   | 4468           |
| 26 | Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.  | զմ  | 4.00    | 1051   | 0 | 1051   | 4206           |
| 27 | Խրամուղու հետլիցը ձեռքով Засыпка канавы своими руками  | մ3  | 1.50    | 1246   | 0 | 1246   | 1869           |
| 28 | Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ  | զմ  | 15.00   | 429    | 0 | 429    | 6432           |
| 29 | Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м  | հատ | 23.00   | 3691   | 0 | 3691   | 84890          |
| 30 | Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей  | կ-տ | 1.00    | 198301 | 0 | 198301 | 198301         |
| 6  | <b>Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Փոխարկալիզացիա և ապահովում</b>  |     |         |        |   |        | <b>1214463</b> |
| 1  | Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления   | հատ | 1.00    | 15086  | 0 | 15086  | 15086          |
| 2  | Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка  | հատ | 1.00    | 14619  | 0 | 14619  | 14619          |
| 3  | Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка   | հատ | 1.00    | 7373   | 0 | 7373   | 7373           |
| 4  | Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор  | հատ | 1.00    | 5086   | 0 | 5086   | 5086           |

|    |   |     |        |       |   |       |                |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|----------------|
| 5  | Վահանակի դեկավարման ստեղծարար<br>C2000M Клавиатура панели управления  | հատ | 1.00   | 4987  | 0 | 4987  | 4987           |
| 6  | Ծխի սւլիչ Rubezh- Датчик дыма<br>ИП-212   | հատ | 21.00  | 10907 | 0 | 10907 | 229038         |
| 7  | Ջերմային սուլիչ Rubezh- Термальный датчик<br>ИП-212/101-15 А3R1   | հատ | 29.00  | 10970 | 0 | 10970 | 318143         |
| 8  | Հրդեհային ձեռնի սեղմակ Rubezh ИП513-<br>Зажим для огнестрельного оружия   | հատ | 4.00   | 2236  | 0 | 2236  | 8945           |
| 9  | Ներքին շշակ ОПОП124-7 Внутренний<br>звуковой сигнал   | հատ | 2.00   | 3540  | 0 | 3540  | 7079           |
| 10 | Անտենա ANT-GSM-1 Антенна  | հատ | 1.00   | 6524  | 0 | 6524  | 6524           |
| 11 | Սնուցման արբյուր Քալան (12v 4a) Источник<br>пищи  | հատ | 1.00   | 9825  | 0 | 9825  | 9825           |
| 12 | Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея  | հատ | 2.00   | 6400  | 0 | 6400  | 12801          |
| 13 | Մալուխ-КСՅՅ 2x0.5 Кабель  | զմ  | 290.00 | 299   | 0 | 299   | 86574          |
| 14 | Մալուխ -КСՅՅ- 2x0.75 Кабель   | զմ  | 20.00  | 301   | 0 | 301   | 6023           |
| 15 | Պղնձե ջղերով հարդարալար ՍՅ3- 3x1.5<br>Виноградная лоза с медными прожилками   | զմ  | 5.00   | 225   | 0 | 225   | 1127           |
| 16 | Ամրակալման ճարմանդ-Застежка-пряжка<br>Застежка-пряжка   | հատ | 630.00 | 26    | 0 | 26    | 16103          |
| 17 | Պլաստիկ մալուխուղի սախտակ 12x7մմ<br>գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000,<br>EN 50085-2-1 ստանդարտն տնտրին<br>համապատասխան ինքնակաշոն<br>Efafel 10010 ABR<br>Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм<br>линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000,<br>стандарту EN 50085-2-1<br>подходящий самоклеящийся материал<br>Эфапель 10010 АБР  | զմ  | 315.00 | 1406  | 0 | 1406  | 442739         |
| 18 | Ծրագրային ապահովում<br>Программное обеспечение  | հատ | 1.00   | 22392 | 0 | 22392 | 22392          |
| 7  | <b>Վալի սարքավորումներ<br/>Оборудование связи</b>   |     |        |       |   |       | <b>1347175</b> |
| 1  | Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19"<br>(Rack Cabinet Patch Pannel և Switch<br>տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի<br>մետաղական պերֆորացման դիմացի և<br>հետևի մետաղական դռակներով, IP20<br>պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-<br>D ստանդարտին համապատասխան,<br>տեղադրումով (դռակներով)<br>Шкаф связи металлический 19" (для<br>установки патч-панели и коммутатора Rack<br>Cabinet) 12U размер 764*518*525<br>металлическая перфорация с передней и<br>задней металлическими дверцами, защита<br>IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D,<br>монтаж (с дверцами) | հատ | 1.00   | 30986 | 0 | 30986 | 30986          |
| 2  | Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19",<br>500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19",<br>глубина 500мм   | հատ | 1.00   | 13111 | 0 | 13111 | 13111          |
| 3  | Կոմունիկացիոն պահարանի համար<br>նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով<br>С13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված<br>ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК<br>PH12-8D3 մակնիշի / 8 электронных писем<br>для кабинета связи. Стандартный блок С13<br>(PDU) с розетками, оснащенными<br>автоматическим выключателем, установка<br>ИТК марки PH12-8D3  | հատ | 1.00   | 17667 | 0 | 17667 | 17667          |
| 4  | Կոմունիկացիոն պահարանի համար<br>նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով<br>Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU)<br>համարված ավտոմատ անջատիչով,<br>տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի /<br>8 электронных писем для кабинета связи.<br>Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с<br>розетками, оснащенными автоматическим<br>выключателем, установка Molex 25-DO150P3  | հատ | 1.00   | 17171 | 0 | 17171 | 17171          |

|    |  |     |       |       |   |       |        |
|----|--|-----|-------|-------|---|-------|--------|
| 5  | <p>Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագության, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года</p> | հատ | 2.00  | 28054 | 0 | 28054 | 56108  |
| 6  | MIKROTIK RB2011L-RM  | հատ | 1.00  | 13047 | 0 | 13047 | 13047  |
| 7  | <p>Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип:Молекс ПИД-00174</p>  | հատ | 4.00  | 7455  | 0 | 7455  | 29820  |
| 8  | <p>Սարվեսային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19::, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G</p>   | հատ | 4.00  | 7951  | 0 | 7951  | 31804  |
| 9  | <p>Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания</p>  | հատ | 1.00  | 80241 | 0 | 80241 | 80241  |
| 10 | <p>Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով / Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой</p>   | հատ | 14.00 | 11213 | 0 | 11213 | 156985 |
| 11 | <p>Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры</p>  | հատ | 5.00  | 11213 | 0 | 11213 | 56066  |
| 12 | <p>Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord ) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel ) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ առի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов</p>             | հատ | 14.00 | 1133  | 0 | 1133  | 15869  |

|    |   |     |        |        |   |        |         |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 13 | Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3Մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений  | հատ | 5.00   | 1884   | 0 | 1884   | 9418    |
| 14 | Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель  | զմ  | 370.00 | 401    | 0 | 401    | 148529  |
| 15 | Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 , 1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°С PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5փ+60°С ПВХ,  | զմ  | 180.00 | 3183   | 0 | 3183   | 572949  |
| 16 | Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 փարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация | Կ-տ | 58.00  | 1679   | 0 | 1679   | 97405   |
| 8  | Տեսահսկման համակարգ   |     |        |        |   |        | 1429840 |
|    | Система видеонаблюдения   |     |        |        |   |        |         |
| 1  | Ծրագրային համակարգիչ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon  | Կ-տ | 1.00   | 134349 | 0 | 134349 | 134349  |
| 2  | Աշխատանքային կայան / Ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ աղ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24'   | Կ-տ | 1.00   | 95375  | 0 | 95375  | 95375   |
|    | Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь   |     |        |        |   |        |         |
| 3  | Մերերային փափարան 600x600,12U 19"ITK  | հատ | 1.00   | 101100 | 0 | 101100 | 101100  |
|    | Серверный шкаф  |     |        |        |   |        |         |

|    |   |     |        |       |   |       |                |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|----------------|
| 4  | Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1Ս, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка   | հատ | 1.00   | 13686 | 0 | 13686 | 13686          |
| 5  | Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа  | հատ | 4.00   | 1932  | 0 | 1932  | 7729           |
| 6  | Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания   | հատ | 1.00   | 17171 | 0 | 17171 | 17171          |
| 7  | Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1Ս 19" - Горизонтальный кабельный органайзер  | հատ | 3.00   | 8462  | 0 | 8462  | 25386          |
| 8  | Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1Ս, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер   | հատ | 1.00   | 24737 | 0 | 24737 | 24737          |
| 9  | F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов         | հատ | 1.00   | 3141  | 0 | 3141  | 3141           |
| 10 | Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1Ս КЗДС8, RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе   | հատ | 1.00   | 47825 | 0 | 47825 | 47825          |
| 11 | Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1Ս КЗДС48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе  | հատ | 1.00   | 7933  | 0 | 7933  | 7933           |
| 12 | Թեյջաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель  | հատ | 1.00   | 8338  | 0 | 8338  | 8338           |
| 13 | Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль   | հատ | 1.00   | 5992  | 0 | 5992  | 5992           |
| 14 | 8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով / делитель с управляемым входом  | հատ | 1.00   | 7356  | 0 | 7356  | 7356           |
| 15 | Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель   | հատ | 1.00   | 10241 | 0 | 10241 | 10241          |
| 16 | Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор   | հատ | 1.00   | 43923 | 0 | 43923 | 43923          |
| 17 | Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск  | հատ | 1.00   | 9860  | 0 | 9860  | 9860           |
| 18 | զմ քմբթթածն. IP տեսախցիկ 6 Մւ, 1/2.8" - Купольная IP-камера   | հատ | 5.00   | 12438 | 0 | 12438 | 62188          |
| 19 | Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ / Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке                                | հատ | 8.00   | 8568  | 0 | 8568  | 68545          |
| 20 | Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений | զմ  | 135.00 | 493   | 0 | 493   | 66542          |
| 21 | Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель  | զմ  | 45.00  | 587   | 0 | 587   | 26436          |
| 22 | Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-НФ 8x1,00- Сигнальный кабель   | զմ  | 135.00 | 3735  | 0 | 3735  | 504207         |
| 23 | Երկշերտ ճկախողովակ ,թ32մմ- Двухслойный шланг  | զմ  | 135.00 | 547   | 0 | 547   | 73888          |
| 24 | Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары   | կ-տ | 1.00   | 63894 | 0 | 63894 | 63894          |
| 9  | <b>Ներքին ջրամատակարարման ցանց</b><br><b>Внутренняя сеть водопровода</b>  |     |        |       |   |       | <b>1928818</b> |
| 1  | Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով<br>Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм.<br>с эквивалентным устройством/                  | զմ  | 10.00  | 2310  | 0 | 2310  | 23105          |
| 2  | Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, / Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50   | զմ  | 6.00   | 2617  | 0 | 2617  | 15700          |
| 3  | Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов  | զմ  | 6.00   | 102   | 0 | 102   | 614            |
| 4  | Ф32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с                         | զմ  | 15.00  | 1604  | 0 | 1604  | 24065          |

|    |  |     |        |       |   |       |        |
|----|--|-----|--------|-------|---|-------|--------|
|    | гидравлическими испытаниями/   |     |        |       |   |       |        |
| 5  | Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/                         | զմ  | 2.00   | 1036  | 0 | 1036  | 2073   |
| 6  | Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/                         | զմ  | 6.00   | 778   | 0 | 778   | 4670   |
| 7  | Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/                         | զմ  | 18.00  | 727   | 0 | 727   | 13080  |
| 8  | Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием      | զմ  | 5.00   | 3198  | 0 | 3198  | 15989  |
| 9  | Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием     | զմ  | 10.00  | 3131  | 0 | 3131  | 31311  |
| 10 | Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 5.00   | 3539  | 0 | 3539  | 17693  |
| 11 | Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием              | զմ  | 105.00 | 3493  | 0 | 3493  | 366723 |
| 12 | Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 1.00   | 15516 | 0 | 15516 | 15516  |
| 13 | Փ32մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 1.00   | 8505  | 0 | 8505  | 8505   |
| 14 | Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 5.00   | 7253  | 0 | 7253  | 36264  |
| 15 | Փ20մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 4.00   | 4825  | 0 | 4825  | 19300  |
| 16 | Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 46.00  | 4212  | 0 | 4212  | 193730 |
| 17 | Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины   | հատ | 13.00  | 13774 | 0 | 13774 | 179057 |
| 18 | Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды   | հատ | 1.00   | 20705 | 0 | 20705 | 20705  |
| 19 | Ֆիլտր 25մմ Фильтр  | հատ | 1.00   | 4115  | 0 | 4115  | 4115   |
| 20 | Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды   | հատ | 3.00   | 21648 | 0 | 21648 | 64945  |
| 21 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную  | մ3  | 12.00  | 2979  | 0 | 2979  | 35747  |
| 22 | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/                                   | տ   | 3.60   | 2530  | 0 | 2530  | 9108   |
| 23 | Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками   | մ3  | 10.00  | 1246  | 0 | 1246  | 12457  |
| 24 | Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта   | հատ | 1.00   | 8136  | 0 | 8136  | 8136   |
| 25 | Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Փ89 -Стальная муфта  | հատ | 1.00   | 2300  | 0 | 2300  | 2300   |
| 26 | Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.  | մ3  | 0.50   | 5222  | 0 | 5222  | 2611   |
| 27 | Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене  | մ3  | 0.02   | 25615 | 0 | 25615 | 402    |
| 28 | Կցամաս 50x25 - Вложение  | հատ | 2.00   | 2300  | 0 | 2300  | 4600   |
| 29 | Կցաշրջի 80մմ-фланец  | հատ | 1.00   | 1917  | 0 | 1917  | 1917   |

|    |  |     |        |        |   |        |                |
|----|--|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 30 | Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства | կ-տ | 2.00   | 100596 | 0 | 100596 | 201192         |
| 31 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.   | ս2  | 3.00   | 1475   | 0 | 1475   | 4426           |
| 32 | խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգի/ - Детали для крепления труб /фитинги/   | հատ | 120.00 | 128    | 0 | 128    | 15334          |
| 33 | Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.   | տեղ | 1.00   | 13837  | 0 | 13837  | 13837          |
| 34 | խոհանոցական ծորակ խառնի-смеситель для кухни  | հատ | 2.00   | 13774  | 0 | 13774  | 27547          |
| 35 | Ե/բ հավաքովի ելմենտն տերից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов   | ս3  | 2.60   | 147953 | 0 | 147953 | 384679         |
| 36 | Թուղե մտոց Ф530  | հատ | 2.00   | 63894  | 0 | 63894  | 127788         |
| 37 | Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени   | տ   | 0.01   | 684578 | 0 | 684578 | 6846           |
| 38 | Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской  | տ   | 0.01   | 36063  | 0 | 36063  | 361            |
| 39 | Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки  | տ   | 0.02   | 618660 | 0 | 618660 | 12373          |
| 10 | <b>Ներքին կոյուղու ցանց</b><br><b>Внутренняя канализация</b>   |     |        |        |   |        | <b>2373325</b> |
| 1  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте U150мм /с гидроиспытанием/  | զմ  | 10.00  | 3301   | 0 | 3301   | 33010          |
| 2  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/  | զմ  | 25.00  | 1186   | 0 | 1186   | 29648          |
| 3  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/  | զմ  | 35.00  | 1897   | 0 | 1897   | 66402          |
| 4  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену U50мм /с гидравлическим испытанием/  | զմ  | 45.00  | 1496   | 0 | 1496   | 67320          |
| 5  | Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки  | հատ | 11.00  | 21426  | 0 | 21426  | 235691         |
| 6  | Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз   | հատ | 12.00  | 46397  | 0 | 46397  | 556761         |
| 7  | Լոգարան /Ванная  | հատ | 4.00   | 24471  | 0 | 24471  | 97885          |
| 8  | Հոսակների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков  | հատ | 7.00   | 12062  | 0 | 12062  | 84433          |
| 9  | Միացում գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией   | տեղ | 2.00   | 26443  | 0 | 26443  | 52886          |
| 10 | Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ / Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.  | ս3  | 2.00   | 5222   | 0 | 5222   | 10443          |
| 11 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную   | ս3  | 25.00  | 2979   | 0 | 2979   | 74473          |
| 12 | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի նընթացակետի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/   | տ   | 14.40  | 2530   | 0 | 2530   | 36432          |

|    |  |     |       |        |   |        |                |
|----|--|-----|-------|--------|---|--------|----------------|
| 13 | Խրամադրու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками   | մ3  | 17.00 | 1246   | 0 | 1246   | 21177          |
| 14 | Մացքերի բացում փափուկում $\Phi 350$ մմ, 2շտ. / Проемы в стенах 350мм, 2шт.   | մ3  | 0.10  | 25615  | 0 | 25615  | 2459           |
| 15 | Մացքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մմ / Открытие отверстий в крышке $\Phi 100$ мм   | հատ | 6.00  | 4660   | 0 | 4660   | 27958          |
| 16 | Մացքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ / Открытие отверстий в крышке $\Phi 300$ мм   | հատ | 9.00  | 4660   | 0 | 4660   | 41937          |
| 17 | Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ նյութով / Заделка открытых отверстий эластичным материалом  | տեղ | 17.00 | 575    | 0 | 575    | 9776           |
| 18 | Հավաքողի երեստոն էլեմենտն Կոնկրետի կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1500$ / Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов $\Phi 1500$  | մ3  | 5.20  | 88984  | 0 | 88984  | 462715         |
| 19 | Թուղթ մոդ $\Phi 530$   | հատ | 2.00  | 63894  | 0 | 63894  | 127788         |
| 20 | Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени  | տ   | 0.04  | 684578 | 0 | 684578 | 27383          |
| 21 | Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской  | տ   | 0.04  | 36063  | 0 | 36063  | 1443           |
| 22 | Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки  | տ   | 0.02  | 618660 | 0 | 618660 | 12373          |
| 23 | Հաշմանդամի վացարանի տեղադրում / Установка туалета для инвалидов  | հատ | 1.00  | 51812  | 0 | 51812  | 51812          |
| 24 | Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов   | հատ | 1.00  | 86911  | 0 | 86911  | 86911          |
| 25 | $\Phi 50$ մմ ծունկ   | հատ | 10.00 | 1710   | 0 | 1710   | 17095          |
| 26 | $\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ տրեխորոն  | հատ | 16.00 | 2019   | 0 | 2019   | 32303          |
| 27 | $\Phi 50$ մմ $a=1350$ թեքում/իզգիծ   | հատ | 6.00  | 1313   | 0 | 1313   | 7880           |
| 28 | $\Phi 100 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ / четырехсторонний  | հատ | 1.00  | 4123   | 0 | 4123   | 4123           |
| 29 | $\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ / трехсторонний  | հատ | 6.00  | 2262   | 0 | 2262   | 13570          |
| 30 | $\Phi 100$ մմ ստուգիչ / Проверочный  | հատ | 6.00  | 2387   | 0 | 2387   | 14321          |
| 31 | $\Phi 50$ մմ ստուգիչ / Проверочный   | հատ | 1.00  | 1773   | 0 | 1773   | 1773           |
| 32 | $\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ տրեխորոն   | հատ | 9.00  | 2530   | 0 | 2530   | 22771          |
| 33 | $\Phi 100$ մմ $a=1350$ թեքում / изгиб  | հատ | 12.00 | 1710   | 0 | 1710   | 20514          |
| 34 | $\Phi 50 \times 100$ մմ անցում փոխանց  | հատ | 1.00  | 1505   | 0 | 1505   | 1505           |
| 35 | $\Phi 150$ մմ $a=1350$ թեքում / изгиб  | հատ | 2.00  | 2872   | 0 | 2872   | 5745           |
| 36 | $\Phi 100 \times 50 \times 50$ մմ քառաբաշխիչ / четырехсторонний  | հատ | 1.00  | 4123   | 0 | 4123   | 4123           |
| 37 | $\Phi 100$ քառաբաշխիչ / четырехсторонний   | հատ | 1.00  | 3509   | 0 | 3509   | 3509           |
| 38 | $\Phi 150 \times 100$ մմ անցում փոխանց   | հատ | 2.00  | 2489   | 0 | 2489   | 4978           |
| 11 | <b>Արևային ֆոտոէլեկտրիկայի համակարգ</b><br><b>Солнечная фотоэлектрическая система</b>  |     |       |        |   |        | <b>1395132</b> |
| 1  | ՄԲՎ / մուտքային բաշխիչ վահան / входно-распределительный щит - եռաֆազ / մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА / трехфазный входной автоматический выключатель   | հատ | 1.00  | 12284  | 0 | 12284  | 12284          |
| 2  | Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор   | հատ | 1.00  | 83198  | 0 | 83198  | 83198          |
| 3  | Ֆոտոէլեկտրիկայի մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar / Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S | հատ | 24.00 | 10716  | 0 | 10716  | 257192         |
| 4  | Փոփոխական հոսանքի արկղ / коробка переменного тока - Մետաղական արկղ $400 \times 300 \times 160$ մմ / Металлический ящик   | հատ | 1.00  | 18978  | 0 | 18978  | 18978          |
| 5  | Զառարկեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6кА / Четырехполюсный входной автоматический выключатель   | հատ | 1.00  | 8387   | 0 | 8387   | 8387           |
| 6  | Զառարկեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4р 32А 100ma УЗО / Четырехполюсный дифференциальный выключатель   | հատ | 1.00  | 18133  | 0 | 18133  | 18133          |

|    |   |     |       |       |   |       |        |
|----|---|-----|-------|-------|---|-------|--------|
| 7  | Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինվոլյուցիոն գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC ( SPD ) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр | հատ | 1.00  | 9620  | 0 | 9620  | 9620   |
| 8  | Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания - Մետաղական արկղ 400x300x160մմ ( IP55 )Металлический ящик   | հատ | 1.00  | 18978 | 0 | 18978 | 18978  |
| 9  | Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока   | հատ | 2.00  | 6594  | 0 | 6594  | 13188  |
| 10 | Հաստատուն հոսանքի ինվոլյուցիոն գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC ( SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр                             | հատ | 2.00  | 4414  | 0 | 4414  | 8829   |
| 11 | Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором  | հատ | 4.00  | 47281 | 0 | 47281 | 189126 |
| 12 | Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока   | հատ | 4.00  | 8527  | 0 | 8527  | 34107  |
| 13 | Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 m2 m2SFPV1-1x4մմԱ Медный кабель постоянного тока  | զմ  | 50.00 | 2721  | 0 | 2721  | 136056 |
| 14 | SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем  | հատ | 8.00  | 16018 | 0 | 16018 | 128147 |
| 15 | Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел   | զմ  | 15.00 | 1013  | 0 | 1013  | 15191  |
| 16 | Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба  | զմ  | 2.00  | 850   | 0 | 850   | 1700   |
| 17 | Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба  | զմ  | 5.00  | 494   | 0 | 494   | 2468   |
| 18 | Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба   | զմ  | 1.00  | 2520  | 0 | 2520  | 2520   |
| 19 | Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур   | զմ  | 10.00 | 1266  | 0 | 1266  | 12662  |
| 20 | Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока   | զմ  | 6.00  | 2979  | 0 | 2979  | 17872  |
| 21 | Մետաղական կանգնակ- ( խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка   | տ   | 0.03  | 54176 | 0 | 54176 | 1533   |
| 22 | 60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы  | զմ  | 6.40  | 1866  | 0 | 1866  | 11940  |
| 23 | Մանեկ և հեղուկ M3.5x15  | հատ | 20.00 | 64    | 0 | 64    | 1278   |
| 24 | պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2-медный провод заземления,   | զմ  | 35.00 | 346   | 0 | 346   | 12110  |
| 25 | պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2/ медный провод заземления,   | զմ  | 5.00  | 438   | 0 | 438   | 2191   |
| 26 | պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 m2 m2 / медный провод заземления,  | զմ  | 2.00  | 609   | 0 | 609   | 1218   |
| 27 | Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист   | զմ  | 70.00 | 952   | 0 | 952   | 66647  |
| 28 | Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали   | հատ | 14.00 | 8705  | 0 | 8705  | 121864 |
| 29 | Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень  | հատ | 13.00 | 204   | 0 | 204   | 2658   |
| 30 | Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод  | հատ | 30.00 | 64    | 0 | 64    | 1917   |
| 31 | Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод  | հատ | 32.00 | 89    | 0 | 89    | 2862   |
| 32 | Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод   | հատ | 2.00  | 153   | 0 | 153   | 307    |
| 33 | Շերտապողպատ / Էլեկտրոդային կցորդիչ - Листовая сталь / Электродная муфта   | հատ | 14.00 | 2300  | 0 | 2300  | 32203  |
| 34 | Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали   | հատ | 5.00  | 2109  | 0 | 2109  | 10543  |
| 35 | Շերտապողպատ / փայտ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн   | հատ | 20.00 | 2172  | 0 | 2172  | 43448  |
| 36 | Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали   | հատ | 1.00  | 2556  | 0 | 2556  | 2556   |
| 37 | Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ,5հատ տ Զаземляющий проводник   | զմ  | 15.00 | 1062  | 0 | 1062  | 15930  |

|    |  |     |       |        |   |        |                 |
|----|--|-----|-------|--------|---|--------|-----------------|
| 38 | Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель  | հատ | 20.00 | 256    | 0 | 256    | 5112            |
| 39 | Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ<br>L=2000մմ, 1հատ տ / Металлическая труба  | զմ  | 2.00  | 2393   | 0 | 2393   | 4785            |
| 40 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով<br>կողմից / Обработка почвы 3 класса с ручной<br>засыпкой  | մ3  | 15.48 | 2979   | 0 | 2979   | 46114           |
| 41 | Բնահողի հետվիցք / Обратная засыпка грунта  | մ3  | 15.48 | 1246   | 0 | 1246   | 19284           |
| 12 | <b>Արևային տաք ջրամատակարարում<br/>Солнечное горячее водоснабжение</b>   |     |       |        |   |        | <b>552006</b>   |
| 1  | Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2<br>m2/30հատ տ վակուումային խողովակով/<br>Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными<br>трубками/   | հատ | 1.00  | 42013  | 0 | 42013  | 42013           |
| 2  | Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական<br>ջեռուցիչով V=200լ / Объемный<br>теплообменник с электронагревателем<br>V=200л   | հատ | 1.00  | 60944  | 0 | 60944  | 60944           |
| 3  | Ընդարձակման անոթ V=30լ /<br>Расширительный бак   | հատ | 1.00  | 24260  | 0 | 24260  | 24260           |
| 4  | Դրենաժային բաք /չժանգոտվող պողպատ<br>կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак /<br>нержавеющая сталь или медь  | հատ | 1.00  | 35732  | 0 | 35732  | 35732           |
| 5  | Ավտոմատ խառնիչ dy20<br>ջերմակարգավորիչով Автоматический<br>смеситель с термостатом dy20.   | հատ | 1.00  | 7809   | 0 | 7809   | 7809            |
| 6  | Ապահովիչ փական P=6բար /<br>Предохранительный клапан P=6бар   | հատ | 1.00  | 40549  | 0 | 40549  | 40549           |
| 7  | Ապահովիչ փական<br>P=3բար/Предохранительный клапан  | հատ | 1.00  | 26991  | 0 | 26991  | 26991           |
| 8  | Արևային կարգավորիչ /контролер/   | հատ | 1.00  | 6428   | 0 | 6428   | 6428            |
| 9  | Շրջանառու բաք V=20լ / Циркуляционный<br>резервуар  | հատ | 1.00  | 18865  | 0 | 18865  | 18865           |
| 10 | Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ,<br>N=0,16-0,3կվտ / Циркуляционный насос   | հատ | 1.00  | 35022  | 0 | 35022  | 35022           |
| 11 | Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60<br>180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный<br>насос   | հատ | 1.00  | 29071  | 0 | 29071  | 29071           |
| 12 | Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/<br>Автоматический воздухоотводчик   | հատ | 1.00  | 4689   | 0 | 4689   | 4689            |
| 13 | PPR փական dy20մմ   | հատ | 6.00  | 3391   | 0 | 3391   | 20345           |
| 14 | PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан   | հատ | 1.00  | 3391   | 0 | 3391   | 3391            |
| 15 | PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный<br>клапан   | հատ | 3.00  | 3008   | 0 | 3008   | 9023            |
| 16 | Պղինձ խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր<br>մասերը/ Медные трубы U22мм включая<br>фасонные части  | զմ  | 14.00 | 5939   | 0 | 5939   | 83147           |
| 17 | $\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային<br>խողովակաշարի մոնտաժում<br>/վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/<br>Монтаж полипропиленового трубопровода<br>$\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими<br>испытаниями/              | զմ  | 22.00 | 3535   | 0 | 3535   | 77773           |
| 18 | Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-<br>полипропиленовый компаунд   | հատ | 2.00  | 2172   | 0 | 2172   | 4345            |
| 19 | Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ<br>Источник бесперебойного питания  | հատ | 1.00  | 13648  | 0 | 13648  | 13648           |
| 20 | d=32մմ պղինձ խողովակների<br>ջերմամեկուսացում ռետինե<br>ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных<br>труб с резиновой изоляцией  | զմ  | 36.00 | 179    | 0 | 179    | 6440            |
| 21 | Պղինձ խողովակների փորձարկում և լվացում/<br>Проверка и промывка медных труб   | զմ  | 14.00 | 103    | 0 | 103    | 1445            |
| 22 | Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, L=350մմ, 2հատ<br>տ, 0,006մ3 м3 Открытие отверстий  | մ3  | 0.00  | 25559  | 0 | 25559  | 77              |
| 13 | <b>Սարքավորումներ Оборудование</b>   |     |       |        |   |        | <b>14388724</b> |
| 1  | Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման<br>կաթսա 20կվտ<br>համարված ավտոմատ կառավարման<br>համակարգով<br>մոնտաժային կոնստրուկցիոն / Настенный<br>электрический котел отопления 20 кВт<br>оснащен автоматической системой<br>управления с монт | կ-տ | 2.00  | 203929 | 0 | 203929 | 407859          |

|   |  |     |      |         |   |         |         |
|---|--|-----|------|---------|---|---------|---------|
| 2 | Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով  | հատ | 2.00 | 480200  | 0 | 480200  | 960399  |
| 3 | Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом   | հատ | 1.00 | 83394   | 0 | 83394   | 83394   |
| 4 | հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела   | հատ | 1.00 | 74548   | 0 | 74548   | 74548   |
| 5 | Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ,ВУТ 1500 ЭГ<br>-ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ<br>-արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ<br>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր<br>-ջերմոփոխանակիչ<br>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ<br>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)<br>-մոնտաժային կոմպլեկտ<br>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЭГ<br>- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА<br>- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА<br>- входные и выходные фильтры<br>- теплообменник<br>- электрический воздухонагреватель 18кВт<br>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)<br>- монтажный комплект | կ-տ | 1.00 | 1475608 | 0 | 1475608 | 1475608 |
| 6 | Ներածման ագրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ<br>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ<br>մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт<br>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный   | կ-տ | 1.00 | 481942  | 0 | 481942  | 481942  |
| 7 | Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС<br>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ<br>-արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ<br>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր<br>-ջերմոփոխանակիչ<br>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2կՎՏ<br>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)<br>-մոնտաժային կոմպլեկտ<br>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС<br>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА<br>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА<br>- входные и выходные фильтры<br>- теплообменник<br>- электрический воздухонагреватель 2кВт<br>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)<br>- монтажный комплект            | կ-տ | 1.00 | 1106716 | 0 | 1106716 | 1106716 |

|    |   |     |      |         |   |         |         |
|----|---|-----|------|---------|---|---------|---------|
| 8  | Էլեկտրոնորդիների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей  | Կ-տ | 1.00 | 1750990 | 0 | 1750990 | 1750990 |
| 9  | Ղեկավարման վահանակ гранит 4 Панель управления   | հատ | 1.00 | 33969   | 0 | 33969   | 33969   |
| 10 | Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор   | հատ | 1.00 | 16011   | 0 | 16011   | 16011   |
| 11 | Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000M Клавиатура панели управления   | հատ | 1.00 | 44035   | 0 | 44035   | 44035   |
| 12 | Մուլցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания   | հատ | 1.00 | 44904   | 0 | 44904   | 44904   |
| 13 | Սարուկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея   | հատ | 2.00 | 46710   | 0 | 46710   | 93421   |
| 14 | Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch ստեղծաշարի համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, ստեղծարումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)  | հատ | 1.00 | 118175  | 0 | 118175  | 118175  |
| 15 | Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առկա 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առկա 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, ստեղծարումով Երաշխիք 3 տարի<br>Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года. | հատ | 2.00 | 126002  | 0 | 126002  | 252003  |
| 16 | MIKROTIK RB2011IL-RM  | հատ | 1.00 | 73356   | 0 | 73356   | 73356   |
| 17 | Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174  | հատ | 4.00 | 65827   | 0 | 65827   | 263308  |
| 18 | Անխափան smart մուլցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания  | հատ | 1.00 | 666675  | 0 | 666675  | 666675  |
| 19 | Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера   | Կ-տ | 1.00 | 842161  | 0 | 842161  | 842161  |
| 20 | Օպտիկակալի բաժանման միավորի հավիր 19" 1U КЗДС48, RAL 7035 / Блок оптического разделения в сборе   | հատ | 1.00 | 70044   | 0 | 70044   | 70044   |
| 21 | 8 PoE մուլցով կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար SFP մուլցերով / Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP   | հատ | 1.00 | 64951   | 0 | 64951   | 64951   |
| 22 | Վառավարվող կոմունացիոն բաժանարար 16 մուլց PoE Управляемый коммутационный делитель   | հատ | 1.00 | 90427   | 0 | 90427   | 90427   |

|    |   |     |        |        |   |        |                |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 23 | Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք<br>Цифровой видеорегистратор  | հատ | 1.00   | 387837 | 0 | 387837 | 387837         |
| 24 | Կոշտ սկզբաձև/HDD 8TB/Жесткий диск   | հատ | 1.00   | 87059  | 0 | 87059  | 87059          |
| 25 | զմ փմբերածև IP տեսախցիկ 6 Մա, 1/2.8"/<br>Купольная IP-камера  | հատ | 5.00   | 109823 | 0 | 109823 | 549117         |
| 26 | Ջրատաքացուցիչ ԱՂԻՍՏՈՆ V=100լ<br>N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды  | հատ | 3.00   | 61902  | 0 | 61902  | 185706         |
| 27 | Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80սմ<br>Монтаж пожарного гидранта  | հատ | 1.00   | 45136  | 0 | 45136  | 45136          |
| 28 | Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ<br>3р 32А 10kA /трехфазный входной<br>автоматический выключатель   | հատ | 1.00   | 81721  | 0 | 81721  | 81721          |
| 29 | Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный<br>инвертор   | հատ | 1.00   | 734633 | 0 | 734633 | 734633         |
| 30 | Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային<br>հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով<br>JAP72S01-330-SJA Solar<br>/Фотозлектрический модуль с однофазным<br>одноцветным кабелем пиковой мощности<br>330 Вт | հատ | 24.00  | 94625  | 0 | 94625  | 2270996        |
| 31 | Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ<br>4р 32А 6kA Четырехполюсный входной<br>автоматический выключатель  | հատ | 1.00   | 47312  | 0 | 47312  | 47312          |
| 32 | Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ<br>իմպուլսային գերարվածությունների<br>պաշտպանիչ սարք 4р AC ( SPD)<br>/квадрупольный импульсный переменного<br>тока сетевой фильтр                                      | հատ | 1.00   | 82263  | 0 | 82263  | 82263          |
| 33 | Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2<br>р10А /Автоматический выключатель<br>постоянного тока  | հատ | 2.00   | 35140  | 0 | 35140  | 70280          |
| 34 | Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային<br>գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р<br>DC ( SPD) Импульс постоянного тока<br>сетевой фильтр  | հատ | 2.00   | 36302  | 0 | 36302  | 72603          |
| 35 | Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2<br>m2/30հատ առ վակուումային խողովակով /<br>Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными<br>трубками/   | հատ | 1.00   | 370972 | 0 | 370972 | 370972         |
| 36 | Ավտոմատ խառնիչ dy20<br>ջերմակարգավորիչով/Автоматический<br>смеситель с термостатом dy20.  | հատ | 1.00   | 56445  | 0 | 56445  | 56445          |
| 37 | Արևային կարգավորիչ /контролер/  | հատ | 1.00   | 56758  | 0 | 56758  | 56758          |
| 38 | Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ,<br>N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный<br>насос   | հատ | 1.00   | 108396 | 0 | 108396 | 108396         |
| 39 | Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180<br>G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный<br>насос   | հատ | 1.00   | 55864  | 0 | 55864  | 55864          |
| 40 | Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ<br>Источник бесперебойного питания  | հատ | 1.00   | 110729 | 0 | 110729 | 110729         |
| 14 | <b>Տեղակապում - Կոնստրուկտիվ մաս</b>  |     |        |        |   |        | <b>8100816</b> |
| 1  | Հողային աշխատանքներ - 3-րդ կարգի<br>բնահողի մշակում երկկապատրով կողիցք  | մ3  | 275.20 | 583    | 0 | 583    | 160389         |
| 2  | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով   | մ3  | 30.60  | 5273   | 0 | 5273   | 161368         |
| 3  | Բնահողի հետիցք բուլդոզերով /տոպանումով/   | մ3  | 275.20 | 186    | 0 | 186    | 51072          |
| 4  | Նույնը ձեռքով /տոպանումով/  | մ3  | 30.60  | 1250   | 0 | 1250   | 38262          |
| 5  | Միաձուլ ե/բ ժապավենային հիմքեր -3,20 նիշ<br>- խճի նախաշերտի պատրաստում  | մ3  | 9.50   | 15052  | 0 | 15052  | 142991         |
| 6  | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 12.5<br>դասի բետոնից  | մ3  | 9.50   | 36865  | 0 | 36865  | 350216         |
| 7  | Միաձուլ ե/բ ժապավենային հիմքերի<br>պատրաստում B-25 դասի բետոնից   | մ3  | 36.40  | 59086  | 0 | 59086  | 2150732        |
| 8  | Ամրան Փ18A500C  | տ   | 1.90   | 362177 | 0 | 362177 | 688498         |
| 9  | Ամրան Փ6A240C   | տ   | 1.33   | 283113 | 0 | 283113 | 376541         |
| 10 | Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում<br>բիտումային քսուկով /քսել մակերևույթները 2<br>շերտ բիտումային քսուկով/  | մ2  | 259.00 | 1089   | 0 | 1089   | 282129         |
| 11 | Արտաքին աստճաններ հարթակ և<br>թեքահարթակ - Հողի մշակում փոսորակում<br>ձեռքով  | մ3  | 14.20  | 3020   | 0 | 3020   | 42884          |
| 12 | Գրունտի փռում տեղում  | տ   | 14.20  | 2577   | 0 | 2577   | 36591          |
| 13 | Խամբարբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից  | մ3  | 28.00  | 42076  | 0 | 42076  | 1178122        |

|           |   |     |        |        |   |        |                |
|-----------|---|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 14        | Նույնի իրականացում B15 դասի քետոնից 150մմ հաստ.                                       | Մ3  | 4.70   | 39215  | 0 | 39215  | 184309         |
| 15        | Հարթակների, և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտալագե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ. | Մ2  | 28.30  | 1339   | 0 | 1339   | 37904          |
| 16        | Հարթակների և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.                     | Մ2  | 28.30  | 17990  | 0 | 17990  | 509128         |
| 17        | Հարթակների, և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով              | Մ2  | 22.90  | 27190  | 0 | 27190  | 622648         |
| 18        | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80*100մմ   | զմ  | 4.70   | 114132 | 0 | 114132 | 536419         |
| 19        | Այլումինե հավաքովի դետալներից ճաղաչարի տեղադրում h=1,3մ                               | զմ  | 21.10  | 26096  | 0 | 26096  | 550616         |
| <b>15</b> | <b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>  |     |        |        |   |        | <b>1971393</b> |
| 1         | Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողից                      | Մ3  | 8.00   | 281    | 0 | 281    | 2244           |
| 2         | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողից                               | Մ3  | 131.00 | 423    | 0 | 423    | 55363          |
| 3         | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա                    | Մ3  | 38.00  | 423    | 0 | 423    | 16060          |
| 4         | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ  | տ   | 68.40  | 928    | 0 | 928    | 63470          |
| 5         | Կողիցի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով   | Մ3  | 139.00 | 86     | 0 | 86     | 11943          |
| 6         | Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ           | Մ3  | 8.00   | 8146   | 0 | 8146   | 65171          |
| 7         | Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ  | Մ3  | 25.00  | 8146   | 0 | 8146   | 203659         |
| 8         | Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ հորի տակ                              | Մ3  | 1.19   | 8146   | 0 | 8146   | 9694           |
| 9         | Պոլիետիլենե խողովակների տեղադրում PN 63մմ /փորձարկումով                               | զմ  | 110.00 | 1409   | 0 | 1409   | 154977         |
| 10        | Պողպատե սողնակ d=50մմ   | հատ | 1.00   | 34749  | 0 | 34749  | 34749          |
| 11        | Պողպատե կցաշուրթ d=50մմ   | հատ | 1.00   | 2956   | 0 | 2956   | 2956           |
| 12        | Պոլիետիլենե փողակ կցաշուրթ DN d=50մմ  | հատ | 1.00   | 1942   | 0 | 1942   | 1942           |
| 13        | Կցաշուրթային ճկուն միացում d=50մմ   | հատ | 2.00   | 2007   | 0 | 2007   | 4014           |
| 14        | Պողպատե էլեռակցվող խողովակ d=108*4մմ հատ1 L-2մ  | զմ  | 2.00   | 5107   | 0 | 5107   | 10213          |
| 15        | Պարուրակային արույրե փական Փական d=25մմ   | հատ | 2.00   | 9485   | 0 | 9485   | 18970          |
| 16        | Միացում գործող ջրագծին d=100մմ  | տեղ | 1.00   | 4762   | 0 | 4762   | 4762           |
| 17        | Ջրաչափ d=25մմ   | հատ | 1.00   | 19903  | 0 | 19903  | 19903          |
| 18        | Ֆիլտր d=25մմ  | հատ | 1.00   | 7548   | 0 | 7548   | 7548           |
| 19        | Պողպատե կցաշուրթ d=25մմ   | հատ | 4.00   | 1036   | 0 | 1036   | 4144           |
| 20        | Պոլիետիլենե միջադիր կցաշուրթ d=25մմ   | հատ | 4.00   | 777    | 0 | 777    | 3108           |
| 21        | Հակահրդեհային հիդրոստ տակդիրով d=100մմ  | հատ | 1.00   | 224802 | 0 | 224802 | 224802         |
| 22        | Պոլիետիլենային անկյունակ d=63մմ   | հատ | 3.00   | 3341   | 0 | 3341   | 10022          |
| 23        | Պոլիետիլենային անցում d=50/25մմ   | հատ | 2.00   | 1101   | 0 | 1101   | 2201           |
| 24        | Պողպատե էլեռակցվող խողովակից պատյան d=108*4մմ հատ1 L-2մ                               | զմ  | 2.00   | 5107   | 0 | 5107   | 10213          |
| 25        | Մետաղական պատյանի ծայրերի հերմետիկատում   | հատ | 1.00   | 20144  | 0 | 20144  | 20144          |
| 26        | Մետաղական պատյանի ներկում 2 անգամ   | Մ2  | 1.26   | 1441   | 0 | 1441   | 1816           |
| 27        | Մետաղական խողովակների ներկում 2 անգամ   | Մ2  | 1.00   | 1441   | 0 | 1441   | 1441           |
| 28        | Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ h-1,1,8 D=1500մմ h-1,8 մ                               | Մ3  | 2.38   | 165641 | 0 | 165641 | 394227         |
| 29        | Մետաղական աստիճաններ  | տ   | 0.04   | 773432 | 0 | 773432 | 32252          |
| 30        | Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ   | Մ2  | 1.00   | 130891 | 0 | 130891 | 130891         |
| 31        | Թուլե T տիպի դիտահորի թուլեից կափարիչներ D=700մմ                                      | հատ | 3.00   | 129486 | 0 | 129486 | 388459         |
| 32        | Մետ. ներդիրների տեղադրում   | տ   | 0.07   | 629815 | 0 | 629815 | 46934          |
| 33        | Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ   | Մ2  | 1.00   | 1425   | 0 | 1425   | 1425           |
| 34        | Համակարգի վացում աղտահանում   | զմ  | 110.00 | 106    | 0 | 106    | 11678          |
| <b>16</b> | <b>Արտաքին կոյուղի</b>  |     |        |        |   |        | <b>2045925</b> |
| 1         | Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից                        | Մ3  | 2.00   | 281    | 0 | 281    | 561            |

|    |  |     |       |         |   |         |         |
|----|--|-----|-------|---------|---|---------|---------|
| 2  | III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից   | Մ3  | 11.00 | 423     | 0 | 423     | 4649    |
| 3  | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձրով ա/ի վրա                  | Մ3  | 14.00 | 423     | 0 | 423     | 5917    |
| 4  | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ   | տ   | 25.20 | 928     | 0 | 928     | 23384   |
| 5  | Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ                            | Մ2  | 48.00 | 7756    | 0 | 7756    | 372305  |
| 6  | Խրամուղու ետիցք , կողալիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով                             | Մ3  | 6.00  | 435     | 0 | 435     | 2610    |
| 7  | Նույնը բուլդոզերով   | Մ3  | 13.00 | 86      | 0 | 86      | 1117    |
| 8  | Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ        | Մ3  | 1.50  | 8146    | 0 | 8146    | 12220   |
| 9  | Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000, 1500*1300հմմ հմիջ                                    | Մ3  | 4.07  | 151616  | 0 | 151616  | 617076  |
| 10 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականատում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ հորի համար  | Մ3  | 0.52  | 35513   | 0 | 35513   | 18467   |
| 11 | Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700սմ                                    | հատ | 2.00  | 129486  | 0 | 129486  | 258972  |
| 12 | Թուջե Ո տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700սմ                                    | հատ | 1.00  | 129486  | 0 | 129486  | 129486  |
| 13 | Մետ. ներդիրների տեղադրում  | տ   | 0.18  | 969420  | 0 | 969420  | 174496  |
| 14 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում  | տ   | 0.06  | 773432  | 0 | 773432  | 46035   |
| 15 | Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ  | Մ2  | 1.00  | 1433    | 0 | 1433    | 1433    |
| 16 | Պոլիէթիլենե ճնշումային խողովակների տեղադրում D-50սմ                                | զմ  | 10.00 | 1102    | 0 | 1102    | 11023   |
| 17 | Պոլիէթիլենե ծայքավոր խողովակների տեղադրում DN150/169սմ                             | զմ  | 15.00 | 4926    | 0 | 4926    | 73894   |
| 18 | Պողպատե սողնակd=50սմ պոմպի համար   | հատ | 1.00  | 34749   | 0 | 34749   | 34749   |
| 19 | Չակադարձ կառույր d=50սմ  | հատ | 1.00  | 21800   | 0 | 21800   | 21800   |
| 20 | Սուզապոմպ SEG40,12,E,2,50B,Q4,17/վրկ   | հատ | 1.00  | 194113  | 0 | 194113  | 194113  |
| 21 | Մետաղական շղթա L-6մ պոպմի համար  | հատ | 1.00  | 11529   | 0 | 11529   | 11529   |
| 22 | Խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին                                 | տեղ | 1.00  | 26476   | 0 | 26476   | 26476   |
| 23 | Չամակարգի փորձարկում   | զմ  | 25.00 | 145     | 0 | 145     | 3615    |
| 17 | Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ                                       |     |       |         |   |         | 2824916 |
| 1  | Չողային աշխատանքներ - 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը | Մ3  | 6.00  | 3020    | 0 | 3020    | 18120   |
| 2  | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով կուտակելով խրամուղու կողքը    | Մ3  | 8.00  | 427     | 0 | 427     | 3415    |
| 3  | 3-րդ կարգի բնահողի էքսկավատորով բարձունով ա/ի վրա                                  | Մ3  | 21.00 | 427     | 0 | 427     | 8964    |
| 4  | Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում  | Մ2  | 4.00  | 7834    | 0 | 7834    | 31336   |
| 5  | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ 21*1,8  | տ   | 37.80 | 1007    | 0 | 1007    | 38050   |
| 6  | Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով տոփանումով  | Մ3  | 14.00 | 87      | 0 | 87      | 1215    |
| 7  | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում և փռում տեղում և փռում տարածքում                        | Մ3  | 21.00 | 94      | 0 | 94      | 1967    |
| 8  | Մոնտաժային աշխատանքներ - Խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում 4*4*1                    | Մ3  | 16.00 | 8141    | 0 | 8141    | 130254  |
| 9  | Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում 2,2*2,2*0,2մ                               | Մ3  | 1.00  | 41417   | 0 | 41417   | 41417   |
| 10 | Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ,                                      | հատ | 1.00  | 2550180 | 0 | 2550180 | 2550180 |
| 18 | Արտաքին լուսավորություն  |     |       |         |   |         | 3584079 |
| 1  | Չողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոսորակներում         | Մ3  | 17.50 | 2745    | 0 | 2745    | 48046   |
| 2  | Բնահողի հետիցք ձեռքով  | Մ3  | 12.50 | 1263    | 0 | 1263    | 15786   |
| 3  | Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձուն ձեռքով ա/ի վրա                                   | տ   | 9.00  | 494     | 0 | 494     | 4448    |
| 4  | Տեղափոխում մինչև 1կմ   | տ   | 9.00  | 1007    | 0 | 1007    | 9059    |
| 5  | Մոնտաժային աշխատանքներ - Չենայուն տեղադրում բնահողի հորատումով                     | հատ | 5.00  | 18353   | 0 | 18353   | 91765   |
| 6  | Խողովակ d57*4սմ  | զմ  | 9.50  | 20567   | 0 | 20567   | 195389  |

|           |   |         |        |         |   |         |                 |
|-----------|---|---------|--------|---------|---|---------|-----------------|
| 7         | Խողովակ d76*4մմ   | զմ      | 13.00  | 21318   | 0 | 21318   | 277138          |
| 8         | Խողովակ d89*4մմ   | զմ      | 3.00   | 21875   | 0 | 21875   | 65625           |
| 9         | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից  | մ3      | 1.00   | 37164   | 0 | 37164   | 37164           |
| 10        | Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ  | հատ     | 1.00   | 1606    | 0 | 1606    | 1606            |
| 11        | Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ   | հատ     | 1.00   | 2745    | 0 | 2745    | 2745            |
| 12        | Պրոֆիլ 200*100*4մմ L-1,25   | զմ      | 1.25   | 7497    | 0 | 7497    | 9372            |
| 13        | 16A-III դասի ամրանի տեղադրում   | տ       | 0.01   | 711095  | 0 | 711095  | 9955            |
| 14        | Չեղյուս   | հատ     | 12.00  | 194     | 0 | 194     | 2331            |
| 15        | Ավազ անկողնակ   | մ3      | 4.00   | 5697    | 0 | 5697    | 22790           |
| 16        | Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)  | մ3      | 1.15   | 37164   | 0 | 37164   | 42739           |
| 17        | Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի L-1մ  | հատ     | 5.00   | 23591   | 0 | 23591   | 117957          |
| 18        | 16A-III դասի ամրանի տեղադրում   | տ       | 0.01   | 711095  | 0 | 711095  | 9955            |
| 19        | Չեղյուս   | հատ     | 12.00  | 194     | 0 | 194     | 2331            |
| 20        | Չաղրորդալար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՈՅ  | զմ      | 40.00  | 664     | 0 | 664     | 26579           |
| 21        | Մալուխի անցկացում ՎՎԳ-  | զմ      | 125.00 | 181     | 0 | 181     | 22586           |
| 22        | Մալուխի ՎՎԳ-3*4   | զմ      | 105.00 | 808     | 0 | 808     | 84872           |
| 23        | Մալուխի ՎՎԳ- 5*10մմ2  | զմ      | 20.00  | 3282    | 0 | 3282    | 65642           |
| 24        | Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիրոդային 70վտ հզորությամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա             | հատ     | 5.00   | 42451   | 0 | 42451   | 212257          |
| 25        | Տուսի բաժանարար սեղմաշարով  | հատ     | 5.00   | 2072    | 0 | 2072    | 10359           |
| 26        | Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա  | հատ     | 1.00   | 6207    | 0 | 6207    | 6207            |
| 27        | Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա   | հատ     | 5.00   | 5788    | 0 | 5788    | 28942           |
| 28        | Ֆոտոռելե  | հատ     | 1.00   | 9711    | 0 | 9711    | 9711            |
| 29        | Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար   | հատ     | 10.00  | 829     | 0 | 829     | 8287            |
| 30        | մալուխի անցկացում վինիլպլաստե խողովակով   | զմ      | 103.00 | 1618    | 0 | 1618    | 166645          |
| 31        | Վինիլպլաստե խողովակներ մինչև 50mm ճկուն   | զմ      | 103.00 | 440     | 0 | 440     | 45347           |
| 32        | Չափանշանների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող DC-02 կամ համարժեք/, տեղադրումը ներառված է գնի մեջ | լրակազմ | 1.00   | 1930445 | 0 | 1930445 | 1930445         |
| <b>19</b> | <b>Մետաղական ցանկապատ</b>   |         |        |         |   |         | <b>1503698</b>  |
| 1         | Ցանկապատի մոնտաժում բետոնացումով  | զմ      | 85.00  | 6615    | 0 | 6615    | 562310          |
| 2         | Մետաղական ցանկապատի արժեքը  | զմ      | 85.00  | 10734   | 0 | 10734   | 912425          |
| 3         | Ցանկապատի մ յուղաներկում 2 անգամ  | տ       | 1.54   | 18820   | 0 | 18820   | 28963           |
| <b>20</b> | <b>Բարեկարգում</b>  |         |        |         |   |         | <b>13570944</b> |
| 1         | Հողային աշխատանքներ - Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով   | մ2      | 782.00 | 16      | 0 | 16      | 12215           |
| 2         | Նույնը ձեռքով   | մ2      | 78.20  | 275     | 0 | 275     | 21470           |
| 3         | գրունտի մշակում էքսկավատորով , բարձելով ա/մ վրա   | մ3      | 451.80 | 570     | 0 | 570     | 257662          |
| 4         | լրացուցիչ գրունտի տեղափոխում 5կմ--ից 451.8*1,8  | տ       | 813.24 | 1736    | 0 | 1736    | 1411411         |
| 5         | Քանդված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով դեպի լիցք  | մ3      | 406.60 | 180     | 0 | 180     | 73107           |
| 6         | Ետնամշակում ձեռքով  | մ3      | 45.20  | 3020    | 0 | 3020    | 136504          |
| 7         | Ավտոճանապարհի - ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ                 | մ3      | 187.90 | 698     | 0 | 698     | 131096          |
| 8         | Ավազակոպճային գրունտ 10սմ   | մ2      | 751.47 | 858     | 0 | 858     | 644927          |
| 9         | Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ  | մ2      | 751.47 | 1555    | 0 | 1555    | 1168581         |
| 10        | Միջնահատիկ ա/բ շերտի փոռում 6սմ հաստ  | մ2      | 751.40 | 4536    | 0 | 4536    | 3408238         |
| 11        | Հողամասի սահմանից դուրս ասֆալտ ճանապարհի 6սմ հաստ   | մ2      | 99.30  | 4536    | 0 | 4536    | 450410          |
| 12        | Մալվածք - Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ  | մ3      | 9.00   | 1798    | 0 | 1798    | 16182           |
| 13        | Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տողանումով  | մ2      | 36.00  | 1548    | 0 | 1548    | 55714           |
| 14        | Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15 12,սմ  | մ3      | 4.30   | 39145   | 0 | 39145   | 168324          |

|    |  |         |        |         |   |         |                |
|----|--|---------|--------|---------|---|---------|----------------|
| 15 | Բազալտ բրեկչայի շերտ h=4սմ   | Մ2      | 36.00  | 6121    | 0 | 6121    | 220340         |
| 16 | Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա  | զմ      | 179.90 | 9916    | 0 | 9916    | 1783971        |
| 17 | Հենապատ Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում եքսկավատորով 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ բարձում ավտոհնքնաթափերի վրա  | 1000Մ3  | 0.03   | 570656  | 0 | 570656  | 14837          |
| 18 | Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով  | 100Մ3   | 0.03   | 302000  | 0 | 302000  | 9060           |
| 19 | Բնահողի հետիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ  | 100Մ3   | 0.03   | 152263  | 0 | 152263  | 4568           |
| 20 | Խամբարբետոնե հենապատերի կառուցում B-15 դասի բետոնից  | Մ3      | 75.00  | 37095   | 0 | 37095   | 2782135        |
| 21 | Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով  | Մ3      | 225.00 | 1100    | 0 | 1100    | 247545         |
| 22 | Նստարան - Բնահողի փորում   | Մ3      | 0.40   | 3020    | 0 | 3020    | 1208           |
| 23 | գրունտի տոփանում խճով  | Մ2      | 0.70   | 336     | 0 | 336     | 235            |
| 24 | Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 150*150քայլով 6Աս-1  | տ       | 0.00   | 23700   | 0 | 23700   | 117            |
| 25 | Հատակների բետոնե ենթաշերտ 100,150սմ հաստ. B15  | Մ3      | 0.22   | 40079   | 0 | 40079   | 8817           |
| 26 | Նստարանների տեղադրում  | հատ     | 2.00   | 32279   | 0 | 32279   | 64559          |
| 27 | կանաչապատում - Բուսահողի բարձում մեխանիզմով ա/թի վրա   | Մ3      | 25.00  | 443     | 0 | 443     | 11080          |
| 28 | Տեղափոխում մինչև 3կմ   | տ       | 45.00  | 1354    | 0 | 1354    | 60917          |
| 29 | Բուսահողի փորում ձեռքով  | Մ2      | 124.80 | 3020    | 0 | 3020    | 376896         |
| 30 | Հողի հարթեցում մեխանիզմով  | Մ2      | 124.80 | 12      | 0 | 12      | 1516           |
| 31 | Նույնը, ձեռքով սիզամարզերում   | Մ2      | 12.50  | 320     | 0 | 320     | 3999           |
| 32 | Սերմի արժեքը   | կգ      | 15.00  | 1554    | 0 | 1554    | 23304          |
| 21 | <b>Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար</b>   |         |        |         |   |         | <b>1587500</b> |
| 1  | Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿԴ-ի կողմից սահմանված կարգերի   | լրակազմ | 1.00   | 1587500 | 0 | 1587500 | 1587500        |
| 22 | <b>Լրացուցիչ աշխատանքներ -1</b>  |         |        |         |   |         | <b>7642822</b> |
| 1  | Շինարարական աշխատանքներ Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցիկ. գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной  | կ-տ     | 4.00   | 27414   | 0 | 27414   | 109655         |
| 2  | Կախովի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկկապատ թիթեղից 0,5սմ  | զմ      | 30.20  | 16879   | 0 | 16879   | 509760         |
| 3  | Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկուռակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք                               | Մ2      | 78.00  | 34216   | 0 | 34216   | 2668870        |
| 4  | Գոլոշիամեկուսիչ իզոսպան B սոսնձում   | Մ2      | 78.00  | 1691    | 0 | 1691    | 131862         |
| 5  | Աստիճանավանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками  | Մ2      | 10.00  | 3219    | 0 | 3219    | 32190          |
| 6  | Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատում /Покраска под лестничными клетками латексной краской   | Մ2      | 10.00  | 2249    | 0 | 2249    | 22488          |
| 7  | Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12 | Մ2      | 5.38   | 32488   | 0 | 32488   | 174656         |
| 8  | Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм                             | Մ2      | 5.00   | 17421   | 0 | 17421   | 87103          |
| 9  | Պատերին ամրացվող ՄՂՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զմմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк  | Մ2      | 5.20   | 10373   | 0 | 10373   | 53938          |
| 10 | Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием  | զմ      | 8.00   | 63894   | 0 | 63894   | 511150         |

|                  |   |     |         |       |   |       |                  |
|------------------|---|-----|---------|-------|---|-------|------------------|
| 11               | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ, խտությունը 100-150 կգ/խմ; ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/        | մ2  | 270.00  | 11695 | 0 | 11695 | 3157556          |
| 12               | Պլաստմասե խցարկալ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ  | հատ | 1405.00 | 13    | 0 | 13    | 17956            |
| 13               | Մետաղական միջուկով խցարկալ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ   | հատ | 350.00  | 128   | 0 | 128   | 44723            |
| 14               | Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր<br>Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160 | հատ | 9.00    | 3755  | 0 | 3755  | 33797            |
| 15               | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200  | հատ | 5.00    | 5519  | 0 | 5519  | 27593            |
| 16               | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160  | հատ | 6.00    | 3755  | 0 | 3755  | 22531            |
| 17               | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200  | հատ | 7.00    | 4496  | 0 | 4496  | 31475            |
| 18               | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200  | հատ | 1.00    | 5519  | 0 | 5519  | 5519             |
| 23               | <b>Լրացուցիչ աշխատանքներ-2</b>  |     |         |       |   |       | <b>5478641</b>   |
| 1                | Միածույլ ե/բ ծածկի սալ -0,10 նիշ - Ամրան Փ12A500C   | կգ  | 2961.00 | 402   | 0 | 402   | 1190292          |
| 2                | <<Ա>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C  | կգ  | 391.30  | 402   | 0 | 402   | 157299           |
| 3                | Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 227.80  | 402   | 0 | 402   | 91573            |
| 4                | Ամրան Փ12A500C  | կգ  | 218.00  | 402   | 0 | 402   | 87634            |
| 5                | <<Բ>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C  | կգ  | 521.80  | 402   | 0 | 402   | 209758           |
| 6                | Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 393.50  | 402   | 0 | 402   | 158183           |
| 7                | Ամրան Փ12A500C  | կգ  | 139.80  | 402   | 0 | 402   | 56198            |
| 8                | <<Գ>> և <<Դ>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C  | կգ  | 1043.60 | 402   | 0 | 402   | 419517           |
| 9                | Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 786.80  | 402   | 0 | 402   | 316286           |
| 10               | <<Ե>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 393.40  | 402   | 0 | 402   | 158143           |
| 11               | Ամրան Փ12A500C  | կգ  | 359.40  | 402   | 0 | 402   | 144475           |
| 12               | <<1>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 515.20  | 402   | 0 | 402   | 207105           |
| 13               | Ամրան Փ12A500C  | կգ  | 445.90  | 402   | 0 | 402   | 179247           |
| 14               | <<2>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 515.10  | 402   | 0 | 402   | 207065           |
| 15               | <<3>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 515.10  | 402   | 0 | 402   | 207065           |
| 16               | Ամրան Փ12A500C  | կգ  | 46.60   | 402   | 0 | 402   | 18733            |
| 17               | <<4>> առանցքով ե/բ միածույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C  | կգ  | 461.50  | 402   | 0 | 402   | 185518           |
| 18               | Ամրան Փ12A500C  | կգ  | 415.30  | 402   | 0 | 402   | 166946           |
| 19               | Ե/բ միածույլ հեծան Գ-1 - Ամրան Փ18A500C   | կգ  | 64.70   | 402   | 0 | 402   | 26009            |
| 20               | Միածույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15 նիշ - Ամրան Փ12A500C   | կգ  | 3213.00 | 402   | 0 | 402   | 1291594          |
| <b>Արժեք</b>     |   |     |         |       |   |       | <b>145216418</b> |
| <b>ԱԱԳ</b>       |   |     |         |       |   |       | <b>29043284</b>  |
| <b>Ընդամենը`</b> |   |     |         |       |   |       | <b>174259702</b> |

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՇԵՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԱՏՈՐԻԱՅԻ  
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԻՎ ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2  
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

| Պայմանագրի N        |   | ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ--2025/11-2-L3  |                 |                      |          |                      |                 |
|---------------------|---|--|-----------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Պայմանագրի անվանում |   | «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքներ |                 |                      |          |                      |                 |
| N                   | Նկարագրություն  | Չափման միավոր  | Ծավալ նախահաշվ. | Միավորի արժեք (դրամ) |          |                      | Ընդամենը՝       |
|                     |   |  |                 | Նյութեր              | Կատարում | Ընդամենը միավորի գին |                 |
|                     |   |  | A               | B                    | C        | B+C                  | A*(B+C)         |
| <b>1</b>            | <b>Շինարարական աշխատանքներ</b>  |  |                 |                      |          |                      | <b>68435745</b> |
| 1                   | Միաձուլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке - խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня   | մ3   | 13.20           | 15899                | 0        | 15899                | 209872          |
| 2                   | Միաձուլ ե/բ հատակասալի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона В15   | մ3   | 18.00           | 46355                | 0        | 46355                | 834384          |
| 3                   | Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение  | մ2   | 180.00          | 1082                 | 0        | 1082                 | 194809          |
| 4                   | Միաձուլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке - Միաձուլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25 | մ3   | 24.70           | 75542                | 0        | 75542                | 1865891         |
| 5                   | Ամրան Ф10А500С /арматура  | կգ   | 0.00            | 467                  | 0        | 467                  | 0               |
| 6                   | Ամրան Ф8А240 /арматура  | կգ   | 100.60          | 366                  | 0        | 366                  | 36857           |
| 7                   | Միաձուլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке - Միաձուլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25 | մ3   | 26.70           | 75542                | 0        | 75542                | 2016975         |
| 8                   | Ամրան Ф10А500С /арматура  | կգ   | 0.00            | 467                  | 0        | 467                  | 0               |
| 9                   | Ամրան Ф8А240 /арматура  | կգ   | 108.50          | 366                  | 0        | 366                  | 39751           |
| 10                  | "Ա" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" - Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25                     | մ3   | 4.10            | 104462               | 0        | 104462               | 428293          |
| 11                  | Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | մ3   | 2.10            | 95276                | 0        | 95276                | 200079          |
| 12                  | Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | մ3   | 3.50            | 103912               | 0        | 103912               | 363693          |
| 13                  | Ամրան Ф25А500С /арматура  | կգ   | 0.00            | 426                  | 0        | 426                  | 0               |
| 14                  | Ամրան Ф18А500С /арматура  | կգ   | 61.50           | 426                  | 0        | 426                  | 26171           |
| 15                  | Ամրան Ф16А500С /арматура  | կգ   | 0.00            | 426                  | 0        | 426                  | 0               |
| 16                  | Ամրան Ф10А500С /арматура  | կգ   | 219.60          | 467                  | 0        | 467                  | 102573          |
| 17                  | Ամրան Ф8А240 /арматура  | կգ   | 219.70          | 366                  | 0        | 366                  | 80491           |
| 18                  | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm  | հատ  | 12.00           | 1208                 | 0        | 1208                 | 14496           |
| 19                  | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm  | հատ  | 32.00           | 367                  | 0        | 367                  | 11732           |
| 20                  | "Բ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25                      | մ3   | 6.10            | 104462               | 0        | 104462               | 637217          |
| 21                  | Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | մ3   | 3.40            | 95276                | 0        | 95276                | 323937          |
| 22                  | Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | մ3   | 2.30            | 103912               | 0        | 103912               | 238998          |
| 23                  | Ամրան Ф25А500С /арматура  | կգ   | 0.00            | 426                  | 0        | 426                  | 0               |
| 24                  | Ամրան Ф18А500С /арматура  | կգ   | 105.40          | 426                  | 0        | 426                  | 44853           |
| 25                  | Ամրան Ф16А500С /арматура  | կգ   | 0.00            | 426                  | 0        | 426                  | 0               |

|    |   |     |        |        |   |        |        |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|--------|
| 26 | Ամրան Φ10A500C /арматура  | Կգ  | 89.60  | 467    | 0 | 467    | 41851  |
| 27 | Ամրան Φ8A240 /арматура  | Կգ  | 319.90 | 366    | 0 | 366    | 117202 |
| 28 | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm  | հատ | 16.00  | 1208   | 0 | 1208   | 19328  |
| 29 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm  | հատ | 32.00  | 367    | 0 | 367    | 11732  |
| 30 | "Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" - Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25 | մ3  | 8.20   | 104462 | 0 | 104462 | 856587 |
| 31 | Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25   | մ3  | 6.80   | 95276  | 0 | 95276  | 647873 |
| 32 | Ամրան Φ25A500C /арматура  | Կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0      |
| 33 | Ամրան Φ18A500C /арматура  | Կգ  | 210.80 | 426    | 0 | 426    | 89706  |
| 34 | Ամրան Φ16A500C /арматура  | Կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0      |
| 35 | Ամրան Φ8A240 /арматура  | Կգ  | 631.20 | 366    | 0 | 366    | 231253 |
| 36 | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm  | հատ | 32.00  | 1208   | 0 | 1208   | 38657  |
| 37 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm  | հատ | 64.00  | 367    | 0 | 367    | 23463  |
| 38 | "Ե" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" - Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25          | մ3  | 4.10   | 104462 | 0 | 104462 | 428293 |
| 39 | Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25   | մ3  | 3.40   | 95276  | 0 | 95276  | 323937 |
| 40 | Միաձուլվ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25   | մ3  | 5.80   | 103912 | 0 | 103912 | 602691 |
| 41 | Ամրան Φ28A500C /арматура  | Կգ  | 782.70 | 426    | 0 | 426    | 333078 |
| 42 | Ամրան Φ25A500C /арматура  | Կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0      |
| 43 | Ամրան Φ18A500C /арматура  | Կգ  | 105.40 | 426    | 0 | 426    | 44853  |
| 44 | Ամրան Φ16A500C /арматура  | Կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0      |
| 45 | Ամրան Φ10A500C /арматура  | Կգ  | 226.00 | 467    | 0 | 467    | 105562 |
| 46 | Ամրան Φ8A240 /арматура  | Կգ  | 326.30 | 366    | 0 | 366    | 119547 |
| 47 | Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm  | հատ | 16.00  | 1208   | 0 | 1208   | 19328  |
| 48 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm  | հատ | 32.00  | 367    | 0 | 367    | 11732  |
| 49 | "1" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" - Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25       | մ3  | 4.60   | 95276  | 0 | 95276  | 438267 |
| 50 | Միաձուլվ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25   | մ3  | 7.20   | 103912 | 0 | 103912 | 748168 |
| 51 | Ամրան Φ18A500C /арматура  | Կգ  | 136.30 | 426    | 0 | 426    | 58002  |
| 52 | Ամրան Φ16A500C /арматура  | Կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0      |
| 53 | Ամրան Φ10A500C /арматура  | Կգ  | 301.70 | 467    | 0 | 467    | 140921 |
| 54 | Ամրան Φ8A240 /арматура  | Կգ  | 275.60 | 366    | 0 | 366    | 100972 |
| 55 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm  | հատ | 32.00  | 367    | 0 | 367    | 11732  |
| 56 | "2" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" - Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25       | մ3  | 4.60   | 95276  | 0 | 95276  | 438267 |
| 57 | Ամրան Φ18A500C /арматура  | Կգ  | 139.00 | 426    | 0 | 426    | 59151  |
| 58 | Ամրան Φ16A500C /арматура  | Կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0      |
| 59 | Ամրան Φ8A240 /арматура  | Կգ  | 248.40 | 366    | 0 | 366    | 91006  |
| 60 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm  | հատ | 32.00  | 367    | 0 | 367    | 11732  |

|    |  |     |        |        |   |        |         |
|----|--|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 61 | "3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 3" - Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25                 | Մ3  | 4.60   | 95276  | 0 | 95276  | 438267  |
| 62 | Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | Մ3  | 0.80   | 103912 | 0 | 103912 | 83130   |
| 63 | Ամրան Ф18А500С /арматура   | կգ  | 139.00 | 426    | 0 | 426    | 59151   |
| 64 | Ամրան Ф16А500С /арматура   | կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0       |
| 65 | Ամրան Ф10А500С /арматура   | կգ  | 43.10  | 467    | 0 | 467    | 20132   |
| 66 | Ամրան Ф8А240 /арматура   | կգ  | 249.70 | 366    | 0 | 366    | 91483   |
| 67 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 367    | 0 | 367    | 11732   |
| 68 | "4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25                   | Մ3  | 4.20   | 95276  | 0 | 95276  | 400157  |
| 69 | Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25  | Մ3  | 7.00   | 103912 | 0 | 103912 | 727386  |
| 70 | Ամրան Ф18А500С /арматура   | կգ  | 124.80 | 426    | 0 | 426    | 53109   |
| 71 | Ամրան Ф16А500С /арматура   | կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0       |
| 72 | Ամրան Ф10А500С /арматура   | կգ  | 265.80 | 467    | 0 | 467    | 124153  |
| 73 | Ամրան Ф8А240 /арматура   | կգ  | 231.10 | 366    | 0 | 366    | 84668   |
| 74 | Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm   | հատ | 32.00  | 367    | 0 | 367    | 11732   |
| 75 | Ե/բ միաձույլ հեծան Չ-1 /Ж/Б Балка Ч-1 - Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25  | Մ3  | 0.60   | 95276  | 0 | 95276  | 57165   |
| 76 | Ամրան Ф16А500С /арматура   | կգ  | 0.00   | 426    | 0 | 426    | 0       |
| 77 | Ամրան Ф8А240 /арматура   | կգ  | 18.70  | 366    | 0 | 366    | 6851    |
| 78 | Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm   | հատ | 12.00  | 338    | 0 | 338    | 4058    |
| 79 | Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках - Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба | կգ  | 9.97   | 426    | 0 | 426    | 4242    |
| 80 | Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25  | Մ3  | 4.10   | 73194  | 0 | 73194  | 300096  |
| 81 | Ամրան Ф12А500С /арматура   | կգ  | 356.70 | 426    | 0 | 426    | 151794  |
| 82 | Ամրան Ф10А500С /арматура   | կգ  | 165.90 | 467    | 0 | 467    | 77490   |
| 83 | Ամրան Ф8А240 /арматура   | կգ  | 36.40  | 366    | 0 | 366    | 13336   |
| 84 | Պատեր և պարապետ /Стены и парапет - Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками  | Մ3  | 78.00  | 28800  | 0 | 28800  | 2246416 |
| 85 | Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5  | Մ3  | 19.50  | 37828  | 0 | 37828  | 737655  |
| 86 | Շարվածքի ամրանավորում /Армирование   | կգ  | 891.80 | 85     | 0 | 85     | 75687   |
| 87 | Ամրան Ф12А500С /арматура   | կգ  | 425.90 | 426    | 0 | 426    | 181242  |
| 88 | Ամրան Ф10А500С /арматура   | կգ  | 465.90 | 467    | 0 | 467    | 217617  |
| 89 | Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета   | Մ3  | 3.68   | 98626  | 0 | 98626  | 362945  |
| 90 | Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета  | Մ3  | 4.20   | 89526  | 0 | 89526  | 376010  |
| 91 | Ամրան Ф12А500С /арматура   | կգ  | 335.90 | 426    | 0 | 426    | 142942  |
| 92 | Ամրան Ф8А240 /арматура   | կգ  | 232.50 | 366    | 0 | 366    | 85181   |
| 93 | Միջնորմեր 100սմ /Перегородки 100мм - Միջնորմերի շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок   | Մ3  | 24.40  | 35101  | 0 | 35101  | 856474  |

|     |  |     |        |        |   |        |         |
|-----|--|-----|--------|--------|---|--------|---------|
|     | толщиной 100. с легкими бетонными блоками  |     |        |        |   |        |         |
| 94  | Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5  | Մ3  | 6.10   | 37828  | 0 | 37828  | 230754  |
| 95  | Շարվածքի ամրանալորում /Армирование   | Կգ  | 675.90 | 85     | 0 | 85     | 57364   |
| 96  | Ամրան Φ12A500C /арматура   | Կգ  | 395.20 | 426    | 0 | 426    | 168177  |
| 97  | Ամրան Φ10A500C /арматура   | Կգ  | 280.70 | 467    | 0 | 467    | 131112  |
| 98  | Միանույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15  | Մ3  | 0.64   | 89351  | 0 | 89351  | 57185   |
| 99  | Ամրան Φ12A500C /арматура   | Կգ  | 57.70  | 426    | 0 | 426    | 24554   |
| 100 | Ամրան Φ8A240 /арматура   | Կգ  | 27.30  | 366    | 0 | 366    | 10002   |
| 101 | Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм - Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками | Մ3  | 13.80  | 28800  | 0 | 28800  | 397443  |
| 102 | Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5  | Մ3  | 3.50   | 37828  | 0 | 37828  | 132400  |
| 103 | Շարվածքի ամրանալորում /Армирование   | Կգ  | 200.10 | 85     | 0 | 85     | 16982   |
| 104 | Ամրան Φ12A500C /арматура   | Կգ  | 119.90 | 426    | 0 | 426    | 51023   |
| 105 | Ամրան Φ10A500C /арматура   | Կգ  | 80.20  | 467    | 0 | 467    | 37461   |
| 106 | Միանույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15  | Մ3  | 0.16   | 89351  | 0 | 89351  | 14296   |
| 107 | Ամրան Φ12A500C /арматура   | Կգ  | 15.30  | 426    | 0 | 426    | 6511    |
| 108 | Ամրան Φ8A240 /арматура   | Կգ  | 7.30   | 366    | 0 | 366    | 2675    |
| 109 | Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка - Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием      | Մ3  | 1.10   | 15899  | 0 | 15899  | 17489   |
| 110 | Միանույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25  | Մ3  | 2.00   | 73194  | 0 | 73194  | 146388  |
| 111 | Միանույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25  | Մ3  | 5.50   | 84323  | 0 | 84323  | 463776  |
| 112 | Ամրան Φ12A500C /арматура   | Կգ  | 190.60 | 426    | 0 | 426    | 81110   |
| 113 | Ամրան Φ10A500C /арматура   | Կգ  | 208.30 | 467    | 0 | 467    | 97295   |
| 114 | Ամրան Φ8A240 /арматура   | Կգ  | 23.60  | 366    | 0 | 366    | 8646    |
| 115 | Ցանց Φ5մմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150   | Մ2  | 37.00  | 1082   | 0 | 1082   | 40044   |
| 116 | Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус - B-15 դասի բետոնով խամքարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15                      | Մ3  | 1.40   | 48102  | 0 | 48102  | 67342   |
| 117 | Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием  | Մ3  | 0.70   | 15899  | 0 | 15899  | 11130   |
| 118 | Արտաքին աստիճան /наружный лестница - B-15 դասի բետոնով խամքարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15  | Մ3  | 1.10   | 48102  | 0 | 48102  | 52912   |
| 119 | Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием  | Մ3  | 0.30   | 15899  | 0 | 15899  | 4770    |
| 120 | Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть - Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций   | Մ3  | 4.75   | 220770 | 0 | 220770 | 1048658 |
| 121 | Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարանածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной                   | Մ2  | 216.00 | 8977   | 0 | 8977   | 1939123 |
| 122 | Վավարանածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50   | Մ3  | 1.14   | 157829 | 0 | 157829 | 179925  |
| 123 | Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250   | Մ2  | 8.00   | 8723   | 0 | 8723   | 69782   |
| 124 | Զրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ.   | Կ-տ | 0.00   | 29021  | 0 | 29021  | 0       |

|     |  |     |        |        |   |        |         |
|-----|--|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 125 | գունավոր թիթեղից 3400մմ/ водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной   | զմ  | 0.00   | 17869  | 0 | 17869  | 0       |
| 126 | Ջրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для водосточный желоб 50x450   | Յ3  | 0.68   | 157829 | 0 | 157829 | 107324  |
| 127 | Ձևարգել ցինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет   | հատ | 16.00  | 7616   | 0 | 7616   | 121858  |
| 128 | Գոզոնց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм | Յ2  | 19.50  | 5124   | 0 | 5124   | 99923   |
| 129 | Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа   | Յ2  | 10.00  | 5124   | 0 | 5124   | 51243   |
| 130 | Բիլի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм  | Յ3  | 0.55   | 220770 | 0 | 220770 | 121424  |
| 131 | Բիլի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза  | Յ2  | 23.00  | 5124   | 0 | 5124   | 117858  |
| 132 | Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором                                    | Յ3  | 4.75   | 9979   | 0 | 9979   | 47402   |
| 133 | Վավարամանի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска  | Յ2  | 216.00 | 324    | 0 | 324    | 69949   |
| 134 | Վավարամանի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ կոմպոզիցիայով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором                 | Յ2  | 216.00 | 981    | 0 | 981    | 211825  |
| 135 | Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу  | տ   | 0.09   | 213403 | 0 | 213403 | 18139   |
| 136 | Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена  | զմ  | 7.60   | 2232   | 0 | 2232   | 16964   |
| 137 | Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм  | զմ  | 5.40   | 622    | 0 | 622    | 3360    |
| 138 | Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей  | տ   | 0.02   | 127254 | 0 | 127254 | 3143    |
| 139 | Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена  | զմ  | 3.36   | 2232   | 0 | 2232   | 7500    |
| 140 | Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг   | Յ2  | 1.00   | 2381   | 0 | 2381   | 2381    |
| 141 | Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций  | Յ3  | 0.03   | 228496 | 0 | 228496 | 5941    |
| 142 | Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской  | Յ2  | 2.50   | 1105   | 0 | 1105   | 2762    |
| 143 | Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов   | Յ2  | 1.00   | 4713   | 0 | 4713   | 4713    |
| 144 | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм  | Յ2  | 171.00 | 1613   | 0 | 1613   | 275814  |
| 145 | Գոլորշամեկուսիչ շերտի դոսպան В կամ համարժեքը/ Пароизоляция Изоспан В   | Յ2  | 171.00 | 686    | 0 | 686    | 117274  |
| 146 | Փքապերլիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ мешок с упакованным перлитовым песком 200mm  | Յ3  | 34.20  | 35172  | 0 | 35172  | 1202893 |
| 147 | 12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм  | Յ2  | 13.00  | 8719   | 0 | 8719   | 113346  |
| 148 | Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50   | Յ3  | 0.32   | 221835 | 0 | 221835 | 70987   |
| 149 | Այրուհիներ անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм  | ԿԳ  | 12.80  | 1623   | 0 | 1623   | 20779   |
| 150 | Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон  | հատ | 2.00   | 51247  | 0 | 51247  | 102495  |
| 151 | Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи   | Յ2  | 3.80   | 2775   | 0 | 2775   | 10545   |

|     |  |    |        |        |   |        |         |
|-----|--|----|--------|--------|---|--------|---------|
| 152 | Պատուհաններ, դռներ, փտրածներ /Окна, двери, витражи - Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся | Ս2 | 29.58  | 104048 | 0 | 104048 | 3077748 |
| 153 | Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся  | Ս2 | 8.58   | 56409  | 0 | 56409  | 483989  |
| 154 | Պլաստմասե պատուհանազոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм  | Ս2 | 38.16  | 810    | 0 | 810    | 30900   |
| 155 | Պատուհանազոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм   | զմ | 21.80  | 2418   | 0 | 2418   | 52710   |
| 156 | Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся  | Ս2 | 1.89   | 104048 | 0 | 104048 | 196651  |
| 157 | Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся  | Ս2 | 2.31   | 56409  | 0 | 56409  | 130305  |
| 158 | ՄԴՖ կյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний  | Ս2 | 26.46  | 54402  | 0 | 54402  | 1439480 |
| 159 | Դուռ այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խուլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,  | Ս2 | 15.12  | 80600  | 0 | 80600  | 1218668 |
| 160 | Հրակայուն դուռ , ապակեպատ մոխրագույն զՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60/ /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60   | Ս2 | 5.88   | 133220 | 0 | 133220 | 783333  |
| 161 | Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուռեր ս ալյումինեյւմ բլոկով, սերու, տոլշուուու 60 մմ, ս տերուուու 4+4 մմ, սրոփուուու  | Ս2 | 11.69  | 115852 | 0 | 115852 | 1354314 |
| 162 | Շեփուրջուուներու գաղջե սվաղ /штукатурка откосов  | Ս2 | 27.50  | 6283   | 0 | 6283   | 172784  |
| 163 | Շեփուրջուուներու ր/դրակ լաուեքսայու ներկում համաուարաւ մաւկապաուոումով Краска откосов латексная  | Ս2 | 27.50  | 2749   | 0 | 2749   | 75587   |
| 164 | Ներքու հարդարմաւ աղխաուներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал - Պաուերու լավորակ գաղջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен  | Ս2 | 358.00 | 2848   | 0 | 2848   | 1019448 |
| 165 | Պաուերու լավորակ լաուեքսայու ներկում համաուարաւ մաւկապաուոումով /Качественная краска для стен с латексной краской  | Ս2 | 358.00 | 2201   | 0 | 2201   | 787883  |
| 166 | Պաուերու լավորակ ց/աւաղե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен  | Ս2 | 133.00 | 2357   | 0 | 2357   | 313482  |
| 167 | Պաուերու երեսապաուում հախմաաարով /Отделка стен керамической плиткой  | Ս2 | 133.00 | 10131  | 0 | 10131  | 1347358 |
| 168 | Առաաուղու լավորակ գաղջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка   | Ս2 | 46.50  | 3408   | 0 | 3408   | 158457  |
| 169 | Առաաուղու լավորակ լաուեքսայու ներկում համաուարաւ մաւկապաուոումով /Качественная краска для потолка с латексной краской  | Ս2 | 46.50  | 2381   | 0 | 2381   | 110696  |
| 170 | Պլաստմասե կախուղու առաաուղու իրակաւաղում հիմաւկմախքու պաուրաաաուումով /Установка пластикового подвесного потолка   | Ս2 | 6.40   | 8923   | 0 | 8923   | 57107   |

|     |  |    |        |       |   |       |         |
|-----|--|----|--------|-------|---|-------|---------|
| 171 | <<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախթի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг   | Մ2 | 112.80 | 8464  | 0 | 8464  | 954739  |
| 172 | Հատակներ նկուղի /пол подвала - 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм   | Մ2 | 165.70 | 1636  | 0 | 1636  | 271151  |
| 173 | Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм  | Մ2 | 165.70 | 2793  | 0 | 2793  | 462848  |
| 174 | Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки  | Մ2 | 15.30  | 9640  | 0 | 9640  | 147499  |
| 175 | Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600 / Изготовление пола из керамической плитки 600*600   | Մ2 | 148.10 | 13834 | 0 | 13834 | 2048755 |
| 176 | Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100   | զմ | 141.00 | 1542  | 0 | 1542  | 217368  |
| 177 | Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж - Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен   | Մ2 | 287.40 | 2848  | 0 | 2848  | 818406  |
| 178 | Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской  | Մ2 | 287.40 | 2201  | 0 | 2201  | 632507  |
| 179 | Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен  | Մ2 | 208.40 | 2357  | 0 | 2357  | 491201  |
| 180 | Պատերի երեսապատում հախճապարով /Отделка стен керамической плиткой   | Մ2 | 208.40 | 10131 | 0 | 10131 | 2111198 |
| 181 | Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка   | Մ2 | 61.90  | 3408  | 0 | 3408  | 210935  |
| 182 | Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской   | Մ2 | 61.90  | 2381  | 0 | 2381  | 147357  |
| 183 | Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախթի պատրաստումով / Установка пластикового подвесного потолка  | Մ2 | 10.40  | 8923  | 0 | 8923  | 92799   |
| 184 | <<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախթի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг   | Մ2 | 91.90  | 8464  | 0 | 8464  | 777842  |
| 185 | Հատակներ 1-ին հարկ /он первого этажа - Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ В12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса В12,5  | Մ3 | 9.90   | 37760 | 0 | 37760 | 373828  |
| 186 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм  | Մ2 | 150.30 | 1636  | 0 | 1636  | 245951  |
| 187 | Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ / Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм   | Մ2 | 16.40  | 2793  | 0 | 2793  | 45810   |
| 188 | Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ.Նախաշերտերով, շրիշակով / Медицинский винил 2 мм  | Մ2 | 96.90  | 13859 | 0 | 13859 | 1342925 |
| 189 | Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում / Изготовление пола из керамической плитки   | Մ2 | 16.40  | 9640  | 0 | 9640  | 158104  |
| 190 | Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600   | Մ2 | 37.00  | 13834 | 0 | 13834 | 511843  |
| 191 | Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100   | զմ | 26.00  | 1542  | 0 | 1542  | 40082   |
| 192 | Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы - Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ րազայտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм | Մ2 | 5.45   | 16519 | 0 | 16519 | 90028   |

|     |   |    |        |       |   |       |         |
|-----|---|----|--------|-------|---|-------|---------|
| 193 | Ենպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով /травертин откоса 30mm  | Վ2 | 2.80   | 34731 | 0 | 34731 | 97246   |
| 194 | Ենպերի երեսապատում կոնկրեթի պանելներով ներառյալ հիմնականախըր/ Alikabond откоса  | Վ2 | 5.45   | 23641 | 0 | 23641 | 128844  |
| 195 | Ենպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնականախըր /Декоративные стеновые панели откоса   | Վ2 | 9.63   | 36222 | 0 | 36222 | 348817  |
| 196 | Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm   | Վ2 | 100.00 | 36339 | 0 | 36339 | 3633920 |
| 197 | Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak  | Վ2 | 0.00   | 36222 | 0 | 36222 | 0       |
| 198 | Երանգի, այլուսի կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին   | Վ2 | 0.00   | 1790  | 0 | 1790  | 0       |
| 199 | Երեսապատում այլուսի կոնկրեթի պանելներով ներառյալ հիմնականախըր հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом. | Վ2 | 41.00  | 23641 | 0 | 23641 | 969284  |
| 200 | Երեսապատում այլուսի կոնկրեթի պանելներով ներառյալ հիմնականախըր Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас  | Վ2 | 15.00  | 23641 | 0 | 23641 | 354616  |
| 201 | Պարապետի ցեմենտալագե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парпетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50  | Վ2 | 30.00  | 4152  | 0 | 4152  | 124565  |
| 202 | Պարապետի ծեփամանկում /Штукатурка парпета  | Վ2 | 30.00  | 263   | 0 | 263   | 7889    |
| 203 | Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парпета   | Վ2 | 30.00  | 713   | 0 | 713   | 21377   |
| 204 | Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով / Облицовка цоколя из базальт   | Վ2 | 25.00  | 19956 | 0 | 19956 | 498906  |
| 205 | Բազալտե որմնախարիսի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55   | Վ2 | 3.85   | 15112 | 0 | 15112 | 58181   |
| 206 | Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2  | զվ | 17.00  | 67639 | 0 | 67639 | 1149864 |
| 207 | Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զձմ/ /Базальтовая чаша 30mm   | Վ2 | 14.00  | 15112 | 0 | 15112 | 211567  |
| 208 | Հովարի առաստաղի ց/ավագե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка  | Վ2 | 4.50   | 4427  | 0 | 4427  | 19923   |
| 209 | Հովարի առաստաղի ղեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականախըր պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“      | Վ2 | 4.50   | 9357  | 0 | 9357  | 42109   |
| 210 | Ջրամեկուսիչ շերտ պոլիէթիլենի փոստամային մեկ շերտ 4 մմ /հրզգամ/Սկոլդի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм   | Վ2 | 150.00 | 2612  | 0 | 2612  | 391763  |
| 211 | Սկոլդի պատերի ցեմենտալագե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով / Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50                                  | Վ2 | 150.00 | 4152  | 0 | 4152  | 622823  |
| 212 | Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ սալերով սալերի խարսխումով / Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит   | Վ2 | 28.00  | 19421 | 0 | 19421 | 543783  |
| 213 | Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զձմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/                                       | Վ2 | 3.80   | 15112 | 0 | 15112 | 57425   |
| 214 | Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ   | Վ2 | 160.00 | 1003  | 0 | 1003  | 160507  |
| 215 | Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм  | Վ2 | 17.00  | 18528 | 0 | 18528 | 314972  |
| 216 | Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм   | Վ2 | 8.00   | 14342 | 0 | 14342 | 114734  |

|     |   |     |       |        |   |        |        |
|-----|---|-----|-------|--------|---|--------|--------|
| 217 | Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտ սալերով / Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм  | Մ2  | 6.50  | 14342  | 0 | 14342  | 93221  |
| 218 | Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы   | Մ2  | 0.00  | 3408   | 0 | 3408   | 0      |
| 219 | Աստիճանավանդակների տակ գաշի սվաղի իրականացում / Выпoлнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками   | Մ2  | 0.00  | 2381   | 0 | 2381   | 0      |
| 220 | Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской                                | Մ2  | 0.00  | 10907  | 0 | 10907  | 0      |
| 221 | Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից  | հատ | 0.00  | 7891   | 0 | 7891   | 0      |
| 222 | պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12                     | Մ2  | 0.00  | 18442  | 0 | 18442  | 0      |
| 223 | Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12  | Մ2  | 0.00  | 10981  | 0 | 10981  | 0      |
| 224 | Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу плитам мамлогранита высотой 165 и 180 мм | զմ  | 0.00  | 67639  | 0 | 67639  | 0      |
| 225 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկԺՃԼԴԼԽՆԸՃԼԶ ԴՇԸԿԶ ձՁժկխժժԼԶ  | Մ2  | 0.00  | 12380  | 0 | 12380  | 0      |
| 226 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ խտությունը   | հատ | 0.00  | 14     | 0 | 14     | 0      |
| 227 | 100-150 կգ/մ <sup>3</sup> ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м <sup>3</sup> /                                    | հատ | 0.00  | 135    | 0 | 135    | 0      |
| 228 | Սալվածք /Отмостка - Տարածքի համահարթեցում ծեղրով /Ручное выравнивание территории  | Մ2  | 48.00 | 287    | 0 | 287    | 13761  |
| 229 | Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՂՈՉՈՁ100 ԿԿ ԻՂՈՄՈՂՈ 40-70  | Մ3  | 4.80  | 15899  | 0 | 15899  | 76317  |
| 230 | В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կոՆՑՈ ՈՁ ոպՑՏՎՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏըՈՎՏՁ 100 ԿԿ   | Մ3  | 4.80  | 43567  | 0 | 43567  | 209121 |
| 231 | Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ բազալտ սալերով /Отмостка ՈՁ ղՈՁՈսՑՑՈ 30 mm   | Մ2  | 48.00 | 14275  | 0 | 14275  | 685181 |
| 232 | Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300   | զմ  | 50.00 | 11856  | 0 | 11856  | 592777 |
| 233 | Մուտքի ապակե հովար - Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм                                       | Մ2  | 1.60  | 20941  | 0 | 20941  | 33505  |
| 234 | Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм   | Մ2  | 9.00  | 24748  | 0 | 24748  | 222728 |
| 235 | Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм   | Մ2  | 2.90  | 20941  | 0 | 20941  | 60728  |
| 236 | Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 - Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15                         | Մ3  | 3.20  | 77416  | 0 | 77416  | 247732 |
| 237 | Ցանց ՓՑՄՄ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200   | կգ  | 75.80 | 366    | 0 | 366    | 27772  |
| 238 | Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса   | տ   | 0.01  | 204408 | 0 | 204408 | 1594   |
| 239 | 20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм  | զմ  | 6.90  | 528    | 0 | 528    | 3640   |
| 240 | Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской                                      | տ   | 0.01  | 38177  | 0 | 38177  | 298    |

|     |   |     |        |        |   |        |                |
|-----|---|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 241 | ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ<br>ամրացման դեղնալենրով /органическое<br>стекло 10 мм   | Մ2  | 3.00   | 20941  | 0 | 20941  | 62822          |
| 242 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос<br>грунта 3 степени вручную   | Մ3  | 9.00   | 3154   | 0 | 3154   | 28382          |
| 243 | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ<br>մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ<br>/Погрузка и транспортировка земель 7 км   | տ   | 16.20  | 2678   | 0 | 2678   | 43388          |
| 244 | Բազալտե 30 մմ թափալի տեղադրում L=300<br>մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм<br>толщиной 400 мм. /5,0 линей/   | Մ2  | 1.50   | 15112  | 0 | 15112  | 22668          |
| 245 | Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի<br>հենապատի երեսապատում, սալերի<br>խարսխումով /Облицовка подпорной стенки<br>базальтом толщиной 30 мм. с плиткой  | Մ2  | 13.00  | 19956  | 0 | 19956  | 259431         |
| 246 | Գետնախորշ -2 - ե/բետոնե հենապատի<br>պատրաստում В-15 դասի բետոնից<br>/Конструкция подпорной стены Э/бетона из<br>бетона класса В 15  | Մ3  | 2.00   | 77416  | 0 | 77416  | 154833         |
| 247 | Ցանց Ф8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками<br>8мм 200*200  | կգ  | 47.40  | 366    | 0 | 366    | 17366          |
| 248 | Ծածկի մետաղական կարկասի<br>պատրաստում /Изготовление<br>металлического каркаса   | տ   | 0.01   | 204408 | 0 | 204408 | 1594           |
| 249 | 20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость<br>трубы 20x20x2мм   | զմ  | 6.90   | 528    | 0 | 528    | 3640           |
| 250 | Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ<br>հավակոռոզիոն ներկով /Покраска<br>металлических деталей двухслойной<br>антикоррозийной краской   | տ   | 0.01   | 38177  | 0 | 38177  | 298            |
| 251 | ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ<br>ամրացման դեղնալենրով /органическое<br>стекло 10 мм   | Մ2  | 3.00   | 20941  | 0 | 20941  | 62822          |
| 252 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով   | Մ3  | 5.00   | 3154   | 0 | 3154   | 15768          |
| 253 | Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ<br>մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ<br>/Погрузка и транспортировка земель 7 км   | տ   | 9.00   | 2678   | 0 | 2678   | 24105          |
| 254 | Բազալտե 30 մմ թափալի տեղադրում L=300<br>մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм<br>толщиной 400 мм. /5,0 линей/   | Մ2  | 1.40   | 15112  | 0 | 15112  | 21157          |
| 255 | Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի<br>հենապատի երեսապատում, սալերի<br>խարսխումով /Облицовка подпорной стенки<br>базальтом толщиной 30 мм. с плиткой  | Մ2  | 12.00  | 19956  | 0 | 19956  | 239475         |
| 2   | <b>Ջեռուցում</b>  |     |        |        |   |        | <b>3016436</b> |
| 1   | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների<br>տեղադրում<br>H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж<br>алюминиевых батарей отопления H=500мм<br>/219x0,28=61,32 кв. м./   | էկմ | 61.32  | 942    | 0 | 942    | 57735          |
| 2   | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը<br>Стоимость алюминиевых батарей отопления   | հատ | 219.00 | 5411   | 0 | 5411   | 1185037        |
| 3   | Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե<br>շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և<br>հիդրավիլի փորձարկումով / Сборка<br>трубопровода с полипропиленалюминиевым<br>слоем П20x3,4мм /с промывкой и<br>гидравлическими испытаниями/   | զմ  | 48.00  | 4099   | 0 | 4099   | 196757         |
| 4   | Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե<br>շերտով խողովակաշարի մոնտաժում<br>/վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով /<br>Сборка трубопровода с полипропилен-<br>алюминиевым слоем П25x4,2мм /с<br>промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 125.00 | 3742   | 0 | 3742   | 467794         |
| 5   | Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե<br>շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և<br>հիդրավիլի փորձարկումով / Сборка<br>трубопровода с полипропилен-<br>алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с<br>промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 45.00  | 3665   | 0 | 3665   | 164925         |
| 6   | Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե<br>շերտով խողովակաշարի մոնտաժում<br>/վաճուճում և հիդրավիլի փորձարկումով /<br>Сборка трубопровода с полипропилен-<br>алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с   | զմ  | 50.00  | 5726   | 0 | 5726   | 286320         |

|    |  |     |        |       |   |       |                |
|----|--|-----|--------|-------|---|-------|----------------|
|    | промывкой и гидравлическими испытаниями/   |     |        |       |   |       |                |
| 7  | Թերմոստատիկ փական<br>Ф15մմ Термостатический клапан Ф15   | հատ | 24.00  | 6082  | 0 | 6082  | 145962         |
| 8  | Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан<br>регулирующий Ф15  | հատ | 24.00  | 6082  | 0 | 6082  | 145962         |
| 9  | Օդափեռացման փական Вентиляционный<br>клапан   | հատ | 24.00  | 944   | 0 | 944   | 22647          |
| 10 | Անցքերի բացում պատերում<br>150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах<br>150x150мм, 4 шт.   | մ3  | 0.05   | 27116 | 0 | 27116 | 1220           |
| 11 | Անցքերի բացում ծածկերում<br>150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках<br>150x150мм, 16 шт.  | մ3  | 0.07   | 90058 | 0 | 90058 | 6484           |
| 12 | Անցքերի վերականգնում Восстановление<br>дырок   | հատ | 20.00  | 1196  | 0 | 1196  | 23910          |
| 13 | Մետաղական խողովակից պարկուճ<br>l=0.5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая<br>трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.   | զմ  | 20.00  | 5786  | 0 | 5786  | 115719         |
| 14 | Ջեռուցման սարքերի միացման<br>կոմպլեկտ Комплект подключения<br>отопительных приборов  | հատ | 24.00  | 1691  | 0 | 1691  | 40583          |
| 15 | Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր<br>մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из<br>полипропиленовых труб Р20-Р25  | հատ | 120.00 | 54    | 0 | 54    | 6494           |
| 16 | Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր<br>մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из<br>полипропиленовых труб Р32-Р40  | հատ | 66.00  | 162   | 0 | 162   | 10714          |
| 17 | Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для<br>труб  | հատ | 268.00 | 27    | 0 | 27    | 7249           |
| 18 | Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой<br>Ф32ХХ  | հատ | 2.00   | 8318  | 0 | 8318  | 16636          |
| 19 | Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой<br>Ф25ХХ  | հատ | 2.00   | 7218  | 0 | 7218  | 14436          |
| 20 | Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой   | հատ | 6.00   | 5974  | 0 | 5974  | 35841          |
| 21 | Դատարկման փական Ф32մմ Клапан<br>сливной Ф32  | հատ | 2.00   | 9004  | 0 | 9004  | 18008          |
| 22 | Դատարկման փական Ф25մմ Клапан<br>сливной Ф25  | հատ | 2.00   | 7678  | 0 | 7678  | 15356          |
| 23 | Դատարկման փական Ф20մմ Клапан<br>сливной Ф20  | հատ | 6.00   | 5108  | 0 | 5108  | 30646          |
| 3  | <b>Ջերմամատակարարում /<br/>Теплоснабжение</b>  |     |        |       |   |       | <b>463643</b>  |
| 1  | Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ<br>,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ,<br>մոնտաժային կոմպլեկտով / Циркуляционный<br>насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400,<br>об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом | հատ | 2.00   | 81543 | 0 | 81543 | 163086         |
| 2  | Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ,G=2մ3<br>մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային<br>կոմպլեկտով / Насос подачи воды Н=25м,<br>G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным<br>комплектом                                     | հատ | 1.00   | 34033 | 0 | 34033 | 34033          |
| 3  | Իդրավիկ սլաք 1", 2մ3<br>մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час   | հատ | 1.00   | 8926  | 0 | 8926  | 8926           |
| 4  | Ապահովիչ փական<br>d=25/ Предохранительный клапан   | հատ | 2.00   | 26292 | 0 | 26292 | 52584          |
| 5  | Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан<br>сливной Ф25  | հատ | 10.00  | 7668  | 0 | 7668  | 76678          |
| 6  | Չեղարար փական Ф32մմ / Обратный<br>клапан   | հատ | 2.00   | 8893  | 0 | 8893  | 17786          |
| 7  | Չեղարար փական Ф20մմ/ Обратный клапан   | հատ | 1.00   | 6411  | 0 | 6411  | 6411           |
| 8  | Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой<br>Ф32ХХ  | հատ | 4.00   | 8307  | 0 | 8307  | 33227          |
| 9  | Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран  | հատ | 8.00   | 5966  | 0 | 5966  | 47725          |
| 10 | Ավտոմատ օդափեռացման փական<br>d=20/ Автоматическая вентиляция   | հատ | 2.00   | 6538  | 0 | 6538  | 13076          |
| 11 | Սանմետր/ Манометр  | հատ | 3.00   | 3370  | 0 | 3370  | 10110          |
| 4  | <b>Օդափոխության ներածման և<br/>արտածման համակարգեր / Системы<br/>приточно-вытяжной вентиляции</b>  |     |        |       |   |       | <b>1911085</b> |

|    |  |     |       |        |   |        |        |
|----|--|-----|-------|--------|---|--------|--------|
| 1  | <p>Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեզատ, БУТ 1500 ЭГ</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ</p> <p>- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА</p> <p>- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздуheонагреватель 18кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p> | կ-տ | 1.00  | 189714 | 0 | 189714 | 189714 |
| 2  | <p>Ներածման ազրեզատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохлаждителя Qcold=10 кВт</p> <p>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт</p> <p>монтажный комплект</p>   | կ-տ | 1.00  | 92930  | 0 | 92930  | 92930  |
| 3  | Աղվակախաղցուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900  | հատ | 2.00  | 33835  | 0 | 33835  | 67669  |
| 4  | Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար   | հատ | 1.00  | 6525   | 0 | 6525   | 6525   |
| 5  | Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար  | հատ | 1.00  | 6525   | 0 | 6525   | 6525   |
| 6  | Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр   | հատ | 1.00  | 33927  | 0 | 33927  | 33927  |
| 7  | Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка  | հատ | 4.00  | 5142   | 0 | 5142   | 20567  |
| 8  | Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90զմ մմ  | մ2  | 42.39 | 5973   | 0 | 5973   | 253216 |
| 9  | Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ մմ  | մ2  | 21.98 | 5973   | 0 | 5973   | 131297 |
| 10 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ մմ  | մ2  | 19.63 | 5973   | 0 | 5973   | 117259 |
| 11 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ մմ  | մ2  | 23.55 | 6670   | 0 | 6670   | 157081 |
| 12 | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ   | հատ | 0.00  | 3975   | 0 | 3975   | 0      |
| 13 | փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160   | հատ | 0.00  | 5842   | 0 | 5842   | 0      |
| 14 | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ   | հատ | 0.00  | 3975   | 0 | 3975   | 0      |
| 15 | փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки  | հատ | 0.00  | 4760   | 0 | 4760   | 0      |
| 16 | с клапаном 300x200   | հատ | 0.00  | 5842   | 0 | 5842   | 0      |
| 17 | Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор   | հատ | 14.00 | 6372   | 0 | 6372   | 89203  |

|    |   |     |        |        |   |        |         |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|---------|
|    | расхода воздуха   |     |        |        |   |        |         |
| 18 | Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха  | հատ | 3.00   | 4951   | 0 | 4951   | 14854   |
| 19 | Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха  | հատ | 1.00   | 7792   | 0 | 7792   | 7792    |
| 20 | Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգիրապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.  | մ2  | 110.00 | 2160   | 0 | 2160   | 237579  |
| 21 | Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции - Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист   | մ2  | 11.78  | 5973   | 0 | 5973   | 70368   |
| 22 | Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка  | հատ | 5.00   | 3813   | 0 | 3813   | 19065   |
| 23 | Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ / Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 - Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ԿՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект | կ-տ | 1.00   | 145488 | 0 | 145488 | 145488  |
| 24 | Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель  | հատ | 2.00   | 21082  | 0 | 21082  | 42164   |
| 25 | Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха  | հատ | 1.00   | 5916   | 0 | 5916   | 5916    |
| 26 | Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха   | հատ | 1.00   | 5916   | 0 | 5916   | 5916    |
| 27 | Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр   | հատ | 1.00   | 31086  | 0 | 31086  | 31086   |
| 28 | Ըկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка   | հատ | 4.00   | 3851   | 0 | 3851   | 15405   |
| 29 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист  | մ2  | 18.84  | 5973   | 0 | 5973   | 112540  |
| 30 | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка   | հատ | 4.00   | 5031   | 0 | 5031   | 20122   |
| 31 | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка   | հատ | 4.00   | 4219   | 0 | 4219   | 16875   |
| 5  | Էլեկտրատեխնիկական մաս / Электрическая часть   |     |        |        |   |        | 2592569 |

|    |   |     |        |        |   |        |        |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|--------|
| 1  | Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями         | Կ-տ | 1.00   | 132655 | 0 | 132655 | 132655 |
| 2  | Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями   | Կ-տ | 2.00   | 20888  | 0 | 20888  | 41776  |
| 3  | Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями | Կ-տ | 1.00   | 43386  | 0 | 43386  | 43386  |
| 4  | Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով / Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А                              | Կ-տ | 2.00   | 20888  | 0 | 20888  | 41776  |
| 5  | Առաստաղի ԼԵՂ լուսատու 18Վտ / Потолочный светодиодный светильник 18Вт  | հատ | 43.00  | 4100   | 0 | 4100   | 176292 |
| 6  | ԼԵՂ լուսատու առաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.   | հատ | 6.00   | 3083   | 0 | 3083   | 18495  |
| 7  | Պատի ԼԵՂ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт   | հատ | 2.00   | 3095   | 0 | 3095   | 6189   |
| 8  | Վթարային ԼԵՂ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.  | հատ | 5.00   | 51308  | 0 | 51308  | 256539 |
| 9  | Էվակուացիոն ԼԵՂ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.   | հատ | 6.00   | 15064  | 0 | 15064  | 90385  |
| 10 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                    | զմ  | 15.00  | 14093  | 0 | 14093  | 211400 |
| 11 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                    | զմ  | 15.00  | 11244  | 0 | 11244  | 168659 |
| 12 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                    | զմ  | 70.00  | 3888   | 0 | 3888   | 272185 |
| 13 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                      | զմ  | 25.00  | 1220   | 0 | 1220   | 30494  |
| 14 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x4մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                      | զմ  | 140.00 | 838    | 0 | 838    | 117254 |
| 15 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм <sup>2</sup> , монтаж ВВГ                   | զմ  | 520.00 | 603    | 0 | 603    | 313539 |
| 16 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x1,5մմ <sup>2</sup> մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем  | զմ  | 315.00 | 451    | 0 | 451    | 142119 |

|    |   |     |         |        |   |        |                |
|----|---|-----|---------|--------|---|--------|----------------|
|    | с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ   |     |         |        |   |        |                |
| 17 | Պոլիէթիլէնային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 15$ , տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой  | զմ  | 15.00   | 441    | 0 | 441    | 6622           |
| 18 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж           | հատ | 17.00   | 2076   | 0 | 2076   | 35297          |
| 19 | Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж                | հատ | 6.00    | 2482   | 0 | 2482   | 14893          |
| 20 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами для установки на 220В, 6А, монтаж | հատ | 4.00    | 2883   | 0 | 2883   | 11534          |
| 21 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ,10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой  | հատ | 51.00   | 1843   | 0 | 1843   | 93994          |
| 22 | Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой  | հատ | 78.00   | 162    | 0 | 162    | 12663          |
| 23 | Ծյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой  | հատ | 20.00   | 365    | 0 | 365    | 7305           |
| 24 | Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой  | հատ | 2170.00 | 14     | 0 | 14     | 29360          |
| 25 | Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении                          | մ3  | 1.50    | 3154   | 0 | 3154   | 4730           |
| 26 | Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.   | զմ  | 4.00    | 1113   | 0 | 1113   | 4452           |
| 27 | Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками  | մ3  | 1.50    | 1319   | 0 | 1319   | 1978           |
| 28 | Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ   | զմ  | 15.00   | 454    | 0 | 454    | 6810           |
| 29 | Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м   | հատ | 23.00   | 3907   | 0 | 3907   | 89867          |
| 30 | Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей   | կ-տ | 1.00    | 209925 | 0 | 209925 | 209925         |
| 6  | <b>Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն / Пожарная сигнализация и защита</b>   |     |         |        |   |        | <b>1285647</b> |
| 1  | Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления  | հատ | 1.00    | 15970  | 0 | 15970  | 15970          |
| 2  | Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка   | հատ | 1.00    | 15476  | 0 | 15476  | 15476          |
| 3  | Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка  | հատ | 1.00    | 7806   | 0 | 7806   | 7806           |
| 4  | Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор   | հատ | 1.00    | 5384   | 0 | 5384   | 5384           |
| 5  | Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления   | հատ | 1.00    | 5279   | 0 | 5279   | 5279           |
| 6  | Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212   | հատ | 21.00   | 11546  | 0 | 11546  | 242463         |
| 7  | Ջերմային տվիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 A3R1   | հատ | 29.00   | 11614  | 0 | 11614  | 336792         |
| 8  | Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-Зажим для огнестрельного оружия   | հատ | 4.00    | 2367   | 0 | 2367   | 9469           |
| 9  | Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал  | հատ | 2.00    | 3747   | 0 | 3747   | 7494           |

|    |   |     |        |       |   |       |                |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|----------------|
| 10 | Անտենա ANT-GSM-1 Антенна  | հատ | 1.00   | 6907  | 0 | 6907  | 6907           |
| 11 | Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пици   | հատ | 1.00   | 10400 | 0 | 10400 | 10400          |
| 12 | Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея  | հատ | 2.00   | 6775  | 0 | 6775  | 13551          |
| 13 | Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель   | զմ  | 290.00 | 316   | 0 | 316   | 91649          |
| 14 | Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель  | զմ  | 20.00  | 319   | 0 | 319   | 6376           |
| 15 | Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками  | զմ  | 5.00   | 239   | 0 | 239   | 1193           |
| 16 | Անրակալման ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка  | հատ | 630.00 | 27    | 0 | 27    | 17042          |
| 17 | Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն ԿԵՐԻՆ համապատասխան ինքնակաշոն Efafel 10010 ABR<br>Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР   | զմ  | 315.00 | 1488  | 0 | 1488  | 468692         |
| 18 | Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение   | հատ | 1.00   | 23705 | 0 | 23705 | 23705          |
| 7  | <b>Չափի սարքավորումներ / Оборудование связи</b>   |     |        |       |   |       | <b>1426142</b> |
| 1  | Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով)<br>Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)   | հատ | 1.00   | 32802 | 0 | 32802 | 32802          |
| 2  | Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм   | հատ | 1.00   | 13880 | 0 | 13880 | 13880          |
| 3  | Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի / 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3   | հատ | 1.00   | 18702 | 0 | 18702 | 18702          |
| 4  | Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի / 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3   | հատ | 1.00   | 18177 | 0 | 18177 | 18177          |
| 5  | Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Դոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի -<br>Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем | հատ | 2.00   | 29698 | 0 | 29698 | 59397          |

|    |  |     |       |       |   |       |        |
|----|--|-----|-------|-------|---|-------|--------|
|    | для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года   |     |       |       |   |       |        |
| 6  | MIKROTIK RB2011IL-RM   | հատ | 1.00  | 13812 | 0 | 13812 | 13812  |
| 7  | Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип:Молекс ПИД-00174   | հատ | 4.00  | 7892  | 0 | 7892  | 31568  |
| 8  | Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G  | հատ | 4.00  | 8417  | 0 | 8417  | 33668  |
| 9  | Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания   | հատ | 1.00  | 84944 | 0 | 84944 | 84944  |
| 10 | Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով / Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой  | հատ | 14.00 | 11871 | 0 | 11871 | 166187 |
| 11 | Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры   | հատ | 5.00  | 11871 | 0 | 11871 | 59353  |
| 12 | Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord ) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel ) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-кард) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов | հատ | 14.00 | 1200  | 0 | 1200  | 16799  |

|    |  |     |        |        |   |        |         |
|----|--|-----|--------|--------|---|--------|---------|
| 13 | Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերափոխում: տեղադրումը Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений  | հատ | 5.00   | 1994   | 0 | 1994   | 9970    |
| 14 | Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet պաշտպանիչ, տեղադրումը Кабель   | գմ  | 370.00 | 425    | 0 | 425    | 157235  |
| 15 | Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 , 1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5փ+60°C ПВХ,   | գմ  | 180.00 | 3370   | 0 | 3370   | 606533  |
| 16 | Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծազրեղի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 փարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dб (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/ | կ-տ | 58.00  | 1778   | 0 | 1778   | 103115  |
| 8  | Տեսահսկման համակարգ / Система видеонаблюдения  |     |        |        |   |        | 1513653 |
| 1  | Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon   | կ-տ | 1.00   | 142224 | 0 | 142224 | 142224  |
| 2  | Աշխատանքային կայան / Ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծարար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ աղ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь  | կ-տ | 1.00   | 100966 | 0 | 100966 | 100966  |
| 3  | Սերվերային փահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф   | հատ | 1.00   | 107027 | 0 | 107027 | 107027  |

|    |   |     |        |       |   |       |                |
|----|---|-----|--------|-------|---|-------|----------------|
| 4  | Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1Ս, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка   | հատ | 1.00   | 14488 | 0 | 14488 | 14488          |
| 5  | Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа  | հատ | 4.00   | 2045  | 0 | 2045  | 8182           |
| 6  | Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания   | հատ | 1.00   | 18177 | 0 | 18177 | 18177          |
| 7  | Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1Ս 19" - Горизонтальный кабельный органайзер  | հատ | 3.00   | 8958  | 0 | 8958  | 26874          |
| 8  | Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1Ս, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер   | հատ | 1.00   | 26187 | 0 | 26187 | 26187          |
| 9  | F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов         | հատ | 1.00   | 3325  | 0 | 3325  | 3325           |
| 10 | Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1Ս КЗДС, RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе   | հատ | 1.00   | 50628 | 0 | 50628 | 50628          |
| 11 | Օպտիկական բաժանման միավորի հմալիր 19" 1Ս КЗДС48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе   | հատ | 1.00   | 8398  | 0 | 8398  | 8398           |
| 12 | Թեթթաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FP09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель   | հատ | 1.00   | 8827  | 0 | 8827  | 8827           |
| 13 | Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль   | հատ | 1.00   | 6343  | 0 | 6343  | 6343           |
| 14 | 8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով / делитель с управляемым входом  | հատ | 1.00   | 7787  | 0 | 7787  | 7787           |
| 15 | Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель   | հատ | 1.00   | 10841 | 0 | 10841 | 10841          |
| 16 | Թվային տեսանյութագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор  | հատ | 1.00   | 46497 | 0 | 46497 | 46497          |
| 17 | Կոշտ սկավառակ/HDD 8TB- Жесткий диск   | հատ | 1.00   | 10437 | 0 | 10437 | 10437          |
| 18 | զմ քմբեթածն IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера  | հատ | 5.00   | 13167 | 0 | 13167 | 65833          |
| 19 | Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլուսինե / IP66 / 100x43.2x129մմ / Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке                                | հատ | 8.00   | 9070  | 0 | 9070  | 72563          |
| 20 | Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений | զմ  | 135.00 | 522   | 0 | 522   | 70442          |
| 21 | Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель  | զմ  | 45.00  | 622   | 0 | 622   | 27985          |
| 22 | Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-НФ 8x1,00- Сигнальный кабель   | զմ  | 135.00 | 3954  | 0 | 3954  | 533762         |
| 23 | Երկշերտ ճկախողովակ ,ø32մմ- Двухслойный шланг  | զմ  | 135.00 | 579   | 0 | 579   | 78220          |
| 24 | Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары   | կ-տ | 1.00   | 67639 | 0 | 67639 | 67639          |
| 9  | <b>Ներքին ջրամատակարարման ցանց / Внутренняя сеть водопровода</b>  |     |        |       |   |       | <b>2041880</b> |
| 1  | Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով<br>Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм.<br>с эквивалентным устройством/                  | զմ  | 10.00  | 2446  | 0 | 2446  | 24459          |
| 2  | Պողպատե խողովակաչարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, / Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50   | զմ  | 6.00   | 2770  | 0 | 2770  | 16620          |
| 3  | Պողպատե խողովակաչարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов  | զմ  | 6.00   | 108   | 0 | 108   | 650            |
| 4  | Ф32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաչարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с                         | զմ  | 15.00  | 1698  | 0 | 1698  | 25475          |

|    |  |     |        |       |   |       |        |
|----|--|-----|--------|-------|---|-------|--------|
|    | гидравлическими испытаниями/   |     |        |       |   |       |        |
| 5  | Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/                       | զմ  | 2.00   | 1097  | 0 | 1097  | 2194   |
| 6  | Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/                         | զմ  | 6.00   | 824   | 0 | 824   | 4943   |
| 7  | Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/                       | զմ  | 18.00  | 769   | 0 | 769   | 13847  |
| 8  | Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием      | զմ  | 5.00   | 3385  | 0 | 3385  | 16926  |
| 9  | Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием    | զմ  | 10.00  | 3315  | 0 | 3315  | 33146  |
| 10 | Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/ | զմ  | 5.00   | 3746  | 0 | 3746  | 18730  |
| 11 | Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием              | զմ  | 105.00 | 3697  | 0 | 3697  | 388220 |
| 12 | Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 1.00   | 16425 | 0 | 16425 | 16425  |
| 13 | Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана  | հատ | 1.00   | 9004  | 0 | 9004  | 9004   |
| 14 | Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 5.00   | 7678  | 0 | 7678  | 38390  |
| 15 | Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана  | հատ | 4.00   | 5108  | 0 | 5108  | 20431  |
| 16 | Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана   | հատ | 46.00  | 4458  | 0 | 4458  | 205086 |
| 17 | Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины   | հատ | 13.00  | 14581 | 0 | 14581 | 189552 |
| 18 | Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды   | հատ | 1.00   | 21918 | 0 | 21918 | 21918  |
| 19 | Ֆիլտր 25մմ Фильтр  | հատ | 1.00   | 4356  | 0 | 4356  | 4356   |
| 20 | Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды   | հատ | 3.00   | 22917 | 0 | 22917 | 68751  |
| 21 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную  | մ3  | 12.00  | 3154  | 0 | 3154  | 37842  |
| 22 | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/                                 | տ   | 3.60   | 2678  | 0 | 2678  | 9642   |
| 23 | Խրամուղու հետվիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками   | մ3  | 10.00  | 1319  | 0 | 1319  | 13187  |
| 24 | Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта   | հատ | 1.00   | 8613  | 0 | 8613  | 8613   |
| 25 | Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Փ89 -Стальная муфта  | հատ | 1.00   | 2435  | 0 | 2435  | 2435   |
| 26 | Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.  | մ3  | 0.50   | 5528  | 0 | 5528  | 2764   |
| 27 | Անցքի բացում պատում Փ200մմ,1հատ փտ - Открытие дыры в стене   | մ3  | 0.02   | 27116 | 0 | 27116 | 426    |
| 28 | Կցամաս 50x25 - Вложение  | հատ | 2.00   | 2435  | 0 | 2435  | 4870   |
| 29 | Կցաշղթա 80մմ-фланец  | հատ | 1.00   | 2029  | 0 | 2029  | 2029   |

|    |   |     |        |        |   |        |                |
|----|---|-----|--------|--------|---|--------|----------------|
| 30 | Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /Ներառյալ ճկախողովակը, մետաղական պահարան գործարանային արտադրության EC-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм, включая шланг, шкаф металлический заводского производства | կ-տ | 2.00   | 106493 | 0 | 106493 | 212985         |
| 31 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.  | մ2  | 3.00   | 1562   | 0 | 1562   | 4686           |
| 32 | խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/   | հատ | 120.00 | 135    | 0 | 135    | 16232          |
| 33 | Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.  | տեղ | 1.00   | 14648  | 0 | 14648  | 14648          |
| 34 | խոհանոցակոնքի ծորակ խառնի-смеситель для кухни   | հատ | 2.00   | 14581  | 0 | 14581  | 29162          |
| 35 | Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов   | մ3  | 2.60   | 156626 | 0 | 156626 | 407228         |
| 36 | Թուլքե մտոց Ф530  | հատ | 2.00   | 67639  | 0 | 67639  | 135278         |
| 37 | Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени   | տ   | 0.01   | 724706 | 0 | 724706 | 7247           |
| 38 | Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской   | տ   | 0.01   | 38177  | 0 | 38177  | 382            |
| 39 | Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки   | տ   | 0.02   | 654924 | 0 | 654924 | 13098          |
| 10 | <b>Ներքին կոյուղու ցանց / Внутренняя канализация</b>  |     |        |        |   |        | <b>2512442</b> |
| 1  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/   | զմ  | 10.00  | 3495   | 0 | 3495   | 34945          |
| 2  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/   | զմ  | 25.00  | 1255   | 0 | 1255   | 31386          |
| 3  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/   | զմ  | 35.00  | 2008   | 0 | 2008   | 70294          |
| 4  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/   | զմ  | 45.00  | 1584   | 0 | 1584   | 71266          |
| 5  | Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки   | հատ | 11.00  | 22682  | 0 | 22682  | 249506         |
| 6  | Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз  | հատ | 12.00  | 49116  | 0 | 49116  | 589397         |
| 7  | Լոգարան /Ванная   | հատ | 4.00   | 25906  | 0 | 25906  | 103623         |
| 8  | Հոսանքների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков  | հատ | 7.00   | 12769  | 0 | 12769  | 89382          |
| 9  | Միացում գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией  | տեղ | 2.00   | 27993  | 0 | 27993  | 55986          |
| 10 | Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ, խողովակաշարի տակ / Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.  | մ3  | 2.00   | 5528   | 0 | 5528   | 11055          |
| 11 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную  | մ3  | 25.00  | 3154   | 0 | 3154   | 78838          |
| 12 | Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/  | տ   | 14.40  | 2678   | 0 | 2678   | 38567          |



|    |   |     |       |       |   |       |        |
|----|---|-----|-------|-------|---|-------|--------|
| 7  | Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC ( SPD ) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр | հատ | 1.00  | 10184 | 0 | 10184 | 10184  |
| 8  | Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания - Մետաղական արկղ 400x300x160մմ ( IP55 )Металлический ящик   | հատ | 1.00  | 20090 | 0 | 20090 | 20090  |
| 9  | Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока   | հատ | 2.00  | 6980  | 0 | 6980  | 13961  |
| 10 | Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC ( SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр                             | հատ | 2.00  | 4673  | 0 | 4673  | 9347   |
| 11 | Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором  | հատ | 4.00  | 50053 | 0 | 50053 | 200212 |
| 12 | Հաստատուն հոսանքի պահուսակիչների 15А СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока   | հատ | 4.00  | 9027  | 0 | 9027  | 36107  |
| 13 | Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 м2 м2SFPV1-1x4մմМедный кабель постоянного тока  | զմ  | 50.00 | 2881  | 0 | 2881  | 144031 |
| 14 | SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 м2 м2QC4.10-35 кабельный разъем  | հատ | 8.00  | 16957 | 0 | 16957 | 135658 |
| 15 | Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 м2 м2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел   | զմ  | 15.00 | 1072  | 0 | 1072  | 16082  |
| 16 | Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба  | զմ  | 2.00  | 900   | 0 | 900   | 1799   |
| 17 | Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба  | զմ  | 5.00  | 523   | 0 | 523   | 2613   |
| 18 | Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба   | զմ  | 1.00  | 2668  | 0 | 2668  | 2668   |
| 19 | Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур   | զմ  | 10.00 | 1340  | 0 | 1340  | 13405  |
| 20 | Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока   | զմ  | 6.00  | 3153  | 0 | 3153  | 18919  |
| 21 | Մետաղական կանգնակ- ( խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка   | տ   | 0.03  | 57352 | 0 | 57352 | 1623   |
| 22 | 60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы  | զմ  | 6.40  | 1975  | 0 | 1975  | 12640  |
| 23 | Մանեկ և հեղյուս М3.5x15   | հատ | 20.00 | 68    | 0 | 68    | 1355   |
| 24 | պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 м2 м2-медный провод заземления,   | զմ  | 35.00 | 366   | 0 | 366   | 12820  |
| 25 | պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 м2 м2/ медный провод заземления,   | զմ  | 5.00  | 464   | 0 | 464   | 2319   |
| 26 | պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 м2 м2 / медный провод заземления,  | զմ  | 2.00  | 645   | 0 | 645   | 1290   |
| 27 | Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист   | զմ  | 70.00 | 1008  | 0 | 1008  | 70553  |
| 28 | Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали   | հատ | 14.00 | 9215  | 0 | 9215  | 129007 |
| 29 | Տուֆ կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень   | հատ | 13.00 | 216   | 0 | 216   | 2814   |
| 30 | Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод  | հատ | 30.00 | 68    | 0 | 68    | 2029   |
| 31 | Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод  | հատ | 32.00 | 95    | 0 | 95    | 3030   |
| 32 | Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод   | հատ | 2.00  | 162   | 0 | 162   | 325    |
| 33 | Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ - Листовая сталь / Электродная муфта   | հատ | 14.00 | 2435  | 0 | 2435  | 34090  |
| 34 | Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали   | հատ | 5.00  | 2232  | 0 | 2232  | 11160  |
| 35 | Շերտապողպատ / փակ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн  | հատ | 20.00 | 2300  | 0 | 2300  | 45995  |
| 36 | Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали   | հատ | 1.00  | 2706  | 0 | 2706  | 2706   |
| 37 | Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ,5հատ տт Заземляющий проводник  | զմ  | 15.00 | 1124  | 0 | 1124  | 16864  |

|    |   |     |       |        |   |        |                 |
|----|---|-----|-------|--------|---|--------|-----------------|
| 38 | Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель   | հատ | 20.00 | 271    | 0 | 271    | 5411            |
| 39 | Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ<br>L=2000մմ, 1հատ տ / Металлическая труба   | զվ  | 2.00  | 2533   | 0 | 2533   | 5066            |
| 40 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով<br>կողմից / Обработка почвы 3 класса с ручной<br>засыпкой   | Մ3  | 15.48 | 3154   | 0 | 3154   | 48816           |
| 41 | Բնահողի հետիցք / Обратная засыпка грунта  | Մ3  | 15.48 | 1319   | 0 | 1319   | 20414           |
| 12 | <b>Արևային տաք ջրամատակարարում /<br/>Солнечное горячее водоснабжение</b>  |     |       |        |   |        | <b>584363</b>   |
| 1  | Պանելային արևային մարտկոց 2,4Մ2<br>մ2/30հատ տ վակուումային խողովակով/<br>Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными<br>трубками/   | հատ | 1.00  | 44476  | 0 | 44476  | 44476           |
| 2  | Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական<br>ջեռուցիչով V=200լ / Объемный<br>теплообменник с электронагревателем<br>V=200л  | հատ | 1.00  | 64516  | 0 | 64516  | 64516           |
| 3  | Ընդարձակման անոթ V=30լ /<br>Расширительный бак  | հատ | 1.00  | 25682  | 0 | 25682  | 25682           |
| 4  | Պրենսմային բաք /շանգոսկող պողպատ<br>կամ պղինձ/ V=20լ / Дренажный бак /<br>нержавеющая сталь или медь  | հատ | 1.00  | 37827  | 0 | 37827  | 37827           |
| 5  | Ավտոմատ խառնիչ dy20<br>ջերմակարգավորիչով / Автоматический<br>смеситель с термостатом dy20.  | հատ | 1.00  | 8267   | 0 | 8267   | 8267            |
| 6  | Ապահովիչ փական P=6բար /<br>Предохранительный клапан P=6бар  | հատ | 1.00  | 42926  | 0 | 42926  | 42926           |
| 7  | Ապահովիչ փական<br>P=3բար/Предохранительный клапан   | հատ | 1.00  | 28573  | 0 | 28573  | 28573           |
| 8  | Արևային կարգավորիչ /контролер/  | հատ | 1.00  | 6805   | 0 | 6805   | 6805            |
| 9  | Շրջանառու բաք V=20լ / Циркуляционный<br>резервуар   | հատ | 1.00  | 19970  | 0 | 19970  | 19970           |
| 10 | Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ,<br>N=0,16-0,3կվտ / Циркуляционный насос  | հատ | 1.00  | 37075  | 0 | 37075  | 37075           |
| 11 | Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60<br>180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный<br>насос  | հատ | 1.00  | 30775  | 0 | 30775  | 30775           |
| 12 | Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/<br>Автоматический воздухоотводчик  | հատ | 1.00  | 4964   | 0 | 4964   | 4964            |
| 13 | PPR փական dy20մմ  | հատ | 6.00  | 3590   | 0 | 3590   | 21538           |
| 14 | PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан  | հատ | 1.00  | 3590   | 0 | 3590   | 3590            |
| 15 | PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный<br>клапан  | հատ | 3.00  | 3184   | 0 | 3184   | 9551            |
| 16 | Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր<br>մասերը/ Медные трубы U22мм включая<br>фасонные части   | զվ  | 14.00 | 6287   | 0 | 6287   | 88021           |
| 17 | $\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային<br>խողովակաշարի մոնտաժում<br>/վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/<br>Монтаж полипропиленового трубопровода<br>$\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими<br>испытаниями/ | զվ  | 22.00 | 3742   | 0 | 3742   | 82332           |
| 18 | Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-<br>полипропиленовый компаунд  | հատ | 2.00  | 2300   | 0 | 2300   | 4599            |
| 19 | Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ<br>Источник бесперебойного питания   | հատ | 1.00  | 14448  | 0 | 14448  | 14448           |
| 20 | d=32մմ պղնձե խողովակների<br>ջերմամեկուսացում ռետինե<br>ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных<br>труб с резиновой изоляцией   | զվ  | 36.00 | 189    | 0 | 189    | 6818            |
| 21 | Պղնձե խողովակների փորձարկում և վացում/<br>Проверка и промывка медных труб   | զվ  | 14.00 | 109    | 0 | 109    | 1530            |
| 22 | Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, L=350մմ, 2հատ<br>տ, 0,006մ3 մ3 / Открытие отверстий   | Մ3  | 0.00  | 27057  | 0 | 27057  | 81              |
| 13 | <b>Սարքավորումներ / Оборудование</b>  |     |       |        |   |        | <b>15232145</b> |
| 1  | Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման<br>կաթսա 20կվտ<br>համարված ավտոմատ կառավարման<br>համակարգով / Настенный<br>электрический котел отопления 20 кВт<br>оснащен автоматической системой<br>управления с монт                | կ-տ | 2.00  | 215883 | 0 | 215883 | 431766          |

|   |  |     |      |         |   |         |         |
|---|--|-----|------|---------|---|---------|---------|
| 2 | Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով  | հատ | 2.00 | 508347  | 0 | 508347  | 1016695 |
| 3 | Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом   | հատ | 1.00 | 88282   | 0 | 88282   | 88282   |
| 4 | հիդրավիլի սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела  | հատ | 1.00 | 78918   | 0 | 78918   | 78918   |
| 5 | Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВУТ 1500 ЭГ<br>-ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ<br>-արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ<br>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր<br>-ջերմոփոխանակիչ<br>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ<br>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)<br>-մոնտաժային կոմպլեկտ<br>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ<br>- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА<br>- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА<br>- входные и выходные фильтры<br>- теплообменник<br>- электрический воздушонагреватель 18кВт<br>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления<br>(Автоматическая система запрограммировано на заводе)<br>- монтажный комплект | կ-տ | 1.00 | 1562104 | 0 | 1562104 | 1562104 |
| 6 | Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ<br>Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ<br>մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохлаждителя Qcold=10 кВт<br>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт<br>монтажный   | կ-տ | 1.00 | 510191  | 0 | 510191  | 510191  |
| 7 | Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС<br>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ<br>-արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ<br>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր<br>-ջերմոփոխանակիչ<br>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2կՎՏ<br>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)<br>-մոնտաժային կոմպլեկտ<br>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС<br>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА<br>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА<br>- входные и выходные фильтры<br>- теплообменник<br>- электрический воздушонагреватель 2кВт<br>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления<br>(Автоматическая система запрограммировано на заводе)<br>- монтажный комплект            | կ-տ | 1.00 | 1171588 | 0 | 1171588 | 1171588 |

|    |   |     |      |         |   |         |         |
|----|---|-----|------|---------|---|---------|---------|
| 8  | Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей  | Կ-տ | 1.00 | 1853627 | 0 | 1853627 | 1853627 |
| 9  | Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления  | հատ | 1.00 | 35960   | 0 | 35960   | 35960   |
| 10 | Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор   | հատ | 1.00 | 16949   | 0 | 16949   | 16949   |
| 11 | Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000M Клавиатура панели управления   | հատ | 1.00 | 46616   | 0 | 46616   | 46616   |
| 12 | Մուլցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания   | հատ | 1.00 | 47536   | 0 | 47536   | 47536   |
| 13 | Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея  | հատ | 2.00 | 49448   | 0 | 49448   | 98897   |
| 14 | Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)   | հատ | 1.00 | 125102  | 0 | 125102  | 125102  |
| 15 | Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առկա 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առկա 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года. | հատ | 2.00 | 133387  | 0 | 133387  | 266775  |
| 16 | МІКRОTІK RB2011IL-RM  | հատ | 1.00 | 77656   | 0 | 77656   | 77656   |
| 17 | Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 / Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174  | հատ | 4.00 | 69686   | 0 | 69686   | 278743  |
| 18 | Անխափան smart մուլցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания  | հատ | 1.00 | 705753  | 0 | 705753  | 705753  |
| 19 | Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера   | Կ-տ | 1.00 | 891526  | 0 | 891526  | 891526  |
| 20 | Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U КЗДС48, RAL 7035 / Блок оптического разделения в сборе   | հատ | 1.00 | 74150   | 0 | 74150   | 74150   |
| 21 | 8 PoE մուլցրով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուլցերով / Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP  | հատ | 1.00 | 68759   | 0 | 68759   | 68759   |
| 22 | Վառվարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուլց PoE Управляемый коммутационный делитель  | հատ | 1.00 | 95727   | 0 | 95727   | 95727   |

|    |   |     |         |        |   |        |                |
|----|---|-----|---------|--------|---|--------|----------------|
| 23 | Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք<br>Цифровой видеорегистратор  | հատ | 1.00    | 410571 | 0 | 410571 | 410571         |
| 24 | Կոշտ սկավառակ/HDD 8TB/Жесткий диск  | հատ | 1.00    | 92162  | 0 | 92162  | 92162          |
| 25 | զմ ումբերածև IP տեսախցիկ 6 Մւ, 1/2.8"/<br>Купольная IP-камера   | հատ | 5.00    | 116261 | 0 | 116261 | 581304         |
| 26 | Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻՍՏՈՆ V=100լ<br>N=1.54-4S/ Нагреватель воды   | հատ | 3.00    | 65530  | 0 | 65530  | 196591         |
| 27 | Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80սմ<br>Монтаж пожарного гидранта  | հատ | 1.00    | 47782  | 0 | 47782  | 47782          |
| 28 | Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ<br>3р 32А 10кА /трехфазный входной<br>автоматический выключатель   | հատ | 1.00    | 86512  | 0 | 86512  | 86512          |
| 29 | Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный<br>инвертор   | հատ | 1.00    | 777695 | 0 | 777695 | 777695         |
| 30 | Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային<br>հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով<br>JAP72S01-330-SJA Solar<br>/Фотоэлектрический модуль с однофазным<br>одноцветным кабелем пиковой мощности<br>330 Вт | հատ | 24.00   | 100171 | 0 | 100171 | 2404115        |
| 31 | Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ<br>4р 32А 6кА Четырехполюсный входной<br>автоматический выключатель  | հատ | 1.00    | 50086  | 0 | 50086  | 50086          |
| 32 | Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ<br>իմպուլսային գերլարվածությունների<br>պաշտպանիչ սարք 4р AC ( SPD)<br>/квадрупольный импульсный переменного<br>тока сетевой фильтр                                     | հատ | 1.00    | 87085  | 0 | 87085  | 87085          |
| 33 | Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2<br>р10А /Автоматический выключатель<br>постоянного тока  | հատ | 2.00    | 37200  | 0 | 37200  | 74400          |
| 34 | Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային<br>գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р<br>DC ( SPD) Импульс постоянного тока<br>сетевой фильтр   | հատ | 2.00    | 38429  | 0 | 38429  | 76859          |
| 35 | Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2<br>м2/30հատ առ վակուումային խողովակով /<br>Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными<br>трубками/   | հատ | 1.00    | 392718 | 0 | 392718 | 392718         |
| 36 | Ավտոմատ խառնիչ dy20<br>ջերմակարգավորիչով/Автоматический<br>смеситель с термостатом dy20.  | հատ | 1.00    | 59754  | 0 | 59754  | 59754          |
| 37 | Արևային կարգավորիչ /контролер/  | հատ | 1.00    | 60085  | 0 | 60085  | 60085          |
| 38 | Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ,<br>N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный<br>насос   | հատ | 1.00    | 114750 | 0 | 114750 | 114750         |
| 39 | Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180<br>G=2000լ/ժամ, H=2մ, / Циркуляционный<br>насос   | հատ | 1.00    | 59139  | 0 | 59139  | 59139          |
| 40 | Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ<br>Источник бесперебойного питания  | հատ | 1.00    | 117219 | 0 | 117219 | 117219         |
| 14 | <b>Տեղակայում - Կոնստրուկտորական մաս</b>  |     |         |        |   |        | <b>9856469</b> |
| 1  | Հողային աշխատանքներ - IV կարգի բնահողի<br>մշակում էքսկավատորով բարձելով<br>ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա  | մ3  | 692.00  | 975    | 0 | 975    | 674956         |
| 2  | IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով<br>կողմից   | մ3  | 180.00  | 794    | 0 | 794    | 142924         |
| 3  | IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով   | մ3  | 50.00   | 6120   | 0 | 6120   | 306003         |
| 4  | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ  | տ   | 1245.60 | 1830   | 0 | 1830   | 2279548        |
| 5  | Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով /տոփանումով/  | մ3  | 218.00  | 198    | 0 | 198    | 43086          |
| 6  | Նույնը ձեռքով /տոփանումով/  | մ3  | 12.00   | 1332   | 0 | 1332   | 15980          |
| 7  | Ե/բ ժապավենային հիմքեր -3,20 նիշ - Խճի<br>նախաշերտի պատրաստում  | մ3  | 9.50    | 16030  | 0 | 16030  | 152288         |
| 8  | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12.5<br>դասի բետոնից   | մ3  | 9.50    | 39262  | 0 | 39262  | 372986         |
| 9  | Միածուլլ ե/բ ժապավենային հիմքերի<br>պատրաստում B25 դասի բետոնից   | մ3  | 36.40   | 62928  | 0 | 62928  | 2290569        |
| 10 | Ամրան Ф18А500С  | տ   | 1.90    | 385725 | 0 | 385725 | 733263         |
| 11 | Ամրան Ф6А240С   | տ   | 1.33    | 301521 | 0 | 301521 | 401022         |
| 12 | Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում<br>բիտումային քսուկով /քսել մակերևույթները 2<br>շերտ բիտումային քսուկով/  | մ2  | 259.00  | 1160   | 0 | 1160   | 300474         |

|           |   |     |       |         |   |         |                |
|-----------|---|-----|-------|---------|---|---------|----------------|
| 13        | Արտաքին աստճաններ հարթակ և թեքահարթակ - Հողի մշակում փոստրակում ձեռքով                | մ3  | 12.10 | 3185    | 0 | 3185    | 38533          |
| 14        | Բարձրում ձեռքով Տեղափոխում մինչև 5կմ  | տ   | 27.78 | 2351    | 0 | 2351    | 65316          |
| 15        | Խամքարբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից  | մ3  | 9.77  | 44368   | 0 | 44368   | 433473         |
| 16        | Նույնի իրականացում B15 դասի բետոնից 150մմ հաստ.                                       | մ3  | 2.50  | 41351   | 0 | 41351   | 103377         |
| 17        | Հարթակների, և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ. | մ2  | 14.75 | 1412    | 0 | 1412    | 20832          |
| 18        | Հարթակների և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.                     | մ2  | 14.75 | 18970   | 0 | 18970   | 279813         |
| 19        | Հարթակների, և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով              | մ2  | 13.51 | 28671   | 0 | 28671   | 387345         |
| 20        | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x100մմ   | զմ  | 4.30  | 120349  | 0 | 120349  | 517500         |
| 21        | Այլումինե հավաքովի դետալներից ճաղաշարի տեղադրում h=1,2մ                               | զմ  | 10.80 | 27517   | 0 | 27517   | 297184         |
| <b>15</b> | <b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>  |     |       |         |   |         | <b>690213</b>  |
| 1         | Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողից                      | մ3  | 2.00  | 299     | 0 | 299     | 597            |
| 2         | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողից                               | մ3  | 43.00 | 450     | 0 | 450     | 19354          |
| 3         | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա                    | մ3  | 14.00 | 450     | 0 | 450     | 6301           |
| 4         | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ  | տ   | 25.80 | 988     | 0 | 988     | 25497          |
| 5         | Կողիցի բնահողի հետիցք մեխանիզմով  | մ3  | 45.00 | 92      | 0 | 92      | 4118           |
| 6         | Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ           | մ3  | 3.00  | 8590    | 0 | 8590    | 25770          |
| 7         | Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ  | մ3  | 9.00  | 8590    | 0 | 8590    | 77311          |
| 8         | Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ հորի տակ                              | մ3  | 0.27  | 8590    | 0 | 8590    | 2319           |
| 9         | Պոլիտիլենե խողովակների տեղադրում PN 63մմ /փորձարկումով                                | զմ  | 42.00 | 1486    | 0 | 1486    | 62396          |
| 10        | Պարուրակային արույրե փական Փական d=25մմ   | հատ | 2.00  | 10002   | 0 | 10002   | 20003          |
| 11        | Միացում գործող ջրագծին d=110մմ  | տեղ | 1.00  | 5021    | 0 | 5021    | 5021           |
| 12        | Ջրաչափ d=25մմ   | հատ | 1.00  | 20987   | 0 | 20987   | 20987          |
| 13        | Ֆիլտր d=25մմ  | հատ | 1.00  | 7959    | 0 | 7959    | 7959           |
| 14        | Պողպատե կցաշուրթ d=25մմ   | հատ | 4.00  | 1092    | 0 | 1092    | 4369           |
| 15        | Պոլիտիլենե միջադիր կցաշուրթ d=25մմ  | հատ | 4.00  | 819     | 0 | 819     | 3277           |
| 16        | Պոլիտիլենային թամբ d=100/25մմ   | հատ | 1.00  | 1311    | 0 | 1311    | 1311           |
| 17        | Պոլիտիլենային անցում d=50/25մմ  | հատ | 1.00  | 1161    | 0 | 1161    | 1161           |
| 18        | Պողպատե էլեռակցվող խողովակից պատյան d=108*4մմ հատ1 L-2մ                               | զմ  | 2.00  | 5385    | 0 | 5385    | 10769          |
| 19        | Մետաղական պատյանի ծայրերի հերմետիկատում   | հատ | 1.00  | 21241   | 0 | 21241   | 21241          |
| 20        | Մետաղական պատյանի ներկում 2 անգամ   | մ2  | 1.26  | 1520    | 0 | 1520    | 1915           |
| 21        | Ե/բ-ից կլոր դիտահորերու D=1000մմ h-1,1,8  | մ3  | 0.65  | 174665  | 0 | 174665  | 113532         |
| 22        | Մետաղական աստիճաններ  | տ   | 0.02  | 815564  | 0 | 815564  | 14272          |
| 23        | Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ   | մ2  | 0.50  | 138021  | 0 | 138021  | 69010          |
| 24        | Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ                                       | հատ | 1.00  | 136540  | 0 | 136540  | 136540         |
| 25        | Մետ. ներդիրների տեղադրում   | տ   | 0.03  | 1022746 | 0 | 1022746 | 30478          |
| 26        | Համակարգի լվացում արտահանում  | զմ  | 42.00 | 112     | 0 | 112     | 4701           |
| <b>16</b> | <b>Արտաքին կոյուղի</b>  |     |       |         |   |         | <b>2163728</b> |
| 1         | Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից                        | մ3  | 3.00  | 299     | 0 | 299     | 896            |
| 2         | III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից  | մ3  | 20.00 | 450     | 0 | 450     | 9002           |
| 3         | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա                    | մ3  | 27.00 | 450     | 0 | 450     | 12153          |
| 4         | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ  | տ   | 48.60 | 988     | 0 | 988     | 48028          |
| 5         | Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ                               | մ2  | 48.00 | 8261    | 0 | 8261    | 396511         |

|    |   |     |       |         |   |         |                |
|----|---|-----|-------|---------|---|---------|----------------|
| 6  | խրամուղու ետլիցք , կողալիցքի մշակված գրունտներից ձեռքով                           | Մ3  | 6.00  | 463     | 0 | 463     | 2779           |
| 7  | նույնը բուլդոզերով  | Մ3  | 23.00 | 92      | 0 | 92      | 2105           |
| 8  | Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ       | Մ3  | 1.50  | 8590    | 0 | 8590    | 12885          |
| 9  | Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ  | Մ3  | 6.00  | 8590    | 0 | 8590    | 51541          |
| 10 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ հորի համար  | Մ3  | 0.52  | 37448   | 0 | 37448   | 19473          |
| 11 | Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=700, 1500մմ հմից 1000,600մմ,                              | Մ3  | 4.07  | 159875  | 0 | 159875  | 650690         |
| 12 | Թուղե T տիպի դիտահորի թուղեցից կափարիչներ D=700մմ                                 | հատ | 3.00  | 136540  | 0 | 136540  | 409619         |
| 13 | Մետ. ներդիրների տեղադրում   | տ   | 0.18  | 1022227 | 0 | 1022227 | 184001         |
| 14 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում   | տ   | 0.06  | 815564  | 0 | 815564  | 48526          |
| 15 | Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ   | Մ2  | 1.00  | 1511    | 0 | 1511    | 1511           |
| 16 | Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակների տեղադրում D-50մմ                                | զմ  | 10.00 | 1162    | 0 | 1162    | 11623          |
| 17 | Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ                             | զմ  | 12.00 | 5195    | 0 | 5195    | 62336          |
| 18 | Պողպատե սողնակd=50մմ պոմպի համար  | հատ | 1.00  | 36642   | 0 | 36642   | 36642          |
| 19 | Հակադարձ կառույր d=50մմ   | հատ | 1.00  | 22988   | 0 | 22988   | 22988          |
| 20 | Սուզապոմպ SEG40,12,E,2,50B,Q4,17լ/վրկ   | հատ | 1.00  | 136989  | 0 | 136989  | 136989         |
| 21 | Մետաղական շղթա L-6մ պոպի համար  | հատ | 1.00  | 12158   | 0 | 12158   | 12158          |
| 22 | խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին                                | տեղ | 1.00  | 27918   | 0 | 27918   | 27918          |
| 23 | Համակարգի փորձարկում  | զմ  | 22.00 | 152     | 0 | 152     | 3355           |
| 17 | <b>Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ,</b>                              |     |       |         |   |         | <b>2961090</b> |
| 1  | Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը | Մ3  | 6.00  | 3185    | 0 | 3185    | 19107          |
| 2  | III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը   | Մ3  | 8.00  | 450     | 0 | 450     | 3601           |
| 3  | III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձումով ա/ի վրա                          | Մ3  | 21.00 | 450     | 0 | 450     | 9452           |
| 4  | խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ /texad8wumwv/             | Մ2  | 4.00  | 8261    | 0 | 8261    | 33043          |
| 5  | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ  | տ   | 37.80 | 988     | 0 | 988     | 37355          |
| 6  | խրամուղու հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով  | Մ3  | 14.00 | 92      | 0 | 92      | 1281           |
| 7  | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում և փռում տեղի տարածքում                                 | Մ3  | 21.00 | 99      | 0 | 99      | 2074           |
| 8  | Մոնտաժային աշխատանքներ - Խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում 4*4*1                   | Մ3  | 16.00 | 8584    | 0 | 8584    | 137349         |
| 9  | Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում 2,2*2,2*0,2մ                              | Մ3  | 1.00  | 43673   | 0 | 43673   | 43673          |
| 10 | Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ                                      | հատ | 1.00  | 2674155 | 0 | 2674155 | 2674155        |
| 18 | <b>Արտաքին լուսավորություն</b>  |     |       |         |   |         | <b>3791150</b> |
| 1  | Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոսորակներում        | Մ3  | 17.50 | 2895    | 0 | 2895    | 50663          |
| 2  | Բնահողի հետլիցք ձեռքով  | Մ3  | 12.50 | 1332    | 0 | 1332    | 16646          |
| 3  | Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի վրա                                  | տ   | 9.00  | 521     | 0 | 521     | 4690           |
| 4  | Տեղափոխում մինչև 1կմ  | տ   | 9.00  | 1061    | 0 | 1061    | 9553           |
| 5  | Մոնտաժային աշխատանքներ - Հենասյուն տեղադրում բնահողի հորատումով                   | հատ | 5.00  | 19353   | 0 | 19353   | 96764          |
| 6  | խողովակ d57*4մմ   | զմ  | 9.50  | 21688   | 0 | 21688   | 206033         |
| 7  | խողովակ d76*4մմ   | զմ  | 13.00 | 22480   | 0 | 22480   | 292234         |
| 8  | խողովակ d89*4մմ   | զմ  | 3.00  | 23067   | 0 | 23067   | 69200          |
| 9  | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից                         | Մ3  | 1.00  | 39188   | 0 | 39188   | 39188          |

|           |   |         |        |         |   |         |                |
|-----------|---|---------|--------|---------|---|---------|----------------|
| 10        | Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ  | հատ     | 1.00   | 1693    | 0 | 1693    | 1693           |
| 11        | Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ   | հատ     | 1.00   | 2895    | 0 | 2895    | 2895           |
| 12        | Պողֆիլ 200*100*4մմ է-1,25   | զմ      | 1.25   | 7906    | 0 | 7906    | 9882           |
| 13        | 16A-III դասի ամրակալի տեղադրում   | տ       | 0.01   | 749831  | 0 | 749831  | 10498          |
| 14        | Չեղյուս   | հատ     | 12.00  | 205     | 0 | 205     | 2458           |
| 15        | Ավազ անկողնակ   | մ3      | 4.00   | 6008    | 0 | 6008    | 24031          |
| 16        | Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ դասը B15(200)                                   | մ3      | 1.15   | 39188   | 0 | 39188   | 45067          |
| 17        | Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի է-1մ  | հատ     | 5.00   | 24876   | 0 | 24876   | 124382         |
| 18        | 16A-III դասի ամրակալի տեղադրում   | տ       | 0.01   | 749831  | 0 | 749831  | 10498          |
| 19        | Չեղյուս   | հատ     | 12.00  | 205     | 0 | 205     | 2458           |
| 20        | Չարդրոլայար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՈԲ  | զմ      | 40.00  | 701     | 0 | 701     | 28027          |
| 21        | Մալուխի անցկացում 449-  | զմ      | 125.00 | 191     | 0 | 191     | 23816          |
| 22        | Մալուխի 449-3*4   | զմ      | 105.00 | 852     | 0 | 852     | 89496          |
| 23        | Մալուխի 449- 5*10մմ2  | զմ      | 20.00  | 3461    | 0 | 3461    | 69217          |
| 24        | Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիրոլային 70վտ հզորությամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա | հատ     | 5.00   | 44764   | 0 | 44764   | 223820         |
| 25        | Տուփ բաժանարար սեղմաշարով   | հատ     | 5.00   | 2185    | 0 | 2185    | 10923          |
| 26        | Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա  | հատ     | 1.00   | 6546    | 0 | 6546    | 6546           |
| 27        | Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա   | հատ     | 5.00   | 6104    | 0 | 6104    | 30519          |
| 28        | Ֆոտոռեչե  | հատ     | 1.00   | 10240   | 0 | 10240   | 10240          |
| 29        | Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար                             | հատ     | 10.00  | 874     | 0 | 874     | 8739           |
| 30        | Մալուխի անցկացում վինիլաստե խողովակով   | զմ      | 103.00 | 1706    | 0 | 1706    | 175722         |
| 31        | Վինիլաստե խողովակներ մինչև 50mm ճկուն   | զմ      | 103.00 | 464     | 0 | 464     | 47816          |
| 32        | Չաշմանդամների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող DC-02 կամ համարժեք                    | լրակազմ | 1.00   | 2047437 | 0 | 2047437 | 2047437        |
| <b>19</b> | <b>Մետաղական ցանկապատ</b>   |         |        |         |   |         | <b>1718387</b> |
| 1         | Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 0,497տ                           | զմ      | 83.60  | 6976    | 0 | 6976    | 583174         |
| 2         | Կետային հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնից  | մ3      | 4.92   | 48929   | 0 | 48929   | 240731         |
| 3         | Մետաղական ցանկապատի արժեքը  | զմ      | 83.60  | 10322   | 0 | 10322   | 862953         |
| 4         | Ցանկապատի մ յուղաներկում 2 անգամ  | տ       | 1.50   | 21076   | 0 | 21076   | 31529          |
| <b>20</b> | <b>Բարեկարգում</b>  |         |        |         |   |         | <b>8754094</b> |
| 1         | Չողային աշխատանքներ - Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով                                   | մ2      | 774.00 | 16      | 0 | 16      | 12748          |
| 2         | Նույնը ձեռքով   | մ2      | 77.00  | 290     | 0 | 290     | 22292          |
| 3         | III կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով կողից  | մ3      | 221.60 | 450     | 0 | 450     | 99742          |
| 4         | Քանդված գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով դեպի լիցք /լիցք/                                   | մ3      | 200.00 | 190     | 0 | 190     | 37920          |
| 5         | Ետնամշակում ձեռքով  | մ3      | 21.60  | 3185    | 0 | 3185    | 68785          |
| 6         | Ավտոճանապարհի - ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ     | մ3      | 114.30 | 736     | 0 | 736     | 84089          |
| 7         | Ավազակույծային գրունտ 10սմ  | մ2      | 457.10 | 905     | 0 | 905     | 413662         |
| 8         | Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ                                | մ2      | 457.10 | 1640    | 0 | 1640    | 749539         |
| 9         | Միջնահատիկ ա/բ շերտի փում 6սմ հաստ  | մ2      | 457.73 | 4783    | 0 | 4783    | 2189295        |
| 10        | Սալվանք - Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ                            | մ3      | 11.10  | 1896    | 0 | 1896    | 21045          |
| 11        | Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տողանումով  | մ2      | 44.20  | 1632    | 0 | 1632    | 72131          |
| 12        | Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15 12սմ   | մ3      | 5.30   | 41278   | 0 | 41278   | 218771         |
| 13        | Բազալտե բրեկայի շերտ h=4սմ  | մ2      | 44.20  | 6454    | 0 | 6454    | 285265         |
| 14        | Բազալտե եղաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա                                   | զմ      | 180.20 | 10457   | 0 | 10457   | 1884285        |
| 15        | Տրախեռացման հավաքովի առվակների տեղադրում թուլե ճաղականակով                                | զմ      | 6.00   | 8844    | 0 | 8844    | 53061          |

|    |  |         |        |         |   |         |                |
|----|--|---------|--------|---------|---|---------|----------------|
| 16 | Ե/բ հավաքովի առվակների արժեքը թուլեռ ճաղավանդակով  | զմ      | 6.00   | 25028   | 0 | 25028   | 150166         |
| 17 | Հենապատ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65խոր.մ շերտալի տարրությամբ բարձում ավտոինքնաթափերի վրա   | 1000Մ3  | 0.03   | 601741  | 0 | 601741  | 16849          |
| 18 | Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով  | 100Մ3   | 0.03   | 318451  | 0 | 318451  | 9554           |
| 19 | Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ   | տ       | 46.80  | 1830    | 0 | 1830    | 85648          |
| 20 | Բնահողի հետիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ  | 100Մ3   | 0.03   | 132704  | 0 | 132704  | 3981           |
| 21 | Խամքարբետոնե հենապատերի կառուցում B15 դասի բետոնից   | Մ3      | 45.00  | 39116   | 0 | 39116   | 1760212        |
| 22 | Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով  | Մ3      | 140.00 | 1158    | 0 | 1158    | 162138         |
| 23 | Նստարան - Բնահողի փորում   | Մ3      | 0.60   | 3185    | 0 | 3185    | 1911           |
| 24 | զրուևտի տոփանում խճով  | Մ2      | 3.00   | 358     | 0 | 358     | 1074           |
| 25 | Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 150*150քայլով 6Աս-1  | տ       | 0.60   | 24996   | 0 | 24996   | 14998          |
| 26 | Հատակների բետոնե ենթաշերտ 100,150սմ հաստ. B15  | Մ3      | 0.33   | 42989   | 0 | 42989   | 14186          |
| 27 | Նստարանների տեղադրում  | հատ     | 3.00   | 34667   | 0 | 34667   | 104002         |
| 28 | կանաչապատում - Բուսահողի բարձում մեխանիզմով ա/թի վրա   | Մ3      | 14.64  | 467     | 0 | 467     | 6842           |
| 29 | Տեղափոխում մինչև 3կմ   | տ       | 26.35  | 1427    | 0 | 1427    | 37614          |
| 30 | Բուսահողի փռում ձեռքով   | Մ3      | 14.60  | 3185    | 0 | 3185    | 46494          |
| 31 | Հողի հարթեցում մեխանիզմով  | Մ2      | 73.20  | 13      | 0 | 13      | 938            |
| 32 | Նույնը, ձեռքով սիգամարզերում   | Մ2      | 7.30   | 337     | 0 | 337     | 2463           |
| 33 | Ծառերի և թփերի տնկում  | հատ     | 4.00   | 3973    | 0 | 3973    | 15890          |
| 34 | փշատերև ծառերի արժեքը  | հատ     | 4.00   | 20481   | 0 | 20481   | 81924          |
| 35 | Սերմի արժեքը   | կգ      | 15.00  | 1639    | 0 | 1639    | 24581          |
| 21 | <b>Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար</b>   |         |        |         |   |         | <b>1587500</b> |
| 1  | Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի   | լրակազմ | 1.00   | 1587500 | 0 | 1587500 | 1587500        |
| 22 | <b>Լրացուցիչ աշխատանքներ -1</b>  |         |        |         |   |         | <b>8090821</b> |
| 1  | Շինարարական աշխատանքներ Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցիկ. գունավոր թիթեղից 3400սմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной  | կ-տ     | 4.00   | 29021   | 0 | 29021   | 116083         |
| 2  | Կախովի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկկապատ թիթեղից 0,5սմ  | զմ      | 30.20  | 17869   | 0 | 17869   | 539641         |
| 3  | Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի Փակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք                              | Մ2      | 78.00  | 36222   | 0 | 36222   | 2825311        |
| 4  | Գոլոշիամեկուսիչ իզոսպան B տսնծում  | Մ2      | 78.00  | 1790    | 0 | 1790    | 139592         |
| 5  | Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками  | Մ2      | 10.00  | 3408    | 0 | 3408    | 34077          |
| 6  | Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской   | Մ2      | 10.00  | 2381    | 0 | 2381    | 23806          |
| 7  | Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12 | Մ2      | 5.38   | 34392   | 0 | 34392   | 184894         |

|    |  |     |         |       |   |       |                |
|----|--|-----|---------|-------|---|-------|----------------|
| 8  | Լեռքին աստիճանների դիմալին մասի երեսապատում մակրոբասիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм                | մ2  | 5.00    | 18442 | 0 | 18442 | 92209          |
| 9  | Պատերին ամրացվող ՄՂՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զմմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк  | մ2  | 5.20    | 10981 | 0 | 10981 | 57100          |
| 10 | Փոշեկեղևի մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием   | զմ  | 8.00    | 67639 | 0 | 67639 | 541112         |
| 11 | Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/խմ; ներառյալ ստիկն /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/      | մ2  | 270.00  | 12380 | 0 | 12380 | 3342641        |
| 12 | Պլաստմասե խցարուբակ $\Phi$ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ  | հատ | 1405.00 | 14    | 0 | 14    | 19010          |
| 13 | Մետաղական միջուկով խցարուբակ $\Phi$ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ   | հատ | 350.00  | 135   | 0 | 135   | 47345          |
| 14 | Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160 | հատ | 9.00    | 3975  | 0 | 3975  | 35778          |
| 15 | Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200   | հատ | 5.00    | 5842  | 0 | 5842  | 29211          |
| 16 | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160   | հատ | 6.00    | 3975  | 0 | 3975  | 23852          |
| 17 | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200   | հատ | 7.00    | 4760  | 0 | 4760  | 33320          |
| 18 | Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200   | հատ | 1.00    | 5842  | 0 | 5842  | 5842           |
| 23 | <b>Լրացուցիչ աշխատանքներ-2</b>   |     |         |       |   |       | <b>5799736</b> |
| 1  | Միաձույլ Ե/Բ ծածկի սալ -0,10 նիշ - Ամրան $\Phi$ 12A500C  | կգ  | 2961.00 | 426   | 0 | 426   | 1260054        |
| 2  | <<Ա>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան $\Phi$ 28A500C   | կգ  | 391.30  | 426   | 0 | 426   | 166518         |
| 3  | Ամրան $\Phi$ 20A500C   | կգ  | 227.80  | 426   | 0 | 426   | 96940          |
| 4  | Ամրան $\Phi$ 12A500C   | կգ  | 218.00  | 426   | 0 | 426   | 92770          |
| 5  | <<Բ>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան $\Phi$ 28A500C   | կգ  | 521.80  | 426   | 0 | 426   | 222052         |
| 6  | Ամրան $\Phi$ 20A500C   | կգ  | 393.50  | 426   | 0 | 426   | 167454         |
| 7  | Ամրան $\Phi$ 12A500C   | կգ  | 139.80  | 426   | 0 | 426   | 59492          |
| 8  | <<Գ>> և <<Դ>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան $\Phi$ 28A500C   | կգ  | 1043.60 | 426   | 0 | 426   | 444104         |
| 9  | Ամրան $\Phi$ 20A500C   | կգ  | 786.80  | 426   | 0 | 426   | 334823         |
| 10 | <<Ե>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան $\Phi$ 20A500C   | կգ  | 393.40  | 426   | 0 | 426   | 167411         |
| 11 | Ամրան $\Phi$ 12A500C   | կգ  | 359.40  | 426   | 0 | 426   | 152943         |
| 12 | <<1>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան $\Phi$ 20A500C   | կգ  | 515.20  | 426   | 0 | 426   | 219243         |
| 13 | Ամրան $\Phi$ 12A500C   | կգ  | 445.90  | 426   | 0 | 426   | 189753         |
| 14 | <<2>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան $\Phi$ 20A500C   | կգ  | 515.10  | 426   | 0 | 426   | 219201         |

|    |  |    |         |     |   |          |           |
|----|--|----|---------|-----|---|----------|-----------|
| 15 | <<3>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C | կգ | 515.10  | 426 | 0 | 426      | 219201    |
| 16 | Ամրան Փ12A500C                                       | կգ | 46.60   | 426 | 0 | 426      | 19831     |
| 17 | <<4>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C | կգ | 461.50  | 426 | 0 | 426      | 196391    |
| 18 | Ամրան Փ12A500C                                       | կգ | 415.30  | 426 | 0 | 426      | 176731    |
| 19 | Ե/Բ միձույլ հեծան Դ-1 - Ամրան Փ18A500C               | կգ | 64.70   | 426 | 0 | 426      | 27533     |
| 20 | Միաձույլ Ե/Բ ծածկի սալ +3,15 կմ - Ամրան Փ12A500C     | կգ | 3213.00 | 426 | 0 | 426      | 1367292   |
|    |  |    |         |     |   | Արժեք    | 147905850 |
|    |  |    |         |     |   | ԱԱԴ      | 29581170  |
|    |  |    |         |     |   | Ընդամենը | 177487020 |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900011061349

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն՝  
**Ս. Բաղինյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լեգենդ Քոնստրաքշն»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի  
պ. 5  
ՀՎՀՀ՝ 00200833  
Հ/Հ՝ 2500011379500100

Բանկ՝ «Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ  
Տնօրեն՝  
**Ա.Աարգոյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վաղժան»  
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Պողոտան 1  
նրբ./62/2 տ.  
ՀՎՀՀ՝ 00156229  
Հ/Հ՝ 1150015126116102

Բանկ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Լիազորված անձ  
**Ա.Աարգոյան**



### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկի բժշկական ամբուլատորիայի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.08.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 պայմանագրում 06.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

#### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 06.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 заключенный 04.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**