

Հավելված 1.1  
«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/41»\* ծածկագրով  
գնանշման հարցման հրավերի

**ՆԿԱՐԱԳԻՐ**  
**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

<<Սպորտ Ինսայթ>> ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/41

Ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը

1	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ001	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 500x290x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 114մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 110x110 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

2	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ002	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարավիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	--

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 680x450x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 114մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 110x110 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

3	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ003	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարավիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	--

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 650x350x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 114մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 110x110 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

4	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ004	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	---



					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 530x350x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պարերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ :Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

5	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ005	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիկրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	--

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 600x350x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

6	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ006	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 720x350x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

7	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ007	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիկրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	--

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 660x260x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

8	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ008	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	---



					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 550x300x360 սմ, պլաստմասե դետալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

9	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ009	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրաբուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
---	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 630x330x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

10	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ010	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրաբուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 550x350x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

11	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ011	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պետք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պետք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դետալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների համար պետք է տրամադրվի</p>
----	----------	----------	-------	---	--

					<p>առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 600x260x380 սմ, պլաստմասե դետալները պետք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	---

12	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ012	Wenzhou Xingjiao Playground Co., Ltd	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---



					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 450x260x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

13	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ013	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարզիտարուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 800x280x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

14	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ014	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարվիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 650x450x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

15	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ015	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիկատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 580x350x360 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապար երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

16	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ016	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրաբուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---



					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 450x300x380 սմ, պլաստմասե դետալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 89 մմ տրամագծով: Խաղասարքի հարթակի չափսերը առնվազն 100x100 սմ ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	--

17	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ017	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 450x300x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 76 մմ տրամագծով:</p>
--	--	--	--	--	---

18	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ018	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիկրատուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	--

					<p>համար պեղք է տրամադրվի առնվազն 1 փարվա երաշխիք: Խաղասարքի չափսերը՝ առնվազն 600x420x380 սմ, պլաստմասե դեղալները պեղք է լինեն LLDPE ոչ տոքսիկ հումքից, պլաստիկի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ, հիմքի խողովակները՝ երկայթյա, ցինկապատ երկշերտ ծածկույթով, առնվազն 2մմ պատերի հաստությամբ և առնվազն 76 մմ տրամագծով:</p>
--	--	--	--	--	---

19	XINGJIAO	XINGJIAO	XJ019	Wenzhou Xingjiao Playground Co., LtD	<p>Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պեյք է ձեռք բերվեն և տեղադրվեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքներում մանկական խաղասարքեր: Մանկական խաղասարքերը պեյք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան, պեյք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարներում, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի (պեյք է լինեն առնվազն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափսերի), լինեն չօգտագործված: Վերջիններիս գույները, դեֆալների ձևերը հավելյալ համաձայնեցնել պարտիրաբուի հետ: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պեյք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր ապրանքների</p>
----	----------	----------	-------	---	---

					<p>համար պեղք է          փրամադրվի          առնվազն 1 փարվա          երաշխիք:          Խաղասարքի          չափսերը՝ առնվազն          1400x930x680 սմ,          պլաստմասե          դեղալները պեղք է          լինեն LLDPE ոչ          փոքրիկ հումքից,          պլաստիկի          հաստությունը՝          առնվազն 8մմ, հիմքի          խողովակները՝          երկաթյա,          ցինկապատ երկշերտ          ծածկույթով,          առնվազն 2.5 մմ          պատերի          հաստությամբ և          առնվազն 114 մմ          փրամագծով:          Խաղասարքի          հարթակի չափսերը          առնվազն 110x110 սմ          ստանդարտներին          համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	---

<<Սպորտ Ինսայթ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Անահիտ Թովմասյան \_\_\_\_\_

Կ. Տ.