



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

«Սինեմա Թաուն» ՍՊԸ
Հասցե՝
ՀՀ, ք. Երևան, Բակունցի 70
Հեռ.՝ +374 60 704252
Էլ. փոստ՝ info@cinematown.am

Տաղավար 1

	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	17.7 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	177 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 2			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	25.6 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	256 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 3			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	49.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	490 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 4			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	24.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	240 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 5			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	39.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	390 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 6			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	31.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	310 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 7,8,9			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	127.1 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	1271 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 10			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	57.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	570 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 11,12			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	84.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	840 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 13			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	55.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	550 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 14			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	58.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	350 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 15,16			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	105.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	632 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 17			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	43.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	260 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 18,19,20,21			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	175.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	1750 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 22,23			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	53.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	530 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 24			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	58.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	350 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 25			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	50.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	302 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 26,27,28,29			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	139.6 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	1396 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 30			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	24.3 մ x 3.0 մ
		Մակերեսը	73 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 31			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	30.0 մ x 3.0 մ
		Մակերեսը	90 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 32			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	20.0 մ x 3.0 մ
		Մակերեսը	60 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 33			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	65.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	392 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 34			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	46.6 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	280 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 35			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	43.1 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	259 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 36			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	52.8 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	317 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 37			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	75.1 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	451 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և Ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 38			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	37.3 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	224 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 39,40			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	148.1 մ x 6.0 մ
		Մակերեսը	889 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 41			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	17.0 մ x 3.0 մ
		Մակերեսը	51 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 42			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	21.0 մ x 3.0 մ
		Մակերեսը	63 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 43			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	20.0 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	200 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 44			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	72.6 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	726 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ

Տաղավար 45			
	Բաժին	Պարամետր	Նկարագրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Տեսակը	Թեթև կոնստրուկցիայով ժամանակավոր տաղավար
		Նշանակությունը	Դեկորատիվ / ժամանակավոր
		Չափսերը (Ե x Բ)	42.5 մ x 10.0 մ
		Մակերեսը	425 քմ
2	Կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հիմնակմախք (Կարկաս)	Մետաղական քառակուսի խողովակներ (100x40x2.0 մմ, 60x40x2.0 մմ, 80x60x2.0 մմ, 40x40x2.0 մմ)
		Միացումներ	Էլեկտրաեռակցված կամ հեղյուսային
		Հակակոռոզիոն պաշտպանություն	Հակակոռոզիոն գրունտ-ներկ (երկշերտ)
3	Պատեր և ծածկույթ	Պատերի նյութ	OSB-3 սալիկներ
		Հաստությունը	9 մմ
		Արտաքին հարդարում	Լաքապատված կամ դեկորատիվ ներկված
4	Տանիք և Հատակ	Տանիքի ծածկույթ	Առանց տանիք
		Հատակ	Առանց հատակ
5	Ինժեներական և այլն	Դռներ / Պատուհաններ	Փայտ
		Տեղադրման հիմք	Բետոնե սալիկներ