

ՀԱՅԿ

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 4/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ամիրադյան Ունիվերսալ Գրուպ» ՍՊԸ և «Խաչմիշին» ՍՊԸ ՀԳ-ն միջև 20.06.2025 թվականին կնքված № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 18 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Ամիրադյան Ունիվերսալ Գրուպ» ՍՊԸ և «Խաչմիշին» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Ամիրադյան Ունիվերսալ Գրուպ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ս. Ամիրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Խաչմիշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Խ. Համզյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 20.06.2025թ. կնքված ՀՀ «Տավուշի մարզի «Կողբի ԲԱ» ՀՈԱԿ»-ի կառուցման աշխատանքների կատարման № ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 41 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

«Ամիրադյան Ունիվերսալ Գրուպ» ՍՊԸ

«Խաչմիշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058899

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Տավուշ, ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 4
ՀՎՀՀ՝ 07623442
Հ/հ՝ 220153330919000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


Հասցե՝ ՀՀ, մ. Տավուշ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/5
ՀՎՀՀ՝ 07613551
Հ/հ՝ 163508005945
Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Ս. Բաղինյան

Տնօրեն՝ Ս. Ամիրադյան

Տնօրեն՝ Խ. Համզյան



Հավելված
20.06.2025թ. կնքված
№ ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 18 » 04 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր № 4/1
«Հավելված 1
20.06.2025թ. կնքված
№ ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ «ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ «ԿՈՂԲԻ ԲԱ» ՀՈԱԿ»-Ի ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՇՄԱՆ**

Պայմանագրի N		ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-L1					
Պայմանագրի անվանում		ՀՀ Տավուշի մարզի «Կողբի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցում					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
				A	B	C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						75827699
1	Միաձուլյլ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	16663	0	16663	219953
2	Միաձուլյլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	48581	0	48581	874463
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1134	0	1134	204158
4	Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	79171	0	79171	1955519
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	490	0	490	993677
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	384	0	384	38627
7	Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	79171	0	79171	2113861
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	490	0	490	1078266
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	384	0	384	41661
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	109480	0	109480	448866
11	Միաձուլյլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	99852	0	99852	209689
12	Միաձուլյլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	108904	0	108904	381163
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	446	0	446	139152
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	446	0	446	82287
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	446	0	446	21676
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	490	0	490	139219
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	384	0	384	45577

18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1266	0	1266	15193
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	109480	0	109480	667826
21	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	99852	0	99852	339497
22	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.30	108904	0	108904	250479
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	446	0	446	185536
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	446	0	446	142096
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	446	0	446	37152
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	490	0	490	90365
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	384	0	384	71457
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1266	0	1266	20257
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
30	"Գ " և "Դ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.20	109480	0	109480	897733
31	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	6.80	99852	0	99852	678994
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	446	0	446	371072
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	446	0	446	284191
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	446	0	446	74304
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	384	0	384	242362
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1266	0	1266	40514
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	384	0	384	24590
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	109480	0	109480	448866
39	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	99852	0	99852	339497
40	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.80	108904	0	108904	631641
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	446	0	446	116361
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	446	0	446	92768
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	446	0	446	142096
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	446	0	446	37152
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	490	0	490	227921
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	384	0	384	125289
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1266	0	1266	20257
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
49	"1" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	99852	0	99852	459319
50	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.20	108904	0	108904	784107

51	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	416.90	446	0	446	185937
52	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	109.20	446	0	446	48703
53	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	599.00	490	0	490	293222
54	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	275.60	384	0	384	105822
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	99852	0	99852	459319
57	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	416.90	446	0	446	185937
58	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	109.20	446	0	446	48703
59	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	248.40	384	0	384	95378
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	99852	0	99852	459319
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	108904	0	108904	87123
63	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	416.90	446	0	446	185937
64	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	109.20	446	0	446	48703
65	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	50.10	490	0	490	24525
66	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	249.70	384	0	384	95877
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	99852	0	99852	419379
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	108904	0	108904	762326
70	Ամրան Փ18A500C /арматура	կգ	372.20	446	0	446	166001
71	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	97.80	446	0	446	43619
72	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	554.20	490	0	490	271292
73	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	231.10	384	0	384	88735
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	384	0	384	12295
75	Ե/բ միաձույլ հեծան չ-1 /Ж/Б Балка չ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	99852	0	99852	59911
76	Ամրան Փ16A500C /арматура	կգ	51.10	446	0	446	22791
77	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	18.70	384	0	384	7180
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	354	0	354	4253
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	446	0	446	4446
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.40	76710	0	76710	184104
81	Ամրան Փ12A500C /арматура	կգ	233.80	446	0	446	104275
82	Ամրան Փ10A500C /арматура	կգ	98.50	490	0	490	48218
83	Ամրան Փ8A240 /арматура	կգ	31.80	384	0	384	12210

84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	ւ3	78.00	30184	0	30184	2354322
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	ւ3	19.50	39646	0	39646	773088
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	89	0	89	79317
87	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	425.90	446	0	446	189951
88	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	465.90	490	0	490	228067
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	ւ3	3.68	103364	0	103364	380379
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	ւ3	4.20	93827	0	93827	394072
91	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	335.90	446	0	446	149811
92	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	232.50	384	0	384	89273
93	Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	ւ3	24.40	36787	0	36787	897615
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	ւ3	6.10	39646	0	39646	241838
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	89	0	89	60115
96	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	395.20	446	0	446	176259
97	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	280.70	490	0	490	137408
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	ւ3	0.64	93643	0	93643	59932
99	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	57.70	446	0	446	25734
100	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	27.30	384	0	384	10482
101	Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	ւ3	13.80	30184	0	30184	416534
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	ւ3	3.50	39646	0	39646	138759
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	89	0	89	17797
104	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	119.90	446	0	446	53475
105	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	80.20	490	0	490	39260
106	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	ւ3	0.16	93643	0	93643	14983
107	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	15.30	446	0	446	6824
108	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	7.30	384	0	384	2803
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	ւ3	1.10	16663	0	16663	18329
110	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	ւ3	2.00	76710	0	76710	153420
111	Միաձույլ ե/բ հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса B-25	ւ3	5.50	88373	0	88373	486054
112	Ամրան Φ12A500C /арматура	կգ	190.60	446	0	446	85008
113	Ամրան Φ10A500C /арматура	կգ	208.30	490	0	490	101967
114	Ամրան Φ8A240 /арматура	կգ	23.60	384	0	384	9062
115	Ցանց Φ5սմ բջիջը 150x150 /Сетка P5мм ячейка 150x150	ւ2	37.00	1134	0	1134	41966

116	Մուտքի աստիճան և բերանարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամքարարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.40	50412	0	50412	70577
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	16663	0	16663	11664
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница B-15 դասի բետոնով խամքարարետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса B-15	մ3	1.10	50412	0	50412	55453
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	16663	0	16663	4999
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	231375	0	231375	1099030
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	9409	0	9409	2032268
122	Կավարամածի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	165410	0	165410	188568
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	9142	0	9142	73134
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջինկ.	կ-տ	0.00	30415	0	30415	0
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труба 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	0.00	18727	0	18727	0
126	Ջրհորդանի տախտակ 50x450/Доска для водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	165410	0	165410	112479
127	Ձնարգել ջինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7982	0	7982	127712
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ .600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	5370	0	5370	104723
129	Գազաթի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.00	5370	0	5370	53704
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ. փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	231375	0	231375	127256
131	Քիվի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.00	5370	0	5370	123520
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	10459	0	10459	49679
133	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	339	0	339	73308
134	Կավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	1028	0	1028	222000
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	223654	0	223654	19011
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2339	0	2339	17779
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	652	0	652	3522
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	133367	0	133367	3300
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x	զմ	3.36	2339	0	2339	7860

	63x5mm цена						
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2495	0	2495	2495
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	239472	0	239472	6226
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1158	0	1158	2895
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4940	0	4940	4940
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1690	0	1690	289064
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան В կամ համարժեք / Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	719	0	719	122906
146	Փրայերլիտե ավազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	36862	0	36862	1260674
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	9138	0	9138	118790
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	232491	0	232491	74397
149	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1701	0	1701	21777
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	53709	0	53709	107418
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2908	0	2908	11052
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	109046	0	109046	3225587
153	Պատուհան ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	59119	0	59119	507237
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	849	0	849	32384
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2534	0	2534	55242
156	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	109046	0	109046	206097
157	Վիտրաժ ալյումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	59119	0	59119	136564
158	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	57015	0	57015	1508625
159	Դռո ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խուլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	84471	0	84471	1277207
160	Հրակայուն դռո , ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ	մ2	5.88	139619	0	139619	820960

	ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60						
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 դвери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	121417	0	121417	1419368
162	Շեփությունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	6585	0	6585	181084
163	Շեփությունների բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2881	0	2881	79218
164	Ներքին հարդարման աշխատքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2984	0	2984	1068419
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2307	0	2307	825731
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2470	0	2470	328541
167	Պատերի երեսպատում հախճասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	10617	0	10617	1412078
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3571	0	3571	166068
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2495	0	2495	116013
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	9352	0	9352	59850
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	8871	0	8871	1000600
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1715	0	1715	284177
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2927	0	2927	485082
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	10104	0	10104	154584
175	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	14498	0	14498	2147166
176	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1616	0	1616	227809
177	Ներքին հարդարման աշխատքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2984	0	2984	857719
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2307	0	2307	662891
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2470	0	2470	514796
180	Պատերի երեսպատում հախճասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	10617	0	10617	2212610
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка	մ2	61.90	3571	0	3571	221067

	для потолка						
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2495	0	2495	154435
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	9352	0	9352	97257
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	8871	0	8871	815205
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ В12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса В12,5	մ3	9.90	39574	0	39574	391784
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1715	0	1715	257766
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2927	0	2927	48011
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .նախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	14525	0	14525	1407432
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	10104	0	10104	165698
190	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	14498	0	14498	536429
191	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	զմ	26.00	1616	0	1616	42007
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	17312	0	17312	94352
193	Շեպերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	36399	0	36399	101917
194	Շեպերի երեսպատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	24777	0	24777	135033
195	Շեպերի երեսպատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	37962	0	37962	365573
196	Արտաքին պատերի երեսպատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	38085	0	38085	3808475
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	0.00	37962	0	37962	0
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	0.00	1876	0	1876	0
199	Երեսպատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	24777	0	24777	1015843
200	Երեսպատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	24777	0	24777	371650
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4352	0	4352	130547
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	276	0	276	8268

203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада parapета	մ2	30.00	747	0	747	22404
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարխիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	20915	0	20915	522871
205	Բազալտե որմնախուլփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15838	0	15838	60976
206	Փռչենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	70888	0	70888	1205098
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 գծմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15838	0	15838	221729
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4640	0	4640	20880
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	9807	0	9807	44131
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պոլիէթեր փրոտմային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլամ/նկուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2737	0	2737	410582
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4352	0	4352	652733
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	20354	0	20354	569904
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 գծմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	15838	0	15838	60184
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1051	0	1051	168237
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	19418	0	19418	330101
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	15031	0	15031	120245
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	15031	0	15031	97699
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3571	0	3571	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2495	0	2495	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	11431	0	11431	0
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	8270	0	8270	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	19328	0	19328	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	11508	0	11508	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	70888	0	70888	0

225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /կիժՃԼԴԼԽԸՃԼԶ շՆՂԿԶ ձձժկիսծձԼԶ	մ2	0.00	12975	0	12975	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ . խտությունը	հաստ	0.00	14	0	14	0
227	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հաստ	0.00	142	0	142	0
228	Մալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	300	0	300	14422
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՂՈՉՌո100 ՎՎ ԻՂՈՍՓՌո 40-70	մ3	4.80	16663	0	16663	79983
230	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կմՌ8Ո Ռջ ոպՅՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈվՏո 100 ՎՎ	մ3	4.80	45660	0	45660	219166
231	Մալվածքի իրականացում 30մմ հաստ . բազալտե սալերով /Отмостка Ռջ ոՈջՈսՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	14960	0	14960	718093
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	12425	0	12425	621251
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	21947	0	21947	35115
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	25936	0	25936	233426
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	21947	0	21947	63645
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	81135	0	81135	259632
237	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	384	0	384	29105
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	214227	0	214227	1660
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	553	0	553	3815
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	40011	0	40011	310
241	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21947	0	21947	65840
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3305	0	3305	29745
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2807	0	2807	45472
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	15838	0	15838	23757
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	20915	0	20915	271893
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	81135	0	81135	162270
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	384	0	384	18200

248	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	214227	0	214227	1660
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	553	0	553	3815
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	40011	0	40011	310
251	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21947	0	21947	65840
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3305	0	3305	16525
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/հիսթրաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2807	0	2807	25262
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	15838	0	15838	22173
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	20915	0	20915	250978
2	Ջեռուցում						3161328
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	987	0	987	60508
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5671	0	5671	1241960
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4296	0	4296	206208
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3922	0	3922	490264
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3841	0	3841	172847
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	6001	0	6001	300073
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6374	0	6374	152973
8	Վարգավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6374	0	6374	152973
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	989	0	989	23735
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	28419	0	28419	1279
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	94384	0	94384	6796
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1253	0	1253	25059

13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Φ80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	6064	0	6064	121278
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1772	0	1772	42533
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Φ20-Φ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	57	0	57	6805
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Φ32-Φ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	170	0	170	11229
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	28	0	28	7598
18	Գնդային փական Φ32մմ Кран шаровой Φ32XX	հատ	2.00	8717	0	8717	17435
19	Գնդային փական Φ25մմ Кран шаровой Φ25XX	հատ	2.00	7565	0	7565	15130
20	Գնդային փական Φ20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	6260	0	6260	37563
21	Դատարկման փական Φ32մմ Клапан сливной Φ32	հատ	2.00	9436	0	9436	18872
22	Դատարկման փական Φ25մմ Клапан сливной Φ25	հատ	2.00	8047	0	8047	16094
23	Դատարկման փական Φ20մմ Клапан сливной Φ20	հատ	6.00	5353	0	5353	32119
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						485914
	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	85460	0	85460	170920
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	35668	0	35668	35668
3	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 м3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հատ	1.00	9354	0	9354	9354
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	27555	0	27555	55109
5	Դատարկման փական Φ25մմ / Клапан сливной Φ25	հատ	10.00	8036	0	8036	80362
6	Հետադարձ փական Φ32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	9320	0	9320	18641
7	Հետադարձ փական Φ20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	6719	0	6719	6719
8	Գնդային փական Φ32մմ / Кран шаровой Φ32XX	հատ	4.00	8706	0	8706	34823
9	Գնդային փական Φ20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	6252	0	6252	50017
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6852	0	6852	13704
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3532	0	3532	10595
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						2002885

1	<p>Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	198827	0	198827	198827
2	<p>Ներածման ազրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	97394	0	97394	97394
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	35460	0	35460	70920
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6838	0	6838	6838
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6838	0	6838	6838
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	35557	0	35557	35557
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5389	0	5389	21555
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6260	0	6260	265379
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6260	0	6260	137604
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6260	0	6260	122892
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25գմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6991	0	6991	164627
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4166	0	4166	0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	6123	0	6123	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	4166	0	4166	0

15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	4989	0	4989	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	6123	0	6123	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6678	0	6678	93488
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	5189	0	5189	15567
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	8166	0	8166	8166
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանրային բանրակով 40մմ հատ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2264	0	2264	248992
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=150մմ, 25գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	6260	0	6260	73748
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3996	0	3996	19981
23	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС -воздухозаборник L = 500м3/час P150РА -вытяжной канал L = 500м3/час P150РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 2кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект	կ-տ	1.00	152477	0	152477	152477
24	Աղմկախլացուցիչ d=200, L=900 Глушитель	հատ	2.00	22095	0	22095	44189
25	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	6200	0	6200	6200
26	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6200	0	6200	6200
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	32580	0	32580	32580
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	4036	0	4036	16145
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 30գմ րմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	6260	0	6260	117946
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5272	0	5272	21089
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая	հատ	4.00	4421	0	4421	17686

	вентиляционная решетка						
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2717106
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	139027	0	139027	139027
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	21891	0	21891	43782
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	45470	0	45470	45470
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	21891	0	21891	43782
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4297	0	4297	184760
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ Սветодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3231	0	3231	19384
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ Սветодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3243	0	3243	6487
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	53772	0	53772	268862
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15788	0	15788	94726
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	14770	0	14770	221554
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	11784	0	11784	176761
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	4075	0	4075	285259
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1278	0	1278	31958
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ տվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем	զմ	140.00	878	0	878	122886

	с цоколем, сечением 3x4мм ² , монтаж ВВГ						
15	Մարուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x2,5մմ ² մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм ² , монтаж ВВГ	զմ	520.00	632	0	632	328604
16	Մարուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x1,5մմ ² մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм ² , монтаж ВВГ	զմ	315.00	473	0	473	148945
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ 15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба P15, с установкой	զմ	15.00	463	0	463	6940
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թափնր-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2176	0	2176	36993
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թափնր-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2601	0	2601	15608
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թափնր-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	3022	0	3022	12088
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1932	0	1932	98509
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	170	0	170	13270
23	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	383	0	383	7656
24	Երկաթակապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	30771
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3305	0	3305	4958
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1167	0	1167	4666
27	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1382	0	1382	2073
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ ² մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм ² ВВГ	զմ	15.00	476	0	476	7137
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	4095	0	4095	94183
30	Էլեկտրամոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	220008	0	220008	220008
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1347402
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	16737	0	16737	16737
2	Պլաստիկ տուփ ОРУ-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	16219	0	16219	16219
3	Պլաստիկ տուփ ОРУ-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	8180	0	8180	8180

4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5642	0	5642	5642
5	Վահանակի դեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5533	0	5533	5533
6	Օխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	12100	0	12100	254110
7	Ջերմային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	12171	0	12171	352969
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2481	0	2481	9924
9	Ներքին շշակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3927	0	3927	7854
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	7239	0	7239	7239
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	10900	0	10900	10900
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	7101	0	7101	14202
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	331	0	331	96051
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	334	0	334	6682
15	Պղնձե ջղերով հաղարդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	250	0	250	1250
16	Ամրակապման ճարմաղ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	28	0	28	17861
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն չունեցող համապատասխան ինքնակաշնու Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфпель 10010 АБР	զմ	315.00	1559	0	1559	491205
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	24843	0	24843	24843
7	Վապի սարքավորումներ Оборудование связи						1494649
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel u Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	34378	0	34378	34378
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	14546	0	14546	14546
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	19601	0	19601	19601
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	19050	0	19050	19050

5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հաստ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հաստ	2.00	31125	0	31125	62250
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հաստ	1.00	14475	0	14475	14475
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հաստ	4.00	8271	0	8271	33084
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19:: (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հաստ	4.00	8821	0	8821	35285
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հաստ	1.00	89024	0	89024	89024
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հաստ	14.00	12441	0	12441	174170
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հաստ	5.00	12441	0	12441	62204

12	<p>Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աՄի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55 C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов</p>	հատ	14.00	1258	0	1258	17606
13	<p>Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աՄի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений</p>	հատ	5.00	2090	0	2090	10449
14	<p>Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet ապահովվում, տեղադրումով Кабель</p>	զմ	370.00	445	0	445	164791
15	<p>Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим -5փ+60°C ПВХ,</p>	զմ	180.00	3531	0	3531	635668

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծազրեթի տրամադրման/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс D: (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	կ-տ	58.00	1863	0	1863	108068
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1586362
1	Օրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	149056	0	149056	149056
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ ատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	105816	0	105816	105816
3	Մերերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	112168	0	112168	112168
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	15184	0	15184	15184
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2144	0	2144	8575
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 էլք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	19050	0	19050	19050
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	9388	0	9388	28165
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	27445	0	27445	27445
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3485	0	3485	3485
10	Օպտիկակայի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	53060	0	53060	53060
11	Օպտիկակայի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	8801	0	8801	8801
12	Թեյրաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	9251	0	9251	9251
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ	հատ	1.00	6648	0	6648	6648

	SFP/ SFP Модуль						
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	8161	0	8161	8161
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	11362	0	11362	11362
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	48731	0	48731	48731
17	Շոշո սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	10939	0	10939	10939
18	զմ քմբբթաձն IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	13799	0	13799	68995
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Ալյումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9506	0	9506	76049
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային զալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	547	0	547	73826
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	652	0	652	29330
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	4144	0	4144	559401
23	Երկշերտ ճկախողովակ, Ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	607	0	607	81977
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման կուրթեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	70888	0	70888	70888
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2139962
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ø50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ø50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2563	0	2563	25634
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ø50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ø50	զմ	6.00	2903	0	2903	17419
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	114	0	114	682
4	Ø32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1780	0	1780	26699
5	Ø25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1150	0	1150	2300
6	Ø20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	863	0	863	5181
7	Ø15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	806	0	806	14512
8	Ø32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3548	0	3548	17739

9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճուճում և հիդրավլիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3474	0	3474	34738
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճուճում և հիդրավլիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3926	0	3926	19630
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճուճում և հիդրավլիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3875	0	3875	406868
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	17214	0	17214	17214
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	9436	0	9436	9436
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	8047	0	8047	40234
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	5353	0	5353	21412
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4673	0	4673	214938
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	15281	0	15281	198658
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	22971	0	22971	22971
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4565	0	4565	4565
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆՆ V=100լ N=1,5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	24018	0	24018	72054
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով-Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3305	0	3305	39660
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2807	0	2807	10105
23	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1382	0	1382	13821
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	9027	0	9027	9027
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Ф89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2552	0	2552	2552
26	Ավազի շերտի պատրաստում հ-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовке слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5793	0	5793	2897
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ փտ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	28419	0	28419	446
28	Կցումա 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2552	0	2552	5104
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2127	0	2127	2127
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	111608	0	111608	223216
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1637	0	1637	4911
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	142	0	142	17012
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	15351	0	15351	15351
34	խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ-смеситель для кухни	հատ	2.00	15281	0	15281	30563

35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտնո տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	164150	0	164150	426789
36	Թուջե մտոց Ф530	հատ	2.00	70888	0	70888	141776
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	759517	0	759517	7595
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	40011	0	40011	400
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Metallические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	686383	0	686383	13728
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2633127
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3662	0	3662	36624
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1316	0	1316	32894
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2105	0	2105	73671
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1660	0	1660	74689
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	23772	0	23772	261491
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	51476	0	51476	617709
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	27150	0	27150	108600
8	Հոսակների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	13382	0	13382	93676
9	Միացում գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	29338	0	29338	58676
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	5793	0	5793	11586
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3305	0	3305	82625
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մ3 м3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2807	0	2807	40420
13	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1382	0	1382	23496
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ,2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шп.	մ3	0.10	28419	0	28419	2728
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	5170	0	5170	31018
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	5170	0	5170	46528
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	638	0	638	10846
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտնո տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Ф1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных	մ3	5.20	98725	0	98725	513368

	элементов Ф1500						
19	Թուլե մտոց Ф530	հատ	2.00	70888	0	70888	141776
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	759517	0	759517	30381
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	40011	0	40011	1600
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	686383	0	686383	13728
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	57483	0	57483	57483
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	96424	0	96424	96424
25	Ф50մմ ծունկ	հատ	10.00	1897	0	1897	18967
26	Ф50մմ եռաբաշխիչ տրեխորոնի	հատ	16.00	2240	0	2240	35839
27	Ф50մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1457	0	1457	8743
28	Ф100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4574	0	4574	4574
29	Ф100x50մմ եռաբաշխիչ/ трёхсторонний	հատ	6.00	2509	0	2509	15056
30	Ф100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2648	0	2648	15889
31	Ф50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1968	0	1968	1968
32	Ф100մմ եռաբաշխիչ տրեխորոնի	հատ	9.00	2807	0	2807	25263
33	Ф100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1897	0	1897	22760
34	Ф50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1670	0	1670	1670
35	Ф150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	3187	0	3187	6374
36	Ф100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4574	0	4574	4574
37	Ф100 քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	3893	0	3893	3893
38	Ф150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2762	0	2762	5523
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1547852
1	ՄԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно- распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kА трёхфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	13628	0	13628	13628
2	Եռաֆազ ինվերտոր Յկվտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	92305	0	92305	92305
3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	11889	0	11889	285346
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	21055	0	21055	21055
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kА Четырёхполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	9305	0	9305	9305
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4р 32А 100ma УЗО Четырёхполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	20118	0	20118	20118
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	10673	0	10673	10673
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	21055	0	21055	21055
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р10А Автоматический выключатель	հատ	2.00	7316	0	7316	14632

	постоянного тока						
10	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4898	0	4898	9795
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով CHM10X38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	52457	0	52457	209829
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A CHM10X38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9460	0	9460	37841
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 մ2 մ2SFPV1-1x4մմU. Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	3019	0	3019	150949
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 մ2 մ2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	17772	0	17772	142175
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը ВВГ 4x4մմ2 մ2 մ2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1124	0	1124	16854
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Φ18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	943	0	943	1886
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Φ14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	548	0	548	2739
18	Մետաղական խողովակ Φ50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2796	0	2796	2796
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1405	0	1405	14049
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3305	0	3305	19828
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	60107	0	60107	1701
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	2070	0	2070	13248
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	71	0	71	1418
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	384	0	384	13435
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	486	0	486	2430
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	676	0	676	1352
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1056	0	1056	73942
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9657	0	9657	135204
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	227	0	227	2949
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	71	0	71	2127
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	99	0	99	3176
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	170	0	170	340
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2552	0	2552	35728
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2339	0	2339	11697
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2410	0	2410	48204
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2836	0	2836	2836
37	Հողանցման հաղորդաձող 40x4 L=3000մմ,5հատ տ Զаземляющий проводник	զմ	15.00	1178	0	1178	17674
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	284	0	284	5671
39	Մետաղական խողովակ Φ50x2մմ L=2000մմ,1հատ տ Металлическая труба	զմ	2.00	2654	0	2654	5309
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցр Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3305	0	3305	51161

41	Բնահողի հետլիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1382	0	1382	21395
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						612433
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2/30հատ տ փակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	46612	0	46612	46612
2	Օավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	67615	0	67615	67615
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	26915	0	26915	26915
4	Դրենաժային բար /շժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	39644	0	39644	39644
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	8664	0	8664	8664
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	44988	0	44988	44988
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	29945	0	29945	29945
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	7131	0	7131	7131
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	20930	0	20930	20930
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	38856	0	38856	38856
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	32253	0	32253	32253
12	Ավտոմատ օդահան կափուր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	5203	0	5203	5203
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3762	0	3762	22572
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3762	0	3762	3762
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3337	0	3337	10010
16	Պղնձե խողովակներ Ф22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы U22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6589	0	6589	92249
17	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճում և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Ф25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3922	0	3922	86286
18	Պղինձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2410	0	2410	4820
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	15142	0	15142	15142
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	198	0	198	7146
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և լվացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	115	0	115	1603
22	Անցքերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ3 м3 Открытие отверстий	մ3	0.00	28356	0	28356	85
13	Մարրավորումներ Оборудование						15963817
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթիլա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	226253	0	226253	452506
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	532766	0	532766	1065532

3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	92523	0	92523	92523
4	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	82709	0	82709	82709
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушнонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1637139	0	1637139	1637139
6	Ներածման ազրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	534698	0	534698	534698
7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L =500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушнонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1227865	0	1227865	1227865

8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1942666	0	1942666	1942666
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	37687	0	37687	37687
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	17763	0	17763	17763
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	48855	0	48855	48855
12	Մուցման աղբյուր Раян (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	49819	0	49819	49819
13	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	51824	0	51824	103647
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	131112	0	131112	131112
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/,արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	139795	0	139795	279589
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	81386	0	81386	81386
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801,անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	73033	0	73033	292132
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր,APC Smart UPS SRT 2200 VA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	739654	0	739654	739654
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	934350	0	934350	934350
20	Օպտիկակայի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	77711	0	77711	77711

21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	72061	0	72061	72061
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	100326	0	100326	100326
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	430293	0	430293	430293
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	96589	0	96589	96589
25	զմ քմբերաձև IP տեսախցիկ 6 Մպ, 1/2.8" Купольная IP-камера	հատ	5.00	121845	0	121845	609227
26	Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	68678	0	68678	206034
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	50077	0	50077	50077
28	Էռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	90667	0	90667	90667
29	Էռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	815051	0	815051	815051
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотозлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	104983	0	104983	2519593
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	52492	0	52492	52492
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4բ AC (SPD) /квადрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	91269	0	91269	91269
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2բ 10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	38987	0	38987	77974
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2բ DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	40275	0	40275	80551
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 m2/30հատ շտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	411582	0	411582	411582
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	62624	0	62624	62624
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	62971	0	62971	62971
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	120262	0	120262	120262
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	61980	0	61980	61980
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	122850	0	122850	122850
14	Տեղակայում -Շինարարական աշխատանքներ						20678264
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	96.40	855	0	855	82383
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	173.50	1564	0	1564	271316
3	III կարգի չոր բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա / հետլիցքի համար/	մ3	290.90	855	0	855	248603
4	Բնահողի տեղափոխում 3կմ-ից	տ	523.60	1564	0	1564	818795
5	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	290.90	665	0	665	193483
6	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	523.60	1056	0	1056	552686

7	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	276.36	453	0	453	125153
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	14.55	1422	0	1422	20689
9	Շենքի փոստրակի հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	780.13	855	0	855	666699
10	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	1404.20	1564	0	1564	2195860
11	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	316.13	855	0	855	270165
12	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	569.00	1056	0	1056	600608
13	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	316.13	855	0	855	270165
14	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	569.00	1056	0	1056	600608
15	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	309.81	453	0	453	140302
16	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6.32	1422	0	1422	8993
17	Ե/բ կոնստրուկցիաներ - Խճի շերտի պատրաստում հիմքերի տակ	մ3	9.50	9806	0	9806	93160
18	B7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	9.50	41502	0	41502	394268
19	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	29.10	95176	0	95176	2769622
20	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տ	1.87	427949	0	427949	800265
21	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	1.18	334527	0	334527	393070
22	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	18.00	17286	0	17286	311139
23	Միաձույլ ե/բ հատակասալի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	18.00	48937	0	48937	880872
24	Ամրանային ցանցի արժեքը Br-1 Փ5մմ	տ	0.37	504950	0	504950	188952
25	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից -0.10նիշ	մ3	21.70	85001	0	85001	1844520
26	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	2.03	452566	0	452566	918708
27	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.10	334527	0	334527	33787
28	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "Ա" առանցքով	մ3	3.50	97079	0	97079	339776
29	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.28	452566	0	452566	128710
30	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	334527	0	334527	2241
31	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "Բ" առանցքով	մ3	2.30	97079	0	97079	223282
32	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.18	452566	0	452566	83544
33	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.00	334527	0	334527	1438
34	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "Ե" առանցքով	մ3	5.80	97079	0	97079	563058
35	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.47	452566	0	452566	210715
36	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	334527	0	334527	3579
37	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "1" առանցքով	մ3	7.00	97079	0	97079	679553
38	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.57	452566	0	452566	257555
39	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	334527	0	334527	4483
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "3" առանցքով	մ3	0.80	97079	0	97079	77663
41	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.05	452566	0	452566	22674
42	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.00	334527	0	334527	435
43	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "4" առանցքով	մ3	7.00	97079	0	97079	679553
44	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.55	452566	0	452566	250812
45	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	334527	0	334527	4483
46	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից (-3.250 -0.01նիշ)	մ3	2.40	109393	0	109393	262544
47	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տ	0.23	427949	0	427949	100055
48	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.10	452566	0	452566	44578

49	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.03	334527	0	334527	10638
50	Նկուղային հարկի աստիճաններ - Խճի շերտի պատրաստում	մ3	1.10	17286	0	17286	19014
51	Միաձուլվ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	2.00	67624	0	67624	135248
52	Միաձուլվ ե/բ հեռապատերի B25 դասի բետոնից	մ3	5.50	94735	0	94735	521044
53	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.21	452566	0	452566	94134
54	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տ	0.19	427949	0	427949	81738
55	Ամրանի արժեքը 5մմ A240c դասի	տ	0.07	334527	0	334527	24755
56	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.02	334527	0	334527	8029
57	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ - Խճի շերտի պատրաստում	մ3	0.70	17286	0	17286	12100
58	B15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե մուտքի աստիճանների և թեքահարթակի պատրաստում	մ3	1.40	52311	0	52311	73236
59	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	0.30	17286	0	17286	5186
60	B15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե արտաքին աստիճանների պատրաստում	մ3	1.10	52311	0	52311	57542
15	Արտաքին ջրամատակարարում						933448
1	Հողային աշխատանքներ - Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	7.00	546	0	546	3819
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում H=10սմ	մ3	0.50	5619	0	5619	2810
3	Խճի շերտի քանդում H=15սմ	մ3	0.75	705	0	705	529
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	2.40	2801	0	2801	6722
5	Երթևեկելի մասի Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	5.00	1797	0	1797	8983
6	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	տ	0.02	266052	0	266052	5481
7	Երթևեկելի մասի խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	5.00	5744	0	5744	28722
8	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	5.00	4090	0	4090	20452
9	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	13.00	1153	0	1153	14983
10	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	24.70	1564	0	1564	38625
11	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	1.00	5999	0	5999	5999
12	IV կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	0.50	7199	0	7199	3599
13	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	5.00	855	0	855	4273
14	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	9.00	1564	0	1564	14074
15	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողիցք	մ3	52.00	701	0	701	36450
16	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	3.00	3401	0	3401	10204
17	III կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ3	2.00	4082	0	4082	8163
18	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	52.65	453	0	453	23844
19	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5.85	1422	0	1422	8321
20	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	3.00	9417	0	9417	28252
21	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	10.00	6790	0	6790	67901
22	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ - Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում De50մմ PN10, փորձարկումով	զմ	48.00	901	0	901	43258
23	Ֆողովակաշարի լվացում ախտահանումով De50մմ	կմ	0.05	100203	0	100203	4810
24	ՊԷ անկյուն 90°De50, PN 10, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	3.00	4849	0	4849	14548

25	Պոլիէթիլենե գոտի միացում De63x2", PN10 , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	5849	0	5849	5849
26	Որձ միացում De50x1", PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	2229	0	2229	4457
27	Պարուրակավոր (резьбовый) փական DN25, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	8446	0	8446	16892
28	Կցորդիչ բռնեզե՝ երկկողմ պարուրակով (Նիպել) DN25, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	1060	0	1060	1060
29	Ֆիլտր պարուրակավոր DN25, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	5423	0	5423	5423
30	Թիակավոր ջրաչափ DN25, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	28530	0	28530	28530
31	Պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով DN25, L=125մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	3425	0	3425	3425
32	Պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով DN25, L=75մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	3122	0	3122	3122
33	Ջրամատակարարման ե/բ հորեր - D159x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ2՝1 հատը 5.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 2հատ	զմ	0.66	10171	0	10171	6713
34	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	0.46	9806	0	9806	4511
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում Փ1500մմ H=1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	1.80	168007	0	168007	302412
36	Թուջե մտոց	հատ	1.00	98466	0	98466	98466
37	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.02	798182	0	798182	13968
38	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.03	728531	0	728531	21710
39	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլ), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	2.00	1709	0	1709	3417
40	Բետոնե հենարանների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.08	63308	0	63308	5065
41	De50 պոլիէթիլենե խողովակաշարի միացում առկա De63մմ պոլիէթիլենե խողովակին	տեղ	1.00	3603	0	3603	3603
16	Արտաքին կոյուղի						7411817
1	Հողային աշխատանքներ - Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	107.00	546	0	546	58375
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում H=10սմ	մ3	12.50	5619	0	5619	70239
3	Խճի շերտի քանդում H=15սմ	մ3	18.75	705	0	705	13220
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	61.20	2801	0	2801	171400
5	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	125.00	1797	0	1797	224591
6	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	տ	0.52	266052	0	266052	137017
7	Երթևեկելի մասի խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	125.00	5744	0	5744	718056
8	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	125.00	4090	0	4090	511295
9	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	50.00	1153	0	1153	57627

10	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	95.00	1564	0	1564	148559
11	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	3.00	5999	0	5999	17997
12	IV կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	2.00	7199	0	7199	14397
13	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	47.00	855	0	855	40166
14	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	84.60	1564	0	1564	132296
15	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողիցք	մ3	289.00	701	0	701	202580
16	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	18.00	3401	0	3401	61225
17	III կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	մ3	10.00	4082	0	4082	40817
18	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	289.80	453	0	453	131242
19	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	32.20	1422	0	1422	45802
20	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	10.00	9417	0	9417	94175
21	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	42.00	6790	0	6790	285185
22	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ - Ոչ ճնշումային կոյուղու երկշերտ, ծալքավոր, D174/150 SN8 ԲՆՊԷ պոլիէթիլեն խողովակ , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ փորձարկումով	գմ	106.00	6170	0	6170	653994
23	Պղպատե ուղիղ կարով խողովակ D159x4.5 ուժեղացված մատակարարում և մոնտաժ	գմ	35.00	10171	0	10171	355988
24	Խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին ջրամեկուսացում Φ159մմ	գմ	35.00	2472	0	2472	86503
25	Կենցաղային կոյուղու ե/բ հորեր - h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	2.38	9806	0	9806	23339
26	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 դասի բետոնից՝ ավաղով և երկաթայնացումով	մ3	3.24	91031	0	91031	294940
27	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 դասի բետոն	մ3	0.41	91031	0	91031	37323
28	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1,0մ ծածկի սայով /2հատ/	մ3	2.29	159527	0	159527	365317
29	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1,5մ ծածկի սայով /4հատ/	մ3	9.50	146882	0	146882	1395375
30	Թուջե մոոց	հատ	6.00	98466	0	98466	590797
31	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.16	798182	0	798182	124117
32	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.23	728531	0	728531	165085
33	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլ), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	14.74	1709	0	1709	25184
34	D273x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ1՝1 հատը 9.42կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 15հատ	գմ	4.80	24499	0	24499	117596
17	Կոյուղու կոմպակտ մաքրման կայան						2092324
1	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	112.50	855	0	855	96143
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	202.50	1564	0	1564	316665
3	Հանույթից հետո շեպերի մշակում 45o-60o անկյան տակ III կարգի գրունտներում, ձեռքով	մ3	22.50	3401	0	3401	76532
4	Բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	40.50	2801	0	2801	113426
5	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	34.50	855	0	855	29484
6	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	62.10	1564	0	1564	97111

7	III կարգի բնահողի մշակում երկակատրով կողիցք	մ3	74.50	701	0	701	52222
8	Փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	1.50	4082	0	4082	6123
9	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	67.05	453	0	453	30365
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.95	1422	0	1422	12731
11	Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	1.20	9806	0	9806	11768
12	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնով /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	1.20	41502	0	41502	49802
13	Ե/բ միաձուլ սալի իրականացում B15 դասի բետոնով /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	2.40	48937	0	48937	117450
14	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տ	0.16	427949	0	427949	68472
15	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնով /դիզել գեներատորի տեղադրման համար/	մ3	0.40	41502	0	41502	16601
16	Ե/բ միաձուլ սալի իրականացում B15 դասի բետոնով /դիզել գեներատորի տեղադրման համար/	մ3	0.30	48937	0	48937	14681
17	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տ	0.03	427949	0	427949	13266
18	FBR - 6 կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեղադրում, կարգաբերում Աերոբ, նստեցման, ֆիլտրացման, փուլերով մաքրում (Լրացուցիչ մաքրում Ֆիլտրացում, վարակազերծում ոչ քիմիական միջոցով)	կ-տ	1.00	969483	0	969483	969483
18	Մետաղական ցանկապատի իրականացում						515648
1	Փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	2.50	6339	0	6339	15847
2	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	4.50	2801	0	2801	12603
3	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2.50	63308	0	63308	158269
4	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տ	0.43	88809	0	88809	37744
5	50x50x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	30.00	1742	0	1742	52263
6	50x25x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	6.00	1136	0	1136	6817
7	50x50x3մմ պողպատե անկյունակի արժեքը	զմ	86.00	1015	0	1015	87287
8	Մետաղական ԴԴՈԲ ցանց Փ4մմ 40x40մմ բջիջներով	մ2	36.00	2588	0	2588	93168
9	Օլնի	հատ	2.00	1818	0	1818	3636
10	Կախովի կողպեք	հատ	1.00	5302	0	5302	5302
11	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	մ2	25.00	1709	0	1709	42713
19	Տարածքի արտաքին լուսավորություն. 0.22կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց						1983861
1	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP44,220Վ,50Ա անջատիչով, թողարկիչով, ժամային ռելե, դեկավարման կոճակ	կ-տ	1.00	14853	0	14853	14853
2	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	3.50	6339	0	6339	22186
3	Ավազի շերտի պատրաստում	մ3	0.35	11675	0	11675	4086
4	Միաձուլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	2.73	70839	0	70839	193389
5	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.03	452566	0	452566	12672
6	Ներդիր թերթապողպատի տեղադրում 200x200x8մմ	տ	0.02	860423	0	860423	15057
7	Հենասյան կանգնակի տեղադրում	կ-տ	7.00	16015	0	16015	112105
8	Փ108x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	53.20	5105	0	5105	271591
9	Փ40x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	14.00	909	0	909	12725
10	Բաժանարար տուփ՝ IP63 մետաղական	հատ	7.00	2272	0	2272	15906

11	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	19.80	1709	0	1709	33829
12	Լուսարձակ լուսադիոդային լամպով 60Վտ, 4000K, լուսային հոսքը 7200Լմ, արտադրողականությունը 120Լմ/Վտ, ցրման անկյունը 1300/, երկարակեցությունը 50000ժամ	հատ	7.00	22082	0	22082	154573
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x10մմ2/ BBԴԻԲ	զմ	162.00	3097	0	3097	501743
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x2.5մմ2/ BBԴԻԲ	զմ	70.00	930	0	930	65081
15	Պլիեթիլենային խողովակ ցածր ճնշման փ75մմ	զմ	147.00	1253	0	1253	184226
16	Ճկուն պլիեթիլենային խողովակ Ø50	զմ	15.00	882	0	882	13224
17	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x5մմ	զմ	10.50	1484	0	1484	15586
18	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ /	հատ	7.00	4934	0	4934	34539
19	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	15.00	1237	0	1237	18555
20	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՑ-125-3,5	զմ	135.00	772	0	772	104157
21	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	20.00	701	0	701	14019
22	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	27.00	910	0	910	24571
23	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /հողանցման համար/	մ3	1.50	701	0	701	1051
24	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /հողանցման համար/	մ3	2.20	910	0	910	2002
25	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	3.70	453	0	453	1676
26	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	3.17	9417	0	9417	29822
27	Շետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	6.33	6790	0	6790	43004
28	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	41.36	453	0	453	18729
29	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.84	1422	0	1422	1201
30	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	13.00	855	0	855	11110
31	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	23.40	1564	0	1564	36592
20	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում: 0.4ԿՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց:						488360
1	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x4մմ2 BBԴԻԲ-LS	զմ	55.00	2210	0	2210	121552
2	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x4մմ2 BBԴԻԲ-LS	զմ	15.00	1487	0	1487	22304
3	Մալուխ պղնձե, հսկիչ, մեկուսացված, հատվածքը 5x1.5մմ2/ KBBԴԻԲ-LS	զմ	5.00	1042	0	1042	5209
4	Մետաղական պահարան IP63, դռնակով, հաղորդաձողերով, 800x400x300մմ	կ-տ	1.00	28463	0	28463	28463
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա ՊԱՄ	հատ	1.00	30246	0	30246	30246
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	1.00	8735	0	8735	8735
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա	հատ	2.00	8280	0	8280	16561
8	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով կառավարման 2 կոճակով 380Վ, 6Ա	հատ	2.00	23918	0	23918	47836
9	Ճկուն պլիեթիլենային խողովակ Ø50	զմ	55.00	882	0	882	48490
10	Պլիեթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ Ø25	զմ	15.00	383	0	383	5741
11	Յ15 դասի բետոնից հիմքերի պատրաստում վահանակի հիմք	մ3	1.10	67386	0	67386	74125
12	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	0.93	9417	0	9417	8790
13	Շետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	1.87	6790	0	6790	12675
14	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՑ-125-3,5	զմ	40.00	771	0	771	30856
15	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	7.00	701	0	701	4907
16	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	7.00	910	0	910	6370

17	Բնահողի հետ լիցք բուլղոզերով, տոփանումով	մ3	10.98	453	0	453	4971
18	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.22	1422	0	1422	319
19	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատրով ա/հինքնաթափերի վրա	մ3	2.80	855	0	855	2393
20	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	5.00	1564	0	1564	7819
21	Առկա ՕԳ-0.4ԿՎ գծի տեղափոխում:						539108
1	Մերկ այրումին հաղորդալար հատվածքը 50մմ2/, A 50	գմ	380.00	632	0	632	240099
2	Ե/բետոնե միջանկյալ հենարան CB 105-2-750կգ /ներառյալ հողային աշխատանքները/	կ-տ	1.00	179299	0	179299	179299
3	Անուր X12	հատ	2.00	2272	0	2272	4545
4	Հեծան /траверса/ TH2	հատ	2.00	4574	0	4574	9148
5	Մեկուսիչ 0.4կվ ТФ2001	հատ	4.00	2032	0	2032	8128
6	Թասակ K5	հատ	4.00	67	0	67	268
7	Սեղմակ ПА1-1	հատ	1.00	1166	0	1166	1166
8	Սեղմակ ПС1-1	հատ	1.00	1152	0	1152	1152
9	Հողանցման հաղորդիչ 3П2	կգ	0.60	1662	0	1662	997
10	Կլոր պողպատ Մ12մմ	կգ	18.00	765	0	765	13773
11	Առկա 0.4կվ լարման փայտե հենարանի ապամոնտաժում, գծային սարքավորումներով	կ-տ	2.00	10406	0	10406	20812
12	Առկա 0.4կվ լարման հաղորդալարի ապամոնտաժում	գմ	380.00	157	0	157	59721
22	Մեքենաների լիցքավորման կայանների էլեկտրամատակարարում:						450761
1	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 ВВГԻԻ-LS	գմ	41.00	7544	0	7544	309301
2	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Մ75	գմ	41.00	1559	0	1559	63924
3	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ПЗС-250-3,5	գմ	26.00	1241	0	1241	32258
4	Պղնձե ծայրակալ 16մմ մալուխի համար	հատ	10.00	1523	0	1523	15228
5	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	0.60	9417	0	9417	5650
6	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	1.20	6790	0	6790	8148
7	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ3	9.00	701	0	701	6309
8	Բնահողի հետ լիցք բուլղոզերով, տոփանումով	մ3	7.06	453	0	453	3195
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.14	1422	0	1422	205
10	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատրով ա/հինքնաթափերի վրա	մ3	1.80	855	0	855	1538
11	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	3.20	1564	0	1564	5004
23	Ամբարձիչի էլեկտրամատակարարում						775826
1	Հաշմանդամների համար թեք ամբարձիչ համալիր թողարկիչ սարքավորումներով, վահանակներով Модель ДС-02	կ-տ	1.00	734580	0	734580	734580
2	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2/ ВВГԻԻ-FRLS	գմ	30.00	1022	0	1022	30673
3	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Մ20	գմ	30.00	352	0	352	10574
24	Բարեկարգման աշխատանքներ						23356892
1	Քանդման աշխատանքներ - Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում H=10սմ	մ3	43.00	5619	0	5619	241623
2	Խճի շերտի քանդում H=15սմ	մ3	64.50	705	0	705	45476
3	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա էքսկավատրով	մ3	107.50	855	0	855	91870
4	Տեղափոխում 3կմ	տ	215.00	1564	0	1564	336213
5	Բարեկարգման հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/հինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	56.46	855	0	855	48251
6	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	101.60	1056	0	1056	107244

7	III կարգի չոր բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա / հետլիցքի համար/	մ3	182.25	855	0	855	155751
8	Բնահողի տեղափոխում 3կմ-ից	տ	328.00	1564	0	1564	512920
9	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա էրկավատրով /հետլիցքի համար/	մ3	238.71	665	0	665	158771
10	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	429.70	1056	0	1056	453570
11	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	226.77	453	0	453	102699
12	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	11.94	1422	0	1422	16977
13	Արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	51.42	855	0	855	43944
14	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	92.60	1564	0	1564	144806
15	III կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	34.28	855	0	855	29296
16	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	32.57	453	0	453	14748
17	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.71	1422	0	1422	2438
18	Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	2.14	9806	0	9806	20986
19	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ	զմ	171.40	13046	0	13046	2236081
20	III կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	118.55	855	0	855	101313
21	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	213.40	1564	0	1564	333711
22	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	474.20	1797	0	1797	852009
23	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	474.20	5744	0	5744	2724018
24	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	474.20	4090	0	4090	1939649
25	III կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	30.63	855	0	855	26176
26	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	55.10	1564	0	1564	86164
27	III կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	20.42	855	0	855	17451
28	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	19.40	453	0	453	8785
29	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.02	1422	0	1422	1452
30	Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	0.77	9806	0	9806	7551
31	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200սմ	զմ	102.10	8547	0	8547	872632
32	III կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	40.44	855	0	855	34560
33	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	72.80	1564	0	1564	113843
34	Խճի շերտի պատրաստում 7.5սմ հաստությամբ	մ3	11.90	17286	0	17286	205611
35	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ3	15.86	45678	0	45678	724448
36	Ամրանային ցանցի արժեքը Br-1 200x200x3սմ	մ2	158.60	349	0	349	55274
37	Մայթի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով փորվածքով	մ2	158.60	16589	0	16589	2630950
38	Փոքր ճարտարապետական ձևեր - Ցայտադրյուր մեծ	կ-տ	1.00	185194	0	185194	185194
39	Աղբաման /ծխախոտի հանգցման տեղով/	կ-տ	2.00	9441	0	9441	18882
40	Նստարան	կ-տ	3.00	14509	0	14509	43527
41	Կանաչապատում - Օռոտունկման, թփուտների համար փոսիկների պատրաստում ձեռքով	հատ	69.00	5535	0	5535	381924

42	Արմատների (ծառեր, թփուտներ) հետլիցք մշակված խառնուրդով՝ 3 մաս սևահող, 1 մաս տորֆ, 1 մաս հրաբխային խարամ, 0,5 մաս փտած գոմաղբ	մ3	1.38	12039	0	12039	16614
43	Պատնեշային թուփի տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պասիկաս 1-ից/	հատ	59.00	5319	0	5319	313806
44	Սամշիդ մշտադալարի տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 2-ից/	հատ	4.00	6802	0	6802	27207
45	Կեպարիս "Cypress" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	2.00	12861	0	12861	25722
46	Թխկի սրատերև "Crimson sentry" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	4.00	12861	0	12861	51445
47	Բուսահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	36.92	2937	0	2937	108450
48	Բուսահողի տեղափոխում 3 կմ-ից	տ	44.30	1564	0	1564	69275
49	Բուսահողի մեխանիզմով փռում	մ2	295.36	150	0	150	44369
50	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ2	73.84	566	0	566	41784
51	Սերմի ցանում	մ2	369.20	226	0	226	83557
52	Պարիսպներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	19.70	855	0	855	16836
53	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	35.50	1564	0	1564	55514
54	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	76.40	855	0	855	65291
55	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	137.50	1056	0	1056	145138
56	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	76.40	665	0	665	50815
57	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	137.50	1056	0	1056	145138
58	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	61.12	453	0	453	27679
59	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	15.28	1422	0	1422	21734
60	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	2.50	9806	0	9806	24516
61	B12.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	6.40	43433	0	43433	277974
62	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից, այդ թվում միջուկներ	մ3	8.85	95176	0	95176	842308
63	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տ	0.71	427949	0	427949	302089
64	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.28	334527	0	334527	93266
65	5Br-1 ցանցի արժեքը	տ	0.15	504950	0	504950	76752
66	Բետոնե պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	15.20	76173	0	76173	1157830
67	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	110.30	1107	0	1107	122091
68	Պատերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնվածքով	մ2	64.60	19783	0	19783	1278006
69	Գլխաթասերի տեղադրում 20մմ հաստությամբ բազալտե ծածկասալերից	մ2	6.75	19687	0	19687	132884
70	Ցանկապատ - Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տ	1.06	88809	0	88809	94227
71	60x60x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	204.40	2530	0	2530	517095
72	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	մ2	49.10	1709	0	1709	83889
73	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տ	1.44	88809	0	88809	127885
74	50x50x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	259.00	2697	0	2697	698414
75	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	մ2	51.80	1709	0	1709	88502

25	Մարքավորումներ						4843285
1	FBR - 6 կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեղադրում, կարգաբերում Աերոբ, նստեցման, ֆիլտրացման, փուլերով մաքրում (Լրացուցիչ մաքրում Ֆիլտրացում, վարակազերծում ոչ քիմիական միջոցով)	կ-տ	1.00	2946635	0	2946635	2946635
2	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP44, 220Վ, 50Ա անջատիչով, թողարկիչով, ժամային ռեչե, դեկավարման կոճակ	կ-տ	1.00	50251	0	50251	50251
3	Մետաղական պահարան IP63, դռնակով, հաղորդաձողերով, 800x400x300մմ	կ-տ	1.00	114063	0	114063	114063
4	Հաշմանդամների համար թեք ամբարձիչ համալիր թողարկիչ սարքավորումներով, վահանակներով Модель ДС-02	կ-տ	1.00	1518468	0	1518468	1518468
5	Աղբաման /ծխախոտի հանգցման տեղով/	կ-տ	2.00	28516	0	28516	57032
6	Նստարան	կ-տ	3.00	52279	0	52279	156837
26	Էլ. ցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման պաժանորդային վճար						2166667
1	Էլ. ցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման պաժանորդային վճար համաձայն ՀՄԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգի	լրակազմ	1.00	2166667	0	2166667	2166667
27	Լրացուցիչ աշխատանքներ -1						8479464
1	Շինարարական աշխատանքներ Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ. զունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	30415	0	30415	121659
2	Կախովի Ջրհորղանների պատրաստում զունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	30.20	18727	0	18727	565563
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	մ2	78.00	37962	0	37962	2961024
4	Գոլշիամեկուսիչ իզոսպան В սոսնձում	մ2	78.00	1876	0	1876	146297
5	Աստիճանավանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	3571	0	3571	35714
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	10.00	2495	0	2495	24949
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.38	36045	0	36045	193775
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	մ2	5.00	19328	0	19328	96638
9	Պատերին ամրացվող ՄԴՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զմմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	մ2	5.20	11508	0	11508	59843
10	Փռշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	70888	0	70888	567105
11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ. , խտությունը 100-150 կգ/մ ³ ; ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	մ2	270.00	12975	0	12975	3503204

12	Պլաստմասե խցաբութակ Φ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	14	0	14	19923
13	Մետաղական միջուկով խցաբութակ Φ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	142	0	142	49620
14	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	4166	0	4166	37497
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	6123	0	6123	30614
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	4166	0	4166	24998
17	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	4989	0	4989	34920
18	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200	հատ	1.00	6123	0	6123	6123
Արժեք							186236261
ԱԱՀ							37247252
Ընդամենը՝							223483513

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058899
Կենտրոնական
գանձապետարան
**Գործադիր տնօրեն՝
Ս. Բաղինյան**



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Ամիրադյան Ունիվերսալ Գրուպ»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Տավուշ,
ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 4
ՀՎՀՀ՝ 07623442
Հ/հ՝ 220153330919000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

**Տնօրեն՝
Ս. Ամիրադյան**



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Խաչմիշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, մ. Տավուշ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/5
ՀՎՀՀ՝ 07613551
Հ/հ՝ 163508005945
Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ»
ԲԲԸ

**Տնօրեն՝
Խ. Համզյան**



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ «Տավուշի մարզի «Կողբ ԲԱ» ՀՈԱԿ»-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 պայմանագրում 18.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 18.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 заключенный 20.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития