

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 06.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրում 2024 թվականի հունվարի 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պատասխանատու ստորաբաժանման գրություն

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի N 1 հավելվածի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

06.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

16.01.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 1 հավելվածի ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման և ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 36 (երեսունվեց) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956
900011039972, 900011039980,
900011034536
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

Հավելված

06.04.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

16.04.2024թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1

06.04.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

<<ՃԱՎԱՄԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ

Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը փոփոխված	
		Զախման միավոր	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար հազար ՀՀ դրամ	Ընդամենը արժեքը ՀՀ հազար դրամ	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6						
ՀՀ Արմավիրի մարզի	Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց										
Հինարարական աշխատանքներ											
Քանդման աշխատանքներ											
Քանդման աշխատանքներ / շինություն/											
1	Քարից 500մմ հաստ. կող պատերով, երկաթբետոնյա ծածկով շենքի քանդում	Ս3	1510	2.45	3699.5	0	0	1510	0	1510	3699.5
2	Քարից 400մմ հաստ. կող պատերով, կիսաքանդ	Ս3	290	2.45	710.5	0	0	290	0	290	710.5
3	Հին աղբի բարձունքի երկաթալարով աղբաթափարկի վրա	Ս3	1800	0.53	954	0	0	1800	0	1800	954
4	Հին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	3600	1.23	4428	0	0	3600	0	3600	4428
Քանդման աշխատանքներ			0		0		0	0	0	0	0
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագծերով, /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	86.13	0.55	47.3715	86.13	47.3715	0	0	0	0
2	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	2.4	6.51	15.624	2.4	15.624	0	0	0	0
3	Մետաղական դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	4.74	1.1	5.214	4.74	5.214	0	0	0	0
4	Մետաղական դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	12.285	0.56	6.8796	12.285	6.8796	0	0	0	0
5	Ֆետուցան մարտկոցների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	201	1.1	221.1	201	221.1	0	0	0	0
6	Տարանցան քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	180	0.56	100.8			0	0	180	100.8
7	Տարանցան քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	80	0.56	44.8			0	0	80	44.8
8	Տարանցան քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս2	260	0.22	57.2			0	0	260	57.2
9	Փայտա բեմի քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	Ս3	3.2	19.86	63.552			0	0	3.2	63.552
10	Փայտե հատակների քանդում	Ս2	153	0.56	85.68			0	0	153	85.68
11	Մետաղապատված հատակի քանդում	Ս2	118	0.56	66.08			0	0	118	66.08
12	Կերամիկական ասեղի քանդում	Ս2	75.1	0.56	42.056			0	0	75.1	42.056
14	Տանիքաճածկի քանդում	Ս2	444.4	0.56	248.864			0	0	444.4	248.864
13	Հին աղբի դուրս բերում բարձունքի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	22.5	2.45	55.125			0	0	22.5	55.125
Հին աղբի դուրս բերում բարձունքի վրա և տեղափոխում 7կմ		գծմ	23	2.45	56.35			0	0	23	56.35
Կաթսայատան դռնի քանդում		Ս2	1.89	3.02	5.7078			0	0	1.89	5.7078
Ընդամենը՝ Քանդման աշխատանքներ					10914.404		296.189		0.000		10618.215
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ							0		0		0

Ամսաշենք 1													
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավարով կողից	Մ3	220	0.45	99			0		0	220	0	0
2	Բուսահողի մշակում երակավարով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	Մ3	1306	0.53	692.18			0		0	1306	0	99
3	Բուսահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	2350.8	0.41	963.828			0		0	2350.8	0	692.18
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողից	Մ3	39	2.86	111.54			0		0	39	0	111.540
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավարով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա հետիցքի համար/	Մ3	1286.5	0.53	681.845			0		0	1286.5	0	681.845
6	Բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորությունից	տն	2315.7	0.41	949.437			0		0	2315.7	0	949.437
7	Հետիցք ձեռքով տոփանում	Մ3	39	2.06	80.34			0		0	39	0	80.340
8	Հետիցք բույրոգեղով տոփանում	Մ3	1506.5	0.29	436.885			0		0	1506.5	0	436.885
9	Զրամեկուսացում 2 շերտ քիտուսի քսով	Մ2	273	0.93	253.89			0		0	273	0	253.890
10	Ե/բետոն եփման հեծան -1.500 ՆԻՀ		0		0			0		0	0	0	0.000
11	1 հմի շերտի պատաստում	Մ3	24.7	7.22	178.334			0		0	24.7	0	178.334
12	2 բետոն նախաշերտի պատաստում B7.5 դասի բետոնից	Մ3	24.7	36.78	908.466			0		0	24.7	0	908.466
13	3 Բուտաբետոն ժապավենային ինժեների պատաստում B-15 դասի բետոնից	Մ3	49.3	40.87	2014.891			0		0	49.3	0	2014.891
14	4 Միաձուլ Ե/բ հիմնային հեծանի պատաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	66.6	65.39	4354.974			0		0	66.6	0	4354.974
15	5 Ամրան Փ18A500C արձեղ	տ	5.6833	421.96	2398.125268			0		0	5.6833	0	2398.125
16	6 Ամրան Փ8A240c արձեղ	տ	1.4458	486.53	703.425074			0		0	1.4458	0	703.425
17	7 Ներդիր պողպատ թելից	տն	0.0965	920.13	88.792545			0		0	0.0965	0	88.793
18	Ե/բետոն միաձուլ հատակի սալ -1.500 ՆԻՀ		0		0			0		0	0	0	0.000
19	1 Միաձուլ Ե/բ հատակի սալի պատաստում B-20 դասի բետոնից	Մ3	36.7	57.21	2099.607			0		0	36.7	0	2099.607
20	2 Ամրան Փ18A500C արձեղ	տ	6.2098	421.96	2620.287208			0		0	6.2098	0	2620.287
21	Ե/բետոն միաձուլ հատակի սալ -0.05 ՆԻՀ		0		0			0		0	0	0	0.000
22	1 խմի շերտի պատաստում	Մ3	74.1	7.22	535.002			0		0	74.1	0	535.002
23	2 Միաձուլ Ե/բ հատակի պատաստում	Մ3	74.1	53.13	3936.933			0		0	74.1	0	3936.933
24	3 Փ5B-150x150մ գանցի արձեղ	տ	1.608	899.06	1445.68848			0		0	1.608	0	1445.688
25	Ե/բետոն միաձուլ ծածկի սալ +3.180 ՆԻՀ		0		0			0		0	0	0	0.000
26	1 Միաձուլ Ե/բետոն ծածկի սալի պատաստում B25դասի բետոնից	Մ3	5.4	63.86	344.844			0		0	5.4	0	344.844
27	2 Ամրան A500C արձեղ	տ	1.0111	421.96	426.643756			0		0	1.0111	0	426.644
28	3 Ամրան Փ8A240 արձեղ	տ	0.0421	486.53	20.482913			0		0	0.0421	0	20.483
29	Ե/բետոն միաձուլ 2ըջանակ Ա.Բ.2.1.4.6.8		0		0			0		0	0	0	0.000
30	1 Միաձուլ Ե/բ պլանների պատաստում B-25 դասի բետոնից	Մ3	42.3	73.56	3111.588			0		0	42.3	0	3111.588
31	2 Միաձուլ Ե/բ պարզունակների պատաստում B-25 դասի բետոնից	Մ3	57.08	73.56	4198.8048			0		0	57.08	0	4198.805
32	3 Ամրան A500c արձեղ	տն	9.8976	421.96	4176.391296			0		0	9.8976	0	4176.391
33	4 Ամրան A240 արձեղ	տ	3.7448	486.53	1821.957544			0		0	3.7448	0	1821.958
34	5 Դողպատ թելեղ 80x80x10մ արձեղ	տն	0.2816	1225.99	345.238784			0		0	0.2816	0	345.239
35	Շրջափակող ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ -մասնաշենք 1				39999.422			0.000		0.000			39999.422
36	Մետաղական ֆերմա							0		0			0
37	1 Զորիգանակ կապերի մոտամում	տն	4.0098	163.47	655.482006			0		0	4.0098	0	655.482
38	2 Դողպատ թելից արձեղ	տն	0.711	490.4	348.6744			0		0	0.711	0	348.674
39	3 Մակրոնակ 90x 90x6մ արձեղ	տն	1.5264	490.4	748.54656			0		0	1.5264	0	748.547
40	4 Մակրոնակ 75x 75x5մ արձեղ	տն	1.7724	490.4	869.18496			0		0	1.7724	0	869.185
41	5 Կավարամածի պատաստում 75x 75x5մ անկյունակներից և N12 տաշտան հեծաններից	տն	5.943	163.47	971.50221			0		0	5.943	0	971.502
42	6 Մակրոնակ 75x 75x5մ արձեղ	տն	0.065	490.4	31.876			0		0	0.065	0	31.876
43	7 N12 տաշտան հեծանի արձեղ	տն	5.678	490.4	2784.4912			0		0	5.678	0	2784.491
44	8 Դողպատ թելից արձեղ	տն	0.401	490.4	196.6504			0		0	0.401	0	196.650
45	9 Հեղույս M20	հատ	32	0.82	26.24			0		0	32	0	26.240
46	10 Մանեկ M20	հատ	64	0.82	52.48			0		0	64	0	52.480
47	11 Տափողակ M20	հատ	128	0.41	52.48			0		0	128	0	52.480
48	12 Մետաղական ֆերմաների մոտամում	տն	11.791	163.47	1927.47477			0		0	11.791	0	1927.475
49	13 Դողպատ թելից արձեղ	տն	1.9961	490.4	978.88744			0		0	1.9961	0	978.887
50	14 Մակրոնակ 50x 50x5մ արձեղ	տն	0.173	490.4	84.8392			0		0	0.173	0	84.839

15	Այկյունակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.8143	490.4	399.33272			0	0	0.8143	399.333
16	Այկյունակ 75x 75x6մմ արժեքը	տն	0.8756	490.4	429.39424			0	0	0.8756	429.394
17	Այկյունակ 80x 80x6մմ արժեքը	տն	0.4779	490.4	234.36216			0	0	0.4779	234.362
18	Այկյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	2.0496	490.4	1005.12384			0	0	2.0496	1005.124
19	Այկյունակ 110x 110x8մմ արժեքը	տն	2.283	490.4	1119.5832			0	0	2.283	1119.583
20	Այկյունակ 120x 120x10մմ արժեքը	տն	3.1212	490.4	1530.63648			0	0	3.1212	1530.636
Հ	Օրգանիստայան ագրեգատների մոնտաժման համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում 80x 40x4մմ խորովակներից և N12 տաշտաձև հեծաններից	տն	0.414	163.47	67.67658			0	0	0.414	67.677
Հ	80x 40x4մմ խորովակալ արժեքը	տն	0.164	490.4	80.4256			0	0	0.164	80.426
Հ	N12 տաշտաձև հեծանի արժեքը	տն	0.25	490.4	122.6			0	0	0.25	122.600
21	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	16.5297	36.78	607.962366			0	0	16.5297	607.962
	Ընդհանրված` Մետաղական ֆերմա				15325.906			0.000			15325.906
	ԿՈՆՍՏՐՈՒՄՏԻՎ ՄԱՍ-Մասնաշենք 2			0				0	0		0
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավատրով կողիցք	մ3	39	0.45	17.55			0	0	39	17.55
Հ	Բուսահողի մշակում երակավատրով, բարձերով ա/հիքնաթափերի վրա	մ3	248	0.53	131.44			0	0	248	131.44
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ3	8	2.86	22.88			0	0	8	22.88
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավատրով, բարձերով ա/հիքնաթափերի վրա	մ3	16	0.53	8.48			0	0	16	8.48
4	Ամենուրեք բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	446.4	0.41	183.024			0	0	446.4	183.024
Հ	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երակավատրով, բարձերով ա/հիքնաթափերի վրա /հետիցքի համար/	մ3	389.88	0.53	206.6364			0	0	389.88	206.6364
5	Հետիցք ձեռքով,տոփանումով	մ3	8	2.06	16.48			0	0	8	16.48
6	Հետիցք բուրդոբեռով տոփանումով	մ3	263.6	0.29	76.444			0	0	263.6	76.444
7	Զրամնկուսացում 2 շերտ բիտումի բուկով	մ2	104.7	2.04	213.588			0	0	104.7	213.588
	Ե/բետոնե հիմնային հեծան -1,500 նիշ				0			0	0		0
1	խճի շերտի պատրաստում	մ3	6	7.22	43.32			0	0	6	43.32
2	բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ3	6	34.47	206.82			0	0	6	206.82
3	բուսաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	19.4	44.95	872.03			0	0	19.4	872.03
4	Միանյւլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	27.1	61.3	1661.23			0	0	27.1	1661.23
5	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	1.3428	421.96	566.607888			0	0	1.3428	566.608
6	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	0.8136	486.53	395.840808			0	0	0.8136	395.841
7	Ներդիր պողպատե թերթից	տն	0.0081	920.13	7.453053			0	0	0.0081	7.453
	Ե/բետոնե միանյւլ հատակի սալ -0,05 նիշ				0			0	0		0.000
1	խճի շերտի պատրաստում	մ3	12.2	7.22	88.084			0	0	12.2	88.084
2	Միանյւլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	12.2	53.13	648.186			0	0	12.2	648.186
3	Փ58r 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.2648	776.46	205.606608			0	0	0.2648	205.607
	Ե/բետոնե միանյւլ ծածկի սալ +3,180,4,680 նիշում				0			0	0		

Հ	Տանիքի քանդումը Ներսիսյան հիմնականից		Ս2	9.66	0.56	5.4096		0	0	9.66	5.410
Հ	Ե/բ կյուրանցավոր պանելի ապահովում	Ս3	Ս3	2	2.45	4.9		0	0	2	4.900
Հ	Ե/բ միաձույլ հեծանի քանդում	Ս3	Ս3	0.8	2.45	1.96		0	0	0.8	1.960
Հ	Պատի քանդում	Ս3	Ս3	2	2.45	4.9		0	0	2	4.900
Հ	Խարամաբեռոնե հիմքերի քանդում	Ս3	Ս3	0.3	2.45	0.735		0	0	0.3	0.735
Հ	Խեղուկի պատրաստում	Ս3	Ս3	0.4	7.22	2.888		0	0	0.4	2.888
Հ	Խեղուկ նախշերտի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	0.4	34.47	13.788		0	0	0.4	13.788
Հ	Միաձույլ Ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	1.6	61.3	98.08		0	0	1.6	98.080
Հ	Ամրամ A500C արժեք	տ	տ	0.0872	421.96	36.794912		0	0	0.0872	36.795
Հ	Ամրամ A240c արժեք	տ	տ	0.0489	486.53	23.791317		0	0	0.0489	23.791
Հ	Միաձույլ Ե/բ պլանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	1.3	73.56	95.628		0	0	1.3	95.628
Հ	Միաձույլ Ե/բ պարզունակների և հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	0.9	73.56	66.204		0	0	0.9	66.204
Հ	Միաձույլ Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	Ս3	Ս3	0.4	69.47	27.788		0	0	0.4	27.788
Հ	Տուֆե պատի իրականացում	Ս3	Ս3	2.4	36.78	88.272		0	0	2.4	88.272
Հ	Խարամաբեռոնի իրականացում B-15 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	1.5	44.95	67.425		0	0	1.5	67.425
Հ	Այրումին բրկուլ, սպիտակ 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով ապակեփայթեղով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացկող մաս	Ս2	Ս2	3.78	53.13	200.8314		0	0	3.78	200.831
ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՐ՝ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ ԱՅՈՒՆԱՇՆՆԵՐ 2								0.000	0.000		13042.425
Մոտաքին պատ, Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր								0	0		0
Մոտաքին պատ								0	0		0
1	Պատի շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /620x2/	Ս3	Ս3	180	28.61	5149.8		0	0	180	5149.8
2	Սնցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	Ս3	Ս3	13.5	24.52	331.02		0	0	13.5	331.02
3	Շարվածքի ամրանակիրում	տն	տն	0.9664	81.73	78.983872		0	0	0.9664	78.984
4	Ամրամ Φ10A500C արժեք	տ	տ	0.9664	490.4	473.92256		0	0	0.9664	473.923
5	Փոխարկալատի տեղադրում 20սմ հաստ	Ս3	Ս3	1.526	12.26	18.70876		0	0	1.526	18.709
6	Փոխարկալատի արժեք	Ս2	Ս2	76.46	0.82	62.6972		0	0	76.46	62.697
Հ	Պատի մեկուկի պանելներ 100սմ հաստ, ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթևբետոնից 0.45սմ հանքաքարավալով ջերմամեկուսացված 120լգ/հսմ	Ս2	Ս2	38.5	22.8	877.8		0	0	38.5	877.800
Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր								0	0		0.000
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /163սմ/	Ս3	Ս3	45.6	32.69	1490.664		0	0	45.6	1490.664
2	Սնցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	Ս3	Ս3	11.89	24.52	291.5428		0	0	11.89	291.543
3	Շարվածքի ամրանակիրում	տն	տն	0.504	81.73	41.2148044		0	0	0.50428	41.215
4	Ամրամ Φ10A500C արժեք	տն	տն	0.175	490.4	85.91808		0	0	0.1752	85.918
5	Ամրամ Φ12A500C արժեք	տ	տ	0.246	490.4	120.73648		0	0	0.2462	120.736
6	Ներդիր պրոպատե թիթեղից 4x120x60սմ	տն	տն	0.082	899.06	73.6150328		0	0	0.08188	73.615
7	Միաձույլ Ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	6.3	58.85	370.755		0	0	6.3	370.755
8	Ամրամ Φ12A500C արժեք	տ	տ	0.286	425.01	121.55286		0	0	0.286	121.553
9	Ամրամ Φ6A240 արժեք	տ	տ	0.2116	486.31	102.9080591		0	0	0.21161	102.908
10	Պլաշե Փ6	հատ	հատ	5376	0.02	107.52		0	0	5376	107.520
11	Փոխարկալատի տեղադրում 20սմ հաստ	Ս3	Ս3	10.5	8.17	85.785		0	0	10.5	85.785
12	Փոխարկալատի արժեք	Ս2	Ս2	525	0.74	388.5		0	0	525	388.500
Հ	Միաձույլ Ե/բ միջուկների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Ս3	Ս3	0.68	58.85	40.018		0	0	0.68	40.018
Հ	Ամրամ արժեք	տ	տ	0.063	425.01	26.77563		0	0	0.063	26.776
Հ	Կաթսայատան միջնորմի շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով	Ս3	Ս3	3.277	32.69	107.12513		0	0	3.277	107.125
Հ	Սնցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	Ս3	Ս3	0.36	24.52	8.8272		0	0	0.36	8.827

[illegible]

4	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=8մ	Կ-տ	6	32.69	196.14	6	196.14	0	0	0
5	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	5	22.48	112.4	5	112.4	0	0	0
6	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	78	6.54	510.12	78	510.12	0	0	0
7	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	47	12.26	576.22	47	576.22	0	47	576.22
8	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	10.228	261.54	2675.03112	10.228	2675.03112	0	10.228	2675.03
9	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.18	57.21	10.2978	0.18	10.2978	0	0.18	10.30
10	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	277	2.86	792.22	277	792.22	0	277	792.220
11	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	244	3.27	797.88	244	797.88	0	244	797.880
12	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	244	2.86	697.84	244	697.84	0	244	697.840
13	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	66.6	4.09	272.394	66.6	272.394	0	66.6	272.394
14	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	1.4	261.54	366.156	1.4	366.156	0	1.4	366.156
15	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	12.6	0.94	11.844	12.6	11.844	0	12.6	11.844
16	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	2	28.61	57.22	2	57.22	0	2	57.220
17	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	5.68	8.17	46.4056	5.68	46.4056	0	5.68	46.406
18	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	10.23	49.04	501.6792	10.23	501.6792	0	10.23	501.679
19	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	53.34	2.04	108.8136	53.34	108.8136	0	53.34	108.814
20	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	53.34	2.04	108.8136	53.34	108.8136	0	53.34	108.814
21	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0	0	0	0	0	0	0	0.000
22	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.085	245.2	20.842	0.085	20.842	0	0.085	20.842
23	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	7.6	2.86	21.736	7.6	21.736	0	7.6	21.736
24	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	5.4	0.49	2.646	5.4	2.646	0	5.4	2.646
25	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.085	44.14	3.7519	0.085	3.7519	0	0.085	3.752
26	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.02661	939.93	25.0115373	0.02661	25.0115373	0	0.02661	25.012
27	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	3.36	2.86	9.6096	3.36	9.6096	0	3.36	9.610
28	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	1	6.54	6.54	1	6.54	0	1	6.540
29	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.026	261.54	6.80004	0.026	6.80004	0	0.026	6.800
30	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.02661	44.14	1.1745654	0.02661	1.1745654	0	0.02661	1.175
31	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0.21	2.45	0.5145	0.21	0.5145	0	0.21	0.5145
32	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ			28725.534		28725.534	0.000		27906.874
33	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ					818.660	0		0
34	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ					0	0		0
35	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	38.8	65.39	2537.132	38.8	2537.132	0	38.8	2537.132
36	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	72.3	44.95	3249.885	72.3	3249.885	0	72.3	3249.885
37	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0	53.13	0	0	0	0	0	0
38	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0	53.13	0	0	0	0	0	0
39	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0	53.13	0	0	0	0	0	0
40	Ջրափռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրի մուծումը 0.5 մ, L=5,5մ	Կ-տ	0	53.13	0	0	0	0	0	0

Ն	Վիտրաժ ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 26մմ ջերմակահեղակով, 60մմ հաստ., 6մմ + 6մմ ապակեխաթեթ մեծ փտրամների պատճառով բացվող, կոփված ապակիներով	ՍԶ	4.5	108.4	487.8		0		0	4.5	487.8
Ն	Վիտրաժ ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 26մմ ջերմակահեղակով, 60մմ հաստ., 6մմ + 6մմ ապակեխաթեթ մեծ փտրամների պատճառով չբացվող, կոփված ապակիներով	ՍԶ	59	76.7	4525.3		0		0	59	4525.3
5	Պլաստմանե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1ՍԶ	121.1	0.41	49.651		0		0	121.1	49.651
6	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	41.2	1.96	80.752		0		0	41.2	80.752
7	ՄՂՖ-ի ներքին խողովակների տեղադրում	ՍԶ	28.4	57.21	1624.764		0		0	28.4	1624.764
8	ՄՂՖ-ի ներքին ապակեպատ ռոնների տեղադրում	ՍԶ	17.6	57.21	1006.896		0		0	17.6	1006.896
9	Ալյումինե բրկով, սպիտակ 60մմ հաստ. ջերմակահեղակով ապակեխաթեթով 4+4 արտաքին ռոնների տեղադրում բացվող մաս	ՍԶ	6.7	53.13	355.971		0		0	6.7	355.971
10	Ռոտ ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակահեղակով, ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	ՍԶ	10.6	61.3	649.78		0		0	10.6	649.78
11	Սղջեպահակիչ	հատ	31	4.09	126.79		0		0	31	126.79
	Կաթալաստան մետաղական դռան տեղադրում	ՍԶ	1.89	110	207.9		0		0	1.89	207.9
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԿՆԵՐ				14902.621		0		0		14902.621
	ԲԱՍՏՈՒՆԵՐՈՒՅ ԿՈՄՍՏԱՆԿՆԵՐ ՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՈՒՄ ՏՆԵԼԱՊՈԼԻՏ						0		0		0
	Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ						0		0		0
	ԲԱՍՏՈՒՆԵՐՈՒՅ ԿՈՄՍՏԱՆԿ ՉԵՐՈՒՄ ՏՆԵԼԱՊՈԼԻՏ						0		0		0
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	Ս3	0.86	2.86	2.4596		0		0	0.86	2.4596
2	Ավելորդ բնափողի բարձում ա/իմքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	1.548	1.23	1.90404		0		0	1.548	1.90404
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում Բ-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	Ս3	0.88	53.13	46.7544		0	1.12	59.5056	2	106.26
4	Կանգնակ բաստկետրոյի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, կահմանվող օղանակական ապակուց, օղակով և ցանցով	Կ-տ	2	98.08	196.16		0		0	2	196.16
	ԲԱՍՏՈՒՆԵՐՈՒՅ ԿՈՄՍՏԱՆԿ ՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՈՒՄ ՏՆԵԼԱՊՈԼԻՏ				0		0		0		0
1	Վահանակ օղանակական ապակուց, պատին ամրացվող ամրացման դետալներով, ներքին տեղադրման	Կ-տ	2	98.08	196.16		0		0	2	196.16
2	Բասկետրոյի կահման արտատալից և պատից ամրացման մետաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժում	տն	0.4	240	96		0		0	0.4	96
3	50*50*5 անկյունակի արժեքը	գծմ	55	2.8	154		0		0	55	154
3	63*63*6 անկյունակի արժեքը	գծմ	21.7	2.88	62.496		0		0	21.7	62.496
3	100*50*3 քառակյուղ խողովակ	գծմ	10	4.700	47		0		0	10	47
	Ապակե հովարներ				0		0		0		0
1	Հովար քոնվադ ապակուց ամրացման դետալներով	ՍԶ	5.76	81.73	470.7648		0		0	5.76	470.7648
	Լամինատե միջնորմներ				0		0		0		0
1	Սանիտացիոն լամինատե միջնորմների և ռոնների տեղադրում ամրացման դետալներով	ՍԶ	12.5	77.65	970.625		0		0	12.5	970.625
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՍՏՈՒՆԵՐՈՒՅ ԿՈՄՍՏԱՆԿ ՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՈՒՄ ՏՆԵԼԱՊՈԼԻՏ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				2244.324		0.000		59.506		2303.829
	Հատակներ, Բեմի կառուցում						0		0		0
	Հատակներ						0		0		0
1	Զրամեկուսչ շերտի պատրաստում իզոգամից	ՍԶ	922.7	2.86	2638.922		0		0	922.7	2638.922
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	ՍԶ	881.2	3.27	2881.524		0		0	881.2	2881.524
3	Խեցեխաճե հատակների պատրաստում չսահող	ՍԶ	62.5	8.99	561.875		0		0	62.5	561.875
4	Մամրագրակիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	ՍԶ	168.2	10.63	1787.966		0		0	168.2	1787.966
6	Մամրագրակիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	գմ	158.9	2.04	324.156		0		0	158.9	324.156

6	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4,5մ հաստությամբ՝ 1մ հորնգեն պաշտպանիչ 2ետրով, դաշտ՝ 34/43, 1ք.մ. քաշ՝ 3,1կգ, Պատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով, ամրացվում է հատուկ սոսնձով	ՍԶ	365	7.36	2686.4			0		0	365	2686.4
Հ	Կավորյալ հատակների իրականացում հաճախ 2րիշակներով	ՍԶ	174	2.4	417.6			0		0	174	417.6
7	Արույն շենքի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	10.8	4.09	44.172			0		0	10.8	44.172
8	Վառված Մամուրովիտե սալերից հատակի քանդում	ՍԶ	8.4	2.45	20.58			0		0	8.4	20.58
9	Շին աղբի հավաքում, որոշ բերում բարձրում անիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7մ	տն	0.21	4.09	0.8589			0		0	0.21	0.8589
ԲԵՄԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
1	ԲԵՄԻ փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	Ս3	11.04	261.54	2887.4016			0		0	11.04	2887.402
2	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահորիզոնական պաշտպանություն	Ս3	11.04	81.73	902.2992			0		0	11.04	902.299
Ն	Լրբատախտակ 9 մ	Ս2	109	4.9	534.1			0		0	109	534.1
Ն	Լրբատախտակ 12 մ	Ս2	109	5.25	572.25			0		0	109	572.25
Ն	Վինիլային հակաստատիկ 2մ հաստ, Փայտային տեքստիլ խթանաշերտի, սոսնձի, 2րիշակների հետ միասին	Ս2	109	13.69	1492.21			0		0	109	1492.21
Հ	Երեսպատում լամինատե սալով	Ս2	10.6	12	127.2			0		0	10.6	127.2
3	Տախտակե մասերի հոկում	Ս2	0	0.41	0			0		0	0	0
4	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	Ս2	0	2.04	0			0		0	0	0
5	Զրամեկուսչ շերտի պատրաստում տողից	Ս2	14.8	2.86	42.328			0		0	14.8	42.328
6	Բազիթ պլյումին հավաքովի դետալներից	զմ	24	20.43	490.32		3.6	73.548		0	20.4	416.772
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ՝ ՀԱՏԱԿՆԵՐ, ԲԵՄԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					18412.163			73.548		0.000		18338.615
ՀԱՐՈՂԱՐԱՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ												
1	Շենքի գաջի սկալ	Ս2	149.51	2.86	427.5986			0		0	149.51	427.5986
2	Շենքի լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատումով	Ս2	149.51	2.45	366.2995			0		0	149.51	366.2995
3	Պատերի և միջնորմների լակիրակ գաջե սկալ այդ թվում տաքացվող պատեր	Ս2	1658.8	2.86	4744.168			0		0	1658.8	4744.168
4	Առաստաղի լակիրակ գաջե սկալ այդ թվում տաքացվող առաստաղներ	Ս2	158.5	3.27	518.295			0		0	158.5	518.295
5	Պատերի և միջնորմների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատումով այդ թվում տաքացվող պատեր	Ս2	1280.2	2.04	2611.608			0		0	1280.2	2611.608
Ն	Պատերի լակիրակ ներկում յուղաներկով	Ս2	425.6	2.76	1174.656			0		0	425.6	1174.656
6	Առաստաղների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվալատումով այդ թվում տաքացվող պատեր	Ս2	246.9	2.45	604.905		19.1	46.795		0	266	651.7
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սկալ	Ս2	164	2.86	469.04			0		0	164	469.04
8	Պատերի երեսպատում հարձասալով	Ս2	164	8.17	1339.88			0		0	164	1339.88
Հ	Պատերի իրականացում գիպաստակարաթղթե 12.5 մ հաստությամբ սալերով	Ս2	47	6.084	285.948			0		0	47	285.948
Հ	Առաստաղների իրականացում գիպաստակարաթղթե 12.5 մ հաստությամբ սալերով	Ս2	88.4	6.084	537.8256			0		0	88.4	537.826

3	Ջերմամետրային շերտ պատրաստում հանքաքարային 15-25կմ/ժ 100մ հաստությամբ ջերմամետրային ոչ պակաս 0,84կց ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 կմ/ ժ ⁰ C	ՍԶ	88.4	3.27	289.068		0			0	88.4	289.068
3	Պատճառներ կախիցի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պրոֆիլներով	ՍԶ	26.9	5.07	136.383	2.66	13.4862			0	24.24	122.897
3	Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի ակոսում	տ	2.1	240	504	0	0			0	2.1	504
3	Խողովակ 80*40*2	գժ	590	4.5	2655	0	0			0	590	2655
3	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	2.1	40	84	0	0			0	2.1	84
9	<<Ամսորոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով	ՍԶ	260	4.09	1063.4	10	40.9			0	250	1022.5
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ ԴՆՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԽԱՏԱՏՈՒՄՆԵՐ				17812.075		54.386			46.795		17804.484
	Արտաքին աշխատանքներ, Զարթակ - քեթալարակ						0			0		0
	Արտաքին աշխատանքներ						0			0		0
1	Շեփերի սկզբ գեներատորային շարժիչով կարացանցի կրա	ՍԶ	144.7	3.68	532.496		0			0	144.7	532.496
2	Շեփերի երեսապատում գեներատորային շարժիչով 10մ հաստ, ներքային հիմնականից	ՍԶ	0	3.68	0		0			0	0	0
3	Շեփերի երեսապատում տրավերտինից սալերով 30մ	ՍԶ	19.2	12.26	235.392	19.2	235.392			0	0	0
4	Տաքացվող հատվածների սկզբ գեներատորային շարժիչով կարացանցի կրա	ՍԶ	180	3.27	588.6	26	85.02			0	154	503.58
5	Տաքացվող հատվածների ներկում ճակատային ներկով RAL 9016 մանկապատումով	ՍԶ	180	2.45	441	26	63.7			0	154	377.3
6	Արտաքին պատուհանագրգիռի տեղադրում 30մ հաստ բազալտե սալերից 35,9գմ b=200մ	ՍԶ	7.18	34.33	246.4894		0			0	7.18	246.489
7	Արտաքին պատերի ջերմամետրային երկշերտ ջերմամետրային բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մ, ստորին շերտը 70մ հաստ	Ս3	92.22	12.26	1130.6172		0			0	92.22	1130.617
8	Բազալտե մանրաթելային 30մ հաստ սալի արժեք	ՍԶ	922.2	1.23	1134.306		0			0	922.2	1134.306
9	Բազալտե մանրաթելային 70մ հաստ սալի արժեք	ՍԶ	922.2	2.04	1881.288		0			0	922.2	1881.288
10	Պատճառներ խցաբուրակի արժեք L=200մ, 12-14մ	հատ	4500	0.12	540		0			0	4500	540
11	Մետաղական խցաբուրակի արժեք L=250մ, 12-14մ	հատ	900	0.2	180		0			0	900	180
	Զարթակ - քեթալարակ				0		0			0	0	0
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	Ս3	22.2	2.86	63.492		0			0	22.2	63.492
2	Ավելորդ բնափողի բարձրում ա/հսքնաթափ մեքենաների կրա և տեղափոխում 7կմ հեռավորությամբ	տն	39.96	2.04	81.5184		0			0	39.96	81.5184
3	Խամբարաբնուն հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	Ս3	48.8	32.69	1595.272		0			0	48.8	1595.272
4	Բետոն աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	Ս3	8.1	65.39	529.659		0			0	8.1	529.659
5	Ցեմենտ ակաճե արժեքներ շերտ 30մ հաստ	ՍԶ	33	3.27	107.91		0			0	33	107.91
6	Զարթակների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե 30մ հաստ սալերով	ՍԶ	24.25	12.26	297.305		0			0	24.25	297.305
7	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում բազալտե 30մ հաստ սալերով	ՍԶ	24.5	17.16	420.42		0			0	24.5	420.42
8	Զարթակների, թեքահարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մ հաստ սալերով	ՍԶ	35.4	17.16	607.464		0			0	35.4	607.464
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մ չափերի	գժ	6.8	6.54	44.472		0			0	6.8	44.472
10	Մետաղական ամրություններ Թ100մ L=150մ	հատ	55	2.45	134.75		0			0	55	134.75
11	Բազալտե ամրացված այլամիջին հավաքովի ռետայններից	գժ	54.4	16.35	889.44		0			0	54.4	889.44

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ø57x3.5մմ		զմ	10	2.29	22.9			0		0	10	22.9
8	Ø57x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում		մ2	1.79	1.1	1.969			0		0	1.79	1.969
9	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սամբիլ d=159x4.5, l=1.0մ 5 ելքով, 2 հա		զմ	10	8.17	81.7			0		0	10	81.7
10	Ø159x4.5մմ պողպատե խողովակների ներկում		մ2	4.99	1.1	5.489			0		0	4.99	5.489
11	Ջեռուցիչների փական բերման առաջին գլխիկով Ø15		հատ	35	1.63	57.05			0		0	35	57.05
12	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական Ø15		հատ	35	0.82	28.7			0		0	35	28.7
13	Գերային Փական Ø32		հատ	4	1.63	6.52			0		0	4	6.52
14	Գերային Փական Ø25		հատ	2	1.23	2.46			0		0	2	2.46
15	Գերային Փական Ø50		հատ	2	4.33	8.66			0		0	2	8.66
16	Դատարկման փական Ø20		հատ	8	1.06	8.48			0		0	8	8.48
17	Մնացորդի բացում պատերում 150x150մմ, 12հատ		մ3	0.135	81.73	11.03355			0		0	0.135	11.03355
18	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոնսոլներ (օդահան, կախիչներ խցավախիչ)		հատ	35	4.09	143.15			0		0	35	143.15
19	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժնեք 40		զմ	25	1.06	26.5			0		0	25	26.5
20	խողովակների ամրակալիչներ		հատ	390	0.08	31.2			0		0	390	31.2
21	Պոլիարտալիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Ø20 - Ø25		հատ	91	0.82	74.62			0		0	91	74.62
22	Պոլիարտալիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Ø32- Ø40		հատ	180	1.23	221.4			0		0	180	221.4
23	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժպ=20		հատ	2	4.09	8.18			0		0	2	8.18
24	Մետաղական խողովակից պայտյան l=0.4 d=80մմ, 24հատ		զմ	9.6	4.09	39.264			0		0	9.6	39.264
25	ԱՊԱՄԱՏԱԺՈՒՄ			0		0			0		0	0	0
26	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ		հատ	20	2.45	49			0		0	20	49
27	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø25-Ø50		զմ	220	0.33	72.6			0		0	220	72.6
28	ՕԴՓՈՒՄՈՒԹՅԱՆ Ա-1.2 ՆԵՐՈՎՍԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԵՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԴՈՒՄ			0		0			0		0	0	0
1	Ջրի շրջանառության պոմպ N=0.13կՎՏ, H=4.5մ, G=1.29մ3/ժամ		կ-տ	2	44.95	89.9			0		0	2	89.9
2	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3/ժամ		հատ	1	12.26	12.26			0		0	1	12.26
3	Կարգավորող փական Kvs=1.1մ3/ժամ		հատ	1	16.35	16.35			0		0	1	16.35
4	Չեռքով կտրակարկող հաշվելշախին փական ժպ=15		հատ	2	16.35	32.7			0		0	2	32.7
5	Հետադարձ փական ժպ=32		հատ	2	16.35	32.7			0		0	2	32.7
6	Ջրի ֆիլտր ժպ=32		հատ	2	8.17	16.34			0		0	2	16.34
7	Փական ժպ=32		հատ	8	3.68	29.44			0		0	8	29.44
8	Սամոնտերի տեղադրում		հատ	4	4.09	16.36			0		0	4	16.36
9	Ջերմաչափերի տեղադրում		հատ	6	4.09	24.54			0		0	6	24.54
10	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժպ=20		հատ	4	4.09	16.36			0		0	4	16.36
11	Դատարկման փական Ø20		հատ	4	2.45	9.8			0		0	4	9.8
12	Պոլիարտալիլեն խողովակներ այտուցման շերտով տաք ջրի համար PN20 Ø40 /կվացույթով և հիդրավիկ փորձարկումով/		զմ	120	2.45	294			0		0	120	294
13	խողովակների ջերմամեկուսացում զանազան ռետինե ջերմամեկուսիչով ժնեք=40		մ	120	1.06	127.2			0		0	120	127.2
14	Պոլիարտալիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=40		հատ	80	1.23	98.4			0		0	80	98.4
15	Մնացորդի բացում պատերում 150x150մմ, 2առ		մ3	0.0225	81.73	1.838925			0		0	0.0225	1.838925
16	Ջերմատար խողովակների ամրակալիչներ		հատ	120	0.08	9.6			0		0	120	9.6
17	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց, Ջեռուցում				0	8757.989			347.940		0.000		8410.049
18	Օդափոխություն								0		0		0
19	ՕԴՓՈՒՄՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՎՍԱՆ ԵՎ ՄՐՏԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ա-1,Ա-1								0		0		0
1	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածնան-արտածնան սարք L=3400մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L		կ-տ	1	2043.32	2043.32			0		0	1	2043.32
2	Հապակավոր ետ դարձով օդի կափույր EFD 600-400		հատ	1	12.26	12.26			0		0	1	12.26
3	Օդի ստուգիչ ճաղաշաղ 600x400մմ		հատ	2	9.81	19.62			0		0	2	19.62

4	Արվարձանային ԼԴՏ600-400		հատ	2	36.78	73.56		0	0	2	73.56
5	Թայմեր T120		հատ	1	8.17	8.17		0	0	1	8.17
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800		հատ	1	24.52	24.52		0	0	1	24.52
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		հատ	1	24.52	24.52		0	0	1	24.52
8	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		ՍԶ	60	6.54	392.4		0	0	60	392.4
9	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		ՍԶ	12.6	7.52	94.752		0	0	12.6	94.752
10	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		ՍԶ	57.6	7.52	433.152		0	0	57.6	433.152
11	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		ՍԶ	30.8	7.52	231.616		0	0	30.8	231.616
12	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		ՍԶ	12	7.52	90.24		0	0	12	90.24
13	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800		ՍԶ	4.8	6.95	33.36		0	0	4.8	33.36
14	Օդի ներածնուն կառավարող ծաղաշար 300x150մ		հատ	20	3.27	65.4		0	0	20	65.4
15	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		հատ	4	4.09	16.36		0	0	4	16.36
16	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	175	1.23	215.25		0	0	175	215.25
17	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	95	4.9	465.5		0	0	95	465.5
18	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0.48	81.73	39.2304		0	0	0.48	39.2304
19	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0.48	81.73	39.2304		0	0	0.48	39.2304
20	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0		0		0	0	0	0
21	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	1	2451.98	2451.98		0	0	1	2451.98
22	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	1	16.35	16.35		0	0	1	16.35
23	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	2	14.71	29.42		0	0	2	29.42
24	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	2	40.87	81.74		0	0	2	81.74
25	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	1	12.26	12.26		0	0	1	12.26
26	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	1	24.52	24.52		0	0	1	24.52
27	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	96	6.54	627.84		0	0	96	627.84
28	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	12	6.54	78.48		0	0	12	78.48
29	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	27	7.52	203.04		0	0	27	203.04
30	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	21	7.52	157.92		0	0	21	157.92
31	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	16.5	7.52	124.08		0	0	16.5	124.08
32	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	14	3.76	52.64		0	0	14	52.64
33	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	4	7.36	29.44		0	0	4	29.44
34	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	180	1.23	221.4		0	0	180	221.4
35	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	2.5	7.36	18.4		0	0	2.5	18.4
36	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0.32	81.73	26.1536		0	0	0.32	26.1536
37	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	60	3.27	196.2		0	0	60	196.2
38	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0		0		0	0	0	0
39	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	23.55	6.54	154.017		0	0	23.55	154.017
40	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	7	18.8	131.6		0	0	7	131.6
41	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	2.63	7.52	19.7776		0	0	2.63	19.7776
42	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	2.13	7.52	16.0176		0	0	2.13	16.0176
43	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	1	1.23	1.23		0	0	1	1.23
44	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	1	1.63	1.63		0	0	1	1.63
45	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	25	1.23	30.75		0	0	25	30.75
46	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	25	1.63	40.75		0	0	25	40.75
47	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	2.5	7.36	18.4		0	0	2.5	18.4
48	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	7	8.17	57.19		0	0	7	57.19
49	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0.000		0.000		0.000	0.000	0	9170.207
50	Օդի արտածնուն կառավարող ծաղաշար 300x300մ		ՍԶ	0		0		0	0	0	0

Էլեկտրասնուցում												
1	88ԳՐ-LS- 5x16մ2	հատվածքով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	95	12.26	1164.7			0	0	0	0
2	88ԳՐ-LS- 3x6մ2	հատվածքով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	300	0.82	246			0	0	0	0
3	88ԳՐ-LS- 3x4մ2	հատվածքով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	735	0.74	543.9			0	0	0	0
4	88ԳՐ-LS- 3x2,5մ2	հատվածքով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	655	0.81	530.55			0	0	0	0
5	88ԳՐ-LS- 3x1,5մ2	հատվածքով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	354	0.57	201.78			0	0	0	0
Լ	Դղված մալուխի մոնտաժում 88ԳՐ 5*6 մմ2		զմ	35	2	70			0	0	0	0
Յ	Դղված մալուխի մոնտաժում 88ԳՐ LS 4*2,5 մմ2		զմ	70	1.96	137.2			0	0	0	0
Յ	Դղված մալուխի մոնտաժում 88ԳՐ LS 4*2,5 մմ2	տրամագծով չարկվող	զմ	70	1.2	84			0	0	0	0
6	Երկսավազկային հաշվիչ միաֆազ		հատ	0	16.35	0			0	0	0	0
Լ	Երկսավազկային հաշվիչ եռաֆազ		հատ	1	96.5	96.5			0	0	1	96.5
7	Վառման և/անջատիչների համար 24 մոդուլի		հատ	1	20.43	20.43			0	0	1	20.43
Լ	Վառման և/անջատիչների համար 36 մոդուլի		հատ	1	15.9	15.9			0	0	1	15.9
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10ka		հատ	1	22.07	22.07			0	0	1	22.07
Լ	մետաղական վառման 300*300*150 մմ		հատ	1	32.5	32.5			0	0	1	32.5
Լ	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 50A		հատ	1	7.5	7.5			0	0	1	7.5
Լ	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 25Ա		հատ	2	7	14			0	0	2	14
Լ	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 32Ա		հատ	2	10.5	21			0	0	2	21
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10ka		հատ	10	15.53	155.3			0	0	10	155.3
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10ka		հատ	17	15.53	264.01			0	0	17	264.01
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10ka պահուստային		հատ	2	15.53	31.06			0	0	2	31.06
12	Վարդակ 1 տեղանոց հորանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող		հատ	42	2.45	102.9			0	0	42	102.9
13	Անջատիչ 2 սերմակով պատի մեջ տեղադրվող		հատ	7	2.86	20.02			0	0	7	20.02
14	Անջատիչ 1 սերմակով պատի մեջ տեղադրվող		հատ	19	2.04	38.76			0	0	19	38.76
15	Բաժանման տուփեր		հատ	37	0.41	15.17			0	0	37	15.17
16	Շրջանակ 1 տեղանոց		հատ	68	0.82	55.76	10		8.2	0	58	47.56
17	Շրջանակ 2տեղանոց		հատ	6	0.82	4.92	2		1.64	0	4	3.28
18	Ամրակներ		հատ	20	0.82	16.4			0	0	20	16.4
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ		հատ	8	12.26	98.08			0	0	8	98.08
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K		հատ	18	8.17	147.06		2	0	16.34	20	163.4
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K		հատ	52	8.17	424.84			0	0	52	424.84
21	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000K IP67		հատ	22	8.17	179.74			0	0	22	179.74
22	Կաբել-կանալ 50x50մմ		զմ	145	2.45	355.25			0	0	145	355.25
23	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր		հատ	10	2.45	24.5			0	0	10	24.5
24	PVC խողովակ ø24 մմ		զմ	720	0.82	590.4			0	0	720	590.4
Լ	LED լուսարձակ 100վտ դրսի լուսավորման համար		հատ	3	31	93			0	0	3	93
Յ	Տուփ ճուղակորիչ , անջատիչների և խողակային վարդակների համար տեղադրումով		հատ	68	0.8	54.4			0	0	68	54.4

1	Պրծե մարտիկի տնտաժում B8rHF 5*4 mm2	2.7	534.6	198	զմ	0	0	0	0	198	534.6
2	Բարձր մուտքի մարտիկի անցկացման համար	6.5	32.5	5	հատ	0	0	0	0	5	32.5
3	Օդափոխության արժեգատների վահանակների համար մարտիկ B8rF 7*0.75մմ2	1.3	26	20	զմ	0	0	0	0	20	26
4	Կաթե-կամայ 15*15մմ	2	16	8	զմ	0	0	0	12	24	40
5	Մետաղական արկղ դրանկով և փակակով 700*500*300 մմ	99	99	1	հատ	0	0	0	0	1	99
6	Ալտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	95	95	1	հատ	0	0	0	0	1	95
7	Ալտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	55	110	2	հատ	0	0	0	0	2	110
8	Ալտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	18	18	1	հատ	0	0	0	0	1	18
9	Ալտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	15.53	46.59	3	հատ	0	0	0	0	3	46.59
10	Հրդեհային ազդարարում	0	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
11	Ղեկավարման -իման վահանակ C2000M	41.68	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
12	Ռեբային բլոկ C2000-CP	13.08	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
13	Շարունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	14.71	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
14	Ազդարարման սարք БАС-4	384.14	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
15	Արտադրման ստացման արդյուր	28.61	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
16	Մարտկոց DT-1207	9.81	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
17	Շարունիչ հսկիչ վահանակ, Մարտկոց 12В/2.2А	345	345	1	հատ	0	0	0	0	1	345
18	Անվախան սնուցման սարք Մարտկոց 12В/4.5А	48.5	48.5	1	հատ	0	0	0	0	1	48.5
19	Երթմանի միջանկյալ սրղուր УК-2П	12.26	12.26	1	հատ	0	0	0	0	1	12.26
20	Լուսաձայնային ազդարարը Молния-24-3	4.09	20.45	5	հատ	2	8.18	0	0	3	12.27
21	Հրդեհի ծխային արդարարը ИП-212-46	2.04	59.16	29	հատ	0	0	0	0	29	59.16
22	Լուսաձայնային ազդարար ST-AA020LS-RD	8	8	1	հատ	0	0	0	0	1	8
23	Հրդեհի ձեռքի ազդարարը ИПТ-513	2.04	10.2	5	հատ	0	0	0	0	5	10.2
24	Մարտիկ КСН36 2x0.5	0.82	200.9	245	Մ	0	0	0	0	245	200.9
25	ԿԵԲԵԿ-LS- 2x0.75	0.82	94.3	115	Մ	0	0	0	0	115	94.3
26	Խողովակ d=20 ПВХ	0.41	100.45	245	Մ	0	0	0	0	245	100.45
27	Խողովակ d=25 ПВХ	0.41	47.15	115	Մ	0	0	0	0	115	47.15
28	Միացման տուփ КО-4	2.45	4.9	2	հատ	0	0	0	0	2	4.9
29	Կաթե անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	2.45	9.8	4	զմ	0	0	0	0	4	9.8
30	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	1.63	3.26	2	հատ	0	0	0	0	2	3.26
31	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0.5մ,2հատ	0.82	0.82	1	զմ	0	0	0	0	1	0.82
32	Ընդհանրե՝ Էլեկտրատեխնիկական, Զրդեհային ազդարարում, Կաթապատում --Էլեկտրատեխնիկական, ջերմատեխնիկական, Սերբին գազամատակարարում	7822.44	7822.44	1	հատ	18.02	40.34	0	0	1	7844.76
33	Կաթապատում -- Էլեկտրատեխնիկական մաս	0	0	0	հատ	0	0	0	0	0	0
34	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	13.89	13.89	1	հատ	1	13.89	0	0	0	0
35	Պահարան դրանկով վահանի կոմպլեկտավորման համար 915*655*215	34.33	34.33	1	հատ	1	34.33	0	0	0	0
36	Արկղ իջեցնող տրասսֆորմատորով 0,25/36 220/368 50Гл 0,25кВт	57.21	57.21	1	հատ	1	57.21	0	0	0	0
37	Ալտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16А 10кА	3.6	28.8	8	հատ	8	28.8	0	0	0	0
38	Ալտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25А 10кА	4.09	4.09	1	հատ	1	4.09	0	0	0	0
39	Ալտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16А 6кА	3.27	9.81	3	հատ	3	9.81	0	0	0	0
40	Կոմպակտոր մոդուլային եռաբևեռ	8.17	49.02	6	հատ	6	49.02	0	0	0	0
41	Ղեկավարման կոմակ 2 տեղ	4.9	29.4	6	հատ	6	29.4	0	0	0	0
42	Լուսատու լուսարկորային լամպով առատատի կաշտակված 1*18Вт	27.79	111.16	4	հատ	4	111.16	0	0	0	0
43	Լուսատու հոսանք ինյաղ լամպով պատի պաշտակված 1*12 Вт	24.52	24.52	1	հատ	1	24.52	0	0	0	0
44	Մեքատիչ 2 սեղմակով բաց հաղորդագի	5.72	5.72	1	հատ	1	5.72	0	0	0	0
45	Բաժանման տուփեր	2.45	12.25	5	հատ	5	12.25	0	0	0	0
46	Կարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ քրակայուն 10А	3.27	16.35	2	հատ	2	6.54	0	0	3	9.81
47	Պրծե մարտիկի տնտաժում B8rHF LS 3*2.5 мм2	1.14	31.92	12	զմ	12	13.68	0	0	16	18.24
48	Պրծե մարտիկի տնտաժում B8rHF LS 4*2.5 мм2	1.96	90.16	46	զմ	46	90.16	0	0	0	0
49	Մետաղական խողովակ Ф25	1.31	47.16	36	զմ	36	47.16	0	0	0	0
50	Մետաղական խողովակ Ф25mm	1.47	52.92	36	զմ	36	52.92	0	0	0	0
51	Կաթապատում -- ջերմատեխնիկական մաս	1.63	9.78	6	զմ	6	9.78	0	0	0	0

1	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոտաժում Φ133*4	զմ	30	9.15	274.5	11.2	102.09	0	18.8	172.41
2	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոտաժում Φ108*4	զմ	156	7.52	1173.12		0.000	0	156.0	1173.12
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոտաժում Φ76*3.5	զմ	10	5.39	53.9	10	53.9	0	0	0
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոտաժում Φ57*3	զմ	77	3.92	301.84	77	301.84	0	0	0
5	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոտաժում dy40*3	զմ	7	3.6	25.2	7	25.2	0	0	0
6	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոտաժում dy32*3	զմ	22	3.27	71.94	22	71.94	0	0	0
7	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոտաժում dy25*2.5	զմ	15	2.94	44.1	15	44.1	0	0	0
8	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոտաժում dy20*2.5	զմ	10	2.45	24.5	10	24.5	0	0	0
9	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոտաժում dy15	զմ	10	2.45	24.5	10	24.5	0	0	0
10	Պողպատե տրևակ dy150	հատ	8	22.89	183.12	8	183.12	0	0	0
11	Պողպատե տրևակ dy100	հատ	4	21.25	85	4	85	0	0	0
12	Պողպատե տրևակ dy80	հատ	4	13.89	55.56	4	55.56	0	0	0
13	Պողպատե տրևակ dy50	հատ	18	8.99	161.82	18	161.82	0	0	0
14	Թողարկի փական dy40	հատ		8.6	0	0	0	77.4	9	77.4
15	Թողարկի փական dy32	հատ	2	6.54	13.08	0	0	78.48	14	91.56
16	Թողարկի փական dy20	հատ	4	5.72	22.88	2	11.44	0	2	11.44
17	Թողարկի փական dy15	հատ	9	4.9	44.1		0	0	9	44.1
18	Սկզբնական կափույր dy70	հատ	2	24.52	49.04	2	49.04	0	0	0
19	Ջետարարժ փական dy150	հատ	2	32.69	65.38	2	65.38	0	0	0
20	Ջետարարժ փական dy50	հատ	4	19.62	78.48	3	58.86	0	1	19.62
21	Սոնոմետր եռաբայ փական dy150	հատ	14	8.17	114.38	13	106.21	0	1	8.17
22	Տերմոստատ 150 °C	հատ	10	5.72	57.2	9	51.48	0	1	5.72
23	Սկզբնական օդի թողարկի dy20	հատ	6	8.17	49.02	4	32.68	0	2	16.34
24	Խողովակների ներկում հակակոռոզին ներկով	մ2	23	2.04	46.92	23	46.92	0	0	0
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆորպայապատ հանքարաբակով	մ2	23	3.11	71.53	23	71.53	0	0	0
26	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21	2.04	42.84	21	42.84	0	0	0
27	Համակարգի փչամաքրում	զմ	202	0.82	165.64	202	165.64	0	0	0
28	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140	2.45	343	140	343	0	0	0
29	Ավտոմատացված ջրային կարթա Q=300կկտ ECONAX կամ համարժեք	հատ	0	3269.31	0	0	0	0	0	0
30	Ավտոմատացված գազի այրիչ Q=300կկտ	հատ	0	2451.98	0	0	0	0	0	0
31	Ցեռուցման համակարգի շղջնատուր արմա DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34m3/հատ N=1.47, արմա=140006/մ	հատ	0	326.93	0	0	0	0	0	0
32	Տաք ջրամատակարարման համակարգի արմա DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10m3/հատ H=20m N=1.45, արմա=280006/մ	հատ	0	326.93	0	0	0	0	0	0
33	Համարման արմա DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10m3/հատ H=20m N=1.45, արմա=287006/մ	հատ	0	245.2	0	0	0	0	0	0
34	Աերտագրիչ dy125 /ø273/	հատ	1	114.43	114.43	1	114.43	0	0	0
35	Բաշխիչ ամրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1	245.2	245.2		0	0	1	245.2
36	Բաշխիչ ամրիկ հետարարժ խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1	245.2	245.2		0	0	1	245.2
37	Գրային էլ. մագնիսական ապարատ ՎՊՈՑ-7 dy50 G=20m3/հատ	կ-տ	1	163.47	163.47	1	163.47	0	0	0
38	Տաք ջրամատակարարման թեղափող ջրառաքացուցիչ	կ-տ	0	477.32	0	0	0	0	0	0
39	Մեքսիկայի ընդարձակման բայ	կ-տ	1	245.2	245.2		0	0	1	245.2
40	Լվացարանի մոտաժում մետաղական կամ թուփ	կ-տ	1	81.73	81.73	1	81.73	0	0	0
41	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1	40.87	40.87	1	40.87	0	0	0
42	Հրտային մոտաժում ø100	հատ	1	24.52	24.52	1	24.52	0	0	0
43	Ծխատար խողովակի մոտաժում 2հատ ø=250mm H=8m	տն	0	1961.59	0	0	0	0	0	0
44	Դեֆլեկտոր ø=400 T=20	հատ	1	58.85	58.85	1	58.85	0	0	0
45	Կոնդենսցիոն կարթա 50 կկտ	հատ	2	970	1940		0	0	2	1940
46	Ցեռուցման համակարգի շղջնատուր	հատ	1	50.7	50.7		0	0	1	50.7
47	Կոնդենսցիոն կարթա CPm132A Q=5.4մ³/ժամ, H=16մ, N=0.6կկտ	հատ		42.3	0		0	42.3	1	42.3
48	Համարման արմա CPm100 Q=1.2մ³/ժամ, H=14մ, N=0.25կկտ	հատ			0		0	0	0	0
49	Կաթնալարման ներքին գազամատակարարում		0		0		0	0	0	0

1	Կողմնորոշ պողպատե էլ. գողկող խողովակներից Փ159x4.5մ/L=2.5մ, 1հատ	զմ	2.5	13.08	32.7	32.7	2.5	32.7	0	0	0
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գողկող խողովակներից Փ89x3.5մ	զմ	5	6.54	32.7	32.7	5	32.7	0	0	0
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գողկող խողովակներից Փ57x3մ	զմ	8	4.09	32.72	32.72	8	32.72	0	0	0
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից Փ32մ	զմ	14	3.27	45.78	45.78	14	45.78	0	0	0
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից Փ25մ	զմ	6	2.94	17.64	17.64	6	17.64	0	0	0
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից Փ15մ	զմ	6	2.45	14.7	14.7	6	14.7	0	0	0
7	Պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում Փ219x6մ/L=0.6մ, 1հատ	զմ	0.6	19.62	11.772	11.772	0.6	11.772	0	0	0
8	Գազի ազրանշանային սարք Փ80մ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	40.87	40.87	40.87	1	40.87	0	0	0
9	Պողպատե սողակների տեղադրում Փ50մ	հատ	4	81.73	326.92	326.92	4	326.92	0	0	0
10	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ32մ	հատ	1	52.31	52.31	52.31	1	52.31	0	0	0
11	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ25մ	հատ	2	24.52	49.04	49.04	2	49.04	0	0	0
12	Պողպատյա փականի տեղադրում Փ15մ	հատ	3	16.35	49.05	49.05	3	49.05	0	0	0
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2	8.17	16.34	16.34	2	16.34	0	0	0
14	խողովակաշարի փչամաքում	զմ	39	0.49	19.11	19.11	39	19.11	0	0	0
15	Համակարգի պնմանիկ փորձարկում	զմ	39	0.82	31.98	31.98	39	31.98	0	0	0
16	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	6.5	2.04	13.26	13.26	6.5	13.26	0	0	0
17	Ստարական մասեր զագատարի ամրացման համար	կգ	10	1.96	19.6	19.6	10	19.6	0	0	0
18	ժայուղային ցանցի տեղադրում 600x550մ	հատ	2	24.52	49.04	49.04	2	49.04	0	0	0
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում Փ400մ	հատ	1	58.85	58.85	58.85	1	58.85	0	0	0
				0	8444.672	4226.323			198.180	4416.529	
Կաթսայատուն --Էլեկտրատեխնիկական, ջերմատեխնիկական, ներքին զագամատակարարում											
Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, Արտաքին զագատար								0	0		0
Բակային ջրամատակարարման ցանց								0	0		0
1	4-րդ կարգի բնահորի մշակում Երակավատրով, բարձելով ա/իլքնառաիների վրա	մ3	10	0.57	5.70	5.70		0.00	0.00	10.00	5.70
2	5-րդ կարգի բնահորի մշակում Երակավատրով, բարձելով ա/իլքնառաիների վրա	մ3	2.8	0.82	2.30	2.30		0.00	0.00	2.80	2.30
3	Անեղոր բնահորի տեղադրում 7կմ	տն	25.16	1.63	41.01	41.01		0.00	0.00	25.16	41.01
4	Անագի շերտի պատրաստում h=10սմ հաստ խողովակաշարի տակ	մ3	0.6	7.36	4.42	4.42		0.00	0.00	0.60	4.42
5	Անագի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h=30սմ հաստ.	մ3	1.8	7.36	13.25	13.25		0.00	0.00	1.80	13.25
6	Փ50մ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	15	2.04	30.60	30.60		0.00	0.00	15.00	30.60
7	Միացում գործող ջրագին Փ50x100մ	տեղ	1	4.09	4.09	4.09		0.00	0.00	1.00	4.09
8	Կցման Փ50x40մ	հատ	2	1.63	3.26	3.26		0.00	0.00	2.00	3.26
9	Փականի տեղադրում Փ40մ	հատ	1	4.09	4.09	4.09		0.00	0.00	1.00	4.09
10	Ե/բ հավաքովի էլեմետներից ջրամատակարարման կոյուղու հիտառի պատրաստում D1000մմ ծանկի սայլով /1հատ/	մ3	2.8	122.60	343.28	343.28		0.00	0.00	2.80	343.28
11	Թուք մոռցի արձեր	հատ	2	44.95	89.90	89.90		0.00	0.00	2.00	89.90
12	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.02	980.79	19.62	19.62		0.00	0.00	0.02	19.62
13	Դիտառի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.04	980.79	39.23	39.23		0.00	0.00	0.04	39.23
14	Փ40մմ ջրաչափի տեղադրում	հատ	1	12.26	12.26	12.26		0.00	0.00	1.00	12.26
15	Փ40մմ ֆիտրի տեղադրում	հատ	1	8.17	8.17	8.17		0.00	0.00	1.00	8.17
16	Ֆետիցը խրամուղի ակագակաիճով	մ3	6.8	5.72	38.90	38.90		0.00	0.00	6.80	38.90

17	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում		զմ	2	0.41	0.82	2.00	0.82		0.00	0.00	0.00
18	Արետուրի ծածկույթի քանդում Ներառյալ Սախաշերտերը h-30սմ		Ս3	3.765	4.09	15.40	3.77	15.40		0.00	0.00	0.00
19	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ		տն	7.53	2.04	15.36	7.53	15.36		0.00	0.00	0.00
20	Խճի շերտի պատրաստում տողրված փտումով 4սմ հաստությամբ		Ս2	12.55	0.74	9.29	12.55	9.29		0.00	0.00	0.00
21	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ		Ս2	12.55	0.74	9.29	12.55	9.29		0.00	0.00	0.00
22	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ		Ս2	12.55	4.90	61.50	12.55	61.50		0.00	0.00	0.00
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ		Ս2	12.55	3.27	41.04	12.55	41.04		0.00	0.00	0.00
24	Փ57սմ պողպատե խողովակի անցկացում ցեռուցման առկա միջով		զմ	70	4.09	286.30	70.00	286.30		0.00	0.00	0.00
25	Փ40սմ պողպատե խողովակի անցկացում ցեռուցման առկա միջով		զմ	70	2.86	200.20	70.00	200.20		0.00	0.00	0.00
26	Փ20սմ պողպատե խողովակի անցկացում ցեռուցման առկա միջով		զմ	70	1.63	114.10	70.00	114.10		0.00	0.00	0.00
27	Խողովակի փորձարկումով		զմ	2	4.90	9.80	2.00	9.80		0.00	0.00	0.00
	Եզրաքարերի քանդում և վերականգնում		0	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	Բակային կոյուղու ցանց											
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով		Ս3	150	0.49	73.50		0.00		0.00	150.00	73.50
2	ա/հնքնաթափերի վրա		Ս3	98.4	0.65	63.96		0.00		0.00	98.40	63.96
3	ա/հնքնաթափերի վրա		տն	501.48	2.04	1023.02		0.00		0.00	501.48	1023.02
4	Ավերոյր բնահողի տեղափոխում 7կմ		Ս3	12.04	7.36	88.61		0.00		0.00	12.04	88.61
5	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ,խողովակաշարի տակ		Ս3	60.2	7.36	443.07		0.00		0.00	60.20	443.07
6	Փ150սմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում		զմ	172	12.26	2108.72		0.00		0.00	172.00	2108.72
7	Հավաքովի էլեկտրոնե էմենտներից կոյուղու կրոր դիտահողի կառուցում		Ս3	11.2	122.60	1373.12		0.00		0.00	11.20	1373.12
8	Փ1000սմ ծածկի սարկ		հատ	8	44.95	359.60		0.00		0.00	8.00	359.60
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում		տն	0.08	980.79	78.46		0.00		0.00	0.08	78.46
10	Դիտահողի արխանյան մետաղական մասեր		տն	0.16	980.79	156.93		0.00		0.00	0.16	156.93
11	Հետվիցք խրամուղի ավազակալիճով		Ս3	84	7.36	618.24		0.00		0.00	84.00	618.24
12	Մաֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում		զմ	170	0.25	42.50		0.00		0.00	170.00	42.50
13	Արետուրի ծածկույթի քանդում Ներառյալ Սախաշերտերը h-30սմ /90սմ/		Ս3	27	4.09	110.43		0.00		0.00	27.00	110.43
14	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ		տն	54	2.04	110.16		0.00		0.00	54.00	110.16
15	Խճի շերտի պատրաստում տողրված փտումով 4սմ հաստությամբ		Ս2	90	0.74	66.60	90.00	66.60		0.00	0.00	0.00
16	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ		Ս2	90	0.74	66.60	90.00	66.60		0.00	0.00	0.00
17	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ		Ս2	90	4.90	441.00	90.00	441.00		0.00	0.00	0.00
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ		Ս2	90	3.27	294.30	90.00	294.30		0.00	0.00	0.00
19	Միացում գործող կոյուղագծին Փ150x200սմ		տեղ	1	12.26	12.26		0.00		0.00	1.00	12.26
20	Միացում գործող կոյուղագծին Փ150x150սմ		տեղ	1	12.26	12.26		0.00		0.00	1.00	12.26
	Կոտայքի գազատար			0	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Ն	Գողպատե գազատար խողովակի d=89x4սմ տեղադրում փորձարկումով		զմ		8.59			0.00	200.00	1718.92	200.00	1718.92
Ն	Դատերի մեջ անցքերի բացում		հատ		6.65			0.00	1.00	6.65	1.00	6.65
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ89x3,5սմ պնեմատիկ փորձարկումով		զմ	250	3.27	817.50	250.00	817.50		0.00	0.00	0.00
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ25x2,5սմ պնեմատիկ փորձարկումով		զմ	5	2.04	10.20		0.00	1.00	2.04	6.00	12.24
3	Դահարամային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ համադրյով և էլեկտրական ճշտիչով GSA 65		հատ	1	122.60	122.60	1.00	122.60		0.00	0.00	0.00
4	Միացում գործողուն ունեցող գազատարին 25/108		տեղ	1	20.43	20.43	1.00	20.43		0.00	0.00	0.00

5	Պողպատե ձեւակեր մանրերի տեղադրում	տ	0.05	1225.99	61.30		0.00		0.00		0.05		61.30
6	զագատարի վիճակը	զմ	255	0.41	104.55		9.84	24.00	0.00		231.00		94.71
7	Ստրակային փականի 30x41 Խ տեղադրում 80սմ հակադարձ կաշտերով	հատ		114.71			0.00		2.00		2.00		229.41
8	Մետաղալար G-25 տիպի զագահաշվիչ հանգույցի ապահովում էլ ճշտիչով և ճկ-ով	հատ		87.21			0.00		1.00		1.00		87.21
9	Մետաղալար G-40 տիպի զագահաշվիչ հանգույցի տեղադրում էլ ճշտիչով և ճկ-ով	հատ		1698.51			0.00		1.00		1.00		1698.51
10	Վաղարային անջատիչ կախույցի տեղադրում 80սմ տրամագծով	հատ		426.57			0.00		1.00		1.00		426.57
11	Ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ		79.53			0.00		1.00		1.00		79.53
12	Առկա զագատարի կտրում միացման համար	հատ		6.36			0.00		1.00		1.00		6.36
13	Խողովակաշարի և հեմարանների հավանաբար ճնշված	մ2	115	1.02	117.30		30.60	30.00	0.00		85.00		86.70
14	Կիսատրոլվածի տեղադրում	կգ	8.5	1.23	10.46		0.00		24.00		29.52		39.98
15	Պարունի տեղադրում	կգ		1.66			0.00		3.00		4.97		4.97
16	Մետաղալար 2/16x3/16 պատերից ամրացման համար	կգ		1.23			0.00		2.40		2.40		2.94
17	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ	0.852	1225.99	1044.54		230.24	0.19	0.00		0.66		814.30
18	3-րդ կարգի բնառի մշակում ձեռքով	մ3	70	2.86	200.20		100.10	35.00	0.00		35.00		100.10
19	Ավերոր բնառի բարձրում ա/ինքնաթիռի մեքենաների վրա և տեղադրում 7/մ3	տն	27	2.04	55.08		0.00		3.00		6.12		61.20
20	Հետիցք ձեռքով	մ3	55	2.04	112.20		112.20	55.00	0.00		0.00		0.00
21	Ե/բնառն հիմքերի պատրաստում	մ3	12	61.30	735.60		122.60	2.00	0.00		10.00		613.00
22	Խճի 2-րդ աստիճանի բետոնից հեմարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի համար	կգ	60	0.49	29.40		2.94	6.00	0.00		54.00		26.46
23	Խճի 2-րդ աստիճանի բետոնից հեմարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տակ	մ3	3	6.54	19.62		19.62	3.00	0.00		0.00		0.00
24	Դիմելու ռետին տակ	մ2	8	9.81	78.48		78.48	8.00	0.00		0.00		0.00
25	Փականի տեղադրում փ25սմ	հատ	1	4.09	4.09		0.00		1.00		4.09		8.18
26	Պողպատե տրակային տեղադրում փ80սմ	հատ	2	8.99	17.98		17.98	2.00	0.00		0.00		0.00
27	Փ32սմ տրակային խողովակի տեղադրում L=2.5մ	հատ	2	2.45	4.90		2.45	1.00	0.00		1.00		2.45
28	Փ159x4.5 սմ պողպատե խողովակներից պատյանի տեղադրում	զմ	40	6.54	261.60		98.10	15.00	0.00		25.00		163.50
29	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանակրկան ամրակային ժապավենով փ150սմ	զմ		8.08			0.00		25.00		25.00		201.92
30	Պողպատե զագատար խողովակի փ89x4 սմ տեղադրում խրամադրում կողմնորոշումով	զմ		8.59			0.00		25.00		25.00		214.86
31	Պողպատե պատյանի ծայրերի հեմարաններով բխումով	մ2		6.02			0.00		3.00		18.06		18.06
32	Զագատարի կաշտապատում (ձուռնոտով)	մ2		10.16			0.00		10.00		101.61		101.61
33	Փ89x3.5 սմ պողպատե խողովակների ուժեղացված հակառետիվում մեկուսացում	զմ	40	4.09	163.60		61.35	15.00	0.00		25.00		102.25
34	Հետիցքներ՝ Բակային ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, քրտային զագատար				12958.12493		3478.618		4839.287				14318.794
35	Կաշտային ցանցեր						0		0				0
36	Կարաշապատի երկանտ Օլոյանի թիվ 7 հիմնական դպրոցի մետաղական պաշտպանիչ ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տն		1521.0	0.000		0.00		0.88		1338.48		1338.480
37	Կրմավորի մարզի Ֆանախիյի Ղաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մետաղական պաշտպանիչ ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տն		1521.0	0.000		0.00		0.88		1338.48		1338.480
38	ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոցի մետաղական պաշտպանիչ ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տն		1521.0	0.000		0.00		0.88		1338.48		1338.480
39	Հետիցքներ՝ Կաշտային ցանց				0.000		0.000		4015.440				4015.440
40	Հետիցքներ				291792.1222		10084.892		10084.892				291792.1222
41	Հետիցքներ	0.03			8753.763666		302.547		302.547				8753.763666
42	Հետիցքներ				300545.8859		10387.439		10387.439				300545.8859
43	Հետիցքներ				60109.17717		2077.488		2077.488				60109.17717
44	Հետիցքներ	0.2			360655.063		12464.927		12464.927				360655.063

>>>

ՀՀ Առնաթևի մարզի <<Արտիստի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ

ՀՀ Առնաթևի մարզի <<Արտիստի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ

B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	u3	2.82	45.63	128.677		0.00	0.00	2.82	128.677
Միաձույլ է/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	22.09	81.12	1791.941		0.00	0.00	22.09	1791.941
Ամրանի արձեղ ֆ12մ A500c դասի	սն	0.20939	557.7	116.777		0.00	0.00	0.20939	116.777
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	սն	0.02844	557.7	15.861		0.00	0.00	0.02844	15.861
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	u3	67.2	70.98	4769.856		0.00	0.00	67.2	4769.856
Միաձույլ է/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.05միշ/	սն	5.76865	456.3	2632.235		0.00	0.00	5.76865	2632.235
Ամրանի արձեղ ֆ10մ A500c դասի	սն	0.67024	557.7	373.793		0.00	0.00	0.67024	373.793
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	սն	29.858	76.05	2270.701		0.00	0.00	29.858	2270.701
Միաձույլ է/բ սյունի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	0.949	557.7	529.257		0.00	0.00	0.949	529.257
Ամրանի արձեղ ֆ16մ A500c դասի	սն	0.2949	557.7	164.466		0.00	0.00	0.2949	164.466
Ամրանի արձեղ ֆ18մ A500c դասի	սն	1.761	557.7	982.110		0.00	0.00	1.761	982.110
Ամրանի արձեղ ֆ20մ A500c դասի	սն	2.069	557.7	1153.881		0.00	0.00	2.069	1153.881
Ամրանի արձեղ ֆ25մ A500c դասի	սն	1.67509	557.7	934.198		0.00	0.00	1.67509	934.198
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	սն	41.77	76.05	3176.609		0.00	0.00	41.77	3176.609
Միաձույլ է/բ պարզուկանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	0.16622	557.7	92.701		0.00	0.00	0.16622	92.701
Ամրանի արձեղ ֆ14մ A500c դասի	սն	1.17898	557.7	657.517		0.00	0.00	1.17898	657.517
Ամրանի արձեղ ֆ18մ A500c դասի	սն	3.72069	507	1886.390		0.00	0.00	3.72069	1886.390
Ամրանի արձեղ ֆ20մ A500c դասի	սն	1.85551	557.7	1034.818		0.00	0.00	1.85551	1034.818
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	սն	21.2272	70.98	1506.707		0.00	0.00	21.2272	1506.707
Միաձույլ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	2.75378	507	1396.166		0.00	0.00	2.75378	1396.166
Ամրանի արձեղ ֆ12մ A500c դասի	սն	0.062	557.7	34.577		0.00	0.00	0.062	34.577
Ամրանի արձեղ ֆ18մ A500c դասի	սն	0.21899	557.7	122.131		0.00	0.00	0.21899	122.131
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	սն	2.78	86.19	239.608		0.00	0.00	2.78	239.608
Միաձույլ է/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	0.03258	557.7	18.170		0.00	0.00	0.03258	18.170
Ամրանի արձեղ ֆ10մ A500c դասի	սն	0.12361	557.7	68.937		0.00	0.00	0.12361	68.937
Ամրանի արձեղ ֆ12մ A500c դասի	սն	0.10175	557.7	56.746		0.00	0.00	0.10175	56.746
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	u3	4.9	86.19	422.331		0.00	0.00	4.9	422.331
Միաձույլ է/բ գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	սն	0.29394	557.7	163.930		0.00	0.00	0.29394	163.930
Ամրանի արձեղ ֆ10մ A500c դասի	սն	0.24768	557.7	138.131		0.00	0.00	0.24768	138.131
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	u3	1.5	76.05	114.075		0.00	0.00	1.5	114.075
Միաձույլ է/բ բարակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	սն	0.12756	557.7	71.140		0.00	0.00	0.12756	71.140
Ամրանի արձեղ ֆ14մ A500c դասի	սն	0.07205	507	36.529		0.00	0.00	0.07205	36.529
Ամրանի արձեղ ֆ8մ Ac-1 դասի	սն					0.000	0.000		
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				33564.607					33564.607
3. Տանիք									
3.1. Դանիճի մետաղական տանիք									
Մետաղական ֆեռնամների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	սն	1.74578	202.8	354.044		0.00	0.00	1.74578	354.044
Մետաղական ֆեռնամի արձեղ	սն	1.74578	507	885.110		0.00	0.00	1.74578	885.110
Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներ	սն	4.4211988	101.4	448.310		0.00	0.00	4.421199	448.310
120x120x6մ խողովակի արձեղ	զմ	197.71	10.14	2004.779		0.00	0.00	197.71	2004.779
100x100x6մ խողովակի արձեղ	զմ	11.07	8.112	89.800		0.00	0.00	11.07	89.800
80x80x4մ խողովակի արձեղ	զմ	7.85	5.07	39.800		0.00	0.00	7.85	39.800
Մետաղական թեղթ	սն	0.0074	608.4	4.502		0.00	0.00	0.0074	4.502
Մետաղական կալստամանի պատրաստում և տեղադրում	սն	3.08176	202.8	624.981		0.00	0.00	3.08176	624.981
N22 շվեյների արձեղ	զմ	145.6	15.21	2214.576		0.00	0.00	145.6	2214.576
Մետաղական թեղթ	սն	0.02416	608.4	14.699		0.00	0.00	0.02416	14.699
Ներդիր էլեմենտներ	սն	0.02496	608.4	15.186		0.00	0.00	0.02496	15.186
M-28 հեղուս	սն	0.01288	1216.8	15.672		0.00	0.00	0.01288	15.672
Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	սն	9.2865788	2.028	18.833		0.00	0.00	9.286579	18.833
3.2. Հատկործարարի հատվածի մետաղական տանիք				0.000		0.00	0.00		

Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.1005736	101.4	111.598	0.00	0.00	1.100574	111.598
100x100x4մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	85.99	5.07	435.969	0.00	0.00	85.99	435.969
Թիթեղ 12մ	տն	0.08228	608.4	50.059	0.00	0.00	0.08228	50.059
Մետաղական կավառամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.367943	101.4	138.709	0.00	0.00	1.367943	138.709
40x40x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	587.1	3.042	1785.958	0.00	0.00	587.1	1785.958
Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.4685166	5.07	12.515	0.00	0.00	2.468517	12.515
Ընդամենը՝ տանիք				9265.102	0.000	0.000		9265.102
ԾԱՐՏԱՐԱԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ								
4. Հատակներ								
Ջերմամեղման խառամաքստոն 100 մմ B-12.5 դասի բետոնից	մ3	41.5	45.63	1893.645	0.00	0.00	41.5	1893.645
տուփանձ խիճ 150 մմ	մ3	68.5	8.112	555.672	0.00	0.00	68.5	555.672
ջրամեղման շերտ / իզոլյացիա/	մ2	411.5	3.042	1251.783	0.00	0.00	411.5	1251.783
30մմ հաստությամբ ց/ակազե հարթեցնող շերտ	մ2	145.233	3.042	441.799	0.00	0.00	145.233	441.799
45մմ հաստությամբ ց/ակազե հարթեցնող շերտ	մ2	183.24	3.042	557.416	0.00	0.00	183.24	557.416
Ընդամենը՝ հատակներ				4700.315	0.000	0.000		4700.315
5. Արտաքին պատեր								
5.1. Արտաքին պատեր								
15 մմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 32.52մ2	մ3	4.878	30.42	148.389	0.00	0.00	4.878	148.389
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.09756	608.4	59.356	0.00	0.00	0.09756	59.356
20 մմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 13.45մ2	մ3	2.69	30.42	81.830	0.00	0.00	2.69	81.830
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.0538	608.4	32.732	0.00	0.00	0.0538	32.732
30 մմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 298.46մ2	մ3	89.538	30.42	2723.746	0.00	0.00	89.538	2723.746
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.79076	608.4	1089.498	0.00	0.00	1.79076	1089.498
Միաձույլ է/բ բարձրորակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանից հեղձիկի հատվածում/	մ3	1.965	81.12	159.401	0.00	0.00	1.965	159.401
Ամրանի արժեքը փ14մմ A500c դասի	տն	0.16685	608.4	101.512	0.00	0.00	0.16685	101.512
Ամրանի արժեքը փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.092	608.4	55.973	0.00	0.00	0.092	55.973
20 մմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 124.45մ2 /պարպալետ/	մ3	24.89	30.42	757.154	0.00	0.00	24.89	757.154
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.4978	608.4	302.862	0.00	0.00	0.4978	302.862
30 մմ հաստությամբ պ/բյուրե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 66.56 /պարպալետ/	մ3	19.968	30.42	607.427	0.00	0.00	19.968	607.427
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.39936	608.4	242.971	0.00	0.00	0.39936	242.971
Միաձույլ է/բ պատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	42	86.19	3619.980	0.00	0.00	42	3619.980
Ամրանի արժեքը փ10մմ A500c դասի	տն	2.95	608.4	1794.780	0.00	0.00	2.95	1794.780
Ամրանի արժեքը փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.025	608.4	15.210	0.00	0.00	0.025	15.210
Պատերի ջերմամեղման 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ խտությամբ) չալովոլ բազալտե հանքաքարակա սալերով 631,56մ2	մ3	63.156	91.26	5763.617	0.00	0.00	63.156	5763.617
ցոկոլային հատվածի ջերմամեղման 50 մմ / 95.23մ2	մ3	4.7615	35.49	168.986	0.00	0.00	4.7615	168.986
Պատերի ջրամեղման 2 շերտ իզոլացիայից	մ2	643.45	3.042	1957.375	0.00	0.00	643.45	1957.375
ցոկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խալսխումով	մ2	81.94	20.28	1661.743	0.00	0.00	81.94	1661.743
տրվելուրին երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , ց/ա շաղախ՝ 30 մմ, սալերի խալսխումով	մ2	97.32	20.28	1973.650	0.00	0.00	97.32	1973.650
Արտաքին պատերի բ/դրակ ց/ակազե սկալ	մ2	553.46	5.07	2806.042	0.00	0.00	553.46	2806.042

	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ2	553.46	4.056	2244.834		0.00	0.00	553.46	2244.834
	5.2.Կոնստրուկցիային պամենի /алюкобонд / դեկորատիվ հատված				0.000		0.00	0.00		
	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տև	4.314367	202.8	874.954		0.00	0.00	4.314367	874.954
	մետաղական խողովակ 219x6 մմ / մոխրագույն փռչներով /	զմ	98.95	10.14	1003.353		0.00	0.00	98.95	1003.353
	20x20x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	134.3	2.028	272.360		0.00	0.00	134.3	272.360
	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	224.65	4.056	911.180		0.00	0.00	224.65	911.180
	60x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	56.25	3.042	171.113		0.00	0.00	56.25	171.113
	Մետաղական թելթռ	տև	0.10261	608.4	62.428		0.00	0.00	0.10261	62.428
	Ներդիր էլեմենտներ	տև	0.1007548	608.4	61.299		0.00	0.00	0.100755	61.299
	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ2	62.938	1.521	95.729		0.00	0.00	62.938	95.729
	Կոնստրուկցիային պամեն /алюкобонд /	մ2	103.55	25.35	2624.993		0.00	0.00	103.55	2624.993
	Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ KN-21-0.5մմ	մ2	36.75	10.14	372.645		0.00	0.00	36.75	372.645
	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ2	33.0105	10.14	334.726		0.00	0.00	33.0105	334.726
	պոլիէթիլենի լամինատի առատատր / սպիտակ / 9 մմ հաստ. /	մ2	0	5.07	0.000		0.00	0.00	0	0.000
	Հնդաների արտադրության ներկում				35153.844		0.000	0.000		35153.844
	6.Տանիք									
	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենյակի պանելներով	մ2	267.5	15.21	4068.675		0.00	0.00	267.5	4068.675
	Ցինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ2	155.2079	5.07	786.904		0.00	0.00	155.2079	786.904
Ն	ջրհորտանի պատրաստում 1.2 մմ հաստության մետաղական թիթեղից և ներկում յուղաներկով	զմ	36	13.64	491.040		0.00	0.00	36	491.040
	ջրհորտանի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ3	9.65	35.49	342.479		0.00	0.00	9.65	342.479
	ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ3	2.4	35.49	85.176		0.00	0.00	2.4	85.176
	ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	39.6	10.14	401.544		0.00	0.00	39.6	401.544
	ջրատար խողովակ 100 մմ	զմ	4.5	8.112	36.504		0.00	0.00	4.5	36.504
	խողովակ U 170 մմ / կոյու տարածքի / откоска / մեջ /	զմ	8.4	10.14	85.176		0.00	0.00	8.4	85.176
	գիպտովարարություն 12.5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում	մ2	28.8	6.084	175.219		0.00	0.00	28.8	175.219
	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конёк// 0.55 մմ հաստ. /	մ2	12.6	8.112	102.211		0.00	0.00	12.6	102.211
	Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	18	8.112	146.016		0.00	0.00	18	146.016
	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конёк// 0.55 մմ հաստ. /	մ2	4.125	7.098	29.279		0.00	0.00	4.125	29.279
	Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	16.5	9.126	150.579		0.00	0.00	16.5	150.579
	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 370 մմ /պիպ /конёк// 0.55 մմ հաստ. /	մ2	6.66	5.07	33.766		0.00	0.00	6.66	33.766
	Պիպի արժեքը 370մմ	զմ	18	4.056	73.008		0.00	0.00	18	73.008
	ջրհորտանի տաքացվող մալուխ	զմ	100	6.084	608.400		0.00	0.00	100	608.400
Ն	ջերմակարգարիչի տվիչ	հատ	1	49.7	49.700		0.00	0.00	1	49.700

Ն	Ամրակապման մանրամասեր ջրորոգանի համար	մ	70	0.38	26.600		0.00		0.00	70	26.600
Ն	Պլաստիկապատ մետաղաճուղան ջրորոգանի համար	հատ	1	0.37	0.370		0.00		0.00	1	0.370
Ն	ակտոնատ անջատիչ 16Ա միաֆազ	հատ	1	2.5	2.500		0.00		0.00	1	2.500
Ն	Դեֆերենցիալ ակտոնատ անջատիչ	հատ	1	14.9	14.900		0.00		0.00	1	14.900
Ն	Թորարկիչ 16Ա		1	9.9	9.900		0.00		0.00	1	9.900
Ն	Ուժային մայրիկ 88ԴԻԴ 3*2.5 մմ2	մ	20	0.9	18.000		0.00		0.00	20	18.000
Ն	Մայրիկ 88ԴԻԴ 3*4 մմ2	մ	30	1.1	33.000		0.00		0.00	30	33.000
Ն	Մետաղական արկղ դռնակով 300*300*200 մմ	հատ	1	14.9	14.900		0.00		0.00	1	14.900
Ն	բաշխիչ տուփ արտաքին տեղադրման	հատ	2	0.9	1.800		0.00		0.00	2	1.800
Ն	Գոֆիտ խողովակ Ф20 մմ	մ	50	0.25	12.500		0.00		0.00	50	12.500
6.1. Հանդերձարանի տանիք											
	Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КН-21-0.5մմ	մ2	161.25	8.112	1308.060		0.00		0.00	161.25	1308.060
	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /конек// SԹԴ -14 / 0.55 մմ հաստ. /	մ2	17.815	8.112	144.515		0.00		0.00	17.815	144.515
	Պլաի արձեղ 700մմ	զմ	25.45	7.098	180.644		0.00		0.00	25.45	180.644
	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /конек// SԹԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	մ2	5.8625	8.112	47.557		0.00		0.00	5.8625	47.557
	Պլաի արձեղ 250մմ	զմ	23.45	9.126	214.005		0.00		0.00	23.45	214.005
	քրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	22.35	12.168	271.955		0.00		0.00	22.35	271.955
	քրատար խողովակ 100 մմ	զմ	6.55	10.14	66.417		0.00		0.00	6.55	66.417
	խողովակ Մ 170 մմ / կտրտ տարածքի / σтмостка / մեք /	զմ	8.4	8.112	68.141		0.00		0.00	8.4	68.141
	Ֆինկապատ թիթեղեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ2	117.504	2.028	238.298		0.00		0.00	117.504	238.298
	ցինկապատ թիթեղյա դետալ L - 460 մմ SԹԴ - 23 / ձևորդել / /0.55 մմ հաստ. /	զմ	25.5	8.112	206.856		0.00		0.00	25.5	206.856
Ն	Ջերմամեղակույիչ շերտ հրաբխային խարամից -15 սմ	մ3	18.2	6.7	121.940		0.00		0.00	18.2	121.940
Ն	թարսնթ գործընթացի	մ2	173	0.8	138.400		0.00		0.00	173	138.400
6.2 Նախամուտքի տանիք /ram6yp/											
	Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ КН-21-0.5մմ	մ2	6.25	8.112	50.700		0.00		0.00	6.25	50.700
	Մետաղական կավառամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.072931	202.8	14.790		0.00		0.00	0.072931	14.790
	60x80x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	2.5	4.056	10.140		0.00		0.00	2.5	10.140
	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	17.1	2.028	34.679		0.00		0.00	17.1	34.679
	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ2	3.436	1.521	5.226		0.00		0.00	3.436	5.226
	քրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	11.5	12.168	139.932		0.00		0.00	11.5	139.932
	խողովակ Մ 170 մմ / կտրտ տարածքի / σтмостка / մեք /	զմ	4.25	8.112	34.476		0.00		0.00	4.25	34.476
6.3.Տանիք բարձրացող աստիճաններ											
	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղ	տն	0.271944	101.4	27.575		0.00		0.00	0.271944	27.575
	89x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	35.65	8.112	289.193		0.00		0.00	35.65	289.193
	40x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	16.5	4.056	66.924		0.00		0.00	16.5	66.924
	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ2	12.035149	1.521	18.305		0.00		0.00	12.03515	18.305
	ԸՆդամենը՝ տանիք				11498.875		0.000		0.000		11498.875
7.Դռներ, պատուհաններ											
	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կամրջակով , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ//	մ2	10.62	81.12	861.494		0.00		0.00	10.62	861.494
	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ2	4.06	55.77	226.426		0.00	0.32	17.85	4.38	244.273

մետալուրգիական պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	U2	40.44	40.56	1640.246		0.00	0.00	40.44	1640.246
Պատուհանագծի ցիկլապատ թիվեր L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 48,1գմ	U2	16.354	3.042	49.749		0.00	0.00	16.354	49.749
Պատուհանագծի տեղադրում պլաստմանե կյուբից	U2	2.2	1.521	3.346		0.00	0.00	2.2	3.346
Պատուհանագծի արժեքը B=17սմ	գմ	8.8	2.028	17.846		0.00	0.00	8.8	17.846
պատուհանագծի մշակում g/ա շրջիտով	U3	1.13	1.014	1.146		0.00	0.00	1.13	1.146
Ընդամենը՝ դռներ, պատուհաններ				2800.254		0.000	17.846		2818.101
8. Ներքին հարդարում									
10սմ հատուկաթաճաճ արժ. միջնորմների շարվածք ամրամակրումով և բետոնացմամբ	U2	17.84	10.14	180.898		0.00	0.00	17.84	180.898
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.03568	608.4	21.708		0.00	0.00	0.03568	21.708
20 սմ հատուկաթաճաճ արժ. պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակրումով 159,45մ2	U3	31.89	30.42	970.094		0.00	0.00	31.89	970.094
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.6378	608.4	388.038		0.00	0.00	0.6378	388.038
8.1. Հ1 նախամուտք				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	U2	17.75	3.042	53.996		0.00	0.00	17.75	53.996
Պատերի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	17.75	3.042	53.996		0.00	0.00	17.75	53.996
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	U2	4.92	3.549	17.461		0.00	0.00	4.92	17.461
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	4.92	3.549	17.461		0.00	0.00	4.92	17.461
Պ/գրանիտե հատվածների պատրաստում /12մմ/	U2	4.92	11.154	54.878		0.00	0.00	4.92	54.878
արեւադրմիտե շրիշակ H - 100 մմ 5,2գմ	U2	0.52	2.028	1.055		0.00	0.00	0.52	1.055
8.2. Հ2 միջանցք				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	U2	84.71	3.042	257.688		0.00	0.00	84.71	257.688
Պատերի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	84.71	3.042	257.688		0.00	0.00	84.71	257.688
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	U2	30.93	3.549	109.771		0.00	0.00	30.93	109.771
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	30.93	3.549	109.771		0.00	0.00	30.93	109.771
Պ/գրանիտե հատվածների պատրաստում /12մմ/	U2	30.93	11.154	344.993		0.00	0.00	30.93	344.993
արեւադրմիտե շրիշակ H - 100 մմ 25,3գմ	U2	2.53	2.028	5.131		0.00	0.00	2.53	5.131
8.3. Հ3 մուտքի սենյակ				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	U2	33.11	3.042	100.721		0.00	0.00	33.11	100.721
Պատերի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	33.11	3.042	100.721		0.00	0.00	33.11	100.721
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	U2	8.23	3.549	29.208		0.00	0.00	8.23	29.208
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	8.23	3.549	29.208		0.00	0.00	8.23	29.208
Պ/գրանիտե հատվածների պատրաստում /12մմ/	U2	8.23	11.154	91.797		0.00	0.00	8.23	91.797
արեւադրմիտե շրիշակ H - 100 մմ 9,6գմ	U2	0.96	2.028	1.947		0.00	0.00	0.96	1.947
8.4. Հ4 Օժանդակ սենյակ /կախապատում/				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	U2	27.5	3.042	83.655		0.00	0.00	27.5	83.655
Պատերի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	27.5	3.042	83.655		0.00	0.00	27.5	83.655
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	U2	4.24	3.549	15.048		0.00	0.00	4.24	15.048
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	U2	4.24	3.549	15.048		0.00	0.00	4.24	15.048
Պ/գրանիտե հատվածների պատրաստում /12մմ/	U2	4.24	11.154	47.293		0.00	0.00	4.24	47.293
արեւադրմիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,61գմ	U2	0.861	2.028	1.746		0.00	0.00	0.861	1.746
8.5. Հ5 հաշմանդություն ունեցող անձանց ս/հ				0.000		0.00	0.00		

Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավագնե սկալ	U2	35.45	3.042	107.839		0.00	0.00	35.45	107.839
Պատերի երեսպատում հախճապով	U2	35.45	3.042	107.839		0.00	0.00	35.45	107.839
Պատման կախոցի առատարի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	U2	7.5	5.07	38.025		0.00	0.00	7.5	38.025
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	U2	7.5	11.154	83.655		0.00	0.00	7.5	83.655
8.6.36 Հանդերձարան				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	54.64	3.042	166.215		0.00	0.00	54.64	166.215
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	54.64	3.042	166.215		0.00	0.00	54.64	166.215
Առատարի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	22.03	3.549	78.184		0.00	0.00	22.03	78.184
Առատարի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	22.03	3.549	78.184		0.00	0.00	22.03	78.184
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	U2	22.03	11.154	245.723		0.00	0.00	22.03	245.723
պլեքսուրանիտ շոշալ H - 100 մմ 13.6գմ	U2	1.36	2.028	2.758		0.00	0.00	1.36	2.758
8.7.37 Ս/հ				0.000		0.00	0.00		
Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավագնե սկալ	U2	46.75	3.042	142.214		0.00	0.00	46.75	142.214
Պատերի երեսպատում հախճապով	U2	46.75	3.042	142.214		0.00	0.00	46.75	142.214
Պատման կախոցի առատարի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	U2	12.22	5.07	61.955		0.00	0.00	12.22	61.955
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	U2	12.22	11.154	136.302		0.00	0.00	12.22	136.302
8.8.38 Հանդերձարան				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	61.59	3.042	187.357		0.00	0.00	61.59	187.357
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	61.59	3.042	187.357		0.00	0.00	61.59	187.357
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	6.8	6.084	41.371		0.00	0.00	6.8	41.371
Առատարի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	24.32	3.549	86.312		0.00	0.00	24.32	86.312
Առատարի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	24.32	3.549	86.312		0.00	0.00	24.32	86.312
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	U2	24.32	11.154	271.265		0.00	0.00	24.32	271.265
պլեքսուրանիտ շոշալ H - 100 մմ 17.65գմ	U2	1.765	2.028	3.579		0.00	0.00	1.765	3.579
8.9.39 ս/հ				0.000		0.00	0.00		
Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավագնե սկալ	U2	65.95	3.042	200.620		0.00	0.00	65.95	200.620
Պատերի երեսպատում հախճապով	U2	65.95	3.042	200.620		0.00	0.00	65.95	200.620
Պատման կախոցի առատարի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով	U2	13.88	5.07	70.372		0.00	0.00	13.88	70.372
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	U2	13.88	11.154	154.818		0.00	0.00	13.88	154.818
8.10.310 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	55.35	3.042	168.375		0.00	0.00	55.35	168.375
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	55.35	3.042	168.375		0.00	0.00	55.35	168.375
Առատարի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	15.18	3.549	53.874		0.00	0.00	15.18	53.874
Առատարի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	U2	15.18	3.549	53.874		0.00	0.00	15.18	53.874
հենդրոգեն սպորտային Պ-ԿԲ ծածկույթ 4.5 մ հաստությամբ՝ 1 մմ հուրոգեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոշալներով	U2	15.18	15.21	230.888		0.00	0.00	15.18	230.888
8.11.311 Մարզադահլիճ				0.000		0.00	0.00		
Պատերի բ/որակ գաջնե սկալ	U2	421.46	5.07	2136.802		0.00	0.00	421.46	2136.802

	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	0	3.042	0.000		0.00		0.00	0	0.000
Ն	Պատերի բ/դրակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ2	421.46	2.76	1163.230		0.00		0.00	421.46	1163.230
	հետերոգեն սպորտային ՊԿԲ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հիմուգեն պաշտպանիչ շերտով, դաշ՝ 34/43, 1քմ քաշ՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շիջակներով	մ2	273.62	15.21	4161.760		0.00		0.00	273.62	4161.760
Ն	Սպորտային դահլիճի վիճակային հատակի գծանշում	կտակ	1	110	110.000		0.00		0.00	1	110
	Պատումանները բողբոլող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ2	90	3.549	319.410		0.00		0.00	90	319.410
	Արաստաղի բողբոլող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ2	270	2.535	684.450		0.00		0.00	270	684.450
	Սանհանգուկի լամինատե միջնորմների	մ2	15.75	5.07	79.853		0.00		0.00	15.75	79.853
	Արտոկոցների մետաղական բողբոլակների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.2944729	1521	447.893		0.00		0.00	0.294473	447.893
	Ներկված ԱՍկյունակ 30x30x3 / փոշոտրկված / մուգ մոխրագույն /	զմ	149.86	5.07	759.790		0.00		0.00	149.86	759.790
	դրոք ցանց 2.77մմ, 25X25մմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	մ2	24.57	2.028	49.828		0.00		0.00	24.57	49.828
	մետաղապատե ռներ / մոխրագույն /	մ2	29.92	55.77	1668.638		0.00		0.00	29.92	1668.638
	բրնձաձողեր մետաղական նիվելապատա խողովակներից 3մմ	զմ	2.8	25.35	70.980		0.00		0.00	2.8	70.980
	Բաստվածքային գույքային կահույքներ /կահան,գամբյուր,ցանց/	կ-տ	2	253.5	507.000		0.00		0.00	2	507.000
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարում				19326.992		0.000		0.000		19326.992
	9.Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, ջեռուցում										
	9.1.Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /վացում բորագունով/	զմ	15	5.07	76.050		0.00		0.00	15	76.050
	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	15	0.507	7.605		0.00		0.00	15	7.605
	Սառը և տաք ջրի այլուսման շերտով Փ32մմ պողպատալեմային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	7	3.042	21.294		0.00		0.00	7	21.294
	Սառը և տաք ջրի այլուսման շերտով Փ25մմ պողպատալեմային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	30	3.042	91.260		0.00		0.00	30	91.260
	Սառը և տաք ջրի այլուսման շերտով Փ20մմ պողպատալեմային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	45	3.042	136.890		0.00		0.00	45	136.890
	Փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1	5.07	5.070		0.00		0.00	1	5.070
	Փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2	2.028	4.056		0.00		0.00	2	4.056
	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/պատե տրկող, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2	25.35	50.700		0.00		0.00	2	50.700
Ն	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղական արկղով 650*830*250, կաշեփորե խողովակով 20մ, կրակամարիչով	հատ	2	89.8	179.600		0.00		0.00	2	179.6
Ն	Ջրատաքացուցիչ բաք 150 լ	հատ	1	181	181.000		0.00		0.00	1	181
	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7	15.21	106.470		0.00		0.00	7	106.470
	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3	45.63	136.890		0.00		0.00	3	136.890
	ԱՍկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19	2.028	38.532		0.00		0.00	19	38.532
	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19	2.028	38.532		0.00		0.00	19	38.532

Ֆիտինգներ	Փ32մմ, Փ25մմ, Փ20մմ		150	1.014	152.100		0.00		0.00	150	152.100
9.2. Կոյուղու ներքին ցանց											
Դիֆուզիոններ	Փ110x3.2մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փող)	զմ	40	3.042	121.680		0.00		0.00	40	121.680
Դիֆուզիոններ	Փ50x3.0մմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փող)	զմ	20	3.042	60.840		0.00		0.00	20	60.840
Կերամիկական վազադրամի տեղադրում		հատ	7	35.49	248.430		0.00		0.00	7	248.430
Կերամիկական գուգարանակոնցի տեղադրում		հատ	5	65.91	329.550		0.00		0.00	5	329.550
Հոսանքի տեղադրում	Փ50մմ	հատ	5	15.21	76.050		0.00		0.00	5	76.050
Ձևավոր մասեր	Փ110մմ	հատ	25	1.014	25.350		0.00		0.00	25	25.350
Ձևավոր մասեր	Փ50մմ	հատ	23	1.014	23.322		0.00		0.00	23	23.322
Ստուգիչ մաքրիչ	Փ100մմ	հատ	2	2.028	4.056		0.00		0.00	2	4.056
Մաքրիչ	Փ100մմ	հատ	2	2.028	4.056		0.00		0.00	2	4.056
9.3. Ջեռուցում											
Ջեռուցման երկնախողովակի գազի կաթսա	BAXI 45կվտ. Ջգորութամբ	լի-զմ	2	811.2	1622.400		0.00		0.00	2	1622.400
Շրջանառու պոմպ	TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1	50.7	50.700		0.00		0.00	1	50.700
Այլումին ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում	H=500մմ /167x0.28=էլք	էլք	46.76	5.04972	236.125		0.00		0.00	46.76	236.125
Այլումին ջեռուցման մարտկոցների արժեքը		սեկց.	174	4.2081	732.209		0.00		0.00	174	732.209
Փ50մմ այլումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/		զմ	5	2.028	10.140		0.00		0.00	5	10.140
Փ40մմ այլումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/		զմ	75	1.851564	138.867		0.00		0.00	75	138.867
Փ32մմ այլումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/		զմ	16	1.430754	22.892		0.00		0.00	16	22.892
Փ25մմ այլումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/		զմ	13	0.84162	10.941		0.00		0.00	13	10.941
Փ20մմ այլումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/		զմ	46	0.757458	34.843		0.00		0.00	46	34.843
Ձևավոր մասեր /ֆիտինգներ/		հատ	220	1.014	223.080		0.00		0.00	220	223.080
Փակամետրի տեղադրում	Փ32մմ	հատ	4	2.028	8.112		0.00		0.00	4	8.112
Փակամետրի տեղադրում	Փ40մմ	հատ	2	3.042	6.084		0.00		0.00	2	6.084
Հետադարձ փակման տեղադրում	Փ40մմ	հատ	1	5.07	5.070		0.00		0.00	1	5.070
Դատարկման փակման տեղադրում	Փ20մմ	հատ	2	2.028	4.056		0.00		0.00	2	4.056
Ջերմակազատիչ փական	Փ15մմ	հատ	16	2.028	32.448		0.00		0.00	16	32.448
Փակիչ կապիտոր /զերիկային/	Փ15մմ	հատ	16	2.028	32.448		0.00		0.00	16	32.448
Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ		հատ	16	5.07	81.120		0.00		0.00	16	81.120
Կաթսաների կազմաբեռում և փորձարկում		հատ	1	15.21	15.210		0.00		0.00	1	15.210
ԸՆդամանք` ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, ջեռուցում											
10. Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, էլեկտրատեխնիկական մաս					5386.129		0.000		0.000		5386.129
10.1. Օդափոխություն											
Դեֆլեկտոր	Փ500մմ	հատ	1	55.77	55.770		0.00		0.00	1	55.770
Կլտաձման օդափոխիչ	Vortice Lineo 125vo L=240մ3/ժ N=33կտ. H=167Պա.	հատ	2	50.7	101.400		0.00		0.00	2	101.400
Օդափոխիչ	Punto Fio MF 100/4 L=75մ3/ժ N=15կտ.	հատ	1	50.7	50.700		0.00		0.00	1	50.700
Պլաստմասե օդատար	Փ100մմ	զմ	9	3.042	27.378		0.00		0.00	9	27.378
Պլաստմասե օդատար	Փ125մմ	զմ	14	4.056	56.784		0.00		0.00	14	56.784
Գլխանոց	Փ100մմ	հատ	1	5.07	5.070		0.00		0.00	1	5.070
Գլխանոց	Փ125մմ	հատ	2	6.084	12.168		0.00		0.00	2	12.168
Պլաստմասե ցանց	100մմ	հատ	11	8.112	89.232		0.00		0.00	11	89.232

Արտաձման օդատարի ամրացման համազույց թիօնեղա ծածկի մեջ	հատ	2	10.14	20.280		0.00		0.00	2	20.280
Մետաղական կոստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10	12.168	121.680		0.00		0.00	10	121.680
Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆլուդայապատ հանքային բաթակով b=30մմ	մ2	3.3	2.3322	7.696		0.00		0.00	3.3	7.696
10.2.Ներքին գազամատակարարում				0.000		0.00		0.00		
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից փ25մմ	զմ	1	3.042	3.042	1	3.04		0.00	0	0.000
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե գազատար խողովակներից փ20մմ	զմ	1.5	3.042	4.563	1.5	4.56		0.00	0	0.000
Մետաղական ճկախողովակ փ=20մմ, L=0.6մ	հատ	2	5.07	10.140	2	10.14		0.00	0	0.000
Գազի ազդանշանային սարք փ25մմ պաշտպանիչ կափույրով տեղադրում	հատ	1	15.21	15.210	1	15.21		0.00	0	0.000
Գազի խցանային փականի տեղադրում փ25մմ	հատ	2	3.042	6.084	2	6.08		0.00	0	0.000
Համակարգի պնմամտի փողձարկում	զմ	2.5	1.014	2.535	2.5	2.54		0.00	0	0.000
Խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.4	1.014	0.406	0.4	0.41		0.00	0	0.000
10.3.Էլեկտրատեխնիկական մաս				0.000		0.00		0.00		
Կողպուտ լուսավորության խմբային վահանակի կոնսյեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1	12.168	12.168		0.00		0.00	1	12.168
Ակտոմատ անջատիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1	3.042	3.042		0.00		0.00	1	3.042
Ակտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	6	3.042	18.252		0.00		0.00	6	18.252
Ակտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /N30 25Ա, 30mA/	հատ	2	2.028	4.056		0.00		0.00	2	4.056
Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ռևիզիոնայ մարգարային6)	հատ	16	11.154	178.464		0.00		0.00	16	178.464
Լուսատու առաստաղային LED54, Ներառքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ռևիզիոնայ մարգարային6)	հատ	8	10.14	81.120		0.00		0.00	8	81.120
Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	14	10.14	141.960		0.00		0.00	14	141.960
Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-5401840	հատ	6	10.14	60.840		0.00		0.00	6	60.840
LED Լուսատու 10-կտ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20	8.112	162.240		0.00		0.00	20	162.240
LED Լուսատու պատի 10-կտ, հեքմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	2	8.112	16.224		0.00		0.00	2	16.224
Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	7	4.056	28.392		0.00		0.00	7	28.392
Անջատիչ երկստերակի	հատ	7	4.056	28.392		0.00		0.00	7	28.392
Անջատիչ մեկստերակի	հատ	3	3.042	9.126		0.00		0.00	3	9.126
Անջատիչ մեկստերակի հերմետիկ	հատ	2	3.042	6.084		0.00		0.00	2	6.084
Ճյուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	20	2.028	40.560		0.00		0.00	20	40.560
Ճյուղավորման տուփ	հատ	68	1.014	68.952		0.00		0.00	68	68.952
Լուսարկիտային լուսատու պատի 8-կտ, 1P65, Ներառքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼԵ», լուսային հոսքը 300Lm	հատ	4	5.07	20.280		0.00		0.00	4	20.280
Լուսարկիտային լուսատու վթարային պատի 8-կտ, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներառքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	3	5.07	15.210		0.00		0.00	3	15.210
ՈՌԵ-380 - 5x2,5մմ2 հատվածով պրնձե ջրերով հագորդարի անցկացում	զմ	590	1.521	897.390		0.00		0.00	590	897.390
Խողովակ պրիվիլեյորիդե փ=20 ՈՌԵ	զմ	400	1.014	405.600		0.00		0.00	400	405.600
Մարտկային ամրակներ K142	հատ	800	0.8112	648.960		0.00		0.00	800	648.960
88F+R 3*2,5մմ2 պրնձե ջրով, մեկուսացված, չափով մարտիկ մոտամում	զմ	65	1.13088	73.507		0.00		0.00	65	73.5072
Անցկացված մարտիկատարով										

Հ	88ԻԻԴ 3*4 մմ2 պրճեմ ջիլով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մալուխատարով	գծմ	30	0.75392	22.618		0.00		0.00	30	22.6176
Հ	Խրամուրու մշակում Էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով 1մ/մբ	մ3	35	0.57	19.950		0.00		0.00	35	19.950
Ն	Դրճեմ մալուխի մոնտաժում 88ԻԻԴ LS 4*10 մմ2	գմ	110	3.7	407.000		0.00		0.00	110	407.000
Հ	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	5.5	7.6	41.800		0.00		0.00	5.5	41.800
Հ	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ3	16.5	7.6	125.400		0.00		0.00	16.5	125.400
Ն	Ժապավեն նախագծուշացնող	մ	110	0.6	66.000		0.00		0.00	110	66.000
Հ	Եսլիցց	մ3	13	1.9	24.700		0.00		0.00	13	24.700
Հողային աշխատանքներ											
	Խրամուրու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	6	0.6084	3.650		0.00		0.00	6	3.650
	Խրամուրու հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով տուփանումով	մ3	4.3	0.507	2.180		0.00		0.00	4.3	2.180
	Ավերորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /1,703/	տն	3.23	1.014	3.275		0.00		0.00	3.23	3.275
	Անփայտաբեռնեմ ծածկույթի քանդում և ներառյալ նախաշերտերը h=25սմ, 10մ2	մ3	2.5	3.042	7.605	2.5	7.61		0.00	0	0.000
	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.5	1.014	5.577	5.5	5.58		0.00	0	0.000
	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ2	10	1.014	10.140	10	10.14		0.00	0	0.000
	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ սաֆալտաբեռնեմ խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	10	5.07	50.700	10	50.70		0.00	0	0.000
	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ սաֆալտաբեռնեմ խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	10	3.042	30.420	10	30.42		0.00	0	0.000
	AB8F-0.66- 5x10մ2 հատվածքով այրումիմե ջրերով մալուխի անցկացում	գմ	90	1.8252	164.268		0.00		0.00	90	164.268
	Մալուխի ծայրային մալակցիչ ՈՒՑ3-1	հատ	2	5.07	10.140		0.00		0.00	2	10.140
	Մալուխի սակառ 50x50 մմ	գմ	30	2.535	76.050		0.00		0.00	30	76.050
	Մետաղական խողովակ d=100մմ	գմ	6	5.07	30.420		0.00		0.00	6	30.420
	Ավազի նախապատրաստական շերտ մալուխ պաշտպանություն համար	մ3	1.5	8.112	12.168		0.00		0.00	1.5	12.168
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, էլեկտրատեխնիկական մաս				4625.018		146.422		0.000		4478.597
11. Տեսահսկում, զանգային և ժամանկորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հորեհային ագրանշանում, արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում											
11.1. Տեսահսկում											
	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1	10.14	10.140		0.00		0.00	1	10.140
	PBX խողովակ փ 25 մմ	գմ	80	0.507	40.560		0.00		0.00	80	40.560
	Տեսահսկիչ KDM	հատ	3	15.21	45.630		0.00		0.00	3	45.630
	Մալուխ 4x0.5 քմ CCTV	գմ	100	1.521	152.100		0.00		0.00	100	152.100
	Կարգաբեռնում և ծրագրի ապահովում	գմ	1	10.14	10.140		0.00		0.00	1	10.140
	Համակարգիչ	կ-տ	1	121.68	121.680		0.00		0.00	1	121.680
11.2. Զանգային և ժամանկորման ցանց											
	Ժամանակային կայան ԿԸ-2-065	կ-տ	1	25.35	25.350		0.00		0.00	1	25.350
	Զանգ M3M-1	հատ	1	20.28	20.280		0.00		0.00	1	20.280
	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1	15.21	15.210		0.00		0.00	1	15.210
	Բաշխիչ տուփ	հատ	1	1.521	1.521		0.00		0.00	1	1.521
					0.000		0.00		0.00		
	ՈՒՑ 2x1.5 հաղորդալար	գմ	220	0.507	111.540		0.00		0.00	220	111.540

[illegible]

	Չտիչի տեղադրում փ25մ		հատ	1	6.084	6.084			0.00		0.00	1	6.084
	Միացում գործող ցանցին փ32մ		տեղ	1	15.21	15.210			0.00		0.00	1	15.210
	խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով		վ3	5	8.112	40.560			0.00		0.00	5	40.560
	Դոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կախարիչով		հատ	1	56.784	56.784			0.00		0.00	1	56.784
	Դոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15 դասի բետոնով		վ3	0.45	54.756	24.640			0.00		0.00	0.45	24.640
	11.6. Կենցաղային կյուրդի					0.000			0.00				
	Սափալտաբետոնե ծածկույթի քստրում ներառյալ լակաշերտերը h =25մմ, 30,0մ2		վ3	7.5	3.042	22.815	7.5		22.82		0.00	0	0.000
	Երև. աղբի բարձում ա/նքնաթափների վրա և տեղադրվում 7կմ		տն	16.5	3.042	50.193	16.5		50.19		0.00	0	0.000
	Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 17մ հաստությամբ		վ2	30	1.014	30.420	30		30.42		0.00	0	0.000
	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ սափալտաբետոնե խառնուրդից 5մ հաստությամբ		վ2	30	5.07	152.100	30		152.10		0.00	0	0.000
	Ծածկույթի պատրաստում մամրահատիկ սափալտաբետոնե խառնուրդից 3մ հաստությամբ		վ2	30	3.042	91.260	30		91.26		0.00	0	0.000
	4-րդ կարգի բնահորի մշակում ձեռքով		վ3	27	3.549	95.823			0.00		0.00	27	95.823
	Ավազի նախապատրաստական շերտ		վ3	2	8.112	16.224			0.00		0.00	2	16.224
	Խրամուրու հետից ձեռքով տոփանումով		վ3	46.5	3.042	141.453			0.00		0.00	46.5	141.453
	Ավելցուրդ բնահոր բարձում ա/նքնաթափների վրա և տեղադրվում 7կմ. 17,5մ3/		տն	14.25	1.521	21.674			0.00		0.00	14.25	21.674
	Դոլիմիդիլորիդե փ160մ խողովակների տեղադրում խրամուրում (հիդրակլիկ փորձարկումով)		զմ	0	12.168	0.000			0.00		0.00	0	0.000
	Դիտահորերի բերուն առկան պատրաստում B15 դասի բետոնից		վ3	0.2	86.19	17.238			0.00		0.00	0.2	17.238
	խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով		վ3	5	8.112	40.560			0.00		0.00	5	40.560
	Միացում գործող ցանցին փ160մ		տեղ	1	15.21	15.210			0.00		0.00	1	15.210
	Դոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կախարիչով		հատ	2	54.756	109.512			0.00		0.00	2	109.512
	Դոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15 դասի բետոնով		վ3	0.9	86.19	77.571			0.00		0.00	0.9	77.571
Հ	Դոլիմիդիլորիդե փ100մ խողովակների տեղադրում խրամուրում (հիդրակլիկ փորձարկումով)		զմ	42	8.4	352.800			0.00		0.00	42	352.800
Հ	Մաքրման կայանի և զտիչ խորի փոստրակի փորում էքսկավատորով 4-րդ կարգի գրուտներում		վ3	36	2.535	91.260			0.00		0.00	36	91.260
Հ	Մաքրման կայանի տակ հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնով 15մ հաստությամբ		վ3	0.75	86.19	64.643			0.00		0.00	0.75	64.643
Ն	Լոկալ բիոմաքրման կայանի մոնտաժում Тонно-15		հատ	1	2650.600	2650.600			0.00		0.00	1	2650.600
Հ	բիոմաքրման կայանի համար մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում		տն	0.51	202.8	103.428			0.00		0.00	0.51	103.428
Հ	բիոմաքրման կայանի համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում արժեքը		տն	0.51	507	258.570			0.00		0.00	0.51	258.570
	11.7. Արտաքին գազամատակարարում					0.000			0.00				
	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , փ25մմ պենետրակ փորձարկումով		զմ	20	3.042	60.840	20		60.84		0.00	0	0.000
	Ներմիացում գոյություն ունեցող d=25 ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարին		վիաց.	1	15.21	15.210	1		15.21		0.00	0	0.000
	խողովակների գողակալների գեղձայնային ստուգում		տեղ	1	8.112	8.112	1		8.11		0.00	0	0.000
	Հնամարմների տեղադրում պողպատե խողովակներից փ50x3,0մմ, L=3,5մ,		տ	0.12425	304.2	37.797	0.12425		37.80		0.00	0	0.000

Պողպատե խողովակի արժեքը		զմ	35	5.07	177.450	35	177.45		0.00	0	0.000
Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից		մ3	0.17	86.19	14.652	0.17	14.65		0.00	0	0.000
Կիսախողովակների մոնտաժում հեմարանների վրա Փ50x3.0մ, L=10մ		տ	0.002485	507	1.260	0.00249	1.26		0.00	0	0.000
Պողպատե խողովակի արժեքը		զմ	0.7	8.112	5.678	0.7	5.68		0.00	0	0.000
3-րդ կարգի բնահողի մշակում փոտրակներում		մ3	2	1.014	2.028	2	2.03		0.00	0	0.000
Ավելորդ բնահողի բարձում ա/իսքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ		տն	3.8	1.521	5.780	3.8	5.78		0.00	0	0.000
Համակարգի փչանաքրում		զմ	20	0.507	10.140	20	10.14		0.00	0	0.000
Պողպատե ձնավոր մասերի տեղադրում		տ	0.003	1521	4.563	0.003	4.56		0.00	0	0.000
խողովակաշարի յուլաներկում 2 անգամ		մ2	2	2.028	4.056	2	4.06		0.00	0	0.000
3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով		մ²		3.3				72	237.60	72	237.600
Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում 5կմ		տն		5.9				123.025	725.85	123.025	725.848
Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում		մ²		5.9				19.95	117.71	19.95	117.705
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա		մ²		4.6				46.55	214.13	46.55	214.130
Բնահողի ետլիցե ձեռքով		մ²		1.35				5.5	7.43	5.5	7.425
Պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D57x3.5մ, փորձարկումով		զմ		3.8				3	11.40	3	11.400
Պողպատյա ստորգետնյա գազատարի անցկացում D57x3.5մ, փորձարկումով		զմ		3.8				10	38.00	10	38.000
Պողպատյան խողովակաշարի հակակոռոզիոն ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Փ57մ		զմ		1.4				10	14.00	10	14.000
Պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D32x3մ, փորձարկումով		զմ		3.05				4	12.20	4	12.200
Պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D20x2.5մ, փորձարկումով		զմ		2.25				3.5	7.88	3.5	7.875
Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Փ63x5.8մ, փորձարկումով		զմ		2.15				72	154.80	72	154.800
Պլիեթիլենային անյուլակ 63մ		հատ		3.2				3	9.60	3	9.600
Չկազմալուծ միացություն պոլիէթիլեն-պողպատ 63-57մ		հատ		21.6				2	43.20	2	43.200
Բացահայտիչ փապակեմի փուլում		զմ		0.29				79	22.91	79	22.910
Պղնձե 2.5մ/2 կորովաձեղով մալուխի անցկացում		զմ		0.66				83	54.78	83	54.780
Պողպատե պատյան ուժեղ մեկուսացմամբ 89x4մ L=1.5մ, 2հատ		զմ		6.04				3	18.12	3	18.120
խողովակի անցկացում պատյանով		զմ		3.5				3	10.50	3	10.500
Պողպատե պատյանի ծալքերի ինքնետիկացում բիտումով		հատ		5.7				2	11.40	2	11.400
Պողպատյա պատյան անցկացում D57x3.5մ, L=0.5մ, 1հատ		զմ		3.8				0.5	1.90	0.5	1.900
Անցքերի բացում պատերի մեջ		հատ		6.15				1	6.15	1	6.150
Պողպատե ձնավոր մասերի տեղադրում		տն		1085				0.0152	16.49	0.0152	16.492
Պողպատյա գազատարի գորակարների լուսանկարում համնա ճառագայթներով		կար		11.3				7	79.10	7	79.100
Պողպատյա գազատարի գորակարների լուսարկում գամնա ճառագայթներով		հատ		11.3				7	79.10	7	79.100
Պոլիէթիլենային գազատարի գորակարների լուսարկում ուլտրամայային ճառագայթներով		հատ		6.2				8	49.60	8	49.600
Գոյություն ունեցող կայանի փոխարկում պահարանային գազակարգավորիչ կայանով՝ գազահաշվիչ համագույցով, Էլեկտրոմային ճշտիչով՝ ՊԳԿԿ GSA-25A (Գազ Մուգան)		կ-տ		181				1	181.00	1	181.000
Գնդիկակոր փականների տեղադրում 20մ		հատ		7.1				2	14.20	2	14.200
Գնդիկակոր փականների տեղադրում ամերիկական փացմամբ 50մ		հատ		25.9				1	25.90	1	25.900
Վթարային անջատիչ կախույրի տեղադրում 32մ		հատ		10.3				1	10.30	1	10.300
Ազդանշանային սարքի տեղադրում		հատ		10.9				1	10.90	1	10.900
Բնական գազի ֆիլտր 50մ		հատ		17				1	17.00	1	17.000

[illegible]

