

Արձանագրություն N 2
«Ռադիոհիզոտրոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ հազեցման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/67» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ	Արսեն Բաբայան
Հանձնաժողովի անդամներ	Վահան Վահանյան, Արթուր Գևորգյան,
	Հովհաննես Դոմոնյան
Հանձնաժողովի քարտուղար	Արմինե Գալուստյան

1. Գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Ա. Բաբայան)

Ընդունելի ի գիտություն, որ 06.10.2025թ. հրապարակվել է հրավեր էլեկտրոնային աճուրդ համակարգում: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 10:00-ին, իսկ հակադարձ աճուրդի մեկնարկը՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 23-ին ժամը 10:00-ին: 2025 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ժամը 10:00-ին գնահատող հանձնաժողովը հրավիրել է նիստ՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը բացելու նպատակով:

Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Կազմակերպության հասցե, հեռախոս, էլ. հասցե	Կազմակերպության ՀՎՀՀ
1	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ	Ք. Երևան, Ազատության 26/8, 011 87 87 17, lawyer@c-e.am	01210095
2	«Լաբտեխգրուպ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Հ.Ներսիսյան 10-3/2, 091 41 80 71, labtechgroup@yandex.ru	00261009
3	Zhejiang Science And Technology Co. Ltd		

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին

(Ա. Բաբայան)

Հրավերի վերաբերյալ 16.10.2025թ ստացվել են հարցումներ, որին 20.10.2025թ Համակարգով տրամադրվել են պարզաբանումներ (ներկայացվում են ստորև).

Հարցադրում N 1

Հարգելի՛ գնահատող հանձնաժողով «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները՝ բացառելով փարակերպ մեկնաբանությունը: Նշված բնութագրերը պետք է նաև ապահովեն հավասար մրցակցային պայմաններ և չառաջացնեն անարդարացի խոչընդոտներ գնումների գործընթացում, ինչպես նաև լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք՝ գնումն իրականացնելու անհրաժեշտությանը: Քանի որ մեր ընկերությունը չհնարարական ընկերություն չէ, ապանոնաթում և մոնոաթում այլ հարակից շինարարական միջամտությունների չի կատարում , դիմելու է այլ ընկերությանը որը պետք է ապահովի սարքի անցման ճանապարհի ապանոնաթում և մոնոաթում, ճշգրիտ գին հաշվարկելու նպատակով, Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն և տրամադրել՝ շենքի հատակագիծը , առաստաղի բարձրությունը , սկզբնական մուտքի երկրաչափական չափերը , այն ճանապարհ որով անցնելու է սարքը, եթե առկա է այլ

դռներ կամ չի բավարարելու առաստաղի բարձրությունը մանրակրկիտ նկարագրեք որպեսզի բոլոր մասնակիցների համար պարզ լինի կապարվող աշխատանքների բնութագիրը:

Պարզաբանում N 1

Հարգելի գործընկեր,

Սարքավորումը տեղադրման հասցնելու ճանապարհին առկա է թվով 3 դուռ համապատասխանաբար 232x128, 200x123 և 200x143 սմ բացվածքներով: Առաստաղի նվազագույն բարձրությունը կազմում է 282 սմ:

Հարցադրում N 2

Հարգելի Գործընկեր,

Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում 2-րդ չափաբաժնի մասով: Արդյո՞ք նշված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան գոյություն ունեն մեկից ավել արտադրողներ և մոդելներ որոք համապատասխանում են ձեր պահանջներին, եթե գոյություն ունի "COMECER" BBST-PC մոդելի պաշտպանիչ մեկուսիչ ռադիոֆարմացիոն դոզավորման համար, այլ սարք կամ սարքեր որը ձեր կողմից սահմանված տեխնիկական բնութագրերի շեղման միջակայքերում համապատասխանում է, խդրում եմք նշել առկա մեկ այլ ըկերություն որը բավարարում է ձեր կողմից հայտարարված մրցույթի տեխնիկական բնութագրին:

Պարզաբանում N 2

Հարգելի գործընկեր Ընթացակարգի 2-րդ չափաբաժնով գնման առարկա հանդիսացող «Պաշտպանիչ մեկուսիչ ռադիոֆարմացիոն դոզավորման համար» սարքավորումը ձեռք է բերվում բժշկական կենտրոնում արդեն իսկ առկա "COMECER" BBST-PC և "COMECER" BBS-SY մոդելի սարքավորումների հետ համատեղ և փոխկապակցված աշխատելու համար: Արդեն իսկ առկա սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթերում բացակայում է տեղեկատվությունը այն մասին թե այլ արտադրողների կողմից արտադրված ինչ մոդելի սարքավորումների հետ դրանք կարող են համակցված աշխատել, ուստի հնարավոր չէ նշել "COMECER" BBST-PC- ին համարժեք այլ արտադրողի կողմից արտադրվող սարքավորման կոնկրետ մոդել: Տարակերպ մեկնաբանությունները բացառելու նպատակով հրավերում ներառվել է «Սարքավորումը պետք է համատեղելի լինի "Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Երևան, Հալաբյան փող., 38/7 շենք) տեղադրված "COMECER" BBST-PC և "COMECER" BBS-SY մոդելի սարքավորումների հետ (կապարվելու է համալրում)» արտահայտությունը՝ որով նկարագրվել է համարժեք հանդիսանալու պայմանը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ՝ բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

(Ա. Բաբայան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ՝ ծրարների կազմման և ներկայացման հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին

(Ա. Բաբայան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում արձանագրվել են մի շարք անհամապատասխանություններ, մասնավորապես,

➤ «Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/67» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի շարք անհամապատասխանություններ, մասնավորապես, 1-ին չափաբաժնով տեխնիկական

բնութագրում ԿԵՂ ԵՆ գտել երկիմաստ «կամ», «համարժեք», «ոչ ավել», «ոչ պակաս», «պետք է» արտահայտություններ, 2-րդ չափաբաժնով ներկայացված չէ առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է հրավերով սահմանված բնութագրի նվազագույն պայմանների պարճենմամբ, առանց հստակեցնելու առաջարկվող ապրանքի բնութագրերը: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել Ձեր կողմից ներկայացված հայտը՝ մասնավորապես շտկել և ներկայացնել 1-ին և 2-րդ չափաբաժիններով Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը (տեխնիկական բնութագիրը)՝ տեխնիկական բնութագրի հստակ չափանիշները, բացառելով «կամ», «համարժեք», «ոչ ավել», «ոչ պակաս», «պետք է» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները: Նշված չափաբաժնի համար նշել հստակ երաշխիքային ժամկետը, ինչպես նաև հրավերի տեխնիկական բնութագրի բոլոր «լրացուցիչ պահանջներ» բաժնի մեջ պահանջվող արտադրողի հավաստումները, բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները, ինչպես նաև հստակեցնել նոր, չօգտագործված լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև 1-ին չափաբաժնով առաջարկված ապրանքի համար նշել հստակ ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը՝ ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխան, առանց թարգմանության: Շտկված փաթեթակները ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

30.10.2025թ.

Հանձնաժողովը որոշեց՝

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (Կարգ) 41-րդ կետով՝ կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և համակարգով ծանուցել մասնակցին՝ շտկելու արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Ընդունել ի գիտություն՝

«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային աճուրդ համակարգով ներկայացրել է շտկման փաստաթղթերը: Ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին:

17.11.2025թ.

Հանձնաժողովը որոշեց՝

«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Մասնակիցների առաջարկած գների մասին

(Ա. Բաբայան)

Մասնակիցների կողմից ներկայացված վերջնական գները 23.10.2025թ.-ին կայացած հակադարձ աճուրդից հետո ներկայացվում են ստորև.

2/հ	գնման առարկայի անվանումը	քանակը	Գնման գինը	մասնակիցների անվանումը	մասնակիցների գնային առաջարկները						կարգավիճակը
					Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			
					առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	ընդհանուր	առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	ընդհանուր	
1	Բարձրաարդյունավետ և հեղուկային քրոմատոգրաֆ	1	85,000,000	«Կոնցենտր Էներգումաշ» ՓԲԸ	70833000	20%	84999600	57,250,000	20%	68,700,000	Մերժված
				«Լաբօրեխբուրաշ» ՍՊԸ	69600440	20%	83520528	64,031,970	20%	76,838,364	
				Zhejiang Science And Technology Co. Ltd	81000000	20%	97200000	81,000,000	20%	97,200,000	
2	Պաշտպանիչ մեկուսիչ ռադիոֆարմացիոն դոզավորման համար	1	365,000,000	«Կոնցենտր Էներգումաշ» ՓԲԸ	304165000	20%	364998000	304165000	20%	364,998,000	Մերժված
				Zhejiang Science And Technology Co. Ltd	320000000	20%	384000000	320000000	20%	384,000,000	

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. Ընտրված մասնակիցներ որոշելու մասին

(Ա. Բաբայան)

17.11.2025թ.

Որոշվեց. «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/67» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին և 2-րդ չափաբաժիններով ընտրված մասնակից ճանաչել «Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. Ընթացակարգի ամփոփման մասին

(Ա. Բաբայան)

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 18.05.2017թ. թիվ 534-Ն որոշման պահանջները և մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը՝

Որոշվեց.

«ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/67» ծածկագրով գնման ընթացակարգը ամփոփել, կնքել պայմանագիր՝ «Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ ի հետ 433 698 000 ՀՀ դրամ պայմանագրային գնով:

Հիմք ընդունելով Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետը՝ «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2025/67» ծածկագրով գնման ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը՝ ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ՝




Ա. Բաբայան

անդամներ՝



Վ. Վահանյան




Ա. Գևորգյան



Հ. Դոմոնյան

քարտուղար՝



Ա. Գալուստյան