

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՄԵԿ ԱՆՑԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՄԵԿ ԱՆՑԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ <<ՍԱՊ-ՄԱԱՊՁԲ-18/07>>

Պատվիրատուն՝ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՍԱՊ-ՄԱԱՊՁԲ-18/07>> ծածկագրով հայտարարված մեկ անձից գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
1	Խոհանոցի սրբիչներ	հատ		150		15000	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, նախատեսված սեղանի մաքրման համար, չափերը՝ 30x30սմ: Բարձրորակ: Արտասահմանյան արտադրության: Անհատական տուփերով:	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, նախատեսված սեղանի մաքրման համար, չափերը՝ 30x30սմ: Բարձրորակ: Արտասահմանյան արտադրության: Անհատական տուփերով:
2	Սպասքի լվացման դետերգենտներ	հատ		60		39000	Բարձրորակ մաժուկանման թանձր զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը՝ (pH) ³ 9-10.5, Fairy տեսակի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով, ձեռքի մաշկը չջրացնող, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով:	Բարձրորակ մաժուկանման թանձր զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը՝ (pH) ³ 9-10.5, Fairy տեսակի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով, ձեռքի մաշկը չջրացնող, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով:
3	Օճառ, հեղուկ	լիտր		50		50000	Հեղուկ օճառ, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզր» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզր» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեղիքակոմստիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Бархатные рыхки ֆիրմայի կամ համարժեքը, 250 մլ տարողությամբ տարաներով, ձեռքերի մաշկը սնուցող հատկությամբ, բարձր որակի:	Հեղուկ օճառ, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզր» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզր» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեղիքակոմստիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Бархатные рыхки ֆիրմայի կամ համարժեքը, 250 մլ տարողությամբ տարաներով, ձեռքերի մաշկը սնուցող հատկությամբ, բարձր որակի:
4	Սպունգներ	հատ		50		10000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական բարձրորակ շփող կտորով: Vielda ֆիրմայի կամ համարժեքը	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական բարձրորակ շփող կտորով: Vielda ֆիրմայի կամ համարժեքը
5	Սպասքի լվացման փոշի	հատ		31		13950	Սպիտակ կամ բաց կապտավուն հատիկավոր փոշի,փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH՝ 7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվային աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, ՀՍՏ 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝	Սպիտակ կամ բաց կապտավուն հատիկավոր փոշի,փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH՝ 7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվային աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, ՀՍՏ 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝

							ՀՀ կառավարության 16.12.04թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող, լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի COMET ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձրորակ:	ՀՀ կառավարության 16.12.04թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող, լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի COMET ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձրորակ:
6	Ապակի մաքրման լաթ	հատ		30		12000	Լաթ ապակի մաքրելու համար, չափերը՝ մոտ 30x40սմ,տարբեր գույների, բարձրորակ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի:	Լաթ ապակի մաքրելու համար, չափերը՝ մոտ 30x40սմ,տարբեր գույների, բարձրորակ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի:
7	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ		300		39000	Գործվածքե ձեռնոցներ, նախատեսված բանվորական աշխատանքների համար, ձեռքերի ներսի կողմից՝ լաքապատված	Գործվածքե ձեռնոցներ, նախատեսված բանվորական աշխատանքների համար, ձեռքերի ներսի կողմից՝ լաքապատված
8	Դույլ ցինկապատ	հատ		2		2100	Դույլ պատրաստված ցինկապատ բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, տարողությունը 10-12լ., մետաղի հաստությունը 0,35-0,55մմ, մետաղյա բռնակով: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ4մմ: Բարձր որակի:	Դույլ պատրաստված ցինկապատ բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, տարողությունը 10-12լ., մետաղի հաստությունը 0,35-0,55մմ, մետաղյա բռնակով: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ4մմ: Բարձր որակի:
9	Կողպեքներ	հատ		20		10000	Մետաղական կախովի կողպեք, 3 կամ 4 բանալիով	Մետաղական կախովի կողպեք, 3 կամ 4 բանալիով
10	Շղթաներ	կգ		20		22000	Մետաղական շղթա՝ 3-5մմ հաստությամբ	Մետաղական շղթա՝ 3-5մմ հաստությամբ
11	Դռան փականներ	հատ		10		45000	Գերմանական դռան փականներ	Գերմանական դռան փականներ
12	Գոգաթիակներ	հատ		30		21000	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների:	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների:
13	Ջրի ծորակ 1 փականով	հատ		13		32500	Արմունկով, նիկելապատված, սառը ջրի համար	Արմունկով, նիկելապատված, սառը ջրի համար
14	Ջրի ծորակ 2 փականով	հատ		1		3000	Արմունկով, նիկելապատված, տաք և սառը ջրի համար	Արմունկով, նիկելապատված, տաք և սառը ջրի համար
15	Մետաղալարեր	կգ		20		14000	Մետաղալար, 1.5-3մմ հաստությամբ	Մետաղալար, 1.5-3մմ հաստությամբ
16	Մետաղալարեր	մետր		300		30000	Ճուպան մետաղական, 0.5սմ հաստությամբ	Ճուպան մետաղական, 0.5սմ հաստությամբ
17	Ռետինե խողովակ	մետր		30		15000	Ռետինե խողովակ ¾ դյույմ տրամագծով	Ռետինե խողովակ ¾ դյույմ տրամագծով
18	Խմելու ջրի խողովակաշարեր	մետր		350		210000	Մետաղապատե խողովակ, 1 դյույմ տրամագծով	Մետաղապատե խողովակ, 1 դյույմ տրամագծով
19	Բաշխիչ խողովակ	մետր		30		15000	Մետաղապատե խողովակ, 0.5 դյույմ տրամագծով	Մետաղապատե խողովակ, 0.5 դյույմ տրամագծով
20	Ջրերի հեռացման խողովակներ	հատ		20		20000	Կոյուղաջրերի հեռացման խողովակներ, 1մ երկարությամբ, 50մմ տրամագծով	Կոյուղաջրերի հեռացման խողովակներ, 1մ երկարությամբ, 50մմ տրամագծով
21	Ավել, սովորական	հատ		100		100000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելի մասի լայնքը (35-40) սմ, չճոճվող, բարձր որակի	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելի մասի լայնքը (35-40) սմ, չճոճվող, բարձր որակի
22	Ջուգարանների մաքրման նյութեր	լիտր		20		6000	Բարձրորակ մաքրող, լվացող և ախտահանող բարձրորակ մածուկ, տարան՝ բադիկի տեսքով, DOMESTOS ֆիրմայի կամ համարժեքը, 1.5-2.0 լիտր տարողությամբ	Բարձրորակ մաքրող, լվացող և ախտահանող բարձրորակ մածուկ, տարան՝ բադիկի տեսքով, DOMESTOS ֆիրմայի կամ համարժեքը, 1.5-2.0 լիտր տարողությամբ
23	Էլեկտրոդներ	կգ		1		5200	Եռակցման էլեկտրոդներ, 5 մմ հաստությամբ	Եռակցման էլեկտրոդներ, 5 մմ հաստությամբ
24	Լամպ՝ գնդաձև, շիկացման թեխիկով, 100 Վտ, E-27, 36 Վ	հատ		100		10000	Գնդաձև, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, 36 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Գնդաձև, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, 36 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:

25	Լուսարձակներ	հատ		5		50000	Լուսարձակ՝ 250 Վտ, 220 Վ: Փակ պաշտպանիչ ջերմադիմացկուն ապակիով:	Լուսարձակ՝ 250 Վտ, 220 Վ: Փակ պաշտպանիչ ջերմադիմացկուն ապակիով:
26	Մալուխ, էլեկտրական լար	մետր		100		56000	Պղնձյա լար, պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, նախատեսված արտաքին մոնտաժման համար:	Պղնձյա լար, պոլիէթիլենային մեկուսացմամբ, նախատեսված արտաքին մոնտաժման համար:
27	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ		6		12000	Ավտոմատ անջատիչներ 30A հզորությամբ	Ավտոմատ անջատիչներ 30A հզորությամբ
28	Սիլիկոնե քսուկներ	հատ		3		6000	Սիլիկոնե քսուկներ, նախատեսված հերմետիկ միացումներ ստանալու համար	Սիլիկոնե քսուկներ, նախատեսված հերմետիկ միացումներ ստանալու համար
29	Բարձր ամրության թելեր	մետր		50		12500	Ճոպան կապրոնե, 0.5սմ հաստությամբ	Ճոպան կապրոնե, 0.5սմ հաստությամբ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ քյույցետային ծախսերի գործառական դասակարգման								
Բաժին	Խումբ		Դաս		Ծրագիր	Կովկասի բնության հիմնադրամ	Արտաբյուջե	
							X	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						28.06.2018թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
					1			
					...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
			ՀՀ դրամ					
			Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			15000	-	-		15000
Չափաբաժին 2								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			39000				39000
Չափաբաժին 3								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			50000				50000
Չափաբաժին 4								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			10000				10000
Չափաբաժին 5								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			13950				13950
Չափաբաժին 6								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			12000				12000
Չափաբաժին 7								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			39000				39000
Չափաբաժին 8								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			2100				2100
Չափաբաժին 9								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			10000				10000
Չափաբաժին 10								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			22000				22000
Չափաբաժին 11								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			45000				45000
Չափաբաժին 12								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			21000				21000
Չափաբաժին 13								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			32500				32500
Չափաբաժին 14								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			3000				3000
Չափաբաժին 15								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			14000				14000
Չափաբաժին 16								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			30000				30000
Չափաբաժին 17								
1	ԱՁ Զավահիր Բադալյան			15000				15000

Չափաբաժին 18											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			210000					210000		
Չափաբաժին 19											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			15000					15000		
Չափաբաժին 20											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			20000					20000		
Չափաբաժին 21											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			100000					100000		
Չափաբաժին 22											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			6000					6000		
Չափաբաժին 23											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			5200					5200		
Չափաբաժին 24											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			10000					10000		
Չափաբաժին 25											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			50000					50000		
Չափաբաժին 26											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			56000					56000		
Չափաբաժին 27											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			12000					12000		
Չափաբաժին 28											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			6000					6000		
Չափաբաժին 29											
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան			12500					12500		
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցությունների գների նվազեցման նպատակով:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)											
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համա-պատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...											
Այլ տեղեկություններ											
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				29.06.2018թ.							
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-				-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				02.07.2018թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				02.07.2018թ.							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				02.07.2018թ.							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի									
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը					
						<< դրամ					
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր				
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան	«ՍԱՊ-ՄԱԱՊԶԲ-18/07»	02.07.2018թ.	2018թ. 3-րդ եռամսյակ	0		876 250				
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն											
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան			
1	ԱԶ Զավահիր Բադալյան	Ք. Սևան, Նաիրյան 151/1		lmdavo.llc@gmail.com		16034017877301		84894784			

Այլ տեղեկություններ		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		28.06.2018թ.-ին հրավերը ուղարկվել է հնարավոր մասնակիցներին
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Հովհաննիսյան Արփիինե	0261 2 13 38	sevanap@inbox.ru

Պատվիրատու՝ <<Սև ան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի

տնօրեն՝ Վ. Գուլանյան

