

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

«Զարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԶՀ-N6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 26-ին կնքված N «ԶՀ-N6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2021/3-1», «ԶՀ-N6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2021/3-2» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Օճառ, հեղուկ 5լ	հատ	15	15	30000	30000	Օճառ, հեղուկ 5լիտրանոց: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն	Օճառ, հեղուկ 5լիտրանոց: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի>> համաձայն
2	Լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու համար	տուփ	50	50	20000	20000	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և

							պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն	մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն
3	Ավել, սովորական	հատ	14	14	18200	18200	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
4	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	80	80	8000	8000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
5	Զուգարանների մաքրման նյութեր, գել	հատ	36	36	27000	27000	Նախատեսված զուգարանների մաքրման համար	Նախատեսված զուգարանների մաքրման համար
6	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	60	60	24000	24000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար
7	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	30	30	15000	15000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
8	Ժավել 5լ	հատ	30	30	24000	24000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի

							պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ³ կամ համարժեքը	պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ³ կամ համարժեքը
9	Ռակշա	հատ	50	50	20000	20000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
10	Հատակի լվացման լաթ, մեծ չափսի	հատ	12	12	15600	15600	Նախատեսված հատակների լվացման համար, մեծ չափսի	Նախատեսված հատակների լվացման համար, մեծ չափսի
11	Սեղան մաքրելու լաթ	հատ	14	14	4900	4900	Սեղան մաքրելու լաթ	Սեղան մաքրելու լաթ
12	Օճառ տնտեսական	հատ	6	6	900	900	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
13	Ապակի մաքրման լաթ	հատ	14	14	8400	8400	Ապակի մաքրման լաթ	Ապակի մաքրման լաթ
14	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	15	15	9000	9000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ

							ծաղկային բուրմունքով	ծաղկային բուրմունքով
15	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլենտ)	հատ	2	2	600	600	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
16	Սպունգ 5սմ	հատ	1	1	5500	5500	Սպունգ 5սմ	Սպունգ 5սմ
17	Եռաբաշխիչ, 3տ, 3մ լարով	հատ	1	1	2000	2000	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման, մինչև 6 Ա հզորության	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման, մինչև 6 Ա հզորության
18	Երկարացման եռաբաշխիչ 5 տեղանի	հատ	1	1	4000	4000	Երկարացման եռաբաշխիչ տեղանի , նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման, մինչև 6 Ա հզորության	Երկարացման եռաբաշխիչ տեղանի , նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման, մինչև 6 Ա հզորության
19	Մարտկոցներ 1	հատ	4	4	400	400	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով
20	Մարտկոցներ 2	հատ	30	30	3000	3000	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով
21	Խոնավ անձեռոցիկ	տուփ	27	27	12150	12150	Խոնավ անձեռոցիկ	Խոնավ անձեռոցիկ
22	Խոզանակի ճիլոպ թելից	հատ	8	8	6000	6000	Խոզանակի ճիլոպ թելից	Խոզանակի ճիլոպ թելից
23	Դույլ, հատակ լվանալու	հատ	6	6	42000	42000	Մետաղական, 10-15 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Մետաղական, 10-15 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Մննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>
24	Ավել խոզանակով	հատ	7	7	14700	14700	Ավել խոզանակով	Ավել խոզանակով
25	Պատի ստեպլեր	տուփ	1	1	5050	5050	Պատի ստեպլեր	Պատի ստեպլեր
26	Երկարացման լարի պարագա, 3 տեղանոց	հատ	1	1	1000	1000	Երկարացման լարի պարագա, 3 տեղանոց	Երկարացման լարի պարագա, 3 տեղանոց
27	Էլեկտրական լամպ, էլոնոմ, 8 Վտ	հատ	6	6	4800	4800	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
28	Ցերեկային լամպ 5վտ	հատ	20	20	8000	8000	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր

							լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
29	Վարդակ	հատ	4	4	1000	1000	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
30	Անջատիչ	հատ	5	5	4000	4000	Անջատիչ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անջատիչ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
31	Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 25Ա	հատ	5	5	10000	10000	Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 25Ա: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 25Ա: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման								
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե
								X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2021 թվականի ապրիլի 19				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1				
								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման
				1				
								

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Զափաբաժիններ N							
1	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	30000	30000	0	0	30000	30000
2	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	20000	20000	0	0	20000	20000
3	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	18200	18200	0	0	18200	18200
4	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	8000	8000	0	0	8000	8000
5	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	27000	27000	0	0	27000	27000
6	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	24000	24000	0	0	24000	24000
7	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	15000	15000	0	0	15000	15000
8	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	24000	24000	0	0	24000	24000
9	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	20000	20000	0	0	20000	20000
10	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	15600	15600	0	0	15600	15600
11	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	4900	4900	0	0	4900	4900
12	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	900	900	0	0	900	900
13	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	8400	8400	0	0	8400	8400
14	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	9000	9000	0	0	9000	9000
15	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	600	600	0	0	600	600
16	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	5500	5500	0	0	5500	5500
17	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	2000	2000	0	0	2000	2000
18	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	4000	4000	0	0	4000	4000
19	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	400	400	0	0	400	400
20	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	3000	3000	0	0	3000	3000
21	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	12150	12150	0	0	12150	12150
22	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	6000	6000	0	0	6000	6000
23	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	42000	42000	0	0	42000	42000
24	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	14700	14700	0	0	14700	14700
25	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	5050	5050	0	0	5050	5050
26	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	1000	1000	0	0	1000	1000
27	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	4800	4800	0	0	4800	4800
28	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	8000	8000	0	0	8000	8000
29	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	1000	1000	0	0	1000	1000
30	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	4000	4000	0	0	4000	4000
31	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	10000	10000	0	0	10000	10000
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով				
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					

		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2021 թվականի ապրիլի 22						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2021 թվականի ապրիլի 23										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2021 թվականի ապրիլի 23						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2021 թվականի ապրիլի 26						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր							
1-15, 19-25	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	«ՀՀ-N6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2021/3-1»	26.04.2021թ.	25.12.2021թ.	-	308900	308900			
16-18, 26-31	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	«ՀՀ-N6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2021/3-2»	26.04.2021թ.	25.12.2021թ.	-	40300	40300			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-15, 19-25	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6, 094-88-57-44		xvard@mail.ru		16028014343100		40015897		
16-18, 26-31	«Կարեն և Կորյուն» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2, 077-17-53-50		vardanyan_emma@mail.ru		247300097018		02805901		
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել						

		տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		Չկան	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան		093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ «Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ