

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 17 января 2020 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона
Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ННТКЕНՅԿ-Յ-ԳՆԱՐԸԶԵ-20/3

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ННТКЕНՅԿ-Յ-ԳՆԱՐԸԶԵ-20/3, организованной с целью приобретения смазок и масел для нужд ЗАО «Джрар», ниже представляет запросы, полученные 15-го января 2020 года и предоставленные 17-го января 2020 года по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 предусматриваемое лотом 1 масло, используемое в гидравлических системах и в прочих целях (индустриальное масло И-50А или аналог) может быть в тарах по 205 л?

Разъяснение № 1 50 % предусматриваемого лотом 1 масла, используемого в гидравлических системах и в прочих целях (индустриальное масло И-50А или аналог) может быть поставлен в тарах по 205 л, а остальное – в тарах по 20 л.

Запрос № 2 указанные в технической характеристике предусматриваемого лотом 1 масла, используемого в гидравлических системах и в прочих целях (индустриальное масло И-50А или аналог):

- кинематическая вязкость при 40°C может быть до 105 мм²/сек ?
- плотность при 20°C может быть до 0.910 г/см³ ?
- температура вспышки может быть не менее 225 °C ?

Разъяснение № 2 техническая характеристика предусматриваемого лотом 1 товара «масло, используемое в гидравлических системах и в прочих целях (индустриальное масло И-50А или аналог)» представлено ясно.

Запрос № 3 предусматриваемого лотом 2 смазка Литол-24 может быть в тарах до 20 кг?

Разъяснение № 3 в зависимости от производителя товара Литол-24, тары бывают различной величины. Предпочтительно поставку осуществить в тарах по 17-20 кг.

Запрос № 4 в технической характеристике предусматриваемого лотом 2 смазки Литол-24 цвет должен быть от темно-коричневого до светло-коричневый.

Разъяснение № 4 в технической характеристике предусматриваемого лотом 2 смазки Литол-24 цвет товара установлен в соответствии с ГОСТ 21150-87 – исходя из характера применения товара.

Запрос № 5 единица измерения предусматриваемого лотом 2 Солидола должна быть килограмм.

Разъяснение № 5 поскольку для кода ЕКЗ (CPV) товара Солидол в модуле управления договорами и отчетности закупок (система РСМ) единицей измерения выбран литр и невозможно изменить, в качестве единицы измерения указан литр. В данном случае необходимо предоставить килограммы, соответствующие определенным приглашением количеству в литрах

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом ННТКЕНJK-J-GHAPDzB-20/3 Нарине Николаян.

Телефон: 012 74 00 77

Электронная почта: «sevan_hr.gnum@mail.ru»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ННТКЕНJK-J-GHAPDzB-20/3