

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Միխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով «ԳՀԱՊԶԲ-2018/15-10-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին կնքված «ԳՀԱՊԶԲ-2018/15-10-ԵՊԲՀ» ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի								
չափա- բաժնի համարը	անվանումը	չափ-մաս միա-վորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			առկա ֆինանսակա ն միջոցներու վ ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/				
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1	Միկրոկյուվետ CB300 ԷՂՏԱ	հատ	5	5	80 000,00	80 000,00	Միկրոկյուվետ CB 300 ԷՂՏԱ (CB 300 EDTA): Միկրո փորձանոթ ԷՂՏԱ հակամակարդիչի պարունակությամբ: Ֆորմատ՝ 100 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:	Միկրոկյուվետ CB 300 ԷՂՏԱ (CB 300 EDTA): Միկրո փորձանոթ ԷՂՏԱ հակամակարդիչի պարունակությամբ: Ֆորմատ՝ 100 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:	
2	Միկրոկյուվետ CB300 Li- հեպարին	հատ	5	5	80 000,00	80 000,00	Միկրոկյուվետ CB 300 Լի-հեպարին (CB 300 Li- Heparin): Միկրո փորձանոթ Լիթ- հեպարին հակամակարդիչի պարունակությամբ: Ֆորմատ՝ 100 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	Միկրոկյուվետ CB 300 Լի-հեպարին (CB 300 Li- Heparin): Միկրո փորձանոթ Լիթ- հեպարին հակամակարդիչի պարունակությամբ: Ֆորմատ՝ 100 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	
3	Ռեֆլոտրոն գլյուկոզա	հատ	10	10	223 300,00	223 300,00	Ռեֆլոտրոն Պլյուս բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված գլյուկոզա որոշման քանակական թեսթ (Reflotron Glucose): Մեթոդ՝ ռեֆլակտոմետրիա: Ֆորմատ՝ 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիժուկ/պլազմա/մազան ոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝	Ռեֆլոտրոն Պլյուս բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված գլյուկոզա որոշման քանակական թեսթ (Reflotron Glucose): Մեթոդ՝ ռեֆլակտոմետրիա: Ֆորմատ՝ 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիժուկ/պլազմա/մազան ոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
4	Ռեֆլոտրոն կրեատինին	հատ	10	10	297 000,00	297 000,00	Ռեֆլոտրոն Պլյուս բիոքիմիական անալիզատորի համար: Ռեֆլոտրոն Կրեատինին (Reflotron Creatinine) թեսթ: Կրեատինինի որոշման քանակական թեսթ: Մեթոդ՝ ռեֆլակտրոմետրիա: Ֆորմատ՝ 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ /պլազմա/ մազանոթային արյուն: պիտանիության Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Ռեֆլոտրոն Պլյուս բիոքիմիական անալիզատորի համար: Ռեֆլոտրոն Կրեատինին (Reflotron Creatinine) թեսթ: Կրեատինինի որոշման քանակական թեսթ: Մեթոդ՝ ռեֆլակտրոմետրիա: Ֆորմատ՝ 30 ստրիպ հերմետիկ փակ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ /պլազմա/ մազանոթային արյուն: պիտանիության Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
5	Ուրիսիսի 1100 տպիչի թուղթ	հատ	30	30	22 800,00	22 800,00	Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված տպիչի թուղթ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված տպիչի թուղթ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
6	Ուրիսիս 1100-ի թեսթ ստրիպի կրիչ	հատ	2	2	48 000,00	48 000,00	Ուրիսիս 1100-ի թեսթ ստրիպի կրիչ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:	Ուրիսիս 1100-ի թեսթ ստրիպի կրիչ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
7	Կոմբուր UX, 10 թեսթ	հատ	40	40	880 000,00	880 000,00	Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված Կոմբուր UX, 10 թեսթ (Combur UX 10 tests): Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիռուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի, արյան, pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեկոցիտների որոշման թեսթ-ստրիպ: Մեթոդ՝ ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ՝ 100 ստրիպ սրվակում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Ուրիսիս 1100 անալիզատորի համար նախատեսված Կոմբուր UX, 10 թեսթ (Combur UX 10 tests): Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիռուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի, արյան, pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեկոցիտների որոշման թեսթ-ստրիպ: Մեթոդ՝ ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ՝ 100 ստրիպ սրվակում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
8	Ստրոմատոլայզ եր FB	հատ	2	2	132 000,00	132 000,00	XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար Ստրոմատոլայզեր-FB (STROMATOLYSER -FB), լուծիչ: Ֆորմատ՝ 5լ	XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար Ստրոմատոլայզեր-FB (STROMATOLYSER -FB), լուծիչ: Ֆորմատ՝ 5լ

							լուծիչ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	լուծիչ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
9	Ստրոմատոլյազեր 4DL	հատ	8	8	336 000,00	336 000,00	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված ստրոմատոլյազեր-4DL (STROMATOLYSER - 4DL), քայքայող նյութ: Մեթոդ՝ Ֆլորոգենտցիտոմետրիային անալիզ: Ֆորմատ՝ 2 լիտր քայքայող նյութ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված ստրոմատոլյազեր-4DL (STROMATOLYSER - 4DL), քայքայող նյութ: Մեթոդ՝ Ֆլորոգենտցիտոմետրիային անալիզ: Ֆորմատ՝ 2 լիտր քայքայող նյութ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
10	Ստրոմատոլյազեր 4DS	հատ	1	1	198 000,00	198 000,00	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ներկող նյութ ստրոմատոլյազեր 4DS (STROMATOLYSER 4DS): Ֆորմատ՝ 3x42մլ ներկող նյութ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ներկող նյութ ստրոմատոլյազեր 4DS (STROMATOLYSER 4DS): Ֆորմատ՝ 3x42մլ ներկող նյութ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
11	Սուլֆոլյազեր	հատ	7	7	504 000,00	504 000,00	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն ազդանյութ հեմոգլոբինը որոշելու համար (SULFOLYSER): Ֆորմատ՝ 3x500մլ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն ազդանյութ հեմոգլոբինը որոշելու համար (SULFOLYSER): Ֆորմատ՝ 3x500մլ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
12	Սելպակ	հատ	22	22	435 600,00	435 600,00	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված սելպակ (Cell pack), լուծիչ: Ֆորմատ՝ 10 լիտր	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար նախատեսված սելպակ (Cell pack), լուծիչ: Ֆորմատ՝ 10 լիտր

							լուծիչ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	լուծիչ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
13	Ռետ- սեռչII+ ներկ	հատ	1	1	180 000,00	180 000,00	XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռետիկուլոցիտները ներկելու համար ռետ-սեռչ II + ներկ (Retsearch II, diluents & dye): Ֆորմատ՝ 1լ լուծիչ + 12մլ ներկ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ռետիկուլոցիտները ներկելու համար ռետ-սեռչ II + ներկ (Retsearch II, diluents & dye): Ֆորմատ՝ 1լ լուծիչ + 12մլ ներկ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
14	Սելկլին	հատ	4	4	160 320,00	160 320,00	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար Սելկլին (Cellclean) մաքրող նյութ: Մեթոդ՝ Ֆլորոցենտոցիտոմետրիային անալիզ PocH 100i, KX-21 N: Ֆորմատ՝ 50 մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	XS 1000i և XT 4000i հեմատոլոգիական անալիզատորների համար Սելկլին (Cellclean) մաքրող նյութ: Մեթոդ՝ Ֆլորոցենտոցիտոմետրիային անալիզ PocH 100i, KX-21 N: Ֆորմատ՝ 50 մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
15	Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	12	12	163 080,00	163 080,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված բիլիռուբին ուղղակի (Bilirubin direct, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 350 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված բիլիռուբին ուղղակի (Bilirubin direct, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 350 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
16	Խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	8	8	157 040,00	157 040,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու (Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու (Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում:

							Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
17	Կրեատինին որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	13	13	185 120,00	185 120,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կրեատինին որոշման թեսթ հավաքածու (creatinin jaffe, cobas integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 700 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կրեատինին որոշման թեսթ հավաքածու (creatinin jaffe, cobas integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 700 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
18	Գլյուկոզայի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	14	14	283 920,00	283 920,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գլյուկոզա որոշման թեսթ հավաքածու (Glucose HK large, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 800 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գլյուկոզա որոշման թեսթ հավաքածու (Glucose HK large, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 800 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
19	ՑխԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	9	9	809 190,00	809 190,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ՑխԼ խոլեստիրինի որոշման թեսթ հավաքածու (LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ՑխԼ խոլեստիրինի որոշման թեսթ հավաքածու (LDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
20	ԲխԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	10	10	338 500,00	338 500,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ԲխԼ խոլեստիրինի որոշման թեսթ հավաքածու (HDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ԲխԼ խոլեստիրինի որոշման թեսթ հավաքածու (HDL Cholesterol, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
21	Շնդհանուր սպիտակուցի	հատ	15	15	120 150,00	120 150,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311

	որոշման թեսթ հավաքածու						անալիզատորների համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեսթ հավաքածու (Total Protein Gen.2,cobas Integra,cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	անալիզատորների համար նախատեսված ընդհանուր սպիտակուց որոշման թեսթ հավաքածու (Total Protein Gen.2,cobas Integra,cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
22	Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	4	4	64 680,00	64 680,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված եռգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու (Triglycerides, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված եռգլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու (Triglycerides, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
23	Միզանյութ որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	7	7	112 070,00	112 070,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզանյութ որոշման թեսթ հավաքածու (Urea, cobas Integra,cobas c): Ֆորմատ՝ 500 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզանյութ որոշման թեսթ հավաքածու (Urea, cobas Integra,cobas c): Ֆորմատ՝ 500 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
24	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ	հատ	1	1	91 950,00	91 950,00	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեսթ-հավաքածու (HbA1C): Ֆորմատ՝ 150 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: For In Vitro Diagnostic only	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեսթ-հավաքածու (HbA1C): Ֆորմատ՝ 150 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: For In Vitro Diagnostic only
25	Հեմոլիզացնող ռեագենտ (ամբողջական արյուն)	հատ	1	1	33 850,00	33 850,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված հեմոլիզացնող ռեագենտ /ամբողջական արյուն/ (Hemolyzing Reagent Gen.2, cobas c /Whole blood/): Ֆորմատ՝ 51մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված հեմոլիզացնող ռեագենտ /ամբողջական արյուն/ (Hemolyzing Reagent Gen.2, cobas c /Whole blood/): Ֆորմատ՝ 51մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին

							պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
26	Գամմա- գլյուտամիլ տարանսպեպտ իդազա որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	2	2	39 260,00	39 260,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերտազա (GGT, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերտազա (GGT, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
27	Ասպարտատ ամինոտրանսֆե րազի որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	11	11	166 100,00	166 100,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ԱՍՏ ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման թեսթ հավաքածու (AST cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 500 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ԱՍՏ ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման թեսթ հավաքածու (AST cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 500 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
28	Ալանին ամինոտրանսֆե րազի որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	11	11	166 100,00	166 100,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեսթ հավաքածու (ALT, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեսթ հավաքածու (ALT, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
29	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ	հատ	4	4	612 320,00	612 320,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ կասետ (CRP cobas c311): Ֆորմատ՝ 250 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ կասետ (CRP cobas c311): Ֆորմատ՝ 250 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
30	Անոթաորեպտո լիզին-O որոշման թեսթ	հատ	1	1	64 020,00	64 020,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված

	կասետ						անտիստրեպտոկոկին-Օ որոշման թեսթ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	անտիստրեպտոկոկին-Օ որոշման թեսթ կասետ (ASLO TQ, cobas c): Ֆորմատ՝ 150 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
31	Բիլիռուբին Հնդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	20	20	358 000,00	358 000,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու (BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու (BIL-Total Gen.2, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
32	Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	5	5	140 150,00	140 150,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված մագնեզիում որոշման թեսթ հավաքածու (Magnesium, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված մագնեզիում որոշման թեսթ հավաքածու (Magnesium, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
33	Կալցիումի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	1	1	14 240,00	14 240,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար Կալցիում (CALCIUM, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 Զերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար Կալցիում (CALCIUM, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 15-25 Զերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
34	Ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	4	4	59 120,00	59 120,00	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու (cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2	Կոբաս Ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու (cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C Զերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2

							առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
35	Ամիլազա պանկրեատիկ որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	3	3	115 140,00	115 140,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված α -ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման թեսթ հավաքածու (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված α -ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման թեսթ հավաքածու (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
36	Հիմնային Ֆոսֆատազայի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	3	3	35 250,00	35 250,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված հիմնային ֆոսֆատազա որոշման թեսթ-կասետ (Alkaline phosphatase, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: պիտանիության Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված հիմնային ֆոսֆատազա որոշման թեսթ-կասետ (Alkaline phosphatase, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: պիտանիության Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
37	Լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	10	10	196 300,00	196 300,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու (cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 100 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու (cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 100 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
38	Լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	3	3	59 520,00	59 520,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման թեսթ-հավաքածու (LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազի որոշման թեսթ-հավաքածու (LDHI2 IFCC, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
39	Երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	2	2	31 900,00	31 900,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների

							համար նախատեսված երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու (Iron, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	համար նախատեսված երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու (Iron, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
40	Կոբաս 311 անալիզատորի համար հալոգեն լամպ	հատ	1	1	217 000,00	217 000,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար հալոգեն լամպ՝ 12վ 50 Վտ: Ֆորմատ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ճերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս U311 անալիզատորի համար հալոգեն լամպ՝ 12վ 50 Վտ: Ֆորմատ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ճերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
41	ISE Ստանդարտ ցածր	հատ	2	2	12 500,00	12 500,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ստանդարտ ցածր: Ֆորմատ՝ 10x3մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ստանդարտ ցածր: Ֆորմատ՝ 10x3մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only
42	ISE Ստանդարտ բարձր	հատ	2	2	12 500,00	12 500,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ստանդարտ բարձր: Ֆորմատ՝ 10x3մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ստանդարտ բարձր: Ֆորմատ՝ 10x3մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only
43	ISE Լուծիչ	հատ	1	1	62 530,00	62 530,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE լուծիչ: Ֆորմատ՝ 5x300մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE լուծիչ: Ֆորմատ՝ 5x300մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only
44	ISE Ներքին ստանդարտ	հատ	2	2	125 060,00	125 060,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ներքին ստանդարտ: Ֆորմատ՝ 5x600մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս U311 անալիզատորի համար նախատեսված ISE ներքին ստանդարտ: Ֆորմատ՝ 5x600մ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ճերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:
45	ISE Ռեֆերենս էլեկտրոդ	հատ	1	1	16 490,00	16 490,00	Կոբաս U311 անալիզատորի համար	Կոբաս U311 անալիզատորի համար

	լուծույթ						ISE Ռեֆերենս Էլեկտրոլիտ լուծույթ: Ֆորմատ՝ 5x300մլ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only	ISE Ռեֆերենս Էլեկտրոլիտ լուծույթ: Ֆորմատ՝ 5x300մլ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only
46	NaOH-D կասետ	հատ	5	5	26 700,00	26 700,00	ԿոբասU311 անալիզատորի համար NaOH-D կասետ: Ֆորմատ՝ 66 մլ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	ԿոբասU311 անալիզատորի համար NaOH-D կասետ: Ֆորմատ՝ 66 մլ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
47	Էկոտերգենտ	հատ	5	5	150 050,00	150 050,00	ԿոբասU311 անալիզատորի համար Էկոտերգենտ: Ֆորմատ՝ 60մլ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	ԿոբասU311 անալիզատորի համար Էկոտերգենտ: Ֆորմատ՝ 60մլ/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
48	Կալիբրատոր c.f.a.s բիոքիմիական անալիզների համար	հատ	1	1	40 650,00	40 650,00	Կոբաս ինտեգրա և ԿոբասU311 անալիզատորների համար Calibrator c.f.a.s.: Ֆորմատ՝ 12x 3մլ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և ԿոբասU311 անալիզատորների համար Calibrator c.f.a.s.: Ֆորմատ՝ 12x 3մլ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
49	Preciset RF բիոքիմիական անալիզների համար	հատ	1	1	49 810,00	49 810,00	Կոբաս ինտեգրա և ԿոբասU311 անալիզատորների համար PrecisetRF: Ֆորմատ՝ 5x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և ԿոբասU311 անալիզատորների համար PrecisetRF: Ֆորմատ՝ 5x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
50	Ինստրումենտ չեկ /INTSC/	հատ	1	1	15 530,00	15 530,00	ԿոբասU311 անալիզատորի համար Ինստրումենտ չեկ: Ֆորմատ՝ 65 թեսթ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	ԿոբասU311 անալիզատորի համար Ինստրումենտ չեկ: Ֆորմատ՝ 65 թեսթ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
51	Էլեկսիս C Պեպտիդի քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	1	1	155 670,00	155 670,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս C Պեպտիդ (Elecys C- peptide) քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու: Մեթոդ՝	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս C Պեպտիդ (Elecys C- peptide) քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու: Մեթոդ՝

							Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic	Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic
52	Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր	հատ	1	1	33 100,00	33 100,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար ԷլեկսիսC Պեպտիդ կալիբրատոր(Elecsys C-peptide CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար ԷլեկսիսC Պեպտիդ կալիբրատոր(Elecsys C-peptide CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
53	Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու	հատ	40	40	8 962 800,00	8 962 800,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու, (Elecsys Anti-HCV): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային նալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու, (Elecsys Anti-HCV): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային նալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
54	Էլեկսիս Վիտամին Դ քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	3	3	977 130,00	977 130,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Վիտամին Դ-ի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու (ElecsysVitamin D Total II): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Վիտամին Դ-ի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու (ElecsysVitamin D Total II): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
55	Էլեկսիս Վիտամին Դ կալիբրատոր	հատ	1	1	38 350,00	38 350,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Վիտամին Դ-ի կալիբրատոր (Elecsys Vitamin D Total II CS): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Վիտամին Դ-ի կալիբրատոր (Elecsys Vitamin D Total II CS): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում:

							Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
56	Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման թեսթ- հավաքածու	հատ	40	40	2 987 600,00	2 987 600,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու, (Elecys HBsAg): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու, (Elecys HBsAg): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
57	Էլեկսիս HIV ՄԻԱՎ 1/2 կոմբի PT վիրուսի նկատմամբ հակամարմիննե րի և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	37	37	5 695 780,00	5 695 780,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի (Elecys HIV 1/2 combi PT) վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ- հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս HIV 1/2 կոմբի (Elecys HIV 1/2 combi PT) վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ- հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
58	Էլեկսիս սիֆիլիս հայտնաբերման թեսթ- հավաքածու	հատ	1	1	220 000,00	220 000,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս սիֆիլիս (Elecys Syphilis) հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: պիտանիության Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս սիֆիլիս (Elecys Syphilis) հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: պիտանիության Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
59	Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	22	22	2 640 000,00	2 640 000,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T STAT (Elecys hs Troponin T STAT) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին T STAT (Elecys hs Troponin T STAT) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում:

							Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
60	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին	հատ	1	1	21 990,00	21 990,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x2մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x2մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
61	Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	2	2	129 800,00	129 800,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի (Elecys FT4) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի (Elecys FT4) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
62	Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոնի քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	1	1	55 000,00	55 000,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոն (Elecys LH) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոն (Elecys LH) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
63	Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոնի կալիբրատոր	հատ	1	1	31 490,00	31 490,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոնի կալիբրատոր (Elecys LH CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Լյուտեինացնող հորմոնի կալիբրատոր (Elecys LH CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
64	Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	4	4	259 600,00	259 600,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի (Elecys TSH) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի (Elecys TSH) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝

							Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
65	Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր	հատ	2	2	62 980,00	62 980,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1.3մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր (Elecsys TSH CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1.3մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
66	Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	1	1	82 000,00	82 000,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների (Elecsys Anti-TPO) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների (Elecsys Anti-TPO) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
67	Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների քանակական կալիբրատոր	հատ	1	1	29 000,00	29 000,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-TPO CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1.5մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-TPO CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1.5մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
68	Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	1	1	85 000,00	85 000,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների (Elecsys Anti-Tg) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների (Elecsys Anti-Tg) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 որոշում

							տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
69	Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր	հատ	1	1	31 490,00	31 490,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-Tg CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4 x1.5մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր (Elecsys Anti-Tg CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4 x1.5մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
70	Էլեկսիս Թիրոքսինի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	1	1	70 400,00	70 400,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրոքսինի (Elecsys T4) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 դրոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրոքսինի (Elecsys T4) քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200 դրոշում տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/ պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
71	Էլեկսիս Թիրոքսինի կալիբրատոր	հատ	1	1	31 490,00	31 490,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրոքսինի կալիբրատոր (Elecsys T4 CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս Թիրոքսինի կալիբրատոր (Elecsys T4 CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
72	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ	հատ	1	1	30 190,00	30 190,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal) կոնտրոլ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x3մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal) կոնտրոլ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x3մլ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
73	Էլեկսիս ISE սիսկլին	հատ	1	1	20 490,00	20 490,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ISE սիսկլին (ISE	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս ISE սիսկլին (ISE

							sysclean): Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 5x100մկ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	sysclean): Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 5x100մկ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
74	Կոբաս նմուշի անոթներ	հատ	2	2	91 420,00	91 420,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups): Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 5000 անոթ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Կոբաս նմուշի անոթներ (Cobas sample cups): Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 5000 անոթ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
75	Էլեկսիս Սիսվո2	հատ	6	6	31 020,00	31 020,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս Սիսվո2 (sys wash): Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 500մկ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս Սիսվո2 (sys wash): Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 500մկ/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
76	Էլեկսիս պրոսել	հատ	26	26	667 160,00	667 160,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս procell: Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 6x380մկ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս procell: Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 6x380մկ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
77	Էլեկսիս կլինսել	հատ	22	22	564 520,00	564 520,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս cleancell: Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 6x380մկ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար Էլեկսիս cleancell: Մեթոդ՝ Էլեկտրոդխեմիլումինեսց ենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 6x380մկ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
78	Na միկրո Էլեկտրոդ	հատ	1	1	132 710,00	132 710,00	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար Na միկրո Էլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE)անալիզ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար Na միկրո Էլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE)անալիզ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին

							պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
79	K միկրո էլեկտրոդ	հատ	3	3	347 010,00	347 010,00	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար K միկրո էլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE) անալիզ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար K միկրո էլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE) անալիզ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
80	Ca միկրո էլեկտրոդ	հատ	1	1	119 120,00	119 120,00	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար Ca միկրո էլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE) անալիզ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար Ca միկրո էլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE) անալիզ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
81	C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 (2x1750ml)	հատ	5	5	264 150,00	264 150,00	Cobas b 121 անալիզատորի համար C1 կալիբրատոր լուծույթ 1: Ֆորմատ՝ 2x1750մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները +2C - +25C, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	Cobas b 121 անալիզատորի համար C1 կալիբրատոր լուծույթ 1: Ֆորմատ՝ 2x1750մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները +2C - +25C, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
82	C3 լուծույթ 3, N1	հատ	3	3	238 050,00	238 050,00	Cobas b 121 անալիզատորի համար C3 լուծույթ 3: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները +2C - +25C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	Cobas b 121 անալիզատորի համար C3 լուծույթ 3: Ֆորմատ՝ 1 հատ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները +2C - +25C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
83	Կոբաս b 121-ի սպասարկման հավաքածու	հատ	1	1	388 000,00	388 000,00	Կոբաս b 121-ի սպասարկման հավաքածու (Kit maintenance cobas b 121) Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Կոբաս b 121-ի սպասարկման հավաքածու (Kit maintenance cobas b 121) Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:
84	Ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	8	8	1 114 960,00	1 114 960,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու / FIBRINOGEN-PREST, /: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 12x2մլ/հատ , 480 թեսթ, էթե թեսթավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Մակարդելիության ժամանակի որոշումը	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու / FIBRINOGEN-PREST, /: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 12x2մլ/հատ , 480 թեսթ, էթե թեսթավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Մակարդելիության ժամանակի որոշումը

							ըստ վիսկոզիումետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	ըստ վիսկոզիումետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
85	Նեոպլաստին CI Պլուս թեսթ-հավաքածու	հատ	37	37	1 043 030,00	1 043 030,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված Նեոպլաստին CI Պլուս թեսթ-հավաքածու / Neoplastine CI Plus/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 6x5մլ/հատ, 300 թեսթ, եթե թեսթավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Neoplastine CI Plus թեսթը զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցինոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված Նեոպլաստին CI Պլուս թեսթ-հավաքածու / Neoplastine CI Plus/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 6x5մլ/հատ, 300 թեսթ, եթե թեսթավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Neoplastine CI Plus թեսթը զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցինոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
86	ՊSSU ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	8	8	1 042 320,00	1 042 320,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ՊSSU ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում: Ֆորմատ՝ 12x5մլ/հատ, 1200 թեսթ, եթե թեսթավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ՊSSU ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշում: Ֆորմատ՝ 12x5մլ/հատ, 1200 թեսթ, եթե թեսթավորումը կատարվի Start 4 սարքի վրա օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standart operation procedure) փաստաթուղթը: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
87	Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2	հատ	1	1	40 130,00	40 130,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24x15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24x15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
88	Start 4 անալիզատորի	հատ	2	2	89 180,00	89 180,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի

	համարնախատ եւված OWREN KOLLER						համարնախատեւված STA OWREN KOLLER: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24x15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	համարնախատեւված STA OWREN KOLLER: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 24x15մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
89	Ռեակցիոն կյուվետներ	հատ	22	22	1 483 680,00	1 483 680,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150x4 կյուվետ տուփում/հատ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրի կչափման տեխնոլոգիայի հիման վրա: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռեակցիոն կյուվետներ /Empty 150 strips of 4 cuvette/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 150x4 կյուվետ տուփում/հատ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրի կչափման տեխնոլոգիայի հիման վրա: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
90	Ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ	հատ	2	2	146 280,00	146 280,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ /Vial of 1850 balls/: Ֆորմատ՝ 1850 հատ խառնիչ գնդիկ տուփում/հատ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ /Vial of 1850 balls/: Ֆորմատ՝ 1850 հատ խառնիչ գնդիկ տուփում/հատ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
91	Տերմալ տպիչ	հատ	1	1	357 500,00	357 500,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված տերմալ տպիչ: Ֆորմատ՝ հատ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված տերմալ տպիչ: Ֆորմատ՝ հատ: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոսիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
92	Ջերմային թուղթ	հատ	23	23	36 225,00	36 225,00	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ջերմային թուղթ՝ 110-112մմ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:	Stago ընկերության Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ջերմային թուղթ՝ 110-112մմ: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում:
93	Ռոշ-Կարդիակ POC Troponin T	հատ	8	8	492 000,00	492 000,00	Cobas h232 անալիզատորի համար Ռոշ-Կարդիակ POC Troponin T (Roche CARDIAC POC Troponin T): Ֆորմատ՝ 10 ստրիպ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:	Cobas h232 անալիզատորի համար Ռոշ-Կարդիակ POC Troponin T (Roche CARDIAC POC Troponin T): Ֆորմատ՝ 10 ստրիպ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ արյան պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic:

94	Cobas Integra 400+ Ասեղնների հավաքածու Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար	հատ	1	1	155 000,00	155 000,00	Probe Set cobas 400: Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3, For In Vitro Diagnostic only:	Probe Set cobas 400: Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3, For In Vitro Diagnostic only:
95	Էլեկսիս միկրոկյուվետներ	հատ	3	3	137 130,00	137 130,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլու մինեւցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 60x60 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլու մինեւցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 60x60 միկրոկյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:
96	Էլեկսիս ծայրադիրներ	հատ	12	12	569 280,00	569 280,00	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլու մինեւցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 30x120 ծայրադիր տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլու մինեւցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 30x120 ծայրադիր տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:
97	Թրոմբին՝ թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	3	3	115 470,00	115 470,00	Թրոմբին թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու նախատեսված է Stago ընկերության Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 12x2մ/հատ, բավականեցնում է մոտ 240 թեստի Start4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	Թրոմբին թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու նախատեսված է Stago ընկերության Start 4 լաբորատոր անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 12x2մ/հատ, բավականեցնում է մոտ 240 թեստի Start4 սարքով աշխատելու դեպքում համաձայն S.O.P.-ի (standardized operating procedures): Մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման տեխնոլոգիայի: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:
98	Ալֆա-Ամիլազի որոշման թեսթ- հավաքածու	հատ	1	1	44 850,00	44 850,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար α -ամիլազ (Alpha-amylase, cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ- հավաքածու: Ֆորմատ՝ 300թեսթ	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար α -ամիլազ (Alpha-amylase, cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ- հավաքածու: Ֆորմատ՝ 300թեսթ

							տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
99	Կրիատին կինազա (CKL) որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	1	1	21 450,00	21 450,00	Կոբաս Բնտեգրա և Կոբաս Ս 311 անալիզատորների համար Կրեատին կինազա CK cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ-հավաքածու: Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան : Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only	Կոբաս Բնտեգրա և Կոբաս Ս 311 անալիզատորների համար Կրեատին կինազա CK cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ-հավաքածու: Ֆորմատ՝ 200 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան : Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only
100	Ամոնիակի որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	1	1	41 730,00	41 730,00	Ամոնիակ (Ammonia, cobas Integra, cobas c)Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 150 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only	Ամոնիակ (Ammonia, cobas Integra, cobas c)Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 150 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only
101	Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեսթ-հավաքածու	հատ	1	1	11 640,00	11 640,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար Ֆոսֆոր՝ անօրգանական (Phosphorus Anorganic, cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ-հավաքածու: Ֆորմատ՝ 250 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: պիտանիության Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար Ֆոսֆոր՝ անօրգանական (Phosphorus Anorganic, cobas Integra, cobas c) որոշման թեսթ-հավաքածու: Ֆորմատ՝ 250 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: պիտանիության Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic:
102	C ռեակտիվ սպիտակուցի LX որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	8	8	1 166 000,00	1 166 000,00	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP LX, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP LX, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
103	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Cleaning Solution	հատ	10	10	137 000,00	137 000,00	Cleaning Solution Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Պահպանման	Cleaning Solution Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 1000 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Պահպանման

							պայմանները սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	պայմանները սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
104	Կորբաս ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար Cuvette Waste Box	հատ	2	2	60 380,00	60 380,00	Cuvette Waste Box, Կորբաս ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 20 կյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Cuvette Waste Box, Կորբաս ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 20 կյուվետ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
105	Կորբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Sample Cups	հատ	8	8	134 800,00	134 800,00	Կորբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Sample Cups, with hole blue: Ֆորմատ՝ 1000 հատ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Կորբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Sample Cups, with hole blue: Ֆորմատ՝ 1000 հատ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
106	Ակտիվատոր	հատ	1	1	42 160,00	42 160,00	Կորբաս ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար Activator (for Cobas Integra): Ֆորմատ՝ 9x12մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:	Կորբաս ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար Activator (for Cobas Integra): Ֆորմատ՝ 9x12մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:
107	Միկրոկյուվետներ	հատ	2	2	417 420,00	417 420,00	Cobas integra microcuvettes Կորբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 20x1000 միկրոկյուվետ/հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Cobas integra microcuvettes Կորբաս ինտեգրա անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 20x1000 միկրոկյուվետ/հատ: Պահպանման պայմանները 15-25 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
108	Փորձանոթ վակուում էՆԱ-ի համար կիմասեղ շտատիվի համար	հատ	7	7	91 000,00	91 000,00	Փորձանոթ վակուում էՆԱ-ի համար, 1.6 մլ, Na Citrate(0.4 մլ)պարունակող: Ֆորմատ՝ 100 հատ փորձանոթ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Փորձանոթ վակուում էՆԱ-ի համար, 1.6 մլ, Na Citrate(0.4 մլ)պարունակող: Ֆորմատ՝ 100 հատ փորձանոթ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
109	Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու	հատ	2	2	39 260,00	39 260,00	Կորբաս Ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված մագնեզիում որոշման թեսթ հավաքածու (Magnesium, cobas Integra): Ֆորմատ՝ 175 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: պիտանիության Պահպանման	Կորբաս Ինտեգրա և Կորբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված մագնեզիում որոշման թեսթ հավաքածու (Magnesium, cobas Integra): Ֆորմատ՝ 175 թեսթ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: պիտանիության Պահպանման

							պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:
110	Սելպակ DFL	հատ	1	1	150 000,00	150 000,00	Սելպակ DFL, լուծիչ: Օրիգինալ: Նախատեսված է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN350, XN450 սարքերի համար: Ֆորմատ 2x1.5լ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: ISO13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:	Սելպակ DFL, լուծիչ: Օրիգինալ: Նախատեսված է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN350, XN450 սարքերի համար: Ֆորմատ 2x1.5լ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: ISO13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:
111	Կալիբրատոր Ammonia/Ethano l/CO2/	հատ	1	1	54 840,00	54 840,00	Calibrator for Ammonia/Ethanol/CO2/: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 2*4մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան : Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only	Calibrator for Ammonia/Ethanol/CO2/: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 2*4մլ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան : Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only
112	Էլեկսիս թափման արկղ	հատ	1	1	23 290,00	23 290,00	Էլեկսիս կլին լայներ (Elecsys clean liner): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրո խեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 14 հատ թափման արկղ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակայ ին: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic	Էլեկսիս կլին լայներ (Elecsys clean liner): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրո խեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 14 հատ թափման արկղ տուփում/հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակայ ին: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic
113	Սելպակ DCL	հատ	20	20	900 000,00	900 000,00	Cellpack DCL, լուծիչ: Օրիգինալ:Նախատեսվա ծ է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար: Ֆորմատ՝ 20 լ լուծիչ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն For In Vitro Diagnostic ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադր անքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:	Cellpack DCL, լուծիչ: Օրիգինալ:Նախատեսվա ծ է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար: Ֆորմատ՝ 20 լ լուծիչ/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն For In Vitro Diagnostic ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադր անքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:
114	Լայզերսելլ WDF	հատ	20	20	960 000,00	960 000,00	Lysercell WDF: Օրիգինալ: Նախատեսված է	Lysercell WDF: Օրիգինալ: Նախատեսված է

							ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար: Ֆորմատ՝ 2 լ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն For In Vitro Diagnostic ISO 13485:, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:	ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար: Ֆորմատ՝ 2 լ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն For In Vitro Diagnostic ISO 13485:, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:
115	Ֆլուորոսել WDF	հատ	6	6	1 386 000,00	1 386 000,00	Fluorocell WDF: Օրիգինալ: Նախատեսված է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար: Ֆորմատ 2 X 22 մլ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ Երակային և մազանոթային արյուն:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպա նման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:	Fluorocell WDF: Օրիգինալ: Նախատեսված է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար: Ֆորմատ 2 X 22 մլ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ Երակային և մազանոթային արյուն:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպա նման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:
116	Ֆլուորոսել RET	հատ	1	1	248 000,00	248 000,00	Flourocell RET, ներկ ռետիկուլոցիտների ներկման համար: Օրիգինալ: Նախատեսված է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար, Ֆորմատ 2 X 12 մլ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:	Flourocell RET, ներկ ռետիկուլոցիտների ներկման համար: Օրիգինալ: Նախատեսված է ՄԻՍՄԵՔՍ ընկերության XN 350, XN 450 սարքերի համար, Ֆորմատ 2 X 12 մլ տուփում/հատ: Ստուգող նմուշ՝ երակային և մազանոթային արյուն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 , For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								
					16.12.2016թ. «Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	Այլ
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						13.07.2018թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵						1		

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
					1				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը							
		ՀՀ դրամ ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր		
Հավելված 1									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					26.07.2018թ.				
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ		
					28.07.2018թ.		02.08.2018թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					02.08.2018թ.				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					02.08.2018թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					03.08.2018թ.				
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը			
						ՀՀ դրամ			
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰		
1-116	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2018/15-10-ԵՊԲՀ»	03.08.2018թ.	15.12.2018թ.	-	46.959.325,00	46.959.325,00		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1-116	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	ՀՀ, ք.Երևան, Արգուսիյան 32 շ., բն. 10, Հեռ. (010) 209 777		lawyer@c-e.am		«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 002-182558-001		01210095	
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել վրայից հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել վրայից ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել վրայից ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել վրայից ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		13.07.2018թ. հրավերը հրապարակվել է www.armeps.am կայքում
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Տառյաննա Միրզոյան	060 651 471	procurement2.ysmu@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Զ/հ	Անվանում	«Մաունթ» ՄՊԸ			«Կոնցեռն-Էներգումաշ» ՓԲԸ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ
1	Միկրոկյուվետ CB300 ԷՂՏԱ	420 000,00	0,00	420 000,00	62 500,00	12 500,00	75 000,00
2	Միկրոկյուվետ CB300 Li-հեպարին	420 000,00	0,00	420 000,00	62 500,00	12 500,00	75 000,00
3	Ռեֆլոտրոն գլյուկոզա	-	-	-	186 083,00	37 217,00	223 300,00
4	Ռեֆլոտրոն կրեատինին	-	-	-	247 500,00	49 500,00	297 000,00
5	Ուրիսիսի 1100 տպիչի թուղթ	-	-	-	19 000,00	3 800,00	22 800,00
6	Ուրիսիս 1100-ի թեսթ ստրիպի կրիչ	-	-	-	40 000,00	8 000,00	48 000,00
7	Կոմբուր UX, 10 թեսթ	-	-	-	733 333,00	146 667,00	880 000,00
8	Ստրոմատոլայզեր FB	-	-	-	110 000,00	22 000,00	132 000,00
9	Ստրոմատոլայզեր 4DL	-	-	-	280 000,00	56 000,00	336 000,00
10	Ստրոմատոլայզեր 4DS	-	-	-	165 000,00	33 000,00	198 000,00
11	Մուլֆոլայզեր	-	-	-	420 000,00	84 000,00	504 000,00
12	Մելպակ	-	-	-	363 000,00	72 600,00	435 600,00
13	Ռետ- սեռչII+ ներկ	-	-	-	150 000,00	30 000,00	180 000,00
14	Մելկլին	-	-	-	133 600,00	26 720,00	160 320,00
15	Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	135 900,00	27 180,00	163 080,00
16	Խոլեստերինի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	130 867,00	26 173,00	157 040,00
17	Կրեատինին որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	154 267,00	30 853,00	185 120,00
18	Գլյուկոզայի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	236 600,00	47 320,00	283 920,00
19	ՑԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	674 325,00	134 865,00	809 190,00
20	ԲԽԼ- խոլեսթերոլ որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	282 083,00	56 417,00	338 500,00
21	Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	100 125,00	20 025,00	120 150,00
22	Եռզլիցերիդների որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	53 900,00	10 780,00	64 680,00
23	Միզանյութ որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	93 392,00	18 678,00	112 070,00
24	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ	-	-	-	76 625,00	15 325,00	91 950,00
25	Հեմոլիզացնող ռեագենտ (ամբողջական արյուն)	-	-	-	28 208,00	5 642,00	33 850,00
26	Գամմա-գլյուտամիլ տարանսպեպտիդազա որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	32 717,00	6 543,00	39 260,00
27	Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազի որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	138 417,00	27 683,00	166 100,00
28	Ալանին ամինոտրանսֆերազի որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	138 417,00	27 683,00	166 100,00
29	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ կասետ	-	-	-	510 267,00	102 053,00	612 320,00

Զ/հ	Անվանում	«Մաունթ» ՍՊԸ			«Կոնցեն-Էներգումաշ» ՓԲԸ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ
30	Անտիստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ կասետ	-	-	-	53 350,00	10 670,00	64 020,00
31	Բիլիռուբին Ընդհանուր որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	298 333,00	59 667,00	358 000,00
32	Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	116 792,00	23 358,00	140 150,00
33	Կալցիումի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	11 867,00	2 373,00	14 240,00
34	Ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	49 267,00	9 853,00	59 120,00
35	Ամիլազա պանկրեատիկ որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	95 950,00	19 190,00	115 140,00
36	Հիմնային Ֆոսֆատազայի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	29 375,00	5 875,00	35 250,00
37	Լակտատի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	163 583,00	32 717,00	196 300,00
38	Լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	49 600,00	9 920,00	59 520,00
39	Երկաթի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	26 583,00	5 317,00	31 900,00
40	Կոբալտ 311 անալիզատորի համար հալոգեն լամպ	-	-	-	180 833,00	36 167,00	217 000,00
41	ISE Ստանդարտ ցածր	-	-	-	10 417,00	2 083,00	12 500,00
42	ISE Ստանդարտ բարձր	-	-	-	10 417,00	2 083,00	12 500,00
43	ISE Լուծիչ	-	-	-	52 108,00	10 422,00	62 530,00
44	ISE Ներքին ստանդարտ	-	-	-	104 217,00	20 843,00	125 060,00
45	ISE Ռեֆերենս էլեկտրոդ լուծույթ	-	-	-	13 742,00	2 748,00	16 490,00
46	NaOH-D կասետ	-	-	-	22 250,00	4 450,00	26 700,00
47	Էկոտերգենտ	-	-	-	125 042,00	25 008,00	150 050,00
48	Կալիբրատոր c.f.a.s բիոքիմիական անալիզների համար	-	-	-	33 875,00	6 775,00	40 650,00
49	Preciset RF բիոքիմիական անալիզների համար	-	-	-	41 508,00	8 302,00	49 810,00
50	Ինստրումենտ չեկ /INTSC/	-	-	-	12 942,00	2 588,00	15 530,00
51	Էլեկսիս C Պեպտիդի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	129 725,00	25 945,00	155 670,00
52	Էլեկսիս C Պեպտիդի կալիբրատոր	-	-	-	27 583,00	5 517,00	33 100,00
53	Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	7 469 000,00	1 493 800,00	8 962 800,00
54	Էլեկսիս Վիտամին Դ քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	814 275,00	162 855,00	977 130,00
55	Էլեկսիս Վիտամին Դ կալիբրատոր	-	-	-	31 958,00	6 392,00	38 350,00
56	Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	2 489 667,00	497 933,00	2 987 600,00

Զ/հ	Անվանում	«Մաունթ» ՍՊԸ			«Կոնցեն-Էներգումաշ» ՓԲԸ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ
57	Էլեկտրա HIV ՄԻԱՎ 1/2 կոմբի PT վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և HIV 1 ՄԻԱՎ հակաձինի որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	4 746 483,00	949 297,00	5 695 780,00
58	Էլեկտրա սիֆիլիս հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	183 333,00	36 667,00	220 000,00
59	Էլեկտրա բարձր զգայնության Տրոպոնին T քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	2 200 000,00	440 000,00	2 640 000,00
60	Էլեկտրա պրեսիկոնտրոլ Տրոպոնին	-	-	-	18 325,00	3 665,00	21 990,00
61	Էլեկտրա ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	108 167,00	21 633,00	129 800,00
62	Էլեկտրա Լյուտեինացնող հորմոնի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	45 833,00	9 167,00	55 000,00
63	Էլեկտրա Լյուտեինացնող հորմոնի կալիբրատոր	-	-	-	26 242,00	5 248,00	31 490,00
64	Էլեկտրա Թիրեոտրոպ հորմոնի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	216 333,00	43 267,00	259 600,00
65	Էլեկտրա Թիրեոտրոպ հորմոնի կալիբրատոր	-	-	-	52 483,00	10 497,00	62 980,00
66	Էլեկտրա Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	68 333,00	13 667,00	82 000,00
67	Էլեկտրա Հակաթիրոիդ պերոքսիդազի հակամարմինների հորմոնի կալիբրատոր	-	-	-	24 167,00	4 833,00	29 000,00
68	Էլեկտրա Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	70 833,00	14 167,00	85 000,00
69	Էլեկտրա Տիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինների կալիբրատոր	-	-	-	26 242,00	5 248,00	31 490,00
70	Էլեկտրա Թիրոքսինի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	58 667,00	11 733,00	70 400,00
71	Էլեկտրա Թիրոքսինի կալիբրատոր	-	-	-	26 242,00	5 248,00	31 490,00
72	Էլեկտրա պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ	-	-	-	25 158,00	5 032,00	30 190,00
73	Էլեկտրա ISE սիսկլին	-	-	-	17 075,00	3 415,00	20 490,00
74	Կորաս նմուշի անոթներ	-	-	-	76 183,00	15 237,00	91 420,00
75	Էլեկտրա Սիսկլոշ	-	-	-	25 850,00	5 170,00	31 020,00
76	Էլեկտրա պրոսեկ	-	-	-	555 967,00	111 193,00	667 160,00
77	Էլեկտրա կլինսեկ	-	-	-	470 433,00	94 087,00	564 520,00
78	Na միկրո էլեկտրոդ	-	-	-	110 592,00	22 118,00	132 710,00

Զ/հ	Անվանում	«Մաունթ» ՍՊԸ			«Կոնցենտր-Էներգումաշ» ՓԲԸ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ
79	K միկրո էլեկտրոդ	-	-	-	289 175,00	57 835,00	347 010,00
80	Ca միկրո էլեկտրոդ	-	-	-	99 267,00	19 853,00	119 120,00
81	C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 (2x1750ml)	-	-	-	220 125,00	44 025,00	264 150,00
82	C3 լուծույթ 3, N1	-	-	-	198 375,00	39 675,00	238 050,00
83	Կոբաս b 121-ի սպասարկան հավաքածու	-	-	-	323 333,00	64 667,00	388 000,00
84	Ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	929 133,00	185 827,00	1 114 960,00
85	Նեոպլաստին CI Պլուս թեսթ- հավաքածու	-	-	-	869 192,00	173 838,00	1 043 030,00
86	ՊSSU ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	868 600,00	173 720,00	1 042 320,00
87	Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված STA CaCL2	-	-	-	33 442,00	6 688,00	40 130,00
88	Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված OWREN KOLLER	-	-	-	74 317,00	14 863,00	89 180,00
89	Ռեակցիոն կյուվետներ	-	-	-	1 236 400,00	247 280,00	1 483 680,00
90	Ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկ	-	-	-	121 900,00	24 380,00	146 280,00
91	Տերմալ տպիչ	-	-	-	297 917,00	59 583,00	357 500,00
92	Ջերմային թուղթ	-	-	-	30 188,00	6 037,00	36 225,00
93	Ռոշ-Կարդիակ POC Troponin T	-	-	-	410 000,00	82 000,00	492 000,00
94	Cobas Integra 400+ Ասեղների հավաքածու Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար	-	-	-	129 167,00	25 833,00	155 000,00
95	Էլեկտրոն միկրոկյուվետներ	-	-	-	114 275,00	22 855,00	137 130,00
96	Էլեկտրոն ծայրադիրներ	-	-	-	474 400,00	94 880,00	569 280,00
97	Թրոմբին՝ թրոմբինի ժամանակը որոշման թեսթ- հավաքածու	-	-	-	96 225,00	19 245,00	115 470,00
98	Ալֆա-Ամիլազի որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	37 375,00	7 475,00	44 850,00
99	Կրիատին կինազա (CKL) որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	17 875,00	3 575,00	21 450,00
100	Ամոնիակի որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	34 775,00	6 955,00	41 730,00
101	Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեսթ-հավաքածու	-	-	-	9 700,00	1 940,00	11 640,00
102	C ռեակտիվ սպիտակուցի LX որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	971 667,00	194 333,00	1 166 000,00
103	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Cleaning Solution	-	-	-	114 167,00	22 833,00	137 000,00
104	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար Cuvette Waste Box	-	-	-	50 317,00	10 063,00	60 380,00
105	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար Sample Cups	-	-	-	112 333,00	22 467,00	134 800,00
106	Ակտիվատոր	-	-	-	35 133,00	7 027,00	42 160,00
107	Միկրոկյուվետներ	-	-	-	347 850,00	69 570,00	417 420,00

Զ/հ	Անվանում	«Մաունթ» ՍՊԸ			«Կոնցեն-Էներգումաշ» ՓԲԸ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինն ԱԱՀ ներառյալ
108	Փորձանոթ վակուում ԷՆԱ-ի համար կիմասեղ շտատիվի համար	-	-	-	75 833,00	15 167,00	91 000,00
109	Մագնեզիումի որոշման թեսթ հավաքածու	-	-	-	32 717,00	6 543,00	39 260,00
110	Մելպակ DFL	-	-	-	125 000,00	25 000,00	150 000,00
111	Կալիբրատոր Ammonia/Ethanol/CO2/	-	-	-	45 700,00	9 140,00	54 840,00
112	Էլեկտրոնային թափման արկղ	-	-	-	19 408,00	3 882,00	23 290,00
113	Մելպակ DCL	-	-	-	750 000,00	150 000,00	900 000,00
114	Լայզերսելլ WDF	-	-	-	800 000,00	160 000,00	960 000,00
115	Ֆլյուրոսելլ WDF	-	-	-	1 155 000,00	231 000,00	1 386 000,00
116	Ֆլյուրոսելլ RET	-	-	-	206 667,00	41 333,00	248 000,00