

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **հանդերձանք և անկողնային պարագաների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մայիսի 12-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-3 և 2021 թվականի մայիսի 14-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33-5 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

| Հափա-բաժնի համարը | անվանումը | չափման միավորը | Գնման առարկայի | | | | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | քանակ ¹ | | նախահաշվային գինը | | առկա ֆինանսական միջոցներով ³ | | |
| | | | առկա ֆինանսական միջոցներով ² | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ | | | | |
| | | | | | առկա ֆինանսական միջոցներով ³ | ընդհանուր | | | |
| 1 | Անկողնային սպիտակեղեն | հատ | 840 | 840 | 4,872,000 | 4,872,000 | ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊՐՏԱԿԵՂԵՆ /նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,60 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - առանց բացվածքի, ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ: Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի: Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ կարով: Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ գործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը՝ երկու գույներով/երկարությունը 5-6սմ, լայնությունը 5-6 սմ/ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև /կամ սպիտակ/: Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ /չորս գույն/: Կտորի բաղադրություն 50% բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը նվազագույնը 1քմ 95 գրամ Կար Թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն | ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊՐՏԱԿԵՂԵՆ /նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,60 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - առանց բացվածքի, ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ: Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի: Բոլոր միացնող կարերը պետք է մշակված լինեն շղթայակար և մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց եզրերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ կարով: Ծրարի, սավանի և բարձի երեսի վրա պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ գործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը՝ երկու գույներով/երկարությունը 5-6սմ, լայնությունը 5-6 սմ/ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև /կամ սպիտակ/: Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Հավաքածուի չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ /չորս գույն/: Կտորի բաղադրություն 50% բամբուկ, 50% միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը նվազագույնը 1քմ 95 գրամ Կար Թելի գույն- կտորին համապատասխան Ունիվերսալ և շղթայակար կարերի թել 40/2 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն | |

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել ՎՊԿՄ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե ՎՊԿՄ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | կատարելու համար: | կատարելու համար: |
| 2 | Ներքնակի ջրակայուն ծածկաշապիկ | հաստ | 840 | 840 | 4,200,000 | 4,200,000 | <p>Ներքնակի ջրակայուն ծածկաշապիկ: Ներքնակի ծածկաշապիկ ռեզինով հագնում է ներքնակին: Ներքնակի չափսերը՝ 85x200x20: Երեսացուի գործվածքը՝, անջրթափանց տեսակի, մակերեսային խտությունը՝ 80-90 գրամ: Լվանալուց հետո չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույնը՝ կանաչ, կապույտ, շագանակագույն: Նախատեսվում է մինչև 20 սմ բարձրությամբ ներքնակների համար:</p> <p>Սավանի վրա պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ գործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը՝ երկու գույներով/երկարությունը 7-8սմ, լայնությունը 3-5 սմ/՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև: Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> | <p>Ներքնակի ջրակայուն ծածկաշապիկ ռեզինով հագնում է ներքնակին: Ներքնակի չափսերը՝ 85x200x20: Երեսացուի գործվածքը՝, անջրթափանց տեսակի, մակերեսային խտությունը՝ 80-90 գրամ: Լվանալուց հետո չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույնը՝ կանաչ, կապույտ, շագանակագույն: Նախատեսվում է մինչև 20 սմ բարձրությամբ ներքնակների համար:</p> <p>Սավանի վրա պետք է մետաքսագիր տպագրությամբ գործված լինի հիվանդանոցի լոգոն և բաժանմունքի համարը՝ երկու գույներով/երկարությունը 7-8սմ, լայնությունը 3-5 սմ/՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև: Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> |
| 3 | Բարձեր | հաստ | 180 | 180 | 504,000 | 504,000 | <p>ԲԱՐԶ Նկարագիր Սինտեպոնե բարձ գունավոր երեսով, 70x70սմ չափերով:</p> <p>Առանձնահատկություններ Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար շղթայակար մեքենայով, լցոնած թերթավոր սիտեպոնով, նվազագույնը 1.2կգ քաշով:</p> <p>Չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն</p> <p>Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն՝ սպիտակ</p> <p>Ունիվերսալ կարերի թել 40/2</p> <p>100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den</p> <p>100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ,</p> <p>նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր 10 հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Տոպրակն պետք է լինի պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը</p> <p>քանակը, արտադրող</p> <p>կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը:</p> <p>Մատակարար</p> <p>կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>ԲԱՐԶ Նկարագիր Սինտեպոնե բարձ գունավոր երեսով, 70x70սմ չափերով:</p> <p>Առանձնահատկություններ Կողային միացումների կարերը 5 թել մաքրակար շղթայակար մեքենայով, լցոնած թերթավոր սիտեպոնով, նվազագույնը 1.2կգ քաշով:</p> <p>Չափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն</p> <p>Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի խտությունը նվազագույնը 35-40 թել/սմ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն՝ սպիտակ</p> <p>Ունիվերսալ կարերի թել 40/2</p> <p>100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den</p> <p>100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ,</p> <p>նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր 10 հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Տոպրակն պետք է լինի պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը,</p> <p>քանակը, արտադրող</p> <p>կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը:</p> <p>Մատակարար</p> <p>կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 4 | Ներքնակներ | հաստ | 180 | 180 | 3,600,000 | 3,600,000 | <p>Ներքնակ</p> <p>Ներքնակի չափերը՝ Երկարությունը-195 սմ Լայնությունը-85 սմ Բարձրությունը-18սմ Քեչա- 800 գ/մ2 ոչ պակաս</p> <p>Չապանակաձև մետաղական համակարգ- բոնել տեսակի 117 հատ/մ2 ոչ պակաս</p> <p>Կողային մետաղալարեր-3.5 մմ ոչ պակաս</p> <p>հաստությամբ</p> <p>Երեսպատման կտոր 210 գրամ 1 գծամետրից ոչ պակաս</p> <p>Գործվածք-կտոր+սպունգ+ թանգիվ /0.9սմ-ից ոչ պակաս/</p> <p>Անկյունային սպունգ-2 սմ</p> <p>Կողային օդանցքներ-2 հատ</p> <p>Մատակարար</p> <p>կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | Ներքնակ <p>Ներքնակի չափերը՝ Երկարությունը-195 սմ Լայնությունը-85 սմ Բարձրությունը-18սմ Քեչա- 800 գ/մ2 ոչ պակաս</p> <p>Չապանակաձև մետաղական համակարգ- բոնել տեսակի 117 հատ/մ2 ոչ պակաս</p> <p>Կողային մետաղալարեր-3.5 մմ ոչ պակաս</p> <p>հաստությամբ</p> <p>Երեսպատման կտոր-210 գրամ 1 գծամետրից ոչ պակաս</p> <p>Գործվածք-կտոր+սպունգ+ թանգիվ /0.9սմ-ից ոչ պակաս/</p> <p>Անկյունային սպունգ-2 սմ</p> <p>Կողային օդանցքներ-2 հատ</p> <p>Մատակարար</p> <p>կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 5 | Երեսի սրբիչներ | հաստ | 450 | 450 | 450,000 | 450,000 | <p>Սրբիչը խավավոր է 100% բամբակ բաղադրությամբ: Գործվածքի մեծ մակերեսային խտությունը 430-450 գրամ, քաշը 193-202 գ, գործված մեկ</p> | <p>Սրբիչը խավավոր է 100% բամբակ բաղադրությամբ: Գործվածքի մեծ մակերեսային խտությունը 430-450 գրամ, քաշը 193-202 գ, գործված մեկ</p> |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>թելով: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 50 x 90 սմ: Սրբիչի ներքևի հատվածի աջ անկյունում պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն, բաժանմունքի համարը /երկարությունը 7-8սմ, լայնությունը 3.5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Սրբիչը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր սրբիչ պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր սրբիչները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> | <p>թելով: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 50 x 90 սմ: Սրբիչի ներքևի հատվածի աջ անկյունում պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն, բաժանմունքի համարը /երկարությունը 7-8սմ, լայնությունը 3.5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սև : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Սրբիչը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր սրբիչ պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր սրբիչները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> |
| 6 | Անկողնային ծածկոց | հատ | 200 | 200 | 1,080,000 | 1,080,000 | <p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՑ Անկողնային ծածկոց 160x200սմ չափերով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն բուրդ 75%, վիսկոզա - 20%, բամբակ - 5%: Խտությունը - 650 գ/մ2:</p> <p>Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> | <p>ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՑ Անկողնային ծածկոց 160x200սմ չափերով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն Չեզոք դիզայնով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորի բաղադրություն բուրդ 75%, վիսկոզա - 20%, բամբակ - 5%: Խտությունը - 650 գ/մ2:</p> <p>Փաթեթավորում Ցուրաքանչյուր հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը և քաշը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> |
| 7 | Ննջազգեստներ /ձմեռային/ | հատ | 220 | 220 | 990,000 | 990,000 | <p>ԿԱՆԱԹԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՏ Նկարագիր Կանացի դասական ձմեռային ննջազգեստ: Տաքատի գոտին 3,5սմ էլաստիկ համակցված ժապավենով: Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն քացվածքով: Տաքաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից (ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Տաքատի ձախ կողմի և շապիկի ձախ կողմի վրա պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1,8- 2 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1,5- 1,8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շավլարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3,5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1,5-1,8սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> | <p>ԿԱՆԱԹԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՏ Նկարագիր Կանացի դասական ձմեռային ննջազգեստ: Տաքատի գոտին 3,5սմ էլաստիկ համակցված ժապավենով: Շապիկը երկար թևերով, վիզը եռանկյուն քացվածքով: Տաքաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից (ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/: Տաքատի ձախ կողմի և շապիկի ձախ կողմի վրա պետք է մետաքսյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ :</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1,8- 2 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1,5- 1,8սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շավլարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3,5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1,5-1,8սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|-----|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> | <p>Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 190/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար:</p> |
| 8 | Ննջազգեստներ /ամառային/ | հասո | 220 | 220 | 550,000 | 550,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ Ն.ՆՋԱԶԳԵՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաքատի երկարությունը ¾, գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաքաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:Տաքատի ձախ կողմի և շապիկի ձախ կողմի վրա պետք է մետաղյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շավվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մինչև ապրանքի</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ Ն.ՆՋԱԶԳԵՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաքատի երկարությունը ¾, գոտին 3,5սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաքաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:Տաքատի ձախ կողմի և շապիկի ձախ կողմի վրա պետք է մետաղյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շավվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մինչև ապրանքի</p> |

| | | | | | | | մատակարարելով մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: | մատակարարելով մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: |
|----|----------------------------------------|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Սպորտային հագուստ /կանաչի ամառային/ | լրակազմ | 220 | 220 | 1,210,000 | 1,210,000 | <p>ԿԱՆԱՅԻ ԱՄՍՈՒԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանաչի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքատի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Կոնքամասը նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքատի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքատի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5- 1.8սմ:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>ԿԱՆԱՅԻ ԱՄՍՈՒԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանաչի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքատի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Կոնքամասը նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքատի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքատի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5- 1.8սմ:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն</p> <p>95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի</p> <p>Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 10 | Սպորտային հագուստ /տղամարդու ամառային/ | լրակազմ | 220 | 220 | 1,210,000 | 1,210,000 | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՄՍՈՒԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքատի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ,</p> | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՄՍՈՒԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքատի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքսա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օծիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտջատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2- 2.5սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն 95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օծիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտջատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2- 2.5սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն 95% բամբակ, 5% սպանդեքս</p> <p>Կտորի տեսակը «2-yarn 30/30» , խտությունը նվազագույնը 240/մ2:</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 11 | Սպորտային հագուստ /կանացի ձմեռային/ | լրակազմ | 220 | 220 | 1,430,000 | 1,430,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Կոնցեմասը նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օծիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ, համակցված ժապավենով /կապույտ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կապույտ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է: Կոնցեմասը նորմայից լայն 10%: Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կապույտ գույնի/ և ներքևամասը մանժետով /կապույտ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/, գրպաններով /կապույտ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կապույտ գույնի/, օծիքը կանգունակով /կապույտ գույնի/:</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------|---------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5- 1.8սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futet, խտությունը նվազագույնը 290/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն: ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5- 1.8սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futet, խտությունը նվազագույնը 290/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն: ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 12 | Սպորտային հագուստ /տղամարդու ձմեռային/ | լրակազմ | 220 | 220 | 1,430,000 | 1,430,000 | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 4 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տաքստի</p> | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սպորտային վերնահագուստ /համաձայն հավելվածի /կցվում է/: Տաքստի գոտին 4սմ էլաստիկ /կանաչ գույնի/, համակցված ժապավենով /կանաչ գույնի/, աջ և ձախ կողմերը գրպաններով /կանաչ գույնի/, ձախ կողմի գրպանի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf ֆորմատով կցվում է:</p> <p>Վերնահագուստը երկարաթև, թևերը /կանաչ գույնի/և ներքևամասը մանժետով /կանաչ գույնի/, ձախ թևի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ գրպաններով /կանաչ գույնի/, փակումը կայծակ շղթայով և լանջափեշատակով /կանաչ գույնի/, օձիքը կանգունակով /կանաչ գույնի/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բոլոր մշակումները կատարվում են ունիվերսալ մեքենայով: Վերնագզեստի աջ և ձախ կողմերում մշակված են կտրովի գրպաններ: Թևերը և ներքևամասը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Տաքստի</p> |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----|-----|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>գրպանները ունեն թեք կտրվածք: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 2-2.5սմ :</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/:</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը Futer, խտությունը նվազագույնը 290/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Միջև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 13 | Շապիկ կանացի կարճաթև | հատ | 250 | 250 | 450,000 | 450,000 | <p>ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՑԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՇ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մատակարար</p> <p>կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>ՇԱՊԻԿ ԿԱՆԱՑԻ /ՄԱՅԿԱ/ ԿԱՐՇ ԹԵՎԵՐՈՎ</p> <p>Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական շապիկ /մայկա/ t-shirt, կարճ թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 1.5-1.8 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ</p> <p>Կտորի տեսակը jersey, խտությունը նվազագույնը 140գր/մ2</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տաս հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մատակարար</p> <p>կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 14 | Շապիկ կանացի | հատ | 500 | 500 | 600,000 | 600,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ներքնաշոր-շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեկանների լայնությունը 1.3սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Երկնագույն և վարդագույն</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ /ՄԱՅԿԱ/ Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական ներքնաշոր-շապիկ /մայկա/ կառուցվածքը և ձևավորումը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեկանների լայնությունը 1.3սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.5-1.8սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> <p>Երկնագույն և վարդագույն</p> |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----|-------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | <p>/երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>/երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 15 | Կանացի վարտիք կարճ | հատ | 1,000 | 1,000 | 350,000 | 350,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ /կարճ/ Նկարագիր Կանացի դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ:</p> <p>Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | |
| 16 | Կանացի վարտիք երկար | հատ | 1,000 | 1,000 | 550,000 | 550,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողքերով «pantalo» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Կանացի վարտիք փողքերով «pantalo» ոճի ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը կցակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն</p> | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-------|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | <p>Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Կցակարի կարերի խտությունը 4կկթ/սմ, լայնությունը 0.5-0.6 մմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 17 | Շապիկ տղամարդու | հատ | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | <p>Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Նկարագիր Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեկանների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Հափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Շապիկ /մայկա/ տղամարդու ամառային: Նկարագիր Տղամարդու դասական ներքնաշոր-մայկա ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Բեկանների լայնությունը 1.8սմ: Մայկայի ներքնամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Հափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը open-end, խտություն՝ նվազագույնը 130գր/մ2 Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, ասեղներ հեռավորությունը 0.5-0.6սմ, թելը 150/2 den և 40/2 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 4կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | |
| 18 | Վարտիք | հատ | 1,000 | 1,000 | 600,000 | 600,000 | <p>Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողոցերով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3.5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գր/մ2 Կար</p> | <p>Նկարագիր Տղամարդու վարտիք փողոցերով ըստ հավելվածի /կցվում է/: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Արտաքին կարերը մշակվում են ունիվերսալ մեքենայակարով: Էլաստիկ ժապավենը 3.5սմ, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Հափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey, խտությունը՝ նվազագույնը 145գր/մ2 Կար</p> | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|-----|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>Կար Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, եվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարաբաժինները կարող են տատանվել՝ 0.7-1.4 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Թելի գույն- Սև Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.7-0.9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, եվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Էլաստիկ ժապավենի տեղադրման կարաբաժինները կարող են տատանվել՝ 0.7-1.4 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 19 | Շապիկ, վարտիք /տղամարդու/ | լրակազմ | 220 | 220 | 660,000 | 660,000 | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային ներքնաշոր շապիկ-վարտիք, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2.2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շավվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է: Տոտերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը եվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, եվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ՇԱՊԻԿ ՎԱՐՏԻՔ Նկարագիր Տղամարդու դասական ձմեռային ներքնաշոր շապիկ-վարտիք, երկար թևերով(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2.2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը մշակվում է հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ: Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շավվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտքատեղը հարթակարվում է: Տոտերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ: Հափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Սև, մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը եվազագույնը 190գր/մ2 Կար Թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, եվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Հափս Հափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 20 | Հուգագուլպաներ | հատ | 500 | 500 | 450,000 | 450,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՀՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱ Նկարագիր Կանացի զուգագուլպա: Առանձնահատկություններ Հուգագուլպան պետք է լինի մուգ, միագույն: Դետալները պետք է միացված լինեն կցակարով: Գոտիի էլաստիկի լայնությունը 4 սմ, տոտերինը՝ 3սմ: Հափսը որպես դիզայն նշվում է էլաստիկի հակառակ երեսին: Հուգագուլպայի քաշը ոչ պակաս 115գր: Հափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ մոխրագույն, մուգ կապույտ Թելի բաղադրություն</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՀՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱ Նկարագիր Կանացի զուգագուլպա: Առանձնահատկություններ Հուգագուլպան պետք է լինի մուգ, միագույն: Դետալները պետք է միացված լինեն կցակարով: Գոտիի էլաստիկի լայնությունը 4 սմ, տոտերինը՝ 3սմ: Հափսը որպես դիզայն նշվում է էլաստիկի հակառակ երեսին: Հուգագուլպայի քաշը ոչ պակաս 115գր: Հափերի թուլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն Սև, մուգ մոխրագույն, մուգ կապույտ Թելի բաղադրություն</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|-----|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ գործվածքի գույնի</p> <p>Կցակարի կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Կար</p> <p>Թելի գույն- ըստ գործվածքի գույնի</p> <p>Կցակարի կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր:</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 21 | Գուլպա կանացի ամառային | զույգ | 500 | 500 | 100,000 | 100,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները չպետք է փնեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի բաշը ոչ պակաս 30գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն</p> <p>Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները չպետք է փնեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի բաշը ոչ պակաս 30գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն</p> <p>Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 22 | Գուլպա կանացի ձմեռային | զույգ | 500 | 500 | 175,000 | 175,000 | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՐԱՑԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները չպետք է փնեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի բաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն</p> <p>Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի</p> | <p>ԿԱՆԱՑԻ ՁՄԵՐԱՑԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր</p> <p>Կանացի դասական սրբիչե գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները չպետք է փնեն միագույն: Պետք է ունենան ընդունելի դիզայն՝ հարմարեցված հիվանդանոցային պայմաններում ապրող կանանց համար: Չափսը՝ 35-39(սրունքը 19-19.5սմ, թաթը 18-18.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ): Գուլպայի զույգի բաշը ոչ պակաս 42գր: Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ: Գույն</p> <p>Մուգ կապույտ, մոխրագույն, շագանակագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/ Թելի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: | մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի: |
| 23 | Գուլպա տղամարդու ամառային | զույգ | 500 | 500 | 100,000 | 100,000 | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները հիմնականում միագույն են, որոշ դիզայնի փոքր էլեմենտներով: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ):</p> <p>Գուլպայի զույգի թաշը ոչ պակաս 42գր:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Թեյի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ /ամառային/ Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները հիմնականում միագույն են, որոշ դիզայնի փոքր էլեմենտներով: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ):</p> <p>Գուլպայի զույգի թաշը ոչ պակաս 42գր:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Թեյի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 24 | Գուլպա տղամարդու ձմեռային | զույգ | 500 | 500 | 175,000 | 175,000 | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սրբիչն գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները հիմնականում միագույն են: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ):</p> <p>Գուլպայի զույգի թաշը ոչ պակաս 55գր:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Թեյի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՉՄԵՌԱՅԻՆ ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ Նկարագիր</p> <p>Տղամարդու դասական սրբիչն գուլպաներ կառուցվածքը ըստ հավելվածի /կցվում է/:</p> <p>Առանձնահատկություններ</p> <p>Գուլպաները հիմնականում միագույն են: Չափսը՝ 41-44(սրունքը 24-24.5սմ, թաթը 23-23.5 սմ, էլաստիկ 2.5 սմ):</p> <p>Գուլպայի զույգի թաշը ոչ պակաս 55գր:</p> <p>Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 0.7 սմ:</p> <p>Գույն</p> <p>Սև, մուգ կապույտ, մուգ մոխրագույն / համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/</p> <p>Թեյի բաղադրություն</p> <p>Հիմնական թելը խառնուրդ տեսակի, բամբակի պարունակությունը ոչ պակաս 35%:</p> <p>Հիմքի թելը polyester Lycra 75/15</p> <p>Փաթեթավորում</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> <p>Չափս</p> <p>Չափսերը կտրամադրվեն պատվիրատուին նմուշները ներկայացնելու ժամանակ</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 25 | Հողաթափեր/կա նացի/ | զույգ | 450 | 450 | 675,000 | 675,000 | <p>Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց :Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրկամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.5-2սմ :</p> <p>Հողաթափը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝</p> <p>ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 զույգ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 36-41 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի</p> | <p>Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց :Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրկամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.5-2սմ :</p> <p>Հողաթափը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝</p> <p>ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 զույգ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 36-41 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի</p> |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: |
| 26 | Հողաթափեր/տղ ամարդու/ | զույգ | 450 | 450 | 675,000 | 675,000 | Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց : Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրկնամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.5-2սմ : Հողաթափիը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 զույգ,պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 40-46 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | Երեսացուն կտորից, տակացուն պոլիուրետանից /առաջին կարգի/, մեջը մորթիով, հետևի մասը բաց : Տակացուի առաջամասի հաստությունը ոչ պակաս 1սմ, իսկ կրկնամասի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.5-2սմ : Հողաթափիը՝ տակամասուն պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային պարկերով, արկղի կամ պարկի մեջ 1-20 զույգ,պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը: Չափսերը 40-46 ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Գույնի և ձևի ընտրությունը ըստ պատվիրատուի ցանկության: |
| 27 | Սպորտային կոշիկ սպիտակ | զույգ | 220 | 220 | 2,530,000 | 2,530,000 | Սպորտային կոշիկ /բոթաա/ բարձրորակ սպիտակ գույնի 1.8-2 մմ հաստությամբ բնական կաշվից /դիզայնի ֆայն կցվում է/: Լեզվակը բնական սպիտակ կաշվից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի ետևի ամբողջ մակերեսը: Սպորտային կոշիկի երկու կողմերում մոխրագույն կամ կապույտ գույնի կաշվից 2-4 հատ 1-1.5 սմ գծեր: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրնկամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը երկգույնանի /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ պոլիուրետանից և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակի բարձրությունը ոչ պակաս 2 սմ-ից: Դրսի կողմից վերին մասը սպիտակ գույնի թուղերով /շնուրով/: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 զույգ, արկղերը պիտակավորված: Դիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի տեսքը համաձայնեցնելու համար: | Սպորտային կոշիկ /բոթաա/ բարձրորակ սպիտակ գույնի 1.8-2 մմ հաստությամբ բնական կաշվից /դիզայնի ֆայն կցվում է/: Լեզվակը բնական սպիտակ կաշվից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի ետևի ամբողջ մակերեսը: Սպորտային կոշիկի երկու կողմերում սպիտակ գույնի կաշվից 2-4 հատ 1-1.5 սմ գծեր: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրնկամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը երկգույնանի /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ պոլիուրետանից և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակի բարձրությունը ոչ պակաս 2 սմ-ից: Դրսի կողմից վերին մասը սպիտակ գույնի թուղերով /շնուրով/: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 զույգ, արկղերը պիտակավորված: Դիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: |
| 28 | Սպորտային կոշիկ սև | զույգ | 220 | 220 | 2,640,000 | 2,640,000 | Սպորտային կոշիկ /բոթաա/ բարձրորակ սև գույնի 1.8-2 մմ հաստությամբ բնական կաշվից /դիզայնի ֆայն կցվում է/: Լեզվակը բնական սև կաշվից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի ետևի ամբողջ մակերեսը: Սպորտային կոշիկի երկու կողմերում սպիտակ գույնի կաշվից 2-4 հատ 1-1.5 սմ գծեր: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրնկամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը երկգույնանի /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ պոլիուրետանից և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից, որոնց մեջդրվում է մետաղյա սուպինատոր:Միջատակի բարձրությունը ոչ պակաս 2 սմ-ից: Դրսի կողմից վերին մասը սև գույնի թուղերով /շնուրով/: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 զույգ, արկղերը | Սպորտային կոշիկ /բոթաա/ բարձրորակ սև գույնի 1.8-2 մմ հաստությամբ բնական կաշվից /դիզայնի ֆայն կցվում է/: Լեզվակը բնական սև կաշվից: Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի ոտնաթաթի ետևի ամբողջ մակերեսը: Սպորտային կոշիկի երկու կողմերում սպիտակ գույնի կաշվից 2-4 հատ 1-1.5 սմ գծեր: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական հումքից: Կոշկաքիթը և կրնկամասը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը երկգույնանի /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ պոլիուրետանից և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից, որոնց մեջդրվում է մետաղյա սուպինատոր:Միջատակի բարձրությունը ոչ պակաս 2 սմ-ից: Դրսի կողմից վերին մասը սև գույնի թուղերով /շնուրով/: Չափսերը անհատական ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 30 զույգ, արկղերը |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|-----|-----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 29 | Ավիտեր կանացի | հատ | 220 | 220 | 880,000 | 880,000 | <p>ԿԱՆԱՅԻ Ավիտեր Նկարագիր Կանացի դասական ավիտեր, երկար թևերով: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/ լայնությունը 2-2.5 սմ: Ավիտերի ներքևամասը մշակվում է էլաստիկ մանժետով, կապույտ գույնի 5-6 սմ լայնությամբ : Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/ լայնությունը 5- 6 սմ: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Ավիտերի ձախ կողմի թևի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կանաչ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 330 գր/մ2 Կար Թելի գույնը՝ ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կյթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէթթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէթթեր, կարի խտությունը 3.5կյթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնել Գնորդին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>ԿԱՆԱՅԻ Ավիտեր Նկարագիր Կանացի դասական ավիտեր, երկար թևերով: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կապույտ գույնի/ լայնությունը 2-2.5 սմ: Ավիտերի ներքևամասը մշակվում է էլաստիկ մանժետով, կանաչ գույնի 5-6 սմ լայնությամբ : Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Ավիտերի ձախ կողմի թևի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 330 գր/մ2 Կար</p> |
| 30 | Ավիտեր տղամարդու | հատ | 220 | 220 | 880,000 | 880,000 | <p>ՏՂԱՄԱՐԴԻՈՒ Ավիտեր Նկարագիր Տղամարդու դասական ավիտեր, երկար թևերով : Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կանաչ գույնի/ լայնությունը 2-2.5 սմ: Ավիտերի ներքևամասը մշակվում է էլաստիկ մանժետով, կանաչ գույնի 5-6 սմ լայնությամբ : Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Ավիտերի ձախ կողմի թևի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 330 գր/մ2 Կար</p> | <p>ՏՂԱՄԱՐԴԻՈՒ Ավիտեր Նկարագիր Տղամարդու դասական ավիտեր, երկար թևերով : Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով /կանաչ գույնի/ լայնությունը 2-2.5 սմ: Ավիտերի ներքևամասը մշակվում է էլաստիկ մանժետով, կանաչ գույնի 5-6 սմ լայնությամբ : Թևերը մշակվում են էլաստիկ մանժետով լայնությունը 5- 6 սմ /կանաչ գույնի/: Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Ավիտերի ձախ կողմի թևի վրա պետք է մետաքս թելով ասեղնագործած լինի հիվանդանոցի լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5 սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Կապույտ գույնի /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը Futer խտությունը նվազագույնը 330 գր/մ2 Կար</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>Թեկի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորումը</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> | <p>Թեկի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ:</p> <p>Փաթեթավորումը</p> <p>Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տուպրակով:</p> <p>Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը Գեորգին ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրի:</p> |
| 31 | Ձեռնոց ձմեռային կանացի | զույգ | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 | <p>Ձեռնոց՝ հինգմատնյա կիսաբրդյա: : Արտադրվում է կապույտ գույնի երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից, բաղադրությունը՝ բուրդ- 20%, բամբակ-30%, պոլիէսթեր- 30%, էլաստան/ռետինե մանրաթել/- 10% և լայկրա- 10%: 10 զույգի միջին թվաքանական քաշը 1000 գրամից ոչ պակաս:</p> <p>Բաղադրության թույլատրելի շեղումը՝ 3%:</p> <p>Բազկակալի մանժետը մշակվում է 7սմ ոչ պակաս էլաստիկ ռետինով, բազկակալի եզրերը խիտ մաքրակարված, որի վրա ամրացվում է պիտակ մակենանշելով ձեռնոցի չափսը: Արտադրվում են 18, 20, 22, 24, 26 և 28 չափսերի:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը</p> <p>պոլիէթիլենային պարկերով, պարկում մինչև 100 զույգ:</p> <p>Պարկերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, քանակը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Ձեռնոց՝ հինգմատնյա կիսաբրդյա: : Արտադրվում է կապույտ գույնի երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից, բաղադրությունը՝ բուրդ-20%, բամբակ-30%, պոլիէսթեր- 30%, էլաստան/ռետինե մանրաթել/- 10% և լայկրա- 10%: 10 զույգի միջին թվաքանական քաշը 1000 գրամից ոչ պակաս:</p> <p>Բաղադրության թույլատրելի շեղումը՝ 3%:</p> <p>Բազկակալի մանժետը մշակվում է 7սմ ոչ պակաս էլաստիկ ռետինով, բազկակալի եզրերը խիտ մաքրակարված, որի վրա ամրացվում է պիտակ մակենանշելով ձեռնոցի չափսը: Արտադրվում են 18, 20, 22, 24, 26 և 28 չափսերի:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 32 | Ձեռնոց ձմեռային տղամարդու | զույգ | 50 | 50 | 50,000 | 50,000 | <p>Ձեռնոց՝ հինգմատնյա կիսաբրդյա: : Արտադրվում է սև գույնի երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից, բաղադրությունը՝ բուրդ- 20%, բամբակ- 30%, պոլիէսթեր- 30%, էլաստան/ռետինե մանրաթել/- 10% և լայկրա- 10%: 10 զույգի միջին թվաքանական քաշը 1000 գրամից ոչ պակաս:</p> <p>Բաղադրության թույլատրելի շեղումը՝ 3%:</p> <p>Բազկակալի մանժետը մշակվում է 7սմ ոչ պակաս էլաստիկ ռետինով, բազկակալի եզրերը խիտ մաքրակարված, որի վրա ամրացվում է պիտակ մակենանշելով ձեռնոցի չափսը: Արտադրվում են 18, 20, 22, 24, 26 և 28 չափսերի:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը</p> <p>պոլիէթիլենային պարկերով, պարկում մինչև 100 զույգ:</p> <p>Պարկերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, քանակը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Ձեռնոց՝ հինգմատնյա կիսաբրդյա: : Արտադրվում է սև գույնի երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից, բաղադրությունը՝ բուրդ-20%, բամբակ-30%, պոլիէսթեր- 30%, էլաստան/ռետինե մանրաթել/- 10% և լայկրա- 10%: 10 զույգի միջին թվաքանական քաշը 1000 գրամից ոչ պակաս:</p> <p>Բաղադրության թույլատրելի շեղումը՝ 3%:</p> <p>Բազկակալի մանժետը մշակվում է 7սմ ոչ պակաս էլաստիկ ռետինով, բազկակալի եզրերը խիտ մաքրակարված, որի վրա ամրացվում է պիտակ մակենանշելով ձեռնոցի չափսը: Արտադրվում են 18, 20, 22, 24, 26 և 28 չափսերի:</p> <p>Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 33 | Գլխարկ ամառային | հատ | 220 | 220 | 220,000 | 220,000 | <p>Գլխարկ կանացի /կեպի/- Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունը</p> | <p>Գլխարկ կանացի /կեպի/- Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունը</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | կանացի | | | | | | <p>առնվազն 180 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ պոլիէթթեր և բամբակ: Կազմված է կոշտ հովիարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն:</p> <p>Միացման կարերը զարդակարված: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է պլաստմասե կոճգամ: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածը սոսնձապատ է: Հովհարին միջադրված է 3-4մմ-ից ոչ պակաս հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ-ից ոչ պակաս խորությամբ զարդակարված են: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են կտորին համապատասխան թելով: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ պատվիրատուի ընտրությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, կարմիր, կանաչ/ ընտրություն կատարելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տուպրակով, 20 հատ մեկ փաթեթում: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները 3%: Դիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>առնվազն 180 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ պոլիէթթեր և բամբակ: Կազմված է կոշտ հովիարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն:</p> <p>Միացման կարերը զարդակարված: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է պլաստմասե կոճգամ: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածը սոսնձապատ է: Հովհարին միջադրված է 3-4մմ-ից ոչ պակաս հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ-ից ոչ պակաս խորությամբ զարդակարված են: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են կտորին համապատասխան թելով: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ պատվիրատուի ընտրությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, կարմիր, կանաչ/ ընտրություն կատարելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տուպրակով, 20 հատ մեկ փաթեթում: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները 3%: Դիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 34 | Գլխարկ ամառային տղամարդու | հատ | 220 | 220 | 220,000 | 220,000 | <p>Գլխարկ տղամարդու /կեպի/: Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 180 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ պոլիէթթեր և բամբակ: Կազմված է կոշտ հովիարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն:</p> <p>Միացման կարերը զարդակարված: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է պլաստմասե կոճգամ: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածը սոսնձապատ է: Հովհարին միջադրված է 3-4մմ-ից ոչ պակաս հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ –ից ոչ պակաս խորությամբ զարդակարված են: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են կտորին համապատասխան թելով: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ պատվիրատուի ընտրությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, սև, մոխրագույն/ ընտրություն կատարելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տուպրակով, 20 հատ մեկ փաթեթում: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները 3%: Դիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Գլխարկ տղամարդու /կեպի/: Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 180 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ պոլիէթթեր և բամբակ: Կազմված է կոշտ հովիարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն:</p> <p>Միացման կարերը զարդակարված: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է պլաստմասե կոճգամ: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածը սոսնձապատ է: Հովհարին միջադրված է 3-4մմ-ից ոչ պակաս հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ –ից ոչ պակաս խորությամբ զարդակարված են: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են կտորին համապատասխան թելով: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ պատվիրատուի ընտրությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, սև, մոխրագույն/ ընտրություն կատարելու համար: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տուպրակով, 20 հատ մեկ փաթեթում: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները 3%: Դիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 35 | Գլխարկ ձմեռային կանացի | հատ | 220 | 220 | 330,000 | 330,000 | <p>Գլխարկ կանացի /Ենթասաղավարտ/ 160-180 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական մանրաթելերից գործված երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից: Չափսերը՝ երկարությունը 26սմ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 21սմ-ից ոչ պակաս: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 3%: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ</p> | <p>Գլխարկ կանացի /Ենթասաղավարտ/ 160-180 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական մանրաթելերից գործված երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից: Չափսերը՝ երկարությունը 26սմ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 21սմ-ից ոչ պակաս: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 3%: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ</p> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | <p>պատվիրատուի ընտությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, կանաչ, մոխրագույն/ ընտրություն կատարելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը հակերով, յուրաքանչյուր հակում 150 հատ, տեսականին առանձին պոլիէթիլենային պարկով:</p> <p>Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>պատվիրատուի ընտությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, կանաչ, մոխրագույն/ ընտրություն կատարելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը հակերով, յուրաքանչյուր հակում 150 հատ, տեսականին առանձին պոլիէթիլենային պարկով:</p> <p>Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |
| 36 | Գլխարկ ծմեռային տղամարդու | հատ | 220 | 220 | 330,000 | 330,000 | <p>Գլխարկ տղամարդու /Ենթասաղավարտ/ 160-180 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական մանրաթելերից գործված երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից: Չափսերը՝ երկարությունը 26սմ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 21սմ-ից ոչ պակաս: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 3%: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ պատվիրատուի ընտությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, սև, մոխրագույն/ ընտրություն կատարելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը հակերով, յուրաքանչյուր հակում 150 հատ, տեսականին առանձին պոլիէթիլենային պարկով:</p> <p>Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> | <p>Գլխարկ տղամարդու /Ենթասաղավարտ/ 160-180 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական մանրաթելերից գործված երկշերտ տրիկոտաժե գործվածքից: Չափսերը՝ երկարությունը 26սմ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 21սմ-ից ոչ պակաս: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 3%: Մատակարարումից առաջ նշումը ներկայացնելու ժամանակ պատվիրատուի ընտությանը ներկայացնել առնվազն երեք գույն /կապույտ, սև, մոխրագույն/ ընտրություն կատարելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը հակերով, յուրաքանչյուր հակում 150 հատ, տեսականին առանձին պոլիէթիլենային պարկով:</p> <p>Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար:</p> |

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|------------|-----|--|
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴ | | | | | | | |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ | |
| 07 | 03 | 02 | | V | | | |
| ... | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|--|
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | | | | 09.04.2021թ | | | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵ | | | | 1 | | | |
| | | | | ... | | | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | | | | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | ... | | | |

| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| | | ՀՀ դրամ ⁶ | | | | | |
| | | Գինն առանց ԱԱՀ | | ԱԱՀ | | Ընդհանուր | |
| | | առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷ | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸ | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹ | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 4760000 | 4760000 | 952000 | 952000 | 5712000 | 5712000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 3423000 | 3423000 | 684600 | 684600 | 4107600 | 4107600 |

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 6300000 | 6300000 | | | 6300000 | 6300000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 4200000 | 4200000 | | | 4200000 | 4200000 |
| 5 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 4494000 | 4494000 | | | 4494000 | 4494000 |
| 6 | <<Ֆիրմա Լիդա>> ՍՊԸ | 4536000 | 4536000 | | | 4536000 | 4536000 |
| 7 | Լուսինե Բադալյան Ա/Ձ | 4191600 | 4191600 | | | 4191600 | 4191600 |
| 8 | <<Արևիկ և Նշան>> ՍՊԸ | 3724000 | 3724000 | 744800 | 744800 | 4468800 | 4468800 |
| 9 | Արմեն Եսայան Աշոտի Ա/Ձ | 4790000 | 4790000 | | | 4790000 | 4790000 |
| 10 | <<Մեդիամարկետ>> ՍՊԸ | 4600000 | 4600000 | | | 4600000 | 4600000 |
| 11 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 4116000 | 4116000 | | | 4116000 | 4116000 |
| Չափաբաժին 2 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 2940000 | 2940000 | 588000 | 588000 | 3528000 | 3528000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 2448600 | 2448600 | 489720 | 489720 | 2938320 | 2938320 |
| 3 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 4032000 | 4032000 | | | 4032000 | 4032000 |
| 4 | <<Ֆիրմա Լիդա>> ՍՊԸ | 3696000 | 3696000 | | | 3696000 | 3696000 |
| 5 | <<Կոտայքլոշ>> ՍՊԸ | 3267600 | 3267600 | 653520 | 653520 | 3921120 | 3921120 |
| 6 | <<Արևիկ և Նշան>> ՍՊԸ | 3031000 | 3031000 | 606200 | 606200 | 3637200 | 3637200 |
| 7 | Արմեն Եսայան Աշոտի Ա/Ձ | 4100000 | 4100000 | | | 4100000 | 4100000 |
| 8 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 3780000 | 3780000 | | | 3780000 | 3780000 |
| Չափաբաժին 3 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 420000 | 420000 | 84000 | 84000 | 504000 | 504000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 360000 | 360000 | 72000 | 72000 | 432000 | 432000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 630000 | 630000 | | | 630000 | 630000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 396000 | 396000 | | | 396000 | 396000 |
| 5 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 423000 | 423000 | | | 423000 | 423000 |
| 6 | <<Ֆիրմա Լիդա>> ՍՊԸ | 522000 | 522000 | | | 522000 | 522000 |
| 7 | <<Անիթեքս>> ՍՊԸ | 333000 | 333000 | 66600 | 66600 | 399600 | 399600 |
| 8 | <<Կոտայքլոշ>> ՍՊԸ | 259200 | 259200 | 51840 | 51840 | 311040 | 311040 |
| 9 | <<Արևիկ և Նշան>> ՍՊԸ | 378000 | 378000 | 75600 | 75600 | 453600 | 453600 |
| 10 | Արմեն Եսայան Աշոտի Ա/Ձ | 480000 | 480000 | | | 480000 | 480000 |
| 11 | <<Մեդիամարկետ>> ՍՊԸ | 410000 | 410000 | | | 410000 | 410000 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 12 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 396000 | 396000 | | | 396000 | 396000 |
| Զափաքածին 4 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 3750000 | 3750000 | 750000 | 750000 | 4500000 | 4500000 |
| 2 | <<ԱԼՖԱՌԵՆՍԱՆՍ>> ՍՊԸ | 2700000 | 2700000 | 540000 | 540000 | 3240000 | 3240000 |
| 3 | Արմեն Եսայան Աշոտի Ա/Ձ | 3500000 | 3500000 | | | 3500000 | 3500000 |
| 4 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 3510000 | 3510000 | | | 3510000 | 3510000 |
| Զափաքածին 5 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 562500 | 562500 | 112500 | 112500 | 675000 | 675000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 374625 | 374625 | 74925 | 74925 | 449550 | 449550 |
| 3 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 427500 | 427500 | | | 427500 | 427500 |
| 4 | <<Ֆիրմա Լիդա>> ՍՊԸ | 540000 | 540000 | | | 540000 | 540000 |
| 5 | <<Անիթեքս>> ՍՊԸ | 506250 | 506250 | 101250 | 101250 | 607500 | 607500 |
| 6 | <<Արևիկ և Նշան>> ՍՊԸ | 307500 | 307500 | 61500 | 61500 | 369000 | 369000 |
| 7 | Արմեն Եսայան Աշոտի Ա/Ձ | 430000 | 430000 | | | 430000 | 430000 |
| 8 | <<Մեդիամարկետ>> ՍՊԸ | 740000 | 740000 | | | 740000 | 740000 |
| 9 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 436500 | 436500 | | | 436500 | 436500 |
| Զափաքածին 6 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 1666667 | 1666667 | 333333 | 333333 | 2000000 | 2000000 |
| 2 | <<Արևիկ և Նշան>> ՍՊԸ | 888333 | 888333 | 177667 | 177667 | 1066000 | 1066000 |
| 3 | Արմեն Եսայան Աշոտի Ա/Ձ | 950000 | 950000 | | | 950000 | 950000 |
| 4 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 1000000 | 1000000 | | | 1000000 | 1000000 |
| Զափաքածին 7 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 693000 | 693000 | 138600 | 138600 | 831600 | 831600 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 715000 | 715000 | 143000 | 143000 | 858000 | 858000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 1210000 | 1210000 | | | 1210000 | 1210000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 880000 | 880000 | | | 880000 | 880000 |
| 5 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 946000 | 946000 | | | 946000 | 946000 |
| Զափաքածին 8 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 381333 | 381333 | 76267 | 76267 | 457600 | 457600 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 421300 | 421300 | 84260 | 84260 | 505560 | 505560 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> | 704000 | 704000 | | | 704000 | 704000 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | ՍՊԸ | | | | | | |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 440000 | 440000 | | | 440000 | 440000 |
| 5 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 550000 | 550000 | | | 550000 | 550000 |
| Չափաբաժին 9 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 1466667 | 1466667 | 293333 | 293333 | 1760000 | 1760000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 962500 | 962500 | 192500 | 192500 | 1155000 | 1155000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 1606000 | 1606000 | | | 1606000 | 1606000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 1100000 | 1100000 | | | 1100000 | 1100000 |
| Չափաբաժին 10 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 1466667 | 1466667 | 293333 | 293333 | 1760000 | 1760000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 962500 | 962500 | 192500 | 192500 | 1155000 | 1155000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 1606000 | 1606000 | | | 1606000 | 1606000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 1100000 | 1100000 | | | 1100000 | 1100000 |
| Չափաբաժին 11 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 1650000 | 1650000 | 330000 | 330000 | 1980000 | 1980000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 1173150 | 1173150 | 234630 | 234630 | 1407780 | 1407780 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 1826000 | 1826000 | | | 1826000 | 1826000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 1320000 | 1320000 | | | 1320000 | 1320000 |
| 5 | <<Արմսնաբ>> ՍՊԸ | 1405800 | 1405800 | | | 1405800 | 1405800 |
| Չափաբաժին 12 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 1650000 | 1650000 | 330000 | 330000 | 1980000 | 1980000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 1173150 | 1173150 | 234630 | 234630 | 1407780 | 1407780 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 1826000 | 1826000 | | | 1826000 | 1826000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 1320000 | 1320000 | | | 1320000 | 1320000 |
| 5 | <<Արմսնաբ>> ՍՊԸ | 1405800 | 1405800 | | | 1405800 | 1405800 |
| Չափաբաժին 13 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 288542 | 288542 | 57708 | 57708 | 346250 | 346250 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 312500 | 312500 | 62500 | 62500 | 375000 | 375000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> | 550000 | 550000 | | | 550000 | 550000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | ՍՊԸ | | | | | | |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 300000 | 300000 | | | 300000 | 300000 |
| 5 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 425000 | 425000 | | | 425000 | 425000 |
| Զափաբաժին 14 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 410417 | 410417 | 82083 | 82083 | 492500 | 492500 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 416250 | 416250 | 83250 | 83250 | 499500 | 499500 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 750000 | 750000 | | | 750000 | 750000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 400000 | 400000 | | | 400000 | 400000 |
| 5 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 475000 | 475000 | | | 475000 | 475000 |
| Զափաբաժին 15 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 370833 | 370833 | 74167 | 74167 | 445000 | 445000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 275000 | 275000 | 55000 | 55000 | 330000 | 330000 |
| 3 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 340000 | 340000 | | | 340000 | 340000 |
| Զափաբաժին 16 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 620833 | 620833 | 124167 | 124167 | 745000 | 745000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 415000 | 415000 | 83000 | 83000 | 498000 | 498000 |
| 3 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 500000 | 500000 | | | 500000 | 500000 |
| 4 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 540000 | 540000 | | | 540000 | 540000 |
| Զափաբաժին 17 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 729167 | 729167 | 145833 | 145833 | 875000 | 875000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 750000 | 750000 | 150000 | 150000 | 900000 | 900000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 1200000 | 1200000 | | | 1200000 | 1200000 |
| 4 | <<ԷԼ Նորաձևության Երազանք>> ՍՊԸ | 800000 | 800000 | | | 800000 | 800000 |
| 5 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 800000 | 800000 | | | 800000 | 800000 |
| 6 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 900000 | 900000 | | | 900000 | 900000 |
| Զափաբաժին 18 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 479167 | 479167 | 95833 | 95833 | 575000 | 575000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 430000 | 430000 | 86000 | 86000 | 516000 | 516000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 800000 | 800000 | | | 800000 | 800000 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 4 | Աշխեն Ստեփանյան Ա/Ձ | 550000 | 550000 | | | 550000 | 550000 |
| Չափաբաժին 19 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 495000 | 495000 | 99000 | 99000 | 594000 | 594000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 534600 | 534600 | 106920 | 106920 | 641520 | 641520 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 770000 | 770000 | | | 770000 | 770000 |
| 4 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 638000 | 638000 | | | 638000 | 638000 |
| Չափաբաժին 20 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 368750 | 368750 | 73750 | 73750 | 442500 | 442500 |
| 2 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 400000 | 400000 | | | 400000 | 400000 |
| 3 | <<Լենտեքս>> ՍՊԸ | 375000 | 375000 | 75000 | 75000 | 450000 | 450000 |
| 4 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 450000 | 450000 | | | 450000 | 450000 |
| Չափաբաժին 21 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 66250 | 66250 | 13250 | 13250 | 79500 | 79500 |
| 2 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 100000 | 100000 | | | 100000 | 100000 |
| 3 | <<Լենտեքս>> ՍՊԸ | 66666,67 | 66666,67 | 13333,33 | 13333,33 | 80000 | 80000 |
| 4 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 100000 | 100000 | | | 100000 | 100000 |
| Չափաբաժին 22 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 133333 | 133333 | 26667 | 26667 | 160000 | 160000 |
| 2 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 150000 | 150000 | | | 150000 | 150000 |
| 3 | <<Լենտեքս>> ՍՊԸ | 100000 | 100000 | 20000 | 20000 | 120000 | 120000 |
| 4 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 225000 | 225000 | | | 225000 | 225000 |
| Չափաբաժին 23 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 70833 | 70833 | 14167 | 14167 | 85000 | 85000 |
| 2 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 100000 | 100000 | | | 100000 | 100000 |
| 3 | <<Լենտեքս>> ՍՊԸ | 62500 | 62500 | 12500 | 12500 | 75000 | 75000 |
| 4 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 90000 | 90000 | | | 90000 | 90000 |
| Չափաբաժին 24 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 133333 | 133333 | 26667 | 26667 | 160000 | 160000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 145000 | 145000 | 29000 | 29000 | 174000 | 174000 |
| 3 | Մարգարիտ Պետրոսյան Գևորգի Ա/Ձ | 150000 | 150000 | | | 150000 | 150000 |
| 4 | <<Լենտեքս>> ՍՊԸ | 116666.67 | 116666.67 | 23333.33 | 23333.33 | 140000 | 140000 |
| 5 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 225000 | 225000 | | | 225000 | 225000 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Չափաբաժին 25 | | | | | | | |
| 1 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 562500 | 562500 | 112500 | 112500 | 675000 | 675000 |
| 2 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 630000 | 630000 | | | 630000 | 630000 |
| Չափաբաժին 26 | | | | | | | |
| 1 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 562500 | 562500 | 112500 | 112500 | 675000 | 675000 |
| 2 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 652000 | 652000 | | | 652000 | 652000 |
| Չափաբաժին 27 | | | | | | | |
| 1 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 2530000 | 2530000 | | | 2530000 | 2530000 |
| Չափաբաժին 28 | | | | | | | |
| 1 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 2530000 | 2530000 | | | 2530000 | 2530000 |
| Չափաբաժին 29 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 678333 | 678333 | 135667 | 135667 | 814000 | 814000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 715000 | 715000 | 143000 | 143000 | 858000 | 858000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 968000 | 968000 | | | 968000 | 968000 |
| 4 | <<Արմանաբ>> ՍՊԸ | 844800 | 844800 | | | 844800 | 844800 |
| 5 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 858000 | 858000 | | | 858000 | 858000 |
| Չափաբաժին 30 | | | | | | | |
| 1 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | 678333 | 678333 | 135667 | 135667 | 814000 | 814000 |
| 2 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 715000 | 715000 | 143000 | 143000 | 858000 | 858000 |
| 3 | <<Կարմեն Տեքստիլ>> ՍՊԸ | 968000 | 968000 | | | 968000 | 968000 |
| 4 | <<Արմանաբ>> ՍՊԸ | 844800 | 844800 | | | 844800 | 844800 |
| 5 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 858000 | 858000 | | | 858000 | 858000 |
| Չափաբաժին 31 | | | | | | | |
| 1 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 45000 | 45000 | | | 45000 | 45000 |
| Չափաբաժին 32 | | | | | | | |
| 1 | Աննա Գաբրիելյան Ա/Ձ | 45000 | 45000 | | | 45000 | 45000 |
| Չափաբաժին 33 | | | | | | | |
| 1 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 183150 | 183150 | 36630 | 36630 | 219780 | 219780 |
| 2 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 209000 | 209000 | | | 209000 | 209000 |
| Չափաբաժին 34 | | | | | | | |
| 1 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 183150 | 183150 | 36630 | 36630 | 219780 | 219780 |
| 2 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 209000 | 209000 | | | 209000 | 209000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Չափաբաժին 35 | | | | | | | | | | |
| 1 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 275000 | 275000 | 55000 | 55000 | 330000 | 330000 | | | |
| 2 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 211200 | 211200 | | | 211200 | 211200 | | | |
| Չափաբաժին 36 | | | | | | | | | | |
| 1 | <<Մասիսի Գարուն Կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ | 275000 | 275000 | 55000 | 55000 | 330000 | 330000 | | | |
| 2 | Օլյա Շառյան Ա/Ձ | 211200 | 211200 | | | 211200 | 211200 | | | |
| Այլ տեղեկություններ | | <p>Ծանոթություն՝ 1.1 Քանի որ 21-րդ չափաբաժնի համար <<Լենտեքս>> ՍՊԸ-ի և Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ-ի կողմից ներկայացվել են հավասար գնային առաջարկներ, հանձնաժողովը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով որոշում էր կայացրել վերը նշված չափաբաժնով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր մասնակիցներին որոշելու նպատակով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը և բավարար գնահատված մասնակիցների հետ միաժամանակյա բանակցություններ վարելու նպատակով հրավիրել էր նիստ, սույն թվականի ապրիլի 7-ին ժամը 11:00-ին ք. Սևան Կարմիր Բանակի 68 հասցեում, ֆինանսական բաժնի վարչական շենքում: Բանակցությունների վարման համար սահմանել էր ժամանակ 30 րոպե:</p> <p>1.2 Բոլոր մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով ծանուցվել էր գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին:</p> <p>1.3 Սահմանված ժամկետում և կարգով էլեկտրոնային փոստի միջոցով նոր գնային առաջարկներ են ներկայացվել <<Լենտեքս>> ՍՊԸ-ի և Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ-ի կողմից:</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին | | | | | | | | | | |
| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | |
| | | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնական փորձառությունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| 1 | Ա/Ձ Արևիկ Միքայելյանի | | | | | | | | | |
| Այլ տեղեկություններ | | Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: | | | | | | | | |
| | | Ա/Ձ Արևիկ Միքայելյանի հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-21/33 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հարվերով սահմանված պայմաններին (պահանջներին), քանի որ հայտով ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվել են առանց էլեկտրոնային թվային ստորագրության: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | | | | 26.04.2021թ | | | | | | |
| Անգործության ժամկետ | | | | Անգործության ժամկետի սկիզբ | | | Անգործության ժամկետի ավարտ | | | |
| | | | | 30.04.2021թ | | | 05.05.2021թ | | | |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | | | | 07.05.2021թ | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | | | | 12.05.2021թ, 14.05.2021թ | | | | | | |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | | | | 12.05.2021թ, 14.05.2021թ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի | | | | | | | | |
| | | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնական ժամկետը | Կանխավճարի չափը | Գինը | | | | |
| | | | | | | << դրամ | | | | |
| | | | | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | | Ընդհանուր ¹⁰ | | |
| 4 | <<ԱԼՖԱՌԵՆԵՍ ԱՆՍ>> ՍՊԸ | ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-21/33-3 | 12.05.2021թ | 31.07.2021թ | | | | 3240000 | | |
| 7, 8, 13, 17, 19, 20, 21, | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-21/33-5 | 14.05.2021թ | 31.07.2021թ | | | | 5254450 | | |

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 29, 30 | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն | | | | | | |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան | |
| 4 | <<ԱԼՖԱՌԵՆՍԱՆՍ>> ՍՊԸ | Արմավիրի մարզ գ. Թաիրով Մայրաքաղաքային 204 | Alfarenesans.ooo@mail.ru | 22051330062000 | 04724751 | |
| 7, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 29, 30 | Հակոբ Սոսյան Ա/Ձ | Ք. Գյումրի Ա. Խաչատրյան 9/6 | Hakob012015@yandex.ru | 163128034598 | 81501378 | |
| | | | | | | |
| Այլ տեղեկություններ | | Ծանոթություն՝ | | | | |
| | | | | | | |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | | <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները | | | | |
| | | | | | | |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել | | | | |
| | | | | | | |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | | Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն | | | | |
| | | | | | | |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող | | | | | | |
| Անուն, Ազգանուն | | Հեռախոս | | Էլ. փոստի հասցեն | | |
| Արսեն Հովհաննիսյան | | 0261-2-41-73 | | procurement@sevanhh.am | | |

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: