

ՀԱՄԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  
ԲԱՆԿԻ ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇԶԲ-23/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

22.12.2023թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուկասյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ-ում գործող Գ.Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.2.Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇԶԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը./2270920 դրամ/երկու միլիոն երկու հարյուրթանասուներեք հարյուր քսան/:

Համադրում						
N	Աշխատանքների անվանումը	Չ.մ.	Նախահաշիվը			Պակասեցում
			Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը	
	<u>ՀԱՄԱՀԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 2</u>					
1	Գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թեղով կտուրի քանդում	մ <sup>2</sup>	546	0,203	110,58	5,06
6	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ <sup>2</sup>	40	1,137	45,46	39,78
7	Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ <sup>3</sup>	1,2	135,281	162,34	148,81
10	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թեղով KPI-25 0,5մ	մ <sup>2</sup>	546	6,937	3787,68	173,43

14	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտամյուփ	մ <sup>3</sup>	2,9	179,924	521,78		341,86
33	Գունավոր ց/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	106	2,883	305,63	305,63	
34	Ձնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ Փ8	հատ	1060	0,010	11,07	11,07	
35	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գճմ	98	0,116	11,39	11,39	
36	Չեղույս M8X30	կգ	1,5	1,265	1,90	1,90	
38	Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	98	0,822	80,55	80,55	
39	Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	60	0,959	57,54	57,54	
A	Մետաղական շերտապողպատ 50x5	մ	0	0,822	0,00		134,79
41	Տանիքի օղատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,4	55,975	78,37	78,37	
42	Ցինկապատ թիթեղից խողովակ Փ100	մ	36	1,841	66,27	66,27	
44	Օղատար ուղիների ամրանավորում Փ Փ8Ac-1	տն	0,046	428,259	19,70	19,70	
45	Օղատարների սկալում ց/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	165	1,467	242,06	242,06	
47	Օղատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,238	75,526	17,98	3,02	
48	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	30	1,610	48,29	48,29	
50	Դյուբել մեխ	հատ	300	0,013	3,76	3,76	
	<b>ՄՊԱՆԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 49</b>						
14	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտամյուփ	մ <sup>3</sup>	1	179,924	179,92		341,86
32	Ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արձարություն/	հատ	34	0,191	6,51	6,51	
33	Գունավոր ց/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	37	2,883	106,68	106,68	
34	Ձնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ Փ8	հատ	370	0,010	3,86	3,86	
38	Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	20	0,822	16,44	16,44	
39	Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	12	0,959	11,51	11,51	

A	Մետաղական շերտապողպատ 50x5		մ	0	0,822	0,00		27,94
41	Տանիքի օդատարների վերանորոգում հրակայուն աղյուսով	մ <sup>3</sup>	1,43	141,601	202,49	70,80		
42	Օդատարների սվաղում g/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	86,4	1,467	126,75	126,75		
45	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	10,8	1,610	17,38	17,38		
47	Դյուբել մեխ	հատ	70	0,013	0,88	0,88		
	<b><u>ԵՐԿԱՅՈՒՂԱՅԻՆՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 18</u></b>							
14	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	5,4	179,924	971,59		350,85	
32	Զրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արձադրությամբ/	հատ	35	0,191	6,70	6,70		
33	Գունավոր g/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	62	2,883	178,76	178,76		
34	Ձնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ Փ8	հատ	620	0,010	6,47	6,47		
35	Ցինկապատ թիթեղից խողովակ Փ100	մ	36	1,841	66,27	66,27		
36	Օդատար ուղիների կառուցում քեթև բետոնե սաալերով մ 10սմ հաստ	մ <sup>3</sup>	3,36	25,686	86,30	12,84		
37	Օդատար ուղիների ամրանավորում Փ Փ8Ac-1	տն	0,016	428,259	6,85	6,85		
38	Օդատարների սվաղում g/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	33,6	1,467	49,29	49,29		
41	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	9,6	1,610	15,45	15,45		
43	Դյուբել մեխ	հատ	50	0,013	0,63	0,63		
	<b><u>ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3-ՐԴ ՓԱՎՈՂԻ ԹԻՎ 6</u></b>	-	-					
11	Ռետիկնե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	1650	0,013	20,67	8,77		
12	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	1,2	179,924	215,91		328,06	
30	Զրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արձադրությամբ/	հատ	42	0,191	8,04	8,04		
31	Գունավոր g/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	44	2,883	126,86	126,86		

32	Չնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ Φ8	հատ	440	0,010	4,59	4,59	
33	Ցինկապատ քիթեղից խողովակ Φ100	մ	15	1,841	27,61	27,61	
34	Օղատար ուղիների կառուցում թեթև բետոնե սաալերով մ 10սմ հաստ	մ <sup>3</sup>	1,5	25,686	38,53	38,53	
35	Օղատար ուղիների ամրամակրում Φ Φ8Ac-1	տն	0,013	428,259	5,57	5,57	
36	Օղատարների սվաղում g/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	15	1,467	22,01	22,01	
39	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	10	1,610	16,10	16,10	
41	Դյուբել մեխ	հատ	60	0,013	0,75	0,75	

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի/կցված ֆայլ/:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍԱՀ-ԳՀԱՀԶԲ-23/4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին սրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում էն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
 Զորավար Անդրանիկի 8/1  
 Ալավերդու համայնքապետարան  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական Վարչություն  
 ՀՀՀՀ 06967886  
 հ/հ 900262121222 /համ/  
 հ/հ 900262001085/պետ/  
 Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Նունաշյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Գունաշեն» ՍՊԸ  
 ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա  
 ՀՀՀՀ 06938563  
 Բանկ՝ «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ՝ 220053335901000  
 Գ. Սահակյան



/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ավալերի համայնքի Ախտաբանական փորձի թիվ 2, Սպանդարյան փողոցի թիվ 49, Երակաթուղայինների փողոցի թիվ 18, Թումանյան փողոցի 3-րդ փակուղի 6-րդ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ													
Համադրում													
N	Աշխատանքների անվանումը	Չ.ձ.	Նախահաշիվը			Պակասեցված			Ավելացված			Փաստացի	
			Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր	Քանակ	Միավորի արժեքը
	<u>ՀԱՅՐԴՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 2</u>	-	-										
1	Գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թեղով կտուրի քանդում	մ <sup>2</sup>	546	0,203	110,58				25,00	0,20	5,06	571,00	0,20
2	Գունավոր մետ. թիթեղով պիլերի քանդում	մ <sup>2</sup>	21,4	0,097	2,07							21,40	0,10
3	Գունավոր մետ. ջրհորդանի քանդում քանդում /96x0,7/	մ <sup>2</sup>	67,2	0,097	6,50							67,20	0,10
4	Պիլերի և ջրհորդանի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	2,76	24,792	68,43							2,76	24,79
5	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	1,1	24,792	27,27							1,10	24,79
6	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ <sup>2</sup>	40	1,137	45,46				35,00	1,14	39,78	75,00	1,14
7	Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ <sup>3</sup>	1,2	135,281	162,34				1,10	135,28	148,81	2,30	135,28
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հորիզնական ապամոնտաժում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	20,75	5,557	115,31							20,75	5,56
9	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	546	0,182	99,56							546,00	0,18
10	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով КП-25 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	546	6,937	3787,68				25,00	6,94	173,43	571,00	6,94

11	ճակտոնների երեսապատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթերով КП-25 0,5մ	մ <sup>2</sup>	6	0,922	5,53													6,00	0,92	5,53
12	Ցինկապատ պրոֆիլավոր քիթերով КП-25 0,5մ, ճակտոնների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	6	6,064	36,39													6,00	6,06	36,39
13	Ռետիկեն տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ М 5x80	հատ	3280	0,013	41,09													3280,0 0	0,01	41,09
14	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտամյուք	մ <sup>3</sup>	2,9	179,924	521,78									1,90		179,92	341,86	4,80	179,92	863,63
15	Զրիորդանի կառուցում գունավոր ց/քիթերով 0,5մ հաստ.	մ	96	15,947	1530,89													96,00	15,95	1530,89
16	Կողահատ փայտամյուք ջրիորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	2,02	135,281	273,27													2,02	135,28	273,27
17	Հենակներ ջրիորդանի տեղադրման համար	հատ	160	0,223	35,74													160,00	0,22	35,74
18	Պիլաների տակ տախտակամածի կառուցում	մ <sup>2</sup>	21,4	0,791	16,92													21,40	0,79	16,92
19	Կողահատ փայտամյուք պիլաների կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	0,74	135,281	100,11													0,74	135,28	100,11
20	Պիլաների կառուցում գունավոր 0,5մ հաստ. ց/քիթերով	մ <sup>2</sup>	21,4	0,922	19,73													21,40	0,92	19,73
21	Գունավոր ց/քիթեր 0,5մ պիլաների կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	21,4	3,672	78,59													21,40	3,67	78,59
22	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4	37,481	149,93													4,00	37,48	149,93
23	Ժանիկներ	հատ	8	0,585	4,68													8,00	0,59	4,68
24	Հերտափեղկի փականի սարք	հատ	4	1,278	5,11													4,00	1,28	5,11
25	Ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0,085	177,312	15,07													0,09	177,31	15,07
26	Ձեղնալուսամուտի յուղաներկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	6,5	1,924	12,51													6,50	1,92	12,51
27	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0,5մ հաստ գունավոր ց/քիթերով	մ <sup>2</sup>	14	0,922	12,91													14,00	0,92	12,91
28	Գունավոր ց/քիթեր 0,5մ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	14	3,672	51,41													14,00	3,67	51,41

29	Հրիստ խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից $\Phi 120$	մ	96	3,476	333,72												96,00	3,48	333,72
30	Հագարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից $\Phi 120$	հատ	8	4,176	33,41												8,00	4,18	33,41
31	Ծունների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից $\Phi 120$	հատ	8	2,304	18,43												8,00	2,30	18,43
32	Հրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային պրոդարուբյան/	հատ	96	0,191	18,37												96,00	0,19	18,37
33	Գունավոր ց/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	106	2,883	305,63												0,00	2,88	0,00
34	Հնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ $\Phi 8$	հատ	1060	0,010	11,07												0,00	0,01	0,00
35	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի կառուցում	1գծմ	98	0,116	11,39												0,00	0,12	0,00
36	Հեղույս M8X30	կգ	1,5	1,265	1,90												0,00	1,26	0,00
37	Մետաղական ձող $\Phi 16$	տմ	0,31	607,659	188,37												0,31	607,66	188,37
38	Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	98	0,822	80,55												0,00	0,82	0,00
39	Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	60	0,959	57,54												0,00	0,96	0,00
A	Մետաղական շերտապողպատ 50x5	մ	0	0,822	0,00												0,00	0,82	134,79
40	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	23,7	1,089	25,81												23,70	1,09	25,81
41	Տանիքի օդատարների վերանորոգում B-15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	1,4	55,975	78,37												0,00	55,98	0,00
42	Ցիկլապատ քիթեղից խողովակ $\Phi 100$	մ	36	1,841	66,27												0,00	1,84	0,00
43	Օդատար ուղիների կառուցում քեթև բետոնն սաալելով մ 10սմ հաստ	մ <sup>3</sup>	5,28	25,686	135,62												5,28	25,69	135,62
44	Օդատար ուղիների ամրանավորում $\Phi 8Ac-1$	տմ	0,046	428,259	19,70												0,00	428,26	0,00
45	Օդատարների սկաղում ց/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	165	1,467	242,06												0,00	1,47	0,00
46	Գլխնցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5սմ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	24	5,352	128,44												24,00	5,35	128,44
47	Օդատար ուղիների գլխնցի մետաղական կմախքի կառուցում	տմ	0,238	75,526	17,98												0,198	75,53	14,95
48	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	30	1,610	48,29												0,00	1,61	0,00
49	Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	156	0,448	69,92												156,00	0,45	69,92



15	Ջրհորդրամի կառուցում գումավոր g/թիթելով 0.5մ հաստ.	մ	40	15,947	637,87						40,00	15,95	637,87
16	Կողահատ փայտանյութ ջրհորդրամի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	0,84	135,281	113,64						0,84	135,28	113,64
17	Հենակներ ջրհորդրամի տեղադրման համար	հատ	68	0,223	15,19						68,00	0,22	15,19
18	Պիսերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ <sup>2</sup>	7	0,791	5,53						7,00	0,79	5,53
19	Կողահատ փայտանյութ պիսերի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	0,24	135,281	32,47						0,24	135,28	32,47
20	Պիսերի կառուցում գումավոր 0,5մ հաստ. g/թիթելով	մ <sup>2</sup>	7	0,922	6,45						7,00	0,92	6,45
21	Գումավոր g/թիթել 0,5մ պիսերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	7	3,672	25,71						7,00	3,67	25,71
22	Ջեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	1	37,481	37,48						1,00	37,48	37,48
23	Ժնիններ	հատ	2	0,585	1,17						2,00	0,59	1,17
24	Ջերտափեղկի փակման սարք	հատ	1	1,278	1,28						1,00	1,28	1,28
25	Ջեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0,022	177,312	3,90						0,02	177,31	3,90
26	Ջեղնալուսամուտի յուղաներկում շանգան	մ <sup>2</sup>	1,15	1,924	2,21						1,15	1,92	2,21
27	Ջեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0,5մ հաստ.գումավոր g/թիթելով	մ <sup>2</sup>	4	0,922	3,69						4,00	0,92	3,69
28	Գումավոր g/թիթել 0,5մ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	4	3,672	14,69						4,00	3,67	14,69
29	Ջրիտ խողովակների տեղադրում գումավոր g/թիթելից Փ120	մ	34	3,476	118,19						34,00	3,48	118,19
30	Ջազարների տեղադրում գումավոր g/թիթելից Փ120	հատ	4	4,176	16,71						4,00	4,18	16,71
31	Ծունկերի տեղադրում գումավոր g/թիթելից Փ120	հատ	4	2,304	9,21						4,00	2,30	9,21
32	Ջրատար խողովակների պլաստմանե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արբադրության/	հատ	34	0,191	6,51						0,00	0,19	0,00
33	Գումավոր g/թիթելից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	37	2,883	106,68					6,51	0,00	2,88	0,00
34	Ձնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ Փ8	հատ	370	0,010	3,86					3,86	0,00	0,01	0,00
35	Տանիքի մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշաղի կառուցում	1գծմ	20	0,116	2,32						20,00	0,12	2,32

36	Հեղույս M8X30	կգ	1,5	1,265	1,90											1,50	1,26	1,90
37	Մետաղական ձող Ø16	տն	0,0632	607,659	38,40											0,06	607,66	38,40
38	Մետաղական շերտապողպատ 30x6	մ	20	0,822	16,44	20,00	0,82	16,44								0,00	0,82	0,00
39	Մետաղական շերտապողպատ 30x7	մ	12	0,959	11,51	12,00	0,96	11,51								0,00	0,96	0,00
A	Մետաղական շերտապողպատ 50x5	մ	0	0,822	0,00							34,00	0,82	27,94		34,00	0,82	27,94
40	Մետաղական պաշտպանիչ ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	4,9	1,089	5,34											4,90	1,09	5,34
41	Տանիքի օդատարների վերամորոգում հրակայուն աղյուսով	մ <sup>3</sup>	1,43	141,601	202,49	0,50	141,60	70,80								0,93	141,60	131,69
42	Օդատարների սկալում g/ավագային շաղախով	մ <sup>2</sup>	86,4	1,467	126,75	86,40	1,47	126,75								0,00	1,47	0,00
43	Գլխոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա g/թիթեղով 0,5մմ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	5,4	5,352	28,90													
44	Օդատար ուղիների գլխոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,0747	75,526	5,64													
45	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	10,8	1,610	17,38	10,80	1,61	17,38								0,00	1,61	0,00
46	Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	43,2	0,448	19,36											43,20	0,45	19,36
47	Դյուբել մեխ	հատ	70	0,013	0,88	70,00	0,01	0,88								0,00	0,01	0,00
48	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	6,1	1,089	6,64											6,10	1,09	6,64
49	Տանիքի և օդատար ուղիների հպման մասերում 0,5մմ հաստ. g/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	7,6	0,922	7,01												0,92	7,01
50	Գունավոր g/թիթեղ 0,5մմ օդափոխության հորանների և տանիքի հպման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	7,6	3,672	27,91											7,60	3,67	27,91
51	Առաջացած շին.արքի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	3,2	0,388	1,24											3,20	0,39	1,24
52	Առաջացած շին.արքի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	3,2	0,219	0,70											3,20	0,22	0,70
	<b>ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 18</b>	-	-															
1	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ <sup>2</sup>	380	0,203	76,96											380,00	0,20	76,96
2	Մետ. թիթեղով պիսեթի քանդում	մ <sup>2</sup>	14,7	0,097	1,42											14,70	0,10	1,42
3	Չեղմալուսամուտի քանդում	հատ	2	3,860	7,72											2,00	3,86	7,72


4	Պիլեթի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	0,84	24,792	20,83												0,84	24,79		20,83
5	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	4,2	24,792	104,13												4,20	24,79		104,13
6	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ <sup>2</sup>	35,5	0,791	28,07												35,50	0,79		28,07
7	Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ <sup>3</sup>	1,63	135,281	220,51												1,63	135,28		220,51
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	12,85	5,557	71,41												12,85	5,56		71,41
9	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	338	0,182	61,63												338,00	0,18		61,63
10	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր փեթեղով КП-25 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	338	6,937	2344,76												338,00	6,94		2344,76
11	Ճակտոնների երեսապատում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր փեթեղով КП-25 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	4	0,922	3,69												4,00	0,92		3,69
12	Ցինկապատ պրոֆիլավոր փեթեղով КП-25 0,5մմ, ճակտոնների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	4	6,064	24,26												4,00	6,06		24,26
13	Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտուտակամեխ M 5x80	հատ	2030	0,013	25,43												2030,00	0,01		25,43
14	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	5,4	179,924	971,59						1,95	179,92	350,85				7,35	179,92		1322,44
15	Ջրհորդանի կառուցում գունավոր ց/փեթեղով 0,5մմ հաստ.	մ	76	15,947	1211,96												76,00	15,95		1211,96
16	Կողահատ փայտանյութ ջրհորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	2,49	135,281	336,85												2,49	135,28		336,85
17	Հենակներ ջրհորդանի տեղադրման համար	հատ	127	0,223	28,37												127,00	0,22		28,37
18	Պիլեթի տակ տախտակամածի կառուցում	մ <sup>2</sup>	14,7	0,791	11,62												14,70	0,79		11,62
19	Կողահատ փայտանյութ պիլեթի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	0,84	135,281	113,64												0,84	135,28		113,64
20	Պիլեթի կառուցում գունավոր 0,5մմ հաստ. ց/փեթեղով	մ <sup>2</sup>	14,7	0,922	13,56												14,70	0,92		13,56
21	Գունավոր ց/փեթեղ 0,5մմ պիլեթի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	14,7	3,672	53,99												14,70	3,67		53,99
22	Ձեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	2	37,481	74,96												2,00	37,48		74,96
23	Ժխնիներ	հատ	4	0,585	2,34												4,00	0,59		2,34

24	շերտափեղկի փականի սարք	հատ	2	1,278	2,56												2,00	1,28	2,56
25	ձեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0,043	177,312	7,62												0,04	177,31	7,62
26	Ձեղնալուսամուտի յուղամերկում 2անգամ	մ <sup>2</sup>	3,3	1,924	6,35												3,30	1,92	6,35
27	Ձեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0,5մ հաստ.գունավոր ց/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	7	0,922	6,45												7,00	0,92	6,45
28	գունավոր ց/թիթեղ 0,5մ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	7	3,672	25,71												7,00	3,67	25,71
29	Ջրիս խողովակների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ120	մ	35	3,476	121,67												35,00	3,48	121,67
30	Ջազարների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ120	հատ	5	4,176	20,88												5,00	4,18	20,88
31	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ120	հատ	5	2,304	11,52												5,00	2,30	11,52
32	Ջրատար խողովակների պատմասե ամրացնող էլեմենտներ /գործարանային արդարությամ/	հատ	35	0,191	6,70				35,00	0,19	6,70						0,00	0,19	0,00
33	գունավոր ց/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	62	2,883	178,76				62,00	2,88	178,76						0,00	2,88	0,00
34	Ձնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուկավոր պտուտակ Փ8	հատ	620	0,010	6,47				620,00	0,01	6,47						0,00	0,01	0,00
35	Ցինկապատ թիթեղից խողովակ Փ100	մ	36	1,841	66,27				36,00	1,84	66,27						0,00	1,84	0,00
36	Օդատար ուղիների կառուցում թեթև բետոնե սաալերով մ 10մ հաստ	մ <sup>3</sup>	3,36	25,686	86,30				0,50	25,69	12,84						2,86	25,69	73,46
37	Օդատար ուղիների ամրամալրում Փ Փ8Ac-1	տն	0,016	428,259	6,85				0,02	428,26	6,85						0,00	428,26	0,00
38	Օդատարների սկալում ց/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	33,6	1,467	49,29				33,60	1,47	49,29						0,00	1,47	0,00
39	գլխնոցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա ց/թիթեղով 0,5մ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	3	5,352	16,06												3,00	5,35	16,06
40	Օդատար ուղիների գլխնոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տն	0,057	75,526	4,31												0,06	75,53	4,31
41	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	9,6	1,610	15,45				9,60	1,61	15,45						0,00	1,61	0,00
42	Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	26,4	0,448	11,83												26,40	0,45	11,83
43	Դյուբել մեխ	հատ	50	0,013	0,63				50,00	0,01	0,63						0,00	0,01	0,00
44	Մետաղական էլեմենտների յուղամերկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	4,18	1,089	4,55												4,18	1,09	4,55

45	Տանիքի և օդատար ուղիների հայման մասերում 0,5մ հաստ. g/թիթղի տեղադրում /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	2,8	0,922	2,58												2,80	0,92	2,58
46	Գունավոր g/թիթղ 0,5մ օդափոխության հորանների և տանիքի հայման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	2,8	3,672	10,28												2,80	3,67	10,28
47	Առաջացած շին.աղբի բարձուն ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	4,2	0,388	1,63												4,20	0,39	1,63
48	Առաջացած շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով փնչկ. Յկմ	տն	4,2	0,219	0,92												4,20	0,22	0,92
	<b>ԹՈՒՆԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3-րդ ՓԱՎՈՐԴԻ ԹԻՎ 6</b>	-	-																
1	Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ <sup>2</sup>	300	0,203	60,76												300,00	0,20	60,76
2	Մետ. թիթղով պիպերի քանդում	մ <sup>2</sup>	17,5	0,097	1,69												17,50	0,10	1,69
3	Ջեղնալուսամուտի քանդում	հատ	2	3,860	7,72												2,00	3,86	7,72
4	Պիպերի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	0,6	24,792	14,88												0,60	24,79	14,88
5	Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	0,6	24,792	14,88												0,60	24,79	14,88
6	Կավարամածի փոխում և լրացում	մ <sup>2</sup>	20	0,791	15,81												20,00	0,79	15,81
7	Կողահատ փայտանյութ կավարամածի համար	մ <sup>3</sup>	0,6	135,281	81,17												0,60	135,28	81,17
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>3</sup>	10,45	5,557	58,07												10,45	5,56	58,07
9	Կավարամածի մշակում հրակայուն լուծույթով	1մ <sup>2</sup> մշակ մակ.	275	0,182	50,14												275,00	0,18	50,14
10	Տանիքածածկույթի կառուցում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթղով КП-25 0,5մ	մ <sup>2</sup>	275	6,937	1907,72												275,00	6,94	1907,72
11	Ռետինե տափօղակով ցինկապատ պտտտակամեխ M 5x80	հատ	1650	0,013	20,67			700,00	0,01	8,77							950,00	0,01	11,90
12	Տանիքի փայտե էլեմենտների կառուցում, օգտագործելով նոր կողահատ փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	1,2	179,924	215,91									1,82	179,92	328,06	3,02	179,92	543,96
13	Զրիորդանի կառուցում գունավոր g/թիթղով 0,5մ հաստ.	մ	66	15,947	1052,49												66,00	15,95	1052,49
14	Կողահատ փայտանյութ ջրիորդանի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	1,39	135,281	188,04												1,39	135,28	188,04
15	Ջեմակներ ջրիորդանի տեղադրման համար	հատ	110	0,223	24,57												110,00	0,22	24,57
16	Պիպերի տակ տախտակամածի կառուցում	մ <sup>2</sup>	17,5	0,791	13,84												17,50	0,79	13,84

17	Կողահատ փայտանյութ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>3</sup>	0,6	135,281	81,17											0,60	135,28	81,17
18	Պիպերի կառուցում գունավոր 0,5մ հաստ. g/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	17,5	0,922	16,14											17,50	0,92	16,14
19	Գունավոր g/թիթեղ 0,5մ պիպերի կառուցման համար	մ <sup>2</sup>	17,5	3,672	64,27											17,50	3,67	64,27
20	Չեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	2	37,481	74,96											2,00	37,48	74,96
21	Ժխնիներ	հատ	4	0,585	2,34											4,00	0,59	2,34
22	Չերտափեղկի փականի սարք	հատ	2	1,278	2,56											2,00	1,28	2,56
23	Չեղնալուսամուտի փայտե շերտափեղկի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0,043	177,312	7,62											0,04	177,31	7,62
24	Չեղնալուսամուտի յուղաներկում շանգան	մ <sup>2</sup>	3,3	1,924	6,35											3,30	1,92	6,35
25	Չեղնալուսամուտների պատերի երեսապատում 0,5մ հաստ.գունավոր g/թիթեղով	մ <sup>2</sup>	7	0,922	6,45											7,00	0,92	6,45
26	Գունավոր g/թիթեղ 0,5մ ձեղնալուսամուտների երեսապատման համար	մ <sup>2</sup>	7	3,672	25,71											7,00	3,67	25,71
27	Ջրիոս խողովակների տեղադրում գունավոր g/թիթեղից Փ120	մ	42	3,476	146,00											42,00	3,48	146,00
28	Ձագարների տեղադրում գունավոր g/թիթեղից Փ120	հատ	6	4,176	25,06											6,00	4,18	25,06
29	Ծունկերի տեղադրում գունավոր g/թիթեղից Փ120	հատ	6	2,304	13,82											6,00	2,30	13,82
30	Ջրատար խողովակների պլաստման ամրացնող էլենտներ /գործարանային արքարություն/	հատ	42	0,191	8,04			42,00								0,00	0,19	0,00
31	Գունավոր g/թիթեղից ձնարգելիչների տեղադրում	մ	44	2,883	126,86									8,04		0,00	2,88	0,00
32	Ձնարգելիչների ամրացնող ինքնապարուրակվող պտուտակ Փ8	հատ	440	0,010	4,59			440,00						4,59		0,00	0,01	0,00
33	Ցինկապատ քիթեղից խողովակ Փ100	մ	15	1,841	27,61			15,00						27,61		0,00	1,84	0,00
34	Օդատար ուղիների կառուցում քեթև բետոնե սալերով մ 10սմ հաստ	մ <sup>3</sup>	1,5	25,686	38,53			1,50						38,53		0,00	25,69	0,00
35	Օդատար ուղիների ամրանավորում Փ Փ8Ac-1	տն	0,013	428,259	5,57			0,01						5,57		0,00	428,26	0,00
36	Օդատարների սկադում g/ավազային շաղախով	մ <sup>2</sup>	15	1,467	22,01			15,00						22,01		0,00	1,47	0,00
37	Գլխնցի տեղադրում օդատար ուղիների վրա g/թիթեղով 0,5մ հաստ. /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	4	5,352	21,41											4,00	5,35	21,41

38	Օդատար ուղիների գլխոցի մետաղական կմախքի կառուցում	տմ	0,069	75,526	5,21							0,07	75,53	5,21
39	Պողպատե խողովակ 40x40x3	մ	10	1,610	16,10	1,61	10,00			16,10		0,00	1,61	0,00
40	Մետաղական շերտապողպատ 50x2	մ	40	0,448	17,93							40,00	0,45	17,93
41	Դյուբել մեխ	հատ	60	0,013	0,75	0,01	60,00			0,75		0,00	0,01	0,00
42	Մետաղական էլեմենտների յուղամերկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	5,6	1,089	6,10							5,60	1,09	6,10
43	Տանիքի և օդատար ուղիների հայման մասերում 0,5մ հաստ. ց/թիթեղի տեղադրում /գունավոր/	մ <sup>2</sup>	5	0,922	4,61							5,00	0,92	4,61
44	Գունավոր ց/թիթեղ 0,5մ օդափոխության հորանների և տանիքի հայման մասերում տողադրելու համար	մ <sup>2</sup>	5	3,672	18,36							5,00	3,67	18,36
45	Առաջացած շին.արքի բարձուն ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տմ	3,3	0,388	1,28							3,30	0,39	1,28
46	Առաջացած շին.արքի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տմ	3,3	0,219	0,72							3,30	0,22	0,72
	Ընդամենը				24566,67					1892,44		1892,4 3		24566,66
	ԱՄԲ 20%				4913,33					378,49		378,49		4913,33
	Ընդամենը				29480,00					2270,93		2270,9 2		29480,0

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ  
Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Խ/Խ 900262121222 /Խամ/  
Խ/Խ 900262001085/պետ/  
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղուկասյան  
  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ  
«Գունաշեն» ՍՊԸ  
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա  
ՀՎՀՀ 06938563  
Բանկ՝ «Ակրա Բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220053335901000  
Գ. Ստեփանյան

