

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՑԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՄԱԱՊՁԲ-2026/1-ԵՊԲՀ»

<<Երևանի Միխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀՄԱԱՊՁԲ-2026/1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը:

Չ/հ	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները այդպիսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
6	Ածուխ ակտիվացված 250մգ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
8	Էնօքսապարին 40մգ/0,4մլ, 0,4մլ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
10	Դրոտավերին 40մգ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
11	Հակափայտացման շիճուկ 1մլ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
12	Հակափայտացման անատոքսին 1մլ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
15	Լակտուլոզ 200մլ	Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ	1-ին կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին
20	Տրիմեպերիդին 20մգ/մլ, 1մլ	Արֆարմացիա ՓԲԸ	1-ին կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին
23	Ֆամոտիդին /20մգ+5մլ/		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
27	Ռադիալ զարկերակի փակիչ/1	Խաչպար ՍՊԸ	1-ին կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին
29	Ռադիալ զարկերակի փակիչ/2	Խաչպար ՍՊԸ	1-ին կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին
30	Բնորոշյուսեր ֆեմորալ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
31	Մուշտուկ CareFusin սպիրոմետրի համար		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
32	Էնդոտրախեսալ խորովակ մանժետով 7Fr	Նատալի Ֆարմ ՍՊԸ	1-ին կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին
34	Վակումային փորձանոթ K3 EDTA		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
35	Վակումային փորձանոթ 3.2% նատրիումի ցիտրատով		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

38	Տեսատպիչի թուղթ 84մմx12.5մ, փայլուն		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
42	Կարդիոմոնիտորի ժապավեն AT101 Schiller սարքավորման համար		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
43	Պլերալ դրենաժային համակարգ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
44	Ջերմաչափ էլեկտրոնային		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
45	Համակարգ ն/ե/2		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
46	Թել վիրաբուժական N 6/0		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
47	Թել նեյլոն N 10/0		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
48	Վիրահատական ծածկիչ՝ պարկով		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
49	Ներակնային ոսպնյակ գործարանային ներդրված ներարկիչի մեջ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
50	Ակնային վիրակապ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
51	Ցոլիկլոն Anti C super serum		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
52	Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
54	SARS-CoV-2 վիրուսի հայտնաբերման Ag արագ թեստ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
56	Միկրոանալիզի պլաստմասե պլանշետներ /Microplates 96 well/		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
57	Maglumi աշխատանքային փորձանոթ reaction module		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
59	Ծայրակալ ֆիլտրով 100մկլ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
60	Էպենդորֆ 2մլ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
61	Պիպերացիլլին+տագոբակտամի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
62	Մանրէաբանական օղ 1մկլ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
63	Նալիդիքսաթթվի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
64	Ամպիցիլլին+սուլբակտամի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
65	Կօ-տրիմօքսազոլի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
66	Ամօքսիցիլլինի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
67	Ցեֆօքսիտինի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
68	Արյան ստերիլության համար երկֆազ միջավայր		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
69	Արյան ստերիլության միջավայր նորածինների համար		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

70	Ցեֆտրիաքսոնի դիսկ		3-րդ կետի համաձայն	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
----	-------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող Գ. Ադամյանին:
Հեռախոս՝ **010-301-000-249**:

Էլ. փոստ՝ marketing.ysmu6@gmail.com:

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>>
հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

Код процедуры: »ՀՄԱԱՊԶԲ-2024/3-ԵՊԲՀ»

Общественный Фонд «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци» ниже представляет информацию об объявлении несостоявшейся процедуры закупки под кодом »ՀՄԱԱՊԶԲ-2026/1-ԵՊԲՀ», организованной с целью приобретения товаров медицинского назначения.

Номер лота	Краткое описание предмета закупки	Наименования участников процедуры закупки при наличии таковых	Процедура закупки объявлена несостоявшейся согласно части 1 статьи 37 Закона Республики Армения "О закупках"	Краткая информация об обосновании объявления процедуры закупки несостоявшейся
6	Активированный уголь 250 мг		3-го пункта	не подано ни одной заявки
8	Эноксапарин 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл		3-го пункта	не подано ни одной заявки
10	Дротаверин 40 мг		1-го пункта	ни одна заявка не соответствует условиям приглашения
11	Противостолбнячная сыворотка 1мл		3-го пункта	не подано ни одной заявки
12	Противостолбнячный анатоксин 1мл		3-го пункта	не подано ни одной заявки
15	Лактулоза 200 мл	ООО Натали Фарм	3-го пункта	не подано ни одной заявки
20	Тримеперидин 20 мг/мл, 1 мл	ЗАО Арфармация	1-го пункта	ни одна заявка не соответствует условиям приглашения
23	Фамотидин /20 мг + 5 мл/		3-го пункта	не подано ни одной заявки
27	Окклюдер (устройство для закрытия) лучевой артерии/1	ООО Хачпар	1-го пункта	ни одна заявка не соответствует условиям приглашения
29	Окклюдер (устройство для закрытия) лучевой артерии/2	ООО Хачпар	1-го пункта	ни одна заявка не соответствует условиям приглашения
30	Интродюсер феморальный		3-го пункта	не подано ни одной заявки
31	Мундштук для спирометра CareFusion		3-го пункта	не подано ни одной заявки
32	Эндотрахеальная трубка с манжетой 7 Fr	ООО Натали Фарм	1-го пункта	ни одна заявка не соответствует условиям приглашения
34	Вакуумная пробирка К3 EDTA		3-го пункта	не подано ни одной заявки

35	Вакуумная пробирка с 3,2% цитратом натрия		3-го пункта	не подано ни одной заявки
38	Бумага для видеоманитофонов 84 мм х 12,5 м, глянцевая		3-го пункта	не подано ни одной заявки
42	Лента для пульсометра для устройства AT101 Schiller		3-го пункта	не подано ни одной заявки
43	Плевральная дренажная система		3-го пункта	не подано ни одной заявки
44	Электронный термометр		3-го пункта	не подано ни одной заявки
45	Система в/в/2		3-го пункта	не подано ни одной заявки
46	Нить хирургическая N 6/0		3-го пункта	не подано ни одной заявки
47	Нить нейлоновая N 10/0		3-го пункта	не подано ни одной заявки
48	Хирургическая простыня с мешком		3-го пункта	не подано ни одной заявки
49	Внутриглазная линза в шприце, установленном на заводе.		3-го пункта	не подано ни одной заявки
50	Глазная повязка		3-го пункта	не подано ни одной заявки
51	Цоликлон Anti C super segum		3-го пункта	не подано ни одной заявки
52	Набор для определения протромбинового времени		3-го пункта	не подано ни одной заявки
54	Экспресс-тест на Ag вируса SARS-CoV-2		3-го пункта	не подано ни одной заявки
56	Микропланшеты на 96 лунок /Microplates 96 well/		3-го пункта	не подано ни одной заявки
57	Maglumi рабочая пробирка reaction module		3-го пункта	не подано ни одной заявки
59	Наконечник с фильтром 100мкл		3-го пункта	не подано ни одной заявки
60	Эппендорф 2 мл		3-го пункта	не подано ни одной заявки
61	Диск Пиперациллин+тазобактам		3-го пункта	не подано ни одной заявки
62	Микробиологическое		3-го пункта	не подано ни одной заявки

	кольцо 1 мл			
63	Диск с налидиксовой кислотой		3-го пункта	не подано ни одной заявки
64	Диск с ампициллином и сульбактамом		3-го пункта	не подано ни одной заявки
65	Диск с ко-тримоксазолом		3-го пункта	не подано ни одной заявки
66	Диск с амоксициллином		3-го пункта	не подано ни одной заявки
67	Диск с цефокситином		3-го пункта	не подано ни одной заявки
68	Двухфазная среда для стерильности крови		3-го пункта	не подано ни одной заявки
69	Стерильная среда для новорожденных		3-го пункта	не подано ни одной заявки
70	Диск с цефтриаксоном		3-го пункта	не подано ни одной заявки

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к Гаяне Адамян - координатор закупок

Телефон: **010-301-000-249:**

Электронная почта: marketing.ysmu6@gmail.com .

Заказчик: Фонд «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци» .