

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՊՎԾ-ԳՀԱՊՁԲ-22/01» ծածկագրով գնանշման հարցման  
ընթացակարգով գնահատող հանձնաժողովի նիստի  
(Հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրություն)

ք. Երևան

17.12.2021թ.  
Ժամը՝ 17:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Արսեն Արիստակեսյան

Անդամներ՝

Լևոն Մուրադյան  
Հայկ Խուրշուդյան  
Արման Գևորգյան  
Մովսես Ասրյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հասմիկ Ղազարյան

Օրակարգ՝

### 1. ԳՀ ընթացակարգի հայտերի գնահատման մասին.

1.1 Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության 2022 թվականի կարիքների բավարարման համար՝ **հակահրդեհային համակարգի** ձեռքբերման նպատակով «ՊՎԾ-ԳՀԱՊՁԲ-22/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտը բացվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության շենքում, ք. Երևան, Մաշտոցի 47 հասցեում՝ <http://www.armeps.am/> էլեկտրոնային կայքով, 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, ժամը 14:00-ին:

1.2 <http://www.armeps.am/> էլեկտրոնային կայքով հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպություններ.

| N | Մասնակցի անվանումը | Էլ. հասցե               |
|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | «Էլիպս Ջիէյ» ՍՊԸ   | el@sec.am               |
| 2 | «Ջի-Էս-Սի» ՍՊԸ     | hikvision.gsc@gmail.com |
| 3 | «Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ | businessellit@mail.ru   |

### 2. Տեղեկություն հայտերի հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ.

2.1 Հայտի փոփոխություններ, հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել :

### 3. Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

3.1 Հրավերով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են, էլեկտրոնային եղանակով ստորագրված են մասնակիցների կողմից:

#### **4. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված հրավերի պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.**

4.1 Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած բոլոր մասնակիցների փաստաթղթերում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջներին, մասնավորապես Հավելված 1.1-ում.

- առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը հստակ ներկայացված չեն՝ օգտագործված են **«առնվազն, առավելագույնը, նվազագույնը, ոչ պակաս քան»** բառերը,
- ներկայացված որոշ ապրանքների նկարագրերում լրացված չեն **ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը:**

4.2 Համաձայն ՀՀ կառավարության «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» 2017 թ. մայիսի 4-ի 526-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) 41-րդ կետի՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

- մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը.
- համակարգի միջոցով ծանուցել «Էլիպս Զիէյ» ՍՊԸ, «Զի-Էս-Սի» «Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ-ներին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը (ս.թ. դեկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00-ն) շտկել անհամապատասխանությունները:

#### **5. Տվյալներ մասնակցի սահմանված հրավերի պայմաններին համապատասխան ներկայացրած շտկված փաստաթղթերի վերաբերյալ.**

5.1 «Էլիպս Զիէյ» ՍՊԸ, «Զի-Էս-Սի», «Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ-ների կողմից սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվել են փաստաթղթերի շտկված տարբերակները, սակայն **«Էլիպս Զիէյ» և «Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ-ների** կողմից ներկայացված շտկված փաստաթղթերում ոչ բոլոր անհամապատասխանություններն են շտկված, մասնավորապես.

1. **«Էլիպս Զիէյ» ՍՊԸ-ի** ներկայացրած ապրանքի ամբողջական նկարագրում (Հավելված 1.1).

ա) հակահրդեհային համակարգի տեխնիկական բնութագրում երաշխիքային ժամկետը հստակ ներկայացված չէ, օգտագործված է **«առնվազն»** բառը (համակարգի գործարկումից սկսած **առնվազն 1** տարվա երաշխիք),

բ) տազնապի ընդունման և կառավարման հասցեական վահանակի վերաբերյալ տրված է տիրույթով նկարագիր (**առնվազն 2** կապի գիծ),

գ) մոնիտորի դիտման անկյունը հստակ նկարագրված չէ (դիտման անկյունը՝ **ոչ պակաս քան 178°**),

2. **«Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրում (Հավելված 1.1) .



ա) հակահրդեհային համակարգի տեխնիկական բնութագրում երաշխիքային ժամկետը հստակ ներկայացված է, օգտագործված է «առնվազն» բառը (համակարգի գործարկումից սկսած **առնվազն 1 տարվա** երաշխիք),

բ) հասցեական լուսաձայնային ազդասարքի տազնապային համակարգի ձայնային ազդանշանի ուժգնությունը հստակ ներկայացված է (**առնվազն՝ 80 դԲ**),

գ) տազնապի ընդունման և կառավարման հասցեական վահանակի վերաբերյալ տրված է տիրույթով նկարագիր (**առնվազն 3000 մետր**),

դ) պահուստային սնուցման աղբյուր 4.5 Ա-ի նկարագրությունը հստակ է (**ոչ ավելի քան 35 Վտ**),

ե) պահուստային սնուցման աղբյուրի նկարագրությունը հստակ է (**առնվազն 2 ելք**),

զ) մոնիտորի դիտման անկյունը հստակ նկարագրված է (դիտման անկյունը՝ **ոչ պակաս քան 178°**):

#### 6. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկած գների վերաբերյալ.

ՀՀ դրամ.

| Զ/հ | Գնման առարկայի անվանումը | Մասնակից           | Նախահաշվային գին | Առաջարկած գին                                          |             |                |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|     |                          |                    |                  | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) | ԱԱՀ         | Ընդհանուր գինը |
| 1.  | Հակահրդեհային համակարգ   | «Էլիպս Զիէյ» ՍՊԸ   | 11 540 000       | 7 000 000                                              | 1400 000    | 8400000        |
| 2.  |                          | «Զի-Էս-Սի» ՍՊԸ     |                  | 10 416 666.67                                          | 2083 333.33 | 12500000       |
| 3.  |                          | «Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ |                  | 11 777 000                                             | 0           | 11777000       |

Հանձնաժողովը որոշեց.

- «Էլիպս Զիէյ» և «Բիզնես Էլիտա» ՍՊԸ-ների ներկայացրած փաստաթղթերը գնահատել անբավարար և մերժել՝ Որոշման 42-րդ կետի հիման վրա,
- Համապատասխան փաստաթղթերը ուղարկել լիազոր մարմին՝ գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու հարցը քննարկելու համար՝ համաձայն Որոշման 45-րդ կետի,
- Ծանուցել հայտը բավարար գնահատված մասնակցին՝ «Զի-Էս-Սի» ՍՊԸ-ին հրավիրելով գների նվազեցման շուրջ բանակցության:


**Գնահատող հանձնաժողովի ընդհատված նիստը վերսկսվեց 17.12.2021-ին:**

**Քանի որ «Զի-Էս-Սի» ՍՊԸ-ն** չներկայացավ գների նվազեցման շուրջ բանակցությանը, Հանձնաժողովը որոշեց.


«ՊՎԾ-ԳՀԱՊՁԲ-22/01» ծածկագրով մրցույթը հայտարարել չկայացած՝ «Գնումների մասին» ՀՀ գնումների օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 4-րդ կետերի հիման վրա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Հանձնաժողովի  
նախագահ՝

 Արսեն Արիսուտյան

Անդամներ՝

 Լևոն Մուրադյան

 Հայկ Խուրշուդյան

 Արման Գևորգյան

 Մովսես Ասրյան

Հանձնաժողովի

քարտուղար՝

 Հասմիկ Ղազարյան

## ПРОТОКОЛ № 2

### Заседания оценочной комиссии по оценке процедур закупок по коду "PVTs-GHAPDZB-22/01" (Протокол открытия и оценки заседания заявок)

Г. Ереван

17.12.2021г. в 17:00

Председатель комиссии: А. Аристакесян

Члены: Л. Мурадян  
А. Геворгян  
А. Хуршудян  
М. Асрян

Секретарь: А. Казарян

#### 1. Информация о вскрытии и оценке заявок по процедуре закупок:

1.1 Открытие процедуры закупок противопожарной системы по коду «PVC-GHAPDZB-22/01» для нужд 2021 года Службы Государственного Надзора РА состоялось по сайту <http://www.armeps.am> в здании Службы государственного надзора РА, по адресу: г. Ереван, пр. Маштоца 47, в 14:00 08-ого декабря 2021г.

1.2 на <http://www.armeps.am/> сайте подали заявки следующие организации:

| N | Наименование участника | Эл. почта               |
|---|------------------------|-------------------------|
| 1 | ООО "Эллипс ДжиЕй"     | el@sec.am               |
| 2 | ООО «Джи-Ес-Си»        | hikvision.gsc@gmail.com |
| 3 | ООО "Бизнес Элита"     | businessellit@mail.ru   |

#### 2. Информация о запросах заявок и ответах:

Изменений заявки, запросов и ответов по заявкам не было.

#### 3. Данные о наличии в заявке каждого участника требуемых приглашением документов:

3.1 Все установленные приглашением документы, предъявленные участниками, подписаны в электронном виде.



**4. Данные о составлении документов, представленных каждым участником, в соответствии с условиями, установленными приглашением:**

4.1 В документах всех участников, подавших заявку на процедуру есть несоответствия требованиям приглашения, в частности в Приложении 1.1 .

- Полные описания предлагаемых товаров представлены нечетко, используются слова «минимум, максимум, минимум, не менее»;
- Некоторые из представленных описаний товаров не включают товарный знак, торговую марку наименование производителя.

4.2 Согласно пункту 41 Постановления Правительства РА 526-Н (впредь Постановление), оценочная комиссия решила:

- Приостановить **заседание** на один рабочий день.
- Через систему уведомить ООО «"Эллипс ДжиЕй"», ООО «Джи-Ес-Си», «Бизнес Элита» об исправлении неточностей до окончания периода приостановки (10 декабря этого года в 24:00).

**5. Информация о скорректированных документах, представленных в соответствии с условиями приглашения:**

5.1 Исправленные версии документов ООО «"Эллипс ДжиЕй"», ООО «Джи-Ес-Си», ООО «Бизнес Элита» были представлены в электронном виде в установленные сроки. В документах, представленных ООО «Джи-Ес-Си» все неточности были исправлены, но в документах, представленных ООО "Эллипс ДжиЕй" и ООО «Бизнес Элита» не все неточности были исправлены, в частности:

**1. В полном описании продукта, представленного ООО ООО "Эллипс ДжиЕй" (Приложение 1.1).**

- а) в технической характеристике противопожарной системы гарантийный срок указан не четко используется слово «минимум» (минимум 1 год гарантии с момента запуска системы);
- б) в технической характеристике **адресного панеля управления сигнализации** предъявлено не точное описание (минимум 2 линии связи).
- в) нечетко описан угол обзора монитора (угол обзора не менее 178°);

**2. В полном описании продукта, представленного ООО «Бизнес Элита» (Приложение 1.1).**

- а) в технической характеристике противопожарной системы гарантийный срок четко не указан используется слово «минимум» (минимум 1 год гарантии с момента запуска системы),
- б) амплитуда звуковой сигнализации световой и звуковой системы не представлена четко (не менее 80 дБ);
- с) в технической характеристике **адресной панели управления сигнализации** представлена не четкая характеристика (не менее 3000 метров),
- г) не четкое описание резервного источника питания 4,5 А (не более 35 Вт);
- г) не четкое описание резервного источника питания (минимум 2 выхода);
- д) ) не четкое описание угла обзора монитора (угол обзора не менее 178°).

#### 6. Информация о ценах, предлагаемых участниками.

драмов РА

| Н/л | Наименование<br>название<br>продукта | Участники          | Сметная цена | Предлагаемая цена                                                                                      |             |          |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|     |                                      |                    |              | Стоимость<br>(совокупность<br>себестоимости и<br>прогнозируемой<br>прибыли)<br>/прописью и<br>цифрами/ |             |          |
| 1.  | Противопожарная система              | ООО "Эллипс ДжиЕй" | 11 540 000   | 7 000 000                                                                                              | 1400 000    | 8400000  |
|     |                                      | ООО «Джи-Ес-Си»    |              | 10 416 666.67                                                                                          | 2083 333.33 | 12500000 |
|     |                                      | ООО "Бизнес Элита" |              | 11 777 000                                                                                             | 0           | 11777000 |

#### Комиссия решила.

- оценить документы, представленные ООО "Эллипс ДжиЕй" и «Бизнес Элита» как неудовлетворительные, в соответствии с пунктом 42 Решения.
- направить соответствующие документы в уполномоченный орган для обсуждения вопроса о включении в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупки, в соответствии с пунктом 45 Решения;
- уведомить участнику предоставившим документы соответствующие к требованиям приглашения, пригласив ООО «Джи-Ес-Си» для переговоров о снижении цен.

**Прерванное заседание Оценочной комиссии возобновилось 17-12-2021.**

**Поскольку ООО ООО «Джи-Ес-Си» не явился на переговоры по снижению цен, Комиссия решила:**



Объявить закупку с кодом «PPS-GHAPDZB-22/01» не состоявшимся на основании пунктов 1–4 части 1 статьи 37 Закона о закупках РА.

Принято решение: за – 5, против – 0

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_

А. Аристакесян

Члены:

\_\_\_\_\_

Л. Мурадян

\_\_\_\_\_

А. Хуршудян

\_\_\_\_\_

А. Геворгян

\_\_\_\_\_

М. Асрян

Секретарь:

\_\_\_\_\_

А. Казарян