

Протокол № 3
Заседание оценочной комиссии процедуры закупок НПУА-GHAPDzB-25/8
(Закупка лабораторного оборудования, принадлежностей, инструментов и материалов)

Ереван

09/01/ 2026 в 11:00

Участвовали:

председатель комиссии: Овсання Задоян

члены комиссии: Ованнес Чибухчян

Мовсес Закарян

Карине Кочарян

Секретарь Комиссии: Лусине Аветисян

Об оценке заявки на процедуру

(О. Задоян)

Принять к сведению, что

в результате изучения представленных документов оценочная комиссия зафиксировала:

- В заявках, представленных участниками, имеются документы, предусмотренные приглашением, за исключением ООО «ГИПОКРАТ ДЕНТ», в заявке которого отсутствуют: приложение 1 — заявление-декларация, приложение 1.1 — полное описание предлагаемого товара, приложение 2 — ценовое предложение, а также доверенность лицу, подтверждающему документы электронной цифровой подписью.
- Заявки, представленные участниками, соответствуют требованиям по составлению и представлению заявок, установленным приглашением к запросу котировок с кодом НПУА-GHAPDzB-25/8 за исключением:
 1. **ООО «ГЕЙЛЬ», в заявке которого**
 - по 1-му лоту расчет показателей «Стоимость», «НДС» и «Общая цена», представленных в приложении 2 (ценовое предложение), выполнен неверно.
 2. **ООО «Ардмор Констракт», в заявке которого**
 - по 1-му лоту в приложении 1.1 в поле «Технические характеристики» указано «сертификат FDA или эквивалент», тогда как необходимо четко указать, какой именно сертификат будет представлен при поставке товара;
 - по 2-му лоту в приложении 1.1 предложенной моделью является токарный станок, тогда как приглашением установлен фрезерный станок.
 3. **ООО «Энерджи Групп», в заявке которого**
 - по 1-му лоту в приложении 1.1 в поле «Технические характеристики» указано «сертификат FDA или эквивалент», тогда как необходимо четко указать, какой именно сертификат будет представлен при поставке товара;
 - по 1-му, 2-му, 5-му, 7-му и 8-му лотам в приложении 1.1 в полях «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» указаны наименования товаров.
 4. **АК «ОРИОН-А», в заявке которого**
 - по 4-му лоту приложение 1.1 представлено с несоответствием приглашению: в представленном приложении не отражены поля «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя».
 5. **ИП «Нане Арутюнян», в заявке которого**
 - по 1-му лоту в приложении 1.1 в поле «Технические характеристики» указано «сертификат FDA или эквивалент», тогда как необходимо четко указать, какой именно сертификат будет представлен при поставке товара;
 - по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му лотам в приложении 1.1 в поле «Фирменное наименование» указано наименование товара, а поля «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» не заполнены.
 6. **ООО «Аспарез», в заявке которого**

- приложение 1 — заявление-декларация, приложение 1.1 — полное описание предлагаемого товара и приложение 2 — ценовое предложение не подтверждены электронной цифровой подписью, а также ссылка на сведения о конечном бенефициарном владельце представлена некорректно.

7. ИП «Гоар Александян Мушеги», в заявке которого

- по 1-му лоту в приложении 1.1 в поле «Технические характеристики» указано «сертификат FDA или эквивалент», тогда как необходимо четко указать, какой именно сертификат будет представлен при поставке товара;
- по 1-му лоту в приложении 1.1 в полях «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» указано наименование товара.

8. ООО «Дженерал Системс», в заявке которого

- по 1-му лоту в приложении 1.1 в поле «Технические характеристики» указано «сертификат FDA или эквивалент», тогда как необходимо четко указать, какой именно сертификат будет представлен при поставке товара;
- по 1-му, 2-му и 3-му лотам в приложении 1.1 в полях «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» указаны наименования товаров.

- По 6-му, 9-му и 10-му лотам не было представлено ни одного ценового предложения.

В результате изучения представленных документов оценочная комиссия решила:

- Признать заявку ООО «ГЕЙЛ» несоответствующей и отклонить ее на основании пункта 8.2 приглашения к процедуре с кодом НПУА-GHAPDzB-25/8
- Объявить закупки по 6-му, 9-му и 10-му лотам несостоявшимися в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 37 Закона РА «О закупках» (ни одной заявки не подано).
- На основании пункта 8.9 приглашения к процедуре с кодом НПУА-GHAPDzB-25/8 приостановить заседание на один рабочий день и предложить участникам в течение одного рабочего дня после получения уведомления устранить нижеперечисленные несоответствия:

1. ООО «ГИПОКРАТ ДЕНТ» — представить приложения 1 (заявление-декларацию), 1.1 (полное описание предлагаемого товара с приведением технических характеристик в соответствии с предложенной моделью и указанием точных показателей) и доверенность, подтвержденные электронной цифровой подписью.
2. ООО «Ардмор Констракт» — по 1-му лоту уточнить наименование представляемого сертификата, а по 2-му лоту представить модель, соответствующую условиям приглашения (привести технические характеристики в соответствии с предложенной моделью с указанием точных показателей).
3. ООО «Энерджи Груп» — по 1-му лоту уточнить наименование представляемого сертификата, а по 1-му, 2-му, 5-му, 7-му и 8-му лотам корректно заполнить поля «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» (привести технические характеристики в соответствии с предложенными моделями с указанием точных показателей).
4. АК «ОРИОН-А» — по 4-му лоту корректно заполнить поля «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» (привести технические характеристики в соответствии с предложенной моделью с указанием точных показателей).
5. ИП «Нане Арутюнян» — по 1-му лоту уточнить наименование представляемого сертификата, а по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му лотам корректно заполнить поля «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» (привести технические характеристики в соответствии с предложенными моделями с указанием точных показателей).
6. ООО «Аспарез» — подтвердить приложения 1, 1.1 и 2 электронной цифровой подписью, а также корректно представить ссылку на сведения о конечном бенефициарном владельце.
7. ИП «Гоар Александян Мушеги» — по 1-му лоту уточнить наименование представляемого сертификата, а также корректно заполнить поля «Фирменное наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» (привести технические характеристики в соответствии с предложенной моделью с указанием точных показателей).
8. ООО «Дженерал Системс» — по 1-му лоту уточнить наименование представляемого сертификата, а по 1-му, 2-му и 3-му лотам корректно заполнить поля «Фирменное

наименование», «Товарный знак», «Модель» и «Наименование производителя» (привести технические характеристики в соответствие с предложенными моделями с указанием точных показателей).

- Возобновить заседание на второй рабочий день после представления исправленных документов в 10:00 по адресу: г. Ереван, ул. Теряна 105, каб. 3211.
- Исправленные документы направить на электронный адрес: l.avetisyan@polytechnic.am.

Решение принято: за — 4, против — 0.

Председатель комиссии

Овсанна Задоян

Члены

Ованнес Чибухчян

Мовсес Закарян

Карине Кочарян

Секретарь

Лусине Аветисян