

Հաստատում եմ.
"Սևանի ԲԿ" ՓԲԸ տնօրեն

Հավելված
«Ֆինանսների նախարարի



2025թ. ԳՆՄԱՆ ՊԼԱՆ

Պատվիրատու՝ Սևանի ԲԿ ՓԲԸ

Ծրագիրը Բուժօգնություն

Անվանումը Հիվանդանոցային, պոլիկլինիկական

Բաժին 07 խումբ 03 դաս 01 ծրագիր 01

	Միջանցիկ կոդը ըստ CPV դասակարգման	Առարկայի անվանումը		Գնման ծնը (ընթացակարգը)	Զափի միավորը	միավորի գինը	Քանակը 2025
	CPV դասակարգման կոդեր	Դեղորայք	Տեխնիկական բնութագիրը				
1	33631410	ալոպուրինոլ m04aa01	ալոպուրինոլ 100 մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	30	200
2	33651125	ագիթրոմիցին	Ագիթրոմիցին 500մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	1280	400
3	33691121	ալբենդազոլ	Ալբենդազոլ 400մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	262,5	1500
4	33611240	ակտիվացվածածուխ	Ածուխ ակտիվացված դեղահատ:	ԷԱԾ	հատ	8	300
5	33671125	ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ)	ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) 30մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	13	3000
6	33621160	ամինակապրոնաթթու	Ամինակապրոնաթթու 5% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	1240	50
7	33671114	ամինոֆիլին	Ամինոֆիլին 150 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	450
8	33671114	ամինոֆիլին	Ամինոֆիլին 24մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	55	400
9	33621390	ամիոդարոն	Ամիոդարոն 200մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	70	7000
10	33621390	ամիոդարոն	Ամիոդարոն 50մգ/մլ, 3 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	500	150
11	33621740	ամլոդիպին	Ամլոդիպին 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	70	10000
12	33621680	պրոպրանոլոլ c07aa05	Անալգիկ 40 մգ դեղահատ	ԷԱԾ	հատ	8	600
13	33621764	պերինդոպրիլ	ամլոդիպին ամլոդիպինի բեզիլատ,պերինդոպրիլ պերինդոպրիլի սոդիումի, հեռադալսմի, Տոնալիստալ 10 մգ 2,5 մգ 10մգ	ԷԱԾ	հատ	220	22000
14	33621764	պերինդոպրիլ	ամլոդիպին ամլոդիպինի բեզիլատ, պերինդոպրիլ պերինդոպրիլի սոդիումի, հեռադալսմի, Տոնալիստալ 5մգ 1,25մգ 5 մգ	ԷԱԾ	հատ	180	15000
15	33621740	ամլոդիպին	Ամլոդիպին 5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	30	3000
16	33651111	ամոքսիցիլին	Ամոքսիցիլին գրանուլներ ներքին ընդունման 250մգ/5մլ 40գգրանուլներ 100մլ ապակե սրվակներում և չափիչ գդալ 5մլ:	ԷԱԾ	հատ	1300	1200
17	33651111	ամոքսիցիլին	ամոքսիցիլին 250մգդեղահատեր	ԷԱԾ	հատ		
18	33651112	ամոքսիցիլին+քլավուլանաթթու	ամոքսիցիլին+քլավուլանաթթուտեղափոխի ներքին ընդունման 125մգմլ + 31,25մգմլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ	ԷԱԾ	հատ	2200	100
19	33651111	ամոքսիցիլին	ամոքսիցիլին500մգդեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	158	1000
20	33651252	անաստրոգոլ l02bg03	Անաստրոգոլ Դեկ 1 գ	ԷԱԾ	հատ	460	5000
21	33621641	հակաեմեթիկ (անտիեմետիկ) —	Անիդոլմ ԴԴ1	ԷԱԾ	լիտր	14700	10
22	33691176	Այլ դեղորայք	Անուշադրի սպիրտ 10% 30մլ	ԷԱԾ	հատ	180	80
23	33611350	ասկորբինաթթու	Ասկորբինաթթու 50մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	60	4000
24	33611350	ասկորբինաթթու	Ասկորբինաթթու, դեղահատ 250մգ:	ԷԱԾ	հատ	5	600
25	33621420	ատրովաստատին	Ատրովաստատին 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	70	32000
26	33621420	ատրովաստատին	Ատրովաստատին 40 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	80	15000
27	33631370	ատրակուրիումբեզիլատ	ատրակուրիում (ատրակուրիումբեզիլատ) 10մգ/մլ, 2,5մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ		
28	33631350	պիպեկուրոնիտամի քլորիդ m03ac06	Արդուան 4 մգ 2 մլ լուծվող փոշի	ԷԱԾ	հատ	1130	50
29	33611130	ատրոպին	Ատրոպին 1մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	76	120

	ացետիլսալիցիլաթթու	Ացետիլսալիցիլաթթու 100 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	29	35000
	ացետիլսալիցիլաթթու	Ացետիլսալիցիլաթթու 500 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ		
	ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 75 մգ/5.2մգ դեղահատեր:	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 75 մգ/5.2մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	15	30000
3290	Լպինեֆրին (ադրենալին) a01ad01, b02bc09, c01ca24, c01aa14, r03aa01, s01ea01	Արտիկային Լպինեֆրինով. 1+100000 4% 20մլ	ԷԱԾ		2190	150
33691140	ացետիլցիստեին	Ացետիլցիստեին 200մգ դեղահատեր լուծվող	ԷԱԾ	հատ	112	2500
33691140	ացետիլցիստեին	Ացետիլցիստեին 600մգ դեղահատեր լուծվող	ԷԱԾ	հատ	244	4000
33621440	Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ)	Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ. 1մլ լուծույթ ինտանսիվ:	ԷԱԾ	հատ	130	3000
33691189	Բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ)	Բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ) 24 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	21	10000
38	33631210	բետամեթազոն	Բետամեթազոն 1մգ/գ. 15գ քսուք արտաքին օգտագործման:	ԷԱԾ	հատ	1050 100
39	33691811	Բիսակոդիլ	Բիսակոդիլ 10 մգ ուղիղ աղիքային մոմիկ:	ԷԱԾ	հատ	82 1000
40	33621720	Բիսոպրոլոլ	Բիսոպրոլոլ 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	90 5000
41	33621720	Բիսոպրոլոլ	Բիսոպրոլոլ 5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	55 36000
42	33621720	Բիսոպրոլոլ	Բիսոպրոլոլ+պերինդոպրիլ 5մգ/5մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	125 3000
43	33661115	Բուպիվակային	Բուպիվակային, Բուպիվիկայինի հիդրոքլորիդ 0.5% 20մլ լուծույթ ներարկման (ոդոնտոլոգիային անզգայացման)	ԷԱԾ	հատ	
44	33661115	Բուպիվակային	Բուպիվակային, Բուպիվիկայինի հիդրոքլորիդ 5մգ/մլ, 4մլ	ԷԱԾ	հատ	2100 500
45	33671126	Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ)	Բրոմհեքսին 8մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	
46	33621360	Գլիցերիլ էոնիտրատ (նիտրոգլիցերին)	Գլիցերիլ էոնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 0.5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	480 300
47	33621360	Գլիցերիլ էոնիտրատ (նիտրոգլիցերին)	Գլիցերիլ էոնիտրատ (նիտրոգլիցերին) 5մգ/5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	1000 200
48	33611472	Գլիցերոլ, մոմիկներ	Գլիցերոլ 1.24մգ մոմիկ	ԷԱԾ	հատ	140 500
49	33611472	Գլիցերոլ, մոմիկներ	Գլիցերոլի մոմիկ 2.11գ	ԷԱԾ	հատ	150 1000
50	33661153	դեքսամեթազոն	Դեքսամեթազոն 0.5մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	
51	33661153	դեքսամեթազոն	Դեքսամեթազոն 8մգ/2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	90 6000
52	33661153	դեքսամեթազոն	դեքսամեթազոն ակնակաթիլներ 1մգ/1մլ 10 մլ	ԷԱԾ	հատ	730 250
53	33661153	դեքսամեթազոն	Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ, 1 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	60 1000
54	33631460	Դեքսպանթենոլ	Դեքսպանթենոլ ցողացիր 5% 58գ	ԷԱԾ	հատ	1320 10
55	33621250	դեքստրան	Դեքստրան 40, 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	
56	33621250	դեքստրան	Դեքստրան 70 60մգ/մլ, 250մլ, լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	2500 10
57	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 40մգ/մլ 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	50 200
58	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 5% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	
59	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 5% 500մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	360 500
60	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ 1000մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	
61	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ 3000մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	1500 200
62	33691727	դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ)	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	
63	33661136	դիազեպամ	Դիազեպամ 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	13 700
64	33661136	դիազեպամ	Դիազեպամ 2մլ լուծույթ մ/մ, ն/ե ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	110 500
65	33661136	դիազեպամ	Դիազեպամ 5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	11 350
66	33621380	դիգօքսին	Դիգօքսին 0.25մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	8 4000
67	33641310	դիդրոգեստերոն	Դիդրոգեստերոն 10մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	200 300
68	33631310	դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ դոնորոլ 50մգ 5%-ոց անգույն կամ դեղնավուն հոմոգեն, իզոպրոպիլ սպիրտին բերորշ հոտով, նախատեսված արտաքին օգտագործման համար	ԷԱԾ	տուփ	2700 150

		դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 100մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	70	15000
		դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 100մգ մոմիկ	ԷԱԾ	հատ	108	1200
		դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 12,5մգ մոմիկ	ԷԱԾ	հատ	154	1000
		դիկլոֆենակ	դիկլոֆենակ 25մգ/մլ ,3մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	136	8000
310		դիկլոֆենակ	Դիկլոֆենակ 50մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	48	15000
3691212		դիտամին, հեսպերիդին	Դիտամին , հեսպերիդին 450մգ+50 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	85	11000
33631282		հակաբակտերիալ միջոցներ՝ պարոմոմին	Դիօքսիդին սրվ. 1% 10մլ	ԷԱԾ	հատ	800	50
33621772		(դոբուտամինի հեքսոդոբոն)	Դոբուտամին 250 մգ սրվակ	ԷԱԾ	հատ	8500	5
77	33671130	դիֆենհիդրամին	դիֆենհիդրամին 1% 1մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	30	10000
78	33691141	Էտամիդիդադ	Էտամիդիդադ 250 մգ 2մգ /մլ սրվակ /դիցինոն/	ԷԱԾ	հատ	230	1000
80	33611170	դրոտավերին	Դրոտավերին 20մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	200	1200
81	33611170	դրոտավերին	Դրոտավերին 40 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	30	6000
82	33621400	դոպամին	Դոպամին 40մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	400	100
83	33621210	երկաթ պարունակող համակցություն	երկաթ պարունակող համակցություն 50մգ/5մլ, 100մլ օշարակ-մեդիֆեր	ԷԱԾ	հատ	2050	50
85	33621210	երկաթ պարունակող համակցություն	Երկաթ պարունակող համակցություն 100մգ 2մլ լուծույթ ներարկման: ֆերոմ լեկ	ԷԱԾ	հատ	900	300
87	33691176	Ալլ դեղորայք	երկաթիսուլֆատ, ասկորբինաթթու 320մգ + 60մգ, ապակե շշիկում սորբիֆեր	ԷԱԾ	հատ	48	3000
88	33631250	Էթանոլ	Էթանոլ 96% 1000մլ	ԷԱԾ	լիտր	1550	150
89	33691188	Էթիլմեթիլ հիդրօքսիպրիդինի սուկսինատ	Էթիլմեթիլ հիդրօքսիպրիդինի սուկսինատ 50 մգ/մլ 2մլ լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման համար:	ԷԱԾ	հատ	410	2500
90	33621760	Էնալապրիլ	Էնալապրիլ 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	24	15000
91	33621760	Էնալապրիլ	Էնալապրիլ 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	31	17000
93	33621290	Էպինեֆրին (ադրենալին)	Էպինեֆրին 0.18% 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	130	300
95	33691141	թթվածին	Թթվածին նախատեսված շնչառման համար (բալոնային): Թթվածին մատակարարումը պետք է իրականացվի փորձաքննություն անցած բալոններով: Սևանի ԲԿ ՓԲԸ-ում առկա են 19 փորձաքննություն անցած բալոններ	ԷԱԾ	հատ	2800	2500
96	33661156	թիմոլոլ c07aa06, s01ed01	Թիմոլոլ+Բրինզոլամիդ աչքի կաթ 10մգ/մլ+5մգ/մլ 5մլ	ԷԱԾ	հատ	5800	120
97	33642240	թիամազոլ	Թիամազոլ 5մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	30	2000
98	33611370	թիամին	Թիամին լուծույթ ներարկման 5%1մլ:	ԷԱԾ	հատ	30	4000
99	33661156	թիմոլոլ	Թիմոլոլ 5մգ/մլ 5 մլ ակնակաթիլ:	ԷԱԾ	հատ	520	200
100	33661113	թիոպենտալ	Թիոպենտալ, թիոպենտալ նատրիում,դեղափաշի 1000մգ	ԷԱԾ	հատ	3000	50
102	33631290	իբուպրոֆեն	Իբուպրոֆեն 5մլ/100մգ օշարակ	ԷԱԾ	հատ	1350	80
103	33631290	իբուպրոֆեն	Իբուպրոֆեն 400մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	47	15000
105	33631290	իբուպրոֆեն	Իբուպրոֆեն200մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	5	2500
107	33661110	իզոֆլուրան	Իզոֆլուրան հեղուկ շնչառման 100 % 250մլ ապակե շշիկ	ԷԱԾ	հատ	30000	50
108	33691176	Ալլ դեղորայք	Ինդոմետացինի մոմիկ 50մկգ	ԷԱԾ	հատ	70	200
110	33611180	լակտուլոզ	Լակտուլոզ օշարակ 15 մլ փաթետ:	ԷԱԾ	հատ	200	150
111	33661133	լնոդոպա + կաբդիդոպա n04ba02	Լնոդոպա +Կաբդիդոպա 250/25 մգ	ԷԱԾ		127	200
112	33661116	լիդոկային	Լիդոկային 5% 15գ քսուք	ԷԱԾ	հատ	850	30
113	33661116	լիդոկային c01bb01, c05ad	Լիդոկային անոթոլ 10% 30մլ	ԷԱԾ	հատ	2410	5
114	33661116	լիդոկային	Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ 20մգ/մլ , 2մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	50	300
115	33691213	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային լոզարտան	Լինեքս դեղապատիճ	ԷԱԾ	հատ	125	1000
117	33691203	(լոզարտանի կալիում)	Լոզարտան (լոզարտանի կալիում) 50մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	39	10000
118	33691203	(լոզարտանի կալիում)	Լոզարտան (լոզարտանիկալիում) 25 մգդեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	27	12000
119	33642230	լ—ոթիբոքսին	լ—ոթիբոքսին(լոթիբոքսիննատրիում) 100մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	11	10000
120	33642230	լ—ոթիբոքսին	լ—ոթիբոքսին(լոթիբոքսիննատրիում) 150մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	13	7000
121	33642230	լ—ոթիբոքսին	լ—ոթիբոքսին(լոթիբոքսիննատրիում) 25մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	8	10000
122	33642230	լ—ոթիբոքսին	լ—ոթիբոքսին(լոթիբոքսիննատրիում) 50մկգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	9	7000

	ըրազեպամ n05ba06	Լորազեպամ 2 մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	19	1200
	լնետիրացետամ	Լետիրամ դեղահաբ 500 մգ	ԷԱԾ	հատ	230	10000
	լոպերամիդ	Լոպերամիդ 2 մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	10	1100
	լորատադին	լորատադին 10մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	160	1000
	խոլեկլալցիկերոլ	Խոլեկլալցիկերոլ կաթիլներ ներքին ընդունման 375մկգ/մլ 10մլ (15000ՄՄ/մլ)	ԷԱԾ	հատ	1550	1500
	սամոլուտիլ ագենտատ (նատրիումի ագենտատի)	Կալիումի քլորիդ 4% 200մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	900	200
33621510	կապտոպրիլ	Կապտոպրիլ 25մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	10	2500
33621510	կապտոպրիլ	Կապտոպրիլ 50մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	30	5500
33621643	հակաենիլ (անտիսեպտիկ)	Կատամին ԱԲ 50% 1լ կամ համաժժեթ	ԷԱԾ	լիտր	3300	30
33661117	կատվախոտի հանուկ դեղահատեր	Կատվախոտի հանուկ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	180	300
33691201	Կատվախոտի ոգեթուրմ - N05CM09	Կատվախոտի ոգեթուրմ 30մլ	ԷԱԾ	հատ	150	100
138						
139	33691176	Այլ դեղորայք	ԷԱԾ	հատ	2160	30
141	33621690	կարվեդիլոլ	ԷԱԾ	հատ	28	8000
142	33621690	կարվեդիլոլ	ԷԱԾ	հատ	120	4500
143	33661111	կետամին	ԷԱԾ	հատ	200	70
		կետամին հիդրոքլորիդ 500մգ/10մլ, 10մլ լուծույթ ներարկման:				
144	33631300	կետոպրոֆեն	ԷԱԾ	հատ	112	1100
		Կետոպրոֆեն 150մգ դեղահատեր				
145	33631300	կետոպրոֆեն	ԷԱԾ	հատ	84	11000
		Կետոպրոֆեն 100մգ դեղահատեր				
146	33631300	կետոպրոֆեն	ԷԱԾ	հատ	170	1000
		Կետոպրոֆեն 100մգ/2մլ լուծույթ ներարկման				
147	33631284	հակահիստամինայինմիջոցներ պարբերականեկիրառման համար	ԷԱԾ	հատ	200	700
		Կլեմաստին 1մգ/մլ 2մլ լուծույթ ներարկման:				
148	33621140	կլոպիդոգրել	ԷԱԾ	հատ	152	11000
		Կլոպիդոգրել 75մգ դեղահատեր				
149	33621340	կոֆեիննատրիումիբենզոատ	ԷԱԾ	հատ	340	300
		Կոֆեին նատրիում բենզոատ 100մգ/մլ 1մլ				
150	33691176	Այլ դեղորայք	ԷԱԾ	հատ	720	350
		Հակափայտացման անատոքսին 1մլ				
151	33621100	հեպարիննատրիում	ԷԱԾ	հատ	1840	500
		Հեպարին նատրիումի 500ԱԱՄլ լուծույթ ներարկման:				
152	33621580	հիդրոքլորոթիազիդ	ԷԱԾ	հատ	43	1100
		Հիդրոքլորոթիազիդ 25մգ դեղահատեր				
154	33691176	Այլ դեղորայք	ԷԱԾ	հատ	5700	20
		Հիդրոքսիթիազիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի				
155	33691185	սպիտակուցազերծող	ԷԱԾ	հատ	850	600
		Հորթի արյան սպիտակուցազերծ անանցալ 40մգ/մլ 5մլ լուծույթ ներարկման:				
156	33691816	Մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, ալիոնոքսին	ԷԱԾ	հատ	67	400
		Մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ 334 մգ+ 5մգ դեղահատեր:				
157	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ	ԷԱԾ	հատ	40	8000
		Մագնեզիումի սուլֆատ 250մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման				
158	33621610	մանիտոլ	ԷԱԾ	հատ	1150	100
		Մանիտոլ 10%-30%, 400 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման: պլաստիկ վակուումային փաթեթ,ՊԼՓ երկպորտանի				
160	33642220	մեթիլպրեդնիզոլոն	ԷԱԾ	հատ	85	11000
		Մեթիլպրեդնիզոլոն 4մգ դեղահատեր				
162	33661127	մետամիզոլ (մետամիզոլիննատրիում)	ԷԱԾ	հատ	53	9000
		Մետամիզոլ 50% 2 մլ լուծույթ ներարկման:				
163	33661125	մետամիզոլ (մետամիզոլնատրիում), պիտոֆենոն	ԷԱԾ	հատ	310	250
		մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի բրոմիդ լուծույթ ներարկման 2մլ:				
164	33611160	մետոկլոպրամիդ	ԷԱԾ	հատ	62	3000
		Մետոկլոպրամիդ 5մգ/մլ 2մլ լուծույթ ներարկման:				
166	33621700	մետոպրոլոլ	ԷԱԾ	հատ	20	3600
		Մետոպրոլոլ 50 մգ դեղահատեր:				
167	33691112	մետրոնիդազոլ	ԷԱԾ	հատ	500	2000
		Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ, 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման				
168	33661159	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրին)	ԷԱԾ	հատ	120	50
		Մեզատոն 1 մլ 1% լուծույթ				
170	33661135	միդազոլամ	ԷԱԾ	հատ	966	60
		Միդազոլամ 5 մգ/մլ, 3մլ լուծույթ ներարկման:				
171	33641200	միզոպրոստոլ	ԷԱԾ	հատ	180	400
		Միզոպրոստոլ 200մկգ դեղահատեր				
172	33661183	ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում բեզիատ)	ԷԱԾ	հատ	1030	1000
		Միօքսանտ 5 մգ 2,5 մլ				
173	33641210	միֆեպրիստոն	ԷԱԾ	հատ	2600	200
		Միֆեպրիստոն 200մկգ դեղահատեր				
174	33642250	մոնտելուկաստ	ԷԱԾ	հատ	262	1200
		Մոնտելուկաստ 4մգ դեղահատեր				
175	33642250	մոնտելուկաստ	ԷԱԾ	հատ	290	1200
		Մոնտելուկաստ 10մգ դեղահատեր				
176	33661120	մորֆին	ԷԱԾ	հատ	450	1500
		Մորֆին 10մգ/մլ, 1 մլ լուծույթ ներարկման:				
178	33661120	մորֆին օրալ տարբերակ	ԷԱԾ	հատ	4800	40
		20մգ/մլ սրվակ օրամորֆ				
179	33691176	Այլ դեղորայք	ԷԱԾ	հատ	200	50
		Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ				

		Նաղդրապարհի կալցիում և ֆոսֆորի կալցիում լուծույթ ներարկման 2850 ՄՄ Աxα/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ, 1 հատ:	ԷԱԾ	հատ	960	250	
		Նատրիումի թիոսուլֆատ	Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ/մլ 10մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	100	80
		Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 1000մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	600	300
		Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 100մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	300	5000
		Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	350	6000
		Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ 0.9% 500մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	400	5000
		Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ, 9մգ/մլ, 5մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԾ	հատ	34	2000
		այլ դեղորայք	Նատրիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (ոինգերի լուծույթ) 0.9% 250մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	400	1500
		նատրիումի բիկարբոնատ b05xa02	Նատրիումի Բիկարբոնատ 8,4% 20 մլ	ԷԱԾ	հատ	1200	50
		այլ դեղորայք	Նատրիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (ոինգերի լուծույթ) 0.9% 500մլ լուծույթ կաթիլաներարկման, պլաստիկ վակուումային փաթեթ, ՊԼՓ երկպորտանի	ԷԱԾ	հատ	460	1500
		Ներարկման ջուր	Ներարկման ջուր 3000մլ	ԷԱԾ	հատ	1500	300
		Ներարկման ջուր	Ներարկման ջուր 1000մլ	ԷԱԾ	հատ	700	300
		Նիֆեդիպին	Նիֆեդիպին 10 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	100	600
		Նորադրենալին տարտրատ	Նորադրենալին 8 մգ 4մգ/ մլ	ԷԱԾ	հատ	2000	50
		պանկրեատին	Պանկրեատին 35000 ՄՄ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	41	4000
		պանկրեատին	Կրիտն 10000 դեղապատիճներ	ԷԱԾ	հատ	110	2000
		պարացետամոլ n02bc01	Պարիվա 100 մլ 1% լուծույթ	ԷԱԾ	հատ	2900	100
		պանտոպրազոլ	Պանտոպրազոլ 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	90	10000
		պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)	Պապավերինի մոմիկ	ԷԱԾ	հատ	52	50
		պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)	Պապավերին 20մգ/մլ 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	42	600
		պարացետամոլ	Պարացետամոլ 500մգ	ԷԱԾ	հատ	8	300
		պարացետամոլ	Պարացետամոլ 125 մլ օշարակ	ԷԱԾ	հատ	1200	30
		Այլ դեղորայք	Պլազմո-տեկ 1-թ 6% 500մլ	ԷԱԾ	հատ	4610	100
		պարացետամոլ	Պարացետամոլ 80գ ուղիղ աղիքային մոմիկ:	ԷԱԾ	հատ	67	100
		պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ C09BA04	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ նույնպիսի ֆորմ 5/1.25	ԷԱԾ	հատ	115	6000
		պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ C09BA04	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ նույնպիսի ֆորմ 10/2.5	ԷԱԾ	հատ	170	6000
		պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) 10/10 մգ դեղահատեր: պրեստանս	ԷԱԾ	հատ	160	18000
		պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) 5/5մգ դեղահատեր: պրեստանս	ԷԱԾ	հատ	124,5	11000
		պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլ արգինին/ ինդապամիդ, ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ 8մգ/2,5/10կո ամլեսսա	պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլ արգինին/, ինդապամիդ, ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ 8մգ/2,5/10կո ամլեսսա	ԷԱԾ	հատ	156	15000
		պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլ արգինին/ ինդապամիդ, ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ 8մգ/2,5/5 կո ամլեսսա	պերինդոպրիլ /պերինդոպրիլ արգինին/, ինդապամիդ, ամլոդիպին /ամլոդիպինի բեզիլատ/ 8մգ/2,5/5 կո ամլեսսա	ԷԱԾ	հատ	144	11000
		պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 4մգ/1.25 մգ դեղահատեր: կո պրենեսա	Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 4մգ/1.25 մգ դեղահատեր: կո պրենեսա	ԷԱԾ	հատ	60	11000
		պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ 8մգ/2.5 մգ դեղահատեր: կո պրենեսա	ԷԱԾ	հատ	56	15000
		հալանեխիլ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Պերինդոպրիլ 33% 1000մլ լուծույթ:	ԷԱԾ	հատ	550	40
		պիրացետամ	Պիրացետամ 200մգ/մլ 5մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	50	3000
		պիրիդոքսին	Պիրիդոքսինի լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ 1մլ:	ԷԱԾ	հատ	50	3000
		պլատիֆիլին	Պլատիֆիլին 2մգ/մլ, 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	100	400
		պոլիդոկսոլ	Պոլիդոկսոլ 10% 1000մլ:	ԷԱԾ	հատ	4000	100
		Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ)	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 0.5% 250 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման:	ԷԱԾ	հատ	800	80

		Պրոկային պրոկային հիդրոքլորիդ	Պրոկային (պրոկային հիդրոքլորիդ) 0.5% 5 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	60	300
		պրոպոլ	Պրոպոլ 10 մգ/մլ, 20 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	450	800
		հակաեմիչ (անտիեմետիկ) — ախտահանի միջոցներ	Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100 մլ	ԷԱԳ	հատ	130	600
	33691400	ոնտինոլ d10ad02, r01ax02, s01xa02, a11ca01	Ռեոտինոլ Վիտամին Ա	ԷԱԳ	հատ	550	200
	33671113	սալբուտամոլ	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլատ) ցողացիք շնչառման, դեղաչափավորված 100 մլ/գ/դեղաչափ, 200 :	ԷԱԳ	հատ	1250	550
	33671113	սալբուտամոլ	Սալբուտամոլ 2 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	50	1200
	33671113	սալբուտամոլ	Սալբուտամոլ 2 մգ/մլ, 125 մլ օշարակ:	ԷԱԳ	հատ	850	15
	33691176	Այլ դեղորայք	Սանդոստատին ամպուլներ 0,1 մգ/մլ: 1 մլ	ԷԱԳ		3500	50
	33691200	սենոզիդներ A,B – A06AB06 բուսական ծագման դեղ	Սենոզիդներ A, B դեղահատեր 70 մգ, բուսական ծագման դեղ:	ԷԱԳ	հատ	30	9000
236	33661181	Սևոֆլուրան	Սևոֆլուրան հեղուկ ինհալացիայի համար 250 մլ ապակե շշիկ	ԷԱԳ	հատ	55000	30
237	33611210	սուլֆասալազին a07ec01	Սուլֆասալազին 500 մգ	ԷԱԳ	հատ	70	3000
238	33651131	սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ	սուլֆամեթօքսազոլ + տրիմեթոպրիմ 400 մգ + 80 մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	20	1200
239	33671115	սուլֆոնամիդոքսոլ, նոմոկային հիմք	Սուլֆոնամիդոքսոլ, պրոկային հիմք 2 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	170	1500
241	33621620	սպիրոնոլակտոն	Սպիրոնոլակտոն 25 մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	20	25000
245	33621110	վարֆարին	Վարֆարին 2.5 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	15	10000
247	33621730	վերապամիլ	Վերապամիլ 80 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	10	7500
248	33621730	վերապամիլ	վերապամիլ սրվակ 2 մլ սրվակ	ԷԱԳ	հատ		300
249	33651253	տամօքսիֆեն	Տամօքսիֆեն 20 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	170	4000
250	33691209	տամսուլոզին (տամսուլոզինի հիդրոքլորիդ) - G04CA02	տամսուլոզին 0,4 մգ	ԷԱԳ	հատ	130	4000
251	33691176	Այլ դեղորայք	Տախիբեն սրվակ 50 մգ/ 10 մլ	ԷԱԳ	հատ	2200	70
252	33661154	տետրակային	Տետրակային 10 մգ/մլ, 10 մլ պլաստիկ սրվակ –կաթոցիկ:	ԷԱԳ	հատ	2700	10
253	33631170	տետրացիկլին	Տետրացիկլին 10 մգ/գ, 3 գ ակնաքսուր:	ԷԱԳ	հատ	250	150
257	33691226	տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)- տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)-	Տրամադոլ 50 մգ/մլ, 2 մլ լուծույթ ներարկման	ԷԱԳ	հատ	210	2500
258	33691226	տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)-	Տրամադոլ 50 մգ դեղահատեր	ԷԱԳ	հատ	80	3500
260	33691500	տրանեքսամաթթու	Տրանեքսամաթթու 50 մգ/մլ , 5 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	2400	200
261	33691500	տրանեքսամաթթու	Տրանեքսամաթթու 500 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	230	2000
262	33621310	տրիմետազոլին (տրիմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	Տրիմետազոլին 35 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	50	3000
263	33671137	սոճի անտառային յուղ, նիվենոլ յուղ, թիմոլ, սոկոֆերոլի ացետատ, պոպուլային անտառային յուղ, գվալագուլեն R01AX30	Տոկոֆերոլ ացետատ 100 մգ	ԷԱԳ	հատ	30	200
266	33651118	ցեֆտրիաքսոն	Ցեֆտրիաքսոն դեղափոշի 1000 մգ լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման	ԷԱԳ	հատ	150	11000
267	33621240	ցիանոկոբալամին	Ցիանոկոբալամին 0.5 մգ/մլ, 1 մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԳ	հատ	30	1500
269	33651134	ցիպրոֆլոքսացին	Ցիպրոֆլոքսացին 500 մգ դեղահատեր:	ԷԱԳ	հատ	90	1200
270	33691176	Այլ դեղորայք	Ցիպրոֆլոքսացին + դեքսամեթազոն ակնաթիվ 0.0033 գ + 0.01 գ , 10 մլ կաթոցիկով	ԷԱԳ	հատ	2190	150
271	33651134	ցիպրոֆլոքսացին	Ցիպրոֆլոքսացին 0.3% 5 մլ ակնաթիվներ	ԷԱԳ	հատ	450	300
272	33631491	ցետիրիդին	Ցետիրիդին 10 մգ	ԷԱԳ	հատ	110	400
274	33631200	քլորամֆենիկոլ, մեթիլդոքսացիլ	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլդոքսացիլ 7.5 մգ/գ + 40 մգ/գ, 40 գ : Քսուր արտաքին օգտագործման համար:	ԷԱԳ	հատ	250	300
275	33631240	քլորհեքսիդին	Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 2% 1000 մլ արտաքին օգտագործման:	ԷԱԳ	հատ	1800	150
276	33631240	քլորհեքսիդին	Քլորհեքսիդինի սպիրտային լուծույթ 0,5% 1000 մլ արտաքին օգտագործման:	ԷԱԳ	հատ	200	150
277	33691236	քլորպիրամին /քլորպիրամինի հիդրոքլորիդ/	Քլորպիրամին 25 մգ դեղահատ:	ԷԱԳ	հատ	55	1500

		քլորոպիրամին /քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ/	քլորոպիրամին /քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ/ 20 մգ/մլ 1մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	220	20
		օմեպրազոլ	Օմեպրազոլ 20մգ դեղապատիճ:	ԷԱԾ	հատ	20	25000
		օքսիտոցին	Օքսիտոցին լուծույթ ներարկման 5ՄՄ/մլ,1մլ	ԷԱԾ	հատ	230	1200
	33661116	լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, r02ad02, s01ha07, s02da01	Օտոֆիքս ականջի կաթիլներ Լ-թ (40մգ/գ+10մգ/գ) 15մլ	ԷԱԾ	հատ	2100	10
	33661131	ֆենոբարբիտալ	Ֆենոբարբիտալ 100 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	30	5000
	33661114	ֆենտանիլ	Ֆենտանիլ 0.005մգ/մլ 2մլ	ԷԱԾ	հատ	500	900
	33621150	ֆիտոմենտոլոն	Ֆիտոմենտոլոն 2 մգ/0.2մլ, 0.2 մլ ներարկման լուծույթ, :	ԷԱԾ	հատ	1800	600
	33651150	ֆլյուկոնազոլ	ֆլյուկոնազոլ 150մգ դեղահատեր	ԷԱԾ	հատ	230	100
	33621643	հականեխիչ (անտիսեպտիկ) հեղուկներ	Ֆորմալին 24% 1լ, լուծույթ արտաքին կիրառման:	ԷԱԾ	լիտր	4200	100
290	33621590	ֆուրոսեմիդ	Ֆուրոսեմիդ 10մգ/մլ, 2մլ լուծույթ ներարկման:	ԷԱԾ	հատ	40	6000
291	33621590	ֆուրոսեմիդ	Ֆուրոսեմիդ 40 մգ դեղահատեր:	ԷԱԾ	հատ	10	18000
292	33611120	ֆամոտիդին A02BA03	Ֆամոտիդին դեղափոշի, լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի, ապակե սրվակ 5մլ լուծիչ ամպուլներում	ԷԱԾ	հատ	1800	100
294		ԸՆԴԱՄԵՆԸ					
			ՄԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		հազ. Դրամ		
1	65310000	Գազամատակարարում	Գազամատակարարում	ՄԱ	դրամ		1,00
2	65210000	Էլեկտրականության բաշխման և դրա հետ կապված	Էլեկտրականության բաշխման և դրա հետ կապված	ՄԱ	դրամ		1,00
3	32411130	Համացանցային ծառայություններ	Համացանցային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1,00
4	90500000	Աղբահանություն, թափոնների ոչնչացում	Աղբահանություն, թափոնների ոչնչացում	ՄԱ	դրամ		1,00
5	65110000	Ջրամատակարարում ջրահեռացում	Ջրամատակարարում ջրահեռացում	ՄԱ	դրամ		1,00
6	64211220	հեռախոսային կապ	հեռախոսային կապ	ՄԱ	դրամ		1,00
7	65110000	ՀԴՄ սպասարկում	ՀԴՄ սպասարկում	ՄԱ	դրամ		1,00
8	50111130	Մեքենաների ապահովագրում և պահպանում	Մեքենաների ապահովագրում և պահպանում	ՄԱ	դրամ		1,00
Բժշկական պարագա							
1	33141111	կաշուն սպեղանիներ	Առաջին օգնության միջոցներ 2,5X5 կտոր: Համաձեռն պատրու մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱԾ	հատ	250	300
2	33141111	կաշուն սպեղանիներ	Առաջին օգնության սպեղանի 5X5 կտոր: Համաձեռն պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱԾ	հատ	260	600
3	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ծածկապակի 30*17 :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱԾ	հատ	7	1500
4	33141136	կաթետերներ	Կենտրոնական երակային կատետր երկշյուղանի:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱԾ	հատ	7900	100
5	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Առաքվապական ապակի 25,4*76,2: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱԾ	հատ	10	100

	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Առարկայական ապակի 7x2: փայտով զրառման համար նախատեսված դաշտով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	9	2500	
7	33141144	բժշկական ասեղներ	Ասեղ՝ ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 21G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	40	2000
8	33141144	բժշկական ասեղներ	Ասեղներ նախատեսված վակուտայների համար 21G . 11:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	20	20000
9	33111230	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 10-200 մկլ	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 5-200մկլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	1	15000
10	*5	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000 մկլհատ	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 200-1000մկլ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	2	1000
11	0	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 50-1000 մկլհատ	ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալներ 50-1000մկլ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	2	12000
12	33121180	արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)	Արյան ճնշման չափիչ սարք՝ ֆոնենդոսկոպով մեխանիկական, մանժետի չափը (L-XL), : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	4000	10
13	33141115	բժշկական բամբակ	բամբակե փաթեթ 100գրամ: Սպիտակ, բնական փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը (հիգրոսկոպիկ է), նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Պահպանման պայմանների ապահովում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	160	700

		բժշկական թանգիվ լայնությունը 90սմ, երկարությունը 1000մետր, խտությունը 30գ/մետր քառակուսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	70		
	33141110	վիրակապեր	Բինտ գիպսե 10սմx3մ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	360	150
16	33141110	վիրակապեր	Բինտ գիպսե 20սմx3մ չափսի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	410	300
17	33141134	Բինտ Էաստիկ ամրակով 8սմx3մ	Բինտ՝ Էաստիկ: Չափսերը 5մx80սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	2000	200
18	33141110	վիրակապեր	բնական, խիտ գործվածքով, 5x10, ոչ ստերիլ բինտ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	70	2000
19	33141110	վիրակապեր	բնական, խիտ գործվածքով, 7x14, ոչ ստերիլ բինտ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	100	3000
20	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Գինեկոլոգիական հավաքածու Par քսուկի, որը ներառում է՝ * Առարկայական ապակի փայլատով, զրառման համար նախատեսված դաշտով * Ցերվիկալ խոզանակ * Գինեկոլոգիական թիակ * Գինեկոլոգիական հյալենի	ԷԱՃ	200	2000
21	33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	ԳԼԻՑԵԴԻՆ ՄԻԿՐՈՀՈԳՆԱ 5մլ մանկական	ԷԱՃ	170	50
22	33141211	բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	ԳԼԻՑԵԴԻՆ ՄԻԿՐՈՀՈԳՆԱ 10մլ	ԷԱՃ	190	100
23	33141204	հետազոտությունների և բժշկական գործիքների խնամքի գելեր	Լուբրիգել 50 գ	ԷԱՃ	810	40
24	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Բախիլ մեկանգամյա օգտագործման ոչ կտորային պոլիէթիլենից :Բախիլի եզրերը հավաքված են ռեզինով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	5	3000
25	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Լարինգյալ դիմակ N1,2,3,4: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	12000	5

		արդյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)	Դյուրակրի թուղթ 50*25:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	600	36
	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	ՆԱՊ:ՆԱՊ-ը պլաստիկ կյութից և մետաղալարից պատրաստված փոքր ճկուն սարք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	3500	100
28	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Էնդոտրախյալ խողովակ N2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	250	1000
29	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Էպենդորֆ 1.5մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ		
30	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ էտիբոնդ , թելի հաստությունը N 1, երկարությունը ոչ պակաս քան 45սմ , բայց ոչ ավել քան 70սմ, կտրող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 45սմ , բայց ոչ ավել քան 48 մմ	ԷԱՃ	հատ		
31	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ կետգուտ(առանց խոռմի) , թելի հաստությունը N 3/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1/2, չափը ոչ պակաս քան 20սմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	2000
32	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ կետգուտ(առանց խոռմի) , թելի հաստությունը N 2/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1/2, չափը ոչ պակաս քան 20սմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	2000
33	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ մետաքս , թելի հաստությունը N3, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 15սմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	300
34	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ նեյլոն , թելի հաստությունը N 0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 40սմ , բայց ոչ ավել քան 50 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	300
35	3314112113	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ նեյլոն , թելի հաստությունը N 1, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 30սմ , բայց ոչ ավել քան 40 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	240
36	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ նեյլոն , թելի հաստությունը N 2/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 20սմ , բայց ոչ ավել քան 30 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	240
37	3314112115	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ նեյլոն , թելի հաստությունը N 3/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, կտրող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 20սմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	180	120
38	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիգլյակտին , թելի հաստությունը N 2/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 25սմ , բայց ոչ ավել քան 35 մմ	ԷԱՃ	հատ	330	1200
39	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիգլյակտին , թելի հաստությունը N 3/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 20սմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	330	1200
40	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիգլյակտին , թելի հաստությունը N 4/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, կտրող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 20սմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	330	1200

		վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիպրոպիլեն , թելի հաստությունը N0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 45մմ , բայց ոչ ավել քան 50 մմ	ԷԱՃ	հատ	1000
		վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիպրոպիլեն , թելի հաստությունը N2, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 45մմ , բայց ոչ ավել քան 50 մմ	ԷԱՃ	հատ	2000
	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիպրոպիլեն , թելի հաստությունը N3(մեծ ասեղով), երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 45մմ , բայց ոչ ավել քան 50 մմ	ԷԱՃ	հատ	2000
	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիպրոպիլեն , թելի հաստությունը N1, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 45մմ , բայց ոչ ավել քան 50 մմ	ԷԱՃ	հատ	3000
45	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիպրոպիլեն , թելի հաստությունը N 5/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, կտրող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 30մմ , բայց ոչ ավել քան 35 մմ	ԷԱՃ	հատ	240
46	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պոլիպրոպիլեն , թելի հաստությունը N 4/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, կտրող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 30մմ , բայց ոչ ավել քան 35 մմ	ԷԱՃ	հատ	360
47	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պրոլեն , թելի հաստությունը N 2/0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 15մմ , բայց ոչ ավել քան 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	600
48	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պրոլեն , թելի հաստությունը N0, երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, ծակող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 40մմ , բայց ոչ ավել քան 65 մմ	ԷԱՃ	հատ	240
49	33141121	վիրաբուժական թելեր	Թել վիրահատական ստերիլ պրոլեն , թելի հաստությունը N1 , երկարությունը ոչ պակաս քան 75սմ , բայց ոչ ավել քան 90սմ, կտրող ասեղով, կորությունը 1, չափը ոչ պակաս քան 40մմ , բայց ոչ ավել քան 65 մմ	ԷԱՃ	հատ	600
50	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Թևկապ-վարդագույն և կապույտ գույնի, նախատեսված նորածին երեխաների համար: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	500
51	33151200	թթվածնային թերապիայի — շնչառական սարքեր	Թթվածնային քթային խողովակ մանկական : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	200
52	33151200	թթվածնային թերապիայի — շնչառական սարքեր	Թթվածնային բեղիկների նորածնային: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	100
53	33151200	թթվածնային թերապիայի — շնչառական սարքեր	Թթվածնային բեղիկների: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	380
54	33151200	թթվածնային թերապիայի — շնչառական սարքեր	Բնալազերոն ներուլայգեր(սպեյսեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	2000
55	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Ջրակայուն սավաններ բժշկական 30սմx40սմ , մեկանգամյան օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	հատ	10
				ԷԱՃ	հատ	1000
				ԷԱՃ	հատ	120

57	336	կաթետերներ	Կաթետեր Ֆոլի երկճյուղ 30մլ 14FR, ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկությամբ: Ունի ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	300	100
57	33141136	կաթետերներ	Կաթետեր Ֆոլի երկճյուղ 30մլ 16FR, ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկությամբ: Ունի ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	300	600
58	33141136	կաթետերներ	Կաթետեր Ֆոլի երկճյուղ 30մլ 18FR, ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկությամբ: Ունի ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	300	600
59	33171500	Էպիդուրալ անոգայացման հավաքածուներ կամ փաթեթներ	Էպիդուրալ կատետրի հավաքածու: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	5000	30
60	33141211	Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Շնչառական դիմակ պարկով չափերը M,L-XL: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	3000	50
61	33191580	Բժշկական օգնության միջոցներ	Թղթե սալաններ 50սմx50սմ կտրման տեղերով, մեկանգամյան օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս	ԷԱՃ	1200	300
62	33141211	Բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ֆիտոլոգիական ժամկետային 24*50 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	3	1500
63	33141211	Բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Գինեկոլոգիական հայելի միանգամյա օգտագործման: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	120	600

		բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Ծածկապակի 18*18 մմ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: <i>Որակի սերտիֆիկատների առկայություն</i>	ԷԱՃ	3	500
	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	150	2000
66	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 22G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	50	5000
67	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 18G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	200	1500
68	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 26G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	300	2000
69	33141136	կաթետերներ	Կաթետր երակային 24G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	50	5000
70	33141212	բժշկական այլ նյութեր	<i>Կայունացուցիչ 15լ-ի համար, վախենում է ջերմությունից և խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</i>	ԷԱՃ		2
71	33141212	բժշկական այլ նյութեր	<i>երևակիչ 15լ-ի համար, ախենում է ջերմությունից և խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</i>	ԷԱՃ		2
72	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	<i>Կպչուն էլեկտրոդներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեղության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանեղության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս</i>	ԷԱՃ	50	5000

		բժշկական ձեռնոցներ	Ձեռնոցներ զենման ստերիլ լատեքսից՝ Լատեքս, N7,N7,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	1500
74	33141300	ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ	Ձեռնոցներ զենման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, L, M, S: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	50000
75	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	Մեզընդունիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	2500
76	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 10 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	40
77	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 16 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	300
78	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 18 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	200
79	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 20 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	50
80	33141183	զոնդեր	Նազոգաստրալ զոնդ N 8 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	հատ	30
81	33141142	ներարկիչներ	Ներարկիչ ժանեյ՝ Ստամոքսի լվացման համար: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	հատ	300

83		ներարկիչներ	Ներարկիչ 10մլ- եռակմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	20	15000
	33141142	ներարկիչներ	Ներարկիչ 1մլ- եռակմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող մաքրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	12	2000
	33141142	ներարկիչներ	Ներարկիչ 20մլ- եռակմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	80	2000
	33141142	ներարկիչներ	Ներարկիչ 3մլ- եռակմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	20	15000
84	33141142	ներարկիչներ	Ներարկիչ 5մլ- եռակմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	20	15000
85	33141142	ներարկիչներ	Ներարկիչ 5մլ- եռակմպոնենտ, ասեղ 23G : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	20	15000
86	33161220	շպատել փայտե	<i>Շպատել փայտե՝ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն</i>	ԷԱՃ	հատ	10	15000
87	33141152	Էպիդուրալ անզգայացման ասեղներ	Ողնուղեղային ասեղ փեղեքող՝ 25G Pensil Point, ինտրադուստրով 20G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	180	1000
88	33141120	սեղմիչներ	Պլաստմասե պորտալարի սեղմակ նախատեսված նորածին երեխաների համար: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	70	600
89	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	<i>պոլիպրոպիլենային ցանցեր 11X6սմ նախատեսված Հոդվածքահատումների համար: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետի 2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում»></i>	ԷԱՃ	հատ	2000	50
90	33191580	բժշկական օգնության միջոցներ	<i>պոլիպրոպիլենային ցանցեր 30X30սմ նախատեսված Հոդվածքահատումների համար: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետի 2 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները «պահել չոր տեղում»></i>	ԷԱՃ	հատ	10000	20
91				ԷԱՃ			

		բժշկական օգնության միջոցներ	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք՝ 32-42°C: Չափսեր՝ M չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	650	30
	33141143	սկարիֆիկատոր	Սկարիֆիկատոր՝ մատնակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	10	6000
94	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Սոնոգրաֆիայի թուղթ սոնոգրաֆիկ 110մմX20մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	3300	50
95	33141160	սոնոգել 250,0	սոնոգրաֆիայի համար նախատեսված գել մածուցիկ խիտ զանգված 250գ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	200	300
96	33141112	սպեղանիներ (պլաստիկ)	սպեղանի 1,9սմx7,2սմ/սանտալիկ/Առաջին օգնության սպեղանի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	5	10000
97	33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ 1,6 մլ չափսերով: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք	ԷԱՃ	150	10000
98	33191310	փորձանոթներ	Բորո փորձանոթ նախատեսված stat fax-ի համար: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն:	ԷԱՃ	180	9000
99	33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ 3,2% նատրիում ցիտրատով, պտուտակավոր: Տարողությունը՝ 3,6մլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Գափարիչի գույնը՝ կապույտ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2-ի առկայություն (ըստ պատվիրատուի պահանջի): Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	20	4000
100	33191310	փորձանոթներ	Վակուումային փորձանոթ, պտուտակավոր կափարիչով Premium դասի շիճուկի անջատման համար (գելով), տարողությունը 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	40	15000
101	33191310	փորձանոթներ	Վակուումային EDTA K2 2մլ 13X75մմ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50՝ տուփում: ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	20	500

	փորձանոթներ	Վանդետայներ EDTA K3 3մլ 13X75մմ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս քան N50՝ տուփում: ISO13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	20	16000
33141121	վիրաբուժական թելեր	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիֆիլամենտ ստերիլ, հատությունը N 1/0, 20-25մ երկարությամբ:	ԷԱՃ	հատ		
33141121	վիրաբուժական թելեր	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիֆիլամենտ ստերիլ, հատությունը N 2/0, 20-25մ երկարությամբ:	ԷԱՃ	հատ		
105	33141130	Տարա անալիզի համար ոչ ստերիլ 100 մլ	ԷԱՃ	հատ	40	5000
106	33141211	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	ԷԱՃ	հատ	1500	100
107	33111140	Ֆլուորո ժապավեն 70x30 5	ԷԱՃ	հատ	40000	10
108	33191520	արյան փոխներարկման սարքեր	ԷԱՃ	հատ	80	15000
109	33141211	բժշկական օգնության միջոցներ	ԷԱՃ	հատ	5000	250
110	33141235	շնչառական թերապիայի սարքերի և համակարգերի ֆիլտրեր	ԷԱՃ	հատ	1500	100
111	33151200	թթվածնային թերապիայի և շնչառական սարքեր	ԷԱՃ	հատ	1500	100
112	33141211	բժշկական օգնության միջոցներ	ԷԱՃ	հատ	700	1000

	արյան ճնշման չափման սարք (տոնոմետր)	Նորածնային երեխաների արյան ճնշումը չափելու համար օգտագործվող մանկական մանժետեն Ուճարկերակային ճնշաչափ Նորածնային: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	10000	1,00
33151200	թթվածնային թերապիայի — շնչառական սարքեր	Թթվածնի սարքի բաղնիքի բաժան թթվածնի սարք ապարատ բարբոլի խոռակեցուցիչ: Թթվածնի սարքի բաժան պտուտակով - խողովակով: Պատրաստված է բարձրորակ պլաստիկից: Դիմացվուն և բարձրորակ թթվածնի սարքաշանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	5000	15,00
33151250	բժշկական շնչառական սարքեր	Մանկական պուլսօքսիմետր՝ նախատեսված է երեխաների մոտ արյան մեջ թթվածնի հագեցվածությունը և սրտի հաճախությունը վերահսկելու համար: Մանկական (պեդիատրիկ) պուլսօքսիմետր: Կոմպլեկտացիա 2 վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց USB լիցքավորիչ Փոխադրման պատյան Փոխադրման ժապավենաշանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	25000	1,00
33171800	վերականգնացման սարքեր	Արտածիչ: Աշխատանքային լարումը: - 220-230 Վ / 50-60 Հց-120-127Վ - 60 Հց • Հզորությունը: 184 Վտ • Տարողությունը: 1000 մԷ • Հոսք (Օդ. լ/ր): 16 լ/ր • Առավելագույնը: -0,75 բար (563 մմ ա/ս.) • Աշխատանքային տեսակը: շարունակական • Ադմուկի մակարդակը: 59,6 դբ • Չափսը: 25 x 19 x 16,5 սմ • Քաշը: 2,2 կգ Նախատեսված է երեխաների մոտ արյան մեջ թթվածնի հագեցվածությունը և սրտի հաճախությունը վերահսկելու համար: Մանկական (պեդիատրիկ) պուլսօքսիմետր: Կոմպլեկտացիա 2 վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց USB լիցքավորիչ Փոխադրման պատյան Փոխադրման ժապավենաշանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	85000	1,00
38311300	էլեկտրոնային տեխնիկական կշեռքներ	Էլեկտրոնային բժշկական կշեռք հասակաչափով 1) Առավելագույն քաշը՝ 200 կգ 2) Նվազագույն քաշի տեղաբաշխում՝ 0,1 կգ 3) Բարձրության միջակայք՝ 70-190սմ 4) Նվազագույն բարձրության բաժանման արժեքը՝ 5 մմ 5) Բեռնման հարթակի մակերեսը (L x W)՝ 375x275 մմ Նախատեսված է երեխաների մոտ արյան մեջ թթվածնի հագեցվածությունը և սրտի հաճախությունը վերահսկելու համար: Մանկական (պեդիատրիկ) պուլսօքսիմետր: Կոմպլեկտացիա 2 վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց USB լիցքավորիչ Փոխադրման պատյան Փոխադրման ժապավենաշանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	90000	3,00
38411200	ջերմաչափեր	Ջերմաչափ-Ջերմաչափ անհպում հեռահար էլեկտրոնային ինֆրակարմիր ջերմաչափումը մարմնից 3-5 սմ հեռավորության վրա չանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	6000	5,00
42910000	թորման, զտման կամ բազմաթորման սարքավորումներ	Թորման ապարատ Գործառնային-Թորած ջրի արտադրություն, թորման արագությունը ոչ պակաս քան 10L/ժ, սնուցման լարում-220Վ, հզորությունը ոչ ավել քան 7,5ԿՎ, նյութի տեսակը չժանգոտվող մետաղ առնվազն 301 դասի: Հավելյալ գործառնային էլեկտրական հոսանքի բազմաթյուն ազդանշան, մոտրային ջրի բազմաթյուն ազդանշան, թորման ապարատ, երաշխ. առնվազն 365 օր	ԷԱՃ	հատ	160000	1

115		Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Մուխամարի ինդիկատոր-Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	1000	
	33141157	Լշտարներ և սայրեր	Լշտարի սայր N11: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	1000	
	33141157	Լշտարներ և սայրեր	Լշտարի սայր N15: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	600	
	33141157	Լշտարներ և սայրեր	Լշտարի սայր N22: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	600	
	33141211	Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Ավտոկլավի ինդիկատոր-Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	1000	
116	33141211	Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ	Տրախեոստոմիկ խողովակի հավաքածու N7,5: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ԷԱՃ	հատ	1	
117	32351230	Ռենտգեն ժապավեն	Ռենտգեն ապարատ Colenta HighCapXp-ի համար. նախատեսված ռենտգեն ժապավեն 20X25սմ	ԷԱՃ	հատ	700	5000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

28233190

Բժշկական և լաբորատոր նյութեր

1	33141212	Բժշկական այլ նյութեր	Աղստորեն տալիս	ԷԱՃ	լիտր	6600	50
2	33621641	Խառնուկա (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	1. Արհեստական թուղթ (այսուհետ ախտահանիչ միջոց) միջոցը 2-ջրային դիլյուցիոնային և թթվի նատրիումական աղի հիմքի վրա է, թողարկվում է 2 ձևով՝ հաբեր և գրանուլներ: Ազդող նյութը հանդիսանում է ակտիվ թուղթ, որն անջատվում է միջոցը ջրում լուծելու ժամանակ: 2. Հաբերը սպիտակ է, գլանաձև, հիմքի մոտ ակոսներով, 3,40 0,30գ զանգվածով, թուղթի հոտով: Ակտիվ թուղթի զանգվածը որն առաջանում է մեկ հաբի ջրի մեջ լուծելու ժամանակ 1,5 0,2գ է, լուծվելու ժամանակը 60 րոպեից ոչ ավելի: 3. Ախտահանիչ միջոցի գրանուլները մանր են, փխրուն, սպիտակ գույնի, թուղթի հոտով: Ակտիվ թուղթի զանգվածային բաժինը 56,0 5,0% է, Փխրունության խտությունը գ/սմ ³ -0,92-0,01:	ԷԱՃ	հատ	4000	
3	33211110	Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեկոցիտների, ուռոլոգիների — բիլիռուբինի որոշման թեստ ստրիպների հավաքածու	"Մեզի ստրիպներ Urine Strips H 10 նախատեսված CL-50 URINER ANALYZER, SPECIFICATION: 290mm x 200mm x 100mm սարքի համար:	ԷԱՃ	հատ	12000	
				ԷԱՃ		70	

5	3321112	գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու	Գլյուկոսիդների թեստ երիզներ: Contur plus շաքարաչափի համար: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 0-70%: Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301 մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում՝ 30 վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:	ԷԱՃ	հատ	90	15000
6	33211130	Խոլեստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստերինի թեսթ- հավաքածու/	Խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու : Մեթոդը կոլորիմետրիկ CHOD-PAP: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 400 մկլ: Խոլեստերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :	ԷԱՃ	հատ	8800	20
7	33211140	Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր — ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Բիլիռուբինի (ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT + TOTAL: Ֆորմատ՝ 250 մկլ: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը :	ԷԱՃ	հատ	5500	12
8	33211150	Միզանյութ Urea- Col/Միզանյութի որոշման թեսթ- հավաքածու	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու R1+R2+R3: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 200 մկլ Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Բացելուց հետո պիտանելության ժամկետը նվազագույնը 3 ամիս	ԷԱՃ	հատ	4400	15
9	33211160	Կրեատինին CREA- Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ- հավաքածու	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE : Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատ՝ 400 մկլ Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութը ստանդարտը:	ԷԱՃ	հատ	14000	20
10	33211190	Ցուլիկոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/	Ցուլիկոն հակա A: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատը 10 մկլ: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	25
11	33211200	Ցուլիկոն անտի-B /արյան խմբի III որոշման թեսթ/	Ցուլիկոն հակա - B ,10 մկլ: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	25
12	33211210	Ցուլիկոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցուլիկոն հակա - C ,10 մկլ: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	60
13	33211220	Ցուլիկոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցուլիկոն հակա - D ,10 մկլ: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	650	25
14	33211220	Ցուլիկոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցուլիկոն հակա - AB ,10 մկլ: Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	հատ	2200	60
15	33211230	ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Միֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/	Միֆիլիս ՌՊՌ: Մեթոդը ագլյուտինացիոն: Ֆորմատը 100 թեստ կամ համարժեք: Ստուգվող նմուշը շիճուկ, պլազմա: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոթիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:	ԷԱՃ	հատ	120	2600
16	33211240	Ռ—մատոիդ ֆակտոր Lատեքս Rematoid factor-lex /Ռ—մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ- հավաքածու/	Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու (RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՃ	հատ	30	1500

	Մ-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/	"C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդը ազդուտիկազիտ էղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only	ԷԱՀ	հատ	35	3500	
	33211260	Հակաստրեպտոլիզին-Օ Anti Streptolysina-Օ /Հակաստրեպտոլիզին-Օ որոշման թեսթ-հավաքածու/	"ASO որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեթոդը՝ ազդուտիկազիտ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C, For In Vitro Diagnostic only	ԷԱՀ	հատ	40	1000
19	33211300	Կալցիումի որոշման թեսթ-հավաքածու	Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium: Մեթոդը կոլորիմետրիկ էղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆորմատը 200 մկ: Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ ստանդարտ:	ԷԱՀ	հատ	20000	10
20	33211310	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG: Մեթոդը ֆիբրինոլիտիկ օպտիկական ժամանակի որոշում էղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա-ֆորմատ՝ 50մկ: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՀ	հատ	20000	12
21	33191310	փորձանոթներ	Հեմոստատիկ վերլուծիչի փորձանոթ 1 մլ տարողությամբ յուրաքանչյուրը 1X 500 հատ, համատեղելի Human HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Human Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է պարունակի մագնիսական խառնիչ հավելումներ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive	ԷԱՀ	տուփ	80000	4
	33211110	Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեկոցիտների, ուռուլոբինի գենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու	Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլյուկոզային, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշռ, թաքնված արյուն, թթվաբաժանային միջավայր, սկիտակուց, ուռուլոբինոգեն, նիտրիտներ, լեկոցիտներ, միկրոպրոթեիններ, կրեատինին, կալցիում որոշումը հնարավորությամբ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վերլուծիչի հետ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 18 ամիս, բացելուց հետո պիտանի պետք է լինի կիրառելու 2 ամիս: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25 աստիճան, չոր, փաթեթավորումը 100 երիզ մեկ տուփում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում՝ արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	9000	60
22	33211120	գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ գլյուկոզային որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը հեքսոկինազային, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ալիքի որոշման տրույթը Hg 365 Նմ, մոնոեռագենտի չափը 1X1000 մկ: ստանդարտի չափը 1x5մկ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 13 ամիս: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C:	ԷԱՀ	տուփ	25000	5
23							

24	33211130	Խոլեստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստերինի թեսթ - հավաքածու/	Արյան մեջ ընդհանուր խոլեստերինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ CHOD-PAP-ի, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ավիքի որոշման տիրույթը Hg 500; 546 Նմ: Մոնոթեագենտի չափը 1X400 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Ցուրաքանչյուր ռեագենտ և ստանդարտ առանձին պլաստիկ տարաի մեջ լցնան: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C -8°C ջերմաստիճանում պահպանման պարազայում: Բացված ռեագենտը պետք է կիրառելի լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կոդմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	45000	7
25	33211140	Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր — ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ ընդհանուր (auto-bilirubin T) որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը DPD կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ավիքի որոշման տիրույթը Hg 334; 340 Նմ: Երկթեագենտ չափը R1 3X100 մլ R2 1X75մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարազայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կոդմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	23000	8
26	33211140	Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր — ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ ուղղակի (auto bilirubin D) որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը DPD կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ավիքի որոշման տիրույթը Hg 334; 340 Նմ: Երկթեագենտ չափը R1 3X100 մլ R2 1X75մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարազայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կոդմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	16000	8

27	33211150/502	Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու	Արյան մեջ (UREA) միզանյութի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը UV կլինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Երկրեագենտ չափը R1 8X40 մլ R2 8X10մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	55000	5
28	33211160	Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու	Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ Ջաֆֆի ռեակցիայի, կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վերլուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ ալիքի որոշման տրույթը 492 (490-510) Նմ. երկրեագենտ չափը 1X250 մլ յուրաքանչյուր ռեագենտի համար R1 և R2 ռեագենտները պետք է լինեն առանձին 250 մլ պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C - 8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C - 8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	13000	5
29	33211180	Տրիգլցերիդ TRIGLECERIDES /Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-հավաքածու	Արյան մեջ տրիգլցերիդների որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ըստ GPO-PAP-ի լիպիդները մաքրող ֆակտորով, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը (505- 610); 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III: 3000 մլ մեկ թեստ 1 մլ մեկ հավաքածու 750 թեստի համար 3000 թեստ 4 հավաքածու:	ԷԱՀ	տուփ	65000	5
30	33211210	Ցուլիկոն անտի-Մուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեստ	Ցուլիկոն հակա - C ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՀ	տուփ	580	60

		Ցուկիլոն անտի-Սուպեր / rh D ռեգուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցուկիլոն հակա - D ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմորի և ռեգուսի որոշման համար:	ԷԱՀ	տուփ	8100	25
	33211230	ՌՊՈ-Գարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ-հավաքածու/	Սիֆիլիսի հարուցիչի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար արագ թեստավորման մեթոդով: Թեստի տեսակը՝ կասետային: Հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն, մեկտազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Հավաքածուն պարունակում է բուֆեր:	ԷԱՀ	տուփ	50	2000
33	33211270	Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Շնչահանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/	Արյան մեջ ընդհանուր սպիտակուցի որոշման հավաքածու - , կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը՝ 546 Նմ: Մոնոեռեգենտի չափը՝ 4X100 մլ: ստանդարտի չափը՝ 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեգենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սելեկային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը՝ 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից՝ առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	10000	5
34	33211310	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ տրոմբինային ժամանակի (TT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 3 X 3մլ: Ունենա Huan HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, նախատեսված Huan HumaClot վերլուծիչների համար: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից՝ առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՀ	տուփ	20070	10
35	33211330	Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմնի որոշման երիզ (PSA) - որոշման մեթոդը՝ իմունոֆլուրեսցենսիոն 20 րոպե՝ որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից՝ առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001	ԷԱՀ	տուփ	70000	8
36	33211340	Հեմոգլոբին	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ ուլտիա ֆոտոմետրիկ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի քանակական ստուգաչափման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տիրույթը՝ Hg 610 Նմ, (600-660 նմ) մոնոեռեգենտ R1 1X30 մլ: R2 չափը՝ 1X10 մլ: R3 2X100 մլ, կալիբրատոր 4x0.5 մլ նեգատիվ և պոզիտիվ ստուգանյութեր՝ լեոֆիլիզացված պլազմա չափը՝ 2x1մլ յուրաքանչյուրի համար: Պարտադիր անալիզատորի ստուգիչ հեղուկ, որը համատեղելի է HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ 4X25մլ չափով: Թորած ջրի համար հավելանյութ միջավայրի դեիոնիզացիայի և ճարպազրկման համար որում ներառված են չափը համապատասխանում է 4X25մլ-ին:	ԷԱՀ	տուփ	297000	3

	Ցուկիլոն անտի-Սուպեր / rh D ռեգուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ	Ցուկիլոն հակա - D ,10մլ :Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեգուսի որոշման համար:	ԷԱՀ	տուփ	8100	25
33211230	ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/	Սիֆիլիսի հարուցիչի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար արագ թեստավորման մեթոդով: Թեստի տեսակը՝ կասետային: Հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն, մեխանիզմը համար անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե: Հավաքածուն պարունակում է բուֆեր:	ԷԱՀ	տուփ	50	2000
33211270	Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/	Արյան մեջ ընդհանուր սպիտակուցի որոշման հավաքածու - , կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրոպը՝ 546 Նմ: Մոնոեռեգենտի չափը՝ 4X100 մլ: ստանդարտի չափը՝ 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեգենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 20°C; 25°C; 37°C : Օպտիկական խտությունը՝ 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	10000	5
33211310	Թրոմբոպլաստինի որոշման թեսթ- հավաքածու	Արյան մեջ տրոմբինային ժամանակի (TT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 3 X 3մլ: Ունենա Human HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, նախատեսված Human HumaClot վերլուծիչների համար: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՀ	տուփ	20070	10
33211330	Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեսթ-հավաքածու	Արյան մեջ պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմնի որոշման երիզ (PSA) -որոշման մեթոդը՝ իմունոֆլուրեսցենսի 20 րոպե *որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001	ԷԱՀ	տուփ	70000	8
33211340	Հեմոգլոբին	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ ուղիղ ֆոտոմետրիկ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի քանակական ստուգաչափման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար՝ պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրոպը՝ Hg 610 Նմ, (600-660 նմ)՝ մոնոեռեգենտ R1 1X30 մլ: R2 չափը՝ 1X10 մլ: R3 2X100 մլ: կալիբրատոր 4x0.5 մլ նեգատիվ և պոզիտիվ ստուգանյութեր՝ լեոֆիլիզացված պլազմա չափը՝ 2x1մլ յուրաքանչյուրի համար: Պարտադիր անալիզատորի ստուգիչ հեղուկ, որը համատեղելի է HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ 4X25մլ չափով: Թորած ջրի համար հավելանյութ միջավայրի դեիոնիզացիայի և ճարպազրկման համար որում ներառված են չափը համապատասխանում է 4X25մլ-ին:	ԷԱՀ	տուփ	297000	3

38		Թիրիտորոպ հորմոն	Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 2 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարազայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Ստուգիչ լիտֆիլիզացված լուծույթները բացելուց հետո պետք է կայուն լինի 25°C ոչ պակաս 8 ժամ, 7օր 2°C -8°C, և 30 օր մինչև 20°C -ում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ 2°C -8°C պահպանման պարազայում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C:	ԷԱՃ	տուփ	57500	32
	33211370	Ազատ թիրոքսին	Արյան մեջ ազատ T4 հորմոնի որոշման երիզ (FT4) - որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսի ընդհանուր 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՃ	տուփ	57500	8
	33211410	Ասպարտամինոտրանսֆերազ	Արյան մեջ (GOT; ASAT) ասպարտատամինոտրանսֆերազի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը IFCC կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված պետք է համատեղելի՝ HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X250 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8 աստիճան պահպանման պարազայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20; 25; 37 աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ:	ԷԱՃ	տուփ	60000	4
	33211420	Ալանինամինոտրանսֆերազ	Արյան մեջ (GPT; ALAT) Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը IFCC կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X250 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարազայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C աստիճան: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	70000	4
40							
41	33211430	Ալֆա ամիլազ	Արյան մեջ ալֆա ամիլազայի (alpha AMILAZA) որոշման հավաքածու - METODE SUBSTRAT CNPG3 37c կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը R1 6X50 մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 9 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարազայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	տուփ	98000	3

42	33211450/5	Ալբումին	Արյան մեջ ալբումինի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը BCG monoragent կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը (505- 610); 546 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՀ	տուփ	10000	5
43	33211460	Ֆիբրինոգեն	Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման հավաքածու (Hemostat Fibrinogen) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 5X2մլ, որը պատրաստված է մարդու արյունից, բուֆեր 1X100մլ, կալիբրատոր CAL 2X1մլ:Նախատեսված Humacloտ սարքի հետ աշխատելու համար Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական Human Diagnostic սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՀ	տուփ	35000	3
44	33211470	Տրոպոնին	Արյան մեջ տրոպոնին I որոշման երիզ (TnI3) -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսթոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	ԷԱՀ	տուփ	57500	6
45	33211480	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր՝ արգանդի պարանոցի քսուրը ֆիքսելու համար 125մլ կամ համարժեք	ԷԱՀ	տուփ	22000	1
46	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատտատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ IFCC կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի՝ HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրույթը Hg 334; 340 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X250 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՀ	տուփ	70000	4

47	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Արյան մեջ ցածր խտության լիպոպրոտեինների որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը միատարր ֆերմենտային վերլուծման մեթոդ, քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված (պետք է համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ) ալիքի որոշման տրոյթը Hg 555 Նմ, (546 - 604) երկ ռեագենտ R1 չափը 1X150 մլ; R2 չափը 1X50; ստանդարտը լեոֆիլիզացված պլազմա չափը 1x5մլ; կափարիչը բացելուց հետո պետք է պատրաստ լինեն կիրառման համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 2 ամիսը և 2-8 աստիճան պահպանման պարագայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8 աստիճան: Ստանդարտը պետք է կայուն լինի 25 աստիճանում ոչ պակաս 8 ժամ, 7 օր 2-8 աստիճանում, և 30 օր՝ մինուս 20-ում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 2 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20; 25; 37 աստիճան:	ԷԱՃ	տուփ	120000	2
48	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը AMP buffer կինետիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի՝ HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրոյթը Hg 340 Նմ: Մոնոռեագենտի չափը 4X250 մլ; ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2°C - 8°C պահպանման պարագայում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C: Օպտիկական խտությունը 1 սմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կոդմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՃ	տուփ	45000	2
49	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Արյան մեջ բարձր խտության լիպոպրոտեինների որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը՝ միատարր ֆերմենտային վերլուծման մեթոդ, քանակական որոշման համար, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ալիքի որոշման տրոյթը Hg 555 Նմ, (546 - 610) երկ ռեագենտ R1 չափը 1X150 մլ; R2 չափը 1X50; ստանդարտը լեոֆիլիզացված պլազմա չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 2 ամիսը և 2°C -8°C պահպանման պարագայում: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C - 8°C: Ստանդարտը պետք է կայուն լինի 25°C ոչ պակաս 8 ժամ, 7օր 2°C -8°C, և 30 օր՝ մինուս 20°C -ում: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 2 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C:	ԷԱՃ	տուփ	98000	3

50	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ-նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 3 մասերի (լիմֆոցիտներ, լեյկոցիտ և միջին բջիջների) տարբերակման նպատակով HC5D-Diff-Lyse: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ կամ ավել պլաստիկ կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՀ	տուփ	70000	8
51	33691159/507	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաքանդման ենթարկող տարբերակման ռեագենտ-նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաքանդման) համար, լեյկոցիտների 4 մասերի (լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, նեյտրոֆիլներ, էոզինոֆիլներ) տարբերակման և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-CBC-Lyse: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 250մլ կամ ավել պլաստիկ կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՀ	տուփ	37000	8
52	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ պրոտրոմբինային ժամանակի (PT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 6 X 2մլ, նախատեսված Huamn HumaClor վերլուծիչների համար: Ունենա Huamn HumaClor շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :	ԷԱՀ	տուփ	25000	10
53	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ-նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման և դեզինֆեկցիայի համար: Համատեղելի պետք է լինի Humacount 5D-ի հետ HC5D-Clean: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 18 ամիս: Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 18 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50 մլ պլաստիկ տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE EMAS III :	ԷԱՀ	տուփ	6000	8

55	1160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	HumaLyte plus 5-ի համար նախատեսված կարգաբերիչ լուծույթ, չափը 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,	ԷԱՀ	տուփ	35000	3
	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	HumaLyte plus 5-ի համար նախատեսված ամեն շաբաթվա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,	ԷԱՀ	տուփ	35000	3
	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	HumaLyte plus 5-ի համար նախատեսված ամենօրյա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,	ԷԱՀ	տուփ	35000	3
	33691162/501	լաբորատոր ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում կառուցվածքաբանական ենթարկող տարբերակման ոեազենտ- նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային և/կամ երակային արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզիսի (կառուցվածքաբանական) համար, լեյկոցիտների 4 մասերի (լիմֆոցիտներ, մոնոցիտներ, նեյտրոֆիլներ, եոզինոֆիլներ) տարբերակման և բազոֆիլների քանակական չափման նպատակով: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս HC5D-CBC-Lyse: Բաց ոեազենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային շերմաստիճանում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 250մլ կամ ավել պլաստիկ կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի , առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount SD սարքի խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ոեազենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III	ԷԱՀ	տուփ	55000	15
57	38431380	քիմիական վերլուծիչներ	Humalyt plus 5 էլեկտրոլիտների ավտոմատ վերլուծիչի Քարթիջը պակ- K++, Ca ++ Na+,PH, Cl-, ion Ca պարամետրերերի որոշման հնարավորությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE	ԷԱՀ	տուփ	160000	2
	33211320	HBsAg Cobo Rapid test- Cassette արագ որոշման թեստ	HBsAg Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ: Թեստի տեսակը՝ կասետային , հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն :Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը 15 րոպե: Զգայնությունը՝ նվազագույնը 100% սպեցիֆիկությունը նվազագույնը 100% Overall agreement 99,9% ֆորմատ 30թեստ-կասետ /տուփ/	ԷԱՀ	հատ	100	2600

		HNC AB Plus Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ:	HNC AB Plus Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ: Թեստի տեսակը՝ կասետային, հետազոտվող նմուշը՝ շիճուկ, պլազմա, ամբողջական արյուն: Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը 15 րոպե: Ձգայնությունը՝ նվազագույնը 100% սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 100% Overall agreement 99,9% ֆորմատ 30թեստ-կասետ /տուփ/	ԷԱՃ	հատ	160	2600
	33211330	Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեստ-հավաքածու	Պրոստատ սպեցիֆիկ հակազենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու PSA: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ֆորմատ 96 որոշում(12x8բջիջ): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	հատ	140	288
25	33211340	Հեմոգլոբին	"Հեմոգլոբին ցիանիդային չեռսրացված" փոշի Hemoglobin՝ 1,25 գ Ֆլակոն: Ցիանոմետրոգլոբինային եղանակ Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՃ	հատ	7000	18
26	33211350	Թիրիոտրոպ հորմոն	Թիրիոտրոպ հորմոն (TSH) հակամարմինների քանակական որոշման թեստ- հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային: Ֆորմատ 96 որոշում(12x8բջիջ): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	հատ	140	1152
27	33211370	Ազատ թիրոքսին	Ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Բ4: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ֆորմատ 96 որոշում(12x8բջիջ): Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	հատ	170	672
28	33211400	EA 50	Հեղուկ ներկայությամբ՝ EA-50 արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտության համար: Ֆորմատ՝ 1000մլ:	ԷԱՃ	հատ	44000	1
29	33211410	Ասպարտամինոտրանս ֆերազ	"Ասպարտամինոտրանսֆերազ որոշման թեստ- հավաքածու ASAT (GPT): Մեթոդը UV կլինետիկ: Ֆորմատ 250մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	հատ	12000	12
30	33211420	Ալանին ամինոտրանս ֆերալ	"Ալանին ամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ- հավաքածու ALAT (GOT): Մեթոդը UV կլինետիկ: Ֆորմատ 250մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	լիտր	12000	12
31	33211430	Ալֆա ամիլազ	"Ալֆա ամիլազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Ֆորմատ 25մլ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	հատ	19000	15
33	33211470	Տրոպոնին	"Տրոպոնին Tn-T: Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա	ԷԱՃ	հատ	500	150
34	33211480	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր	Ցիտալոգիական ֆիքսատոր՝ արգանդի պարանոցի բուրբուղի ֆիքսելու համար 125մլ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	8000	1
35	33211490	Ցիտալոգիական սուսինձ	Ցիտալոգիական սուսինձ 100մլ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	22500	5
36	33621641	հակաեմֆիլ (անտիսեպտիկ) — ախտահանիչ միջոցներ	Ախտահանիչ հեղուկ ձեռքերի համար: ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Էթիլ սպիրտ, գլիցերին, պոլիակրիլատ, էթերայուղ և օժանդակ նյութեր: Նախատեսված է մաշկի բոլոր տեսակների խնամքի համար:	ԷԱՃ	լիտր	2500	30
37	336911600	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Ազոպիրամ ռեակտիվն իրենից ներկայացնում է ամֆոտրոպիկ և ադաթոպիկ անիլինի սպիրտային լուծույթ: Ռեակտիվը կիրառվում է բուժ. կանխարգելիչ հիմնարկներում, լաբորատորիաներում արյան թաքելված հետքերի, լվացող հեղուկների մնացորդների հայտնաբերման համար, որոնք կարող են մնացած լինել մանրէազերծման ենթակա բժշկական նշանակության գործիքների վրա անբավարար նախամաքերազերծման, մաքրման հետևանքով: Ռեակտիվը հայտնաբերում է նաև ըլոր պարունակող նյութերի առկայության հետքերը մակերեսների վրա	ԷԱՃ	հատ	5800	4
38	336911602	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	"Ներկանյութազուր էուզին ըստ Ռոմանովսկու լեյկոֆորմուլայի ներկման համար. Ֆորմատ 1000մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք: "	ԷԱՃ	հատ	13000	1

	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Anti-TPO-Ab պերօքսիդազային հակամարմիններ: Մեթոդ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA): Ֆարմատ 96 որոշում (12x8բջիջ): Սկզբնական նմուշ արյան շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	170	480
41	33691160	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	իմերսիոն յուղ 1x100մլ կամ համարժեք: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք:	ԷԱՃ	հատ	3000	2
42	33691160/6	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	դիտլենտ մոդել W-61D 20լ ներբեռնիչ բանալիով՝ նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար	ԷԱՃ	հատ	70000	36
43	33691160/7	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	լիզին մոդել W-61LD LYSE 500 մլ լուծույթ ներբեռնիչ բանալիով՝ նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար	ԷԱՃ	հատ	70000	13
44	33691160/8	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	լիզին մոդել W-61LH LYSE 500 մլ լուծույթ ներբեռնիչ բանալիով՝ նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար	ԷԱՃ	հատ	70000	15
45	33691160/9	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Բժշկական գլիցերին 100մլ	ԷԱՃ	հատ	700	20
46	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ	"Հեղուկ ներկանյութ՝ OG6 ռեագենտ par2A արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտության համար: Ֆորմատ 1000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք: "	ԷԱՃ	լիտր	44000	1
	33211250	U-ռեակտիվ պրոտեին լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C- ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ- հավաքածու/	Արյան մեջ g ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը իմունոտուրբոդիմետրիկ, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ավիքի որոշման տրույթը Hg 365 Նմ, բիոռեագենտ չափը 1X400 մլ; 1X80 մլ, ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C :	ԷԱՃ	տուփ	124000	2

33211240	Ռևմատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematoid factor-lex /Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեստ- հավաքածու/	Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը տուրբուդիմետրիա , կիրառելի ավտոմատացված բիոքիմիական վելուծիչների հետ, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ, ալիքի որոշման տիրույթը 49 Նմ, երկրեագենտ չափը 2X40 մլ և 2X 10 մլ համապատասխանաբար R1 և R2 ռագենտների համար պետք է լինեն առանձին պլաստիկից տարաների մեջ: Ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2°C - 8°C ջերմաստիճանում: Բացելու պարագայում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 20 շաբաթ 2°C - 8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 6 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	տուփ	126500	2
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ վիտամին Դ 3 որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 թույլ որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	տուփ	75000	1
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն՝ 20 թույլ որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	տուփ	75000	1
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ ֆերիտինի որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 թույլ որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն ունենա , նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	տուփ	75000	1
33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ)	Արյան մեջ եռավալենտ երկաթի որոշման հավաքածու -որոշման մեթոդը CAB եռավալենտ երկաթի քրոմազուլո B-ի և գլետին-եռվեսիամինոբուտոմի միացության կառուցման	տուփ	35000	1

	33691159	արյան անալիզի ազդանյութեր (ոեագենտներ)	Արյան մեջ միզաթթվի որոշման հավաքածու - որոշման մեթոդը ուրիկազային ռեակցիա, կիրառելի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար, պետք է համատեղելի լինի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ, ավիքի որոշման տրույթը Hg 546 Նմ (405-610Նմ), մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ: ստանդարտի չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 8 ամիսը: Պահպանման ջերմաստիճանը 2°C -8°C: Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 14 օր սենյակային ջերմաստիճանում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 20°C; 25°C; 37°C : Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ:	ԷԱՃ	տուփ	49992	1
4A496	33211450	Ալբումին	" Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALBUMIN: Մեթոդ ֆոտոկլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆորմատը 300մլ: Ալբումինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը:	ԷԱՃ	հատ	70	5
48	33691153	Բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02	Բարիումի սուլֆատ Դեղափոշի 100 գ	ԷԱՃ	հատ	500	30
51	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեագենտներ) հեղուկ	"Հեմագլոբինի: ֆորմատ 1000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիրանեթիության ժամկետը՝ մինչև 1 փարի պիրանեթիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 փարի պիրանեթիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 փարուց ավել պիրանեթիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P ISO 13485 կամ համարժեք: "	ԷԱՃ	լիտր	44000	2
	33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեագենտներ) հեղուկ	Բազմապարամետր որոկի վերահսկման շիճուկ կլինիկական բիոքիմիական վերլուծման համար- լիոֆիլացված ունիվերսալ կալիբրացիոն շիճուկ է, որը պարարաստված է խոշոր եղջերավոր անասունի շիճուկից, պետք է պարունակի մարդկային շիճուկում բոլոր կարևոր բաղադրիչները կոնյուգացված ծնով և գնահատված թույլատրելի միջին արժեքները, ինչպես նաև յուրաքանչյուրի միջին արժեքի շեղումը: Կիրառելի լինի Humastar 100 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ մեթոդների ճշգրտման և վերահսկման համար համարժեք AutoCal շիճուկներին: Պարամետրերի 95% պետք է գրավեն նորմայի տիրույթում կամ նորմալ և պաթոլոգիական սահմաններում: Յուրաքանչյուր շիճուկ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X5մլ հավասարապես, ինչպես պարամետրերի միջին ցուցանիշների շիճուկի, այնպես էլ միջինի շեղման շիճուկի համար: Շիճուկները բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար մինչև պիրանեթիության ժամկետի ավարտը 2°C -8°C: Պիրանեթիության ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ փարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիրանեթիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապարասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	հատ	60000	1

33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (Cuvette Clean): Դեպերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար: Դեպերգենտի պարունակությունը խտանյութում պետք է ոչ ավել լինի քան 2 մոլ/լ (10%) նախորմի հիպոքլորիդ կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X100մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի:	ԷԱՃ		35000	1
33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive): Դեպերգենտի պարունակությունը լուծույթում պետք է ոչ ավել լինի քան 25%-ոց թվին 20 կամ դրա համարժեք: Պաշտանից բաղադրիչի պարունակությունը լուծույթում ոչ ավելի քան 0.095% ոց ազիդ հիպոքլորիդին կամ դրան համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավտոմատ և HumoLyser 4000 կիսաավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Լվացող հեղուկի 50 պրոմիլ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 1 լիտր դեհիդրացված ջրի մեջ լուծելու համար: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X25մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 4X25մլ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մարակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համապատասխան HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	հատ	31000	
33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (Cuvette Clean): Դեպերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար: Դեպերգենտի պարունակությունը խտանյութում պետք է ոչ ավել լինի քան 2 մոլ/լ (10%) նախորմի հիպոքլորիդ կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ: Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X100մլ սրվակներում: Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2°C -25°C պահպանման պարագայում: Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մարակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համապատասխան HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III:	ԷԱՃ	հատ	27000	1

33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Արյան մեջ վիրամիկ P12 որոշման երիզ -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մաքակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	հատ	1	75000	ԷԱՃ	
33691410	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Արյան մեջ Ցիտրոփիլինային պեպտիդի նկատմամբ շրջանառվող հակամարմինների որոշման երիզ- որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենսիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, յուրաքանչյուր փաթեթում 25 երիզների պարունակություն, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մաքակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001:	հատ	1	75000	ԷԱՃ	
52	33691410/7	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Հիստոտալֆ 1000մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	10	2000	ԷԱՃ
53	33691410/8	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) հեղուկ	Լվացող հեղուկ նմուշառման ձողի W5P 100մլ, նախատեսված AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համարՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ISO 13485 կամ համարժեք:	լիտր	15	340	ԷԱՃ
54	33691411	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ) փոշի կամ գրանուլներ	Ներկանյութ մեթիլեն կապույտ 1գր կամ համարժեք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ISO 13485 կամ համարժեք:	գրամ	100	200	ԷԱՃ
56	336911604	քիմիական ազդանյութեր (ոեազենտներ)	Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածու 200մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հատ	6	20000	ԷԱՃ

Ընդամենը

Տպագրական ձևաթղթեր

23815832

1	39263200	գրասենյակային գիրք մատյան, 70-200էջ, տողակի, ապիտակ էջերով	Գիրք 2ն 3 A4 x2 200թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1350	25
2	39263200	գրասենյակային գիրք մատյան, 70-200էջ, տողակի, ապիտակ էջերով	Գիրք A4 x2 100թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1150	30
3	39263200	գրասենյակային գիրք մատյան, 70-200էջ, տողակի, ապիտակ էջերով	Գիրք ամբողջատոր A4 x2 200 թերթ:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը	ՄԱ	Հատ	1300	20

3200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք կանչի A4 x2 200թերթ: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1300	20
39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք A4 x2 200թերթ: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1300	25
39263200	գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով	Գիրք A4 x2 200թերթ: Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Մպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	1300	50
7	39263200	Գրասենյակային գրքեր 100թերթ	ՄԱ	Հատ	1150	100
8	39263200	Գրասենյակային գրքեր 200թերթ	ՄԱ	Հատ	1350	100
9	39263200	իրավական ակտերի գիրք	ՄԱ	հատ	1150	10
10	39263200	Գիրք մեպե. հաշվառման 300թ	ՄԱ	հատ	2200	10
	Ընդամենը					501250
		Տպագրական գրքեր				
1	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	6	2000
2	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	3	2500
3	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	6	350
4	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	6	700
5	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	6	5000
6	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	6	500
7	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	3	2000
8	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	6	500
9	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	ՄԱ	Հատ	25	800

	1170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Երեխայի /աղջիկ/ բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ A5x32 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	170	80
	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Մինչև 2 ամսական հիվանդ նորածնի վարում A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	5	500
12	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	400
13	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Անեսթեզիոլոգի նախափորձատական զննում A4x2 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	10	1000
14	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Ուղեգիր A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	400
15	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Հերթագրման թերթիկ A4միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	400
16	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Դիսպանսեր հիվանդության վերահսկողական քարտ A5 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	200
17	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Կոլկոստոպիայի արձանագրություն A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	50
18	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Միզանետական ուղիների արտադրության A5 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	1000
19	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	0001 ձև A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	1200
20	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Վիճակագրական քարտ A6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	3	600
21	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Ամփոփագիր A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	600
22	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Քաղվածք A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	2000
23	79821170	Տպագրական և առաքման ծառայություն	Հղիի և ծննդկանի անհատական քարտ A4 x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	40	1000

	1170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Մեզի անալիզ A6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	3	4000
	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Քաղվածք երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից A6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	3	6000
26	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Դեղատոմս կրկնակի N3 A6x2 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	հատ	13	4600
27	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Նշանակման թերթիկ A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	հատ	6	200
28	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Վիճակագրական կտրոն A6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	3	600
29	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Հղիության բնդհատման բժշկական քարտ A4x4երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	60	200
30	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Դեռահասի /18տ./ փոխադրման եզրակացություն A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	6	600
31	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Երեխայի /տղա/ բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ A6x32 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	170	100
32	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Մեծահասակի հիվանդության պատմագիր A4x8 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	60	400
33	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Քարտ ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքում բուժող հիվանդ A6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	3	6000
34	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	ռենտգեն ծրար 36*43 չափսի, կազմակերպության մակնշմամբ:Թուղթը պետք է լինի հաստ , ծրարը պետք է ունենա բռնելու հարմարանք:	ՄԱ	Հատ	180	300
35	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Ուղեգիր A6 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	6	200
36	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Մեծահասակների ամբուլատոր բժշկական քարտ A6x26 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	140	2000
37	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մատուցման հաշվառման թերթիկ A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	6	10000
38	79821170	Տպագրական և ատաքման ծառայություն	Դեղատոմս հումանիտար N3 A6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տրուսներով:	ՄԱ	Հատ	3	4000

		1170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Բժշկական կտրոն A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	300
		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Հղիության արհեստական ընդհատման նպատակով հղի կնոջ կողմից ներկայացվող դիմում A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	200
41		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Կեսարյան հատման դեպքում անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ բուժօգնում A4x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	26	3000
42		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Քարտի միջուկ A6x2 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	8	100
43		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	300
44		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Երեխայի հիվանդության պատմագիր A4x8 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	60	1000
45		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Նորածնի վարման թերթիկ A4x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	30	1000
46		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկի ընտրությունը վավերացնող գրանցման ձև /004/ A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	300
47		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Հղիի հսկողության պարտադիր ծավալների հաշվառման ձև /006/ A4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	5000
48		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Կանխարգելիչ պատվաստումների քարտ A6x4 միակողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	30	300
49		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Դեռահասների հոգեբանասոցիալական հարցաշար A4 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	6	1000
50		79821170	Տպագրական և արաքման ծառայություն	Երեխայի ստոմատոլոգիական քարտ A6x6 երկկողմանի:Թուղթը պետք է լինի սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալվճապատ, նախատեսված, գրելու համար: Սպիտակությունը ոչ պակաս 90 %, խտությունը 80գ/մ2: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթափաթեթներով կամ տուփերով:	ՄԱ	Հատ	60	100
71								
	Ընդամենը							991050

		բերանայիններ (ոետրակտորներ)	Բերանային 100 h			+1,00	50000
		ատամնաբուժական էքսկավատորներ	Արտաբերիչ էքսկավատոր N 1.2.3	ԷԱՃ	հատ	+10,00	900
220		ատամնաբուժական ունեյիներ	ՈՒՆԵՅԻՆ՝ կոր կտրվածով	ԷԱՃ	հատ	+10,00	1000
3313230		ատամնաբուժական հայելիներ	Հայելիներ բռնակով	ԷԱՃ	հատ	+10,00	1200
33131230		ատամնաբուժական հայելիներ	Միանգամյա օգտագործվող հայելիներ	ԷԱՃ	հատ	+20,00	800
33131240		ատամնաբուժական բոր մեղմաներ	Բորեր /այնպես/ Մանի. գնդաձև, կոնաձև, կաթիլի ձև կարմիր գծով կոնաձև	ԷԱՃ	հատ	+60,00	400
33131300		ատամնաբուժական մածկաթիվներ	Մետաղական մածկիչ	ԷԱՃ	հատ	+5,00	2500
33131330		ատամնաբուժական վիրաբուժական ասեղներ	Միլլերի ասեղներ,	ԷԱՃ	հատ	+100,00	30
33131330		ատամնաբուժական վիրաբուժական ասեղներ	Ասեղներ /ամերիկական/ միջին, երկար ստերիլ 30G	ԷԱՃ	հատ	+800,00	30
33131340		մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Ստոմատոլոգիական զոզոն	ԷԱՃ	հատ	+1 000,00	30
33131340		մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Թքածիչների ծայրակալ	ԷԱՃ	հատ	+100,00	20
33131340		մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Բամբակե գլանակներ ատամնաբուժական	ԷԱՃ	հատ	+1 500,00	5
33131340		մեկանգամյա օգտագործման ատամնաբուժական գործիքներ	Կարպուլացիոն ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	+2,00	5000
33131350		ատամնաբուժական զոնդեր	Չոնդ ատամնաբուժական 15սմ, 20սմ		հատ	+10,00	800
33131380		ատամնաբուժական ատամնալիցքի սարքեր	Խարիզմա Կոմպոզիտ 32 գր SMART COMPOSITE KIT	ԷԱՃ	հատ	+1,00	2000
33131380		ատամնաբուժական ատամնալիցքի սարքեր	Պոլպոնեքստորատոր L30	ԷԱՃ	հատ	+500,00	100
33131400		ատամների ծեփապատճենների ստացման պարագաներ	Ինքնակարծրացող պլաստմասա 500մլ հեղուկ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	5000
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ինքնակարծրացող պլաստմասա 1000 գ փոշի Վերտեք	ԷԱՃ	հատ	+1,00	16000
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ջերմակարծրացող պլաստմասա 1000 գ փոշի Միլիոդենտ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	9000
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ջերմակարծրացող պլաստմասա 500 մլ հեղուկ Միլիոդենտ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	10000
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Դեպիտ -C 3 գրամ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	600
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Աղգեզոր Փոշի 80 գր	ԷԱՃ	հատ	+2,00	800
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Աղգեզոր հեղուկ 40 գր	ԷԱՃ	հատ	+2,00	800
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ատամը փայցեցող պոլիշ մածուկ	ԷԱՃ	հատ	+20,00	100
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ցողոֆորմ 10 գր	ԷԱՃ	հատ	+1,00	300
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Փայցեցող խոզանակներ պոլիշի համար	ԷԱՃ	հատ	+20,00	100
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Դենտին մածուկ 50 գր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	1200
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Բերդեզ 5% 100 մլ	ԷԱՃ	հատ	+5,00	5000
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Էնդոգել 3 գր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	400
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	K Փայլեր N10,15,20,25,30, Մանի., ֆիրմա	ԷԱՃ	հատ	+10,00	250
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	H Փայլեր N10,15,20,25,30 Մանի., ֆիրմա	ԷԱՃ	հատ	+10,00	250
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մեպիլակային կամ սկանդինավյան 3%	ԷԱՃ	հատ	+300,00	400
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ստոմատոլոգիական ապակի ցեմենտ շաղախելու համար	ԷԱՃ	հատ	+4,00	800
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Պենգա 1կգ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1100
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Արմատազոլիչ Մանի., ֆիրմա N25 25 մմ	ԷԱՃ	հատ	+6,00	550
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մատրիցիա միջին	ԷԱՃ	հատ	+1,00	150
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մատրիցիա մեծ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1500
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Ատամնաշարի չափազանքների հավաքածու	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1500
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Մետաղական շտրիպեր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	1600
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	ատամնաբուժական միկրոմատոր միկրոշարժիչ B2	ԷԱՃ	հատ	+1,00	13000
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Գնդաձև հարթիչներ շտոպֆեր հարթիչ 1.2.3	ԷԱՃ	հատ	+10,00	900
33131410		Էնդոդոնտիկ պարագաներ	Երիկաման թաս միջին	ԷԱՃ	հատ	+3,00	1700

		Էներգիոստիկ պարագաներ	Երիկաման թաս փոքր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	1200
		Էներգիոստիկ պարագաներ	Երկկողմանի հարթիչ LE FF RO	ԷԱՃ	հատ	+10,00	3000
	410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Բազիսային մոմ 500գր-ոց	ԷԱՃ	հատ	+3,00	5000
	3131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Կլամեր	ԷԱՃ	հատ	+50,00	20
	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Ապերսոնալ յոդոֆորմով 2.2 գր	ԷԱՃ	հատ	+2,00	1500
	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Կապրամին 30մլ ալյումինի քլորիդով	ԷԱՃ	հատ	+1,00	900
	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Վիրաբուժական հարթիչ	ԷԱՃ	հատ	+10,00	800
52	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Ամրացնող փայտե սեպեր	ԷԱՃ	հատ	+100,00	12
53	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Անձեռնոցիկաբոնիչ	ԷԱՃ	հատ	+2,00	900
54	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Իզոկոլ 250 գր	ԷԱՃ	հատ	+3,00	2500
55	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Էներգիոստիկ պարագաներ	ԷԱՃ	հատ	+3,00	250
56	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Էվգենոլ 25 մլ	ԷԱՃ	հատ	+4,00	3900
57	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Սեպտանետ 4% 2մլ	ԷԱՃ	հատ	+500,00	300
58	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Արգինատային չափանյութ 500գ	ԷԱՃ	հատ	+8,00	2700
59	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Արտիկուլյացիոն թուղթ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	600
60	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Լեզվաբոնիչ	ԷԱՃ	հատ	+1,00	1500
61	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Ատամաշապիկ մետաղական N 7,8,9,11,12	ԷԱՃ	հատ	+50,00	30
62	33131410	Էներգիոստիկ պարագաներ	Բամբակե ապիկատորներ միջին	ԷԱՃ	հատ	+100,00	20
63	33131460	արհեստական ատամաշապիկ	Արհեստական ատամաշապիկ չինական A3գույն ծամողական N32 կամ ռուսական A3 գույն ծամողական N27	ԷԱՃ	հատ	+50,00	850
Ընդամենը							1482900
Գրենական Պիտույքներ							
1	22811170	կաշուն թերթիկներ նշումների համար	Թուղթ նշումների 3*2	ՄԱ	կգ	300	10
2	22811170	կաշուն թերթիկներ նշումների համար	Թուղթ նշումների 3*3	ՄԱ	ձառ	250	10
3	30141100	գրպանի հաշվիչներ	Հաշվիչ	ՄԱ	ձառ	1000	3
4	30192121	գրիչ գնդիկավոր	Գրիչ	ՄԱ	ձառ	100	100
5	30192125	մարկերներ	մարկեր	ՄԱ	ձառ	150	10
6	30192160	շտրիխներ	Շտրիխ	ՄԱ	ձառ	200	15
7	30197112	կարիչի մետաղալարե կապեր, միջին	Սկրեպ	ՄԱ	ձառ	150	10
8	30197230	թղթապանակ	թղթապանակ	ՄԱ	ձառ	100	100
9	30197231	թղթապանակ պոլիմերային թաղանթ	Մ ֆայլ	ՄԱ	ձառ	1500	3
10	30197322	կարիչ, 20-50 թերթի համար	Ստեպեր	ՄԱ	ձառ	1000	3
11	30197332	դակիչ միջին	դակիչ	ՄԱ	ձառ	1000	3
12	30197622	թուղթ, A4 ֆորմատի	Թուղթ սպառողական ծախսափերի, ոչ կապճապատ: Երկաթե ստեպեր և գրիչ, տպագրելու և գրասենյակային	ՄԱ	ձառ	2100	310
13	30199430	թուղթ նշումների, տղաներով ծղանցներով	Թուղթ նշումների	ՄԱ	ձառ	500	3
14	39264100	թղթապանակների կամ թաղանթի աստղաձևներ	Ունգիստրատոր	ՄԱ	ձառ	1200	10
15	39292160	գրելու գործիքներ	Գրիչ	ՄԱ	ձառ	300	5
16	39292160	գրելու գործիքներ	Գրիչ	ՄԱ	ձառ	450	5
17	39292530	քանոն՝ մետաղյա	Քանոն երկաթյա	ՄԱ	ձառ	200	5
Ընդամենը							714250
Քարթրիջների լիցքավորում							
1	50311120	Քարթրիջների լիցքավորման ծախսալրում	Քարթրիջների լիցքավորման ծախսալրում A4 ֆորմատի պրինտերների և քարթրիջների համար	ՄԱ	հատ	3000	110
Ընդամենը							330000
Համակարգչային պահեստամասերի ձեռքբերում							
1	30211300	համակարգչային ատամաշապիկ	UPS Mercury PRO650	ՄԱ	հատ	27000	1

	300	համակարգչային սարքավորումներ	IP Camera C18-PRO W	ՄԱ	հատ	28000	1
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ CHAM-128	ՄԱ	հատ	2000	1
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երկարացման լար 3մ	ՄԱ	հատ	1500	1
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Տեսիլացիկի հոսանքի լար 12վ	ՄԱ	հատ	150	4
	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային լարի կցորդ	ՄԱ	հատ	50	10
7	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային բաժանիչ 8 պորտ	ՄԱ	հատ	7000	2
8	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UPS Mercury PRO650	ՄԱ	հատ	27000	1
9	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ TP-Link TL-WR940N	ՄԱ	հատ	16000	1
10	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ Tenda F3	ՄԱ	հատ	14000	1
11	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային բաժանիչ 8 պորտ	ՄԱ	հատ	6500	1
12	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երկարացման լար 5մ	ՄԱ	հատ	1800	1
13	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Տպիչի մալուխ 3մ	ՄԱ	հատ	1500	1
14	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ Tenda N300	ՄԱ	հատ	8000	1
15	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500	1
16	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	SSD կրիչ 120Gb	ՄԱ	հատ	14000	1
17	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Սնուցման բլոկ 12Վ 4Ա	ՄԱ	հատ	4000	1
18	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500	1
19	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	SSD կրիչ 120Gb	ՄԱ	հատ	14400	1
20	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային մալուխ FTP	ՄԱ	մետր	170	20
21	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UBI-POE ադապտեր 24Վ	ՄԱ	հատ	8000	1
22	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային լարի կցորդ	ՄԱ	հատ	50	20
23	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	SSD 256Gb Lexar	ՄԱ	հատ	19000	1
24	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային մալուխ	ՄԱ	մետր	150	70
25	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	UPS Mercury PRO650	ՄԱ	հատ	27000	1
26	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ստեղնաշար ARM keyboard	ՄԱ	հատ	4500	1
27	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500	1
28	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Համակարգչի սնուցման բլոկ LG 450	ՄԱ	հատ	8000	1
29	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Հիշողության արտաքին կրիչ	ՄԱ	հատ	32000	1
30	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Հիշողության կրիչ 32Գբ	ՄԱ	հատ	6000	1
31	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Կոշտ սկավառակ 4 Tb SkyHawk 24/7	ՄԱ	հատ	58000	1
32	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	USB Wi-Fi	ՄԱ	հատ	7500	1
33	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ Genius	ՄԱ	հատ	3500	3
34	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Դյուրակիր համակարգչի սնուցման բլոկ	ՄԱ	հատ	7500	1
35	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Երթուղիչ MI - 4C	ՄԱ	հատ	14000	1
36	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային լարի կցորդիչ գործիք Workin	ՄԱ	հատ	11000	1
37	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ցանցային մալուխ UTP	ՄԱ	մետր	150	28
38	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Մկնիկ HP	ՄԱ	հատ	2500	2

300	համակարգչային սարքավորումներ	Դյուրակիր համակարգչի պայուսակ	ՄԱ	հատ	9000	2
30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Տպիչ համակարգչային	ՄԱ	Հատ	50000	2
30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Տպիչի քարտիչ	ՄԱ	Հատ	15000	2
Ընդամենը						576400

Ներդրումներ ապրանքներ

1	30192231	սկրլ	անդադրումներ, Հատիկ, դիմացկուն	ՄԱ	հատ	1000	20
2	30192233	սիլիկոն	անդադրումներ, Հատիկ, դիմացկուն	ՄԱ	հատ	1200	5
3	31221200	խոցված փայտեղեն – վառարաններ	Հողանցումի բեք	ՄԱ	հատ	350	10
4	31321100	էլեկտրատրանսֆորմատորներ	ՄԴԲ ցանցային մալուխ	ՄԱ	հատ	70	5
5	31521200	սխեմայի քարտեր	Հարստություն : Յիգա Լուսին : 2800լմ IP: 44 Չափս : 595 Ռ : Հասարակական տեղություն : 180 Աշխատանքային ժամը 2500	ՄԱ	հատ	8500	25
6	31521200	ժամանակակից տեղադրված սարք	Երեք տեղ հողանցումով	ՄԱ	հատ	1800	2
7	32041270	սպիտակ	Ալյումինե սրսիկի HCG 0109	ՄԱ	հատ	1200	5
8	44112700	ճեղքի ճեղքարկ	Երկաթյա PRESS Շտուցեր M 16x1/2	ՄԱ	հատ	1200	2
9	44112700	լոկոմոտիվ, 2 փայտեղեն	Ջրի ծորակ մեկ փակվածով	ՄԱ	հատ	1800	5
10	44222000	մեծածախ քանակներ	Երկաթյա WW5027-6AB	ՄԱ	հատ	3000	10
11	44221270	լուսնի փայտեղեն միջուկ	Դռան փականի միջուկ նիկել 9805	ՄԱ	հատ	1800	5
12	44221270	լոկոմոտիվներ	50մմ 2 բանալիով	ՄԱ	հատ	2500	5
13	44221280	պարզաթուղթային ամրացման դետալներ	30x30x1,5 մմ	ՄԱ	հատ	930	6
Ընդամենը							320430

Բժշկական սարքերի ձեռքբերում

1	8431320	Կինիկական արյան բիր	Կինիկական արյան բիրոֆիմիական ավտոմատ վերլուծիչ	ԷԱ	հատ	7000000	1
2	38431340	Մարդու արյան ավտոմատ	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր	ԷԱ	հատ	5000000	1

Ընդամենը

12000000

Համակարգչային տեխնիկա

30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Սարքի տեսակը՝ Մոնոգրամ լազերային Աշակցվող գործառույթներ՝ Տպագրություն, պատճենահանում, սկանավորում Տպագրության արագություն՝ Միակողմանի՝ մինչև 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմանի՝ մինչև 18.5 էջ/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ՝ Մոնոգրամ լազերային տպագրություն Տպագրության լուծաչափ՝ համարժեք է 2400 x 600 dpi Տպացման ժամանակ՝ մոտավորապես 7.5 վայրկյան կամ պակաս միացումից Մուտքի տպագրության ժամանակ՝ մոտավորապես 5.4 վայրկյան կամ պակաս (400 dpi) Մոտավորապես՝ 7.1 վայրկյան կամ պակաս (600 dpi) Տպիչի լեզուներ՝ UFR II Տպագրության լուսանցքներ՝ 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ՝ այո Պատճենահանման արագություն՝ միակողմանի՝ մինչև 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմանի՝ մինչև 18.5 էջ/րոպե (A4) Մուտքի պատճենի ժամանակ՝ 7.6 վայրկյան կամ պակաս Պատճենահանման լուծաչափ՝ մինչև 600 x 600 dpi Պատճենահանման ռեժիմներ՝ տեքստ/լուսանկար, տեքստ/լուսանկար (բարձր արագությամբ), լուսանկար, տեքստ Երկկողմանի պատճենահանում՝ 1 կողմից 2 կողմ (ավտոմատ) Պատճենների քանակը մեկ ցիկլի համար՝ մինչև 999 պատճեն Մեծացման հարաբերակցություն՝ 25%-ից մինչև 400% 1% աճով Այլ գործառույթներ՝ համարում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա պատճենահանում, անձնագրի պատճենահանում Սկանավորման տեխնիկական բնութագրեր Ստանդարտ տեսակ՝ գունավոր Սկանավորման լուծաչափ՝ օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն՝ հարթ սկանավորման համար՝ Մոնոգրամ միակողմանի՝ 2.7 վայրկյան մեկ էջի համար (300 x 600 dpi) դրոպ Գունավոր միակողմանի՝ 3.5 վայրկյան մեկ էջի համար (300x300 dpi) Գույնի խորություն սկանավորման ժամանակ՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/էջ) Մոխրագույն երանգներ՝ 256 մակարդակ Համատեղելիություն՝ TWAIN / VIA Սկանավորման առաջնագույն լայնություն՝ 216 մմ Մեդիաների մշակում Սկաների տեսակ՝ հարթ սյունակ Թղթի մուտք (ստանդարտ)՝ 150 թերթ թղթի կապետ 1 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկոտեր Թղթի մուտքի առավելագույն տարողություն՝ 151 թերթ	150 000,00	+3,00	
1			ԷԱ	հատ	

		Դյուրակիր համակարգիչ/նոթբեկ Ապրանքի թաղի-1.62 (kg) Ապրանքի չափերը-35.90x23.50x1.79սմ Էլրանի կետայնություն-1825x1080 Չափացին Կորուսություն-1.54սմ/վ Կարգովի համակարգում-Intel Core™ i3 USB մասը-USB 3.0(2) USB-C 2.0(1) Առաքել-ՀԾԽ(1.30 Հատ) (JBL Jack) (1) HDMI-Port 2 Dynamax-5.2 SSD պահեստ-256GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0x4 NVMe8 Դիմացի տեսանկյուն-178° Դիմացի սկզբնականը-15.3" (39.62) սմ Տեսանկյունի Գրաֆիկա-Intel® UHD Graphics Դիմացի տեսանկյուն-Intel Core™ i3 Դիմացի Դիմացի Կորուսություն-84P LPDDR5-4800URg Դիմացի Intel Core™ i3-1315U(6C/8T, 1.2/4.5GHz, 10MB) Դիմացի հարավ-Լուսնայ սենսորի Դիմացի տեղեկագրեր-Լրիվ բովի OS-Համակարգի համակարգ-OS չկա Էլրանի Տեսակ-IPS Windows 10,11 Windows® 3 տարվա լիցենզիայով Լիցենզիայի բանալու տրամադրումը պարտադիր է			200 000,00	+3,00	
32	30211300/43	համակարգչային սարքավորումներ		ԵԱ	հատ		
33	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ֆանգային տեսանկյուն/գրիչ-Մուտքային առավելագույն արագություն՝ 256 Մբ/վ (միջևև 32 այից IP տեսակությ). 2 SATA միջերես, ազդանշանային մուտք/էլք՝ 4/1. 380 1U պատյան. ONVIF աջակցություն	ԵԱ	հատ	170 000,00	+1,00
34	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Կոշտ սկավառակի կրիչ-8TB /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA	ԵԱ	հատ	100 000,00	+1,00
35	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	Ethernet-ի միջոցով սնուցման անջատիչ-L2, չկառավարվող, 8 10/100M RJ45 PoE միացք 2 գիգաբիթ RJ45 վերերեսման միացք, 802.3af/at, PoE հզորության թյուցե՝ 60 Վտ, առավելագույնը՝ 300 մ երկար հեռավորության վրա հաղորդում. 6 կՎ լարման գերլարումից պաշտպանություն	ԵԱ	հատ	30 000,00	+1,00
6	30211300	համակարգչային սարքավորումներ	TAB -Ցանցային տեխնոլոգիա-GSM / HSPA / LTE Կառուցվածք՝ ապակե առջևի մաս, ալյումինե հետևի մաս, ալյումինե շրջանակ SIM Nano-SIM (միայն բջջային մոդել) Գրիչի առկայությունը պարտադիր Էլրանի տեսակ՝ TFT LCD Զափս՝ 10.4 դյույմ, 307.9 սմ2 (~81.6% Էլրան-մարմնի հարաբերակցություն) Բանաձևություն՝ 1200 x 2000 պիքսել, 5.3 հարաբերակցություն (~224 ppi խտություն) Ջարթակ՝ Android 14, կարելի է թարմացնել մինչև Android 15 CPU՝ ութ միջուկանի 2x2.4 GHz Քիշողության ջարտի քնիկ՝ microSDXC (նվիրված քնիկ) Ներքին 128GB 8GB RAM Գլխավոր տեսախցիկ՝ մեկ 8 MP, (լայնանկյուն), 1/4.0", 1.12µm, AF Ջատկանիշներ՝ HDR, պանորամային Տեսակությ՝ 1080p@30fps Սելֆի տեսախցիկ՝ մեկ 5 MP, (լայնանկյուն), 1/5.0", 1.12µm Տեսակությ՝ 1080p@30fps Չայն Բարծրախոս Այր, ստերեո բարծրախոսներով 3.5 մմ միակցիչ Այր Կապ WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, երկակի գոտի, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE Դիրքորոշում GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS - միայն բջջային մոդել USB USB Type-C 2.0 Ջատկանիշներ Սենսորներ Արտերոմետր, մոտիկության չափիչ, գիրսուկապ Մարտկոցի տեսակ Li-Po 7040 mAh Լիցենզավորում 15W լարային	ԵԱ	հատ	110 000,00	+1,00
	Ընդամենը՝						1460000