

драмов РА

товара									
номер предус мотрен ного пригла шением лота	промежуточный код, предусмотренны й планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
								адрес	срок
1	24321860	Кислота азотная	Безцветная жидкость без запаха, степень чистоты/ квалификация - ACS reagent, удельный вес не менее 1,4 г/см ³ , плотность не менее 68-70%. Срок хранения/годности не менее 4 лет. В не более чем в 2,5 литровых (чистый объем вещества) герметично закрытых упаковках производителя. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано согласно требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
2	24300000	Хлорид железа х 6 Н2О	Белые блестящие кристаллы. перекристаллизированные. Степень чистоты/ квалификация - ACS reagent 98-102%, содержание общего азота ≤ 0,001 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 50 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
3	24300000	Додецилсульфонат натрия	Додецилсульфонат натрия или лаурилсульфонат натрия, белое порошковое вещество, анионоактивный ПАВ, ACS reagent ≥ 99,0 %, общее количество тяжелых металлов < 0,002 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр			50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
4	24300000	N,N диэтилпарафенилендиамин сульфат	Белые кристаллы без запаха /порошок. Степень чистоты / квалификация assay ≥ 99,5 %, растворимость в воде 500 гр/л, PH 2,0 - 2,2, хранится в нормальных комнатных условиях 15-25°С. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых, темных стеклянных упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
5	24300000	Этиленгликоль	Безцветный, с неспецифичным запахом жидкость, степень чистоты puriss p.a. ≥ 99,5 %, в не более чем 2,5 литровых /чистый объем вещества/ герметично закрытых тарах производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			2.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

6	24321840	Роданит аммония	Белые кристаллы без запаха. Степень чистоты / квалификация ACS reagent $\geq 99,0\%$, срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр			250	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
7	24300000	Роданит калия	Белые кристаллы без запаха. Степень чистоты / квалификация ACS reagent $\geq 99,0\%$. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			3	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
8	24300000	Кислота сульфосалициловая	Белые кристаллы без запаха. Степень чистоты / квалификация ACS reagent $\geq 99,0\%$, срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
9	24300000	Хромат калия	Желтые кристаллы без запаха. Степень чистоты / квалификация ACS reagent $\geq 99,0\%$. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
10	24300000	Сульфарсазен	Темно-сине-коричневое кристаллическое вещество /порошок, который используется в качестве индикатора в процессе лабораторных исследований. Степень чистоты х.ч., в не более чем в 1 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр			20	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
11	24300000	о-фосфорная кислота	Бесцветная жидкость без запаха, $\geq 85\%$ for trace analysis, предназначен для использования в химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 1000 миллилитровых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА	литр			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
12	24300000	Хлорид меди	Сине-зеленоватое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS $\geq 99,0\%$. В не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

13	24300000	Цианид калия	Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, Bioultra ≥ 98,0 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70 % срока годности на момент поставки. Не более чем в 25 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр			25.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
14	24300000	Глюкоза	Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS grade. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
15	24300000	Фенолфталеин	Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, используется в качестве Ph-индикатора, ACS grade. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	гр			100	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
16	24300000	Изооктан	Безцветная жидкость со специфическим запахом, HPLC grade ≥ 99 %, срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки, в не более, чем 2,5 литровых, герметично закрытых тарах производителя. Наличие фирменного знака. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	литр			2.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
17	24300000	Гидрокарбонат натрия	Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований, ACS grade. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.25	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
18	24300000	Сульфат магния х 6 H2O	Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований. Степень чистоты / квалификация ACS ≥ 98 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			0.5	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
19	24300000	Хлорид марганца	Белое кристаллическое вещество, предназначено для химических исследований. Степень чистоты / квалификация ACS ≥ 98 %. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 1000 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	кг			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

20	24300000	Аммоний хлористый	Прозрачная жидкость в стеклянных сваренных ампулах, х/ч, заявленная плотность с (NH ₄ Cl)=0,1 молл/дм ³ (0,1N). Стандартное отклонение не более, чем ± 1 %, Р=0,95 с достоверной вероятностью. В соответствии с требованиями ТУ 6-09-2540-87. Срок годности не менее 6-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			10	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
21	24300000	2,4-динитрофенол	Сухое кристаллическое вещество, принимается как analytical standard, синонимы альфа-динитрофенол 2,4-DNP, DNP. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 250 миллиграммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	мг			250	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
22	24300000	Смесь фталатов	ЕРА смесь фталевых эфиров в метаноле, 2000 мкг/мл, Сертифицированный референс материал (CRM), произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки HPLC, LC-MS и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В менее 1 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
23	24300000	Олеиновая кислота	Бесцветная жидкость, степень чистоты/ квалификация ≥ 99,0 %, признано как стандартное вещество. Произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс вещества должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки HPLC и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения - 20°C, наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 5 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-200 0/или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
24	24300000	Аналитический стандарт пестицидов Микс А2	Аналитический стандарт - смесь мультикомпонентных хлорорганических пестицидов в смеси гексан-толуол (99:1). Сертифицированный референс материал (CRM). Произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки HPLC и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 1 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

25	24300000	Хлороформ_3	Аналитический стандарт хлороформа /Chloroform, Analytical standard, reference material/ предназначен для работы/калибровки HPLC и GC, не менее 5000 мкг/мл концентрацией /в метаноле/: CRM /certified reference material, TraceCERT® произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, <u>Транспортировка при наличии сухого льда</u> . Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 1 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
26	24300000	Метанол	Аналитический стандарт метанола /Methanol, Analytical standard, reference material/ предназначен для работы/калибровки GC-MS и GC. TraceCERT® произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С. Транспортировка при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 5 мл флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
27	24300000	Гексахлорбензол	Аналитический стандарт гексахлорбензола /hexachlorobenzene-HCB, Analytical standard, reference material/, Предназначен для работы/калибровки GC-MS и GC. TraceCERT® произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности в момент поставки: Условия хранения 2-8°С, Транспортировка при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. Н е менее 1000 мг-ая оригинальная упаковка флаконами производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
28	24300000	Ацетон_3	Аналитический стандарт ацетона /Acetone, Analytical standard, reference material/, предназначен для калибровки GC, GC-MS, не более 2000 мкг/мл -метанол: вода / 9:1 /. CRM /certified reference material TraceCERT® произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, Транспортировка при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 1 мл герметичных ампулах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			3	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

29	24300000	Микс жирных кислот	Микс метиловых эфиров жирных кислот FAME MIX C8-C24- твердое/сухое вещество. Состав микса-каждый из 14-и компонентов представлен определенной концентрацией/в сопроводительном документе/, произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения - 20°С, Транспортировка только при наличии сухого льда . Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно, В не менее 100 мг герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
30	24300000	Микс полиароматических углеводородов	EPA 525 PAH mixB - микс полиароматических углеводородов /ПАУ/ в ацетоне. Состав микса-концентрация каждого из компонентов - 500 мкг/мл, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно В не менее 1мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано потребованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. /в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
31	24300000	Микс ароматических летучих углеводородов	EPA 8020/8240 Микс ароматических летучих углеводородов /VOC/в метаноле, концентрация компонентов 100 мкг/мл. Analytical standard/reference material, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, Транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 1мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
32	24300000	Микс полихлорированных бифенилов_1	CEN PCB CONGENER Mix 1- Микс ПХБ в гептане. Состав микса- концентрация каждого компонента в миксе /12 компонентов/ -10 мкг/мл. Analytical standard /reference material. Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°С, транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 1 мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

33	24300000	Микс полихлорированных бифенилов_2	DCMA PCB Mixture- Микс ПХБ в гексане. Состав микса- концентрация каждого компонента в миксе /10 компонентов -отмечен в сопроводительном документе. Analytical standard /reference material, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 5 мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
34	24300000	Стирол_1	Безцветная жидкость, сертифицированный референс материал- CRM, 5000 мкг/мл-раствор стирола в метаноле. Analytical standard/reference material, Произведен и сертифицирован в соответствии с требованиями ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Для калибровки HPLC-MS, GC-MS, GC. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, транспортировка только при наличии сухого льда. Наличие температурного индикатора во время транспортировки обязательно. В не менее 1 мл герметичной упаковке/ампуле производителя. Производство сертифицировано потребностям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
35	24300000	Формазин_1	Водный раствор формазина/полимерный материал/, признан как аналитический стандарт/сертифицированный референс материал/ CRM: RTC, TURB1000, используется в процессе анализа воды к показателю "мутности". Флакон содержит не менее 500 мл раствора формазина. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Транспортировка только при наличии сухого льда. оригинальная герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
36	24300000	Формазин_2	Водный раствор формазина/полимерный материал/, признан как аналитический стандарт/сертифицированный референс материал/ CRM: RTC, TURB100, используется в процессе анализа воды к показателю "мутности". Флакон содержит не менее 500 мл раствора формазина. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Транспортировка только при наличии сухого льда. оригинальная герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
37	24300000	Формазин_3	Водный раствор формазина/полимерный материал/, признан как аналитический стандарт/сертифицированный референс материал/ CRM: RTC, TURB10, используется в процессе анализа воды к показателю "мутности". Флакон содержит не менее 500 мл раствора формазина. Срок хранения не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Транспортировка только при наличии сухого льда. оригинальная герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

38	24300000	Сорбиновая кислота	Белое кристаллическое вещество, признано как analytical standardl. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы на HPLC и GC. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 2-8°C, наличие температурного индикатора во время переноса обязательно. В не менее 1000 миллиграммовых/нетто/герметично закрытых упаковках (флаконах) производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
39	24100000	Газ гелий	Газ гелий без балона для лабораторных исследований, гелий -99,999%, давление 200 бар, N 2≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой балон/в виде ротации. Присутствие фирменного знака. Наличие сертификата контейнера/балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы, соединяющей газовый баллон с редуктором 20мм, внешняя резьба, шаг normal. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025/или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Присутствие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			6	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
40	24100000	Газ азот	Газ азот без балона для лабораторных исследований, гелий -99,999%, давление 200 бар, N 2≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой балон/в виде ротации. Присутствие фирменного знака. Наличие сертификата контейнера/балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы, соединяющей газовый баллон с редуктором 20мм, внешняя резьба, шаг normal. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025/или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Присутствие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			4	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
41	24100000	Газ аргон_2	Газ аргон без балона для лабораторных исследований, гелий -99,999%, давление 200 бар, N 2≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой балон/в виде ротации. Присутствие фирменного знака. Наличие сертификата контейнера/балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы, соединяющей газовый баллон с редуктором 20 мм, внешняя резьба, шаг normal. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025/или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Присутствие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			4	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения

42	24100000	Газ Диоксид углерода	CO2 Особой чистоты- безцветный газ без запаха со слабым кислотным вкусом, объемный процент газа не менее 99,995%. Газ поставляется в 10 л-ых стальных балонах, 80 кг/см ² под давлением. Баллоны окрашены в черный цвет с надписью: "DIOXID DE CARBON". Производство сертифицировано потребностям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качества вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законодательными актами РА.	шт			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора / дополнительного соглашения
----	----------	----------------------	---	----	--	--	---	--------------------------	---