

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|----|----|------|--------|------|
| 03222118 | կիտրոն | Թարս առանց սեխանիկական վնասվածքների և վնասատուներով ու հիվանդություններով պայմանավորված վնասվածքների, առաջին կամ երկրորդ կատեգորիայի ըստ լայնական տրամագծի չափերի, գույնը՝ բաց կանաչից մինչև դեղին կամ | ԳՀ | կգ | 2000 | 8902 | 4,45 |
| 03222118 | կիտրոն | վնասվածքների և վնասատուներով ու | ՄԱ | կգ | 900 | 1584 | 1,76 |
| 03222128 | խնձոր /1-ին կտ | ԽՆՃՈՐ թարմ, պտղաբանական I խմբի, Հայաստանի տարբեր տեսակների, նեղ տրամագիծը 5 սմ-ից ոչ պակաս, ՉՕՍՏ 21122-75, անվտանգությունը և | ՄԱ | կգ | 300 | 40623 | 135 |
| 03222128 | խնձոր /1-ին կտ | ԽՆՃՈՐ թարմ, պտղաբանական I խմբի, Հայաստանի տարբեր տեսակների, նեղ տրամագիծը 5 սմ-ից ոչ պակաս, ՉՕՍՏ 21122-75, անվտանգությունը և | ԳՀ | կգ | 295 | 116820 | 396 |
| 15111120 | մին տավարի փափուկ թարմ | Տավարի կիսամետղիքով, իտակավորված, ընդհանուր քանակի 20%-ավելին 2-րդ | ԳՀ | կգ | 3800 | 580640 | 153 |
| 15111120 | մին տավարի փափուկ թարմ | Տավարի կիսամետղիքով, իտակավորված, ընդհանուր քանակի 20%-ավելին 2-րդ | ՄԱ | կգ | 3450 | 189750 | 55 |
| 15112150 | հավի կրծքամի | Հավի մետղիք առանց փորոտիքի, մաքուր, արյունազրկված, առանց կողմնակի հոտերի, փաթեթավորված առիեթիենաին | ՄԱ | կգ | 2200 | 129800 | 59 |
| 15112150 | հավի կրծքամի | Հավի մետղիք առանց փորոտիքի, մաքուր, արյունազրկված, առանց կողմնակի հոտերի, փաթեթավորված առիեթիենաին | ԳՀ | կգ | 1900 | 316920 | 167 |
| 15311100 | կարտոֆիլ | Վաղահաս և ուշահաս, I տեսակի, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, նեղ մասի տրամագիծը 4 սմ-ից ոչ պակաս, տեսակաևու մաքրությունը՝ 90 %-ից ոչ պակաս, փաթեթավորում | ՄԱ | կգ | 180 | 32616 | 181 |
| 15311100 | կարտոֆիլ | Վաղահաս և ուշահաս, I տեսակի, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, նեղ մասի տրամագիծը 4 սմ-ից ոչ պակաս, տեսակաևու մաքրությունը՝ 90 %-ից ոչ պակաս, փաթեթավորում | ԳՀ | կգ | 165 | 70884 | 430 |
| 15331152 | լոբի հատիկավ | Լոբի գունավոր, միագույն, գունավոր ցայտուն, չոր՝ խոնավությունը 15 %-ից ոչ ավելի կամ միջին չորությամբ՝ (15,1-18,0) %: | ԳՀ | կգ | 1000 | 21400 | 21,4 |
| 15331152 | լոբի հատիկավ | Լոբի գունավոր, միագույն, գունավոր ցայտուն, չոր՝ խոնավությունը 15 %-ից ոչ ավելի կամ միջին չորությամբ՝ (15,1-18,0) %: | ՄԱ | կգ | 1000 | 4810 | 4,81 |
| 15331153 | ոսպ ամբողջալ | Հահամասեռ, մաքուր, չոր՝ խոնավությունը՝ 14,0-17,0 % ոչ ավելի: Փաթեթավորումը մինչև 50 կգ գործարանային պարկերով, Պիտանելիության | ԳՀ | կգ | 595 | 3986,5 | 6,7 |


| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|----|-------------|------|---------|------|
| 15331161 | սոխ գլուխ | Թարմ, կիսակծու կամ քաղցր, ընտիր տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3 սմ-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 27166-86, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ | ԳՀ | կգ | 245 | 19742,1 | 80,6 |
| 15331161 | սոխ գլուխ | Թարմ, կիսակծու կամ քաղցր, ընտիր տեսակի, նեղ մասի տրամագիծը 3 սմ-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 27166-86, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ | ՄԱ | կգ | 300 | 9042 | 30,1 |
| 15331167 | կանաչի խառը | Կանաչի տարբեր տեսակի, անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) | ՄԱ | կգ | 250 | 750 | 3 |
| 15331167 | կանաչի խառը | Կանաչի տարբեր տեսակի, անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) | ԳՀ | կգ | 1500 | 19560 | 13 |
| 15331167 | կանաչի խառը | Կանաչի տարբեր տեսակի, անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4,9-01-2003 (ՌԴ Սան Պին 2,3,2-1078-01) | ԳՀ | կգ | 1500 | 6315 | 4,21 |
| 15333100 | տոմատի մածո | Համասեռ խառնուրդ, առանց մուգ խառնուրդների, կաշվի, կորիզի և այլ խոշոր մասնիկների մնացորդների, առանց կողմնակի համերի և հոտերի: Կարմիր, նարնջակարմիր կամ մոռենաումիտ օսունեռի: Բառձո. | ՄԱ | բանկա /1կգ/ | 1050 | 1050 | 1 |
| 15333100 | տոմատի մածո | Համասեռ խառնուրդ, առանց մուգ խառնուրդների, կաշվի, կորիզի և այլ խոշոր մասնիկների մնացորդների, առանց կողմնակի համերի և հոտերի: Կարմիր, նարնջակարմիր կամ մոռենաումիտ օսունեռի: Բառձո. | ՄԱ | բանկա /1կգ/ | 1080 | 1933,2 | 1,79 |
| 15333100 | տոմատի մածո | Համասեռ խառնուրդ, առանց մուգ խառնուրդների, կաշվի, կորիզի և այլ խոշոր մասնիկների մնացորդների, առանց կողմնակի համերի և հոտերի: Կարմիր, նարնջակարմիր կամ մոռենաումիտ օսունեռի: Բառձո. | ԳՀ | բանկա /1կգ/ | 895 | 4922,5 | 5,5 |
| 15331180 | կանաչ ոլոռ | կանաչ ոլոռ , բանկով եփած: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ | ՄԱ | կգ | 1150 | 18469 | 16,1 |
| 15331180 | կանաչ ոլոռ | կանաչ ոլոռ , բանկով եփած: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ | ԳՀ | կգ | 1100 | 49500 | 45 |
| 15421100 | Բուսական յուղ | Պատրաստված արևածաղկի սերմերի լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր տեսակի, գտված, հոտազերծված, փաթեթավորումը՝ շալգված | ՄԱ | լիտր | 1000 | 11000 | 11 |
| 15421100 | Բուսական յուղ | Պատրաստված արևածաղկի սերմերի լուծամզման և ճզմման եղանակով, բարձր տեսակի, գտված, հոտազերծված, փաթեթավորումը՝ շալգված | ԳՀ | լիտր | 1000 | 69000 | 69 |
| 15511100 | կաթ պաստերիզացված | Պաստերացված կովի կաթ 3.2 % յուղայնությամբ, թթվայնությունը՝ 16-21 T, ԳՕՍՏ 13277-79: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ N 2-III-4.9-01-2003 | ԳՀ | լիտր | 400 | 119200 | 298 |
| 15511100 | կաթ պաստերիզացված | Պաստերացված կովի կաթ 3.2 % յուղայնությամբ, թթվայնությունը՝ 16-21 T, ԳՕՍՏ 13277-79: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ N 2-III-4.9-01-2003 | ՄԱ | լիտր | 450 | 42750 | 95 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---|----|--------------|------|---------|------|
| 15530000 | կարագ | Մերուցքային, անալի, յուղայնությունը՝ 82,5%, բարձր որակի, թարմ վիճակում, պրոտեինի պարունակությունը՝ 0,6 գ, ածխաջուր՝ 0,8 գ, 748 կկալ 1 կգ գործարանային փաթեթներով, ԳՕՍՍ 37-91 կամ համաժողով: | ԳՀ | կգ | 3800 | 65626 | 17,3 |
| 15530000 | կարագ | Մերուցքային, անալի, յուղայնությունը՝ 82,5%, բարձր որակի, թարմ վիճակում, պրոտեինի պարունակությունը՝ 0,6 գ, ածխաջուր՝ 0,8 գ, 748 կկալ 1 կգ գործարանային փաթեթներով, ԳՕՍՍ 37-91 կամ համաժողով: | ՄԱ | կգ | 3900 | 23400 | 6 |
| 15541200 | պանիր չանախ | Պանիր պինդ, կովի կաթից, աղաջրային, 45-ից մինչև 50% յուղայնությամբ, չափաձորված կամ կշռով: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կարգադրումների: | ՄԱ | կգ | 1890 | 31185 | 16,5 |
| 15541200 | պանիր չանախ | Պանիր պինդ, կովի կաթից, աղաջրային, 45-ից մինչև 50% յուղայնությամբ, չափաձորված կամ կշռով: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կարգադրումների: | ԳՀ | կգ | 1690 | 81187,6 | 48 |
| 15542100 | կաթնաշոռ դաս | Կաթնաշոռ՝ 18 և 9,0% յուղ պարունակությամբ, թթվայնությունը՝ 210-240 °T, փաթեթավորված սպառողական տարաներով, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կարգադրումների: | ՄԱ | կգ | 1400 | 6300 | 4,5 |
| 15542100 | կաթնաշոռ դաս | Կաթնաշոռ՝ 18 և 9,0% յուղ պարունակությամբ, թթվայնությունը՝ 210-240 °T, փաթեթավորված սպառողական տարաներով, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կարգադրումների: | ԳՀ | կգ | 1290 | 18963 | 14,7 |
| 15551600 | մածուն | Կովի թարմ կաթից, յուղայնությունը՝ 20 %-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը՝ 65- | ՄԱ | տուփ /950գր/ | 550 | 15400 | 28 |
| 15551600 | մածուն | Կովի թարմ կաթից, յուղայնությունը՝ 20 %-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը՝ 65- | ԳՀ | տուփ /950գր/ | 525 | 38850 | 74 |
| 15612160 | 1-ին տեսակի ց | Ցորենի այլուրին բնորոշ, առանց կողմնակի համի և հոտի: Առանց թթվության և դառնության, առանց փտահոտի ու բորբոսի: Խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 15 %-ից, մետաղամագնիսական | ՄԱ | կգ | 280 | 532 | 1,9 |
| 15612160 | 1-ին տեսակի ց | Ցորենի այլուրին բնորոշ, առանց կողմնակի համի և հոտի: Առանց թթվության և դառնության, առանց փտահոտի ու բորբոսի: Խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 15 %-ից, մետաղամագնիսական | ԳՀ | կգ | 350 | 2100 | 6 |
| 15614200 | բրինձ | Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի, չկոտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի խոնավությունը՝ 13%-ից մինչև 15%: Անվտանգությունը և | ՄԱ | կգ | 500 | 9520 | 19 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---|----|----|-----|----------|------|
| 15614200 | բրինձ | Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի, չկոտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի խոնավությունը 13%-ից մինչև 15%: Անվտանգությունը և մակնշումը ըստ ՀՀ | ԳՀ | կգ | 495 | 30813,75 | 62,3 |
| 15616000 | հնդկաձավար | Հնդկաձավար I տեսակի, խոնավությունը՝ 14,0 %-ից ոչ ավելի, հատիկները՝ 97,5 %-ից ոչ պակաս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 %: Անվտանգությունը և մակնշումը ըստ ՀՀ | ՄԱ | կգ | 650 | 17602 | 27,1 |
| 15616000 | հնդկաձավար | Հնդկաձավար I տեսակի, խոնավությունը՝ 14,0 %-ից ոչ ավելի, հատիկները՝ 97,5 %-ից ոչ պակաս: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 %: Անվտանգությունը և մակնշումը ըստ ՀՀ | ԳՀ | կգ | 600 | 38970 | 65 |
| 15617000 | ցորենաձավար | Ստացված ցորենի թեփահան հատիկների հղկմամբ, կամ հետագա կոտրատմամբ, ցորենի հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, պատրաստված բարձր և առաջին տեսակի | ՄԱ | կգ | 400 | 7200 | 18 |
| 15617000 | ցորենաձավար | Ստացված ցորենի թեփահան հատիկների հղկմամբ, կամ հետագա կոտրատմամբ, ցորենի հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների ձևով, խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, աղբային խառնուկները 0,3%-ից ոչ ավելի, պատրաստված բարձր և առաջին տեսակի | ԳՀ | կգ | 445 | 23651,75 | 53,2 |
| 15619000 | հաճարաձավար | Ստացված հաճարի հատիկներից, հատիկներին խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, փաթեթավորումը | ՄԱ | կգ | 450 | 5782,5 | 12,9 |
| 15619000 | հաճարաձավար | Ստացված հաճարի հատիկներից, հատիկներին խոնավությունը 14%-ից ոչ ավելի, փաթեթավորումը | ԳՀ | կգ | 445 | 13327,75 | 30 |
| 15623200 | սպիտակաձավար | Պատրաստված կոշտ և փափուկ ցորենից, ԳՕՍՍ 7022-97: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ N 2-ՈՒ4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն | ՄԱ | կգ | 500 | 3700 | 7,4 |
| 15623200 | սպիտակաձավար | Պատրաստված կոշտ և փափուկ ցորենից, ԳՕՍՍ 7022-97: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ N 2-ՈՒ4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն | ԳՀ | կգ | 400 | 2896 | 7,24 |
| 15613350 | Վարսակի փայր | Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված | ՄԱ | կգ | 800 | 14400 | 18 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|----|-------------|------|----------|------|
| 15613350 | Վարսակի փար | Խոնավությունը՝ Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված | ԳՀ | կգ | 350 | 18865 | 53,9 |
| 15811100 | Հաց | Ցորենի 1-ին տեսակի այլուրից պատրաստված, ՀՄՍ 31-99: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ | ԳՀ | հատ /0,5կգ/ | 200 | 260200 | 1301 |
| 15811100 | Հաց | Ցորենի 1-ին տեսակի այլուրից պատրաստված, ՀՄՍ 31-99: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ | ՄԱ | հատ /0,5կգ/ | 199 | 93530 | 470 |
| 15821400 | չորահաց | Չորահաց պատրաստված Ցորենի այլուրից: ՀՄՍ 31-99: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ | ՄԱ | կգ | 1000 | 1100 | 1,1 |
| 15821400 | չորահաց | Չորահաց պատրաստված Ցորենի այլուրից: ՀՄՍ 31-99: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ | ԳՀ | կգ | 995 | 2746,2 | 2,76 |
| 15831000 | շաքարավազ | Մպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, սախարոզի զանգվածային մասը՝ 99,75%-ից ոչ պակաս (տո խուժի վրա) | ԳՀ | կգ | 360 | 11232 | 31,2 |
| 15831000 | շաքարավազ | Մպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, սախարոզի զանգվածային մասը՝ 99,75%-ից ոչ պակաս (տո խուժի վրա) | ՄԱ | կգ | 380 | 4826 | 12,7 |
| 15841100 | կակաո | Բաց շագանակագույնից մինչև մուգ շագանակագույն գույի փոշի, առանց մոխրագույն հետքերի, առանց կողմնակի համի ու հոտի, 100 գրամի սննդային և էներգետիկ արժեք՝ 27.3 գրամ, ճարպեր՝ 10.0 գր., ածխաջրեր՝ 12.2 գր., վիտամին PP 1.8 մգր., վիտամին B1 0.1 մգր., վիտամին B2 0.2 գր., Na 13մգր., K 1509մգր., Ca 128մգր., Mg 425մգր., | ՄԱ | կգ | 3900 | 4075,5 | 1,05 |
| 15841100 | կակաո | Բաց շագանակագույնից մինչև մուգ շագանակագույն գույի փոշի, առանց մոխրագույն հետքերի, առանց կողմնակի համի ու հոտի, 100 գրամի սննդային և էներգետիկ արժեք՝ 27.3 գրամ, ճարպեր՝ 10.0 գր., ածխաջրեր՝ 12.2 գր., վիտամին PP 1.8 մգր., վիտամին B1 0.1 մգր., վիտամին B2 0.2 գր., Na 13մգր., K 1509մգր., Ca 128մգր., Mg 425մգր., | ՄԱ | տուփ | 390 | 1170 | 3 |
| 15841100 | կակաո | Բաց շագանակագույնից մինչև մուգ շագանակագույն գույի փոշի, առանց մոխրագույն հետքերի, առանց կողմնակի համի ու հոտի, 100 գրամի սննդային և էներգետիկ արժեք՝ 27.3 գրամ, ճարպեր՝ 10.0 գր., ածխաջրեր՝ 12.2 գր., վիտամին PP 1.8 մգր., վիտամին B1 0.1 մգր., վիտամին B2 0.2 գր., Na 13մգր., K 1509մգր., Ca 128մգր., Mg 425մգր., | ԳՀ | կգ | 6153 | 19012,77 | 3,09 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|-----------------|------|-------------------|------|
| 15851100 | մակարոն, վեր | Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, կախված այլուրի տեսակից և որակից՝ A (պինդ ցորենի այլուրից), B (փափուկ ապակենման ցորենի այլուրից), B (հագաթխման | ՄԱ | կգ | 350 | 700 | 2 |
| 15851100 | մակարոն, վեր | Մակարոնեղեն անդրոժ խմորից, կախված այլուրի տեսակից և որակից՝ A (պինդ ցորենի այլուրից), B (փափուկ ապակենման ցորենի այլուրից), B (հագաթխման | ԳՀ | կգ | 300 | 5235 | 17,5 |
| 15872400 | աղ մանր | Առանց կողմնակի մեխանիկական խառնուկների առկայության, առանց կողմնակի համերի ու հոտերի, բյուրեղային սոբուն նյութ, սպիտակ երանգով, էքստրա | ՄԱ | տոնի/1կգ/ | 180 | 1980 | 11 |
| 15872400 | աղ մանր | Առանց կողմնակի մեխանիկական խառնուկների առկայության, առանց կողմնակի համերի ու հոտերի, բյուրեղային սոբուն նյութ, սպիտակ երանգով, էքստրա | ԳՀ | կգ | 170 | 3536 | 20,8 |
| 15872200 | Վանիլ | Վանիլին: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և | ՄԱ | կգ | 6600 | 792 | 0,12 |
| 15872200 | Վանիլ | Վանիլին: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և | ԳՀ | կգ | 6500 | 1040 | 0,16 |
| 15872600 | Սոդա կերակր | Անվտանգությունը և մակնշումը՝ N 2-III-4.9-01-2003 (ՌՕ Սան Պին 2.3.2-1078-01) սանիտարահամաճարակային | ԳՀ | կգ | 250 | 250 | 1 |
| 15842310 | կարամել | նաբաթով և միջուկով, խոնավությունը՝ 3,0 %-ից ոչ ավելի, թթվայնությունը՝ -3-26: | ՄԱ | ԿԳ | 1250 | 1250 | 1 |
| 15820000 | անուշահաց | Առանց միջուկի, կշռով: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների | ՄԱ | ԿԳ | 550 | 2475 | 4,5 |
| | խտցրած կաթ | յուղայնությունը՝ 20 %-ից ոչ ավելի, թթվայնությունը՝ 65-100 °T, 450 գ տուփերով, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն | ՄԱ | բանկա /380գրամ/ | 440 | 7040 | 16 |
| 15512000 | թթվասեր | պարունակությամբ կամ անյուղ, թթվայնությունը՝ 210-240 T, ° փաթեթավորված սպառողական տարաներով, 400 գ տուփերով, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. | ՄԱ | տուփ/400գրամ/ | 550 | 6050 | 11 |
| 03222100 | բանան | Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված | ՄԱ | կգ | 700 | 21000 | 30 |
| 15811130 | բուլկի | Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և "Սննդամթերքի | ՄԱ | հատ/70գրամ/ | 50 | 5450 | 109 |
| Ընդամենը | | | | | | 3166216,87 | |

Գլ. հաշվապահ՝  Ն. Ղազումյան