

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 14.10.2024թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/84 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«05» 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կոնսորցիում «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա. Միքայելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Դ.Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 2024 թվականի հոկտեմբերի 14-ի կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/84 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

**կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.**

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2,510,244,609 (երկու միլիարդ հինգ հարյուր տասը միլիոն երկու հարյուր քառասունչորս հազար վեց հարյուր ինը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 58 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/հ՝ 900011051498  
Կենտրոնական  
Գանձապետարան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Ք. Երևան, 0009,  
Վ.Անտառային 136/1  
ՀՎՀՀ՝ 02847373  
Հ/հ՝ 2140006237250100  
Բանկ՝ «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ»  
ՓԲԸ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ՅԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Ք. Երևան, 0087,  
Արին-Բերդի փող., 5-րդ նրբ.  
13/5  
ՀՎՀՀ՝ 01292704  
Հ/հ՝ 1660015822370100  
Բանկ՝ «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն՝



Տնօրեն՝

**Ա. Միքայելյան**



Տնօրեն՝

**Դ. Հարությունյան**



Հավելված  
**14.10.2024թ.** կնքված  
**ՀՏԶԸ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/84** ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
«05» 03 2026 թ.  
կնքված Համաձայնագիր 1311 -ի

«Հավելված N 1  
**14.10.2024թ.** կնքված  
**ՀՏԶԸ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/84** ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի»

**ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման  
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
				A	B	C	
<b>1</b>	<b>Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենք</b>						<b>121776673</b>
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	97.94	90128	0	90128	8827156
2	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.41	504663	0	504663	1722011
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.18	546111	0	546111	3922444
4	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.20	546111	0	546111	655334
5	Փ20,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.36	518768	0	518768	184578
6	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.20	478607	0	478607	97397
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 7,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	97.94	90128	0	90128	8827156
8	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.41	504663	0	504663	1722011
9	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.19	546111	0	546111	3927359
10	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.19	546111	0	546111	650419
11	Փ20,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.36	518768	0	518768	184785
12	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.20	478607	0	478607	97397
13	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +10,75 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	66.00	90128	0	90128	5948461
14	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.42	504663	0	504663	1218862
15	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	4.57	546111	0	546111	2496165
16	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.32	546111	0	546111	722505
17	Փ20,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.09	478607	0	478607	43793
19	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ա' և 'Բ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	22.90	123584	0	123584	2830085

20	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	32.90	113777	0	113777	3743253
21	Փ14,25,20,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	9.23	518768	0	518768	4785632
22	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.04	478607	0	478607	496555
23	Միաձույլ ե/բ բրջանակ 'Գ' և 'Դ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	23.80	123584	0	123584	2941311
24	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	34.49	113777	0	113777	3924158
25	Փ14,25,20,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	9.60	518768	0	518768	4982245
26	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.08	478607	0	478607	518332
27	Միաձույլ ե/բ բրջանակ 'Ե' և 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	12.35	123584	0	123584	1526268
28	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	18.04	113777	0	113777	2052532
29	Փ14,25,20,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.26	518768	0	518768	3767135
30	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.22	478607	0	478607	1063897
31	Միաձույլ ե/բ բրջանակ 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	25.45	113777	0	113777	2895617
32	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.17	518768	0	518768	2680991
33	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	478607	0	478607	49775
34	Միաձույլ ե/բ բրջանակ 'Յ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	25.45	113777	0	113777	2895617
35	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.17	518768	0	518768	2680991
36	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	478607	0	478607	49775
37	Միաձույլ ե/բ բրջանակ 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	0.00	113777	0	113777	0
38	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.17	518768	0	518768	2680991
39	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	478607	0	478607	49775
40	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	2.94	781403	0	781403	2294200
41	Միաձույլ ե/բ բրջանակ 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	17.88	113777	0	113777	2034327
42	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.76	518768	0	518768	1949529
43	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.13	478607	0	478607	59826
44	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ա և Բ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	18.42	125073	0	125073	2303846
45	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	478607	0	478607	16895
46	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.53	546111	0	546111	835659
47	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.53	518768	0	518768	275725
48	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Գ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	0.00	125073	0	125073	0
49	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	478607	0	478607	13688
50	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
51	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Զ և Ե' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	44.10	125073	0	125073	5515723
52	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	478607	0	478607	13401
53	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.71	546111	0	546111	2027165
54	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.80	518768	0	518768	413613
55	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Զ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	15.60	125073	0	125073	1951140

56	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	478607	0	478607	12731
57	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.92	546111	0	546111	1047223
58	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
59	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	15.60	125073	0	125073	1951140
60	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	478607	0	478607	15315
61	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
62	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
63	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '7' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	125073	0	125073	0
64	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.03	478607	0	478607	13927
65	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.30	546111	0	546111	163833
66	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
67	Միաձույլ ե/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	13.50	123584	0	123584	1668391
68	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	13.50	99577	0	99577	1344290
69	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.68	504663	0	504663	1353809
70	Փ14,18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	2.29	518768	0	518768	1188704
71	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.79	478607	0	478607	375755
72	Միաձույլ ե/բ սանդղաբազուկներ կառուցում ՍԲ-4, ՍԲ-5 ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	6.30	115772	0	115772	729364
73	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.14	478607	0	478607	68202
74	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.39	518768	0	518768	721917
75	Միաձույլ ե/բաստիճանավանդակի կառուցում ԱՎ-2 Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	5.00	123584	0	123584	617922
76	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.75	113777	0	113777	85333
77	ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	6.10	115772	0	115772	706209
78	Փ10, 8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.56	478607	0	478607	267618
79	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.35	546111	0	546111	189064
80	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	504663	0	504663	36134
81	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.19	504663	0	504663	601210
82	Փ20,22,25 A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.95	518768	0	518768	1011856
83	d=20մմ հաստության թիթեղի արժեք	կգ	50.20	781	0	781	39218
<b>2</b>	<b>Կոնստրուկտորական մաս - 2-րդ մասնաշենք</b>						<b>230605433</b>
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	176.25	90128	0	90128	15885095
2	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	6.63	504663	0	504663	3344402
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	12.11	546111	0	546111	6614499
4	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.95	478607	0	478607	453720
5	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	119.20	90128	0	90128	10743281
6	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	5.57	504663	0	504663	2810973
7	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	8.57	546111	0	546111	4677989
8	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.67	546111	0	546111	910367
9	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.33	478607	0	478607	158611

10	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +7,1 կիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	108.90	90128	0	90128	9814961
11	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	5.06	504663	0	504663	2555109
12	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	8.60	546111	0	546111	4696557
13	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.61	546111	0	546111	877601
14	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.21	478607	0	478607	98593
15	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '1, 2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	46.71	113777	0	113777	5314510
16	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.78	518768	0	518768	4033938
17	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.17	478607	0	478607	1038578
18	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	22.17	113777	0	113777	2522429
19	Փ14,28 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.40	518768	0	518768	1765366
20	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.93	478607	0	478607	443669
21	Միաձույլ ե/բ սյուն 'կ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	0.00	123584	0	123584	0
22	Փ22,25 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
23	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	478607	0	478607	909
24	Միաձույլ ե/բ պարզունակ '4, 6 և կ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	36.63	113777	0	113777	4167641
25	Փ28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.22	518768	0	518768	3746021
26	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.15	478607	0	478607	1030921
27	Միաձույլ ե/բ պարզունակ '8, 13' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	25.97	113777	0	113777	2954781
28	Փ28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	7.81	518768	0	518768	4052094
29	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.19	478607	0	478607	1049586
30	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '9,10,11 և 12' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	46.60	123584	0	123584	5759037
31	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	7.80	113777	0	113777	887458
32	Փ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	6.69	518768	0	518768	3469518
33	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.91	478607	0	478607	1391312
34	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	39.28	123584	0	123584	4854399
35	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	43.91	113777	0	113777	4995935
36	Փ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.98	518768	0	518768	5695550
37	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	4.29	478607	0	478607	2055141
38	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Է և Թ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	30.49	123584	0	123584	3768091
39	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	53.00	113777	0	113777	6030165
40	Փ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	11.14	518768	0	518768	5779591
41	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	3.63	478607	0	478607	1738781
42	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ժ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	20.09	123584	0	123584	2482812
43	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	15.54	113777	0	113777	1768090
44	Փ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	9.37	518768	0	518768	4861787

45	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	2.53	478607	0	478607	1212552
46	d=20,22,25,12,14,16,18սմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	4.72	781403	0	781403	3688223
47	Միաձուլվել է/բ շրջանակ 'Ի' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	16.11	123584	0	123584	1990946
48	Միաձուլվել է/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	22.17	113777	0	113777	2522429
49	Փ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.53	518768	0	518768	2867748
50	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.71	478607	0	478607	819376
51	Միաձուլվել է/բ շրջանակ 'L' և 'Խ' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	24.93	123584	0	123584	3080961
52	Միաձուլվել է/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	48.95	113777	0	113777	5569369
53	Փ25,22,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	10.57	518768	0	518768	5483374
54	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	3.07	478607	0	478607	1466932
55	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Է' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	125073	0	125073	0
56	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	478607	0	478607	34460
57	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.09	546111	0	546111	1684753
58	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
59	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Ը և Թ' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	52.60	125073	0	125073	6578844
60	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.10	478607	0	478607	48818
61	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	218
62	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Ծ և Ժ' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	33.90	125073	0	125073	4239977
63	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.01	478607	0	478607	5217
64	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	328
65	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.77	518768	0	518768	401059
66	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '4, 6, 1/1' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	41.00	125073	0	125073	5127996
67	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	478607	0	478607	622
68	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	1966
69	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.60	518768	0	518768	312091
70	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '4 և 6' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	19.50	125073	0	125073	2438925
71	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	478607	0	478607	0
72	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
73	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '1 և 13' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	33.60	125073	0	125073	4202455
74	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	478607	0	478607	30152
75	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	1092
76	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.45	518768	0	518768	231007
77	Միաձուլվել է/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձուլվել է/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	13.50	123584	0	123584	1668391
78	Միաձուլվել է/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	13.50	99577	0	99577	1344290

79	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.55	504663	0	504663	780411
80	Փ14, 18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	1.65	518768	0	518768	858509
81	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.91	478607	0	478607	433906
82	Միաձույլ ե/բ սանդղաբազուկների կառուցում ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	12.30	115772	0	115772	1423996
83	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.21	478607	0	478607	102278
84	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.78	518768	0	518768	1443834
85	Փ8A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.06	555666	0	555666	35451
86	Մետաղակառուցվածքներ /ֆերմաներ / Ներդիր էլեմենտների տեղադրում - 20x300x400,-8x50x50,-16x80x80 խարսխային հեղույս	տ	0.55	986586	0	986586	542622
87	Մետաղական կապերի տեղադրում <sup>Ք</sup> □ 100x60x4մմ	տ	4.66	1073040	0	1073040	4999507
88	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում □ 100x100x5մմ □ 180x180x5մմ □ 100x60x4մմ □ 150x100x4մմ □ 140x100x4մմ -8x220x340 L100x100x8	տ	9.97	1040998	0	1040998	10373963
89	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	15.17	46484	0	46484	705377
90	Միաձույլ ե/բ հարթակների կառուցում ե/բ միաձույլ հարթակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	2.52	115772	0	115772	291746
91	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.02	478607	0	478607	7371
92	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.49	518768	0	518768	252017
3	<b>Կոնստրուկտորական մաս - 3-րդ մասնաշենք</b>						<b>165560917</b>
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	99.92	90128	0	90128	9005610
2	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.45	504663	0	504663	1743106
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.26	546111	0	546111	3966952
4	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.27	546111	0	546111	695746
5	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	518768	0	518768	146811
6	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.28	478607	0	478607	133053
7	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	99.92	90128	0	90128	9005610
8	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.45	504663	0	504663	1743106
9	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.26	546111	0	546111	3966952
10	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.27	546111	0	546111	695746
11	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	518768	0	518768	146811
12	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.28	478607	0	478607	133053
13	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 7,1 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	100.42	90128	0	90128	9050674
14	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	3.45	504663	0	504663	1743106
15	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	7.30	546111	0	546111	3984428
16	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.27	546111	0	546111	695746
17	Փ25,20 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	518768	0	518768	147330
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.28	478607	0	478607	133053
19	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +10,75 նիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	75.40	90128	0	90128	6795666
20	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք	տ	2.90	504663	0	504663	1465138

21	Փ10A500c դասի ամրակի արժեք	տ	4.89	546111	0	546111	2668846
22	Փ10A500c դասի ամրակի արժեք	տ	1.32	546111	0	546111	722505
23	Փ25,20 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	0.45	518768	0	518768	231889
24	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.33	478607	0	478607	159998
25	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ը' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	16.14	123584	0	123584	1994654
26	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	29.93	113777	0	113777	3405337
27	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	7.93	518768	0	518768	4112271
28	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.84	478607	0	478607	403753
29	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ը' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	17.94	123584	0	123584	2217106
30	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	32.63	113777	0	113777	3712534
31	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	9.92	518768	0	518768	5148251
32	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.85	478607	0	478607	406816
33	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	17.94	123584	0	123584	2217106
34	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	32.63	113777	0	113777	3712534
35	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	9.92	518768	0	518768	5148251
36	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.85	478607	0	478607	406816
37	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'L' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	17.94	123584	0	123584	2217106
38	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	32.63	113777	0	113777	3712534
39	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	9.40	518768	0	518768	4876935
40	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.85	478607	0	478607	406816
41	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '14 և 13' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	29.98	123584	0	123584	3705063
42	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	48.10	113777	0	113777	5472659
43	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	10.04	518768	0	518768	5209310
44	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.20	478607	0	478607	93807
45	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '15' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	26.78	123584	0	123584	3309593
46	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	21.87	113777	0	113777	2488296
47	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	9.22	518768	0	518768	4785009
48	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.09	478607	0	478607	43075
49	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '16 և 17' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	26.78	123584	0	123584	3309593
50	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	45.92	113777	0	113777	5224626
51	Փ25,22,28,14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	9.47	518768	0	518768	4911070
52	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	2.72	478607	0	478607	1299659
53	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	23.10	125073	0	125073	2889188
54	Փ8A240 դասի ամրակի արժեք	տ	0.04	478607	0	478607	21059
55	Փ10A500c դասի ամրակի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
56	Փ14 A500C դասի ամրակի արժեքը	տ	2.83	518768	0	518768	1469669
57	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ժ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	Մ3	19.00	125073	0	125073	2376389

58	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	478607	0	478607	17708
59	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
60	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	1.37	518768	0	518768	709726
61	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	17.00	125073	0	125073	2126242
62	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	478607	0	478607	16751
63	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
64	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	1.40	518768	0	518768	725289
65	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'L' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	19.70	125073	0	125073	2463940
66	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.04	478607	0	478607	17852
67	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
68	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.16	518768	0	518768	1637490
69	Միաձույլ ե/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	7.25	123584	0	123584	895988
70	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	7.25	99577	0	99577	721934
71	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.94	504663	0	504663	473879
72	Փ14,18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.65	518768	0	518768	335176
73	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.76	546111	0	546111	415481
74	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.37	478607	0	478607	176223
75	Միաձույլ ե/բ սանդղաբազուկներ կառուցում ե/բ միաձույլ սանդղաբազուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	20.70	115772	0	115772	2396481
76	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.41	478607	0	478607	194315
77	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք	տ	4.45	518768	0	518768	2310228
78	Փ8A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	555666	0	555666	38397
<b>4</b>	<b>Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենք</b>						<b>38548149</b>
1	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ը, Ը/1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	22.28	123584	0	123584	2753462
2	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	14.04	113777	0	113777	1597425
3	Փ25,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	5.68	518768	0	518768	2947327
4	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.58	478607	0	478607	756535
5	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ժ, Ի' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	22.28	123584	0	123584	2753462
6	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	16.45	113777	0	113777	1871627
7	Փ25,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	3.89	518768	0	518768	2019563
8	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	1.30	478607	0	478607	623147
9	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք	տ	0.11	781403	0	781403	84860
10	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը և Ի' առ.- ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	19.40	125073	0	125073	2426418
11	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	478607	0	478607	34843
12	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
13	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00	518768	0	518768	0
14	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '21և23' առ.- ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	125073	0	125073	0
15	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.07	478607	0	478607	34795
16	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.35	546111	0	546111	739435

17	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'h/1և20' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.00	125073	0	125073	0
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	478607	0	478607	0
19	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք	տ	0.00	546111	0	546111	0
20	Միաձուլվել է/բ միջուկ, գոտի և բարավոր Միաձուլվել է/բետոնե միջուկների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	15.15	123584	0	123584	1872305
21	Միաձուլվել է/բետոնե գոտու , բարավորի կառուցում B 25 դասի բետոնով	մ3	15.15	99577	0	99577	1508592
22	Փ16A500c դասի ամրանի արժեք	տ	1.28	504663	0	504663	648240
23	Փ14, 18A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	2.37	518768	0	518768	1229324
24	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տ	0.43	478607	0	478607	207764
25	Մետաղակառուցվածքներ /Ֆերմաներ/ Մետաղական կավարամածի տեղադրում □ 120x40x3մմ -10x60x100մմ L100x63x6մմ	տ	2.52	1040998	0	1040998	2622691
26	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում - 20x300x400,-8x50x50,-16x80x80 խարսխային հեղույս,-10x130x130	տ	0.81	986586	0	986586	799332
27	Մետաղական կապերի տեղադրում <sup>Ք</sup> □ 100x60x4մմ	տ	3.69	1073040	0	1073040	3959839
28	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում □ 120x80x4մմ □ 160x80x4,5մմ □ 160x80x4,5մմ □ 80x80x3մմ □ 60x40x3մմ □ 60x60x3մմ	տ	6.19	1040998	0	1040998	6443144
29	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	13.21	46484	0	46484	614022
5	<b>Արտաքին պատեր, միջնորմներ, ճակատների հարդարում - բոլոր մասնաշենքերը</b>						<b>230729759</b>
1	Պատեր և միջնորմներ Արտաքին պատերի իրականացում 200x400x200մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=2402,0մ2	մ3	480.40	35314	0	35314	16965028
2	Միջնորմների իրականացում 200x400x200մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=1878,0մ2	մ3	375.60	35314	0	35314	13264081
3	Միջնորմների իրականացում 200x400x150մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=130,90մ2	մ3	19.60	37605	0	37605	737064
4	Միջնորմների իրականացում 200x400x100մմ հաստության թեթևաբետոնե բլոկներով S=790,10մ2	մ3	79.00	40498	0	40498	3199345
5	Միաձուլվել է/բետոնե բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով 204,10մ	մ3	8.20	103737	0	103737	850641
6	Փ12A500C դասի ամրանի արժեք	տ	0.72	504663	0	504663	365376
7	Փ6A240c դասի ամրանի արժեք	տ	0.17	478607	0	478607	82799
8	Խարամաբլոկների ամրանավորված անցքերի մեջ B12,5 դասի բետոնի լցում	մ3	8.74	37869	0	37869	330977
9	Շարվածքի ամրանավորում Փ12A500C	տ	0.50	563668	0	563668	281834
10	Ճակատների, շեպերի հարդարում Որմնախարսխայի և շեպերի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ, խարսխումով, մետաղական ցանց՝ Փ4Bp-I ք. 150x150մմ	մ2	415.40	22762	0	22762	9455198
11	Որմնախարսխայի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում պենոպլեքսով, 70մմ հաստության, ամրացնելով սոսնձե կապակցանյութով	մ2	415.40	5416	0	5416	2249777
12	Արտաքին պատուհանագոգեր բազալտե սալերով, տեղադրումով d=40մմ b=250մմ ցեմ./ավազային շաղախի վրա L=303,0+35մմ	մ2	76.30	17662	0	17662	1347646

13	Մետաղական ցանց Bp-4մմ ք. 150x150մմ, տեղադրումով	մ2	76.30	1457	0	1457	111163
14	Արտաքին պատերի երեսապատում հարթ ֆիբրոցեմենտային սալերով b=10մմ հաստության, երանգը ընդունել RAL Classic 9010 (սպիտակ գույնի), համապատասխան մետաղական ցինկապատ կարկասի վրա ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով մատակարարում, արժեք և մոնտաժում	մ2	2235.00	34375	0	34375	76827611
15	Արտաքին պատերի երեսապատում հարթ ֆիբրոցեմենտային սալերով b=10մմ հաստության, երանգը ընդունել RAL Design 0707070 (դեղնադարչնագույն), համապատասխան մետաղական ցինկապատ կարկասի վրա ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով մատակարարում, արժեք և մոնտաժում	մ2	753.10	34375	0	34375	25887639
16	Արտաքին պատերի երեսապատում հարթ ֆիբրոցեմենտային սալերով b=10մմ հաստության, երանգը ընդունել RAL Design 006500 (մախրագույն), համապատասխան մետաղական ցինկապատ կարկասի վրա ներառյալ բոլոր համապատասխան ամրացման կոնստրուկտիվ էլեմենտներով մատակարարում, արժեք և մոնտաժում	մ2	122.00	34375	0	34375	4193722
17	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքաքարաբակե սալերով 60մմ հաստությամբ, ամրացնելով սոսնձե կապակցանյութով	մ2	3110.10	8456	0	8456	26300374
18	Թասակների իրականացում պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=900մմ լայնությամբ, L=511,0մ <sup>2</sup> խարսխումով, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	մ2	416.00	10399	0	10399	4325988
19	Տանիքածածկ Պիպի իրականացում պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=450մմ լայնությամբ, L=128,0մ <sup>2</sup> խարսխումով, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	մ2	53.30	5838	0	5838	311177
20	Ջրհավաք առու պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=900մմ լայնությամբ, L=333,5մ <sup>2</sup> խարսխումով, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	մ2	271.00	5838	0	5838	1582158
21	Ջրհավաք խողովակ 150x100 պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության երանգը ընդունել RAL Design 0006500	մ	243.80	4592	0	4592	1119642
22	Ջրհավաք խողովակների ամրացման դետալներ պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,7մմ, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	հատ	163.00	1415	0	1415	230594
23	Ջրհավաք խողովակների անկյունային դետալներ պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ, երանգը ընդունել RAL Design 0006500	հատ	36.00	3632	0	3632	130742
24	Ծածկի թիթեղ մետաղական ցինկապատ պրոֆիլավոր վրաքաշ d=0.5մմ հաստության <sup>2</sup> ԿՊ-45-0,55 <sup>2</sup> տանիքածածկի երանգը ընդունել PAL Classic 9004	մ2	2713.50	6377	0	6377	17303040
25	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում 30x30x3 խողովակներից	զմ	261.90	1425	0	1425	373273
26	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	130.95	1668	0	1668	218432
27	Կավարամածի արժեքը 50x50մմ L=8250մ	մ3	18.63	182326	0	182326	3396727
28	Կավարամածի փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն, մշակված մակերեսին	100մ2	14.90	47075	0	47075	701422
29	Կավարամածի փայտյա տարրերի մշակում հականեխիչ նյութերով	մ2	1490.00	63	0	63	94392

30	Ձևարգելների տեղադրում , երանգն ընդունել RAL Classic 9004	զմ	261.90	4329	0	4329	1133639
31	Գոգաթիթեղ պոլիմերային ծածկույթով ծածկաթիթեղից 0,5մմ հաստության b=400մմ լայնությամբ, L=590Մ՝ խարսխումով , երանգն ընդունել RAL Classic 9004	մ2	213.11	5838	0	5838	1244183
32	Ջերմամեկուսիչ շերտ բազալտե բամբակի կոշտ սալերով δ=120 մմ	մ2	537.30	3737	0	3737	2008057
33	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ δ=0,2 մմ	մ2	537.30	1467	0	1467	788472
34	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ	մ2	1828.50	2428	0	2428	4439964
35	Մետաղական ցանց տեղադրումով, Bp-4մմ 150x150մմ 1մ2 -1.38կգ	կգ	2523.33	802	0	802	2024619
36	Գոլորշամեկուսացում 1-շերտ իզոգամով	մ2	1828.50	1826	0	1826	3339609
37	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ	մ2	1828.50	1921	0	1921	3513353
<b>6</b>	<b>Ներքին հարդարում</b>						<b>125038591</b>
1	Ներքին հարդարում նկուղային հարկ Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	1615.80	3822	0	3822	6175216
2	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	1586.20	1900	0	1900	3014288
3	Ամփթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմառքի պատրաստումով 400x400	մ2	29.60	14136	0	14136	418435
4	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	2107.42	3188	0	3188	6719129
5	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2107.42	1700	0	1700	3582066
6	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	176.52	2819	0	2819	497578
7	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	176.52	8678	0	8678	1531867
8	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	32.60	7052	0	7052	229906
9	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	32.60	1700	0	1700	55412
10	Շեպերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	2.80	2819	0	2819	7893
11	Շեպերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	2.80	8678	0	8678	24299
12	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ2	1615.80	1182	0	1182	1910570
13	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 1-ին Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	2354.80	3822	0	3822	8999504
14	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2249.10	1900	0	1900	4274010
15	Ամփթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմառքի պատրաստումով 400x400	մ2	105.70	14136	0	14136	1494208
16	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	3713.14	3188	0	3188	11838679
17	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	3713.14	1700	0	1700	6311373
18	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	588.83	2819	0	2819	1659806
19	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	588.83	8678	0	8678	5109955
20	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	124.20	7052	0	7052	875898
21	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	124.20	1700	0	1700	211108
22	Շեպերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	9.55	2819	0	2819	26920

23	Շեպերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	9.55	8678	0	8678	82876
24	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ2	2354.80	1182	0	1182	2784386
25	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 2-րդ Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	1658.60	3822	0	3822	6338788
26	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	1571.30	1900	0	1900	2985973
27	Ամսթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմաքի պատրաստումով 400x400	մ2	87.30	14136	0	14136	1234100
28	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	2791.37	3188	0	3188	8899781
29	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2791.37	1700	0	1700	4744603
30	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	404.74	2819	0	2819	1140889
31	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	404.74	8678	0	8678	3512394
32	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	84.85	7052	0	7052	598389
33	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	84.85	1700	0	1700	144223
34	Շեպերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	4.87	2819	0	2819	13728
35	Շեպերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	4.87	8678	0	8678	42263
36	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ2	1658.60	1182	0	1182	1961178
37	Ներքին հարդարում Մասնաշենք 3-րդ Առաստաղների սվաղում բարելաված որակի գաջի շաղախով	մ2	1382.50	3822	0	3822	5283597
38	Առաստաղի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	1315.00	1900	0	1900	2498921
39	Ամսթրոնգ տիպի առաստաղի պատրաստում, հիմնակմաքի պատրաստումով 400x400	մ2	67.50	14136	0	14136	954201
40	Պատերի բարելաված որակի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	2058.81	3188	0	3188	6564145
41	Պատերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	2058.81	1700	0	1700	3499442
42	Պատերի, միջնորմների լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	386.42	2819	0	2819	1089248
43	Պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	386.42	8678	0	8678	3353411
44	Շեպերի գաջի սվաղի իրականացում	մ2	73.85	7052	0	7052	520814
45	Շեպերի բարելաված որակի ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լատեքսային ներկածածկով	մ2	73.85	1700	0	1700	125526
46	Շեպերի լավորակ ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում	մ2	5.47	2819	0	2819	15419
47	Շեպերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով , ամրացված սոսնձով	մ2	5.47	8678	0	8678	47469
48	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	մ2	1382.50	1182	0	1182	1634709
<b>7</b>	<b>Հատակներ, ներքին և արտաքին աստիճաններ</b>						<b>138853260</b>
1	Մասնաշենք - 1-ին հնձով տափանած գրունտ , տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	մ2	307.40	412	0	412	126569
2	Հանքածյուրված մածիկով հագեցում	մ2	307.40	866	0	866	266116
3	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	1072.40	2682	0	2682	2875716
4	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 35մմ հաստության, M150	մ2	46.00	2365	0	2365	108783

	մակնիշի շաղախով						
5	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	Մ3	46.00	52533	0	52533	2416538
6	Հատակի իրականացում անփայլ,չսահող կեռամոզրանիտից, 10մմ հաստ. ,ամրացված համապատասխան սոսնձով	Մ2	307.40	11106	0	11106	3414092
7	ՊՎԷ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ,ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	Մ2	482.20	18898	0	18898	9112461
8	Հատակների իրականացում անփայլ,չսահող խեցեսալիկներով, 10մմ հաստ. ամրացված համապատասխան սոսնձով	Մ2	141.10	8615	0	8615	1215550
9	Զրամեկուսացում 2 շերտ ռուբեռոիդով, բիտ. մածիկի վրա	Մ2	307.40	6588	0	6588	2025087
10	Կեռամոզրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ հաստ., ամրացված համապատասխան սոսնձով h=100մմ L=220,0մ	Մ2	56.00	12057	0	12057	675164
11	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	Մ	56.00	1098	0	1098	61486
12	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով՝ արտաքին աստիճաններ	Մ2	174.00	2038	0	2038	354537
13	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	Մ2	134.00	15308	0	15308	2051295
14	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	Մ2	40.00	15308	0	15308	612327
15	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	Մ	42.80	30764	0	30764	1316706
16	Մասնաշենք - 2-րդ հնճով տափանած գրունտ , տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	Մ2	1280.90	412	0	412	527398
17	Հանքածյուրե մածիկով հագեցում	Մ2	1280.90	866	0	866	1108875
18	Բետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=120մմ B15դասի բետոնով	Մ3	153.71	52533	0	52533	8074810
19	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	Մ2	2094.40	2682	0	2682	5616280
20	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	Մ3	125.70	52533	0	52533	6603453
21	Հատակի իրականացում անփայլ,չսահող կեռամոզրանիտից, 10մմ հաստ. ,ամրացված համապատասխան սոսնձով	Մ2	1280.90	11106	0	11106	14226124
22	ՊՎԷ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ,ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	Մ2	653.00	18898	0	18898	12340185
23	Կեռամոզրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ հաստ., ամրացված համապատասխան սոսնձով h=100մմ L=480,0մ	Մ2	157.50	12057	0	12057	1898899
24	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	Մ	455.00	1098	0	1098	499572
25	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով՝ արտաքին աստիճաններ	Մ2	192.00	2038	0	2038	391213
26	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	Մ2	122.00	15308	0	15308	1867597
27	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	Մ2	70.00	15308	0	15308	1071572
28	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	Մ	42.80	30764	0	30764	1316706
29	Մասնաշենք - 3-րդ հնճով տափանած գրունտ, տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	Մ2	698.10	412	0	412	287436
30	Հանքածյուրե մածիկով հագեցում	Մ2	698.10	866	0	866	604345
31	Բետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=120մմ B15դասի բետոնով	Մ3	83.77	52533	0	52533	4400831

32	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	1445.40	2682	0	2682	3875941
33	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 35մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	234.20	2365	0	2365	553848
34	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	մ3	60.36	52533	0	52533	3170918
35	Հատակի իրականացում անփայլ չսահող կեռամոզրանիտից, 10մմ հաստ. ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	698.10	11106	0	11106	7753343
36	ՊՎԷ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ, ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	մ2	371.80	18898	0	18898	7026157
37	Հատակների իրականացում անփայլ չսահող խեցեալիկներով, 10մմ հաստ. ամրացված համապատասխան սոսնձով	մ2	289.80	8615	0	8615	2496572
38	Լամինատե հատակների իրականացում d=12մմ (պարալոնի շերտով և շրիշակով)	մ2	30.80	9481	0	9481	292000
39	Զրամեկուսացում 2 շերտ ռուբեռոիդով, բիտ. մածիկի վրա	մ2	289.80	6588	0	6588	1909142
40	Կեռամոզրանիտե շրիշակների իրականացում 10մմ հաստ., ամրացված համապատասխան սոսնձով h=100մմ L=380,0մ	մ2	38.00	12057	0	12057	458147
41	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	մ	690.00	1098	0	1098	757592
42	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	140.00	2038	0	2038	285260
43	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	60.00	15308	0	15308	918490
44	Ներքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	80.00	15308	0	15308	1224654
45	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	մ	42.80	30764	0	30764	1316706
46	Մասնաշենք - 4-րդ հոնով տափանած գրունտ, տոփանեմով, հասցնելով տոփանման գործակիցը K=0,95 ըստ Պրոկտորի ցուցիչի	մ2	404.00	412	0	412	166343
47	Հանքածյութ մածիկով հագեցում	մ2	404.00	866	0	866	349743
48	Պեռլիտաբետոնե շերտի կառուցում հատակներում h=60մմ B15դասի բետոնով	մ3	24.24	52533	0	52533	1273411
49	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	319.40	2682	0	2682	856493
50	ՊՎԷ ծածկույթ 0,7. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով 3մմ, ներառյալ ինքնահարթեցվող միջնաշերտ 7մմ	մ2	319.40	18898	0	18898	6035919
51	Հաճարի փայտից շրիշակների տեղադրում h=70մմ	մ	85.00	1098	0	1098	93327
52	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	17.00	2038	0	2038	34639
53	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով d=30մմ	մ2	17.00	15308	0	15308	260239
54	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	մ	42.80	30764	0	30764	1316706
55	Ներքին աստիճանների բազրիքներ Մասնաշենք - 1-ին Մետաղական բազրիքների տեղադրում՝ առանց նյութի արժեքի	տ	0.72	119193	0	119193	85858
56	Խողովակ 60x50x3մմ	մ	20.00	3114	0	3114	62288
57	Խողովակ 60x40x3մմ	մ	50.10	2544	0	2544	127471
58	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	34.80	1204	0	1204	41883
59	Խողովակ 30x30x3մմ	մ	128.30	1003	0	1003	128678
60	Մետաղական բազրիքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.72	41617	0	41617	29978
61	Փայտե բազրիք 60x30մմ	մ	70.10	4687	0	4687	328592

62	Մասնաշենք - 2-րդ Մետաղական բազրիքների տեղադրում <sup>ա</sup> առանց կյուբի արժեքի	տ	2.64	119193	0	119193	314565
63	Խողովակ 60x50x3մմ	մ	82.00	3114	0	3114	255382
64	Խողովակ 60x40x3մմ	մ	96.20	2544	0	2544	244765
65	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	159.40	1204	0	1204	191844
66	Խողովակ 30x30x3մմ	մ	544.50	1003	0	1003	546106
67	Մետաղական բազրիքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	2.64	41617	0	41617	109833
68	Փայտե բազրիք 60x30մմ	մ	178.20	4687	0	4687	835307
69	Մասնաշենք - 3-րդ Մետաղական բազրիքների տեղադրում <sup>ա</sup> առանց կյուբի արժեքի	տ	1.84	119193	0	119193	219783
70	Խողովակ 60x50x3մմ	մ	51.80	3114	0	3114	161327
71	Խողովակ 60x40x3մմ	մ	125.80	2544	0	2544	320077
72	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	87.00	1204	0	1204	104708
73	Խողովակ 30x30x3մմ	մ	333.10	1003	0	1003	334083
74	Մետաղական բազրիքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	1.84	41617	0	41617	76739
75	Փայտե բազրիք 60x30մմ	մ	177.60	4687	0	4687	832495
76	Տանիքի աստիճան Մասնաշենք - 1-ին Տանիքի աստիճանի տեղադրում <sup>ա</sup> առանց կյուբի արժեքի	տ	0.28	119193	0	119193	33339
77	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	97.80	1204	0	1204	117706
78	Մետաղական աստիճանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.28	41617	0	41617	11641
79	Մասնաշենք - 2-րդ Տանիքի աստիճանի տեղադրում <sup>ա</sup> առանց կյուբի արժեքի	տ	0.28	119193	0	119193	33339
80	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	97.80	1204	0	1204	117706
81	Մետաղական աստիճանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.28	41617	0	41617	11641
82	Մասնաշենք - 3-րդ Տանիքի աստիճանի տեղադրում <sup>ա</sup> առանց կյուբի արժեքի	տ	0.11	119193	0	119193	12954
83	Խողովակ 40x30x3մմ	մ	38.00	1204	0	1204	45735
84	Մետաղական աստիճանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկշերտ	տ	0.11	41617	0	41617	4523
85	Արտաքին աստիճաններ <sup>ա</sup> աստիճան-4 Խիճ C-5 ֆրակցիայի, շերտային տոփանումով K=0,95%	մ3	6.00	10388	0	10388	62331
86	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում ե/բ հիմքերի տակ B15 դասի բետոնով	մ3	8.00	48374	0	48374	386991
87	Մետաղական ցանցի տեղադրում Փ3Bp-I բջիջը <sup>ա</sup> 100x100մմ 8կգ	մ2	8.00	1182	0	1182	9459
88	Ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	0.70	103789	0	103789	72653
89	Փրփրապլաստ 20մմ հաստ. կարանների համար	մ2	3.00	8224	0	8224	24673
90	Աստիճանավանդակ-2 Ե/բ միաձույլ արտաքին աստիճանների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	7.00	103789	0	103789	726526
91	Միաձույլ ե/բետոնե կանգնակների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ3	6.75	111074	0	111074	749750
92	Փ8A500c դասի ամրան	տ	0.01	556637	0	556637	5288
93	Փ10A500c դասի ամրան	տ	0.15	547072	0	547072	79325
94	Փ14,18A500c դասի ամրան	տ	1.36	519676	0	519676	707694
95	Փ6,8A240 դասի ամրան	տ	0.35	776251	0	776251	272775
96	Փ16A500c դասի ամրան	տ	0.24	505539	0	505539	122138
8	<b>Բացվածքներ - բոլոր մասնաշենքերը</b>						<b>123373197</b>

1	Ներքին ՄԴՖ դռների տեղադրում փայտե կմախքով, փեղկի հաստությունը ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 18մմ/ ներառյալ սարքերը, արգելակիչները 217,0 մ2	հաստ	108.00	98363	0	98363	10623199
2	Ներքին ՄԴՖ դռների տեղադրում այլումինե կմախքով, փեղկի հաստությունը ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 18մմ/ ներառյալ սարքերը, արգելակիչները 108,4մ2	հաստ	32.00	109290	0	109290	3497274
3	Արտաքին դուռ այլումինե շրջանակով 32,4 մ2	հաստ	9.00	138840	0	138840	1249559
4	Այլումինե պատուհաններ -5 խցիկանոց -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ2	266.70	125179	0	125179	33385146
5	Այլումինե պատուհաններ -5 խցիկանոց -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 -կոնստրուկցիան՝ չբացվող	մ2	286.60	70038	0	70038	20072759
6	Միջատապաշտպանիչ ցանց	մ2	266.70	13661	0	13661	3643450
7	Բարդ փական	հաստ	110.00	9565	0	9565	1052147
8	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ2	50.78	125179	0	125179	6356572
9	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -կոնստրուկցիան՝ չբացվող	մ2	166.20	70038	0	70038	11640239
10	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -հրակայուն, ինքնափակվող -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ2	110.82	138840	0	138840	15386234
11	Արտաքին այլումինե վիտրամներ -ջերմակամրջակով -երկշերտ ապակեփաթեթով --պրոֆիլի գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black) -հրակայուն, ինքնափակվող -կոնստրուկցիան՝ չբացվող	մ2	87.68	83699	0	83699	7338708
12	Փայտե երեսակներ՝ լայնությունը 70մմ՝ գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black)	մ	670.00	4635	0	4635	3105242
13	Փայտե պատուհանագոգեր ՝ լայնությունը 350մմ՝ գույնը մոխրագույն, RAL9004 (Signal black)	մ	649.00	9280	0	9280	6022668
9	<b>Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ՝ 1-ին մասնաշենք</b>						<b>18437330</b>
1	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ32մմ հիդրավիլի փորձարկումով, պատերի վրա	մ	85.00	3917	0	3917	332926
2	Նույնը՝ Փ25մմ	մ	45.00	3790	0	3790	170554
3	Նույնը՝ Փ20մմ	մ	120.00	4255	0	4255	510554
4	Նույնը՝ Փ15մմ	մ	575.00	4012	0	4012	2306785
5	Պողպատե ջրատար խողովակ Փ57x3, հիդրավիլի փորձարկումով, պատերի վրա	մ	95.00	3853	0	3853	366077
6	Փական Փ50	հաստ	7.00	37890	0	37890	265233
7	Փական DN32մմ	հաստ	18.00	9744	0	9744	175400

8	Փական DN25մմ	հատ	2.00	8668	0	8668	17335
9	Փական DN20մմ	հատ	45.00	5796	0	5796	260820
10	Փական DN15մմ	հատ	309.00	5046	0	5046	1559344
11	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կ-տ	43.00	9702	0	9702	417195
12	Լվացարանի տեղադրում հաշմանդամների համար	հատ	7.00	81788	0	81788	572515
13	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	կ-տ	10.00	17166	0	17166	171663
14	Չակահրդեհային ծորակ Փ50	լրակազմ	44.00	117651	0	117651	5176655
15	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	20.00	1246	0	1246	24915
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	200.00	718	0	718	143582
17	Խոհանոցակոնքիի ծորակ խառնիչ	կ-տ	3.00	24989	0	24989	74968
18	Միացում առկա ջրատարից	տեղ	1.00	10378	0	10378	10378
19	Չոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ- 1կառ. Ջրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ	մ3	1.50	57421	0	57421	86132
20	Ծածկի սալի Փ1200մմ h=150մմ, արժեքը, թուջե մտոցով 0.7x0.7մ	հատ	1.00	126857	0	126857	126857
21	Պատի օղակի KԼ 10-6 արժեքը	հատ	1.00	38830	0	38830	38830
22	Պատի օղակի KԼ 10-9a արժեքը	հատ	1.00	28473	0	28473	28473
23	Չատակի սալի KԼԴ 10 արժեքը	հատ	1.00	31060	0	31060	31060
24	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	15.50	781	0	781	12109
25	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր,տեղադրումով	կգ	32.33	866	0	866	27988
26	Փականի տակի բետոնե հենարաններ B15 դասի , տեղադրումով	մ3	0.01	73353	0	73353	734
27	Ներքին կոյուղու համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D150մմ հորի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	15.00	3822	0	3822	57327
28	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ հորի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	2914	0	2914	131122
29	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	3231	0	3231	145375
30	խողովակաշարի անցկացում պոլիմիսիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D50մմ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	105.00	2154	0	2154	226140
31	Կեռամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	28.00	25570	0	25570	715958
32	Կեռամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	22.00	60188	0	60188	1324126
33	Ալյումինե հոսակ d=100մմ	հատ	19.00	8815	0	8815	167493
34	Միացում Փ150x150	տեղ	1.00	30785	0	30785	30785
35	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով , կողալիցքով	մ3	40.00	908	0	908	36317
36	Խրամուղու ետ լիցք ավազակրպիճով	մ3	39.00	6947	0	6947	270923
37	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	1.00	1309	0	1309	1309
38	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	2.00	961	0	961	1921
39	Անցքերի բացում պատերում Փ350	հատ	1.00	3970	0	3970	3970
40	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Փ100	տեղ	20.00	760	0	760	15203
41	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Փ300	տեղ	5.00	760	0	760	3801
42	Անցքերի փակում էլաստիկ նյութով	տեղ	25.00	1541	0	1541	38535

43	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	Մ3	7.00	6250	0	6250	43750
44	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	3.00	42251	0	42251	126752
45	Չուգարանակոնքի տեղադրում , հաշմանդամների համար	հատ	7.00	161538	0	161538	1130767
46	Ցայտադրյուր	կ-տ	2.00	126678	0	126678	253356
47	Ծունկ $\Phi$ 50	հատ	61.00	728	0	728	44436
48	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 50	հատ	36.00	781	0	781	28125
49	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 100x50	հատ	50.00	2323	0	2323	116131
50	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 50x100	հատ	6.00	2323	0	2323	13936
51	Ստուգիչ $\Phi$ 100	հատ	3.00	1499	0	1499	4497
52	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 100	հատ	52.00	5004	0	5004	260218
53	Թեքում $\Phi$ 100 135 աստ.	հատ	26.00	908	0	908	23606
54	Մնցում $\Phi$ 50x100	հատ	12.00	422	0	422	5068
55	Թեքում $\Phi$ 50 135 աստ.	հատ	26.00	908	0	908	23606
56	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 150x100	հատ	1.00	5469	0	5469	5469
57	Թեքում $\Phi$ 150 135 աստ.	հատ	4.00	1562	0	1562	6250
58	Մնցում $\Phi$ 100x150	հատ	4.00	3125	0	3125	12500
59	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 150x50	հատ	1.00	4687	0	4687	4687
60	Եռաբաշխիչ $\Phi$ 150x100	հատ	1.00	2808	0	2808	2808
61	Զառաբաշխիչ $\Phi$ 100x50	հատ	18.00	7812	0	7812	140624
62	Զառաբաշխիչ $\Phi$ 100	հատ	18.00	4687	0	4687	84374
63	Ստուգիչ $\Phi$ 50	հատ	18.00	1499	0	1499	26985
10	<b>Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ՝ 2-րդ մասնաշենք</b>						<b>13847833</b>
1	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi$ 32մմ հիդրավիկ փորձարկումով պատերի վրա	մ	85.00	3917	0	3917	332926
2	Նույնը՝ $\Phi$ 25մմ	մ	45.00	3790	0	3790	170554
3	Նույնը՝ $\Phi$ 20մմ	մ	120.00	4255	0	4255	510554
4	Նույնը՝ $\Phi$ 15մմ	մ	575.00	4012	0	4012	2306785
5	Պողպատե ջրատար խողովակ $\Phi$ 57x3, հիդրավիկ փորձարկումով պատերի վրա	մ	95.00	3853	0	3853	366077
6	Փական $\Phi$ 50	հատ	7.00	37890	0	37890	265233
7	Փական DN32մմ	հատ	18.00	9744	0	9744	175400
8	Փական DN25մմ	հատ	2.00	8668	0	8668	17335
9	Փական DN20մմ	հատ	45.00	5796	0	5796	260820
10	Փական DN15մմ	հատ	309.00	5046	0	5046	1559344
11	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կ-տ	43.00	9702	0	9702	417195
12	Լվացարանի տեղադրում հաշմանդամների համար	հատ	7.00	81788	0	81788	572515
13	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	կ-տ	10.00	17166	0	17166	171663
14	Հակահրդեհային ծորակ $\Phi$ 50	լրակազմ	44.00	117651	0	117651	5176655
15	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	Մ2	20.00	1246	0	1246	24915
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	200.00	718	0	718	143582
17	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	կ-տ	3.00	24989	0	24989	74968
18	Հոր հավաքովի ե/բ կտր էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ- 1կառ. Ջրամատակարարման ե/բետոնե կտր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ	Մ3	1.50	57421	0	57421	86132
19	Ծածկի սալի $\Phi$ 1200մմ h=150մմ, արժեքը, թուջե մտոցով 0.7x0.7մ	հատ	1.00	126857	0	126857	126857
20	Պատի օղակի KԼ 10-6 արժեքը	հատ	1.00	38830	0	38830	38830
21	Պատի օղակի KԼ 10-9a արժեքը	հատ	1.00	28473	0	28473	28473

22	Չատակի սալի KLD 10 արժեքը	հատ	1.00	31060	0	31060	31060
23	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	15.50	781	0	781	12109
24	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	32.33	866	0	866	27988
25	Փականի տակի բետոնե հենարաններ B15 դասի , տեղադրումով	մ3	0.01	73353	0	73353	734
26	Միացում առկա ջրատարից	տեղ	1.00	10378	0	10378	10378
27	Ներքին կոյուղու համակարգ հողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ հողի մեջ, հիդրավլիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	8.00	2914	0	2914	23311
28	հողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D100մմ պատի վրա, հիդրավլիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	32.00	3231	0	3231	103378
29	հողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից D50մմ պատի վրա, հիդրավլիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	2154	0	2154	96917
30	Կեռամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4.00	25570	0	25570	102280
31	Կեռամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2.00	60188	0	60188	120375
32	Այլումինե հոսակ d=100մմ	հատ	4.00	8815	0	8815	35262
33	Միացում Ф150x150	տեղ	1.00	30785	0	30785	30785
34	Լոզարան	կ-տ	1.00	157727	0	157727	157727
35	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով , կողայիցքով	մ3	10.00	908	0	908	9079
36	Խրամուղու ետ լիցք ավազակոպիճով	մ3	8.00	6947	0	6947	55574
37	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	1.00	1309	0	1309	1309
38	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	2.00	961	0	961	1921
39	Անցքերի բացում պատերում Ф350	հատ	1.00	3970	0	3970	3970
40	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Ф100	տեղ	9.00	760	0	760	6841
41	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Ф300	տեղ	10.00	760	0	760	7601
42	Անցքերի փակում էլաստիկ նյութով	տեղ	14.00	1541	0	1541	21579
43	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.50	6250	0	6250	3125
44	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	3.00	42251	0	42251	126752
45	Ծունկ Ф50	հատ	7.00	728	0	728	5099
46	Եռաբաշխիչ Ф50	հատ	1.00	781	0	781	781
47	Եռաբաշխիչ Ф100x50	հատ	1.00	2323	0	2323	2323
48	Ստուգիչ Ф100	հատ	1.00	1499	0	1499	1499
49	Թեքում Ф100 135 աստ.	հատ	2.00	908	0	908	1816
50	Թեքում Ф50 135 աստ.	հատ	6.00	908	0	908	5448
51	Զռռաբաշխիչ Ф100x50	հատ	1.00	7812	0	7812	7812
52	Զռռաբաշխիչ Ф100	հատ	1.00	4687	0	4687	4687
53	Ստուգիչ Ф50	հատ	1.00	1499	0	1499	1499
11	<b>Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ՝ 3-րդ մասնաշենք</b>						<b>20337688</b>
1	Ներքին ջրամատակարարման համակարգ հողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32մմ հիդրավլիկ փորձարկումով, պատերի վրա	մ	85.00	3917	0	3917	332926
2	Նույնը՝ Ф25մմ	մ	45.00	3790	0	3790	170554
3	Նույնը՝ Ф20մմ	մ	120.00	4255	0	4255	510554
4	Նույնը՝ Ф15մմ	մ	575.00	4012	0	4012	2306785
5	Պողպատե ջրատար խողովակ Ф57x3, հիդրավլիկ փորձարկումով, պատերի վրա	մ	95.00	3853	0	3853	366077

6	Փական $\Phi 50$	հատ	7.00	37890	0	37890	265233
7	Փական DN32մմ	հատ	18.00	9744	0	9744	175400
8	Փական DN25մմ	հատ	2.00	8668	0	8668	17335
9	Փական DN20մմ	հատ	45.00	5796	0	5796	260820
10	Փական DN15մմ	հատ	309.00	5046	0	5046	1559344
11	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կ-տ	43.00	9702	0	9702	417195
12	Լվացարանի տեղադրում հաշմանդամների համար	հատ	7.00	81788	0	81788	572515
13	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	կ-տ	10.00	17166	0	17166	171663
14	Հակահրդեհային ծորակ $\Phi 50$	լրակազմ	44.00	117651	0	117651	5176655
15	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	20.00	1246	0	1246	24915
16	Պոլիարոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	200.00	718	0	718	143582
17	Խոհանոցակոնքիի ծորակ խառնիչ	կ-տ	3.00	24989	0	24989	74968
18	Միացում առկա ջրատարից	տեղ	1.00	10378	0	10378	10378
19	Հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից $D=1,0մ$ , $H_p=1,5մ$ - $1կառ$ . Տրամատակարարման ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից $D=1,0մ$ , $H_p=1,5մ$	մ3	1.50	57421	0	57421	86132
20	Ծածկի սալի $\Phi 1200մմ$ $h=150մմ$ , արժեքը, թուղթ մտոցով $0.7 \times 0.7մ$	հատ	1.00	126857	0	126857	126857
21	Պատի օղակի $KL 10-6$ արժեքը	հատ	1.00	38830	0	38830	38830
22	Պատի օղակի $KL 10-9a$ արժեքը	հատ	1.00	28473	0	28473	28473
23	Հատակի սալի $KL 10$ արժեքը	հատ	1.00	31060	0	31060	31060
24	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	15.50	781	0	781	12109
25	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	32.33	866	0	866	27988
26	Փականի տակի բետոնե հենարաններ $B15$ դասի, տեղադրումով	մ3	0.01	73353	0	73353	734
27	Ներքին կոյուղու համակարգ խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրոիդային կոյուղու խողովակներից $D150մմ$ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	45.00	3822	0	3822	171980
28	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրոիդային կոյուղու խողովակներից $D100մմ$ հողի մեջ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	22.00	2914	0	2914	64104
29	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրոիդային կոյուղու խողովակներից $D100մմ$ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	135.00	3231	0	3231	436124
30	Խողովակաշարի անցկացում պոլիմիլիթրոիդային կոյուղու խողովակներից $D50մմ$ պատի վրա, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	165.00	2154	0	2154	355362
31	Կեռամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	40.00	25570	0	25570	1022797
32	Կեռամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	35.00	60188	0	60188	2106564
33	Ալյումինե հոսակ $d=100մմ$	հատ	35.00	8815	0	8815	308539
34	Միացում $\Phi 150 \times 150$	տեղ	2.00	30785	0	30785	61571
35	Լոգարան	կ-տ	5.00	157727	0	157727	788635
36	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ3	45.00	908	0	908	40857
37	Խրամուղու ետ լիցք ավազակոպիճով	մ3	44.00	6947	0	6947	305657
38	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/մ	մ3	1.00	1309	0	1309	1309
39	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում $7կմ$ հեռ. վրա	տ	2.00	961	0	961	1921
40	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$	հատ	2.00	3970	0	3970	7939
41	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում $\Phi 100$	տեղ	50.00	760	0	760	38007

42	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Φ300	տեղ	30.00	760	0	760	22804
43	Անցքերի փակում ելաստիկ կյուլթով	տեղ	82.00	1541	0	1541	126393
44	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	1.00	6250	0	6250	6250
45	Խողովակների տեղադրում	կ-տ	10.00	42251	0	42251	422506
46	Չուգարանակոնքի տեղադրում, հաշմանդամների համար	հատ	4.00	161538	0	161538	646153
47	Ծունկ Φ50	հատ	34.00	728	0	728	24768
48	Եռաբաշխիչ Φ50	հատ	54.00	781	0	781	42187
49	Եռաբաշխիչ Φ100x50	հատ	23.00	2323	0	2323	53420
50	Եռաբաշխիչ Φ50x100	հատ	15.00	2323	0	2323	34839
51	Ստուգիչ Φ100	հատ	12.00	1499	0	1499	17990
52	Եռաբաշխիչ Φ100	հատ	31.00	5004	0	5004	155130
53	Թեքում Φ100 135 աստ.	հատ	14.00	908	0	908	12711
54	Անցում Φ50x100	հատ	3.00	422	0	422	1267
55	Թեքում Φ50 135 աստ.	հատ	12.00	908	0	908	10895
56	Եռաբաշխիչ Φ150x100	հատ	2.00	5469	0	5469	10937
57	Թեքում Φ150 135 աստ.	հատ	4.00	1562	0	1562	6250
58	Անցում Φ100x150	հատ	2.00	3125	0	3125	6250
59	Եռաբաշխիչ Φ150x50	հատ	1.00	4687	0	4687	4687
60	Եռաբաշխիչ Φ150x100	հատ	1.00	2808	0	2808	2808
61	Զառաբաշխիչ Φ100x50	հատ	8.00	7812	0	7812	62500
62	Զառաբաշխիչ Φ100	հատ	8.00	4687	0	4687	37500
63	Ստուգիչ Φ50	հատ	6.00	1499	0	1499	8995
12	<b>Ջեռուցման համակարգ՝ 1-ին մասնաշենք</b>						<b>7227854</b>
1	Φ63x10,5 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	38.00	9153	0	9153	347823
2	Φ50x8,3 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	48.00	7485	0	7485	359288
3	Φ40x6,7 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	38.00	6503	0	6503	247127
4	Φ32x4,4 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	26.00	4329	0	4329	112542
5	Φ25x3,5 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	46.00	4276	0	4276	196684
6	Φ20x2,8 PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	240.00	4666	0	4666	1119926
7	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15կՎտ H=0.5մ, ΔT=50 (568 սեկցիա)	Էկմ	159.04	1066	0	1066	169584
8	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	568.00	6419	0	6419	3645924
9	Օդի բաց թողման փական Φ15մմ /майевски/	հատ	1.00	11191	0	11191	11191
10	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա Φ15մմ	հատ	10.00	5722	0	5722	57221
11	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ Φ15մմ	հատ	49.00	9533	0	9533	467132
12	Պոլիպրոպիլենե փական d=15	հատ	6.00	5046	0	5046	30279
13	Պոլիպրոպիլենե փական d=20	հատ	14.00	5437	0	5437	76119

14	Պոլիպրոպիլեն փական d=40	հատ	4.00	9206	0	9206	36824
15	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	125.00	781	0	781	97655
16	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	80.00	718	0	718	57433
17	խողովակների ամրացման կեռիկներ $\Phi 20 \times 3,4 - \Phi 63 \times 10,5$	հատ	320.00	232	0	232	74323
18	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	7.00	4086	0	4086	28600
19	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	4.00	1436	0	1436	5743
20	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	19.00	781	0	781	14844
21	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.25	286379	0	286379	71595
13	<b>Ջեռուցման համակարգ՝ 2-րդ մասնաշենք</b>						<b>12744513</b>
1	Պողպատե թելեռակցվող խողովակ DN50մմ, մեկուսացումով, վաճուճումով և աղտահանումով	մ	46.00	4170	0	4170	191827
2	Պողպատե թելեռակցվող խողովակ DN65մմ, մեկուսացումով, վաճուճումով և աղտահանումով	մ	38.00	5163	0	5163	196177
3	Պողպատե թելեռակցվող խողովակ DN80մմ, մեկուսացումով, վաճուճումով և աղտահանումով	մ	48.00	5902	0	5902	283275
4	$\Phi 75 \times 12,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	26.00	10367	0	10367	269551
5	$\Phi 63 \times 10,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	10.00	9153	0	9153	91532
6	$\Phi 50 \times 8,3$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	6.00	7485	0	7485	44911
7	$\Phi 40 \times 6,7$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	14.00	6503	0	6503	91047
8	$\Phi 32 \times 4,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	34.00	4329	0	4329	147170
9	$\Phi 25 \times 3,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	78.00	4276	0	4276	333507
10	$\Phi 20 \times 3,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճուճումով և հիդրավիլիկ փորձարկումով/	մ	380.00	4666	0	4666	1773217
11	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15կտ H=0.5մ, $\Delta T=50$ (795 սեկցիա)	Էկմ	222.60	1066	0	1066	237358
12	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	795.00	6419	0	6419	5103010
13	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	62.00	9533	0	9533	591065
14	Սողնակային փական d=65	հատ	2.00	33477	0	33477	66955
15	Սողնակային փական d=100	հատ	2.00	41121	0	41121	82242
16	Սողնակային փական d=125	հատ	2.00	54138	0	54138	108276
17	Օդի բաց թողման փական $\Phi 15$ մմ /майевски/	հատ	7.00	11191	0	11191	78336
18	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	16.00	5722	0	5722	91553
19	Պոլիպրոպիլեն փական d=15	հատ	70.00	5046	0	5046	353249
20	Պոլիպրոպիլեն փական d=20	հատ	16.00	5437	0	5437	86993
21	Պոլիպրոպիլեն փական d=25	հատ	10.00	5595	0	5595	55954
22	Պոլիպրոպիլեն փական d=32	հատ	2.00	5701	0	5701	11402
23	Պոլիպրոպիլեն փական d=40	հատ	2.00	9206	0	9206	18412
24	խողովակների ամրացման կեռիկներ $\Phi 20 \times 3,4 - \Phi 75 \times 12,5$	հատ	276.00	232	0	232	64104

25	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	310.00	781	0	781	242184
26	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	198.00	718	0	718	142146
27	Փոստրակի կառուցում B15 դասի բետոնով 0,6x0,5x1,2(h)	մ3	0.26	62669	0	62669	16544
28	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	7.00	4086	0	4086	28600
29	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	2.00	1436	0	1436	2872
30	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	28.00	781	0	781	21875
31	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.30	286379	0	286379	85914
32	Պողպատե երկշերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	24.00	1647	0	1647	39527
33	խողովակների մեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	մ3	1.30	95270	0	95270	123851
34	Յուղային մարտկոց W=0,9կվտ 500x500	հատ	34.00	46885	0	46885	1594099
35	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 150$ L=1,0մ	հատ	2.00	28684	0	28684	57369
36	Դատարկման փական $d=40$	հատ	2.00	9206	0	9206	18412
<b>14</b>	<b>Ջեռուցման համակարգ՝ 3-րդ մասնաշենք</b>						<b>9529577</b>
1	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0.15կվտ H=0.5մ, $\Delta T=50$ 486սեկցիա)	Էկմ	136.08	1066	0	1066	145102
2	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	486.00	6419	0	6419	3119576
3	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	110.00	781	0	781	85936
4	Պողպատե ՊԷ.եռակցվող խողովակ DN65մմ,վլացումով և աղտահանումով	մ	54.00	4540	0	4540	245142
5	Պողպատե ՊԷ.եռակցվող խողովակ DN50մմ, վլացումով և աղտահանումով	մ	82.00	3621	0	3621	296937
6	$\Phi 63 \times 10,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	21.00	9153	0	9153	192218
7	$\Phi 50 \times 8,3$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	82.00	7485	0	7485	613784
8	$\Phi 40 \times 6,7$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	18.00	6503	0	6503	117060
9	$\Phi 32 \times 4,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	12.00	4329	0	4329	51942
10	$\Phi 25 \times 3,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	40.00	4276	0	4276	171029
11	$\Phi 20 \times 2,8$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վլացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	մ	280.00	4666	0	4666	1306581
12	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	46.00	9533	0	9533	438532
13	Սողնակային փական $d=50$	հատ	2.00	28019	0	28019	56038
14	Սողնակային փական $d=65$	հատ	2.00	33477	0	33477	66955
15	Օդի բաց թողման փական $\Phi 15$ մմ /майевски/	հատ	7.00	11191	0	11191	78336
16	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	2.00	5722	0	5722	11444
17	Պոլիպրոպիլեն փական $d=15$	հատ	46.00	5046	0	5046	232135
18	Պոլիպրոպիլեն փական $d=20$	հատ	18.00	5437	0	5437	97867
19	Պոլիպրոպիլեն փական $d=32$	հատ	2.00	5701	0	5701	11402
20	Պոլիպրոպիլեն փական $d=40$	հատ	2.00	9206	0	9206	18412
21	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	148.00	718	0	718	106251

22	խողովակների ամրացման կեռիկներ $\Phi 20 \times 3,4 - \Phi 63 \times 10,5$	հատ	250.00	232	0	232	58065
23	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	18.00	4086	0	4086	73543
24	Անցքերի բացում միջնապատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	4.00	1436	0	1436	5743
25	Անցքերի բացում ծածկերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	14.00	781	0	781	10937
26	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.20	286379	0	286379	57276
27	Պողպատե երկշերտ հակակոռոզիոն լաքապատում	մ2	35.00	1647	0	1647	57643
28	խողովակների մեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով $d=40$ մմ	մ3	2.20	95270	0	95270	209593
29	Յուղային մարտկոց $W=0,9$ կվտ 500x500	հատ	34.00	46885	0	46885	1594099
<b>15</b>	<b>Ջեռուցման համակարգ՝ 4-րդ մասնաշենք, Սպորտ դահլիճ</b>						<b>2914687</b>
1	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում $0.15$ կվտ $H=0.5$ մ, $\Delta T=50$ 216սեկցիա)	Էկմ	60.48	1066	0	1066	64490
2	Այլումինե մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	216.00	6419	0	6419	1386478
3	$\Phi 50 \times 8,3$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճակումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	մ	12.00	7485	0	7485	89822
4	$\Phi 40 \times 6,7$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճակումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	մ	16.00	6503	0	6503	104053
5	$\Phi 32 \times 4,4$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճակումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	մ	50.00	4329	0	4329	216426
6	$\Phi 25 \times 3,5$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճակումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	մ	52.00	4276	0	4276	222338
7	$\Phi 20 \times 2,8$ PN20 այլումինե շերտով տաք ջրի համար պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վաճակումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/	մ	54.00	4666	0	4666	251983
8	Օդի բաց թողման փական կանգնակների վրա $\Phi 15$ մմ	հատ	15.00	5722	0	5722	85831
9	Ջերմակարգավորիչ փական սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	15.00	9533	0	9533	143000
10	Պոլիպրոպիլենե փական $d=15$	հատ	15.00	5046	0	5046	75696
11	Պոլիպրոպիլենե փական $d=20$	հատ	4.00	5437	0	5437	21748
12	Պոլիպրոպիլենե փական $d=25$	հատ	12.00	5595	0	5595	67145
13	Պոլիպրոպիլենե փական $d=32$	հատ	6.00	5701	0	5701	34206
14	Պոլիպրոպիլենե փական $d=40$	հատ	4.00	9206	0	9206	36824
15	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կեռեր	հատ	38.00	781	0	781	29687
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	46.00	718	0	718	33024
17	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	2.00	4086	0	4086	8171
18	խողովակների ամրացման կեռիկներ $\Phi 20 \times 3,4 - \Phi 50 \times 8,3$	հատ	74.00	232	0	232	17187
19	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 100$	տեղ	3.00	4086	0	4086	12257
20	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.05	286379	0	286379	14319
<b>16</b>	<b>Օդափոխության համակարգ՝ 1-ին մասնաշենք</b>						<b>9205442</b>
1	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ $Nt=0,34$ կտ/ժ Լ-235 մ3/ժ Լ-220 մ3/ժ	հատ	11.00	240148	0	240148	2641632
2	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ $Nt=0,34$ կտ/ժ Լ-135 մ3/ժ Լ-125 մ3/ժ	հատ	8.00	133709	0	133709	1069672

3	Կ. օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկ NS=3,34վտ/ժ, NU=2,74վտ/ժ, Nէլ=1,04վտ/ժ, L=350	հատ	7.00	716570	0	716570	5015993
4	Օդի արտաձման ճաղավանդակ P150 150x150	հատ	18.00	4307	0	4307	77533
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 150x150 L=38.0մ	մ2	22.80	5015	0	5015	114336
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 200x200 L=20.0մ	մ2	16.00	5015	0	5015	80236
7	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 400x400	հատ	4.00	15181	0	15181	60726
8	Անցքերի բացում միջնապատերում 200x200	տեղ	12.00	1436	0	1436	17230
9	Անցքերի բացում ծածկերում 200x200	տեղ	12.00	781	0	781	9375
10	Անցքերի բացում պատերում 600x400	տեղ	8.00	4086	0	4086	32686
11	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	14.00	908	0	908	12711
12	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.26	286379	0	286379	73313
<b>17</b>	<b>Օդափոխության համակարգ՝ 2-րդ մասնաշենք</b>						<b>12380552</b>
1	Հակաանձրևային ժայլուղներ PZ 80-50	հատ	1.00	26341	0	26341	26341
2	Զգափական սերվո մատուցմամբ, KF-5 ներդիրով, LKFS 80-50	հատ	1.00	30458	0	30458	30458
3	Օդի գրպանային գտիչ 800x400(հ) ՓՆՐ	հատ	2.00	11497	0	11497	22994
4	Ջրային կանալային օդատաքացուցիչ VO80- 50/2R SUMX 80-6,3(3)	հատ	1.00	368283	0	368283	368283
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 800x500(հ)	հատ	6.00	79201	0	79201	475208
6	Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ L=4500- 5100 P=460, n=1440 RP80-50/25- 4D N=2,464/3կվ/ժ	հատ	2.00	164853	0	164853	329706
7	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5 400x400/980	կ-տ	6.00	73131	0	73131	438785
8	Օդի ներաձման և արտաձման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi 300$ HRV 80-50 800x500(հ)	կ-տ	1.00	161855	0	161855	161855
9	Օդի ներաձման և արտաձման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi 300$ Nէլ=0,34վտ/ժ Լ-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	25.00	240148	0	240148	6003708
10	Օդի ներաձման և արտաձման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi 300$ Nէլ=0,34վտ/ժ Լ-135 մ3/ժ Ա-125 մ3/ժ	կ-տ	7.00	164368	0	164368	1150573
11	Կ. օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկ NS=3,34վտ/ժ, NU=2,74վտ/ժ, Nէլ=1,04վտ/ժ, L=350	հատ	2.00	716570	0	716570	1433141
12	Օդի մուտքի ներաձման ճաղավանդակ P150 800x500	հատ	2.00	18528	0	18528	37056
13	Օդի մուտքի ներաձման և արտաձման ճաղավանդակ P150 800x400	հատ	12.00	15403	0	15403	184838
14	Առանցքային օդամուղ Nէլ=0,026կվտ/ժամ	հատ	1.00	83181	0	83181	83181
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 450x200 L=8.0մ	մ2	12.00	7812	0	7812	93749
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x300 L=9.0մ	մ2	16.20	7147	0	7147	115787
17	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x300 L=6.0մ	մ2	12.00	7147	0	7147	85768
18	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x500 L=5.0մ	մ2	12.50	7147	0	7147	89342
19	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 700x300 L=6.0մ	մ2	13.20	7147	0	7147	94345
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x250 L=10.0մ	մ2	23.00	7147	0	7147	164389
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x500 L=30.0մ	մ2	54.00	7147	0	7147	385956
22	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 1000x400 L=8.0մ	մ2	24.00	7812	0	7812	187499
23	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում	հատ	1.00	22994	0	22994	22994

	800x800						
24	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	175.00	908	0	908	158888
25	Անցքերի բացում պատերում $\Phi$ 300	տեղ	36.00	4086	0	4086	147085
26	Անցքերի բացում ծածկերում 800x500	տեղ	2.00	781	0	781	1562
27	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.30	286379	0	286379	87059
<b>18</b>	<b>Օդափոխության համակարգ՝ 3-րդ մասնաշենք</b>						<b>13542432</b>
1	Հակաանձրևային ժայռուզներ PZ 80-50	հատ	1.00	26341	0	26341	26341
2	Ձգափական սերվո մատուցմամբ, KF-5 ներդիրով, LKFS 80-50	հատ	1.00	30458	0	30458	30458
3	Օդի զրգանային զտիչ 800x400(h) ՓՂԲ	հատ	2.00	11497	0	11497	22994
4	Ջրային կանալային օդատաքացուցիչ VO80-50/2R SUMX 80-6,3(3)	հատ	1.00	454769	0	454769	454769
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 800x500(h)	հատ	4.00	79201	0	79201	316805
6	Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ P=150, n=1440 RP80-50/25- 4D N=1,004/3կվ/ժ	հատ	1.00	164853	0	164853	164853
7	Առանցքային օդամուղ Nէլ=0,105կվտ/ժամ	հատ	3.00	83181	0	83181	249544
8	Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ L=2890 P=150, n=1440 RP80-50/25- 4D N=1,004/3կվ/ժ	հատ	1.00	164853	0	164853	164853
9	Աղմկախլացուցիչ ГТП1-5 400x400/980	կ-տ	2.00	73131	0	73131	146262
10	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi$ 300 Nէլ=0,34կվտ/ժ Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	21.00	240148	0	240148	5043115
11	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ $\Phi$ 300 Nէլ=0,34կվտ/ժ Ն-135 մ3/ժ Ա-125 մ3/ժ	կ-տ	19.00	133709	0	133709	2540471
12	Կ. օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկ NS=3,34կվտ/ժ, NU=2,74կվտ/ժ, Nէլ=1,04կվտ/ժ, L=350	հատ	2.00	716570	0	716570	1433141
13	Քարշիչ պահարան լաբորատորիաներում 300x200	հատ	3.00	164632	0	164632	493895
14	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-2 400x100	հատ	3.00	9153	0	9153	27460
15	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-4 400x200	հատ	8.00	9934	0	9934	79476
16	Օդի արտածման ճաղավանդակ P150 150x150	հատ	21.00	4307	0	4307	90455
17	Օդի արտածման ճաղավանդակ P200 200x200	հատ	30.00	8372	0	8372	251160
18	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 150x150 L=22.0մ	մ <sup>2</sup>	13.20	5015	0	5015	66195
19	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 200x150 L=21.0մ	մ <sup>2</sup>	14.70	5015	0	5015	73717
20	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ 250x200 L=4,5մ	մ <sup>2</sup>	4.05	5015	0	5015	20310
21	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 300x250 L=12.0մ	մ <sup>2</sup>	13.20	7812	0	7812	103124
22	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 450x250 L=24.0մ	մ <sup>2</sup>	33.60	7812	0	7812	262498
23	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x150 L=12.0մ	մ <sup>2</sup>	15.60	7147	0	7147	111499
24	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x200 L=8.0մ	մ <sup>2</sup>	11.20	7147	0	7147	80050
25	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 500x250 L=16.0մ	մ <sup>2</sup>	24.00	7147	0	7147	171536
26	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 600x250 L=10.0մ	մ <sup>2</sup>	17.00	7147	0	7147	121505
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 650x300 L=8.0մ	մ <sup>2</sup>	15.20	7147	0	7147	108640
28	Հովնոց խոհանոցային սալիկի վրա 2600x1200 1 հատ	մ <sup>2</sup>	12.00	7147	0	7147	85768
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ 800x250 L=12.0մ	մ <sup>2</sup>	25.20	7812	0	7812	196874

30	Օդատարների ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	46.00	908	0	908	41765
31	Անցքերի բացում միջնապատերում 200x200	տեղ	26.00	1436	0	1436	37331
32	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 400x300	հատ	2.00	15181	0	15181	30363
33	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 400x400	հատ	12.00	19869	0	19869	238427
34	Ցինկապատ թիթեղից հովանոց տանիքում 600x400	հատ	1.00	21431	0	21431	21431
35	Անցքերի բացում պատերում 150x150	տեղ	1.00	4086	0	4086	4086
36	Անցքերի բացում պատերում 200x150	տեղ	8.00	4086	0	4086	32686
37	Անցքերի բացում պատերում 200x200	տեղ	16.00	4086	0	4086	65371
38	Անցքերի բացում պատերում 200x250	տեղ	2.00	4086	0	4086	8171
39	Անցքերի բացում պատերում 250x250	տեղ	1.00	4086	0	4086	4086
40	Անցքերի բացում պատերում 300x250	տեղ	4.00	4086	0	4086	16343
41	Անցքերի բացում պատերում 800x500	տեղ	2.00	4086	0	4086	8171
42	Անցքերի բացում ծածկերում 600x400	տեղ	2.00	781	0	781	1562
43	Անցքերի բացում ծածկերում 800x500	տեղ	2.00	781	0	781	1562
44	Անցքերի բացում ծածկերում 400x300	տեղ	8.00	781	0	781	6250
45	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ3	0.30	286379	0	286379	87059
<b>19</b>	<b>Օդափոխության համակարգ՝ 4-րդ մասնաշենք, Սպորտ դահլիճ</b>						<b>1435617</b>
1	Հակաանձրևային ժայռուզներ PZ 50-30	հատ	1.00	21653	0	21653	21653
2	Ձգափական սերվո մատուցմամբ, KF-5 ներդիրով, LKFS 50-30	հատ	1.00	26552	0	26552	26552
3	Օդի գրպանային գոլիչ 500x300(հ) ՓՅՍ	հատ	2.00	10716	0	10716	21431
4	Ջրային կանալային օդատաքացուցիչ VO50-30/2R SUMX 40-4,0(3)	հատ	1.00	199671	0	199671	199671
5	Օդամուղի փափուկ ներդիր 500x300(հ)	հատ	2.00	79201	0	79201	158403
6	Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ P=150, n=1450 RP50-30/25- 4D N=1,004/3կվ/ժ	հատ	1.00	134279	0	134279	134279
7	Աղվակախաղցուցիչ ГП1-5 400x400/980	կ-տ	1.00	73131	0	73131	73131
8	Օդի ներածման ճաղավանդակ L=2160 500x300	հատ	1.00	12278	0	12278	12278
9	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-3 400x100	հատ	2.00	9153	0	9153	18306
10	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA-4 400x200	հատ	4.00	9934	0	9934	39738
11	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Փ300 Nէլ=0,3կվտ/ժ Լ-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	1.00	240148	0	240148	240148
12	Դեֆլեկտոր Փ500 L=600 CTD 210.00-02	հատ	3.00	48881	0	48881	146642
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 150x150 L=10.0մ	մ2	10.00	5015	0	5015	50148
14	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 400x200 L=24.0մ	մ2	28.80	5015	0	5015	144425
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ 400x250 L=5,0մ	մ2	6.50	5015	0	5015	32596
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,7մմ 500x300 L=10.0մ	մ2	16.00	7263	0	7263	116216
<b>20</b>	<b>Էլեկտրատեխնիկական մաս՝ դպրոց, դիզ.գեներատոր</b>						<b>69031414</b>
1	Երբմուտքային պահարան BPY1-13	լրակազմ	1.00	421334	0	421334	421334
2	Վահանակ /18-մոդուլ/ ներսարքվող	հատ	2.00	22434	0	22434	44869
3	Վահանակ /24-մոդուլ/ ներսարքվող	հատ	4.00	24651	0	24651	98606
4	Վահանակ /12-մոդուլ/ մակադիր	հատ	1.00	18528	0	18528	18528
5	Վահանակ /18-մոդուլ/ մակադիր	հատ	5.00	22434	0	22434	112172
6	Վահանակ /12-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	3.00	18528	0	18528	55585
7	Վահանակ /24-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	2.00	24651	0	24651	49303

8	Վահանակ /48-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	2.00	88059	0	88059	176118
9	Վահանակ /72-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	1.00	166183	0	166183	166183
10	Պահարան դռնակով 1200x650x250	հատ	2.00	166215	0	166215	332430
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	12.00	10336	0	10336	124028
12	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	37.00	10336	0	10336	382419
13	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	78.00	10336	0	10336	806181
14	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	10874	0	10874	43496
15	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	1.00	14073	0	14073	14073
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16Ա	հատ	2.00	14073	0	14073	28146
17	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	14073	0	14073	56292
18	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	17.00	15224	0	15224	258803
19	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	8.00	15224	0	15224	121790
20	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	11.00	15224	0	15224	167461
21	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	2.00	15224	0	15224	30447
22	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա	հատ	1.00	104412	0	104412	104412
23	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	3.00	115223	0	115223	345669
24	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 250Ա	հատ	2.00	233624	0	233624	467248
25	Անջատիչ-մաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	25042	0	25042	75126
26	Անջատիչ-մաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	18.00	40667	0	40667	732005
27	Անջատիչ-մաժանիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1.00	103167	0	103167	103167
28	Անջատիչ-մաժանիչ եռաբևեռ 250Ա	հատ	2.00	196905	0	196905	393811
29	2 ուղղության փոխարկիչ չեզոք դիրքով 100Ա	հատ	1.00	103167	0	103167	103167
30	12Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	8.00	32855	0	32855	262836
31	18Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	18.00	40667	0	40667	732005
32	22Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	1.00	48479	0	48479	48479
33	40Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	3.00	53167	0	53167	159501
34	Ջերմային ռելե 1,6-2,5Ա	հատ	1.00	21136	0	21136	21136
35	Դեկավարման կոճակ ` կանաչ, ներսարքվող	հատ	30.00	7876	0	7876	236274
36	Դեկավարման կոճակ ` կարմիր, ներսարքվող	հատ	30.00	7876	0	7876	236274
37	Լամպ ազդանշանային 220Վ , ներսարքվող	հատ	30.00	5617	0	5617	168496
38	start-stop դեկավարման կոմպլեկտ՝ մակադիր	հատ	1.00	13429	0	13429	13429
39	Փոխարկիչ փաթեթային 3 դիրքով 16Ա	հատ	1.00	8742	0	8742	8742
40	Ֆոռոռելե AZ-112	հատ	1.00	6398	0	6398	6398
41	Ժամանակի ռելե PCZ-525	հատ	1.00	7179	0	7179	7179
42	Ֆազերի հսկման ռելե РНПП-311	հատ	1.00	8742	0	8742	8742
43	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով din ձողի համար 220/12В	հատ	1.00	23321	0	23321	23321
44	Անկաղ խզիչ 12В	հատ	1.00	14157	0	14157	14157
45	LED լուսատու ունիվերսալ 1x30վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	132.00	40213	0	40213	5308116
46	LED լուսատու ունիվերսալ 1x40վտ 3400լմ 4100K 595x595x55	հատ	359.00	48025	0	48025	17241137
47	LED լուսատու մակադիր գծային 30W վրադիր 1200x115	հատ	189.00	20692	0	20692	3910871
48	LED լուսատու մակադիր գծային 30W վրադիր 1200x115 պաշտպանված ցանցով	հատ	35.00	21474	0	21474	751579
49	LED լուսատու առաստաղային կլոր Ф200 12W	հատ	78.00	13661	0	13661	1065576
50	LED լուսատու պատի 12W	հատ	4.00	15224	0	15224	60895
51	LED լուսատու պատի 12W IP65	հատ	6.00	19911	0	19911	119467
52	Տարահանման Լեդ լուսատու մարտկոցով 3ժ. Աշխատելու համար 1x4 W	հատ	24.00	17325	0	17325	415791
53	Լեդ լուսարձակ 150W	հատ	15.00	47561	0	47561	713414

54	Անջատիչ 1 սեղմակով ներսարքվող 6Ա	հատ	82.00	2365	0	2365	193918
55	Անջատիչ 2 սեղմակով ներսարքվող 6Ա	հատ	49.00	2829	0	2829	138639
56	Անջատիչ 1 սեղմակով մակադիր 10Ա	հատ	3.00	3611	0	3611	10832
57	Վարդակ հողանցումով ներսարքվող 6Ա	հատ	264.00	3199	0	3199	844504
58	Վարդակ հողանցումով հատակային տուփի համար	հատ	60.00	4455	0	4455	267313
59	Տուփ հատակային 229x269x75մմ 12 մողով՝ 4հատ վարդակ+4հատ համակարգային RJ45 տեղադրելու համար	հատ	11.00	7812	0	7812	85937
60	Վարդակ մակադիր 42Վ սեղանին տեղադրելու համար	հատ	26.00	3674	0	3674	95523
61	3 հատ 42Վ գծի համար լաբորատոր վահանակ KՅՓ-10	հատ	2.00	5236	0	5236	10473
62	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	385.00	380	0	380	146327
63	Ցուղավորման տուփ ներսարքվող	հատ	70.00	781	0	781	54687
64	Մեկ տեղ շրջանակ	հատ	209.00	285	0	285	59575
65	Երկ տեղ շրջանակ	հատ	74.00	560	0	560	41406
66	Եռ տեղ շրջանակ	հատ	8.00	781	0	781	6250
67	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	5000.00	591	0	591	2956050
68	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	5000.00	823	0	823	4117350
69	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 3x4,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	600.00	1151	0	1151	690456
70	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 3x6,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , կլոր տեսակի	մ	35.00	1584	0	1584	55426
71	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 4x2,5,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , կլոր տեսակի	մ	25.00	1014	0	1014	25338
72	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	10.00	834	0	834	8340
73	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	100.00	1214	0	1214	121409
74	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	30.00	1742	0	1742	52259
75	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x6,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	435.00	2481	0	2481	1079226
76	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x10,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	415.00	3980	0	3980	1651754
77	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 5x25,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	60.00	9829	0	9829	589735
78	0,66Կվ BBԴԻՐ-LS- 4x35,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	75.00	10990	0	10990	824267
79	Հսկիչ KBBԴԻՐ-LS- 4x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	55.00	1489	0	1489	81872
80	Հաղորդալար պղնձե ճկուն ՄՅ-3 մակնիշի 1x2,5մմ2 հատվածքով անցկացում	մ	600.00	391	0	391	234372
81	Հաղորդալար պղնձե ճկուն ՄՅ-3 մակնիշի 1x6մմ2 հատվածքով անցկացում	մ	70.00	602	0	602	42124
82	1 ԿՎ այլումինե մալուխ 4x120մմ2 հատվածքով ABBԴԻՐ-LS	մ	10.00	4899	0	4899	48986
83	2,5մմ կտրվածքի պղնձե հաղորդալարի եռատեղ սեղմակ	հատ	300.00	158	0	158	47508
84	Ծայրակալ պղնձե 4,5մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	100.00	317	0	317	31672
85	Ծայրակալ պղնձե 6մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	100.00	781	0	781	78124
86	Ծայրակալ պղնձե 10մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	100.00	1246	0	1246	124577

87	Ծայրակալ պղնձե 25մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	10.00	1562	0	1562	15625
88	Ծայրակալ պղնձե 35մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	32.00	2344	0	2344	75000
89	Ծայրակալ պլոմինե 120մմ կտրվածքի ջղի համար	հատ	16.00	1879	0	1879	30068
90	155x110x74մմ մակադիր պլաստիկ տուփ սեղմակաշարով	հատ	10.00	15625	0	15625	156249
91	Ճկախողովակ ծանր Փ25մմ	մ	50.00	549	0	549	27449
92	Ճկախողովակ մետաղյա Փ20մմ	մ	120.00	1288	0	1288	154560
93	Մալուխատար լարային 100x50մմ l=2,0մ 3 հատ	մ	6.00	3832	0	3832	22994
94	Մալուխատար լարային 200x50մմ l=2,0մ 158 հատ	մ	316.00	4804	0	4804	1517938
95	Մալուխատար լարային 300x50մմ l=2,0մ 42հատ	մ	84.00	6366	0	6366	534752
96	100x50մմ լարային մալուխատարի կախման համար թիթեղ	հատ	4.00	781	0	781	3125
97	200(300)x50մմ լարային մալուխատարի կախման համար 2,5մմ հաստ. Պրոֆիլ 1,0մ	հատ	85.00	1562	0	1562	132812
98	Մանեկ M8	հատ	2200.00	158	0	158	348392
99	Պարուրակավոր գամասեղ M8 1,0մ	հատ	540.00	232	0	232	125420
100	Բռնակ	հատ	540.00	232	0	232	125420
101	Խարսխային հեղույս M8	հատ	540.00	317	0	317	171029
102	Տանիքի ջրահեռացման համակարգի տաքացում Ջերմակարգավորիչ devireng 330 300Վտ	հատ	2.00	142947	0	142947	285893
103	Տաքացնող մալուխ 220վ 300Վտ DTCE-30 L=10մ	հատ	4.00	52153	0	52153	208613
104	Տաքացնող մալուխ 220վ 400Վտ DTCE-30 L=14մ	հատ	6.00	60937	0	60937	365623
105	Տաքացնող մալուխ 220վ 630Վտ DTCE-30 L=20մ	հատ	26.00	67493	0	67493	1754824
106	Տաքացնող մալուխ 220վ 830Վտ DTCE-30 L=27մ	հատ	11.00	73690	0	73690	810594
107	Տաքացնող մալուխ 220վ 1040Վտ DTCE-30 L=34մ	հատ	2.00	78483	0	78483	156967
108	Տաքացնող մալուխ 220վ 1250Վտ DTCE-30 L=40մ	հատ	1.00	99049	0	99049	99049
109	Տաքացնող մալուխ 220վ 1700Վտ DTCE-30 L=55մ	հատ	1.00	106714	0	106714	106714
110	Տաքացնող մալուխ 220վ 1860Վտ DTCE-30 L=63մ	հատ	1.00	94531	0	94531	94531
111	Տաքացնող մալուխ 220վ 2930Վտ DTCE-30 L=95մ	հատ	2.00	183265	0	183265	366531
112	Տաքացնող մալուխ 220վ 3290Վտ DTCE-30 L=110մ	հատ	1.00	206713	0	206713	206713
113	0,66Վվ BBԴԻԴ-LS- 3x4,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	120.00	1151	0	1151	138091
114	0,66Վվ BBԴԻԴ-LS- 5x6,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	300.00	2481	0	2481	744294
115	0,66Վվ BBԴԻԴ-LS- 5x10,0մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	20.00	3980	0	3980	79603
116	Ճկախողովակ ծանր Փ32մմ	մ	400.00	644	0	644	257600
117	180x140x86մմ մակադիր պլաստիկ տուփ սեղմակաշարով	հատ	47.00	18750	0	18750	881244
118	Գեներատոր դիզելային Գեներատոր դիզելային 37,5ԿՎԱ աղմկամեկուսիչ պատյանով	հատ	1.00	6830709	0	6830709	6830709
119	Արտանետիչ մետաղյա ճկախողովակ Փ75մմ	մ	6.00	3347	0	3347	20080
<b>21</b>	<b>Էլեկտրատեխնիկական մաս՝ կաթսայատուն</b>						<b>1202694</b>
1	Վահանակ /72-մոդուլ/ հավաքովի	հատ	1.00	166183	0	166183	166183
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1.00	10336	0	10336	10336
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	2.00	10336	0	10336	20671

4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	5.00	10336	0	10336	51678
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	1.00	14073	0	14073	14073
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	3.00	14073	0	14073	42219
7	2 ուղղության փոխարկիչ չեզոք դիրքով 63Ա	հատ	1.00	71917	0	71917	71917
8	12Ա նոմինալ հոսանքի եռաբևեռ թողարկիչ DIN ձողի համար	հատ	6.00	32855	0	32855	197127
9	Զերմային ռելե 1,6-2,5Ա	հատ	2.00	21136	0	21136	42272
10	Զերմային ռելե 4-6Ա	հատ	2.00	21917	0	21917	43834
11	Զերմային ռելե 5-8Ա	հատ	2.00	25042	0	25042	50084
12	Ղեկավարման կոճակ ` կանաչ, ներսարքվող	հատ	6.00	7876	0	7876	47255
13	Ղեկավարման կոճակ ` կարմիր, ներսարքվող	հատ	6.00	7876	0	7876	47255
14	Լամպ ազդանշանային 220Վ , ներսարքվող	հատ	6.00	5617	0	5617	33699
15	Ֆազերի հսկման ռելե РНПП-311	հատ	1.00	8742	0	8742	8742
16	LED լուսատու առաստաղային կլոր Ф200 20W	հատ	6.00	14442	0	14442	86655
17	Անջատիչ 2 սեղմակով մակադիր 10Ա	հատ	1.00	4392	0	4392	4392
18	Վարդակ հողանցումով մակադիր 6Ա	հատ	3.00	3199	0	3199	9597
19	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	4.00	380	0	380	1520
20	Յուղավորման տուփ մակադիր	հատ	3.00	781	0	781	2344
21	0,66ՎՎ BBΓH-LS- 3x1.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	50.00	591	0	591	29561
22	0,66ՎՎ BBΓH-LS- 3x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , տափակ տեսակի	մ	100.00	823	0	823	82347
23	0,66ՎՎ BBΓH-LS- 4x2,5,մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում , կլոր տեսակի	մ	70.00	1014	0	1014	70946
24	2,5մմ կտրվածքի պղնձե հաղորդալարի եռատեղ սեղմակ	հատ	10.00	158	0	158	1584
25	Մալուխատար լարային 100x50մմ I=2,0մ 6 հատ	մ	12.00	3832	0	3832	45988
26	100x50մմ լարային մալուխատարի կախման համար թիթեղ	հատ	8.00	781	0	781	6250
27	Մանեկ M8	հատ	50.00	158	0	158	7918
28	Պարուրակավոր գամասեղ M8 1,0մ	հատ	8.00	232	0	232	1858
29	Բռնակ	հատ	8.00	232	0	232	1858
30	Խարսխային հեղույս M8	հատ	8.00	317	0	317	2534
<b>22</b>	<b>Հողանցման աշխատանքներ</b>						<b>155594</b>
1	50x50x5մմ,L=2,5մ անլյունային պողպատի տեղադրում	հատ	6.00	7929	0	7929	47571
2	5x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	մ	50.00	1562	0	1562	78125
3	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման տեղադրման համար	մ3	6.00	3516	0	3516	21094
4	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	6.00	1467	0	1467	8805
<b>23</b>	<b>Ներքին ցածրավոլտ կոմունիկացիաներ</b>						<b>30252196</b>
1	Հրդեհի ազդանշանային համակարգ Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000-M	լրակազմ	1.00	113481	0	113481	113481
2	Ռելեային բլոկ C2000-СП	հատ	2.00	28885	0	28885	57770
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-20	հատ	1.00	302891	0	302891	302891
4	Շղթաների միջ.մոդուլ	հատ	6.00	11719	0	11719	70312
5	Անխափան սնուցման աղբյուր РИП-12	հատ	1.00	14844	0	14844	14844
6	Մարտկոց DTM1207	հատ	2.00	23437	0	23437	46875
7	Շարժման ազդասարք ФОТОН-9	հատ	4.00	17082	0	17082	68327
8	Տազնապի ազդասարք Маяк-12	հատ	2.00	18644	0	18644	37289
9	Զեռքի կրակմարիչ ОП-4	հատ	22.00	11381	0	11381	250378
10	Լուսաձայնային ազդարար АСТРА-10М	հատ	32.00	8478	0	8478	271282

11	Հրդեհային ծխային ազդասարք ИП-212-46	հատ	210.00	11719	0	11719	2460923
12	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք ИПР-513	հատ	39.00	8013	0	8013	312509
13	Մալուխ КПСЭ հր LS 2x0,5	մ	1900.00	412	0	412	782306
14	Մալուխ КПСЭ հր LS 2x0,75	մ	650.00	475	0	475	308802
15	Մալուխ КПСЭ հր LS 3x2x0,5	մ	330.00	549	0	549	181163
16	Լար ВВГ հր LS 3x1,5	մ	20.00	591	0	591	11824
17	ПВХ խողովակ $\Phi=25$ մմ	մ	500.00	454	0	454	226985
18	ПВХ խողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	2100.00	391	0	391	820302
19	Կաբել-անցուղի 40x30մմ L=3,0մ 8հատ	մ	24.00	1415	0	1415	33953
20	Անցքերի բացում պատերի մեջ $\Phi 40$	հատ	8.00	1911	0	1911	15287
21	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ DN32 L=0,5մ 8 հատ	մ	4.00	1710	0	1710	6841
22	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44	հատ	60.00	1066	0	1066	63978
23	Կաբել-անցուղի 12x12մմ L=3,0մ 200հատ	մ	600.00	929	0	929	557430
24	Կաբել-անցուղի 30x15մմ L=3,0մ 75հատ	մ	225.00	1003	0	1003	225664
25	Տեղեկատվական վահանակ EXIT-ԵԼԸ LED 5W	լրակազմ	63.00	37690	0	37690	2374457
26	Պահպանության ազդանշանային համակարգ Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL	հատ	1.00	24155	0	24155	24155
27	Պահուստային սնուցման աղբյուր 3A РИП-12	հատ	2.00	23480	0	23480	46959
28	Մարտկոց DTM1207	հատ	2.00	10177	0	10177	20355
29	Տվիչ բացման-փակման C2000-СМК	հատ	14.00	3653	0	3653	51140
30	Տվիչ շարժման և ապակու կոտրման C2000-ПМК-СТ	հատ	34.00	13049	0	13049	443663
31	Տվիչ շարժման և ապակու կոտրման C2000-ПМК-СТ	հատ	4.00	13049	0	13049	52196
32	Տվիչ շարժման Patrol 801	հատ	7.00	9132	0	9132	63925
33	Տվիչ բացման-փակման IO 102-4	հատ	1.00	2407	0	2407	2407
34	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR 513-3AM	հատ	2.00	16966	0	16966	33931
35	Մալուխ КСВВ հր LS 1*2*0.8-ի ձգումը տեղադրված ճկախողովակում	մ	1150.00	370	0	370	424937
36	Մալուխ КПСВВ հր LS4*0.5-ի ձգումը տեղադրված ճկախողովակում	մ	200.00	370	0	370	73902
37	Պլաստմասե այրիքավոր ճկախողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	2500.00	507	0	507	1266875
38	Չանգային ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում ժամային կայան 4С-2-065	լրակազմ	1.00	101023	0	101023	101023
39	ժամանակի ծրագրավորման ռելլե ПМК-2	հատ	1.00	36096	0	36096	36096
40	Էլեկտրոնային ժամացուց	լրակազմ	1.00	21020	0	21020	21020
41	Բարձր ձայնի շչակ M3M-1	հատ	8.00	9364	0	9364	74915
42	Տուփ բաշխիչ	հատ	8.00	1562	0	1562	12500
43	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, հատվածքը 3x1.5մմ2	մ	1100.00	623	0	623	685168
44	CLS 240 տեսակի մալուխ	մ	250.00	3410	0	3410	852508
45	Մալուխ UTP CAT 5e կարգի	մ	70.00	560	0	560	39168
46	Պատի բարձրախոս	հատ	8.00	93929	0	93929	751431
47	Ուժեղարար 180Վ	հատ	1.00	78272	0	78272	78272
48	Խոսափող անլար	հատ	1.00	62626	0	62626	62626
49	Կոնվեկտոր	հատ	1.00	70449	0	70449	70449
50	Ճարմանդ	հատ	3500.00	74	0	74	258650
51	Պլաստմասե այրիքավոր ճկախողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	1000.00	507	0	507	506750
52	ՄВПП 2x2.5մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	մ	800.00	507	0	507	405400
53	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	հատ	1.00	136612	0	136612	136612

54	Տեսահսկման համակարգ Տեսառեգիստրատոր 16 տեսախց. համար /400կադր,վրկ/ CTV -HD9216 AP Plus	կ-տ	3.00	143643	0	143643	430930
55	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման 12V, 0 Lux 1/2.7cmos, 2Mp CTV -HDD3620 AP Plus	կ-տ	27.00	31355	0	31355	846595
56	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման 12V, 0 Lux 1/2.7cmos, 2Mp CTV -HD9216 A SE	կ-տ	11.00	125411	0	125411	1379520
57	Մոնիտոր Monitor 24"	հատ	3.00	124693	0	124693	374079
58	4x0.22+1 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում CCTV	մ	1940.00	528	0	528	1024068
59	Կոշտ սկավառակ SATA (max-4TB)	հատ	3.00	140286	0	140286	420859
60	Անխափան սնուցման աղբյուր UPS 12/3	հատ	6.00	101319	0	101319	607914
61	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ $\Phi=16$ մմ	մ	1700.00	306	0	306	520472
62	Կաբել-անցուղի 32x12,5մմ L=3,0 2հատ	մ	6.00	2080	0	2080	12479
63	Կաբել-անցուղի 40x20մմ L=3,0 1հատ	մ	3.00	2544	0	2544	7633
64	Անցքերի բացում պատերում մինչև $\Phi 70$	տեղ	15.00	4086	0	4086	61286
65	Պողպատե խողովակ $\Phi=40$ մմ L=0,5մ 15հատ	մ	7.50	496	0	496	3722
66	Ջեռահաղորդակցման ցանցեր Մինի ավտոմատ հեռախոսակայանի տեղադրում	կ-տ	1.00	546988	0	546988	546988
67	Նեռակոմունիկացիոն պահարանի տեղադրում 22U	կ-տ	1.00	195691	0	195691	195691
68	Կոմուտացիոն ղեկավարման սարք switch 24 port	կ-տ	3.00	360080	0	360080	1080240
69	Կոմուտացիոն ղեկավարման սարք switch 16 port	կ-տ	1.00	328767	0	328767	328767
70	Կոմուտացիոն վահանակ Patch Panel 19", 1U, 24 port RJ-45	կ-տ	4.00	50095	0	50095	200379
71	Մալուխների կազմակերպիչ 19", 1U	հատ	4.00	5163	0	5163	20650
72	Էլեկտրական բաշխիչ վահանակ PDU 7 Socket	կ-տ	1.00	13302	0	13302	13302
73	Միացնող մալուխ Patch-cord Cat 5e, L=0.5մ, կամ համարժեքը	հատ	90.00	3442	0	3442	309753
74	Անխափան սնուցման աղբյուր UPS 1500	կ-տ	1.00	250484	0	250484	250484
75	Ջեռահաղորդակցման վարդակ Jack 1xRJ45	հատ	80.00	3917	0	3917	313342
76	Ջեռախոսային ապարատ	հատ	8.00	7823	0	7823	62584
77	UTP cat մալուխի անցկացում	մ	6800.00	370	0	370	2512668
78	Մալուխատար 100x50մմ	մ	348.00	1879	0	1879	653969
79	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	1440.00	507	0	507	729720
80	Կոնֆերենց սենյակների աուդիո համակարգի մալուխային ցանց HDMI մալուխ 10 մետր	հատ	21.00	11740	0	11740	246535
81	HDMI վարդակ	հատ	54.00	14506	0	14506	783314
82	Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակ $\Phi=20$ մմ	մ	200.00	507	0	507	101350
<b>24</b>	<b>Մարդատար վերելակի և վերհանի մոնտաժային աշխատանքներ</b>						<b>10977841</b>
1	Մարդատար վերելակի մոնտաժում 4 հարկ 4 կանգառ	կ-տ	1.00	7204218	0	7204218	7204218
2	Վերհան ( под`емник ) 1 կանգառ	հատ	1.00	3773624	0	3773624	3773624
<b>25</b>	<b>Կաթսայատան և տրանսֆորմատորային ենթակայանի շիանարարական աշխատանքներ</b>						<b>10456893</b>
1	Կաթսայատան ե/ աշխատանքներ Խճի նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	մ3	2.50	17979	0	17979	44948
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ B12.5 դասի բետոնով	մ3	1.90	48300	0	48300	91770
3	Ե/բետոնե ժապավենային հիմքեր B25 դասի բետոնով	մ3	9.50	74577	0	74577	708484
4	Ամրան $\Phi$ 16 A500C	տն	0.35	507788	0	507788	175187
5	Ամրան $\Phi$ 8 A240C	տն	0.29	494771	0	494771	141307
6	Ամրան $\Phi$ 12 A500C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.02	507788	0	507788	10359

7	Ամրան Փ 8 A240C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.01	494771	0	494771	5541
8	Գետնախարսխապատ B15 դասի բետոնով	մ3	10.50	73194	0	73194	768539
9	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ց/ավագե և հեղուկ ապակու խառնուրդով	մ2	20.00	2682	0	2682	53631
10	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	12.80	124471	0	124471	1593233
11	Ամրան Փ 20 A500C	տն	0.22	507788	0	507788	113745
12	Ամրան Փ 8 A240C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.10	494771	0	494771	49477
13	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	5.50	108582	0	108582	597204
14	Ամրան Փ 16 A500C	տն	0.33	507788	0	507788	165031
15	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.25	494771	0	494771	121219
16	Ե/բետոնե տակիքածածկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ3	7.00	90667	0	90667	634666
17	Ամրան Փ 12 A500C	տն	1.07	507788	0	507788	542318
18	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.07	494771	0	494771	35624
19	Ամրան Փ 20 A500C	տն	0.12	507788	0	507788	58903
20	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.03	494771	0	494771	14150
21	Ամրան Փ 12 A500C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.04	507788	0	507788	19499
22	Արտաքին պատերի իրականացում 40սմ հաստ-ն երկտակ պ/բոկե շարվածքով	մ3	30.24	35029	0	35029	1059287
23	Ամրան Փ 8 A240C լրացուցիչ ձողեր	տն	0.14	589597	0	589597	83487
24	Բարավորների իրականացում քարե շարվածքում B20 դասի բետոնով	մ3	0.50	106059	0	106059	53030
25	Անցքերի ցնում թեթև բետոնով B7.5 դասի բետոնով	մ3	16.00	42757	0	42757	684117
26	Ամրան Փ 12 A500C	տն	0.03	507788	0	507788	15031
27	Ամրան Փ 8 A240C	տն	0.03	494771	0	494771	15239
28	Արտաքին մետաղական դռան մոնտաժում խուլ ճաղաշար ներքևում Դ-1 1400*2700մմ 1հատ	տն	0.08	869156	0	869156	73429
29	Արտաքին մետաղական դռան մոնտաժում ճաղաշար ներքևում Դ-4 1800*2700մմ 2հատ	տն	0.22	869156	0	869156	188817
30	Ալյումինե մ/տակ ապակեպատումով պատուհանի տեղադրում 11200*1800մմ 1հատ	մ2	20.16	72909	0	72909	1469848
31	Մետաղական դռների և շերտափեղկի ներկապատում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ յուղաներկով	մ2	0.30	950	0	950	287
32	Պատուհանագոգեր պլաստիկ / ներքին/ լայնքը 250մմ	մ	1.30	3484	0	3484	4529
33	Պատուհանագոգերի իրականացում 25 սմ լայնությամբ բազալտե սալերից 40սմ հաստ-ն 27.8գծմ	մ2	1.30	20576	0	20576	26749
34	Հարթ տանիք Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում EPS կյուբից հմիջ-100սմ	մ2	52.60	1763	0	1763	92738
35	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 40սմ հաստությամբ Փ5մմ ցանցով, 150x150մմ բջիջով	մ3	52.60	3748	0	3748	197138
36	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում ըստ թեքության խարամից H=16.0սմ	մ3	8.40	10209	0	10209	85755
37	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ3	52.60	3220	0	3220	169371
38	Տանիքի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ3	52.60	2354	0	2354	123836
39	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ3	52.60	3220	0	3220	169371
26	<b>Կաթսայատան ջերմամատակարարում և սարքավորումներ</b>						<b>21113449</b>
1	Կաթսայատան սարքավորումներ Ջրատաքացուցիչ կաթսա N= 465/423կվտ հզորությամբ Q=400000.0/կկալ/ժ	հատ	2.00	4025934	0	4025934	8051868

2	ECOVLAM MAX GAS350 ՓՉՈՂ փչող գազային այրիչներով Q=57.0 մ3/ժ	հատ	2.00	432704	0	432704	865408
3	Ցանցի շրջապտույտի պոմպ BPH150 / 360 80T G=20.0,3/ժ H= 20.0 էլշարժ N+2.87կվտ n=2800պտ/ր	կ-տ	2.00	800882	0	800882	1601763
4	Ջրատաքացուցիչ կաթսա տաք ջրամատակարարման համար N=81/74 կվտ , փչող գազային այրիչով Q=63640.0կվ/ժ Q=8.3 մ3/ժ	կ-տ	1.00	1708667	0	1708667	1708667
5	Տաք ջրամատ-ն ցանցի շրջապտույտի պոմպ H=14.0 մ է.շարժ.Q=5.0-8մ/ժ BPH 150/340 65T N=1.2կվտ n=2800օճ/мин	կ-տ	2.00	765377	0	765377	1530754
6	Սառը ջրամատակարարման սնող պոմպ Q=1412.0 մ3/ ժ BPH 180/280 50T N=2.2կվտ n=2800օճ/мин H=15.0m	կ-տ	2.00	688456	0	688456	1376912
7	Ընդարձակման բաք V=200լ D=600մմ	հատ	1.00	223235	0	223235	223235
8	Կեղտազտիչ 200-300	հատ	1.00	574226	0	574226	574226
9	Բաշխիչ խողովակ D=150 L=0.8մ հատ 2	մ	1.60	16522	0	16522	26436
10	Ծխատար D=250	մ	5.00	36032	0	36032	180161
11	Ծխատար D=180	մ	3.00	19246	0	19246	57738
12	Ծխետույզ D+400 - 3գմ	տն	0.19	1196529	0	1196529	222554
13	Դեֆլեկտոր D=300	հատ	1.00	84902	0	84902	84902
14	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարք AMO - 25 - Y4	հատ	1.00	299629	0	299629	299629
15	Մոնտաժ լվացարանի փականով	հատ	1.00	31028	0	31028	31028
16	Պողպատե էլզոդվող խողովակների մոնտաժում Φ133*4	մ2	23.00	11476	0	11476	263945
17	Նույնը Φ89.4.5	մ	18.00	7897	0	7897	142144
18	Նույնը Φ57.*3.5	մ	44.00	4234	0	4234	186274
19	Պողպատե ջրագազատար խողովակ-ների մոնտաժում Φ 50	մ	9.00	6271	0	6271	56440
20	Նույնը Φ 40	մ	10.00	2766	0	2766	27660
21	Նույնը Φ 32	մ	5.00	2534	0	2534	12669
22	Նույնը Φ 25	մ	14.00	2143	0	2143	30004
23	Նույնը Φ 20	մ	6.00	1700	0	1700	10198
24	Նույնը Φ 15	մ	3.00	1584	0	1584	4751
25	Սողակ Φ 100	հատ	4.00	87172	0	87172	348689
26	Սողակ Φ 80	հատ	8.00	74609	0	74609	596871
27	Սողակ Φ50	հատ	15.00	48374	0	48374	725608
28	Փական Φ 40	հատ	7.00	9744	0	9744	68211
29	Նույնը Φ32	հատ	2.00	9206	0	9206	18412
30	Նույնը Φ25	հատ	2.00	8668	0	8668	17335
31	Նույնը Φ20	հատ	4.00	6862	0	6862	27449
32	Համակարգի փորձարկում մինչև Φ50մմ	մ	47.00	53	0	53	2481
33	Համակարգի փորձարկում մինչև Φ100մմ	մ	85.00	53	0	53	4486
34	Էլեկտրակոնտակտային մանոմետր	հատ	1.00	31567	0	31567	31567
35	Ավտոմատ օդի թողարկիչ Φ 15	հատ	4.00	9924	0	9924	39696
36	Հետադարձ փական Φ 80	հատ	2.00	21315	0	21315	42631
37	Հետադարձ փական Φ 50	հատ	2.00	15255	0	15255	30511
38	Հետադարձ փական Φ 40	հատ	2.00	11740	0	11740	23480
39	Թողարկիչ ծորակ Φ 25	հատ	3.00	5004	0	5004	15013
40	Թողարկիչ ծորակ Φ 20	հատ	2.00	3748	0	3748	7496
41	Մանոմետր	հատ	10.00	6303	0	6303	63028
42	Ջերմաչափ	հատ	6.00	3917	0	3917	23501
43	Խողովակների ներկում յուղաներկով	մ2	5.60	1753	0	1753	9814
44	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն փայլով	մ2	27.00	876	0	876	23659

45	Խողովակների մեկուսացում ֆուլգայապատ հանքային բամբակով	Մ3	1.55	28178	0	28178	43675
46	Խողովակների ամրացում	կգ	70.00	6250	0	6250	437497
47	Բետոնե հենարան սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից	Մ3	1.80	73785	0	73785	132814
48	Կոյուղու խողովակ պոլիմիլիթրիդից Ф50մմ	մ	5.00	2080	0	2080	10399
49	Նույնը Ф 100	մ	5.00	2534	0	2534	12669
50	Հոսակ	հատ	1.00	9238	0	9238	9238
51	Բեռնակիր ապահովիչ կափույր Ф 80	հատ	3.00	236538	0	236538	709613
52	Հրդեհային փական Ф50	հատ	1.00	68243	0	68243	68243
<b>27</b>	<b>Կաթսայատան զազամատակարարում</b>						<b>1127872</b>
1	Գազային սարքավորումների մոնտաժում կաթսայի վրա B=57.0 ա/ժամ N=465/423 կվ	կ-տ	2.00	31398	0	31398	62795
2	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում Ф159*4	մ	4.00	15382	0	15382	61528
3	Նույնը Ф76*3	մ	8.00	5089	0	5089	40709
4	Նույնը Ф57*3	մ	7.00	4001	0	4001	28009
5	Նույնը Ф25	մ	10.00	2365	0	2365	23649
6	Նույնը Ф20	մ	4.00	1932	0	1932	7728
7	Խողովակների ներկում 2 անգամ յուղաներկով	Մ3	6.00	2059	0	2059	12352
8	Համակարգի փորձարկում Ф100	մ	29.00	11919	0	11919	345659
9	Սողակ Ф65	հատ	1.00	63861	0	63861	63861
10	Փական Ф50մմ	հատ	4.00	11349	0	11349	45397
11	Նույնը Ф25մմ	հատ	3.00	8657	0	8657	25971
12	Նույնը Ф20մմ	հատ	3.00	6862	0	6862	20587
13	Հեղուկային ճնշաչափ	հատ	2.00	4540	0	4540	9079
14	Պատյան Ф100 0.6մ երկարության 1հատ	զմ	0.60	6577	0	6577	3946
15	Պայթուցիկ կափույր Ф250	հատ	2.00	115561	0	115561	231122
16	Ժայռուզային ցանց 1200*400	հատ	1.00	35293	0	35293	35293
17	Գազատարի ամրացման կեռիկներ պատին	հատ	3.00	465	0	465	1394
18	Միացում գործող գազատարին Ф76*3	տեղ	1.00	3389	0	3389	3389
19	Ազդանշանային սարք էլ. Մագնիսական կափույրով Ф65	կ-տ	1.00	105405	0	105405	105405
<b>28</b>	<b>Կաթսայատան լուսավորության ուժային մաս</b>						<b>3622897</b>
1	BBΓH-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	70.00	665	0	665	46558
2	BBΓH-LS -3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	20.00	940	0	940	18792
3	BBΓH-LS-3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	10.00	1415	0	1415	14147
4	BBΓH-LS- 5x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	մ	100.00	866	0	866	86570
5	Բաշխիչ տուփ IP20	հատ	1.00	538	0	538	538
6	Անջատիչ 2-տեղանի	հատ	1.00	1320	0	1320	1320
7	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE	հատ	3.00	4065	0	4065	12194
8	Խմբային վահանակ /48-մոդուլ/	հատ	1.00	48933	0	48933	48933
9	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A 400V 3P	հատ	3.00	15551	0	15551	46653
10	Ավտոմատ անջատիչ TX-160A 400V 3P	հատ	10.00	11391	0	11391	113914
11	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A 230V1P	հատ	10.00	5838	0	5838	58382
12	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A 230V1P	հատ	6.00	5764	0	5764	34586
13	Մագնիսական թողարկիչ 4HD 25A,230V	հատ	14.00	47835	0	47835	669696
14	Մալուխատար աստիճանածն. 50x50մմ L=3մ	մ	15.00	4529	0	4529	67937
15	Որմնալամպ IP66 10W	հատ	1.00	23047	0	23047	23047
16	Լուսատու LED 40W վրադիր 1200x150 պաշտպանված	հատ	115.00	20692	0	20692	2379631

29	123.765 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում						36084102
1	ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հաստատուն հոսանքի պղծե մալուխ UL 1000Վ DC 1x6մմ	մ	1600.00	929	0	929	1486480
2	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG9	հատ	8.00	190	0	190	1520
3	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG11	հատ	12.00	232	0	232	2787
4	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG19	հատ	17.00	338	0	338	5743
5	Լարերի անցման մեկուսիչ խցուկ PG21	հատ	5.00	412	0	412	2059
6	Դողային մեկուսիչ 4-տեղ	հատ	2.00	359	0	359	718
7	Հաղորդալար պղնձե ՓՅ 3 1x6 մմ2/ (կանաչ-դեղին)	մ	3.20	602	0	602	1926
8	Հաղորդալար պղնձե ՓՅ 3 1x4 մմ2/ (կանաչ-դեղին)	մ	25.92	486	0	486	12588
9	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե6-12 6մմ2	հատ	224.00	1985	0	1985	444591
10	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե1012 10մմ2	հատ	51.00	3273	0	3273	166912
11	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե3516 35մմ2	հատ	8.00	6398	0	6398	51182
12	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե2516 25մմ2	հատ	16.00	4381	0	4381	70101
13	Ծայրակալ ՀԱՅՈՒ Ե1612 16մմ2	հատ	22.00	3758	0	3758	82685
14	Հողանցման ծայրակալ ՏՄՊ 16-8-6	հատ	10.00	1362	0	1362	13619
15	Հողանցման ծայրակալ ՏՄՊ 10-6-5	հատ	7.00	1246	0	1246	8720
16	Ծայրակալ ՏՄՊ 50-10-11	հատ	12.00	1879	0	1879	22551
17	Ծայրակալ ՏՄՊ 35-10-9	հատ	12.00	1626	0	1626	19510
18	Ծայրակալ ՏՄՊ 25-10-8	հատ	19.00	1520	0	1520	28885
19	Ծայրակալ RV5.5-6	հատ	432.00	982	0	982	424151
20	Էլեկտրոդ E6013 3,25*350 մմ	տուփ	2.00	3336	0	3336	6672
21	Բիտումային Սիլիկոն սև. 100Ե	տուփ	20.00	2323	0	2323	46452
22	Պոլիմեր-բիտումային հակակոռոզոն մածիկ 2.3 կգ (կամ համարժեք)	տուփ	1.00	11138	0	11138	11138
23	Հակախիճ՝ ռետինե հիմքով HB BODY 950 (կամ համարժեք)	տուփ	1.00	6493	0	6493	6493
24	Շիկարական փրփուր 850 գ/ր 805	հատ	2.00	1858	0	1858	3716
25	Ուղղանկյուն տախտակ L=100մմ 25x30x100 մմ	հատ	372.00	465	0	465	172801
26	Չրոյական մեկուսացված դող հեղուսներով 6 տեղ	հատ	1.00	2470	0	2470	2470
27	Բնահողի քանդում 0.85x0.375x80	մ3	25.50	2481	0	2481	63265
28	Բնահողի ետլիցք 0.85x0.375x80	մ3	25.50	2481	0	2481	63265
29	Ուղղահայաց հողանցիչ (անկյունակ) 50x50x5 մմ	մ	15.00	2565	0	2565	38482
30	Շերտապողպատե ժապավեն. 40x4մմ	մ	88.00	1119	0	1119	98479
31	Մալուխ ԿՅՅԳ 5x1.5 մմ2	մ	1.00	971	0	971	971
32	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 4x16 մմ2	մ	72.00	6166	0	6166	443916
33	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 4x25 մմ2	մ	72.00	7770	0	7770	559456
34	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 4x35 մմ2	մ	149.00	10610	0	10610	1580912
35	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 4x50 մմ2	մ	7.00	14062	0	14062	98437
36	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 5x16 մմ2	մ	3.00	6799	0	6799	20397
37	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 5x25 մմ2	մ	3.00	9892	0	9892	29677
38	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 5x35 մմ2	մ	3.00	13450	0	13450	40350
39	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 1x25 մմ2	մ	81.00	1943	0	1943	157347
40	Մալուխ ԵԵԳԻ(Ա) 1x16 մմ2	մ	87.00	1372	0	1372	119403
41	Դին ձող G- type	մ	6.00	823	0	823	4941
42	Հողանցման դող G - type- 6x6մմ2+2x16մմ2	հատ	7.00	2703	0	2703	18919
43	Ճյուղավորման սեղմակ Y 734	հատ	12.00	2829	0	2829	33952
44	Մետաղական մալուխատար կախիչներով 100x50x5 tray	մ	103.00	2228	0	2228	229444
45	Մետաղական մալուխատար կախիչներով	մ	49.00	3136	0	3136	153641

	300x50x5 tray						
46	Էլեկտրաալյաստե մալուխատար 40x40	մ	12.00	391	0	391	4687
47	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Փ25	մ	82.00	1985	0	1985	162752
48	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Փ50	մ	12.00	4012	0	4012	48142
49	Էլեկտրական ճկուն մալուխատար այլումինե շերտով Փ32	մ	236.00	2935	0	2935	692648
50	Էլեկտրական ճկուն մալուխատարա լյումինե շերտով Փ16	մ	84.00	1689	0	1689	141891
51	Ալյումինե դետալ	մ	925.00	2418	0	2418	2236308
52	Ալյումինե դետալ N02	հատ	372.00	538	0	538	200296
53	Ալյումինե դետալ N03	հատ	236.00	465	0	465	109627
54	Ալյումինե դետալ միջանկյալ N04	հատ	422.00	190	0	190	80193
55	Ալյումինե դետալ եզրային N05	հատ	24.00	190	0	190	4561
56	Ալյումինե դետալ մանեկ N06	հատ	1190.00	74	0	74	87941
57	Ալյումինե դետալ մանեկ N07	հատ	372.00	274	0	274	102110
58	Ալյումինե դետալ N09	հատ	372.00	74	0	74	27491
59	Ճոպան Փ6	մ	378.00	190	0	190	71831
60	Ճոպանի ամրակ Փ6	հատ	89.00	190	0	190	16913
61	Կապրոնե կապիչ 150x5մմ	տուփ	6.00	1161	0	1161	6968
62	Ջեղյուս, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ M8x20	լրակազմ	1240.00	127	0	127	157096
63	Ջեղյուս, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ M8x50	լրակազմ	467.00	127	0	127	59164
64	Ջեղյուս, մանեկ, տափօղակ, զսպանակավոր տափօղակ M10x150	լրակազմ	372.00	338	0	338	125676
65	Ջեղյուս, մանեկ, տափօղակ, տափօղակ M3.5x15	լրակազմ	432.00	74	0	74	31925
66	Ջերմակեցվող խողովակ (ըստ ֆազերի գույների / 1մx3հատ/առ	մ	3.00	538	0	538	1615
67	Դյուբեյ, պտուտակ M8 L=80 մմ	լրակազմ	4.00	465	0	465	1858
68	ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ PV վահանակ 555 Վտ (Մոնոկրիստալ)/	հատ	216.00	88175	0	88175	19045822
69	Փոխակերպիչ 3ֆազ 30ԿՎտ	հատ	1.00	1154986	0	1154986	1154986
70	Փոխակերպիչ 3ֆազ 40ԿՎտ	հատ	1.00	1378528	0	1378528	1378528
71	Փոխակերպիչ 3ֆազ 50ԿՎտ	հատ	1.00	1552398	0	1552398	1552398
72	Մետաղական արկղ 800x1000x200/	հատ	3.00	74676	0	74676	224028
73	Մետաղական արկղ 600x800x155/	հատ	1.00	47740	0	47740	47740
74	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	հատ	48.00	805	0	805	38616
75	Ավտոմատ անջատիչ MCB 4P AC 100A 400VAC	հատ	3.00	14284	0	14284	42852
76	Ավտոմատ անջատիչ MCB 4P AC 63A 400VAC	հատ	2.00	13915	0	13915	27831
77	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800V DC 2P 25A	հատ	12.00	16786	0	16786	201435
78	Ավտոմատ անջատիչ MCB 1000V DC 4P 25A	հատ	4.00	20186	0	20186	80743
79	Ավտոմատ անջատիչ և վարդակ MCB 1P 16A 220V AC	հատ	3.00	16786	0	16786	50359
80	Ապահովիչ և պատյան F&H 20A DC 1P	հատ	32.00	6472	0	6472	207104
81	Ավտոմատ անջատիչ BA333-150A	հատ	1.00	22434	0	22434	22434
82	Ավտոմատ անջատիչ BA333-100A	հատ	1.00	12996	0	12996	12996
83	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 800V DC 2P	հատ	12.00	14601	0	14601	175207
84	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000V DC 3P	հատ	4.00	16765	0	16765	67058
85	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 420V AC 4P	հատ	5.00	9838	0	9838	49190
86	Հրդեհաշիջման աերոզոլային գեներատոր/ /Фумарола FR 5 կամ համարժեք/	հատ	4.00	120340	0	120340	481359
30	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>						<b>307383502</b>

1	Հողային աշխատանքներ Լիցքային 24բ գրունտի (հողաբուսական վերին շերտի) կտրում բուլդոզերով Խմիչ=20սմ, պահեստավորում տարածքում (կանաչապատման համար) տեղափոխելով 50մ	Մ3	801.00	725	0	725	580610
2	Լիցքային 24բ գրունտի (հողաբուսական վերին շերտի) կտրում բուլդոզերով Խմիչ=80սմ, տեղափոխելով 10մ կուտակում	Մ3	3204.00	174	0	174	558401
3	Բարձրում եքսկավատորով 0,65մ3 2.տ. ա/հնքնաթափի վրա	Մ3	3204.00	412	0	412	1320787
4	Տեղափոխում 5կմ	տ	5447.00	1980	0	1980	10787689
5	Փոսորակի փորում III կարգի կավային 8դ, 8ե գրունտում եքսկավատորով 0,65մ3 2.տ, բարձելով ա/հնքնաթափի վրա	Մ3	5707.30	648	0	648	3698634
6	Տեղափոխում 16կմ	տ	10273.00	4159	0	4159	42725546
7	Փոսորակի փորում III կարգի կավային 8դ, 8ե գրունտում եքսկավատորով 0,65մ3 2.տ, կողիցք, պահեստավորմամբ (կառույցի հետիցքի համար)	Մ3	590.70	884	0	884	522105
8	Տարածքում համահարթեցումից և փոսորակի հանույթից առաջացած (60%) կավային, կոպճային պարունակությամբ և բերովի (40%) կոպճավազային խառնուրդի պատրաստում (2254,2+1502,8) ձեռքով	Մ3	3757.00	1674	0	1674	6288482
9	Բերված կոպճավազի արժեքը	Մ3	1502.80	7607	0	7607	11431793
10	Խառնուրդի հետիցք մեխանիզմով հատակների տակ, տոփանմամբ և ջրմամբ	Մ3	2511.00	1685	0	1685	4229966
11	Խառնուրդի հետիցք բուլդոզերով հիմքերի կողային հատվածներ մինչև սավաճքի նիշը, տոփանմամբ և ջրմամբ	Մ3	1246.00	1074	0	1074	1338211
12	Հիմքեր (մասնաշենք N1) Խճով տոփանած բնահող H=10սմ	Մ2	668.80	770	0	770	514908
13	Խամբարաբետոնե հիմք-նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	78.00	45138	0	45138	3520763
14	Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից H=10սմ	Մ3	62.10	44363	0	44363	2754929
15	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմքի սալ B25 դասի բետոնից H=30սմ	Մ3	150.20	66942	0	66942	10054730
16	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.47	434238	0	434238	203658
17	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	15.75	423451	0	423451	6670201
18	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	1.02	423451	0	423451	433190
19	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Մ3	125.60	93275	0	93275	11715303
20	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	3.55	434238	0	434238	1541978
21	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.62	423451	0	423451	262116
22	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	0.37	423451	0	423451	154983
23	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	6.29	423451	0	423451	2664354
24	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	0.88	423451	0	423451	371790
25	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	222.00	1255	0	1255	278683
26	Հիմքեր (մասնաշենք N2) Խճով տոփանած բնահող H=10սմ	Մ2	1095.00	770	0	770	843039
27	Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից H=10սմ	Մ3	109.50	44363	0	44363	4857725
28	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմքի սալ B25 դասի բետոնից H=30սմ	Մ3	235.90	66942	0	66942	15791683
29	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.47	434238	0	434238	203658
30	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	3.30	423451	0	423451	1395695
31	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	25.79	423451	0	423451	10922072
32	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Մ3	236.60	93275	0	93275	22068795
33	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	6.50	434238	0	434238	2820808
34	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.79	423451	0	423451	335373
35	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	5.98	423451	0	423451	2533931

36	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	4.84	423451	0	423451	2049503
37	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	2.88	423451	0	423451	1219962
38	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	0.57	423451	0	423451	241367
39	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	252.00	1255	0	1255	316343
40	Հիմքեր (մասնաշենք N3) հսճով տողիանած բնահող H=10սմ	Մ2	691.00	770	0	770	532000
41	Նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	69.10	44363	0	44363	3065468
42	Միաձույլ ե/բետոնե հիմքի սալ B25 դասի բետոնից H=30սմ	Մ3	156.40	66942	0	66942	10469772
43	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.31	434238	0	434238	135916
44	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	2.89	423451	0	423451	1224620
45	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	17.61	423451	0	423451	7456973
46	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Մ3	128.00	93275	0	93275	11939162
47	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	3.56	434238	0	434238	1546755
48	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.61	423451	0	423451	256188
49	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.93	423451	0	423451	392963
50	Ամրան A500C դասի (Փ25)	տ	4.46	423451	0	423451	1887745
51	Ամրան A500C դասի (Փ28)	տ	4.72	423451	0	423451	1996995
52	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	216.00	1255	0	1255	271151
53	Հիմքեր (մասնաշենք N4) համաքարաբետոնե հիմք-նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	116.20	45138	0	45138	5245034
54	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծաններ B25 դասի բետոնից	Մ3	100.60	93275	0	93275	9383435
55	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	2.63	434238	0	434238	1142914
56	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	0.75	423451	0	423451	316318
57	Ամրան A500C դասի (Փ18)	տ	0.40	423451	0	423451	168110
58	Ամրան A500C դասի (Փ20)	տ	3.67	423451	0	423451	1553218
59	Ամրան A500C դասի (Փ22)	տ	0.74	423451	0	423451	314624
60	Արտաքին պատերի և հիմքերի և ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	170.00	1255	0	1255	213406
61	Վերելակի հորան Վերելակի հորանի միաձույլ ե/բ պատեր d=200մմ B25 դասի բետոնից	Մ3	17.90	114978	0	114978	2058100
62	Ամրան A240 դասի (Փ8)	տ	0.03	434238	0	434238	14330
63	Ամրան A500C դասի (Փ14)	տ	2.95	423451	0	423451	1249181
64	Վերելակի հորանի միաձույլ ե/բ ծածկի սալ d=200մմ B25 դասի բետոնից	Մ3	0.83	83365	0	83365	69193
65	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.00	434238	0	434238	651
66	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.09	423451	0	423451	37687
67	1-ին մասնաշենքի 20սմ հաստ, միջնորմների տակի հիմք հսճի նախաշերտ միջնորմների հիմքերի տակ	Մ3	1.87	9833	0	9833	18389
68	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր միջնորմների տակ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	4.22	56464	0	56464	238277
69	Ամրան A240 դասի (Փ6)	տ	0.04	434238	0	434238	17283
70	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.16	423451	0	423451	67159
71	Ներքին ե/բ աստիճավանդակներ Ա-1, Ա-2 Միաձույլ ե/բ սանդղաթռչիչներ և սանդղահարթակներ B25 դասի բետոնից	Մ3	5.55	107143	0	107143	594642
72	Ամրան Ac240 դասի (Փ6)	տ	0.06	434437	0	434437	23894
73	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.16	448379	0	448379	73086
74	Ամրան A500C դասի (Փ16)	տ	0.64	423645	0	423645	269184
75	Աստիճաններ համաքարաբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից	Մ3	8.90	45155	0	45155	401880

76	Հատակներ-3,3մ նիշում Հատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ6Acl դասի մրանից (150x150)մմ (1մ2- 2,475կգ) ( 1628,5քմ)	տ	4.03	482538	0	482538	1944627
77	Ջրամեկուսացում քուլքային բիտումով	Վ2	1628.50	2326	0	2326	3787346
78	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախով H=40մմ	Վ2	1628.50	2017	0	2017	3284056
79	Հատակների երեսպատում մամլագրանիտե սալերով H=10մմ, սոսնձով	Վ2	1471.70	10977	0	10977	16154141
80	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալերով H=10մմ, սոսնձով	Վ2	33.60	9006	0	9006	302591
81	Շրիշակներ մամլագրանիտե սալերով H=10 մմ,	Վ2	155.00	12584	0	12584	1950575
82	Ռետինե ձայնակլանիչ, հակաանդրադարձիչ ծածկույթ H=20 մմ, (ռետինե փաթթոցային ծածկույթ միատար, ռետինե փշրունքով, պոլիբուրետանային հիմքով )	Վ2	123.20	26188	0	26188	3226336
83	Հատակներ 0,00 նիշում (մասնաշենք N1 և N4) Տոփանած բնահող	Վ2	197.00	1098	0	1098	216308
84	Խճի շերտ H=120մմ (197 քմ)	Վ3	23.60	17004	0	17004	401299
85	Նախաշերտ հատակի H=120մմ B15 դասի բետոնից (472,5մ2)	Վ3	56.70	48584	0	48584	2754699
86	Հատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ6Acl դասի մրանից (150x150)մմ (1մ2- 2,475կգ)	տ	1.17	482538	0	482538	564569
87	Նախաշերտ հատակի H=150մմ B15 դասի բետոնից (435,9մ2)	Վ3	65.40	48584	0	48584	3177378
88	Հատակի ամրանավորում ամրանացանցով Փ10A500C դասի ամրանից (150x150)մմ (1մ2- 13,2կգ)	տ	5.75	496687	0	496687	2855948
89	Ջրամեկուսացում քուլքային բիտումով	Վ2	33.60	2326	0	2326	78142
90	Կիսանկուղային հարկ (-3,3մ նիշ) հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտավազե շաղախով հիդրոֆոբ հավելանյութով	Վ2	211.70	3057	0	3057	647202
91	Շեփերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	Վ2	13.34	5314	0	5314	70884
92	Առաստաղների բարելավված սվաղ գիպտոնիտով 1622,74-1586,2	Վ2	36.50	4943	0	4943	180403
93	Կախովի առաստաղ (PVC), մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	Վ2	33.60	8526	0	8526	286483
94	Պատուհաններ Այլումինե, 5 խցիկ, ջերմային կամրջակով, անթափանց ապակիով, պատուհաններ, ներառյալ սարքերը (սան. հանգույցներ), բացվող (6 հատ)	Վ2	2.34	119976	0	119976	280744
95	Այլումինե, 5 խցիկ, ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով, պատուհաններ, ներառյալ սարքերը <sup>a</sup> բացվող մաս	Վ2	7.20	112151	0	112151	807490
96	Նույնը, չբացվող մաս	Վ2	3.96	60901	0	60901	241167
97	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում	Վ2	11.87	4422	0	4422	52486
98	350մմ լայնությամբ 30մմ հաստիկ պլաստիկ պատուհանագոգերի արժեքը	մ	33.90	3352	0	3352	113616
99	Ղռներ (-3,3մ նիշ) Այլումինե հատվածից հիմնակմախքով, անթափանց ապակեփաթեթով, ներքին ղռներ, ներառյալ սարքերը (3 հատ)	Վ2	5.46	91286	0	91286	498422
100	Սանհանգույցների լամինացված ղռներ (4 հատ), ներառյալ սարքերը	Վ2	5.60	65204	0	65204	365144
101	Մուտքերի աստիճաններ, թեքահարթակներ և նկուղ իջնող աստիճանների կողապատեր Քարայից աստիճանների և թեքուղիների տակ, տոփանմամբ	Վ3	123.30	9702	0	9702	1196259
102	Բետոնե ամրանավորված հարթակներ H=150մմ B15 դասի բետոնից (165մ2)	Վ3	24.75	51758	0	51758	1281010
103	Ամրանացանց Փ6Acl դասի ամրանից (150x150)մմ (1մ2-2,475կգ)	տ	0.41	456420	0	456420	186219

104	հարթակների կողապատերի և նկուղ իջնող կողապատերի B15 դասի բետոնից	Մ3	66.00	59246	0	59246	3910241
105	ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	170.00	1255	0	1255	213406
106	Բազրիքներ պողպատե խողովակներից 40x40x3, 40x20x3, 20x20x3մմ ներառյալ ամրացման տարրերը	մ	69.70	7811	0	7811	544446
107	Պողպատե բազրիքների երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.70	28081	0	28081	19656
108	Կաթասայատան հիմք համաքարաբետոնե հիմք-նախաշերտ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	20.40	45138	0	45138	920815
<b>31</b>	<b>Հակահրդեհային պոմպակայան, ջրամբար</b>						<b>20408005</b>
1	Սուզապոմպի հոր միաձուլվ ե/բետոնից B20 դասի H=0,7մ պատեր d=150մմ 0,32մ3 հատակ d=150մմ 0,12մ3	Մ3	0.44	132120	0	132120	58133
2	Grundfos Unilift CC7-A1, Q=1,4լ/վ, H=4մ, N=0,38կվտ n=2785պտ/րոպ. դրենաժային սուզա	կ-տ	1.00	210335	0	210335	210335
3	Grundfos MDG 09.3.2 Q=0,9:-4,5լ/վկ., H=12մ, N=1,4կվտ n=2750 պտ/րոպ. (2 պոմպից Փ50) կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք	կ-տ	1.00	8371846	0	8371846	8371846
4	Grundfos CR 15-03 A-A-A-E HQQE 3x400D, 50hz, Q=5լ/վ, H=30մ, N=3 կվտ, n=2950 պտ/րոպե. ուղղահայաց Փ50 մուտքի և ելքի տրամագծով կենտրոնախույս պոմպ (հակահրդեհային կարիքների)	հատ	2.00	1418789	0	1418789	2837578
5	Control ABB դեկավարման վահանակ 2x3 կվտ էլ. պաշտպանությամբ (հակահրդեհային համակարգ)	հատ	1.00	48067	0	48067	48067
6	Grundfos CMBE -3-30 I-U-C-C-D-A 1x220/240V, 50/60hz, Q=3մ3/ժ; H=20մ, N=1,1 կվտ, n=360:-4000 պտ/րոպե (մեմբրանային բացով, 2լ հաճախականության կարգավորիչով, Փ25 մուտքի և ելքի տրամագծով) կենտրոնախույս պոմպ (հսկելու, տնտեսական կարիքների)	հատ	1.00	903254	0	903254	903254
7	Ռեզոնվուար (բացի) մոնտաժում (46մ3)	տ	8.05	137096	0	137096	1103073
8	բացի արժեքը, պատրաստմամբ <sup>a</sup> d=12մմ <sup>a</sup> պողպատաթերթ <sup>a</sup> 2,71տ -d=10մմ <sup>a</sup> պողպատաթերթ <sup>a</sup> 2,45տ -d=8մմ <sup>a</sup> պողպատաթերթ <sup>a</sup> 2,348տ -N10 երկտավր. 0,254տ. -N8 շվեյեր 0,097տ. -80x80x6մմ անկյունակ -0,036տ. -60x60x3մմ խողովակ -0,0115տ. -60x40x3մմ անկյունակ -0,06տ. -50x50x3մմ անկյունակ -0,019տ. - ամրան Փ20 A240 (ձգիչներ)-0,06տ	տ	8.05	836770	0	836770	6732648
9	Հենարաններ N22 շվեյերից (11,2գծմ)	տ	0.24	608818	0	608818	143072
<b>32</b>	<b>Տրասֆորմատորային ենթակայանի սարքավորումներ</b>						<b>8775949</b>
1	Տրանսֆորմատոր յուղային 10/0,4կվ լարման 400ԿՎՏ հզորության (TMF-250)	հատ	1.00	2645996	0	2645996	2645996
2	KCO 393-03 (BHA-10/630-203) 10ԿՎ բջիջ գծային	հատ	2.00	322250	0	322250	644501
3	KCO 393-04 (BHA-10/630-20ո3) 10ԿՎ բջիջ գծային, ապահովիչներով	հատ	1.00	610967	0	610967	610967
4	Նույնը, կողային	հատ	1.00	379994	0	379994	379994
5	ՈՒՄՏ 102-10-20-20Յ3, 10կվ ապահովիչ	հատ	3.00	28466	0	28466	85398
6	ԱՉՕ 70-1-42 1 կվ պանել ներանցումային, 600Ա ավտոմատ անջատիչով	հատ	1.00	1536065	0	1536065	1536065
7	ԱՉՕ 70-1-06-(6x160Ա) ավտոմատ անջատիչներով գծային պանել	հատ	1.00	843146	0	843146	843146
8	ԱՉՕ 70-1-08- (4x250Ա) ավտոմատ անջատիչներով գծային պանել	հատ	1.00	716110	0	716110	716110
9	ԱՉՕ 70-1-95- կողային պանել	հատ	2.00	52063	0	52063	104125
10	Շվեյեր պերֆորացված K240Յ2-60x32x2,5մմ-0,8մ (1,7կգ)-1 հատ	հատ	1.00	5856	0	5856	5856
11	ՈՕ-1/2,5 մեկուսիչ հենարանային	հատ	15.00	2763	0	2763	41445

12	AD31T-50x5մմ հաղորդածող այլումինե (39կգ)	մ	30.00	3344	0	3344	100312
13	K1151Y3, 600մմ կանգնակ մալուխային -1,04կգ	հատ	15.00	5111	0	5111	76667
14	K1160Y3, 175մմ նիստ մալուխային -0,23կգ	հատ	18.00	950	0	950	17105
15	K1161Y3, 264մմ նիստ մալուխային -0,31կգ	հատ	4.00	1255	0	1255	5018
16	AAՍԼԲ-3x35մմ2 ուժային մալուխ 10կվ	մ	8.00	4316	0	4316	34526
17	10կվ մալուխի ծայրային կցորդիչ 3ՓԿՏՆ-1-35/50	հատ	2.00	24272	0	24272	48543
18	40x4մմ պողպատ շերտավոր (հողանցում)	մ	60.00	1175	0	1175	70499
19	Ջողանցման էլեկտրողներ 50x50x5մմ պողպատ անկյունակից L=2,5մ	հատ	12.00	5802	0	5802	69620
20	LED լուսատու գծային մակադիր առաստաղային 18վտ	հատ	6.00	11673	0	11673	70039
21	Անջատիչ մեկստեղանավոր բաց հաղորդագծի, 6Ա	հատ	2.00	2489	0	2489	4978
22	Վարդակ հողանցիչով բաց հաղորդագծից, 6Ա	հատ	2.00	2946	0	2946	5891
23	Տուփ ճյուղավորիչ բաց հաղորդագծի	հատ	2.00	1309	0	1309	2617
24	2 մողուլի վահանակ	հատ	1.00	4924	0	4924	4924
25	6 մողուլի վահանակ	հատ	1.00	15072	0	15072	15072
26	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16	հատ	4.00	4200	0	4200	16799
27	Նույնը, C32	հատ	1.00	5228	0	5228	5228
28	BBԴր -LS-3x1,5մմ2 պղնձե մալուխ	մ	50.00	2081	0	2081	104039
29	Ջողորդալար պղնձե, ճկուն MF-70մմ2	մ	1.00	12904	0	12904	12904
30	300/5 Ա հոսանքի տրանսֆորմատ.	հատ	3.00	12805	0	12805	38415
31	Չաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային 5Ա	հատ	1.00	77605	0	77605	77605
32	KBBԴ 10x1մմ2 ստուգիչ մալուխ	մ	10.00	2981	0	2981	29808
33	Տակդիր մեկուսիչ ռետինե 750x750x6 մմ	հատ	2.00	8520	0	8520	17040
34	Փայտե փական 2,4մ (պատրաստում)	հատ	1.00	18257	0	18257	18257
35	Կրակմարիչ ածխաթթվային OY-5	հատ	2.00	106498	0	106498	212996
36	Նախագգուշացնող պաստառ (плакат)	հատ	4.00	4564	0	4564	18257
37	1000x500x5մմ ակոսավոր թիթեղ (4հատ) (2հատ)	կգ	78.50	1000	0	1000	78491
38	Նիտրոեմալ (4գույնի <sup>8</sup> յուրաքանչյուրը 0,5կգ)	կգ	2.00	3347	0	3347	6694
<b>33</b>	<b>Արտաքին ջրամատակարարման ցանց</b>						<b>2874414</b>
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	145.00	921	0	921	133506
2	Նույնը, ձեռքով	մ3	15.00	5904	0	5904	88559
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	8.40	9403	0	9403	78982
4	Պլիեթիլենային ճնշումային խողովակների մոնտաժում խրամուղում Փ63x3,8մմ	մ	120.00	1349	0	1349	161845
5	Ջրղեղային հիդրանտի տեղադրում հենակալով dy100	հատ	1.00	109895	0	109895	109895
6	Փական-վենտիլ dy50	հատ	3.00	17856	0	17856	53568
7	Ջրաչափ dy40	հատ	1.00	41909	0	41909	41909
8	Չտիչ dy 40 (ցանցավոր)	հատ	1.00	17555	0	17555	17555
9	Պլիեթիլենային ձևավոր մասեր (եռաբաշխիչ, անցում, արմունկ) Փ63	հատ	5.00	5226	0	5226	26132
10	Ջրմուղի հորեր հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից D=1,5մ; H=1,4մ (2 հատ) և D=1,0մ H=1,4մ (1հ)	մ3	4.96	219385	0	219385	1088149
11	Բարձիկներ հիդրանտի հենակալի և փականի տակ 200x300x200մմ (3 հատ) B10 դասի բետոնից	մ3	0.04	58158	0	58158	2094
12	Թուջե մտոց կափարիչով Փ700մմ ("T" տիպի)	հատ	3.00	152140	0	152140	456420
13	դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	100.00	532	0	532	53249
14	Խամուղային միացում գործող ցանցին Փ63x100	տեղ	1.00	3842	0	3842	3842
15	Ցանցի փորձարկում, լվացում, ախտահանում	մ	120.00	101	0	101	12088

16	Պոլիէթիլենային խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագից	Մ3	20.00	9403	0	9403	188054
17	Խրամուղու հետլիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	Մ3	110.00	491	0	491	53965
18	Նույնը, ձեռքով	Մ3	17.00	1710	0	1710	29075
19	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	33.00	863	0	863	28484
20	Տեղափոխում 16 կմ	տ	59.40	4159	0	4159	247045
<b>34</b>	<b>Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց</b>						<b>14949853</b>
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում 24բ III կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողլիցք	Մ3	301.00	710	0	710	213588
2	Մաքրման կայանի փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտում	Մ3	72.00	710	0	710	51091
3	Նույնը, ձեռքով	Մ3	30.00	3348	0	3348	100428
4	Ավագի նախապատրաստական շերտ	Մ3	16.00	9403	0	9403	150443
5	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակներ Փ160 (SN-4)	մ	219.00	5846	0	5846	1280369
6	Կոյուղու դիտահորեր հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից (հատակ, պատեր, ծածկ) D=1000մմ Hմիջ=1,6մ	Մ3	11.50	208887	0	208887	2402204
7	Դիտահորերի առկակ B15 դասի բետոնից	Մ3	4.68	50275	0	50275	235285
8	Հորերի մետաղական էլեմենտներ	տ	0.60	684630	0	684630	410778
9	Թուշե մտոց	հատ	14.00	152140	0	152140	2129959
10	Ցանցի փորձարկում	մ	219.00	84	0	84	18394
11	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագից	Մ3	57.00	9403	0	9403	535952
12	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտով	մ2	14.00	1690	0	1690	23659
13	Խրամուղիների և փոսորակի հետլիցք կողայիցքի գրունտով բուլդոզերով տոփանմամբ	Մ3	250.00	407	0	407	101634
14	Նույնը, ձեռքով	Մ3	32.00	1400	0	1400	44797
15	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	121.00	674	0	674	81547
16	Տեղափոխում 16 կմ	տ	205.60	4159	0	4159	855093
17	Մաքրման կայանի ե/բետոնե հատակի սալ 5,35x2,35x0,15 (H)մ B25 W6 F150 դասի բետոնից	Մ3	1.89	91570	0	91570	173067
18	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.11	423451	0	423451	45309
19	Մաքրման կայանի կողային հատվածների լիցքի մանր ֆրակցիայի խճով	Մ3	11.70	10574	0	10574	123718
20	Ավագային շերտ մաքրման կայանի վրա H=15սմ	Մ3	2.10	9403	0	9403	19746
21	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի մոնտաժում 15մ3/օր (FBR-15)	կ-տ	1.00	5896619	0	5896619	5896619
22	Բնահողի փորում III կարգի բնահողում	Մ3	1.80	3348	0	3348	6026
23	Ավազակոպճային նախաշերտ հիմքի տակ	Մ3	0.30	11218	0	11218	3365
24	Հետլիցք ձեռքով	Մ3	0.50	1400	0	1400	700
25	Ավելորդ հորի փռում տեղում	Մ3	1.20	1552	0	1552	1862
26	Հիմքեր B12,5 դասի բետոնից 40x40x50 սմ (3հատ) կանգնակն. տակ	Մ3	0.24	60901	0	60901	14616
27	Մետաղական ցանկապատ ցանկապատի (5,1 գծմ) մոնտաժում (խողովակ 50x50x3 մմ <sup>3</sup> 25կգ, թ/պողպատ d=4մմ-0,924կգ, ցանց "ռաբիցա"-8,5մմ2 (8,9կգ))	տ	0.04	845879	0	845879	29606
<b>35</b>	<b>Կոյուղաջրերի կուտակիչ հոր (4x3,9x3,4 (H)մ)</b>						<b>4010069</b>
1	Փոսորակի փորում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	81.00	828	0	828	67102
2	Տեղափոխում 16 կմ	տ	154.00	4159	0	4159	640488
3	Փոսորակի փորում էքսկավատորով IV կարգի գրունտում, կողլիցք	Մ3	99.00	671	0	671	66419
4	Նախաշերտ հորի տակ բազալտե խճից	Մ3	2.00	2835	0	2835	5670

	H=10սմ						
5	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնից H=10սմ	Մ3	2.00	44114	0	44114	88227
6	Միաձուլվել է/բ հիմնային սալ B15 դասի բետոնից H=20սմ	Մ3	3.65	76990	0	76990	281014
7	Ամրան Acl դասի (Ф8)	տ	0.03	434238	0	434238	14764
8	Ամրան A500C դասի (Ф10)	տ	0.23	448174	0	448174	101735
9	Միաձուլվել է/բ պատեր 450մմ հաստ. B15 դասի բետոնից	Մ3	20.00	76990	0	76990	1539803
10	Ամրան Acl դասի (Ф8)	տ	0.04	434238	0	434238	17370
11	Ամրան A500C դասի (Ф12)	տ	0.06	423451	0	423451	23290
12	Ամրան A500C դասի (Ф20) (ճարմանդ)	տ	0.02	423451	0	423451	8469
13	Միաձուլվել է/բ հեծաններ (2 հատ) B20 դասի բետոնից	Մ3	0.93	97671	0	97671	90834
14	Ամրան Acl դասի (Ф8)	տ	0.05	423451	0	423451	22866
15	Ամրան A500C դասի (Ф16)	տ	0.06	423451	0	423451	23290
16	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալ B20 դասի բետոնից	Մ3	1.50	76802	0	76802	115203
17	Ամրան Acl դասի (Ф8)	տ	0.01	434238	0	434238	5645
18	Ամրան A500C դասի (Ф12)	տ	0.20	423451	0	423451	82573
19	Հատակի սալի ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ	Մ2	9.30	1705	0	1705	15860
20	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	Մ2	36.60	1255	0	1255	45945
21	Հատակի հարթաշերտ H=20մմ ց/ավազե շաղախով	Մ2	9.30	1151	0	1151	10703
22	Պատերի պաշտպանիչ սվաղ ց/ավազե շաղախով	Մ2	36.60	2427	0	2427	88839
23	Գրունտի հետիցք, տոփանմամբ	Մ3	99.00	491	0	491	48568
24	Սուզապոմպ Q=3մ3/ժ, H=20մ, N=1,1 կվտ	հատ	2.00	253766	0	253766	507532
25	Փական dy50	հատ	1.00	17856	0	17856	17856
26	Հետադարձ փական dy50	հատ	1.00	22420	0	22420	22420
27	Օդափոխության պողպատե խողովակ DN150	մ	3.00	9838	0	9838	29514
28	Պ/էթիլեն խողովակ PE PN16 Ф63x5,8	մ	4.00	1871	0	1871	7485
29	Պատյան D=200մմ պողպատե խողովակից (2 հատ)	մ	0.90	22871	0	22871	20584
<b>36</b>	<b>Արտաքին գազամատակարարում</b>						<b>7179177</b>
1	Գազի պահարանային ճնշման կարգավորիչ կայան GSA-65 հաշվիչ հանգույցով (ՊԳԿԿ)	հատ	1.00	1082847	0	1082847	1082847
2	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ Ф108x4մմ	մ	38.00	6092	0	6092	231496
3	Նույնը, Ф89x4մմ	մ	470.00	5094	0	5094	2394135
4	Նույնը, Ф57x3մմ	մ	3.00	2681	0	2681	8043
5	խողովակների փորձարկում	մ	511.00	761	0	761	388779
6	խողովակների փչամաքում	մ	511.00	455	0	455	232273
7	խողովակների և հենարանների երկշերտ յուղաներկում	Մ2	206.00	1173	0	1173	241552
8	Հենարանների համար փոստրակների փորում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտում	Մ3	17.00	5904	0	5904	100367
9	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանմամբ	Մ3	9.00	1710	0	1710	15393
10	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքն. վրա (10մ3)	տ	18.00	456	0	456	8217
11	Տեղափոխում 16կմ	տ	18.00	4159	0	4159	74862
12	Ավազի շերտ հենարանների հիմքերի տակ	Մ3	1.80	9179	0	9179	16522
13	Հիմքեր հենարանների տակ B15 դասի բետոնից	Մ3	6.00	65157	0	65157	390944
14	Հենարաններ Ф108x4մմ պողպատե խողովակներից (L=38գծմ) (1մ-10,26կգ)	տ	0.39	582042	0	582042	226996
15	Նույնը, Ф89x4մմ (176գծմ) (1մ-8,38կգ)	տ	1.48	582042	0	582042	858512
16	Չողակարերի ստուգում գամմ ճառագայթով	հատ	112.00	5939	0	5939	665179
17	Գազատարի ներմիացում միջին ճնշման գազատարին	տեղ	1.00	22972	0	22972	22972

18	Ձևավոր մասերի տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	հատ	6.00	5325	0	5325	31949
19	Նույնը, $\Phi 89 \times 4$ մմ	հատ	28.00	3347	0	3347	93718
20	Նույնը, $\Phi 57 \times 3$ մմ	հատ	2.00	913	0	913	1826
21	Պարոնիտ	կգ	12.00	761	0	761	9128
22	Անշարժ հենարաններ $\Phi 89 \times 4$ մմ (4 հատ) (1հ <sup>ա</sup> 0,486կգ)	կգ	1.94	826	0	826	1606
23	Սահող հենարաններ $\Phi 89 \times 4$ մմ (53 հատ) (1հ <sup>ա</sup> 1,096կգ)	կգ	58.09	826	0	826	47991
24	Փական dy50	հատ	1.00	22274	0	22274	22274
25	Առկա խողովակաշարի վերատեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	մ	14.00	828	0	828	11591
<b>37</b>	<b>Արտաքին էլ. մատակարարման 0,4կվ ցանց</b>						<b>3565672</b>
1	Խրամուղու փորում ձեռքով III կարգի գրունտում (L=222մ)	մ3	65.00	3348	0	3348	217595
2	Խրամուղու հետիցք ձեռքով	մ3	47.00	1400	0	1400	65796
3	Ավազի նախաշերտ և պաշտպանիչ շերտ	մ3	18.00	9403	0	9403	169248
4	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/հնքն. վրա (18մ3)	տ	32.40	456	0	456	14790
5	Տեղափոխում 16կմ	տ	32.40	4159	0	4159	134752
6	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում $\Phi 100$ մմ	մ	200.00	3103	0	3103	620508
7	ABBΓhr-LS-4x120 մմ2 ուժային մալուխ	մ	220.00	7896	0	7896	1737218
8	PVC ալիքավոր էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում խրամուղում $\Phi 50$ մմ	մ	160.00	1379	0	1379	220711
9	BBΓhr-LS- 5x4 մմ2 ուժային մալուխ	մ	160.00	2407	0	2407	385055
<b>38</b>	<b>Արտաքին ջերմային ցանց</b>						<b>15649369</b>
1	Խրամուղու և փոստրակների փորում (III) կարգի գրունտում, կողիցք	մ3	210.00	710	0	710	149015
2	Նույնը, ձեռքով	մ3	28.00	3348	0	3348	93733
3	Ջետիցք բուլդոզերով կողալիցքի գրունտով, տոփանմամբ	մ3	100.00	407	0	407	40654
4	Նույնը, ձեռքով	մ3	18.00	1400	0	1400	25198
5	Ավելացած գրունտի բարձում էքսկավատորով 0,65մ3 2.տ. ա/հնքնաթափի վրա	մ3	120.00	412	0	412	49468
6	Տեղափոխում 16կմ	տ	204.00	4159	0	4159	848439
7	Ավազի նախաշերտ վաքերի տակ	մ3	15.40	9179	0	9179	141356
8	Վաքերի միաձույլ ե/բ բետոնե պատեր և հատակ B20 դասի բետոնից (L107 գծա) <sup>ա</sup> հատակ՝ 17,08մ3 պատեր՝ 14,44մ3	մ3	31.52	77304	0	77304	2436627
9	Ամրանացանց $\Phi 12A500C$ դասի ամրանից (Ց-1, Ց-2) հատակ՝ 1,254տ պատեր՝ 1,087 տ	տ	2.34	423451	0	423451	991299
10	Վաքերի դեֆորմացիոն կարերում տեղադրում $d=20$ մմ հաստ. տախտակներ	մ2	2.60	3973	0	3973	10330
11	Տախտակների քիտումնապատում	մ2	5.20	1255	0	1255	6528
12	Հավաքովի ե/բ հենարանային բարձիկների տեղադրում ՕՊ-1տիպի (44 հատ) $200 \times 200 \times 100$ մմ	մ3	0.18	122492	0	122492	21559
13	Նույնը, ՕՊ-2տիպի (54 հատ) $200 \times 300 \times 100$ մմ	մ3	0.33	122373	0	122373	40383
14	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում, Պ8-11 ( $1160 \times 2990 \times 100$ )մմ	հատ	22.00	89150	0	89150	1961294
15	Նույնը, Պ8g-11 ( $1160 \times 740 \times 100$ )մմ	հատ	3.00	29037	0	29037	87112
16	Նույնը, Պ11-8 ( $1480 \times 2990 \times 100$ )մմ	հատ	18.00	109689	0	109689	1974395
17	Նույնը, Պ11-8/2 ( $1480 \times 1495 \times 100$ )մմ	հատ	3.00	59482	0	59482	178447
18	Ջերմային խցի կառուցում 1800 3000 3000 (H) (ՋՊ-1-ի) 1 հատ B20 դասի բետոնից	մ3	7.60	78195	0	78195	594279
19	Ամրան Ac I դասի ( $\Phi 6, \Phi 8$ )	տ	0.01	434238	0	434238	6079
20	Ամրան A500C դասի ( $\Phi 8$ )	տ	0.32	424729	0	424729	137612
21	Ամրան A500C դասի ( $\Phi 12$ )	տ	0.02	423451	0	423451	9316
22	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում ՊՕ-6 տիպի ( $3000 \times 3000 \times 160$ ) 2 անցքով	հատ	1.00	271266	0	271266	271266

23	Թուշե մտոց (ծանր)	հատ	2.00	154931	0	154931	309862
24	Ջերմային խցի արտաքին պատերի քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ2	16.00	1255	0	1255	20085
25	Նույնը, խողովակի պատերի և ծածկի	մ2	165.00	1255	0	1255	207129
26	խողովակի ծածկում 1 շերտ տողով	մ2	165.00	2385	0	2385	393597
27	Մետաղական աստիճաններ ջերմային խցերում (H=1,8մ) (1հատ)	տ	0.03	801377	0	801377	24041
28	Մետաղ. աստիճանների երկշերտ ներկում հակակոռոզ ներկով (ծհատ)	մ2	0.40	1682	0	1682	673
29	Դատարկման խողովակ dy20 ջերմային խցից դեպի կոյեղի	մ	10.00	1616	0	1616	16159
30	Դատարկման խողովակի միացում կոյուղու դիտահորերին	տեղ	1.00	30467	0	30467	30467
31	Պողպատե խողովակների բիտումապատում	մ	10.00	319	0	319	3187
32	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ DN125 (Φ133x4)մմ	մ	270.00	9557	0	9557	2580310
33	Նույնը՝ DN65 (Φ76x3,5)մմ	մ	10.00	6226	0	6226	62256
34	Նույնը՝ DN50 (Φ57x3)մմ	մ	55.00	4878	0	4878	268310
35	Նույնը՝ DN32 (Φ38x2)մմ	մ	55.00	3111	0	3111	171119
36	Սողակ DN125	հատ	2.00	96228	0	96228	192457
37	Սողակ DN65	հատ	2.00	46403	0	46403	92805
38	Դատարկման ծորան DN20	հատ	4.00	2282	0	2282	9128
39	Անշարժ հենարաններ (22 հատ)	տ	0.02	760700	0	760700	11410
40	Սահող հենարաններ (109հատ)	տ	0.12	760700	0	760700	89763
41	Ձևավոր մասե DN125	հատ	14.00	4108	0	4108	57509
42	Նույնը, DN65	հատ	2.00	1521	0	1521	3043
43	Նույնը, DN50	հատ	4.00	913	0	913	3651
44	Նույնը, DN32	հատ	4.00	609	0	609	2434
45	խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ2	133.00	1682	0	1682	223767
46	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով d=50մմ	մ3	12.75	62887	0	62887	801814
39	<b>Տարածքի բարեկարգում</b>						<b>80835311</b>
1	Քանդման աշխատանքներ Քարե շարվածքով հին կաթսայատան(ավերակ) քանդում տարածական ծավալ)	մ3	180.00	6303	0	6303	1134518
2	Նույնը,գուգարան	մ3	68.00	6303	0	6303	428596
3	խամբարե շարվածքով պատերի քանդում Hմիջ=1,4մ Bմիջ=60սմ, L=45զծ/մ	մ3	37.80	11661	0	11661	440783
4	Քարե շարվածքով սյուներ քանդում Hմիջ=0,94մ Bմիջ=60սմ, 7 հատ	մ3	3.00	11661	0	11661	34983
5	խամբարե շարվածքով պարիսպի քանդում Hմիջ=1,5մ Bմիջ=50սմ, L=155զծ/մ	մ3	116.25	11661	0	11661	1355584
6	խամբարաբետոնե հենապատերի քանդում Hմիջ=0,6մ Bմիջ=50սմ, L=58զծ/մ	մ3	17.40	27133	0	27133	472115
7	Հատակի բետոնե սալերի ապամոնտաժում H=15սմ, B=100սմ, L=200սմ 160քմ	մ2	160.00	8083	0	8083	1293336
8	Լուսավորության հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	3.00	7842	0	7842	23526
9	Կաթսայատան ծխատար խողովակի ապամոնտաժում	տ	0.50	97763	0	97763	48881
10	շին. աղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տ	430.00	1584	0	1584	681286
11	Տեղափոխում աղբավայր16կմ	տ	430.00	4159	0	4159	1788376
12	Հողային աշխատանքներ Լիցքային 24բ գրունտի (խոտաբուսական շերտ) կտրում բուլդոզերով, տեղափոխելով 10մ կուտակում (Hմիջ=0,3մ) (2636մ2)	մ3	790.80	174	0	174	137823
13	Բարձում էքսկավատորով 0,65մ3 2.տ. ա/ինքնաթափի վրա	մ3	790.80	412	0	412	325992
14	Տեղափոխում 5կմ	տ	1344.40	1980	0	1980	2662561

15	Կավային 8դ, 8ե III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք	Մ3	955.00	710	0	710	677662
16	Նույնի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ պահեստավորում կառույցի հետիցքի իրականացնելու համար	Մ3	955.00	725	0	725	692238
17	Ճանապարհի հատվածի տաշտակի կտրում բուլդոզերով կավային 8դ, 8ե III կարգի գրունտում, պահեստավորում կառույցի հետիցքի իրականացման համար	Մ3	708.30	206	0	206	145889
18	8դ, 8ե III կարգի կավային գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50 լիցք	Մ3	607.80	824	0	824	500755
19	Լիցքի տեփանում գլորով 6 անցումով 1 հետքի վրայով H=30սմ շերտով	Մ3	607.80	289	0	289	175746
20	Հենապատ Հ-1 Կավային 8դ, 8ե III կարգի գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով 0,5մ3շ.տ., բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	Մ3	186.00	863	0	863	160546
21	Տեղափոխում 16կմ	տ	335.00	4159	0	4159	1393270
22	Կավային 8դ, 8ե III կարգի գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով 0,5մ3 շ. տ., կողիցք	Մ3	145.00	710	0	710	102891
23	Նույնը, ձեռքով	Մ3	5.00	3348	0	3348	16738
24	Հենապատ B15 դասի բետոնից (117,1 գծմ) (70% կիրառել լամինացված կաղապար)	Մ3	187.00	62148	0	62148	11621623
25	Հենապատի ստորգետնյա հատվածների հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	Մ2	254.00	1365	0	1365	346677
26	Պոլիէթիլեն ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հենապատում Ф100մմ	մ	17.80	2626	0	2626	46746
27	Դեֆորմացիոն կարերում ներդիրներ d=20մմ տախտակներից, բիտումե մածիկով	Մ2	22.00	4274	0	4274	94037
28	Գրունտի հետիցք բուլդոզերով, տոփանմամբ	Մ3	130.00	407	0	407	52850
29	Նույնը, ձեռքով	Մ3	20.00	1400	0	1400	27998
30	Հենապատ Հ-2 III կարգի գրունտի մշակում խրամուղում էքսկավատորով 0,5մ3շ.տ., կողիցք	Մ3	140.00	710	0	710	99343
31	Հենապատ B15 դասի բետոնից (138,4 գծմ)	Մ3	200.30	59246	0	59246	11866989
32	Հենապատի ստորգետնյա հատվածների հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	Մ2	175.00	1255	0	1255	219682
33	Պոլիէթիլեն Ф50մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում հենապատում L=550մմ (37 հատ)	մ	20.35	826	0	826	16814
34	Դեֆորմացիոն կարերում տեղադրում եռաշերտ ռուբերոիդ	Մ2	13.00	7513	0	7513	97663
35	ժապավեն B15 դասի բետոնից երեսապատման սալիկների տակ	Մ2	2.00	55374	0	55374	110748
36	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով t=30մմ ցանց Ф3Bp-I (200x200) ցանցի տեղադրմամբ (22,2 կգ)	Մ2	38.20	34169	0	34169	1305258
37	Գլխադիր թասակ բազալտե 60մմ սալերով B=400մմ (50,4 գծ.մ)	Մ2	20.16	19437	0	19437	391851
38	Մետաղական ցանկապատ ՄՊ-1 III կարգի գրունտի մշակում փոսորակում և խրամուղում ձեռքով	Մ3	35.00	3348	0	3348	117166
39	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	60.00	456	0	456	27390
40	Տեղափոխում 16կմ	տ	60.00	4159	0	4159	249541
41	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (101 հատ)	Մ3	13.13	59676	0	59676	783546
42	Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմք եզրակալների տակ B12,5 դասի բետոնից	Մ3	31.00	45138	0	45138	1399278
43	Եզրակալ B15 դասի բետոնից	Մ3	9.00	59246	0	59246	533215
44	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ <sup>3</sup> 101 հատ)	տ	2.24	608818	0	608818	1360709
45	Ներդիրներ Ф14A500C դասի ամրակից և d=5մմ պողպատաթերթից (100x100)	տ	0.11	958397	0	958397	107340
46	Մետաղական ցանկապատի շրջանակների (պանելների) մոնտաժում 2,76x1,4մ (100 հատ)	տ	9.61	87157	0	87157	837580

47	Ցանկապատի շրջանակների արժեքը <sup>ա</sup> (խողովակ 60x30x4մմ 4,057տ, խողովակ 30x20x3մմ 5,57տ) (100 հատ)	տ	9.61	532490	0	532490	5117226
48	Մետաղական ցանկապատի ներկաստառում ԴՓ021 նախաներկով	մ2	350.00	121	0	121	42292
49	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	350.00	1690	0	1690	591480
50	Մետաղական ցանկապատ ՄՊ-2 և դռնակ Դ-2 (2 հատ) III կարգի գրունտի մշակում խրամուղում և փոստրակում ձեռքով	մ3	26.70	3348	0	3348	89381
51	Ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա	տ	45.00	456	0	456	20542
52	Տեղափոխում 16կմ	տ	45.00	4159	0	4159	187156
53	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (36 հատ)	մ3	4.68	59676	0	59676	279284
54	Ամրաբաճողեր Փ14A500C դասի ամրակից (25,92+1,44)կգ	տ	0.03	806363	0	806363	22014
55	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ <sup>բ</sup> 36 հատ)	տ	0.80	648428	0	648428	516797
56	Ներդիրներ Փ14A500C դասի ամրակից և d=5մմ պողպատաթելից (100x100)	տ	0.04	958397	0	958397	38336
57	Խամքարաբետոնե ժապավենային հիմք եզրակալների տակ B12,5 դասի բետոնից	մ3	9.72	45138	0	45138	438741
58	Եզրակալ B15 դասի բետոնից	մ3	3.24	59246	0	59246	191957
59	Մետաղական ցանկապատի շրջանակների (պանելների) մոնտաժում 2,76x1,4մ (36 հատ)	տ	2.01	113253	0	113253	227910
60	Ցանկապատի շրջանակների արժեքը <sup>ա</sup> -խողովակ 60x40x3մմ (905,76մ) -2,571տ - խողովակ 60x30x3մմ (72,4մ) -խողովակ 630x20x2,5մմ (1033մ)	տ	2.01	532490	0	532490	1071582
61	Պ-2 (2հատ) դռնակների կանգնակների մոնտաժում 80x80x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ <sup>բ</sup> 4 հատ)	տ	0.09	605167	0	605167	53860
62	Գլխադիրներ d=5մմ թ/պողպատից (100x100)մմ	կգ	1.58	684	0	684	1081
63	Մետաղական դռնակների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.08	87157	0	87157	6885
64	Դռնակի շրջանակների արժեքը <sup>ա</sup> -խողովակ 60x40x4մմ (8,8մ) - խողովակ 30x20x2,5մմ (21մ)	տ	0.08	532490	0	532490	42067
65	Ծխնի	հատ	4.00	761	0	761	3043
66	Փական հորիզոն	հատ	2.00	1217	0	1217	2434
67	Բռնակ	հատ	2.00	1521	0	1521	3043
68	Մետաղական ցանկապատի և դռնակների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	135.00	144	0	144	19394
69	Մետաղական ցանկապատի և դռնակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	135.00	1690	0	1690	228142
70	Մետաղական դարպաս Դ-1 (3 հատ) Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ3	2.30	3348	0	3348	7699
71	Ավազակոպճային շերտ H=10սմ	մ3	0.26	11218	0	11218	2917
72	Կետային հիմքեր B15 դասի բետոնից սյուների տակ	մ3	0.50	65122	0	65122	32561
73	Գրունտի հետիցք ձեռքով	մ3	0.30	1400	0	1400	420
74	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ3	2.00	1400	0	1400	2800
75	Սյուների միջնամատի խամքարաբետոնե պատ B12,5 դասի բետոնով	մ3	2.30	46152	0	46152	106150
76	Նոր կառուցվածք և գոյության ունեցող սյուների վրա գլխադիր թասակ d=60մմ բազալտե սալերից (2,0+3,5)մ2	մ2	5.50	19437	0	19437	106904
77	Գոյություն ունեցող սյուների միջնամատի պատերի վրա որմնախուսի բազալտե սալերից d=60մմ, B=600մմ (21գծմ)	մ2	12.60	19437	0	19437	244907
78	Սյուների երեսպատում բազալտե սալերով d=30մմ Փ3Բթ (200x200)մմ ամրանացանցի վրա	մ2	1.80	34169	0	34169	61504

79	Կանգնակների մոնտաժում 100x100x4մմ պողպատե խողովակներից (H=2,4մ <sup>a</sup> 6 հատ)	տ	0.17	608818	0	608818	100455
80	Գլխադիր d=5 մմ թ/պողպատից (100x100)մմ	կգ	2.37	684	0	684	1621
81	Ներդիր էլեմենտներ d=5մմ թ/պողպատից և Փ14A500C դասի ամրանից	տ	0.18	729354	0	729354	130554
82	Մետաղական դարպասների շրջանակների մոնտաժում	տ	0.45	113253	0	113253	50964
83	Դարպասների շրջանակների արժքը <sup>a</sup> -խողովակ 60x40x4մմ (43,92մ) -խողովակ 30x20x2,5մմ (118,8մ)	տ	0.45	532490	0	532490	239620
84	Ծխնի	հատ	12.00	761	0	761	9128
85	Փական հորիզոնական	հատ	3.00	1217	0	1217	3651
86	Բռնակ	հատ	6.00	1521	0	1521	9128
87	Մետաղական դարպասների ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	24.00	144	0	144	3448
88	Մետաղական դարպասների երկշերտ յուղաներկում	մ2	24.00	1690	0	1690	40559
89	Սպորտային խաղահրապարակի մետաղացանցե ցանկապատ (ՄՑ-1, ՄՑ-2) 24բ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	16.00	3348	0	3348	53562
90	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	27.20	456	0	456	12417
91	Տեղափոխում 5կմ	տ	27.20	1980	0	1980	53869
92	Հիմքեր կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնից (36 հատ)	մ3	10.44	59676	0	59676	623018
93	Ամրանածողեր Փ14A500C դասի ամրանից	տ	0.04	806363	0	806363	28223
94	Կանգնակների մոնտաժում 102x4մմ պողպատե խողովակներից (H=5,1մ; <sup>a</sup> 36 հատ)	տ	1.78	608818	0	608818	1081262
95	Գլխադիր d=5 մմ թ/պողպատից	տ	0.05	684858	0	684858	36297
96	Խամբարբետոնե ժապավենային հիմք եզրակալների տակ B12,5 դասի բետոնից	մ3	12.00	45138	0	45138	541656
97	Եզրակալ B15 դասի բետոնից	մ3	7.80	59246	0	59246	462119
98	Մետաղական ցանկապատի պանելների մոնտաժում 2,5x2մ (60 հատ)	տ	2.90	87157	0	87157	252756
99	Ցանկապատ պանելների արժքը <sup>a</sup> -անկյունակ 50x4մմ 1,74տ(570գծմ) - խողովակ 40x40x4մմ-0,172տ (40գծմ) -պողպատաշերտ 40x3մմ-0,015տ -ծխնի Փ18մմ-1,92կգ -ամրանածող Փ8Acl-0,227տ -50x50x3մմ ցանց "ռաբիդա" -300մ2 (0,744տ)	տ	2.90	532490	0	532490	1544220
100	Մետաղացանցե ցանկապատի ներկաստառում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	280.00	144	0	144	40224
101	Մետաղացանցե ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	280.00	1690	0	1690	473184
102	Սալվածք Խճային հիմք H=10սմ եզրաքարերի տակ	մ2	95.00	1602	0	1602	152150
103	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30 (H) սմ բետոնե հիմքով B15 դասի	մ	270.30	13284	0	13284	3590737
104	Խճային հիմք սալվածքի և թեքուղու տակ H=10սմ	մ2	644.00	1602	0	1602	1031417
105	Հարթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ, համահարթեցումից հետո 240-360սմ քայլով կտրման եղանակով 25-35մմ խորութամբ իրականացված կարաններով, լցված հերմետիկ մածիկով	մ2	644.00	5968	0	5968	3843488
106	Սալվածք բազալտե ջարդված սալիկներով H=4սմ, ներառյալ միջսալային և տակի կապակցող 4սմ շաղախի շերտը	մ2	642.60	15962	0	15962	10256944
40	<b>Արտաքին էլ. մատակարարման միացման համար անրաժեշտ ֆինանսական միջոց</b>						<b>3443070</b>
1	Արտաքին էլ. մատակարարման միացման համար անրաժեշտ ֆինանսական միջոց	տեղ	1.00	3443070	0	3443070	3443070
41	<b>ԱՎԵԼԱՑՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>						<b>0</b>
42	<b>Կոնստր. մաս - 1-ին մասնաշենք</b>						<b>19032695</b>

1	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, 'Ա' և 'Բ' առ.-ով, 22.1	տն	0.23	564000	0	564000	127464
2	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, 'Գ' և 'Դ' առ.-ով, 26.1	տն	0.23	564000	0	564000	127464
3	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, 'Ե' առ.-ով 30.1	տն	0.23	564000	0	564000	127464
4	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, '2' առ.-ով 33.1	տն	0.31	564000	0	564000	174840
5	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, '3' առ.-ով 36.1	տն	0.31	564000	0	564000	174840
6	Միաձույլ ե/բ շրջանակ '4' առ.-ով, փոխել Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները և թիթեղները ներկայացված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենքի 38, 39, 40 տողերում 37.1	Մ3	25.45	113777	0	113777	2895625
7	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, '4' առ.-ով 39.1	տն	0.31	564000	0	564000	174840
8	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100, '6' առ.-ով 43.1	տն	0.28	564000	0	564000	160176
9	'Ա' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 46.1	տն	1.20	504663	0	504663	603577
10	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Բ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները ներկայացված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենքի 49 տողում	Մ3	13.94	125073	0	125073	1743519
11	'Բ' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը	տն	2.00	504663	0	504663	1008317
12	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Դ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով՝ ամրանները ներկայացված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենքի 54 տողում 51.1 Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Դ' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով՝ ամրանները ներկայացված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենքի 54 տողում 51.1	Մ3	13.94	125073	0	125073	1743519
13	'Դ' առ.-ով կոշտության պատերի Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը 52.1	տն	0.03	478607	0	478607	13401
14	'Ե' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 53.1	տն	1.86	504663	0	504663	936655
15	'Դ' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 53.2	տն	1.86	504663	0	504663	936655
16	'2' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 57.1	տն	0.63	504663	0	504663	319452
17	'2' առ.-ով կոշտության պատերի Փ16 A500C դասի ամրանի արժեքը 58.1	տն	0.08	518768	0	518768	41501
18	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '4' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 59.1	Մ3	15.60	125073	0	125073	1951140
19	'3' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 61.2	տն	1.91	504663	0	504663	962897
20	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '4' առ.-ով , փոխել Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 62.1	Մ3	15.60	125073	0	125073	1951140
21	'4' առ.-ով կոշտության պատերի Փ8A240 դասի ամրանի արժեքը 62.2	տն	0.03	478607	0	478607	15315
22	'4' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 62.3	Մ2	1.94	504663	0	504663	981065
23	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '6' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները ներկայացված են Կոնստրուկտորական մաս - 1-ին մասնաշենքի 64, 65 տողերում 63.1	Մ3	12.00	125073	0	125073	1500877
24	'6' առ.-ով կոշտության պատերի Փ12A500c դասի ամրանի արժեքը 65.1	տն	0.63	504663	0	504663	319452

25	'6' առ.-ով կոշտության պատերի Φ16 A500C դասի ամրանի արժեքը 65.2	տն	0.08	518768	0	518768	41501
<b>43</b>	<b>Կոնստրուկցիայի մաս - 2-րդ մասնաշենք</b>						<b>83952675</b>
1	-0,1 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ14A500c դասի ամրանի արժեք 2.1	տն	0.21	518768	0	518768	111016
2	-0,1 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ22,28 A500c դասի ամրանի արժեք 4.1	տն	3.31	518768	0	518768	1718677
3	+3,55 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ14A500c դասի ամրանի արժեք 6.1	տն	0.06	518768	0	518768	29570
4	+3,55 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ22,28 A500c դասի ամրանի արժեք 9.1	տն	0.64	518768	0	518768	331493
5	+7,1 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ14A500c դասի ամրանի արժեք 11.1	տն	0.02	518768	0	518768	11413
6	+7,1 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ22A500c դասի ամրանի արժեք 14.1	տն	0.22	518768	0	518768	115166
7	Միաձուլվել է/բ ծածկի սալ +10,70 կիշում Միաձուլվել է/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով 14.2	մ3	102.40	90128	0	90128	9229128
8	+10,70 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ12, 14 A500c դասի ամրանի արժեք 14.3	տն	4.77	504663	0	504663	2408252
9	+10,70 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ10A500c դասի ամրանի արժեք 14.4	տն	7.06	546111	0	546111	3854453
10	+10,70 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ10A500c դասի ամրանի արժեք 14.5	տն	1.20	546111	0	546111	656972
11	+10,70 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ8A240 դասի ամրանի արժեք 14.6	տն	0.20	478607	0	478607	95243
12	+10,70 կիշում ե/բ ծածկի սալի Φ22 A500c դասի ամրանի արժեք 14.7	տն	0.22	518768	0	518768	115166
13	Միաձուլվել է/բ սյուն '1' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով 15.1	մ3	2.53	123584	0	123584	312669
14	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '1' առ.-ով 17.1	տն	0.42	564000	0	564000	236880
15	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք	տն	0.22	478607	0	478607	106251
16	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '3' առ.-ով 20.1	տն	0.29	564000	0	564000	162432
17	Միաձուլվել է/բ շրջանակ '4' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով 24.1	մ3	12.92	123584	0	123584	1596712
18	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '4 և 5' առ.-ով 26.1	տն	0.33	564000	0	564000	186120
19	Միաձուլվել է/բ պարզունակ '7' առ.-ով, Միաձուլվել է/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները ներառված են Կոնստրուկտորական մաս - 2-րդ մասնաշենքի 28, 29 տողերում 27.1	մ3	25.97	113777	0	113777	2954781
20	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '7 և 8' առ.-ով 29.1	տն	0.51	564000	0	564000	288768
21	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '9,10,11 և 12' առ. 33.1	տն	0.10	564000	0	564000	56400
22	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '2' առ.-ով 37.1	տն	0.39	564000	0	564000	221088
23	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ե և Թ' առ.-ով 41.1	տն	0.56	564000	0	564000	314712
24	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ժ' առ.-ով 46.1	տն	0.60	564000	0	564000	338400
25	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ի' առ.-ով 50.1	տն	0.29	564000	0	564000	162432
26	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Լ' և 'Խ' առ.-ով 54.1	տն	0.60	564000	0	564000	338400
27	Միաձուլվել է/բետոնե թեք հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով ՄՅՊ-1 54.2	մ3	25.70	93275	0	93275	2397160
28	Φ28 A500C դասի ամրանի արժեքը 54.3	տն	2.59	518768	0	518768	1343090
29	Φ12A500c դասի ամրանի արժեք 54.4	տն	0.11	504663	0	504663	53999
30	Φ8A240 դասի ամրանի արժեք 54.5	տն	0.61	478607	0	478607	294104

31	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեքը ք.100x100 54.6	տն	0.02	564000	0	564000	9870
32	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '2' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները ներառված են Կոնստրուկտորական մաս - 2-րդ մասնաշենքի 56 տողում 55.1	մ3	37.70	125073	0	125073	4715255
33	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '2' առ.-ով 57.1	տն	3.42	504663	0	504663	1724938
34	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, 'Թ' առ. 61.2Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Թ' առ. 61.1	տն	3.79	504663	0	504663	1910654
35	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, 'Թ' առ. 61.2	տն	1.42	518768	0	518768	735613
36	"Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 61.3" "Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 61.3" "Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 61.3"	մ3	21.50	125073	0	125073	2689071
37	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով 61.4	տն	0.02	478607	0	478607	10051
38	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով 61.5	տն	1.42	504663	0	504663	717631
39	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ը, 6, Ա1' առ.-ով 61.6	տն	0.53	518768	0	518768	275466
40	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ժ' առ. առ.-ով 64.1	տն	0.47	504663	0	504663	237696
41	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '4' առ. առ.-ով 68.1	տն	0.47	504663	0	504663	237696
42	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '1' առ. առ.-ով 75.1	տն	3.52	504663	0	504663	1775909
43	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '8' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 76.1	մ3	23.70	125073	0	125073	2964232
44	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '8' առ.-ով 76.2	տն	0.05	478607	0	478607	21537
45	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '8' առ.-ով 76.3	տն	2.22	504663	0	504663	1118838
46	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, '8' առ.-ով 76.4	տն	0.36	518768	0	518768	185200
47	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '5' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 76.5	մ3	42.70	125073	0	125073	5340621
48	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '5' առ.-ով 76.6	տն	0.07	478607	0	478607	35417
49	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '5' առ.-ով 76.7	տն	2.89	504663	0	504663	1455953
50	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, '5' առ.-ով 76.8	տն	1.14	518768	0	518768	592951
51	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '3' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 76.9	մ3	20.00	125073	0	125073	2501462
52	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '3' առ.-ով 76.10	տն	0.04	478607	0	478607	18187
53	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '3' առ.-ով 76.11	տն	1.77	504663	0	504663	894263
54	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, '3' առ.-ով 76.12	տն	0.47	518768	0	518768	242783
55	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '12 և 9' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 76.13	մ3	43.30	125073	0	125073	5415664
56	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, '12 և 9' առ.-ով 76.4	տն	0.08	478607	0	478607	39246

57	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, '12 և 9' առ.-ով 76.15	տն	2.87	504663	0	504663	1446869
58	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, '12 և 9' առ.-ով 76.16	տն	1.07	518768	0	518768	554044
59	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Ի' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 76.17	Ս3	17.90	125073	0	125073	2238808
60	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, 'Ի' առ.-ով 76.18	տն	0.03	478607	0	478607	16273
61	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ի' առ.-ով 76.19	տն	1.85	504663	0	504663	932617
62	Փ14A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ի' առ.-ով 76.20	տն	0.49	518768	0	518768	253159
63	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Խ' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 76.21	Ս3	73.70	125073	0	125073	9217886
64	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, 'Խ' առ.-ով 76.22	տն	0.11	478607	0	478607	54083
65	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Խ' առ.-ով 76.23	տն	6.60	504663	0	504663	3331785
<b>44</b>	<b>Կոնստրուկ. մաս - 3-րդ մասնաշենք</b>						<b>22061810</b>
1	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ը' առ.-ով 28.1	տն	0.39	564000	0	564000	221088
2	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ը' առ.-ով 32.1	տն	0.44	564000	0	564000	248160
3	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ի' առ.-ով 36.1	տն	0.44	564000	0	564000	248160
4	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Լ' առ.-ով 40.1	տն	0.44	564000	0	564000	248160
5	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '14 և 13' առ.-ով 44.1	տն	0.60	564000	0	564000	340656
6	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '15' առ.-ով 48.1	տն	0.30	564000	0	564000	170328
7	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, '16 և 17' առ.-ով 52.1	տն	0.91	564000	0	564000	510984
8	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ժ' առ.-ով 59.1	տն	1.40	504663	0	504663	707033
9	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ի' առ.-ով 63.1	տն	1.44	504663	0	504663	728229
10	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '17' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 68.1	Ս3	24.60	125073	0	125073	3076798
11	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 68.2	տն	0.05	478607	0	478607	22495
12	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 68.4	տն	0.85	518768	0	518768	440953
13	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 68.4	տն	2.33	518768	0	518768	1208729
14	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր '16' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 68.5	Ս3	39.40	125073	0	125073	4927879
15	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 68.6	տն	0.08	478607	0	478607	36853
16	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 68.7	տն	2.61	504663	0	504663	1316161
17	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 68.6	տն	2.41	478607	0	478607	1151051

18	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '15' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 68.9	Մ3	15.30	125073	0	125073	1913618
19	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 68.10	տն	0.03	478607	0	478607	14837
20	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 68.11	տն	1.29	504663	0	504663	651520
21	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 68.12	տն	1.22	518768	0	518768	634453
22	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '14' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 68.13	Մ3	15.70	125073	0	125073	1963647
23	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 68.14	տն	0.03	478607	0	478607	15315
24	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 68.15	տն	1.29	504663	0	504663	651520
25	Փ14 A500C դասի ամրանի արժեքը 68.16	տն	1.18	518768	0	518768	613183
<b>45</b>	<b>Կոնստրուկ. մաս - 4-րդ մասնաշենք</b>						<b>17634480</b>
1	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ը, Է' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները, պարզունակները ներառված են Կոնստրուկտորական մաս - 4- րդ մասնաշենքի 2, 3, 4 տողում 'Ը, Է' առ. 1.1	Մ3	22.28	123584	0	123584	2753462
2	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ը, Է' առ.-ով 4.1	տն	0.10	564000	0	564000	56400
3	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100, 'Ճ, Ի' առ.-ով 9.1	տն	0.10	564000	0	564000	56400
4	Միաձույլ ե/բ շրջանակ 'Ի, Ի1, 18, 19, 22' առ.- ով Միաձույլ ե/բետոնե սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով 9.2	Մ3	13.36	123584	0	123584	1651089
5	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների կառուցում B25 դասի բետոնով 9.3	Մ3	2.83	113777	0	113777	321988
6	Փ25,32,28,14 A500C դասի ամրանի արժեքը 9.4	տն	2.38	518768	0	518768	1234667
7	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք 9.5	տն	0.75	478607	0	478607	357998
8	d=20,22,25,12,14,16,18մմ հաստության թիթեղի արժեք 9.6	տն	0.08	781403	0	781403	62512
9	Մետաղական ցանց 4Br-I դասի ամրանի արժեք ք.100x100 9.7	տն	0.10	564000	0	564000	56400
10	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ + 3,55 կիշում Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի կառուցում B25 դասի բետոնով 9.8	Մ3	5.20	90128	0	90128	468667
11	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք 9.9	տն	0.05	504663	0	504663	23820
12	Փ10A500c դասի ամրանի արժեք 9.10	տն	0.47	546111	0	546111	255034
13	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք	տն	0.01	478607	0	478607	3111
14	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր 'Է' առ.-ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, ամրանները ներառված են Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենքի 11 տողում 10.1	Մ3	19.20	125073	0	125073	2401403
15	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ը և Ի' առ.- ով 12.1	տն	4.05	504663	0	504663	2041362
16	Միաձույլ ե/բ կոշտության պատեր '19, 22' առ.- ով Միաձույլ ե/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով, Կոնստրուկտորական մաս - 4-րդ մասնաշենքի 15, 16 տողում 14.1	Մ3	21.60	125073	0	125073	2701579

17	Միաձուլվել է/բ կոշտության պատեր 'Ի/1 և 18' առ.-ով Միաձուլվել է/բետոնե պատերի կառուցում B25 դասի բետոնով 17.1	մ3	20.20	125073	0	125073	2526476
18	Փ8A240 դասի ամրանի արժեք, 'Ի/1 և 18' առ.-ով 19.1	տն	0.04	478607	0	478607	18666
19	Փ12A500c դասի ամրանի արժեք, 'Ի/1 և 18' առ.-ով 19.2	տն	1.28	504663	0	504663	643445
						Արժեք	2091870507
						ԱԱՀ	418374101
						Ընդամենը՝	2510244609

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ**  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011051498

Կենտրոնական

Գանձապահարան  
Գործադիր ժողով

**Ս. Բաղդասարյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**« ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ » ՍՊԸ**

Հասցե՝ ք. Երևան, 0009,

Վ.Անտառային 136/1

ՀՎՀՀ՝ 02847373

Հ/հ՝ 2140006237250100

Բանկ՝ «ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

**Ա. Միքայելյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ՑԵԼՍԻՈՒՍ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ք. Երևան, 0087,

Արին-Բերդի փող., 5-րդ նրբ. 13/5

ՀՎՀՀ՝ 01292704

Հ/հ՝ 1660015822370100

Բանկ՝ «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

**Դ. Հարությունյան**

