

ԴԻՄՈՒՄՉԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
Գնանշման հարցման մասնակցելու

«ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան-ի կողմից ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04 ծածկագրով հայտարարված
պատվիրատուի անվանումը

գնանշման հարցման 1 չափաբաժին (չափաբաժիններին) և հրավերի
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

ՀՀ ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

«ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ի՝
մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 03535122.
հարկի վճարողի հաշվառման համարը
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ nara-8787@mail.ru.
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
- գործունեության հասցեն է՝ Կոտայքի մարզ ք. Աբովյան 2-րդ մ/շ 29-1.
գործունեության հասցեն
- հեռախոսահամարն է՝ (+374) 91 95-85-55
հեռախոսի համարը

Սույնով «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝
մասնակցի անվանումը

1) «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք
մասնակցի անվանումը

բավարարում են ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության
իրավունքի պահանջներին և «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն պարտավորվում է ընտրված
մասնակցի անվանումը

մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման
ապահովում

2) ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04* ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և
հակամրցակցային համաձայնություն,
- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ին
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ի
մասնակցի անվանումը


կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ին
մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

• Ստորև ներկայացնում է « ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ » ՍՊԸ -ի իրական շահառուների վերաբերյալ մասնակցի անվանումը տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ <https://www.e-register.am/am/companies/1156920>**

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:***

« ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ » ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Ս. Ավագյան
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



4. S.

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04 * ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, — «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը


պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	/վեց միլիոն երեք հարյուր իննսունութ հազար/ 6 398 000	/մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար վեց հարյուր/ 1 279 600	/յոթ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունյոթ հազար վեց հարյուր/ 7 677 600

— «ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Ս. Ավագյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



S.

ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ծավալը	միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ	Ընդամենը տոկոս
1	2	3	4	5	6	7
	Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Մետաղապլաստե դռան ապամոնտաժում	մ2	3,19	3,46	11,05	82,27
2	Լամինատե հատակի քանդում	մ2	48,8	0,58	28,31	
3	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	82,7	0,46	38,43	
4	Գաջե սվաղի քանդում պատերից եւ շեփերից	մ2	292,86	1,03	300,58	
5	Ներկի մաքրում առաստաղից	մ2	83,17	0,37	30,64	
6	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 2կմ	տ	11,3	1,56	17,57	
	Կառուցողական աշխատանքներ Միջնորմներ					
1	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	36,5	3,45	125,99	
2	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում	տ	0,088	77,68	6,84	
3	Ամրան Փ8A500C	տ	0,088	453,91	39,94	
4	Թերթապողպատ d=2.5մմ	տ	0,006	1047,96	6,29	
5	Դատարկությունների լցում B15 դասի բետոնով	մ3	2	51,34	102,69	
6	Միջնորմերի կառուցում զիպսաստվարաթղթե սալերից 100մմ հաստությամբ, մետաղական հիմնակմախքով, ձայնամեկուսացմամբ, երկկողմանի սալապատումով d=12.5մմ	մ2	43,5	7,61	331,00	
7	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0,02	80,28	1,61	
8	Ամրան Փ6Acl	տ	0,003	394,70	1,18	
9	Ամրան Փ12A500C	տ	0,007	389,77	2,73	
	Բացվածքներ					
1	Մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ2	3,7	39,39	145,74	
2	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում անթափանց ապակեփաթեթով, ներառյալ ապակեփաթեթը, ներկումը չբացվող	մ2	17,88	34,39	614,92	
3	Այլումինե դռների տեղադրում վիտրաժներում անթափանց ապակեփաթեթով, ներառյալ ապակեփաթեթը, կողպեքը, սարքերը, ներկումը	մ2	2,16	67,02	144,76	
4	Այլումինե սահովի դռների տեղադրում վիտրաժներում անթափանց ապակեփաթեթով, ներառյալ ապակեփաթեթը, կողպեքը, սարքերը, ներկումը	մ2	2,1	67,02	140,74	
	Հատակներ					
1	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	82,7	1,44	118,91	
2	Հատակների պատրաստում չսահող պրեսգրանիտե սալերից	մ2	56,7	8,91	505,24	

1	2	3	4	5	6	7
3	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	26	8,57	222,70	
4	Պրեսզրանիտե շրիշակների տեղադրում h=10սմ	զմ	81,39	1,20	97,89	
	<u>Հարդարում</u>					
1	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ2	270,04	2,54	685,77	
2	Շեպերի գաջե սվաղում	մ2	22,82	6,05	138,13	
3	Պատերի եւ շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ2	292,86	1,30	381,65	
4	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի	մ2	49,80	2,16	107,75	
5	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	34,50	8,14	280,78	
6	Առաստաղի ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով, հասարակ որակի, ծեփամածկումով	մ2	83,2	0,53	44,28	
7	Կահովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստորաթղթե սալերից /d=12.5մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	77,1	5,60	431,45	1,24
8	Կահովի առաստաղի պատրաստում ջրակայուն գիպսաստորաթղթե սալերից /d=12.5մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	6,1	5,86	35,74	
9	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ2	83,2	1,47	122,05	
	1-2 Ջրամատակարարման ներքին ցանց					
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20/25 \times 2.3$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով, մեկուսացումով	զմ	10	2,06	20,59	
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 15/20 \times 1.9$ մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով, մեկուսացումով	զմ	8	2,18	17,41	
3	Փական $\Phi 20$ մմ	հատ	1	4,31	4,31	
4	Փականներ $\Phi 15$ մմ	հատ	2	3,51	7,02	
5	Լվացարանի ծորակների տեղադրում	հատ	4	6,45	25,81	
6	Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի համար $\Phi 15$ մմ, L-0.5մ	հատ	2	0,71	1,42	4,64
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /տարբեր/	հատ	22	0,12	2,61	
	1-3 Կոյուղու ներքին ցանց					
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 100$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	24	2,51	60,24	
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	10	1,65	16,48	
3	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4	18,41	73,65	
4	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում, ցածր տեղակայված բարով	հատ	2	46,12	92,24	
5	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1	4,94	4,94	
6	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	1	2,24	2,24	
7	Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 400×300 մմ չափերի	հատ	1	5,92	5,92	
8	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր $\Phi 100$ մմ	հատ	12	1,74	20,92	

1	2	3	4	5	6	7
9	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	14	1,44	20,10	
	1-4 էլեկտրալուսավորություն					
1	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ($\Phi 210$ մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	1	16,344	16,34	
2	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP54, ($\Phi 150$ մմ) լուսային հոսքը 850Լմ լուսային արդյունավետությունը 85Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80/սանհանգույց/	հատ	4	9,239	36,96	
3	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային (595×595 մմ) լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	6	18,71	112,27	
4	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային (290×290 մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	4	12,79	51,17	
5	BBԴԻՐ-LS 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	220	0,78	172,23	
6	BBԴԻՐ-LS 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	240	0,61	146,15	
7	Անջատիչ մեկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP22	հատ	5	1,48	7,42	
8	Անջատիչ երկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա, IP22	հատ	2	2,27	4,53	
9	Երբեւեռ խրոցակային վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա, IP22	հատ	23	1,71	39,34	
10	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	38	0,12	4,50	
11	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	12	0,18	2,13	
12	Երկաթակապ	հատ	1150	0,01	6,81	
13	Ակոսների բացում 40×20 մմ	զմ	250	0,396	99,00	
14	Ակոսների փակում	մ2	12,5	2,540	31,74	
15	Միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	8	0,774	6,19	
16	Անցքերի լցափակում	հատ	8	1,129	9,03	
17	Հիմնական պատի մեջ 100×50 մմ անցքերի բացում	հատ	4	2,105	8,42	
18	Անցքերի լցափակում	հատ	4	1,129	4,51	
	Ընդամենը /հազ. դր./				6398,000	100,00
	ԱԱՀ-20%				1279,600	
	Ընդամենը /հազ. դր./				7677,600	

11,86

«ԷՆԵՐԳՈ ՄՎՅԱԶ ՊՐՈՄ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Ս. Ավագյան

