

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

«Չարենցավանի Ստեփան Ավանյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան, Շինարարների փողոց թիվ 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԶՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2026/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Սիլիկոնե քսուլներ, 280 գ-ոց	հատ	2	2	2400	2400	Սիլիկոնե քսուլներ, 280 գրամ, նախատեսված եվրոպական պատուհանների և դռների համար	Սիլիկոնե քսուլներ, 280 գրամ, նախատեսված եվրոպական պատուհանների և դռների համար
2	Սոսինձ, փշովի ՄԴՖ, 500 մլ-ոց	հատ	1	1	2200	2200	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ 500 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով, սոսնձի քաշը՝ 125 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս	Երկկոմպոնենտային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ 500 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասե տարայով, սոսնձի քաշը՝ 125 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս
3	Զեռուցման մարտկոցի ծորակ	հատ	4	4	1800	1800	Զեռուցման մարտկոցի ծորակ, գնդիկավոր, պլաստմասե բռնակով	Զեռուցման մարտկոցի ծորակ, գնդիկավոր, պլաստմասե բռնակով
4	Ներկ հեղուկացի տարայով, 450 մլ-ոց	հատ	3	3	3600	3600	Փշովի ներկ, էմալային, որը պարունակում է հակակոռոզիոն բաղադրիչներ և սիլիկոններ, որոնք թույլ են տալիս այն օգտագործել արդեն ժանգոտած կամ քայքայված մակերեսներ ներկելու համար, նախատեսված է նաև փայտ, պլաստմասե և այլ մակերեսների դեկորատիվ ներկման համար, ապահովում է ներկված մակերևույթի երկարատև պաշտպանությունը, ծավալը՝ 450 մլ	Փշովի ներկ, էմալային, որը պարունակում է հակակոռոզիոն բաղադրիչներ և սիլիկոններ, որոնք թույլ են տալիս այն օգտագործել արդեն ժանգոտած կամ քայքայված մակերեսներ ներկելու համար, նախատեսված է նաև փայտ, պլաստմասե և այլ մակերեսների դեկորատիվ ներկման համար, ապահովում է ներկված մակերևույթի երկարատև պաշտպանությունը, ծավալը՝ 450 մլ
5	Պտուտակներ	հատ	200	200	3000	3000	Մետաղական պտուտակ, 15-30 մմ երկարությամբ	Մետաղական պտուտակ, 15-30 մմ երկարությամբ
6	Հեղյուս	կգ	1	1	1500	1500	Հեղյուս F 6-8-10	Հեղյուս F 6-8-10
7	Էլեկտրոդներ	կգ	1	1	1100	1100	Էլեկտրոդ 3-3.2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ 350 մմ, փոփոխական հոսանքի համար, տուփի քաշը՝ նվազագույնը 3.25 կգ,	Էլեկտրոդ 3-3.2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ 350 մմ, փոփոխական հոսանքի համար, տուփի քաշը՝ նվազագույնը 3.25 կգ,

							մատակարարման պահին արտադրման ամսաթիվը ոչ պակաս 2-3 ամիս	մատակարարման պահին արտադրման ամսաթիվը ոչ պակաս 2-3 ամիս
8	Ներկ, շինարարական	կգ	4	4	7200	7200	<p>Նախատեսված ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան</p>	<p>Նախատեսված ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան</p>
9	Լուծիչներ	լիտր	2	2	2000	2000	<p>Լուծիչներ նախատեսված ներկերի համար, որը օրգանական լուծիչների խառնուրդ է և նախատեսում է նիտրոցեյուրոզային ներկերի, նիտրոլաքերի նոսրացման և կրառման համար, կետոններ՝ ագետոն, մեթիլէթիլկետոն (MEK), արոմատիկ ածխաջրածիններ՝ տոլուոլ, քսիլոլ, էստերներ՝ էթիլացետատ, բուտիլացետատ, ալկոհոլներ՝ իզոպրոպանոլ (երբեմն), արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, անգույն հեղուկ, խտությունը (20 °C)՝ 0.75-0.87 գ/սմ3, եռման միջակայքը՝ ~55 °C - 140 °C, գոլորշիացման արագությունը՝ բարձր, հոտը՝ սուր, բնորոշ օրգանական լուծիչներին, դյուրավառ, պայթյունավտանգ գոլորշիների</p>	<p>Լուծիչներ նախատեսված ներկերի համար, որը օրգանական լուծիչների խառնուրդ է և նախատեսում է նիտրոցեյուրոզային ներկերի, նիտրոլաքերի նոսրացման և կրառման համար, կետոններ՝ ագետոն, մեթիլէթիլկետոն (MEK), արոմատիկ ածխաջրածիններ՝ տոլուոլ, քսիլոլ, էստերներ՝ էթիլացետատ, բուտիլացետատ, ալկոհոլներ՝ իզոպրոպանոլ (երբեմն), արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, անգույն հեղուկ, խտությունը (20 °C)՝ 0.75-0.87 գ/սմ3, եռման միջակայքը՝ ~55 °C - 140 °C, գոլորշիացման արագությունը՝ բարձր, հոտը՝ սուր, բնորոշ օրգանական լուծիչներին, դյուրավառ, պայթյունավտանգ</p>

							անկայությամբ, արագ չորացող, նոսրացման հարաբերակցությունը՝ 10-30 %, 1 լիտր տարողության տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 12-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան	գլորշինների անկայությամբ, արագ չորացող, նոսրացման հարաբերակցությունը՝ 10-30 %, 1 լիտր տարողության տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 12-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան
10	Ներկազլանիկ	հատ	2	2	2400	2400	Ներկազլանիկ, 100 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 6 մմ, տրամագիծը՝ Ø 15 մմ, մազիկները՝ 12 մմ, բուրդ 50 % + պոլիաքրիլ 50 %	Ներկազլանիկ, 100 մմ, բռնակով, ներկարարական աշխատանքների համար, կենտրոնի անցքը՝ Ø 6 մմ, տրամագիծը՝ Ø 15 մմ, մազիկները՝ 12 մմ, բուրդ 50 % + պոլիաքրիլ 50 %
11	Դյուրաթեք խողովակ	մետր	12	12	19200	19200	Դյուրաթեք խողովակ, արտասահմանյան արտադրության, 100, 150 և 200 սմ երկարությամբ	Դյուրաթեք խողովակ, արտասահմանյան արտադրության, 100, 150 և 200 սմ երկարությամբ
12	Կտրող սկավառակ F115	հատ	2	2	1300	1300	Կտրող սկավառակ F115, սկավառակի արտաքին տրամագիծը՝ 115 մմ, շերտի բարձրությունը՝ 8 մմ, հաստությունը՝ 1.4 մմ	Կտրող սկավառակ F115, սկավառակի արտաքին տրամագիծը՝ 115 մմ, շերտի բարձրությունը՝ 8 մմ, հաստությունը՝ 1.4 մմ
13	Գայլիկոն Փ3-Փ12	հատ	5	5	3000	3000	Գայլիկոն Փ3-Փ12	Գայլիկոն Փ3-Փ12
14	Եվրոպական դռների փականներ	հատ	6	6	21000	21000	Ճակատային մետաղի երկարությունը՝ 24 սմ, լայնությունը՝ 1.6 սմ, ճակատից մինչև միջուկի կենտրոնը՝ 3.5 սմ, միջուկից մինչև քառակուսու կենտրոնը՝ 11 սմ	Ճակատային մետաղի երկարությունը՝ 24 սմ, լայնությունը՝ 1.6 սմ, ճակատից մինչև միջուկի կենտրոնը՝ 3.5 սմ, միջուկից մինչև քառակուսու կենտրոնը՝ 11 սմ
15	Եվրոպական դռների փականի միջուկներ	հատ	6	6	18000	18000	Երկու կողմից բանալիով բացվող, լատունե, ոչ ցամ, երկարությունը՝ 8 սմ, բանալիների քանակը՝ 5 հատ, միջուկի քաշը առանց բանալիների ամրացվող հեղյուսի և տուփի՝ 250 գրամ	Երկու կողմից բանալիով բացվող, լատունե, ոչ ցամ, երկարությունը՝ 8 սմ, բանալիների քանակը՝ 5 հատ, միջուկի քաշը առանց բանալիների ամրացվող հեղյուսի և տուփի՝ 250 գրամ
16	Գիպսոնիտ	կգ	20	20	2400	2400	Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ	Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝

							շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս	սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս
17	Սալիկի սոսինձ	կգ	20	20	2000	2000	Սալիկի սոսինձ՝ մոխրագույն, հանքային, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ, բաղադրություն՝ քվարցային ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային սոսինձ, ցեյլոլոզային հավելանյութեր, նախատեսված է շինարարական ներքին և արտաքին ծածկույթների (գիպս, գիպսակարտոն և ամուր, չդեֆորմացվող մակերեսներ) վրա սալիկների (ծակոտկեն կերամիկական սալիկներ, բնական և արհեստական քարեր) փակցման աշխատանքների համար, սոսինձը կարելի է օգտագործել տաքացվող հատակային ծածկույթներում և կերամոգրանիտների սոսնձման աշխատանքների համար	Սալիկի սոսինձ՝ մոխրագույն, հանքային, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ, բաղադրություն՝ քվարցային ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային սոսինձ, ցեյլոլոզային հավելանյութեր, նախատեսված է շինարարական ներքին և արտաքին ծածկույթների (գիպս, գիպսակարտոն և ամուր, չդեֆորմացվող մակերեսներ) վրա սալիկների (ծակոտկեն կերամիկական սալիկներ, բնական և արհեստական քարեր) փակցման աշխատանքների համար, սոսինձը կարելի է օգտագործել տաքացվող հատակային ծածկույթներում և կերամոգրանիտների սոսնձման աշխատանքների համար
18	Դռների համար սահմանափակումներ	հատ	1	1	9000	9000	Դռան շվեցար, շագանակագույն, ջերմաստիճանի ցրտահարության դիմադրությունը՝ -30 C°/+60, անխափան աշխատանքի պտույտների քանակը՝ 500000, դռան առավելագույն քաշը՝ 65 կգ	Դռան շվեցար, շագանակագույն, ջերմաստիճանի ցրտահարության դիմադրությունը՝ -30 C°/+60, անխափան աշխատանքի պտույտների քանակը՝ 500000, դռան առավելագույն քաշը՝ 65 կգ
19	Կողպեք, կախովի	հատ	2	2	5000	5000	Կողպեք, կախովի, պողպատյա, 4 բանալիով, սկավառակային գաղտնիության մեխանիզմի տեսակով	Կողպեք, կախովի, պողպատյա, 4 բանալիով, սկավառակային գաղտնիության մեխանիզմի տեսակով
20	Կոնքամանի կափարիչ	հատ	1	1	3500	3500	Կոնքամանի կափարիչ, փափուկ նստատեղով, ընդհանուր երկարությունը՝ 455 մմ, լայնությունը՝ 378 մմ	Կոնքամանի կափարիչ, փափուկ նստատեղով, ընդհանուր երկարությունը՝ 455 մմ, լայնությունը՝ 378 մմ
21	Գոֆրե լվացարանի	հատ	10	10	10000	10000	Գոֆրե լվացարանի, չափսը՝ 1-1/2*120 սմ 70, 1-1/2*80 սմ 100, 1-1/4*120 սմ 70, 1-1/4*80 սմ 110	Գոֆրե լվացարանի, չափսը՝ 1-1/2*120 սմ 70, 1-1/2*80 սմ 100, 1-1/4*120 սմ 70, 1-1/4*80 սմ 110
22	Սիֆոն, լրակազմ	հատ	2	2	5000	5000	Խոհանոցի կամ սանհանգույցի լվացարանների ջրահեռացման համար, պլաստմասե, ճկուն, բացվող խողովակը	Խոհանոցի կամ սանհանգույցի լվացարանների ջրահեռացման համար, պլաստմասե, ճկուն, բացվող

							d=50 մմ, բոլոր բաղկացուցիչ մասերով	խողովակը d=50 մմ, բոլոր բաղկացուցիչ մասերով
23	Ծորակ պլաստմասե	հատ	12	12	30000	30000	Ծորակ, պաստմասե, 2 տեղանոց, վացարանի համար նախատեսված, բարձրությունը՝ 20 սմ	Ծորակ, պաստմասե, 2 տեղանոց, վացարանի համար նախատեսված, բարձրությունը՝ 20 սմ
24	Կոնքամանի բաքի մեխանիզմ	հատ	1	1	4500	4500	Կոնքամանի բաքի մեխանիզմ սեղմովի՝ երկու կոճակ նիկել (stop fix) և լողան, անկյունային, կարճ	Կոնքամանի բաքի մեխանիզմ սեղմովի՝ երկու կոճակ նիկել (stop fix) և լողան, անկյունային, կարճ
25	Բահ, սուր	հատ	2	2	3000	3000	Բահ սուր, կոթը պատրաստված սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց, նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար	Բահ սուր, կոթը պատրաստված սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց, նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար
26	Բահի կոթ	հատ	2	2	2400	2400	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու բահերի համար, պատրաստված սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու բահերի համար, պատրաստված սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց
27	Թիակ՝ ձյուն մաքրելու համար	հատ	3	3	13500	13500	Թիակ՝ ձյուն մաքրելու համար, փայտե առանցքով, հարմար բռնակով, երկաթե ծայրակալով	Թիակ՝ ձյուն մաքրելու համար, փայտե առանցքով, հարմար բռնակով, երկաթե ծայրակալով
28	Դռներ, այլումինե պրոֆիլով	քմ	3.4	3.4	238000	238000	Դռներ, այլումինե պրոֆիլով, տեսակը՝ MINI OVAL, սառը այլումին, նախատեսված շինության ներսի տարածքների համար, չափագրումը, տեղափոխումը, տեղադրումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին	Դռներ, այլումինե պրոֆիլով, տեսակը՝ MINI OVAL, սառը այլումին, նախատեսված շինության ներսի տարածքների համար, չափագրումը, տեղափոխումը, տեղադրումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին
29	Էլեկտրական խոտհնձիչի սղոց	հատ	3	3	6000	6000	Էլեկտրական խոտհնձիչի սղոց, նախատեսված Ресента ЭТ-1500 HB, 70/1/22 խոտհնձիչի համար	Էլեկտրական խոտհնձիչի սղոց, նախատեսված Ресента ЭТ-1500 HB, 70/1/22 խոտհնձիչի համար
30	Էլեկտրական սղոցի շղթա	հատ	1	1	3500	3500	Էլեկտրական սղոցի շղթա, նախատեսված makita GK-LL-1-28 էլեկտրական սղոցի համար	Էլեկտրական սղոցի շղթա, նախատեսված makita GK-LL-1-28 էլեկտրական սղոցի համար
31	Փական Փ 3/4, բրոնզե	հատ	1	1	3500	3500	Փական Փ 3/4, բրոնզե	Փական Փ 3/4, բրոնզե

**Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

<b>Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը</b>	.....	Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	.....		

<b>Զ/հ</b>	<b>Մասնակցի անվանումը</b>	<b>Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ</b>		
		<b>Գինն առանց ԱԱՀ</b>	<b>ԱԱՀ</b>	<b>Ընդհանուր</b>
1	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
2	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2200	0	2200
3	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1800	0	1800
4	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3600	0	3600
5	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
6	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1500	0	1500
7	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1100	0	1100
8	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	7200	0	7200
9	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2000	0	2000
10	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
11	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	19200	0	19200
12	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1300	0	1300
13	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
14	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	21000	0	21000
15	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	18000	0	18000
16	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
17	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2000	0	2000
18	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	9000	0	9000
19	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
20	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3500	0	3500
21	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	10000	0	10000
22	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
23	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	30000	0	30000
24	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4500	0	4500
25	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
26	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400
27	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	13500	0	13500

28	«ՊՐՈՖԻԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ	238000	0	238000
29	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	6000	0	6000
30	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3500	0	3500
31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3500	0	3500

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1-27, 29-31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար
28	«ՊՐՈՖԻԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

**Այլ տեղեկություններ**

**Ծանոթություն`** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

<b>Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը</b>	2026 թվականի ապրիլի 09	
<b>Անգործության ժամկետ</b>	<b>Անգործության ժամկետի սկիզբ</b>	<b>Անգործության ժամկետի ավարտ</b>
<b>Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը`</b>	2026 թվականի ապրիլի 15	
<b>Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը</b>	2026 թվականի ապրիլի 16	
<b>Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը</b>	2026 թվականի ապրիլի 16	

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր				
1-27, 29-31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	«ՉՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/2-1»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	193000	193000
28	«ՊՐՈՖԻԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ	«ՉՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/2-2»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	238000	238000

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-27, 29-31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2, (+37477) 17-53-50	vardanyan_emma@mail.ru	247300097018	02805901
28	«ՊՐՈՖԻԼՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 6-րդ թաղամաս, 4-րդ փողոց 16, (+37493) 75-88-25	Profilplast61@gmail.com	220433330085000	03020054

Այլ տեղեկություններ	<b>Ծանոթություն՝</b> Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:	
<b>Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները</b>	իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները	
<b>Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը</b>	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել	
<b>Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</b>	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
<b>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</b>	Չկան	
<b>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</b>		
<b>Անուն, Ազգանուն</b>	<b>Հեռախոս</b>	<b>Էլ. փոստի հասցեն</b>
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

**Պատվիրատու՝ «Չարենցավանի Ստեփան Ավանյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ**