

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տեսանկարահանման սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՊԶԲ-18/54» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՊԶԲ-18/54» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	քանակը¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Թվային լուսանկարչական ապարատներ	հատ	1	1	387 200	387 200	Թվային լուսանկարչական ապարատ. Մատրիցայի տեսակ՝ CMOS, Մատրիցայի կետայնություն՝ նվազագույնը 24 MP, Մատրիցայի չափերը՝ նվազագույնը 23.5 x 15.6 մմ, Կիրառվող օպտիկա՝ AF-P DX Nikkor կամ համարժեք, Լուսառժ առնվազն՝ F:3.5-5.6, Ֆիլտրի տրամագիծը՝ նվազագույնը 52 մմ, Նկարահանման նվազագույն հեռավորություն՝ 25 սմ, Պատկերի կայունացուցիչ՝ օպտիկական, Տեսադաշտ որոնող համակարգ՝ օպտիկական, Էկրանի անկյունագիծ՝ 3.2 ", LCD Էկրանի կետայնությունը՝ նվազագույնը 1037000 պիքսել, JPEG խտացման ալգորիթմ՝ Այո, MPEG4 խտացման ալգորիթմ՝ Այո, H.264 խտացման ալգորիթմ՝ Այո, MOV խտացման ալգորիթմ՝ Այո, Wi-Fi-ի հնարավորություն՝ Այո, Զգայունության կարգավորում՝ ավտոմատ/ձեռքով ISO միջակայք՝ 100-25600 Շարունակական նկարահանումը՝ նվազագույնը 5 կադր/վրկ, "Պահաժամի դիապազոն " 30-1/4000 վրկ,	Թվային լուսանկարչական ապարատ. Մատրիցայի տեսակ՝ CMOS, Մատրիցայի կետայնություն՝ նվազագույնը 24 MP, Մատրիցայի չափերը՝ նվազագույնը 23.5 x 15.6 մմ, Կիրառվող օպտիկա՝ AF-P DX Nikkor կամ համարժեք, Լուսառժ առնվազն՝ F:3.5-5.6, Ֆիլտրի տրամագիծը՝ նվազագույնը 52 մմ, Նկարահանման նվազագույն հեռավորություն՝ 25 սմ, Պատկերի կայունացուցիչ՝ օպտիկական, Տեսադաշտ որոնող համակարգ՝ օպտիկական, Էկրանի անկյունագիծ՝ 3.2 ", LCD Էկրանի կետայնությունը՝ նվազագույնը 1037000 պիքսել, JPEG խտացման ալգորիթմ՝ Այո, MPEG4 խտացման ալգորիթմ՝ Այո, H.264 խտացման ալգորիթմ՝ Այո, MOV խտացման ալգորիթմ՝ Այո, Wi-Fi-ի հնարավորություն՝ Այո, Զգայունության կարգավորում՝ ավտոմատ/ձեռքով ISO միջակայք՝ 100-25600 Շարունակական նկարահանումը՝ նվազագույնը 5 կադր/վրկ, "Պահաժամի դիապազոն " 30-1/4000 վրկ,

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Հայտնաբերման ֆունկցիա՝ դեմք, Տեսանկարահանման դրակ՝ FullHD (1920x1080), Նկարահանման արագություն՝ 60 FSP, Լուսարձակման ազդեցության տիրույթը՝ 13 մ, Մարտկոցի տեսակ՝ Li-Ion կամ համարժեք, Մարտկոցի հզորությունը՝ նվազագույնը 1230 mAh, Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB 2.3, USB մուտք՝ 1, HDMI ելք՝ 1, AV մալուխ՝ կոմպլեկտում, USB մալուխ՝ կոմպլեկտում, Պայուսակ՝ լրացուցիչ, Գույն՝ սև	Հայտնաբերման ֆունկցիա՝ դեմք, Տեսանկարահանման դրակ՝ FullHD (1920x1080), Նկարահանման արագություն՝ 60 FSP, Լուսարձակման ազդեցության տիրույթը՝ 13 մ, Մարտկոցի տեսակ՝ Li-Ion կամ համարժեք, Մարտկոցի հզորությունը՝ նվազագույնը 1230 mAh, Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB 2.3, USB մուտք՝ 1, HDMI ելք՝ 1, AV մալուխ՝ կոմպլեկտում, USB մալուխ՝ կոմպլեկտում, Պայուսակ՝ լրացուցիչ, Գույն՝ սև
2	Կինոխցիկներ	հատ	1	1	580 800	580 800	Կինոխցիկներ. Մեզապիքսելներ/ Արդյունավետ պիքսելներ [Շարժվող Պատկեր] 4K: 8.29 մեզապիքսելներ [16:9], ամբողջական HD էկրան / Full HD: 6.17 մեզապիքսելներ [16:9] («Լեվլը շոթ» (Level shot) ֆունկցիան՝ Անջատված կամ Նորմալ կարգով) Արդյունավետ պիքսելներ [Անշարժ Պատկեր] 8.29 մեզապիքսելներ [16:9] Արդյունավետ պիքսելներ [Անշարժ Պատկեր] 6.22 մեզապիքսելներ [4:3] ՍԵՆՍՈՐ՝ ԵՆԹԱԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱԽՍԻԿԻ Պատկերային սենսորի համար նախատեսված – Ընդհանուր պիկսելների քանակ: ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏԵՍԱԽՍԻԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ «F» Նշանակության F1.8 (ԼԱՅՆ)/ F4.0 (Հեռա)օպտիկական խոշորացում 24xկիզակետային հեռավորություն 4.12 – 98.9մմ (Օպտիկական խոշորացում՝ 24x) 35մմ Ֆիլմային տեսախցիկին էքվիվալենտ [Շարժվող Պատկեր(16:9)] N/A 35մմ Ֆիլմային տեսախցիկին էքվիվալենտ [Անշարժ Պատկեր] 25.0մմ – 600մմ (16:9) / 30.6մմ – 734.4մմ (4:3) Ֆիլտրի դիամետր 62մմ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ՝ «F» նշանակության ԵՆԹԱԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱԽՍԻԿԻ ՀԱՄԱՐ – կիզակետային հեռավորություն- 35մմ ֆիլմային տեսախցիկի էքվիվալենտ [Շարժվող	Կինոխցիկներ. Մեզապիքսելներ/ Արդյունավետ պիքսելներ [Շարժվող Պատկեր] 4K: 8.29 մեզապիքսելներ [16:9], ամբողջական HD էկրան / Full HD: 6.17 մեզապիքսելներ [16:9] («Լեվլը շոթ» (Level shot) ֆունկցիան՝ Անջատված կամ Նորմալ կարգով) Արդյունավետ պիքսելներ [Անշարժ Պատկեր] 8.29 մեզապիքսելներ [16:9] Արդյունավետ պիքսելներ [Անշարժ Պատկեր] 6.22 մեզապիքսելներ [4:3] ՍԵՆՍՈՐ՝ ԵՆԹԱԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱԽՍԻԿԻ Պատկերային սենսորի համար նախատեսված – Ընդհանուր պիկսելների քանակ: ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏԵՍԱԽՍԻԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ «F» Նշանակության F1.8 (ԼԱՅՆ)/ F4.0 (Հեռա)օպտիկական խոշորացում 24xկիզակետային հեռավորություն 4.12 – 98.9մմ (Օպտիկական խոշորացում՝ 24x) 35մմ Ֆիլմային տեսախցիկին էքվիվալենտ [Շարժվող Պատկեր(16:9)] N/A 35մմ Ֆիլմային տեսախցիկին էքվիվալենտ [Անշարժ Պատկեր] 25.0մմ – 600մմ (16:9) / 30.6մմ – 734.4մմ (4:3) Ֆիլտրի դիամետր 62մմ, ՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ՝ «F» նշանակության ԵՆԹԱԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱԽՍԻԿԻ ՀԱՄԱՐ – կիզակետային հեռավորություն- 35մմ ֆիլմային տեսախցիկի էքվիվալենտ [Շարժվող

						Պատկերի: Ստանդարտ լուսավորություն 1400 lx, նվազագույն լուսավորություն 1.5 lx (Տեսարանային ռեժիմ՝ ցածր լուսավորությամբ 1/30), 0.5 lx (Գիշերային ռեժիմ (Գունավոր) Ֆոկուս՝ Ավտոմատ /Ձեռքով Սպիտակ Բալանս ավտոմատ ռեժիմով) / Սպիտակ ռեժիմ / արևոտ/ ամպոտ/ ներքին 1/ ներքին 2 / Ձեռքով ռեժիմով Պատկերի Կայունացուցիչ 5- առանցքային ՀԻԲՐԻԴ O.I.S. + Ակտիվ ռեժիմով, O.I.S. կողպեկը, («Լեվել շոթ» (Level shot) ֆունկցիան (ուժեղ ռեժիմով: 2K միայն), Գնդակ O.I.S., Ադապտացվող O.I.S. Ակտիվ կոնտրաստ՝ Այո, HDR ֆիլմ (բացառությամբ՝ 4K ռեժիմի համար)՝ Այո, Ստեղծագործ կառավարում (բացառությամբ՝ 4K ռեժիմի համար մանրանկաչական էֆեկտ, Լուռ ֆիլմ, 8մմ ֆիլմ, Ժամանակահեռացում Ձայնագրություն Խոշորացում, Խելացի խոշորացման անջատում 24x Խելացի խոշորացման միացում 4K:3x, ամբողջական HD: 48xԹվայնացված խոշորացում 70x/ 1500x (Խոշորացման առավելագույն ինարավորությունը կարող է ուղարկվել երկու նմուշով) Փեղկի Արագ Շարժում/ Պատկերի դանդաղ շարժում՝ միացված ռեժիմով՝ 1/30 – 1/8000 (60p / 60i / 30p), 1/24 – 1/8000 (24p) Պատկերի դանդաղ շարժում՝ միացված ռեժիմով՝ 1/60 – 1/8000 (60p / 60i / 30p), 1/48 – 1/8000 (24p), Անշարժ պատկեր 1/2 – 1/2000: SD/SDHC/SDXC Մեդիա Ձայնագրում, Հիշողության քարտ, Ձայնագրման ֆորմատ AVCHD Պրոգրեսիվ ձայնագրությունը Ֆորմատ [MP4] MP4 կոմպրես մեթոդ MPEG-4 AVC/H.264, Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով) մոտավորապես 50 րոպե (HE ռեժիմով) Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝	Պատկերի: Ստանդարտ լուսավորություն 1400 lx, նվազագույն լուսավորություն 1.5 lx (Տեսարանային ռեժիմ՝ ցածր լուսավորությամբ 1/30), 0.5 lx (Գիշերային ռեժիմ (Գունավոր) Ֆոկուս՝ Ավտոմատ /Ձեռքով Սպիտակ Բալանս ավտոմատ ռեժիմով) / Սպիտակ ռեժիմ / արևոտ/ ամպոտ/ ներքին 1/ ներքին 2 / Ձեռքով ռեժիմով Պատկերի Կայունացուցիչ 5- առանցքային ՀԻԲՐԻԴ O.I.S. + Ակտիվ ռեժիմով, O.I.S. կողպեկը, («Լեվել շոթ» (Level shot) ֆունկցիան (ուժեղ ռեժիմով: 2K միայն), Գնդակ O.I.S., Ադապտացվող O.I.S. Ակտիվ կոնտրաստ՝ Այո, HDR ֆիլմ (բացառությամբ՝ 4K ռեժիմի համար)՝ Այո, Ստեղծագործ կառավարում (բացառությամբ՝ 4K ռեժիմի համար մանրանկաչական էֆեկտ, Լուռ ֆիլմ, 8մմ ֆիլմ, Ժամանակահեռացում Ձայնագրություն Խոշորացում, Խելացի խոշորացման անջատում 24x Խելացի խոշորացման միացում 4K:3x, ամբողջական HD: 48xԹվայնացված խոշորացում 70x/ 1500x (Խոշորացման առավելագույն ինարավորությունը կարող է ուղարկվել երկու նմուշով) Փեղկի Արագ Շարժում/ Պատկերի դանդաղ շարժում՝ միացված ռեժիմով՝ 1/30 – 1/8000 (60p / 60i / 30p), 1/24 – 1/8000 (24p) Պատկերի դանդաղ շարժում՝ միացված ռեժիմով՝ 1/60 – 1/8000 (60p / 60i / 30p), 1/48 – 1/8000 (24p), Անշարժ պատկեր 1/2 – 1/2000: SD/SDHC/SDXC Մեդիա Ձայնագրում, Հիշողության քարտ, Ձայնագրման ֆորմատ AVCHD Պրոգրեսիվ ձայնագրությունը Ֆորմատ [MP4] MP4 կոմպրես մեթոդ MPEG-4 AVC/H.264, Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով) մոտավորապես 50 րոպե (HE ռեժիմով) Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝
--	--	--	--	--	--	---	---

						անջատված ռեժիմով՝ մոտավորապես 50 րոպե (2160p/24p) Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով)՝ մոտավորապես 55 րոպե (1080p/24p), Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով)՝ 50 րոպե (MP4 28M), Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով)՝ մոտավորապես 1ժ. 0 րոպե (MP4 720p), Համառոտ Ցուցադրում/ էջ 1/ Աուդիո ձայնագրման համակարգ՝ AVCHD, Դոլբի աուդիո (5.1/2), MP4 աուդիո ձայնագրման համակարգ՝ AAC (2), Բարձրախոս 5.1, Շրջապատմ., Խոշորացում, Ֆոկուս, և Ստերեո, Բաձրախոս, Դինամիկներ Ձայնագրում/ Նվազարկման ռեժիմ AVCHD1080/60p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/60p)AVCHDPH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)AVCHDHA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)AVCHDHG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)AVCHDHE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)MP42160p/30p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160)MP42160p/24p(72M) (72Mbps /VBR), (3840 x 2160)MP41080p/60p(50 M) (50Mbps/ VBR), (1920 x 1080)MP41080p/60p(28 M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080)MP41080p/24p(50 M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080)MP4720p/30p(9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720), «iFrame»: JPEG Ձայնագրման ֆորմատ (DCF/Exif2.2), Flash – Ձայնագրում Պատկերի չափ Անշարժ պատկեր [16:9] 25.9 մեգապիքսելներ (6784 x 3816), 14 մեգապիքսելներ (4992 x 2808), 2.1 մեգապիքսելներ (1920x1080), Անշարժ պատկեր [4:3] 20.4 (5216 x 3912), 10.9 մեգապիքսելներ (3808 x 2856), 0.3 մեգապիքսելներ (640 x 480), Միաժամանակ	անջատված ռեժիմով՝ մոտավորապես 50 րոպե (2160p/24p) Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով)՝ մոտավորապես 55 րոպե (1080p/24p), Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով)՝ 50 րոպե (MP4 28M), Փաստացի ձայնագրման ժամանակ տրամադրվող մարտկոցով (LCD՝ անջատված ռեժիմով)՝ մոտավորապես 1ժ. 0 րոպե (MP4 720p), Համառոտ Ցուցադրում/ էջ 1/ Աուդիո ձայնագրման համակարգ՝ AVCHD, Դոլբի աուդիո (5.1/2), MP4 աուդիո ձայնագրման համակարգ՝ AAC (2), Բարձրախոս 5.1, Շրջապատմ., Խոշորացում, Ֆոկուս, և Ստերեո, Բաձրախոս, Դինամիկներ Ձայնագրում/ Նվազարկման ռեժիմ AVCHD1080/60p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/60p)AVCHDPH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)AVCHDHA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)AVCHDHG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)AVCHDHE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/60i)MP42160p/30p (72M) (72Mbps / VBR), (3840 x 2160)MP42160p/24p(72M) (72Mbps /VBR), (3840 x 2160)MP41080p/60p(50 M) (50Mbps/ VBR), (1920 x 1080)MP41080p/60p(28 M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080)MP41080p/24p(50 M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080)MP4720p/30p(9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720), «iFrame»: JPEG Ձայնագրման ֆորմատ (DCF/Exif2.2), Flash – Ձայնագրում Պատկերի չափ Անշարժ պատկեր [16:9] 25.9 մեգապիքսելներ (6784 x 3816), 14 մեգապիքսելներ (4992 x 2808), 2.1 մեգապիքսելներ (1920x1080), Անշարժ պատկեր [4:3] 20.4 (5216 x 3912), 10.9 մեգապիքսելներ (3808 x 2856), 0.3 մեգապիքսելներ (640 x 480), Միաժամանակ
--	--	--	--	--	--	---	---

						ձայնագրող ամբողջովին HD միայն՝ [16:9] 14.0 մեգապիքսելներ(4992 x 2808), 2.1 մեգապիքսելներ (1920 x 1080): Փոխակերպիչ 64ԳԲ Անվտանգ թվային SDXC UHS-I U3 Class 10 դասի Հիշողության քարտ: 150LED Ուլտրա-բարակ վիդեո լուսավորում 2 դիֆուզորներով, մարտկոց + լիցքավորիչ: Վիդյարո Մինի Խտարար, Բարձրախոս DSLR-ների, տեսախցիկների + վիդեո տեսախցիկների համար Վիդյարո Լավալիեր Խտարար Բարձրախոս DSLR-ների, տեսախցիկների + վիդեո տեսախցիկների համար Պրոֆեսիոնալ ծանր ծածկույթ (փոքր) Professional Heavy Duty Hard Case with Custom Foam (Small) Վիվիտար HF - TR59 59դ Ֆոտո/ Վիդեո եռոտանի պահող ծածկույթով Վիվիտար 3-կտոր Բազմա-շերտ HD ֆիլտեր (62մմ UV/CPL/ND8) SD+ՄիկրոSD SDHCS / SDXC Հիշողության Քարտ Կարդացող 5-հատանոց տեսախցիկ + Ոսպնյակներ Մաքրող Գործիք 8SD/ 2 Միկրո SD Հիշողության Քարտի Ծածկույթ Ունիվերսալ LCD Էկրանի Ծածկույթներ՝ <<Panasonic HC-VX1 Wi- Fi 4K Ultra HD Video Camera Camcorder with 64GB Card + Hard Case + 3 Filters + Tripod + LED Video Light + 2 Microphones + Kit>> կամ համարժեք:	ձայնագրող ամբողջովին HD միայն՝ [16:9] 14.0 մեգապիքսելներ(4992 x 2808), 2.1 մեգապիքսելներ (1920 x 1080): Փոխակերպիչ 64ԳԲ Անվտանգ թվային SDXC UHS-I U3 Class 10 դասի Հիշողության քարտ: 150LED Ուլտրա-բարակ վիդեո լուսավորում 2 դիֆուզորներով, մարտկոց + լիցքավորիչ: Վիդյարո Մինի Խտարար, Բարձրախոս DSLR-ների, տեսախցիկների + վիդեո տեսախցիկների համար Վիդյարո Լավալիեր Խտարար Բարձրախոս DSLR-ների, տեսախցիկների + վիդեո տեսախցիկների համար Պրոֆեսիոնալ ծանր ծածկույթ (փոքր) Professional Heavy Duty Hard Case with Custom Foam (Small) Վիվիտար HF - TR59 59դ Ֆոտո/ Վիդեո եռոտանի պահող ծածկույթով Վիվիտար 3-կտոր Բազմա-շերտ HD ֆիլտեր (62մմ UV/CPL/ND8) SD+ՄիկրոSD SDHCS / SDXC Հիշողության Քարտ Կարդացող 5-հատանոց տեսախցիկ + Ոսպնյակներ Մաքրող Գործիք 8SD/ 2 Միկրո SD Հիշողության Քարտի Ծածկույթ Ունիվերսալ LCD Էկրանի Ծածկույթներ՝ <<Panasonic HC-VX1 Wi- Fi 4K Ultra HD Video Camera Camcorder with 64GB Card + Hard Case + 3 Filters + Tripod + LED Video Light + 2 Microphones + Kit>>:
--	--	--	--	--	--	---	---

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետ, 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
11	01	01	01	v		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				28.11.2018թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1	-		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
			1	-	-	
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը				
		ՀՀ դրամ ⁶				
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ	Ընդհանուր	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժեքներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Զափաբաժին 1										
1	«Տիգման Գրուպ» ՍՊԸ	322 500	322 500	64 500	64 500	387 000	387 000			
2	Ա/Ձ Հայկ Հայրապետյան Ռազմիկի	387 000	387 000	-	-	387 000	387 000			
Զափաբաժին 2										
1	«Տիգման Գրուպ» ՍՊԸ	484 000	484 000	96 800	96 800	580 800	580 800			
2	Ա/Ձ Հայկ Հայրապետյան Ռազմիկի	580 000	580 000	-	-	580 000	580 000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը ն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			11.12.2018թ.							
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				
			13.12.2018թ.			17.12.2018թ.				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը			18.12.2018թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			21.12.2018թ.							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			21.12.2018թ.							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰							
1, 2	«Տիգման Գրուպ» ՍՊԸ	ԴԴ-ԳՀԱՊԶԲ-18/54	21.12.2018թ.	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 28-ը ներառյալ:	-	967 800	967 800			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1, 2	«Տիգման Գրուպ»	ք. Երևան, Մոլլոդվական 20/40		tigmangroup@yandex.ru		2470103264670000		00890518		

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

	ՍՊԸ			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		-		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող				
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն
Արուս Խաչատրյան		010-511-787		ddgnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ Դատական դեպարտամենտ