

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան. Մ. Հերացի, 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **անվտանգության սարքերի և սարքավորումների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հափաբաժնի համարը	անվանումը	Հափման միավորը	քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	Տեսաձայնագրիչ (DVR)	հատ	0	7	0	710,500	Տեսաձայնագրիչ 16 HD տեսախցիկ միացնելու հնարավորությամբ, 1080 p տեսախցիկներ միացնելու հնարավորությամբ Վիդեո սեխմումը՝ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 4, HDTV/1080p/CVI/1080p video input Մինչև 6 ՄՊ 12 IP տեսախցիկներ միացնելու հնարավորություն, 2 կոշտ սկավառակի հնարավորություն, յուրաքանչյուրը 10SF տարողունակությամբ, Վիդեո p/n-ն 32կբ/վ-ից 6ՄԲ/վ, 128ՄԲ/վ ցանցային: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից +55 °C: Առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:	Տեսաձայնագրիչ 16 HD տեսախցիկ միացնելու հնարավորությամբ, 1080 p տեսախցիկներ միացնելու հնարավորությամբ Վիդեո սեխմումը՝ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 4, HDTV/1080p/CVI/1080p video input Մինչև 6 ՄՊ 12 IP տեսախցիկներ միացնելու հնարավորություն, 2 կոշտ սկավառակի հնարավորություն, յուրաքանչյուրը 10SF տարողունակությամբ, Վիդեո p/n-ն 32կբ/վ-ից 6ՄԲ/վ, 128ՄԲ/վ ցանցային: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից +55 °C: Մեկ տարվա երաշխիք:
2	Տեսահսկման տեսախցիկ 1	հատ	0	4	0	132,000	Տեսահսկման տեսախցիկ, 5 ՊՄ 3K, կետայնությունը 2960x1665, CMOS, 24/7 գունավոր պատկերի հնարավորություն, 20 մ , Լուսավորությունը՝ 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux, Digital WDR Ներկառուցված բարձրախոս, Հոսանքը՝ 12VDC +/- 25%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից 60°C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67: Առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:	Տեսահսկման տեսախցիկ, 5 ՊՄ 3K, կետայնությունը 2960x1665, CMOS, 24/7 գունավոր պատկերի հնարավորություն, 20 մ , Լուսավորությունը՝ 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux, Digital WDR Ներկառուցված բարձրախոս, Հոսանքը՝ 12VDC +/- 25%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից 60°C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67: Մեկ տարվա երաշխիք:

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

<sup>2</sup> Լրացնել է փակ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>3</sup> Եթե փակ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3	Տեսահսկման տեսախցիկ 2	հատ	0	8	0	116,000	Տեսահսկման տեսախցիկ, 2 ՄՊ, Կետայնությունը 1920x1080, CMOS, Լուսավորությունը՝ 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR-ով, Ներկառուցված բարձրախոս, Գիշեր/ցերեկ ռեժիմ, ICR, Digital WDR, IR հեռավորությունը՝ 20մ, Հոսանքը՝ 12VDC +/- 25%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից 60°C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67: Առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:	Տեսահսկման տեսախցիկ, 2 ՄՊ, Կետայնությունը 1920x1080, CMOS, Լուսավորությունը՝ 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR-ով, Ներկառուցված բարձրախոս, Գիշեր/ցերեկ ռեժիմ, ICR, Digital WDR, IR հեռավորությունը՝ 20մ, Հոսանքը՝ 12VDC +/- 25%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից 60°C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67: Մեկ տարվա երաշխիք:
4	Տեսահսկման տեսախցիկ 3	հատ	0	10	0	160,000	Տեսահսկման տեսախցիկ, 2ՄՊ, Կետայնությունը 1920x1080, CMOS, Լուսավորությունը 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR-ով, Գիշեր/ցերեկ ռեժիմ, ICR, Digital WDR, IR հեռավորությունը՝ 30մ, Հոսանքը՝ 12 VDC ± 25%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից 60°C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67: Առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:	Տեսահսկման տեսախցիկ, 2ՄՊ, Կետայնությունը 1920x1080, CMOS, Լուսավորությունը 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR-ով, Գիշեր/ցերեկ ռեժիմ, ICR, Digital WDR, IR հեռավորությունը՝ 30մ, Հոսանքը՝ 12 VDC ± 25%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40°C-ից 60°C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67: Մեկ տարվա երաշխիք:
5	Կոշտ սկավառակ	հատ	0	7	0	469,000	Դժվար՝ 4TB, Ինտերֆեյսը՝ SATA 3, Ինտերֆեյսի թողունակությունը՝ 6ԳԲ/վ, Սկավառակի պատման արագությունը՝ 5900պտույտ/ր, Աշխատանքային ռեժիմը 24/7, Առնվազն մեկ տարվա երաշխիք:	Դժվար՝ 4TB, Ինտերֆեյսը՝ SATA 3, Ինտերֆեյսի թողունակությունը՝ 6ԳԲ/վ, Սկավառակի պատման արագությունը՝ 5900պտույտ/ր, Աշխատանքային ռեժիմը 24/7, Մեկ տարվա երաշխիք:
6	Սնուցման սարք	հատ	0	3	0	30,000	Սնուցման սարք, 12V 10A, տեսահսկման համակարգի համար: Առնվազն վեց ամսվա երաշխիք:	Սնուցման սարք, 12V 10A, տեսահսկման համակարգի համար: Վեց ամսվա երաշխիք:
7	Մալուխ 1	մետր	0	200	0	52,000	Մալուխ CCTV, ներքին օգտագործման ձիղերի քանակ Նվազագույնը 3 ձիղերի տրամագիծ Նվազագույնը 0.37 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը Նվազագույնը 1x0.37 Տրամագիծը մեկուսացումով Նվազագույնը 2 մմ	Մալուխ CCTV, ներքին օգտագործման ձիղերի քանակ Նվազագույնը 3 ձիղերի տրամագիծ Նվազագույնը 0.37 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը Նվազագույնը 1x0.37 Տրամագիծը մեկուսացումով Նվազագույնը 2 մմ Հյուսիս խտությունը Նվազագույնը 40%

							Հյուսիս խտությունը Նվազագույնը 40% Ռադիոհաճախականությ յան տարրը Ռաբակс PK 75-2-111 Հոսանքի ժիլերի հատումը Նվազագույնը 0.5 մմ2 Մալուխի տրամագիծը Նվազագույնը 5.8 մմ Մալուխի անընդհատ երկարությունը Նվազագույնը 200 մ Փաթեթավորումը կապոց Մեկ կապոցի քաշը Նվազագույնը 5.8 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50 C- ից + 70 C	Ռադիոհաճախականությ յան տարրը Ռաբակс PK 75-2-111 Հոսանքի ժիլերի հատումը Նվազագույնը 0.5 մմ2 Մալուխի տրամագիծը Նվազագույնը 5.8 մմ Մալուխի անընդհատ երկարությունը Նվազագույնը 200 մ Փաթեթավորումը կապոց Մեկ կապոցի քաշը Նվազագույնը 5.8 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50 C- ից + 70 C
8	Մալուխ 2	մետր	0	600	0	156,000	Մալուխ CCTV, արտաքին օգտագործման ձիղերի քանակ Նվազագույնը 3 ձիղերի տրամագիծ Նվազագույնը 0.33 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը Նվազագույնը 1x0.33 Տրամագիծը մեկուսացումով Նվազագույնը 1.5 մմ Հյուսիս խտությունը Նվազագույնը 90% Ռադիոհաճախականությ յան տարրը Ռաբակс PK 75-1,5-36 Հոսանքի ժիլերի հատումը Նվազագույնը 0.5 մմ2 Մալուխի տրամագիծը Նվազագույնը 5.5 մմ Մալուխի անընդհատ երկարությունը Նվազագույնը 200 մ Փաթեթավորումը կապոց Մեկ կապոցի քաշը Նվազագույնը 6,9 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50 C- ից + 70 C	Մալուխ CCTV, արտաքին օգտագործման ձիղերի քանակ Նվազագույնը 3 ձիղերի տրամագիծ Նվազագույնը 0.33 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը Նվազագույնը 1x0.33 Տրամագիծը մեկուսացումով Նվազագույնը 1.5 մմ Հյուսիս խտությունը Նվազագույնը 90% Ռադիոհաճախականությ յան տարրը Ռաբակс PK 75-1,5-36 Հոսանքի ժիլերի հատումը Նվազագույնը 0.5 մմ2 Մալուխի տրամագիծը Նվազագույնը 5.5 մմ Մալուխի անընդհատ երկարությունը Նվազագույնը 200 մ Փաթեթավորումը կապոց Մեկ կապոցի քաշը Նվազագույնը 6,9 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50 C- ից + 70 C

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը		«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ. հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		28.04.2022 թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>4</sup>	1			
	2			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
	1			
	...			

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ <sup>5</sup>		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1				
1	«Զի-էս-սի» ՍՊԸ	592,083	118,417	710,500
Չափաբաժին 2				
1	ԱԶ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	104,583	20,917	125,500
2	«Զի-էս-սի» ՍՊԸ	105,000	21,000	126,000

<sup>4</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:  
<sup>5</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել՝ փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Չափաբաժին 3							
1	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	93,333	18,667	112,000			
Չափաբաժին 4							
1	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	125,000	25,000	150,000			
2	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	133,333	26,667	160,000			
Չափաբաժին 5							
1	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	361,667	72,333	434,000			
2	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	385,000	77,000	462,000			
Չափաբաժին 6							
1	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	23,750	4,750	28,500			
2	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	24,167	4,833	29,000			
Չափաբաժին 7							
1	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	42,500	8,500	51,000			
2	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	46,667	9,333	56,000			
Չափաբաժին 8							
1	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	128,000	25,600	153,600			
2	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	140,000	28,000	168,000			
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			Գնային առաջարկ		
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին			
1							
Այլ տեղեկություններ							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			06.05.2022 թ.				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ		
			07.05.2022 թ.		11.05.2022 թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 19.05.2022 թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			26.05.2022 թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			26.05.2022 թ.				
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>6</sup>				
1, 3, 6	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-43-01»	26.05.2022 թ.	23.06.2022 թ.	-	851,000	851,000
2, 4-5, 7-8	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	«ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-43-02»	26.05.2022 թ.	23.06.2022 թ.	-	914,000	914,000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>7</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան		
1, 3, 6	«Ջի-էս-սի» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Աճեմյան, 18 շ., 44 շին, հեռ. 055-99-09-91	hikvision.gsc@gmail.com	Բանկ՝ «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ ՀՀ 2051022013031001	ՀՎՀՀ՝ 02258906		
2, 4-5, 7-8	ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի»	ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Սևարդյան, 62, հեռ. 098-19-61-99	tigran.arakelyan74@mail.ru	Բանկ՝ «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ ՀՀ 2052832354011001	ՀՎՀՀ՝ 26556955		
Այլ տեղեկություններ		06.05.2022 թ. Միաժամանակյա բանակցությանը մասնակցել են ԱՁ «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» և «Ջի-էս-սի» ՍՊԸ ընկերությունները, որոնց կողմից փաստաթղթերը ուղարկվել են էլ. փոստի միջոցով: N 2-րդ չափաբաժնի համար «Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱՁ-ի կողմից գինը նվազեցվել է 417 դրամով՝ առաջարկելով 104,583 ՀՀ դրամ: N 6-րդ չափաբաժնի համար «Ջի-էս-սի» ՍՊԸ-ի կողմից գինը նվազեցվել է 1,250 դրամով՝ առաջարկելով 28,500 ՀՀ դրամ:					
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու							

<sup>6</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախաբեռված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>7</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

<div>գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո <b>20 օրացուցային</b> օրվա ընթացքում:</div> <div>Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝</div> <div>1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝</div> <div>ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.</div> <div>բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.</div> <div>2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.</div> <div>3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.</div> <div>4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:</div> <div>Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է <b>info@ncdc.am</b></div>		
<b>Մասնակիցների ներգրավման նպատակով &lt;Գնումների մասին&gt; ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները</b>		Հրավերը հրապարակվել է տեղեկագրում
<b>Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը</b>		
<b>Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</b>		
<b>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</b>		
<b>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</b>		
<b>Անուն, Ազգանուն</b>	<b>Հեռախոս</b>	<b>Էլ. փոստի հասցեն</b>
Աստղիկ Վիրաբյան	012-80-80-83 (6014)	procurement@ncdc.am