

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, Զարենցավան համայնք, գ. Ֆանտան, Ուպանյան 47 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական և շինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՖՄԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Էլեկտրական լամպ, 100 Վտ	հատ	100	100	12000	12000	Էլեկտրական լամպ 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև, կոթառը E 27/27 տիպի	Էլեկտրական լամպ 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև, կոթառը E 27/27 տիպի
2	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	100	100	20000	20000	Զուգարանի թուղթ, փափուկ և ամուր, երկարությունը՝ 65 մ, գլանափաթեթի տրամագիծը՝ 10.5-11 սմ, բարձրությունը՝ 9 սմ, կախիչի համար անցքով	Զուգարանի թուղթ, փափուկ և ամուր, երկարությունը՝ 65 մ, գլանափաթեթի տրամագիծը՝ 10.5-11 սմ, բարձրությունը՝ 9 սմ, կախիչի համար անցքով
3	Ավել, սովորական	հատ	15	15	15000	15000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլոլ մասի լայնքը՝ 35-40 սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլոլ մասի լայնքը՝ 35-40 սմ
4	Հատակ լվանալու ձող	հատ	4	4	4800	4800	1.3-1.6 մ երկարության, փայտե, լաքապատված	1.3-1.6 մ երկարության, փայտե, լաքապատված
5	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ	32	32	8000	8000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ
6	Դույլ, պլաստմասե	հատ	4	4	2400	2400	Պլաստմասե, 10 լ տարողությամբ, բռնակով	Պլաստմասե, 10 լ տարողությամբ, բռնակով
7	Թաս, պլաստմասե	հատ	5	5	3000	3000	Պլաստմասե, 10 լ տարողության	Պլաստմասե, 10 լ տարողության
8	Վարդակ	հատ	20	20	15000	15000	Վարդակ 2 տեղանոց, պլաստմասայե, UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն	Վարդակ 2 տեղանոց, պլաստմասայե, UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն

9	Մաքրող հեղուկ, 1 Լ- ng	հատ	15	15	8250	8250	Նախատեսված սանհանգույցի մաքրման համար, աղային նստվածքների առաջացումը կանխող, բուսական ծագման բաղադրիչներից պատրաստված, գեր-խտացված մաքրող միջոց, օրգանական թթվի հիմքով	Նախատեսված սանհանգույցի մաքրման համար, աղային նստվածքների առաջացումը կանխող, բուսական ծագման բաղադրիչներից պատրաստված, գեր-խտացված մաքրող միջոց, օրգանական թթվի հիմքով
10	Կահույքի փայլեցման միջոց, 0.5 Լ-ng	հատ	5	5	3500	3500	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով, առնվազն 500 մլ ծավալով	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով, առնվազն 500 մլ ծավալով
11	Օճառ ձեռքի, 200 գ- ng	հատ	10	10	1500	1500	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գրամ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գրամ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0.2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0.15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0.22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) 0 C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0.4 %-ից ոչ ավելի	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գրամ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գրամ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0.2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0.15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0.22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) 0 C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0.4 %-ից ոչ ավելի
12	Օճառ, հեղուկ, 1 Լ-ng	հատ	10	10	5000	5000	Մածուծիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշ՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %	Մածուծիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշ՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %
13	Հատակի մաքրման լաթ	հատ	25	25	11250	11250	Նախատեսված հատակների մաքրման համար, պատրաստված բամբակից,	Նախատեսված հատակների մաքրման համար, պատրաստված

							պոլիէսթերից, պոլիպրոպիլէնից, գոյնը՝ սպիտակ, կլանող հատկությամբ, արագ չորացող, չափսը՝ 50*70 սմ	բամբակից, պոլիէսթերից, պոլիպրոպիլէնից, գոյնը՝ սպիտակ, կլանող հատկությամբ, արագ չորացող, չափսը՝ 50*70 սմ
14	Սեղան մաքրելու լաթ	հաստ	25	25	5000	5000	Նախատեսված սեղանի մաքրման համար, խոհանոցային, 100 % բնական մանրաթելից, չափսերը՝ 27*30 սմ	Նախատեսված սեղանի մաքրման համար, խոհանոցային, 100 % բնական մանրաթելից, չափսերը՝ 27*30 սմ
15	Ախտահանող հեղուկ, 1 լ-ոց	հաստ	4	4	3200	3200	Ախտահանող, լվացող գելային հեղուկ՝ զուգարանակոնքերի, վաննաների և այլ կերամիկական մակերեսների մաքրման միջոց, հեռացնում է ժանգը և նստվածքը, հանդիսանում է մանրէասպան և ախտահանիչ միջոց՝ սպիտակ կամ այլ գույների բաց երանգներով, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, 1 %-անոց ջրային լուծույթի pH-ը՝ 2-7, ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասը՝ 70 %-ից ոչ պակաս, խոնավությունը՝ 2 %-ից ոչ ավելի, մաքրող հատկությունը՝ 85 %-ից ոչ պակաս, պետք է լինեն ոչ թունավոր և հրակայուն, փաթեթավորված՝ 1000 մլ գործարանային փաթեթավորմամբ, կոր գլխիկով հարմար զուգարանակոնքերի լվացման համար	Ախտահանող, լվացող գելային հեղուկ՝ զուգարանակոնքերի, վաննաների և այլ կերամիկական մակերեսների մաքրման միջոց, հեռացնում է ժանգը և նստվածքը, հանդիսանում է մանրէասպան և ախտահանիչ միջոց՝ սպիտակ կամ այլ գույների բաց երանգներով, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, 1 %-անոց ջրային լուծույթի pH-ը՝ 2-7, ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասը՝ 70 %-ից ոչ պակաս, խոնավությունը՝ 2 %-ից ոչ ավելի, մաքրող հատկությունը՝ 85 %-ից ոչ պակաս, պետք է լինեն ոչ թունավոր և հրակայուն, փաթեթավորված՝ 1000 մլ գործարանային փաթեթավորմամբ, կոր գլխիկով հարմար զուգարանակոնքերի լվացման համար
16	Ռակշա, 0.5 կգ-ոց	հաստ	10	10	3500	3500	Բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %	Բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %
17	Սպունգներ	հաստ	20	20	4000	4000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը՝ 120 մմ, լայնությունը՝ 70 մմ, հաստությունը՝ 25 մմ, մի կողմից երեսապատված	Ուղանկյունաձև, երկարությունը՝ 120 մմ, լայնությունը՝ 70 մմ, հաստությունը՝ 25 մմ, մի կողմից

							արհեստական կտորով	երեսապատված արհեստական կտորով
18	Կաթսաշփիչ	հատ	5	5	1000	1000	Սիմ (շփիկ), մետաղական, խոհանոցային ապրանքները մաքրելու համար նախատեսված	Սիմ (շփիկ), մետաղական, խոհանոցային ապրանքները մաքրելու համար նախատեսված
19	Ապակի մաքրելու միջոց, 1 լ-ոց	հատ	10	10	5000	5000	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար, 750 մլ տարողությամբ սփրեյ	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար, 750 մլ տարողությամբ սփրեյ
20	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	70	70	10500	10500	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գրամ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գրամ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից
21	Ժավել	լիտր	30	30	5400	5400	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 90 կամ 120 կգ/մ ³	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 90 կամ 120 կգ/մ ³
22	Հատակ լվանալու ձող, դույլի հետ միասին	հատ	2	2	12000	12000	Դույլի տարողունակությունը՝ 10 լիտր, բռնակը՝ չժանգոտվող բռնակ՝ 112 սմ, նյութը՝ որակյալ պլաստիկ և չժանգոտվող մետաղ, հավաքածուն ներառում է 1 հատակը մաքրող մոպ+2 հատ միկրոֆայբեր լաթի կտոր+քամող և լվացող դույլ, մաքրիչը պտտվում է 360°, նախատեսված է թաց և չոր մաքրման համար	Դույլի տարողունակությունը՝ 10 լիտր, բռնակը՝ չժանգոտվող բռնակ՝ 112 սմ, նյութը՝ որակյալ պլաստիկ և չժանգոտվող մետաղ, հավաքածուն ներառում է 1 հատակը մաքրող մոպ+2 հատ միկրոֆայբեր լաթի կտոր+քամող և լվացող դույլ, մաքրիչը պտտվում է 360°, նախատեսված է թաց և չոր մաքրման համար
23	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	5	5	2500	2500	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
24	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար, փոքր	տուփ	19	19	7600	7600	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց, 35 լ 30 հատ, 48*58 սմ	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց, 35 լ 30 հատ, 48*58 սմ
25	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար, մեծ	տուփ	20	20	12000	12000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց, 120 լ 10 հատ, 70*110 սմ	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց, 120 լ 10 հատ, 70*110 սմ
26	Ջրի ծորակ, մեկ փականով	հատ	10	10	15000	15000	Ծորակ, պաստմասե, 1 տեղանոց, լվացարանի համար նախատեսված, բարձրությունը՝ 20 սմ	Ծորակ, պաստմասե, 1 տեղանոց, լվացարանի համար նախատեսված, բարձրությունը՝ 20 սմ
27	Ջրի ծորակ, երկու փականով	հատ	6	6	15000	15000	Ջրի ծորակ, 2 փականով, 1/2", երկտեղանի, լվացարանին ամրացվող	Ջրի ծորակ, 2 փականով, 1/2", երկտեղանի, լվացարանին ամրացվող

28	Ծորակների մասեր	հատ	10	10	15000	15000	Ծորակի մասեր, լվացարանի համար նախատեսված, բարձրորակ	Ծորակի մասեր, լվացարանի համար նախատեսված, բարձրորակ
29	Դռան միջուկ, 8 սմ	հատ	13	13	32500	32500	Դռան միջուկ, 8 սմ, լատունից, երկկողմանի, 5 բանալիներով	Դռան միջուկ, 8 սմ, լատունից, երկկողմանի, 5 բանալիներով
30	Կողպեքներ	հատ	6	6	9000	9000	Կողպեք, կախովի, պողպատյա, 4 բանալիով, սկավառակային գաղտնիության մեխանիզմի տեսակով	Կողպեք, կախովի, պողպատյա, 4 բանալիով, սկավառակային գաղտնիության մեխանիզմի տեսակով
31	Դռան փական, 3 մատ	հատ	2	2	10000	10000	Սուվալդային գաղտնիության մեխանիզմով դռան փական, 3 մատ, 3 հատ սուվալդային բանալի և 2 հատ ներդիր	Սուվալդային գաղտնիության մեխանիզմով դռան փական, 3 մատ, 3 հատ սուվալդային բանալի և 2 հատ ներդիր
32	Եվրոպական դռան փական	հատ	8	8	24000	24000	Եվրոպական դռների փականներ, 2 կողմանի բռնակներով, լեզվակով, չափերը՝ 23*240 մմ, գաղտնիության մեխանիզմը՝ գլանային, միջառանցքային հեռավորությունը՝ 85 մմ	Եվրոպական դռների փականներ, 2 կողմանի բռնակներով, լեզվակով, չափերը՝ 23*240 մմ, գաղտնիության մեխանիզմը՝ գլանային, միջառանցքային հեռավորությունը՝ 85 մմ
33	Մածուծաններ (մաստիկաներ), 0.5 կգ-ոց	հատ	20	20	10600	10600	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0.8 մգ/սմ ² -ից	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0.8 մգ/սմ ² -ից
34	Սիֆոն	հատ	1	1	4500	4500	Խոհանոցի կամ սանհանգույցի լվացարանների ջրահեռացման համար, բոլոր բաղկացուցիչ մասերով, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, սիֆոնի միացման չափեր՝ Ø 32 մմ (1 1/4"), ելք դեպի կոյուղագիծ՝ Ø 32	Խոհանոցի կամ սանհանգույցի լվացարանների ջրահեռացման համար, բոլոր բաղկացուցիչ մասերով, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, սիֆոնի միացման չափեր՝ Ø 32 մմ (1 1/4"), ելք դեպի կոյուղագիծ՝ Ø 32
35	Ներկ, շինարարական, 3 լ-ոց	հատ	6	6	15000	15000	Օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, ջրակայուն յուղաներկ, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, լվացվող, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորացնելուց հետո պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, ներկի ծածկողականությունը՝ 1 կգ նախատեսված առնվազն 7 քմ-ի համար	Օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, ջրակայուն յուղաներկ, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, լվացվող, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորացնելուց հետո պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, ներկի ծածկողականությունը՝ 1 կգ

							Նախատեսված առնվազն 7 քմ-ի համար	
36	Ծավլող աստիճան	հատ	1	1	18000	18000	Միակողմանի բարձրացմամբ ծավլող աստիճան՝ նախատեսված կենցաղային և տնտեսական աշխատանքների համար: Կառուցվածքը՝ ամուր մետաղական (պողպատյա կամ ալյումինե): Աստիճանների քանակը՝ 4-ից 5 (կախված բարձրությունից): Աստիճանները պետք է ունենան հակասահող մակերես (ռետինապատ կամ դաջվածքով): Ուղքերի ծայրերին պարտադիր պետք է լինեն պլաստմասսայե կամ ռետինե հակասահող հենակներ՝ հատակը չվնասելու և կայունությունն ապահովելու համար: Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ: Ծավլած վիճակում՝ կոմպակտ և թեթև տեղափոխման համար:	Միակողմանի բարձրացմամբ ծավլող աստիճան՝ նախատեսված կենցաղային և տնտեսական աշխատանքների համար: Կառուցվածքը՝ ամուր մետաղական (պողպատյա կամ ալյումինե): Աստիճանների քանակը՝ 4-ից 5 (կախված բարձրությունից): Աստիճանները պետք է ունենան հակասահող մակերես (ռետինապատ կամ դաջվածքով): Ուղքերի ծայրերին պարտադիր պետք է լինեն պլաստմասսայե կամ ռետինե հակասահող հենակներ՝ հատակը չվնասելու և կայունությունն ապահովելու համար: Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 120 կգ: Ծավլած վիճակում՝ կոմպակտ և թեթև տեղափոխման համար:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	2026 թվականի ապրիլի 28		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
		

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	12000	0	12000
2	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	20000	0	20000
3	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
4	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4800	0	4800
5	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	8000	0	8000
6	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2400	0	2400

7	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
8	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
9	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	8250	0	8250
10	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3500	0	3500
11	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1500	0	1500
12	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
13	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	11250	0	11250
14	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
15	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3200	0	3200
16	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3500	0	3500
17	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4000	0	4000
18	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1000	0	1000
19	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5000	0	5000
20	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	10500	0	10500
21	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	5400	0	5400
22	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	12000	0	12000
23	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2500	0	2500
24	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	7600	0	7600
25	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	12000	0	12000
26	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
27	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
28	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
29	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	32500	0	32500
30	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	9000	0	9000
31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	10000	0	10000
32	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	24000	0	24000
33	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	10600	0	10600
34	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4500	0	4500
35	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	15000	0	15000
36	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	18000	0	18000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
-----	--------------------	--	--	--	----------------

1-36	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար	
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր			
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2026 թվականի մայիսի 05			
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2026 թվականի մայիսի 11						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2026 թվականի մայիսի 12			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2026 թվականի մայիսի 12			
Պայմանագրի						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Գինը	
					ՀՀ դրամ	
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-36	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	«ՖՄԴՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2026/3»	12.05.2026թ.	2026 թվականի մայիս-դեկտեմբեր ամիսներ	-	350000 350000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)	
1-36	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2, (+37477) 17-53-50	vardanyan_emma@mail.ru	247300097018	02805901	
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			Չկան			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող						

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ