

ՀՀ Տափուշի մարզի Շորաթանի Ա. Ուրուկյանի
անվան միջն. դպրոց > ՊՈՍԿ-ի

Տնօրեն *Ջեմալ Կ. Զարգարյան*
< Կ. Զարգարյան > 2017թ.



Անվանույր- Պետական Ոչ Առևտրային կազմակերպության պահպանման ծախսերը ֆինանսավորման աղբյուրը -- Պետական բյուջե
Պատվիրատու << ՀՀ Տափուշի մարզի Շորաթանի Ա. Ուրուկյանի անվան միջն. դպրոց >> ՊՈՍԿ
Ծրագրեր-կրթություն

2017 ԹՎԱԿՆԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

Պատվիրատուն՝ Շորաթանի Ա. Ուրուկյանի անվան միջն. դպրոց

Ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման

Ծրագիր

Անվանումը

Բաժին 09 խումբ 01 դաս. 02 ծրագիր 01

Բաժին 09 խումբ 02 դաս. 01 ծրագիր 02

Բաժին 09 խումբ 02 դաս. 02 ծրագիր 02

Ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Միջանցիկ կոդը՝ Ըստ ՀՀ ՊՄ դասակարգման	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր գումարը /դրամ/	Գնման ձև /ընթացակարգ /
<< ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ					ԲԸԱՀ

44922100	ՆՅՈՒԹԵՆԸ և ՀԱԳՈՒՍ>> Կալիճ	կգ	30	1000	30000	ԲԸԱՀ	Տուվում 90 հատ սպիտակ գույն , բարձր 75մմ, երկ. 11մմ , լայն 10մմ
30197631	Թուղթ A-4 ֆորմատի 1/21x29.7/	տուփ	40	2000	80000	ԲԸԱՀ	Թուղթ A4 ֆորմատի Թուղթ սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու և գրասենյակային աշխատանքների համար: Չափերը 210x297մմ միատակ և երկտակ թերթերի համար, սպիտակությունը ոչ պակաս քան 95% խտությունը 80գ/ք.մ. Փաթեթավորված կամ տուփերով, յուրաքանչյուրում 500 թերթ:
30197231	Թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ	հատ	1000	9	9000	ԲԸԱՀ	Ֆայլ, պոլիէթիլենային A4 ֆորմատի, 40 միկրոն, թափանցիկ:
30197232	Թղթապանակ արագակար թղթյա	հատ	100	70	7000	ԲԸԱՀ	Արագակար «Գործ» Ստվարաթրից, A4 չափի փաստաթղթերի համար, մետաղական ամրակով: խտությունը՝ 230գ/ք.մ:
30199420	Թուղթ նշումների համար, ստանձված	հատ	20	200	4000	ԲԸԱՀ	Նշումների թուղթ ինքնատանձվող, 37մմ x 51մմ չափերի , 100 թերթ, դեղին գույնի:
39263200	Գրասենյակային գիրք, մատյան , 70-200էջ , տողանի, սպիտակ էջերով	հատ	6	1300	7800	ԲԸԱՀ	Գրասենյակային գիրք, A4 ձևաչափի (210X297 մմ) , սպիտակությունը ոչ պակաս քան 70% , խտությունը 45-50գ/ք.մ. , 96 թերթ, կոշտ կազմով:
24911200	Ստախա, Էմուլսիա , հեղուկ	հատ	20	200	4000	ԲԸԱՀ	Էմուլսիա
30192114	Թանաք կնիքի համար	հատ	4	300	1200	ԲԸԱՀ	Թանակ շտամպի տուփի բարձրիկների համար, 30մլ / տարբեր գույներ /:
30192137	Ստախա, գրաֆիտե միջուկով	հատ	100	100	10000	ԲԸԱՀ	Մատիտ սովորական, ռետինով, HB: Փայտյա, կարծր կամ փափուկ գրաֆիտով,
30197322	Կարիչ 20 թերթ	հատ	10	450	4500	ԲԸԱՀ	Գրասենյակային կարիչ (ստեպլեր) նախատեսված է մինչև 60 թերթ կարելու

59263410	Ամրակ, մետաղյա, փոքր	տուփ	40	100	4000	ԲՀԱՀ	համար Գրասենյակային ամրակներ (Սկրեպ), մետաղական, վինիլային ծածկույթով, 30 մմ: Թղթի տրցակները միմյանց հետ ամրացնելու համար: Տուփի մեջ 100 հատ:
39263420	Ամրակ, մետաղյա, մեծ	տուփ	20	250	5000	ԲՀԱՀ	Գրասենյակային ամրակներ (Սկրեպ), մետաղական, վինիլային ծածկույթով, 50մմ: Տուփի մեջ 100 հատ: Թղթի տրցակները միմյանց հետ ամրացնելու համար:
39263520	Սեղմակ միջին	տուփ	25	500	12500	ԲՀԱՀ	Երկաթյա ձկող
39263530	Սեղմակ մեծ	տուփ	25	700	17500	ԲՀԱՀ	Երկաթյա ձկող
30192128	Գրիչ գելային	հատ	40	150	6000	ԲՀԱՀ	Գրիչ գելային բոլլերային կապույտ գույնի, 0,8մմ ծայրով:
30192121	Գրիչ գնդիկավոր	հատ	100	100	10000	ԲՀԱՀ	Գնդիկավոր սև, կարծիր կամ կապույտ գույնի միջուկներով
30192100	Ռետին հասարակ	հատ	50	150	7500	ԲՀԱՀ	70 մմ նախատեսված մատիտով գրածները մաքրելու համար
39241210	Սկրատ գրասենյակային	hat	5	600	3000	ԲՀԱՀ	Սկրատ միջին, 17սմ երկարությամբ, չժանգոտող պողպատից:
30192750	Ֆլումատերների հավաքածու	հատ	6	1000	6000	ԲՀԱՀ	Լրակազմ տուփերով պոլիէթիլենային փաթեթ տարբեր գույների
30192760	Մրիչ սպորական	հատ	20	250	5000	ԲՀԱՀ	Մրիչ մատիտի համար սովորական,

										պլաստիկ, առանձ պահուցի, ամրացվող:
30197121	Կոճղամ երկաթյա	տուփ	40	150	6000					FUCՀ
30199510	Ստվարաթուղթ թերթով	հատ	40	200	8000					FUCՀ
39292500	Քանոններ		50	100	5000					Փայտյա - 30սմ
30141100	Հաշվիչ մեքենա		4	1500	6000					
	Դակիչ		2	1500	3000					Մետաղա, 10-15 թուղթ դակելու համար
30192740	Թուղթ գունավոր Ա4 ձևաչափի	հատ	10	800	8000					FUCՀ
										Թուղթ սպառողական ձևաչափերի, ոչ կալձապատ: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու և գրասենյակային աշխատանքների համար: Չափերը՝ 210x297մմ, կանաչ, կապույտ կամ դեղին գույների, խտությունը 80գ/մ ² : «SinAr» կամ համարժեք: ГОСТ 6656-76, ISO-9001 և ISO-14001 ստանդարտներին համաձայն ստանդարտի: Փաթեթավորված ֆիրմային թղթավաթեթով կամ տուփերով, յուրաքանչյուրում 500 թերթ:
	Ընդամենը գրասենյակային ապրանքներ				270000					
<< ԿԵՆՏԱՂԱՅԻՆ և ՀԱՆՏԱՅԻՆ ՄՆԱԴԻ ՆՅՈՒԹԵՆ >>										

31531210	Էլ. լամպ 60W, 80W, 100W	հատ	17	90	1530	ԲՀԱՀ	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Յգ հաճախականության (100) Վտ հզորության, թափանցիկ, տանձան կամ սնկան, կթաղը E 27/27 տիպի, ԳՕՍ 2239-79 կամ հանար-ժեք: Անվտանգությունը ըստ ԳՕՍ 28712-90 և ՅՅ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
31531500	Ցերեկային լամպ 60սմ	հատ	4	500	2000	ԲՀԱՀ	Էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Յգ հաճախականության 60 Վտ հզորության, թափանցիկ, տանձան ըստ ԳՕՍ 2239-79, ԳՕՍ 28712-90 և ըստ ՅՅ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
31531600	Ցերեկային լամպ 120սմ	հատ	20	550	11000	ԲՀԱՀ	Խողովակաձև լուսնեմեցնետային լամպ ուղիղ, օրական կամ U- ձև G-13 տիպի լամպա-կոթով, 18, 20, 25, 36, 40 Վտ անվտանգ հզորությամբ, 50 Յգ հաճախականության, 120 սմ՝ ըստ ԳՕՍ 6825-91 կամ համաժեք: Անվտանգությունը՝ ՅՅ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
44411110	Զրի ծորակ, փական	հատ	4	2500	10000	ԲՀԱՀ	0.5 տրանսպափի, բրնձգվածույլ
39224331	Պլաստան դույլ	հատ	10	600	6000	ԲՀԱՀ	Պլաստմասայե, 7 լ տարողության, ՅՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՅՅ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Անոթամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»
39224341	Աղբարկղեր ցանց, պլաստ.	հատ	10	600	6000	ԲՀԱՀ	Աղբարկղ պլաստմասայից, մակերևույթը ծակոտկեն: 30սմ բարձրությամբ, կտրված կրճանն ներքևը 17 սմ տրանս-ծով, վերևը 24սմ:
39839100	Գոգաթիակ աղբ հավաքելու համար ձողով		4	3500	14000	ԲՀԱՀ	Պլաստմասե, մետաղյա ձողով
31224810	Երկարացման լար 10սմ		2	3000	6000	ԲՀԱՀ	Պղնձե ձղերով փափուկ

39831000	Ժավել	հաս	10	350	3500	ԲՀԱՀ	Սպիտակեցնող և արտահանող հեղուկ
39813000	Ռախշա	հաս	8	260	2080	ԲՀԱՀ	Մաքրող փռչի, օժտված է մանրէասպան հատկությամբ 500գ. տարողությամբ
39831244	Օճառ տնտեսական	հաս	20	200	4000	ԲՀԱՀ	Օճառ 75 գր (տեսակահի), «Արց» ֆիրմայի կամ համարժեք:
39836000	Ավել	հաս	30	1100	33000	ԲՀԱՀ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, բաշք չոր վիճակում 350-500 գրամ, երկարությունը 85-90 սմ, ավելո մասի լայնքը 35-40սմ
39831245	Օճառ հեղուկ	հաս	10	650	6500	ԲՀԱՀ	Սակերտութաստիվ նյութերից և տարեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտալետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ 7-10 pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փոփրագրայացմող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից, եվրոպական արտադրության, Bulyvras կամ համարժեք, ամփոսանքությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Սակերտութաստիվ միջոցների և մակերտութաստիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»
39831240	Ապակի լվանալու հեղուկ	հաս	20	390	7800	ԲՀԱՀ	Լվացման միջոցներ ապակիները մաքրելու համար, չափածարարված 0.5լ. տարայով
44322230	Մարտի պղնձե ջրերով ներքին մոնտաժման համար	գ/մ	20	190	3800	ԲՀԱՀ	պղնձե ջրերով
31214200	Վարդակ .	հաս	40	650	26000	ԲՀԱՀ	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասայե UL-94V, 1 Port RJ 11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 300C –ից մինչև 800C սպիտակ կամ կաթնագույն : Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. Փետրվարի 3-ին N150-Ն որոշմամբ հաստատված << Ցածր

											լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի >>
31212000	Անջատիչ	հատ	40	650	26000	FCUZ					Պլասմաս 1 տերանոց, 2 տերանոց
44163172	Ռեոտինն խողովակ 2.3/4	ս	60	240	14400	FCUZ					Ռեոտինն խողովակ 2.3/4 չափերի
39837000	Ցախավել	հատ	6	1500	9000	FCUZ					Ուռենու շուղերից
44192400	Գաջ	պարկ	4	1900	7600	FCUZ					Ներքին հարդարման համար
44111200	Ցեմենտ	պարկ	10	3200	32000	FCUZ					Ցեմենտ U400 պարկերով 50կգ
14211000	Ավազ շինարարական	պարկ	30	500	15000	FCUZ					Բնական մանր քարեր են , խճանման նախատեսված է ամուր բետոնե կառույցների համար
	Սանդուղք մետաղյա	հատ	1	20000	20000	FCUZ					Լայնությունը 50սմ, երկարությունը 2մ
44511110	Բահ	հատ	4	1600	6400	FCUZ					Սուր եզրով 24սմ լայնությամբ, 27սմ երկարությամբ, մետաղյա հողը փորելու համար
44500020	Լապսակա	հատ	4	1600	6400	FCUZ					Կլոր եզրով 24սմ լայնությամբ, 27սմ երկարությամբ, մետաղյա
	Հեղասններ կենցաղային և հանրայինների նյութեր				280000						

<< ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ >>

15612160	Այլուր	Կգ	622	230	143060	FCUZ					Ցորենի ալյուրին բնորոշ, առանց կողմնակի հասի և հոտի: Առանց թթվության և դառնության, առանց փտահոտի ու բոբրոսի: Խոնավության
----------	--------	----	-----	-----	--------	------	--	--	--	--	---

03211300	Բրինձ	Կգ	77.8	400	31120	ԲԸԱՀ	<p>զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 14 %-ից, մետաղամագնիսական խառնուրդները՝ ոչ ավելի 3,0%-ից, մոխրի զանգվածային մասը՝ չոր նյութի 0,75%, հում տոնձանյութի քանակությունը՝ առնվազն 30,0%: ՀՍՏ 280-2007:</p> <p>Անվտանգությունը և մակնշումը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Մենդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>
15851100	Սակարոն	Կգ	77.8	280	21784	ԲԸԱՀ	<p>Սպիտակ, խոշոր, բարձր, երկար տեսակի, չկտրած, լայնությունից բաժանվում են 1-ից մինչև 4 տիպերի, ըստ տիպերի խոնավությունը 13%-ից մինչև 14%: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառ. 2007թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված, Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՝ և «Մենդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>
15616000	Հնդկացորեն	Կգ	77.8	600	46680	ԲԸԱՀ	<p>Մակարոնեղեն անորոշ խմորից, կախված այլուրի տեսակից և որակից՝ A (պինդ ցորենի այլուրից), B (փափուկ ապակենան ցորենի այլուրից), B (հացաթխան ցորենի այլուրից), չափաճարաված և առանց չափաճարման: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը՝ «Մենդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p> <p>Հնդկաձավար I կամ II տեսակների, խոնավությունը՝ 14,0 %-ից ոչ ավելի, հատիկները՝ 97,5 %-ից ոչ պակաս:</p> <p>Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 %: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2007թ.</p>

15421100	Բուսական յուղ	Կգ	77.8	620	48236	ԲՀԱՀ	<p>հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված «Հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «Մնդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p> <p>Պատրաստված արևածաղկի սերմերի լուծամզման և ճզման եղանակով, բարձր տեսակի, գտված, հոտազերծված:</p> <p>Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, մակնշումը՝ «Մնդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>
15331154	Գարուղ ղեղին	Կգ	38.906	350	13617	ԲՀԱՀ	<p>Չորացրած, կեղևած, դեղին կամ կանաչ գույնի: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Մնդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>
15331153	Ոսպ	Կգ	38.906	670	26067	ԲՀԱՀ	<p>Երեք տեսակի, համասեռ, մաքուր, չոր՝ խոնավությունը՝ 14,0% ոչավելի:</p> <p>Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, «Մնդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>
15331131	Հատիկ լոբի	Կգ	38.906	1300	50577	ԲՀԱՀ	<p>Լոբի գունավոր, միագույն, գունավոր ցատուն, չոր՝ խոնավությունը 14 %-ից ոչ ավելի կամ միջին չորությամբ՝ (15,1-18,0) %: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, «Մնդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս 50 %:</p>
15541200	Պանիր	Կգ	77.8	1900	147820	ԲՀԱՀ	<p>Սպիտակ արաջրային պանիր, կովի կաթից, 36-40% յուղայնությամբ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ</p>

15112150	Հավի միս	Կգ	46.680	1300	60684	<p>հաստատված «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և «Մնորամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p> <p>Բրոյլե տիպի, առանց փորտոտիքի, մաքուր, արյունազրկված, առանց կողմնակի հատերի, փաթեթավորված պոլիթիլենային թաղանթներով: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված «Մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի» և «Մնորամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: Վաղաժամ և ուշաժամ, I տեսակի, չցրտահարված, առանց վնասվածքների, կլոր ձվաձև 4 սմ, 5%, երկարացված 3,5սմ, 5 %, կլոր ձվաձև (4-ից 5) սմ 20%, երկարացված (4-ից 4,5) սմ 20%, կլոր ձվաձև (5-ից 6սմ) 55%, երկարացված (5-ից 5,5) սմ 55%, կլոր ձվաձև (6-ից 7) սմ 20%, երկարացված (6-ից 6,5) սմ 20%: Տեսականու մաքրությունը՝ 90 %-ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը՝ առանց չափածորաման: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի» և «Մնորամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>
15313000	Կարտոֆիլ	Կգ	341.500	150	51225	<p>ԲԸԱՀ</p>
15331161	Սոխ գլուխ	Կգ	77.8	280	21784	<p>ԲԸԱՀ</p> <p>Թարմ, կծու, կիսակծու կամ քաղցր, ընտիր տեսակի, նեղ մտաի տրամագիծը 3 սմ-ից ոչ պակաս, ԳՕՍՏ 27166-86, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված, Թարմ պտուղբանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի և Մնորամթերքի</p>

15333100	Տոմատի մածուկ	Կգ	38.9	850	33065	FCLZ	անվտանգության մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: Բարձր կամ առաջին տեսակների, ապակե կամ մետաղյա տարաներով, փաթեթավորումը՝ մինչև 10 դմ3 տարողությամբ: Անվտանգությունը՝ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Մնդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:
03221410	Կաղամբ	Կգ	155.6	150	23340	FCLZ	Թարմ գլուխկաղամբ՝ մանրածախ առևտրի ցանց և հանրային սննդի օբյեկտներ մատակարարման և իրացման համար: Թարմ գլուխկաղամբն ըստ հասունացման ժամկետների ստորաբաժանվում է հետևյալ տեսակների, վաղահաս, միջահաս և ուշահաս: Արտաքին տեսքը՝ գլուխները թարմ, ամբողջական, մաքուր, առողջ, լիովին ձևավորված, առանց իվանրությունների, չճլած, տվյալ բուսաբանական տեսակին բնորոշ գույնով, ձևով ու համ ու հոտով, առանց կողմնակի հոտի և համի: Կաղամբի գլուխները չպետք է լինեն գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, չպետք է ունենան ավերորդ արտաքին խոնավություն, պետք է լինեն խիտ կամ քիչ խիտ, բայց ոչ փխրուն, վաղահաս կաղամբը՝ տարբեր աստիճանի փխրունությամբ: Գլուխների մաքրման աստիճանը՝ կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն մինչև մակերևույթը ամուր գրկող կանաչ և սպիտակ տերևները: Վաղահաս կաղամբի գլուխները պետք է մաքրված լինեն վարդաձև տերևաբույլերից և օգտագործման համար ոչ պիտանի տերևներից: Կաղամբակոթի երկարությունը 3սմ-ից ոչավելի: Կաղամբի մաքրված գլուխների թաշր ոչ պակաս՝ 0.8 կգ, վաղահաս կաղամբինը՝ 0.3- 0.4 կգ: Ճաքած և 3 սմ-ից ոչ ավելի խորությամբ, մեխանիկական վնասվածքներով կաղամբի

<p>գլուխների գանգվածային մասը՝ 5%-ից ոչ ավելի: 3 սմ-ից ավելի խորությամբ մեխանիկական վնասվածքներով, ճաքերով, նեխած, գյուղատնտեսական վնասատուներով վնասված, ցրտահարված, շոգեհարված՝ միջուկի դեղվածությամբ և կարմրածության նշաններով գլուխների առկայություն չի թույլատրվում: Չի թույլատրվում նշանատված գլուխներով և կաղամբակթթերով կաղամբի առկայություն: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ պտուղ բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի» և «Մնդրամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>								<p>Գազար</p>	<p>15331164</p>
<p>Մովարական և ընտիր տեսակի: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի» և «Մնդրամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:</p>	<p>FCUZ</p>	<p>12316</p>	<p>350</p>	<p>35.188</p>	<p>Կգ</p>			<p>Կարմիր ճակնդեղ</p>	<p>15331163</p>
<p>Արտաքին տեսքը՝ արմատապտուղները թարմ, ամբողջական, առանց եիվանդությունների, չոր, չկեղտոտված, առանց ճաքերի և վնասվածքների: Ներքին կառուցվածքը՝ միջուկը հյութալի, մուգ կարմիր՝ տարբեր երանգների: Արմատապտուղների չափերը (ամենամեծ լայնակի տրամագծով) 5-14սմ: Թույլատրվում է շերտմանը նշված չափերից և մեխանիկական վնասվածքներով 3 սմ ավել խորությամբ՝ ընդհանուր քանակի 5%-ից ոչ ավելի: Արմատապտուղներին կպած հողի քանակությունը ոչ ավել քան ընդհանուր քանակի 1%:</p>	<p>FCUZ</p>	<p>9725</p>	<p>250</p>	<p>38.9</p>	<p>Կգ</p>			<p>Խնձոր</p>	<p>15332140</p>
<p>Խնձոր թարմ, պտղաբանական I խմբի, Հայաստանի տարբեր տեսակների, նեղ տրամագիծը 5 սմ-ից ոչ պակաս, անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ</p>	<p>FCUZ</p>	<p>76244</p>	<p>490</p>	<p>155.6</p>	<p>Կգ</p>				

15831000	Շաքար	Կգ	38.906	420	16340	FCLU	կառավարության 2006թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված «Թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի» ն «Մեղրամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի
15872400	Աղ	Կգ	23.340	220	5134	FCLU	Սպիտակ գույնի, սորուն, քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի (ինչպես չոր վիճակում, այնպես էլ լուծույթում): Շաքարի լուծույթը պետք է լինի թափանցիկ, առանց չլուծված նստվածքի և կողմնակի խառնուկների, սախարոզի գանգվածային մասը՝ 99,75%-ից ոչ պակաս (չոր նյութի վրա հաշված), խոնավության գանգվածային մասը՝ 0,14%-ից ոչ ավել, ֆեռոխառնուկների գանգվածային մասը՝ 0,0003%-ից ոչ ավել, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը՝ մատակարարման պահին սահմանված ժամկետի 50%-ից ոչ պակաս: Անվտանգությունը՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, իսկ մակնշումը՝ «Մեղրամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի:
03142510	Չու	Հատ	1556	60	93360	FCLU	Կերակրի աղ՝ բարձր տեսակի, յոդացված ZUS 239-2005 Պիտանելիության ժամկետը արտադրման օրվանից ոչ պակաս 12 ամիս: Չու սեղանի կամ դիետիկ, 1-ին կարգի, տեսակալորված ըստ մեկ ձվի գանգվածի, դիետիկ ձվի պահման ժամկետը՝ 7 օր, սեղանի ձվինը՝ 25 օր, սառնարանային պայմաններում՝ 120 օր: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90 %: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Ձվի և ձվամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1438-Ն որոշմանը և «Մեղրամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ

												հոդվածի:
	Ընդամենը հանրային սնունդ									932.178		
<<ՄԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>												
71314100	Էլեկտրական էներգիայի հետ կապված ծառայություններ	Կվա/ժ	2597	46.2	120000							ԲԸԱՀ
03413000	Վառելիքի համար նախատեսված փայտ	մ ³	37.5	24000	900000							ԲԸԱՀ
64200000	Հեռահաղորդակցման ծառայություն (ինտերնետ)	դրամ	12	6000	72000							ԲԸԱՀ
79997000	Քարթիջի լիցքավորում և վերանորոգում	դրամ	6	5000	30000							ԲԸԱՀ
90900000	Մանագիտական ծառայություններ	դրամ			180000							ԲԸԱՀ
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ծառայություններ				1302.000							
Գնում չհանդիսացող ծախս												
99600000	Պարտադիր վճարներ				80000							ԲԸԱՀ
99600000	Սոցիալապես անապահով երեխաների դասագրքերի վարձավճարների				34200							ԲԸԱՀ

	փոխհատուցում								
	Հնդամենը						114.200		
	Հնդամենը						2898.378		

Գնումների համակարգող՝ թ. Կարգյան Ս. Միրզոյան