ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 78 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/81 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	Գնման առարկայի							
	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1-ին	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 20մմ	մ	-	10	-	8,000.00	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 20 մմ:Նախատեսված է հաղորդալարերի, բաց տեղամասերի էլ մեկուսացման և կարճ միացման կանխարգելման համար:	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 20 մմ:Նախատեսված է հաղորդալարերի, բաց տեղամասերի էլ մեկուսացման և կարճ միացման կանխարգելման համար:
2-րդ	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 30մմ	մ	-	10	-	10,000.00	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный)30 մմ: Նախատեսված է հաղորդալարերի, բաց տեղամասերի էլ մեկուսացման և կարճ միացման կանխարգելման համար	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный)30 մմ: Նախատեսված է հաղորդալարերի, բաց տեղամասերի էլ մեկուսացման և կարճ միացման կանխարգելման համար
3-րդ	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 40մմ	մ	-	10	-	18,000.00	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 40մմ: Նախատեսված է հաղորդալարերի, բաց տեղամասերի էլ մեկուսացման և կարճ միացման կանխարգելման համար:	Ջերմակծկվող խողովակ(кембриг термоусадочный) 40մմ: Նախատեսված է հաղորդալարերի, բաց տեղամասերի էլ մեկուսացման և կարճ միացման կանխարգելման համար:
4-րդ	Առանցքակալ 6308	հատ	-	20	-	80,000.00	Առանցքակալ 6308, գնդիկավոր, երկկողմանի փակ, չափսերը 40 x 90 x 23 մմ, բարձր որակի և ունենա որակի համապատասխան սերտիֆիկատ :	Առանցքակալ 6308, գնդիկավոր, երկկողմանի փակ, չափսերը 40 x 90 x 23 մմ, բարձր որակի և ունենա որակի համապատասխան սերտիֆիկատ :

5-րդ	Էլեկտրական Հորատիչ (Պերֆերատոր)	հատ	-	1	-	71,000.00	Էլեկտրական Հորատիչ (Պերֆերատոր) արտադրական / INDUSTRIAL: Հզորությունը 1500 Վատտ: Հարվածային էներգիա 5.5 ջոուլ: Հարվածների հաճախականությունը 0 - 4400 հարված / րոպե : Պտույտների քանակը 0 - 850 պտ/ր : Պատրոնի տեսակը՝ SDS PLUS : Պատրոնի չափը 1 - 14 մմ: Փորվածքի տրամագիծը պողպատ 13 մմ; բետոն 32 մմ; փայտ 40 մմ: Հովացումը օդով: Երկբաղադրիչ բռնակ : Արագության կարգավորումը - Էլեկտրական: Պտույտ՝ աջ ու ձախ(էլեկտրոնային): Ռեժիմներ : Հորատում (հորատում հարվածով); Հորատում (առանց հարվածի); Մուրճ (հարված առանց հորատման): Շարժիչի արգելակում: Հակավիբրացիոն համակարգ: Շարժիչի տեսակը Էլեկտրական: Սնուցումը 220-240 վ ~ 50/60 Հց : Մալուխի երկարությունը 2 մետր: Հավաքացուն ներառում է 3 հատ հորատման գայլիկոն, երկու հատ հատիչ(зубило)՝ հարթ և սուր (14 x 250 մմ):Աքսեսուարներ(Պարագաներ) - ածխածնային խոզանակների մեկ հավաքածու:	Էլեկտրական Հորատիչ (Պերֆերատոր) արտադրական / INDUSTRIAL: Հզորությունը 1500 Վատտ: Հարվածային էներգիա 5.5 ջոուլ: Հարվածների հաճախականությունը 0 - 4400 հարված / րոպե : Պտույտների քանակը 0 - 850 պտ/ր : Պատրոնի տեսակը՝ SDS PLUS : Պատրոնի չափը 1 - 14 մմ: Փորվածքի տրամագիծը պողպատ 13 մմ; բետոն 32 մմ; փայտ 40 մմ: Հովացումը օդով: Երկբաղադրիչ բռնակ : Արագության կարգավորումը - Էլեկտրական: Պտույտ՝ աջ ու ձախ(էլեկտրոնային): Ռեժիմներ : Հորատում (հորատում հարվածով); Հորատում (առանց հարվածի); Մուրճ (հարված առանց հորատման): Շարժիչի արգելակում: Հակավիբրացիոն համակարգ: Շարժիչի տեսակը Էլեկտրական: Սնուցումը 220-240 վ ~ 50/60 Հց : Մալուխի երկարությունը 2 մետր: Հավաքացուն ներառում է 3 հատ հորատման գայլիկոն, երկու հատ հատիչ(зубило)՝ հարթ և սուր (14 x 250 մմ):Աքսեսուարներ(Պարագաներ) - ածխածնային խոզանակների

							օժանդակ բռնակ մեկ հատ: խորության չափիչ մեկ հատ: Քսուք յուղելու համար(Смазка для бура): Իրանի նյութը Պլաստիկ: Փաթեթավորումը Պլաստիկ ճամպրուկ: Երաշխիքը 2 տարի:	մեկ հավաքածու: օժանդակ բռնակ մեկ հատ: խորության չափիչ մեկ հատ: Քսուք յուղելու համար(Смазка для бура): Իրանի նյութը Պլաստիկ: Փաթեթավորումը Պլաստիկ ճամպրուկ: Երաշխիքը 2 տարի:
6-րդ	Շրջադարձային պոմպ	հատ	-	6	-	300,000.00	Շրջադարձային պոմպ: Ջեռուցման համակարգում ջրի շրջանառությունը ավելացնելու համար: Պոմպի տեսակը՝ շրջադարձային: Արագությունների քանակը՝ 3: Արագությունների կարգավորումը ձեռքով: Հզորությունը 1, 2, 3 արագությունների դեպքում՝ 145/220/245 Վտ: Ճնշումը 1, 2, 3 արագություններում 7/11/12 մ: Արտադրողականությունը 1,2,3 արագություններում ՝ 22 / 32 / 52 լ/րոպե: Ռոտորի տեսակը «թաց»: Ջրագծի միացման ձևը՝ կցամաս(муфта): Մղվող հեղուկի ջերմաստիճանը պլյուս 2-ից մինչև պլյուս 110 աստիճան ցելսիուս: Առավելագույն աշխատանքային ճնշում՝ 10 բար: Առավելագույն հոսքը(բարձրությունը)՝ 12 մ:Պոմպի մարմնի նյութը՝ թուջ: Պոմպի տեղադրում՝ ուղղահայաց/հորիզոնական: Լարում՝ 220-240 Վ: Հաճախականություն՝ 50 Հց:	-

							Պաշտպանության դաս՝ IP44: Մեկուսացման դաս՝ F: Քաշը՝ 4.5 ÷ 4.8: Ընդհանուր չափսերը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն) ՝ 180 ÷ 200 x 155 ÷ 170 x 130 ÷ 160 մմ : Երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս:	

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը	Գնման ձև է հանդիսանում գնանշման հարցումը, համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		26.05.2025թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	**1**		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		**Հարցարդման ստացման**	**Պարզաբանման**
	1		
	...		

Չ/հ	**Մասնակցի անվանումը**	**Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ**		
		Գինն առանց ԱԱՀ	**ԱԱՀ**	**Ընդհանուր**
1-ին	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	6,533.33	1,306.37	7,840.00
2-րդ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	8,200.00	1,640.00	9,840.00
3-րդ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	14,866.67	2,973.33	17,840.00
4-րդ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	64,066.67	12,813.33	76,880.00
5-րդ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	57,036.67	11,407.33	68,444.00
6-րդ	-	-	-	-

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չ/հ	**Մասնակցի անվանումը**	**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	**Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին**	**Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին**	**Գնային առաջարկ**
-	-	-	-	-	-
Այլ տեղեկություններ		**Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր.			
		Մերժված հայտեր չկան:			

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	11.06.2025թ.	
Անգործության ժամկետ	**Անգործության ժամկետի սկիզբ**	**Անգործության ժամկետի ավարտ**
	Կիրառելի չէ	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	18.06.2025թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	25.06.2025թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	26.06.2025թ.	

Չ/հ	**Ընտրված մասնակիցը**	**Պայմանագրի**					
		Պայմանագրի համարը	**Կնքման ամսաթիվը**	**Կատարման վերջնաժամկետը**	**Կանխավճարի չափը**	**գինը**	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	**Ընդհանուր**
1-5-րդ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-25/81	26.06.2025թ.	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի	-	-	180,844.00

				հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելուց հետո և մատակարարումն իրականացվելու է 20 օրացուցային օրվա ընթացքում:			

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-5-րդ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	ք. Երևան, Հալաբյան 18, 098360326	tenders@360shinbaza.am	2140006421700100	01255701

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ընթացակարգի 6-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած, հիմք ընդունելով ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջները:

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է smreck@mail.ru:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում:
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Բացակայում են:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	**Հեռախոս**	**Էլ. փոստի հասցեն**
Լ. Հայրապետյան	+374 98389689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 11)	l.hayrapetyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ