

Հավելված

ՀՀ Ֆինանսների նախարարի

2017 թվականի մայիսի 20-ի

N228-Ն հրաման

Եզրակացություն-Անկողիաթերթ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

<<23>> <<05>> 2024թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ «ԵՐԵՎԱՆՏՐԱՆ», ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 18.04.2024թ.

Պատվիրատուի անվանումը՝ «ԵՐԵՎԱՆՏՐԱՆ», ՓԲԸ

Պայմանագրի կողմի անվանումը՝ «ՄՈՍԵՍՔՈ», ՍՊԸ

Վերոհիշյալ Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվել է հետևյալ ապրանքները՝

| Ձ/հ | Միջանցիկ ծրագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկական-բնութագրի) | Չարժիչի յուղ 10w-40 | Ապրանք | | | Մատուցման | |
|-----|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|--|-------------|
| | | | | | Չարժիչի յուղ 10w-40 | Չարժիչի յուղ՝ Կիսասինթետիկ SAE մածուցիկություն 10W-40 Արդյունաբերության բնութագրերի API SN ACEA A3/B4, API SN/CF | Չափանիշները | Չափանիշները | Չափանիշները |
| 1 | 09211100 | Չարժիչի յուղ 10w-40 | Չարժիչի յուղ՝ Կիսասինթետիկ SAE մածուցիկություն 10W-40 Արդյունաբերության բնութագրերի API SN ACEA A3/B4, API SN/CF | 200 | 1690,8 | 338160 | ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրայթյան 16 | Չափանիշները ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|--|------|-----|------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | 09211100 | Շարժիչի յոդ 5W-30 | <p>ACEA A3/B4 Ֆիշի-ՔՆԻԿՆԻԿՆԿԱԿԱԿԱ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ Յողի տեք, քսոք թափանցի, Ապրանքի գույնը Անթ, Սածուցիկության հնդքս 150</p> <p>Կինենատիկական մածուցիկություն 100°C-ում 14.2 Խտությունը +15°C-ում, գրամներով մեկ խորանարդ սանտիմետրով 0,875</p> <p>Սածուցիկությունը +100°C-ում, քսոպիկոսի վիլինետր վայրկյանում 14.2 Սածուցիկության հնդքս 150 Բռնկանան կետ, Ցեկիտի աստիճան 200 Հնդքի համարը, mgKOH/g 10</p> <p>Հողատատ կետ, Ցեկիտի սաղիճան - 30<ավատունեղ հատատող նամակների առկայություն: Ներկայացնողի կողմից տալ, Երաշխիք: յողի շահագործումը 10000կմ-ից ոչ պակաս վազքի համար, ներկայացնել ձագման Երկի և ողակի սերտիֆիկատ,</p> <p>արտադրության տարեթիվը ոչ պակաս 2023թ.: 2001 տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Սատակարարի տարաների վրա պետք է լինի մակնշում: Պատվիրատուի մոտ հիմնարկ կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յողի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ասրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փայթեթավորմամբ: Տեղակիտունն ու բնույթավորունն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև սպրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից Երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Սատակարարումը իրականացվում է քսո պատվիրատուի պահանջի, Պատվիրատուն չի պարտավորվում վերցնել ամբողջ քանակը, իսկ չնատակարարված քանակի մասով չի կրում իրականացնողի պարտավորություն:</p> | լիտր | 200 | 1950 | 390000 | ՀՀ, Բ. Երևան, Լեֆինգրադյան 16 | Օրացույկին օրվա ընթացքում |
| | | | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | <p>A3/B3/B4, ՖԻԶԻԲԻՄԻԱԿԱԼԱ ԲՆՈՒՅԱԳԻՐՆԵՐ</p> <p>Յորի տեսք: բաղբ թափանցիկ սպարանցի գույնը կաթ. Անկայունությունը ըստ PLA 9.6, Ակնայտ (դինամիկ) մածուցիկություն, որը որոշվում է սառը դրոժման սինդուկատորի վրա (CCS) -30C 6040, հստությունը +15, Ցելսիուսում՝ 0,852 Լցման կետ -42, Բռնկման կետ 234, Թթվային ընդհանուր թիվը (TAN) 1,68, Ծծմբի քանակաչափի քաժիճը 0,229, Սուլֆատ մոխիր 0,73, Ցինկի սպրոնակությունը 881 Ֆոսֆորի սպրոնակությունը 772 Բորի սպրոնակությունը 1 Սագնեցիոսի սպրոնակությունը 5 Կայցիոսի սպրոնակությունը 1710</p> <p>Տեխնիկական պահանջներ. Որակի դասեր. • FCA 955535-H2 • FCA 955535-M2 Թափանցիկ և թեթև խտություն 15°C ASTM D 4052 g/սմ3 0,8552 Կինեմատրիկական մածուցիկություն 40°C-ում 70,62 100°C-ում 12,11 մածուցիկության ինդեքս ASTM D 2270 -170 Քլիվենդ, բռնկման կետ ASTM D 92 °C 223 սուլֆատացված մոխրի սպրոնակությունը ASTM D 874% 1,01 ընդհանուր սկլայային համարը ASTM D 2896 սառը ASTM D 2896 սառը. °C ASTM D5293 mPa*s 5668 Հոսքի կետ ASTM D97 °C -42 <աղկատումները</p> <p>հաստատող նամակների առկայություն: Ներկայացնողի կողմից տալ երաշխիք, յուրի շահագրծումը 10000կմ-ից ոչ պակաս վազքի համար, ներկայացնել ծագման երկրի և որակի սերտիֆիկատ, արտադրություն տարեթիվը ոչ պակաս 2023թ.: 200լ տարաներով, կապարավազված արտադրողի կողմից: Մատակարարվող տարաների վրա պետք է լինի նակնշում: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կապած առաջնապար դեպքում Վաճառողը իր հսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չզգառագրված, գրծառանալին</p> | | | | | | <p>Օրացույցային օրվա ընթացքում</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>փաթեթավորումը: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վանատողը: Վանատողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Մատակարարումը իրականացվում է ըստ պատվիրատուի պահանջի, Պատվիրատուն չի պարտավորվում վերցնել ամբողջ քանակը, իսկ չմատակարարված քանակի մասով չի կրում իրավական պարտավորություն:</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայք-21 ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է գրություն հանրային հավորության մասին կապված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ, պատասխանատու ստորաբաժանումը համադրելով Հայք-21 ՍՊԸ-ի և «ՄՈՍԷՆՔՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գրությունները պայմանագրի կատարման արդյունքների վերաբերյալ տալիս է դրական եզրակացություն:

Կից ներկայացվում է Հայք-21 ՍՊԸ-ի և «ՄՈՍԷՆՔՈ» ՍՊԸ-ի ներկայացված փաստաթղթերը:

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝ _____ Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ

Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝ _____ Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

