

31.03.2026թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/02-01>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

h. Ակունք

<< 25 >> հունիսի 2026թ.

Ակունքի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԿԱ ՄՈՒԹՈՐՍ >> ՍՊԸ-ն այսուհետև <<ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-1>> և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ >> ՍՊԸ-ն այսուհետև <<ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-2>> կոնսորցիումն ի դեմս <<ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-1>>-ի տնօրեն՝ ՎՀովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և <<ԿԱ ՄՈՒԹՈՐՍ >> ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ >> ՍՊԸ կոնսորցիումն -ի միջև 31.03.2026թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/02-01>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.16-րդ և 5-րդ կետի 5.1 ենթակետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված <<<< ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՎՏՈՐՈՒՍԱՅԻՆ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >> աշխատանքների

39 960 000 (երեսունինը միլիոն ինը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամի աշխատանքների կատարումը, նախատեսված առկա ֆինանսական միջոցների՝ 12 800 000 (տասներկու միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով:

Կապալառուն պարտավորվում է աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 31.03.2026թ թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն է կազմում հավելված 1-ով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվը, հավելված 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին ստվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԿԱ ՄՈՒԹՈՐՍ >> ՍՊԸ և
<<ԱՐՏ ՊԼԱՍ >> ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23 91/6
ՀՎՀՀ 04257712

Բանկը՝ <<ԿՈՒՎԿԱՅՈՒՆԿ >> ՓԲԸ

Հ/Ը 99010 2253094

Տեղի է ունենում հետևյալ հասցեի վրա՝

ՎԱՄՈՒԹՈՐՍ
VA MOTORS
BA MOTORC
04257712

Կնքվել է 2026 թ. հունիսի 25-ին:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ. Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ.

ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Ը 99010 2253094

Համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյան



Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

<< ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՆԳԱՈՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ >>

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	<i>Ակունք համայնքի տիպային տրանսպորտային կանգառ</i>				
	<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>				
1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	մ ³	0,50	46,08	23,0
2	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ²	0,60	46,08	27,6
3	Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	1,0	70,17	70,2
4	Ամրան A1	տ	0,072	450,33	32,4
5	Ամրան AIII	տ	0,058	469,13	27,2
6	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0,537	770,39	413,7
7	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0,537	40,93	22,0
	Ճարտարապետական մաս				
	Հատակ	-	-		
1	Հողային աշխատանքների իրականացում հիմքերի համար	մ ³	12,0	0,95	11,4
2	Բազալտե սալեր երկայնական ակոսով 30մմ հաստ	մ ²	8,20	14,69	120,4
3	Մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 2մմ հաստ	մ ²	4,60	19,73	90,8

4	Ջրամեկուսացում	մ ²	31,80	4,20	133,6
5	Տոփանված խիճ 100մմ	մ ³	0,8	6,90	5,7
6	Խճով տոփանված գրունտ 200մմ	մ ³	1,6	9,19	14,7
<u>Ծածկ</u>					
-					
1	Երեսապատում սոճու փայտով 80*30մմ հաստ, սալերով	մ ²	6,69	10,01	67,0
2	Նոյնի մշակում հականեխիչով և յուղաներկում	մ ²	18,4	1,36	25,0
3	Պրոֆնաստիլ ցինկապատ	մ ²	5,60	7,79	43,6
<u>Լսարան</u>					
-					
1	Սոճու փայտով նստարանների երեսապատում 80*30մմ հաստ	մ ²	1,75	11,07	19,4
2	Նոյնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	մ ²	4,8	1,53	7,4
<u>Ապակյա կողապարում</u>					
-					
1	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 20*20*2մմ-7.64մ 2. Մետաղական անկյունակ 20*20*2մմ-7.64մ	տ	0,013	802,15	10,4
2	Նոյնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0,013	40,93	0,5
3	Թրճած ապակի թափանցիկ 12մմ հաստ	մ ²	3,64	20,36	74,1
<u>Ցուցանակ</u>					
-					
1	Ցինկապատ թիթեղ 0.7մմ հաստ	մ ²	0,50	12,37	6,2
2	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 20*20*2մմ-3.4մ	տ	0,004	802,15	3,0
3	Նոյնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0,004	40,93	0,2
Ընդամենը					1 249,3
Ընդամենը					1 249,3
ԱԱՀ-20%					249,9
Ընդամենը ԱԱՀ-ով/ Մեկ կանգառի արժեքը/					1 499,167

