

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 212

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լեգենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 04.08.2025թ. կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյանքի բժշկական ամբուլատորիայի» և «ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան բնակավայրի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 02 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեգենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Լեգենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Վաղժան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ.Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և 04.08.2025թ. Կողմերի միջև կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյանքի բժշկական ամբուլատորիայի» և «ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝
 

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 324,286,036 (երեք հարյուր քսանչորս միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար երեսունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

  - 1-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 162,283,047 (հարյուր վաթսուներկու միլիոն երկու հարյուր ութսուներեք հազար քառասունյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
  - 2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 162,002,989 (հարյուր վաթսուներկու միլիոն երկու հազար ինը հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն»:

2. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 81 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 1-ին Չափաբաժին  
900011061315  
2-րդ Չափաբաժին  
900011061307


Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
**Ս. Բաղդասյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լեգենդ Քոնսթրաքշն»  
ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պ. 5  
ՀՎՀՀ՝ 00200833  
Հ/Հ՝ 2500011379500100

Բանկ՝ «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ  
Տնօրեն  
**Ա.Սարգսյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վաղժան»  
ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք.Երևան, Պողոսյան 1  
երբ./62/2 տ.  
ՀՎՀՀ՝ 00156229  
Հ/Հ՝ 1150015126116102

Բանկ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Լիազորված անձ՝  
**Ա.Սարգսյան**



Հավելված  
**04.08.2025թ.** կնքված  
**ՀՏՀՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1** ծածկագրով  
 աշխատանքների գնման պայմանագրի  
 « 02 » 04 2026 թ  
 կնքված Համաձայնագիր  
 «Հավելված 1  
**04.08.2025թ.** կնքված  
**ՀՏՀՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1** ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԻՎ ՀՏՀՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1  
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Պայմանագրի N		ՀՏՀՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ -2025/12					
Պայմանագրի անվանում		Արարատի մարզի "Նոր Կյանքի ԲԱ" ՊՈԱԿ-ի կառուցում					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
<b>1</b>	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>						<b>63199969</b>
1	Միաձուլյ հատակաստի-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке հծի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слоя щебня	մ3	13.20	14683	0	14683	193815
2	Միաձուլյ ե/բ հատակաստի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	42808	0	42808	770548
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	999	0	999	179897
4	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	69763	0	69763	1723138
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	0.00	431	0	431	0
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	338	0	338	34037
7	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	69763	0	69763	1862663
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	0.00	431	0	431	0
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	338	0	338	36710
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	96470	0	96470	395526
11	Միաձուլյ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	87986	0	87986	184771
12	Միաձուլյ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	95962	0	95962	335868
13	Ամրան Ф25A500C /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
14	Ամրան Ф18A500C /арматура	կգ	61.50	393	0	393	24170
15	Ամրան Ф16A500C /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0

16	Ամրան $\Phi$ 10A500C /արմատրա	Կգ	219.60	431	0	431	94724
17	Ամրան $\Phi$ 8A240 /արմատրա	Կգ	219.70	338	0	338	74333
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	12.00	1116	0	1116	13387
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
20	"Բ" առանցքով ե/ք միաձուլյ շրջանակ / ՈՋ/Ե Монолитная рама по оси Б" Միաձուլյ ե/ք սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	96470	0	96470	588466
21	Միաձուլյ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	87986	0	87986	299153
22	Միաձուլյ ե/ք պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	2.30	95962	0	95962	220713
23	Ամրան $\Phi$ 25A500C /арматура	Կգ	0.00	393	0	393	0
24	Ամրան $\Phi$ 18A500C /арматура	Կգ	105.40	393	0	393	41422
25	Ամրան $\Phi$ 16A500C /арматура	Կգ	0.00	393	0	393	0
26	Ամրան $\Phi$ 10A500C /арматура	Կգ	89.60	431	0	431	38649
27	Ամրան $\Phi$ 8A240 /арматура	Կգ	319.90	338	0	338	108235
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	16.00	1116	0	1116	17850
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
30	"Գ " և "Դ" առանցքով ե/ք միաձուլյ շրջանակ /ՈՋ/Ե Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձուլյ ե/ք սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	8.20	96470	0	96470	791052
31	Միաձուլյ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	6.80	87986	0	87986	598307
32	Ամրան $\Phi$ 25A500C /арматура	Կգ	0.00	393	0	393	0
33	Ամրան $\Phi$ 18A500C /арматура	Կգ	210.80	393	0	393	82844
34	Ամրան $\Phi$ 16A500C /арматура	Կգ	0.00	393	0	393	0
35	Ամրան $\Phi$ 8A240 /арматура	Կգ	631.20	338	0	338	213560
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	32.00	1116	0	1116	35700
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	64.00	339	0	339	21668
38	"Ե" առանցքով ե/ք միաձուլյ շրջանակ /ՈՋ/Ե Монолитная рама по оси Е" Միաձուլյ ե/ք սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	96470	0	96470	395526
39	Միաձուլյ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	3.40	87986	0	87986	299153
40	Միաձուլյ ե/ք պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	5.80	95962	0	95962	556581
41	Ամրան $\Phi$ 28A500C /арматура	Կգ	782.70	393	0	393	307601
42	Ամրան $\Phi$ 25A500C /арматура	Կգ	0.00	393	0	393	0
43	Ամրան $\Phi$ 18A500C /арматура	Կգ	105.40	393	0	393	41422
44	Ամրան $\Phi$ 16A500C /арматура	Կգ	0.00	393	0	393	0
45	Ամրան $\Phi$ 10A500C /арматура	Կգ	226.00	431	0	431	97485
46	Ամրան $\Phi$ 8A240 /арматура	Կգ	326.30	338	0	338	110400
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/շայճա 100x100x20 mm	հատ	16.00	1116	0	1116	17850
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ շայճա 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834

49	"1" առանցքով ե/ք միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.60	87986	0	87986	404737
50	Միաձույլ ե/ք պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	7.20	95962	0	95962	690929
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	136.30	393	0	393	53566
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	301.70	431	0	431	130138
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	338	0	338	93247
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
56	"2" առանցքով ե/ք միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.60	87986	0	87986	404737
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	139.00	393	0	393	54627
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	338	0	338	84044
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
61	"3" առանցքով ե/ք միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.60	87986	0	87986	404737
62	Միաձույլ ե/ք պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	0.80	95962	0	95962	76770
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	139.00	393	0	393	54627
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	43.10	431	0	431	18591
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	338	0	338	84484
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
68	"4" առանցքով ե/ք միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	4.20	87986	0	87986	369543
69	Միաձույլ ե/ք պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	7.00	95962	0	95962	671736
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	124.80	393	0	393	49046
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	265.80	431	0	431	114653
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	338	0	338	78190
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
75	Ե/ք միաձույլ հեծան Գ-1 /Ж/Б Балка Գ-1 Միաձույլ ե/ք պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	0.60	87986	0	87986	52792
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	338	0	338	6327
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	312	0	312	3748
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	393	0	393	3918

80	Միաձուլվել/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	Մ3	4.10	67594	0	67594	277137
81	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	356.70	393	0	393	140183
82	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	165.90	431	0	431	71561
83	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	36.40	338	0	338	12316
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	Մ3	78.00	26597	0	26597	2074550
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	Մ3	19.50	34934	0	34934	681219
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	891.80	78	0	78	69899
87	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	425.90	393	0	393	167379
88	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	465.90	431	0	431	200966
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	Մ3	3.68	91081	0	91081	335177
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	Մ3	4.20	82677	0	82677	347243
91	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	335.90	393	0	393	132009
92	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	232.50	338	0	338	78664
93	Միջնորմեր 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմերի շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	Մ3	24.40	32416	0	32416	790948
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	Մ3	6.10	34934	0	34934	213099
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	675.90	78	0	78	52977
96	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	395.20	393	0	393	155314
97	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	280.70	431	0	431	121080
98	Միաձուլվել ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	Մ3	0.64	82515	0	82515	52810
99	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	57.70	393	0	393	22676
100	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	27.30	338	0	338	9237
101	Միջնորմեր 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմերի շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	Մ3	13.80	26597	0	26597	367036
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	Մ3	3.50	34934	0	34934	122270
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	200.10	78	0	78	15684
104	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	119.90	393	0	393	47121
105	Ամրան Փ10A500C /арматура	Կգ	80.20	431	0	431	34594
106	Միաձուլվել ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	Մ3	0.16	82515	0	82515	13202
107	Ամրան Փ12A500C /арматура	Կգ	15.30	393	0	393	6013
108	Ամրան Փ8A240 /арматура	Կգ	7.30	338	0	338	2470
109	Նվազալիս հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	1.10	14683	0	14683	16151
110	Միաձուլվել/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	Մ3	2.00	67594	0	67594	135189

111	Միանոյլ ե/բ հենապատի փափրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	մ3	5.50	77872	0	77872	428294
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	190.60	393	0	393	74906
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	208.30	431	0	431	89850
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	23.60	338	0	338	7985
115	Ցանց Ф5մմ բջիջը150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	մ2	37.00	999	0	999	36979
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամքարբետոնի փափրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.40	44422	0	44422	62190
117	Խճի շերտի փափրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.70	14683	0	14683	10278
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամքարբետոնի փափրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	մ3	1.10	44422	0	44422	48864
119	Խճի շերտի փափրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	մ3	0.30	14683	0	14683	4405
120	Ընդհանուր փայտեղանակի մաս /Архитектурная часть Фայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	մ3	4.75	203880	0	203880	968429
121	Տանիքաձածկույթի փափրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,լավարամանի փափրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	մ2	216.00	8291	0	8291	1790767
122	Վավարամանի, տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	145754	0	145754	166160
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8055	0	8055	64444
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջինկ.	կ-տ	0.00	26800	0	26800	0
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	0.00	16502	0	16502	0
126	Ջրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	145754	0	145754	99113
127	Ձնարգել ջինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7033	0	7033	112536
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	4732	0	4732	92279
129	Գազաթի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.00	4732	0	4732	47322
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ. փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	203880	0	203880	112134
131	Քիվի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.00	4732	0	4732	108842
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	9216	0	9216	43775
133	Վավարամանի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	299	0	299	64597
134	Վավարամանի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների պատում հակահրդեհային նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	906	0	906	195618
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի փափրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема	տ	0.09	197077	0	197077	16752

	на крышу						
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2061	0	2061	15666
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	575	0	575	3103
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	117519	0	117519	2907
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2061	0	2061	6926
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2199	0	2199	2199
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	211015	0	211015	5486
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հավակողոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1020	0	1020	2551
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4353	0	4353	4353
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1490	0	1490	254711
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝ իզոսպան В կամ համարժեք / Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	633	0	633	108301
146	Փքապերլիտե պլազով լցնված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32481	0	32481	1110864
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8052	0	8052	104674
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	204863	0	204863	65556
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ / алюминевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1499	0	1499	19189
150	Տանիցի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	47327	0	47327	94653
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2563	0	2563	9739
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96088	0	96088	2842280
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52093	0	52093	446961
154	Պլաստմասե պատուհանազդերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	748	0	748	28536
155	Պատուհանազդ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2233	0	2233	48677
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96088	0	96088	181606
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термopakетом 4+4 мм,	մ2	2.31	52093	0	52093	120336

	профильное/неоткрывающееся						
158	ՄՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50240	0	50240	1329350
159	Դուռ այլումինե, բլրկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խոլ, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74433	0	74433	1125432
160	Հրակայուն դուռ, ասպեկտալ մոխրագույն ՉՈՍՏ EI 60, ասպեկ E-60, հրակայուն ասպեկտալ EW-60: //Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123028	0	123028	723403
161	Արտաքին դուռ այլումինե բլրկով, մոխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամուրջով ասպեկտալաթերթով 4+4 դուռեր ս աлюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	106989	0	106989	1250700
162	Շեփուքյունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	5802	0	5802	159565
163	Շեփուքյունների քորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2538	0	2538	69804
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2630	0	2630	941454
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2032	0	2032	727606
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2177	0	2177	289498
167	Պատերի երեսպատում հախճասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	9355	0	9355	1244276
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3147	0	3147	146334
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2198	0	2198	102227
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8240	0	8240	52738
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	7816	0	7816	881696
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1511	0	1511	250408
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2580	0	2580	427438
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	8903	0	8903	136214
175	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	12775	0	12775	1892012
176	Մամլոգրանիտե սալիկներով Н= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита Н= 100	զմ	141.00	1424	0	1424	200737

177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2630	0	2630	755793
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2032	0	2032	584118
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2177	0	2177	453620
180	Պատերի երեսապատում հալսճասալով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	9355	0	9355	1949678
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3147	0	3147	194797
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2198	0	2198	136083
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8240	0	8240	85700
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	7816	0	7816	718332
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ В12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса В12,5	մ3	9.90	34871	0	34871	345227
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1511	0	1511	227135
187	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2580	0	2580	42305
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .ախաշերտերով, շրիշակով/Медицинский винил 2 мм	մ2	96.90	12799	0	12799	1240181
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	8903	0	8903	146008
190	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	12775	0	12775	472684
191	Մամլոգրանիտե սալիկներով, Н= 100մմ շրիշակների իրականացում /плинтус из пресгранита Н= 100	զմ	26.00	1424	0	1424	37015
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	15255	0	15255	83140
193	Շեպերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	32074	0	32074	89806
194	Շեպերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	մ2	5.45	21832	0	21832	118986
195	Շեպերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	33451	0	33451	322130
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով , սալերի խարսխումով //травертин 30mm	մ2	100.00	33559	0	33559	3355902
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	0.00	33451	0	33451	0
198	երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	մ2	0.00	1653	0	1653	0

199	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայլային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	Մ2	41.00	21832	0	21832	895128
200	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	Մ2	15.00	21832	0	21832	327486
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 քշիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	Մ2	30.00	3834	0	3834	115033
202	Պարապետի ծեփամածկում /Штукатурка парапета	Մ2	30.00	243	0	243	7285
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	Մ2	30.00	658	0	658	19742
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսիսի երեսապատում, սալերի խարխուռումով /Облицовка цоколя из базальт	Մ2	25.00	18429	0	18429	460737
205	Բազալտե որմնախուլի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	Մ2	3.85	13956	0	13956	53730
206	Փղշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	62464	0	62464	1061892
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զճմ/ /Базальтовая чаша 30mm	Մ2	14.00	13956	0	13956	195381
208	Հովարի առաստաղի ցավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	Մ2	4.50	4089	0	4089	18399
209	Հովարի առաստաղի ղեկորառիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“	Մ2	4.50	8642	0	8642	38887
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղտեղ քիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլամ/ /Ակուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	Մ2	150.00	2412	0	2412	361790
211	Ակուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 քշիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	Մ2	150.00	3834	0	3834	575166
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարխուռումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	Մ2	28.00	17935	0	17935	502180
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զճմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм, /9.5 погонных метров/	Մ2	3.80	13956	0	13956	53032
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	Մ2	160.00	927	0	927	148245
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	Մ2	17.00	17110	0	17110	290874
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	Մ2	8.00	13244	0	13244	105956
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	Մ2	6.50	13244	0	13244	86089
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	Մ2	0.00	3147	0	3147	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	Մ2	0.00	2198	0	2198	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավիրակ լատեքսային ներկում համաստարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	Մ2	0.00	10072	0	10072	0

221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	7287	0	7287	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	17031	0	17031	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	10141	0	10141	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	62464	0	62464	0
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /իկժՆԼԴԼԽՆԸՃԼԶ ԳԸԴԿՁ ՃՁԺԿԻԺԺԼԶ	մ2	0.00	11433	0	11433	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ խտությունը	հատ	0.00	12	0	12	0
227	100-150 կգ/մ <sup>3</sup> ; ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м <sup>3</sup> /	հատ	0.00	125	0	125	0
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	265	0	265	12708
229	Խճի ջերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈձ100 ԿԿ ԻՐՈՍՓՈՆ 40-70	մ3	4.80	14683	0	14683	70478
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կաՆՑՈ Ոջ ոպՑՏվՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏըՈվՑո 100 ԿԿ	մ3	4.80	40234	0	40234	193122
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ բազալտ սալերով /Отмостка Ոջ ռՈջՈսՖՑՈ 30 mm	մ2	48.00	13182	0	13182	632760
232	Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	10949	0	10949	547426
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դեղալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	19339	0	19339	30942
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դեղալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	22854	0	22854	205688
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դեղալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	19339	0	19339	56082
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	71494	0	71494	228779
237	Ցանց ՓՑմմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	338	0	338	25646
238	Ծածկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	188769	0	188769	1463
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	487	0	487	3362
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35256	0	35256	273
241	Ճածկուց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դեղալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19339	0	19339	58016
242	Յ-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	2912	0	2912	26210
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի նցնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2473	0	2473	40069

244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	13956	0	13956	20934
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	18429	0	18429	239583
246	Գետնախորշ -2 երեսունե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	71494	0	71494	142987
247	Ցանց Փ8մմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	338	0	338	16037
248	Ճանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	188769	0	188769	1463
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	487	0	487	3362
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35256	0	35256	273
251	Ճանկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	19339	0	19339	58016
252	3-րդ կարգի քնաողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	2912	0	2912	14561
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2473	0	2473	22260
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	13956	0	13956	19538
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	18429	0	18429	221154
2	<b>Զեռուցում</b>						<b>2785658</b>
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	870	0	870	53318
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	4997	0	4997	1094374
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3785	0	3785	181704
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3456	0	3456	432004
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3385	0	3385	152307
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с	զմ	50.00	5288	0	5288	264414

	промывкой и гидравлическими испытаниями/						
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	5616	0	5616	134795
8	Վարդավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	5616	0	5616	134795
9	Օդափեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	871	0	871	20914
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	25042	0	25042	1127
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	83168	0	83168	5988
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1104	0	1104	22081
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5343	0	5343	106866
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1562	0	1562	37479
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	50	0	50	5996
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	150	0	150	9894
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	25	0	25	6697
18	Չնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	7682	0	7682	15363
19	Չնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	6666	0	6666	13332
20	Չնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5517	0	5517	33099
21	Դատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	8315	0	8315	16630
22	Դատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7091	0	7091	14181
23	Դատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	4717	0	4717	28302
3	<b>Ջերմամատակարարում Теплоснабжение</b>						<b>428171</b>
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	75304	0	75304	150609
2	Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды Н=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	31430	0	31430	31430
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	8243	0	8243	8243
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	24280	0	24280	48561
5	Դատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7081	0	7081	70812
6	Դեռադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8213	0	8213	16426
7	Դեռադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	5921	0	5921	5921
8	Չնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7671	0	7671	30685
9	Չնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5509	0	5509	44073
10	Ավտոմատ օդափեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6038	0	6038	12076
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3112	0	3112	9336

4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции								1764877
1	<p>Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1</p> <p>Ջերմության մեկուսացման օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցությունը, БУТ 1500 ЭГ</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 1175մ<sup>3</sup> մ<sup>3</sup>/ժամ P220ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 1200մ<sup>3</sup> մ<sup>3</sup>/ժամ P220ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմոփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային սլիշներով և դեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարարում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ</p> <p>- воздухозаборник L = 1175м<sup>3</sup>/час P220РА</p> <p>- вытяжной канал L = 1200м<sup>3</sup>/час P220РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздушнонагреватель 18кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	Կ-տ	1.00	175200	0	175200	175200		175200
2	<p>Ներածման ազդեցաւթի օդառնվացուցիչ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>Օդառնվացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт</p> <p>Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт</p> <p>монтажный комплект</p>	Կ-տ	1.00	85820	0	85820	85820		85820
3	Աղմկախլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	31246	0	31246	31246		62492
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6025	0	6025	6025		6025
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6025	0	6025	6025		6025
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	31332	0	31332	31332		31332
7	Ծկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	4748	0	4748	4748		18994
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90գմ մ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ <sup>2</sup>	42.39	5516	0	5516	5516		233844
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35գմ մ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ <sup>2</sup>	21.98	5516	0	5516	5516		121252
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25գմ մ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ <sup>2</sup>	19.63	5516	0	5516	5516		108289
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25գմ մ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ <sup>2</sup>	23.55	6160	0	6160	6160		145064
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	3671	0	3671	3671		0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном	հատ	0.00	5395	0	5395	5395		0

	160x160						
14	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	3671	0	3671	0
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	4396	0	4396	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	5395	0	5395	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5884	0	5884	82379
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4572	0	4572	13717
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7196	0	7196	7196
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	յ2	110.00	1995	0	1995	219404
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	յ2	11.78	5516	0	5516	64984
22	Օդափոխության արտածնան ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3521	0	3521	17606
23	Օդափոխության ներածնան Ա-2 ԵՎ Ա-2 արտածնան համակարգ Вентиляция приточная А-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածնան և արտածնան ազրեզատ, ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС -ներածնան օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածնան օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	134357	0	134357	134357
24	Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	19469	0	19469	38938
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5463	0	5463	5463
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտածնող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5463	0	5463	5463
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	28708	0	28708	28708
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3557	0	3557	14227
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	յ2	18.84	5516	0	5516	103930

30	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ծաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4646	0	4646	18583
31	Օդափոխության արտածնան կարգավորվող ծաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3896	0	3896	15584
5	<b>Էլեկտրատեխնիկական մաս</b> <b>Электрическая часть</b>						<b>2394212</b>
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	122506	0	122506	122506
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	19290	0	19290	38580
3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40067	0	40067	40067
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19290	0	19290	38580
5	Անաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3786	0	3786	162804
6	ԼԵԴ լուսատու անաստաղի, ցայլաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2847	0	2847	17080
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայլաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2858	0	2858	5716
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Արևալույսի մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	47382	0	47382	236912
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ Արևալույսի մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13912	0	13912	83470
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x35մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	13015	0	13015	195226
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x25մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	10384	0	10384	155756
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x10մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3591	0	3591	251361
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x4մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1126	0	1126	28161

14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	773	0	773	108283
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	557	0	557	289552
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	417	0	417	131248
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	408	0	408	6115
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղյ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1917	0	1917	32597
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղյ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2292	0	2292	13753
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղյ թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2663	0	2663	10652
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1702	0	1702	86803
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	150	0	150	11693
23	Ելուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	337	0	337	6746
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	12	0	12	27103
25	Խրամուղու ցանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2912	0	2912	4368
26	Հորզնական հողանց 40x4մմ շերտավորված շլիֆովка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1028	0	1028	4112
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1218	0	1218	1827
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2 ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	419	0	419	6288
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3608	0	3608	82991
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	193864	0	193864	193864
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Փожарная сигнализация и защита						1187293
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	14748	0	14748	14748

2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	14292	0	14292	14292
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7208	0	7208	7208
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4972	0	4972	4972
5	Վահանակի դեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4875	0	4875	4875
6	Ծխի սուխ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	10663	0	10663	223913
7	Ջերմային սուխ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 А3R1	հատ	29.00	10725	0	10725	311025
8	Հղղեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2186	0	2186	8745
9	Ներքին շնակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3461	0	3461	6921
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6378	0	6378	6378
11	Սուղման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пици	հատ	1.00	9605	0	9605	9605
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6257	0	6257	12514
13	Մալուխ-КСПЭВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	292	0	292	84637
14	Մալուխ -КСПЭВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	294	0	294	5888
15	Պղնձե ջղերով հաղորդակար ՊՅ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	220	0	220	1102
16	Անրակալան ճարմանդ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	25	0	25	15744
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տեղի համապատասխան ինքնակաշիմ Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфпель 10010 АБР	զմ	315.00	1374	0	1374	432835
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	21891	0	21891	21891
7	<b>Վապի սարքավորումներ Оборудование связи</b>						<b>1317033</b>
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	30293	0	30293	30293
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	12818	0	12818	12818
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սուղման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	17271	0	17271	17271

4	<p>Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3</p>	հատ	1.00	16787	0	16787	16787
5	<p>Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года</p>	հատ	2.00	27426	0	27426	54853
6	<p>MIKROTIK RB2011IL-RM</p>	հատ	1.00	12755	0	12755	12755
7	<p>Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174</p>	հատ	4.00	7288	0	7288	29153
8	<p>Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կախարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G</p>	հատ	4.00	7773	0	7773	31092
9	<p>Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания</p>	հատ	1.00	78445	0	78445	78445
10	<p>Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой</p>	հատ	14.00	10962	0	10962	153473
11	<p>Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры</p>	հատ	5.00	10962	0	10962	54812

12	<p>Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord )          Հասանելիության կամուսատորներ -          Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման          համար(Switch -Patch panel )          Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր          պաշտպանիչ ամիատ արի համալրման          հնարավորությամբ, աշխատանքային          ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր,          ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400          վերամիացում: տեղադրումով</p> <p>Соединительный кабель 2м (Патч-корд)          Коммутаторы доступа -          Телекоммуникационная панель для          подключения (Switch-Patch панель)          Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м,          в комплекте с цветным защитным          кронштейном.          по возможности рабочая температура -          10..55°C в цвете,          ISO/IEC 11801, гарантированные 400          сбросов</p>	հատ	14.00	1108	0	1108	15514
13	<p>Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի          համար Cat 5e կարգի, 3մ,          գունավոր պաշտպանիչ ամիատ արի          համալրման հնարավորությամբ,          աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C          գունավոր, ISO/IEC 11801,          Երաշխավորված 400 վերամիացում:          տեղադրումով</p> <p>Соединительный          кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места,          класс Cat 5e, 3м,          с возможностью добавления цветного          защитного кронштейна,          рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC          11801,          Гарантированные 400 переподключений</p>	հատ	5.00	1841	0	1841	9207
14	<p>Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6          UTP-CAA-00325          -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet          ապահովվում, տեղադրումով Кабель</p>	գմ	370.00	392	0	392	145207
15	<p>Լարանցման սակառ,օգտագործվող          կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի          հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի          սպիտակ 45մմ մոդուլային հենցի ինտեգրման          հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի,          ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°C          PVC, Договор на электромонтаж,          б/у разрез 2740, с возможностью 1          перегородки, пластиковый кабель-канал с          возможностью установки белой модульной          опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1,          температурный режим -5փ+60°C ПВХ,</p>	գմ	180.00	3112	0	3112	560129

16	<p>Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification)</p> <p>Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զննարկի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация</p> <p>Сертификация сети специализированной организацией /Fluke</p> <p>При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети) и компьютерной сети</p> <p>Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Db (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/</p>	Կ-տ	58.00	1642	0	1642	95226
8	<b>Տեսահսկման համակարգ</b> <b>Система видеонаблюдения</b>						1397850
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	131343	0	131343	131343
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ տ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24'	Կ-տ	1.00	93241	0	93241	93241
3	Մերերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	98838	0	98838	98838
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	13380	0	13380	13380
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1889	0	1889	7556
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16U - блок питания	հատ	1.00	16787	0	16787	16787
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8273	0	8273	24818
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	24184	0	24184	24184
9	F/UTPcat5e Էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3071	0	3071	3071
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	46754	0	46754	46754
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7755	0	7755	7755
12	Թեքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8152	0	8152	8152

13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5858	0	5858	5858
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7191	0	7191	7191
15	Վառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10012	0	10012	10012
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք- Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	42940	0	42940	42940
17	Վոլտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9639	0	9639	9639
18	զմ րմբեթածև IP տեսախցիկ 6 Մա, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	12159	0	12159	60796
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այրումիտ / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	8376	0	8376	67012
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային գալարագույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	482	0	482	65052
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	574	0	574	25844
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	3651	0	3651	492927
23	Երկշերտ ճկախողովակ Ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	535	0	535	72236
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	62464	0	62464	62464
9	<b>Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода</b>						<b>1885663</b>
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2259	0	2259	22588
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	2558	0	2558	15349
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	100	0	100	601
4	Ф32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1568	0	1568	23526
5	Ф25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1013	0	1013	2026
6	Ф20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	761	0	761	4565
7	Ф15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	710	0	710	12787
8	Ф32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վաճուճումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3126	0	3126	15631

9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3061	0	3061	30610
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3459	0	3459	17297
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3414	0	3414	358517
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	15168	0	15168	15168
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	8315	0	8315	8315
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7091	0	7091	35453
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	4717	0	4717	18868
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4117	0	4117	189396
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	13465	0	13465	175050
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	20241	0	20241	20241
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4023	0	4023	4023
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	21164	0	21164	63491
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2912	0	2912	34947
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ <sup>2</sup> /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2473	0	2473	8904
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1218	0	1218	12179
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7954	0	7954	7954
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Ф89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2249	0	2249	2249
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5105	0	5105	2552
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ,1հատ փտ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	25042	0	25042	393
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2249	0	2249	4497
29	Կցաշրջվոր 80մմ-фланец	հատ	1.00	1874	0	1874	1874
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /Ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм,/включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	98345	0	98345	196690
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1442	0	1442	4327
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	125	0	125	14992
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	13527	0	13527	13527
34	խոհանոցակույրի ծորակ խառնիչ-смеситель для кухни	հատ	2.00	13465	0	13465	26931

35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտն ԿԻՆԻՅԵ ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	Մ3	2.60	144643	0	144643	376072
36	Թուլքե մտոց Ф530	հատ	2.00	62464	0	62464	124928
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	669261	0	669261	6693
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35256	0	35256	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	604818	0	604818	12096
10	<b>Ներքին կոյուղու ցանց</b> <b>Внутренняя канализация</b>						<b>2320224</b>
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте У150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3227	0	3227	32272
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1159	0	1159	28985
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену Р100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1855	0	1855	64916
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену У50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1463	0	1463	65813
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	20947	0	20947	230417
6	Կերամիկական զրկարանակոնց /Керамический унитаз	հատ	12.00	45359	0	45359	544304
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	23924	0	23924	95695
8	Հոսակների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	11792	0	11792	82544
9	Միացուն գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	25852	0	25852	51703
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	Մ3	2.00	5105	0	5105	10209
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	Մ3	25.00	2912	0	2912	72807
12	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հնցնաթափերի վրա և տեղափոխում 7զմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2473	0	2473	35617
13	Խրամուղու հետից ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	Մ3	17.00	1218	0	1218	20703
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	Մ3	0.10	25042	0	25042	2404
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4555	0	4555	27332
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4555	0	4555	40999
17	Բացված անցքերի խցավակում էլաստիկ կլոթով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	562	0	562	9557

18	Հավաքողի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կլոր դիտահորի փառաասում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	Մ3	5.20	86993	0	86993	452363
19	Թուլեք մտոց Φ530	հատ	2.00	62464	0	62464	124928
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	669261	0	669261	26770
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	35256	0	35256	1410
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	604818	0	604818	12096
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	50653	0	50653	50653
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնց / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	84966	0	84966	84966
25	Φ50մմ ծունկ	հատ	10.00	1671	0	1671	16713
26	Φ50մմ եռարաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	16.00	1974	0	1974	31580
27	Φ50մմ a=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1284	0	1284	7704
28	Φ100x50մմ քառարաշխիչ/ четырехсторонний	հատ	1.00	4030	0	4030	4030
29	Φ100x50մմ եռարաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2211	0	2211	13267
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2333	0	2333	14000
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1734	0	1734	1734
32	Φ100մմ եռարաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	9.00	2473	0	2473	22261
33	Φ100մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1671	0	1671	20055
34	Φ50x100մմ անցում փոխանց	հատ	1.00	1471	0	1471	1471
35	Φ150մմ a=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	2808	0	2808	5616
36	Φ100x50x50մմ քառարաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	1.00	4030	0	4030	4030
37	Φ100 քառարաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	1.00	3431	0	3431	3431
38	Φ150x100մմ անցում փոխանց	հատ	2.00	2433	0	2433	4867
11	<b>Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система</b>						<b>1363916</b>
1	ԱԲՎ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3բ 32А 10kA տրեխֆազային մուտքային ավտոմատический выключатель	հատ	1.00	12009	0	12009	12009
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	81336	0	81336	81336
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	10477	0	10477	251437
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	18553	0	18553	18553
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4բ 32А 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8199	0	8199	8199
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4բ 32А 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	17728	0	17728	17728
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինվոլյուցիոն գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4բ AC ( SPD ) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	9404	0	9404	9404
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ ( IP55	հատ	1.00	18553	0	18553	18553

	՝Металлический ящик							
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6446	0	6446	12893	
10	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC ( SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4316	0	4316	8631	
11	Ապահովիչների պահունակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	46224	0	46224	184894	
12	Հաստատուն հոսանքի պահովիչների 15A СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	8336	0	8336	33344	
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 m2 m2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2660	0	2660	133012	
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	15660	0	15660	125280	
15	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	990	0	990	14851	
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	831	0	831	1662	
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	483	0	483	2413	
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2464	0	2464	2464	
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1238	0	1238	12379	
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	2912	0	2912	17472	
21	Մետաղական կանգնակ- ( խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	52964	0	52964	1499	
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1824	0	1824	11673	
23	Սանեկ և հեղուակ М3.5x15	հատ	20.00	62	0	62	1249	
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2-медный провод заземления,	զմ	35.00	338	0	338	11838	
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 m2 m2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	428	0	428	2142	
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 m2 m2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	596	0	596	1191	
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	931	0	931	65156	
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8510	0	8510	119137	
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	200	0	200	2599	
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	62	0	62	1874	
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	87	0	87	2798	
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	150	0	150	300	
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2249	0	2249	31482	
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2061	0	2061	10307	
35	Շերտապողպատ / աստ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2124	0	2124	42476	
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2499	0	2499	2499	
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ,5հատ տ Զаземляющий проводник	զմ	15.00	1038	0	1038	15574	
38	Պտուտակ և դյուբել М8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	250	0	250	4997	

39	Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մմ L=2000մմ, 1հատ տ Металлическая труба	զմ	2.00	2339	0	2339	4678
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2912	0	2912	45082
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1218	0	1218	18852
12	<b>Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение</b>						<b>539655</b>
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	41073	0	41073	41073
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	59580	0	59580	59580
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	23717	0	23717	23717
4	Դրենաժային բաց /չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	34933	0	34933	34933
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	7634	0	7634	7634
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	39642	0	39642	39642
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	26387	0	26387	26387
8	Արևային կարգավորիչ /կոնտրոլեր/	հատ	1.00	6284	0	6284	6284
9	Շրջանառու բաց V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	18442	0	18442	18442
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	34239	0	34239	34239
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	28421	0	28421	28421
12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4584	0	4584	4584
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3315	0	3315	19890
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / քլապան	հատ	1.00	3315	0	3315	3315
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / օրատնային քլապան	հատ	3.00	2940	0	2940	8821
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы U22мм включая фасонные части	զմ	14.00	5806	0	5806	81286
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3456	0	3456	76033
18	Պղնձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2124	0	2124	4248
19	Անխափան սնուցման աղբ USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	13343	0	13343	13343
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	175	0	175	6296
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վացում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	101	0	101	1412
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, L=350մմ, 2հատ տ, 0,006մ3 Открытие отверстий	մ3	0.00	24987	0	24987	75
13	<b>Սարքավորումներ Оборудование</b>						<b>14066777</b>

1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կՎտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով / Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	199367	0	199367	398733
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	469455	0	469455	938911
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	81528	0	81528	81528
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	72880	0	72880	72880
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ,БУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎտ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1442593	0	1442593	1442593
6	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	471158	0	471158	471158

7	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեզատ, ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 м3/ժամ Р150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 500մ3 м3/ժամ Р150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմոփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24VՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոնսվելտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС</p> <p>-воздухозаборник L = 500м3/час Р150РА</p> <p>-вытяжной канал L = 500м3/час Р150РА</p> <p>-входные и выходные фильтры</p> <p>-теплообменник</p> <p>-электрический воздухонагреватель 2xВт</p> <p>-система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>-монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	1081954	0	1081954	1081954
8	<p>Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей</p>	կ-տ	1.00	1711813	0	1711813	1711813
9	<p>Ղեկավարման վահանակ գրանիտ 4 Панель управления</p>	հատ	1.00	33209	0	33209	33209
10	<p>Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор</p>	հատ	1.00	15652	0	15652	15652
11	<p>Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար C2000M Клавиатура панели управления</p>	հատ	1.00	43050	0	43050	43050
12	<p>Սնուցման աղբյուր Քաթան (12Վ 4ա Источник питания</p>	հատ	1.00	43899	0	43899	43899
13	<p>Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея</p>	հատ	2.00	45665	0	45665	91330
14	<p>Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)</p>	հատ	1.00	115531	0	115531	115531
15	<p>Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի</p> <p>Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом</p>	հատ	2.00	123182	0	123182	246365

	C14, гарантия 3 года.						
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	71714	0	71714	71714
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	64354	0	64354	257417
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	651759	0	651759	651759
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAM 16GB (4ստանդիկ դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ ատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	823318	0	823318	823318
20	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հնալիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	68477	0	68477	68477
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	63498	0	63498	63498
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	88404	0	88404	88404
23	Թվային տեսանյութագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	379160	0	379160	379160
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	85111	0	85111	85111
25	զմ քմրեթածև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" / Купольная IP-камера	հատ	5.00	107366	0	107366	536831
26	Ջրատաքացուցիչ ԱԴԻ-ՍՍՆՆ V=100լ N=1.5ԿԿՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	60517	0	60517	181551
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80սմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	44126	0	44126	44126
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	79893	0	79893	79893
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	718196	0	718196	718196
30	Փոտովոլտային մոդուլ 330Կտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մարկիտով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	92507	0	92507	2220174
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6кА Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	46254	0	46254	46254

32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /квადрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	80423	0	80423	80423
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	34354	0	34354	68708
34	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	35489	0	35489	70979
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ իտ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	362672	0	362672	362672
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	55183	0	55183	55183
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	55488	0	55488	55488
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	105971	0	105971	105971
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	54614	0	54614	54614
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	108251	0	108251	108251
14	<b>Տեղակապում - Կոնստրուկտիվ մաս</b>						<b>8265872</b>
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	692.00	556	0	556	384634
2	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	180.00	574	0	574	103270
3	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	50.00	5191	0	5191	259569
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	1245.60	1692	0	1692	2106982
5	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով /տոպանումով/	մ3	218.00	182	0	182	39768
6	Նույնը ձեռքով /տոպանումով/	մ3	12.00	1231	0	1231	14771
7	Ե/բ ժապավենային հիմքեր -3,20 նիշ - Խճի նախաշերտի պատրաստում	մ3	9.50	14702	0	14702	139668
8	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	9.50	35683	0	35683	338989
9	Միածուլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	36.40	57269	0	57269	2084609
10	Ամրան Ф18А500С	տ	1.90	350063	0	350063	665471
11	Ամրան Ф6А240С	տ	1.33	273644	0	273644	363947
12	Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով /քսել մակերևույթները 2 շերտ բիտումային քսուկով/	մ2	259.00	1063	0	1063	275387
13	Արտաքին աստիճաններ հարթակ և թեքահարթակ - Հողի մշակում փոստրակում ձեռքով	մ3	7.20	2944	0	2944	21194
14	Բարձում ձեռքով Տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	12.90	2173	0	2173	28035
15	Խամբարբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից	մ3	9.50	40236	0	40236	382238
16	Նույնի իրականացում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստ.	մ3	2.57	37579	0	37579	96578
17	Հարթակների, և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	10.15	1288	0	1288	13069
18	Հարթակների և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ2	16.90	17401	0	17401	294084
19	Հարթակների, և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	մ2	13.50	26374	0	26374	356055
20	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x100մմ	զմ	4.30	6351	0	6351	27311
21	Այլումինե հավաքովի դետալներից ճաղաշարի տեղադրում h=1,2մ	զմ	10.80	25022	0	25022	270242
15	<b>Արտաքին ջրամատակարարում</b>						<b>977786</b>

1	Չողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում եքսկավատորով կողից	Մ3	2.00	276	0	276	552
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում եքսկավատորով կողից	Մ3	13.00	416	0	416	5408
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում եքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա	Մ3	9.00	416	0	416	3744
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	16.20	913	0	913	14798
5	Կողիցի բնահողից հետիցք մեխանիզմով	Մ3	15.00	85	0	85	1269
6	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	1.50	7839	0	7839	11759
7	Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	6.00	7839	0	7839	47036
8	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ հողի տակ	Մ3	0.73	7839	0	7839	5723
9	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ d=159*4մմ հատ1	զմ	3.00	8129	0	8129	24387
10	Մետաղական խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1390	0	1390	1390
11	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում PN 63մմ /փորձարկումով	զմ	15.00	1355	0	1355	20323
12	Պարուրակային արույրե փական Փական d=25մմ	հատ	2.00	9132	0	9132	18264
13	Միացում գործող ջրագծին d=160մմ	տեղ	2.00	4611	0	4611	9221
14	Զրաչափ d=25մմ	հատ	1.00	19138	0	19138	19138
15	Ֆիլտր d=25մմ	հատ	1.00	7275	0	7275	7275
16	Պողպատե կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	991	0	991	3965
17	Պոլիէթիլեն միջադիր կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	743	0	743	2974
18	Հակահրդեհային հիդրոստ տակդիրով d=100մմ	հատ	1.00	215186	0	215186	215186
19	Պոլիէթիլենային թամբ d=100/25մմ	հատ	1.00	1190	0	1190	1190
20	Պոլիէթիլենային անցում d=50/25մմ	հատ	1.00	1053	0	1053	1053
21	Ե/բ-ից կլոր դիտահորերու D=1000մմ h-,1,8 D=1500մմ h-1,2 մ	Մ3	1.60	159240	0	159240	254784
22	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.02	742807	0	742807	17976
23	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1390	0	1390	1390
24	Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	2.00	123916	0	123916	247833
25	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.04	5748	0	5748	258
26	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1390	0	1390	1390
27	Պողպատե պատյան էլեռակցվող խողովակից d=200*4մմ հատ1	զմ	2.00	8129	0	8129	16258
28	Մետաղական խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	1.26	1390	0	1390	1752
29	Պատյանի ծայրերի հերմետիկանացում	հատ	1.00	19634	0	19634	19634
30	Համակարգի լվացում աղտահանում	զմ	18.00	103	0	103	1855
<b>16</b>	<b>Արտաքին կոյուղի</b>						<b>2169401</b>
1	Չողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	Մ3	5.00	276	0	276	1381
2	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողից	Մ3	41.00	416	0	416	17056
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում եքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա	Մ3	27.00	416	0	416	11232
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	48.60	913	0	913	44395
5	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ	մ2	48.00	7497	0	7497	359853
6	Խրամուղու ետիցք, բուլբուլներով	Մ3	46.00	85	0	85	3891
7	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	3.50	7839	0	7839	27438
8	Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	14.00	7839	0	7839	109750
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ	Մ3	0.52	34035	0	34035	17698

	հաստ հորի համար							
10	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500., 700մմ հսից 1,0,0,6 մմ	Մ3	4.07	145499	0	145499	592182	
11	Թուղե T տիպի դիտահորի թուղից կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	123916	0	123916	371749	
12	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.18	933834	0	933834	168090	
13	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.06	742807	0	742807	44197	
14	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1390	0	1390	1390	
15	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակների տեղադրում D-50մմ	զմ	10.00	1061	0	1061	10608	
16	Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ	զմ	35.00	4725	0	4725	165384	
17	Պողպատե սողակd=50մմ պոմպի համար	հատ	1.00	33296	0	33296	33296	
18	Հակադարձ կառկո d=50մմ	հատ	1.00	20904	0	20904	20904	
19	Սուզապոմպ SEG40,12,E,2,50B,Q4,17/վրկ	հատ	1.00	125791	0	125791	125791	
20	Մետաղական շղթա L-6մ պոպմի համար	հատ	1.00	11034	0	11034	11034	
21	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00	25774	0	25774	25774	
22	Համակարգի փորձարկում	զմ	45.00	140	0	140	6309	
<b>17</b>	<b>Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Փ1600 H=2,7մ</b>						<b>2744845</b>	
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	Մ3	6.00	2944	0	2944	17661	
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	Մ3	8.00	416	0	416	3328	
3	III կարգի բնահողի մշակում եքսկավատորով բարձունով ա/ի վրա	Մ3	21.00	416	0	416	8736	
4	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ /texad8wumwv/	Մ2	4.00	7497	0	7497	29988	
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	37.80	913	0	913	34529	
6	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով տուփանումով	Մ3	14.00	85	0	85	1184	
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում և փռում տեղի տարածքում	Մ3	21.00	91	0	91	1917	
8	Մոնտաժայի աշխատանքներ - Խճի Ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում 4*4*1	Մ3	16.00	7834	0	7834	125343	
9	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում 2,2*2,2*0,2մ	Մ3	1.00	40039	0	40039	40039	
10	Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Փ1600, H=2,7մ	հատ	1.00	2482120	0	2482120	2482120	
<b>18</b>	<b>Արտաքին լուսավորություն</b>						<b>3499086</b>	
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոսորակներում	Մ3	17.50	2676	0	2676	46830	
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	Մ3	12.50	1231	0	1231	15387	
3	Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձուն ձեռքով ա/ի վրա	տ	9.00	482	0	482	4335	
4	Տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	9.00	981	0	981	8830	
5	Մոնտաժային աշխատանքներ - Հենասյուն տեղադրում բնահողի հորատումով	հատ	5.00	17889	0	17889	89443	
6	Խողովակ d57*4մմ	զմ	9.50	20008	0	20008	190072	
7	Խողովակ d76*4մմ	զմ	13.00	20726	0	20726	269442	
8	Խողովակ d89*4մմ	զմ	3.00	21259	0	21259	63777	
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից	Մ3	1.00	35615	0	35615	35615	
10	Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ	հատ	1.00	1537	0	1537	1537	
11	Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ	հատ	1.00	2627	0	2627	2627	
12	Պրոֆիլ 200*100*4մմ L-1,25	զմ	1.25	7175	0	7175	8968	
13	16A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	686621	0	686621	9613	
14	Հեղուս	հատ	12.00	186	0	186	2231	
15	Ավազ անկողնակ	Մ3	4.00	5452	0	5452	21809	

16	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հեևարանների տակ մակնիշը B15(200)	Մ3	1.15	35615	0	35615	40958
17	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի Լ-1Մ	հատ	5.00	22604	0	22604	113022
18	16A-IIIդասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	686621	0	686621	9613
19	Չեղյուս	հատ	12.00	186	0	186	2231
20	Չարդրողալար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՒԵ	զմ	40.00	643	0	643	25719
21	Մալուխի անցկացում ԿԿԳ-	զմ	125.00	176	0	176	22015
22	Մալուխի ԿԿԳ-3*4	զմ	105.00	774	0	774	81222
23	Մալուխի ԿԿԳ- 5*10մմ2	զմ	20.00	3141	0	3141	62818
24	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսատիողային 70վտ հզորությամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	5.00	40735	0	40735	203676
25	Տուփ բաժանարար սեղմաշարով	հատ	5.00	1983	0	1983	9913
26	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1.00	5995	0	5995	5995
27	Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա	հատ	5.00	5586	0	5586	27931
28	Ֆոտոռելե	հատ	1.00	9294	0	9294	9294
29	Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հեևարանի մեջ անցկացնելու համար	հատ	10.00	793	0	793	7931
30	մալուխի անցկացում վինիլաստե խողովակով	զմ	103.00	1577	0	1577	162428
31	Վինիլաստե խողովակներ մինչև 50mm ճկուն	զմ	103.00	421	0	421	43395
32	Չաշմանդամների վերհաս սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող DC-02 կամ համարժեք/ Наклонный подъемник для инвалидов Модель DC-02, տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	լրակազմ	1.00	1900411	0	1900411	1900411
<b>19</b>	<b>Մետաղական ցանկապատ</b>						<b>1630030</b>
1	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 0,497տ	զմ	94.30	6448	0	6448	608045
2	Կետային հիմքերի իրականացում B12,5դասի բետոնից	Մ3	4.92	44053	0	44053	216739
3	Մետաղական ցանկապատի արժեքը	զմ	94.30	8236	0	8236	776696
4	Ցանկապատի յուղաներկում 2 անգամ	տ	1.50	19084	0	19084	28549
<b>20</b>	<b>Բարեկարգում</b>						<b>6882117</b>
1	Տարածքի համահարթեցում քուլրուզերով	Մ2	1011.00	15	0	15	15387
2	Լույնը ձեռքով	Մ2	101.10	268	0	268	27054
3	III կարգի գրունտի մշակում քուլրուզերով տեղափոխով դեպի լիցք /բարեկարգում/	Մ3	47.50	175	0	175	8324
4	Ետնամշակում ձեռքով	Մ3	6.00	2944	0	2944	17661
5	Ավտոմանապարի - ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	Մ3	128.50	680	0	680	87384
6	Ավազակրպճային գրունտ 10սմ	Մ2	514.10	825	0	825	424168
7	Չափազատված խճի ևախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	Մ2	514.10	1497	0	1497	769531
8	Միջևահատիկ ա/բ շերտի փոում 6սմ հաստ	Մ2	514.10	4345	0	4345	2233595
9	Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	Մ3	11.80	1753	0	1753	20680
10	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով	Մ2	47.20	1492	0	1492	70442
11	Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15	Մ3	5.70	37511	0	37511	213815
12	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	Մ2	47.20	5923	0	5923	279576
13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (150x300)սմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	240.20	9510	0	9510	2284259
14	Լստարան - Բնահողի փորում	Մ3	0.40	2944	0	2944	1177
15	գրունտի տոփանում խճով	Մ2	0.70	327	0	327	229
16	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 150x150 քայլով 6Աս-1	տ	0.00	23100	0	23100	113
17	Չատակների բետոնե ենթաշերտ 100,150սմ հաստ. B15	Մ3	0.22	39065	0	39065	8594
18	Լստարանների տեղադրում	հատ	2.00	31462	0	31462	62925

19	Կանաչապատում - Բուսահողի բարձում մեխանիզմով ա/թի վրա	Մ3	25.82	432	0	432	11153
20	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	46.48	1319	0	1319	61323
21	Բուսահողի փռում ձեռքով	Մ3	29.10	2944	0	2944	85658
22	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	Մ2	129.10	12	0	12	1525
23	Ծառերի և թփերի տնկում	հատ	7.00	3672	0	3672	25703
24	Վշատերև, ծառերի արժեքը	հատ	7.00	18587	0	18587	130112
25	Ծաղկանոցների պատրաստում	Մ2	127.60	312	0	312	39773
26	Նույնը, ձեռքով սիզամարգերում	Մ2	1.50	312	0	312	468
27	Սերմի արժեքը	կգ	1.00	1487	0	1487	1487
21	<b>Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար</b>						<b>1587500</b>
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	1587500	0	1587500	1587500
22	<b>Լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ</b>						<b>7353608</b>
1	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ գունավոր թիթեղից 3400սմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	26800	0	26800	107202
2	Կախովի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5սմ	զմ	30.20	16502	0	16502	498355
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	Մ2	78.00	33451	0	33451	2609156
4	Գոլոշիամեկուսիչ իզոսպան B տսնծում	Մ2	78.00	1653	0	1653	128912
5	Աստիճանավանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	Մ2	10.00	3147	0	3147	31470
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լստեքային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	Մ2	10.00	2198	0	2198	21984
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ	Մ2	5.38	31761	0	31761	170748
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	Մ2	5.00	17031	0	17031	85154
9	Պատերին ամրացվող ՄԴՖ պանելներ 200սմ հաստ. /26 զճմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	Մ2	5.20	10141	0	10141	52731
10	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	62464	0	62464	499714
11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100սմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/մ <sup>3</sup> ; ներառյալ սուփնձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	Մ2	270.00	11433	0	11433	3086907
12	Պլաստմասե խցարուբակի Փ 12-14սմ L-200սմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	12	0	12	17548
13	Մետաղական միջուկով խցարուբակի Փ 12-14սմ L-200սմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	125	0	125	43726
23	<b>Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր</b>						<b>118210</b>
1	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	3671	0	3671	33041

2	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	5395	0	5395	26976
3	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	3671	0	3671	22027
4	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	4396	0	4396	30770
5	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200	հատ	1.00	5395	0	5395	5395
<b>24</b>	<b>Լրացուցիչ աշխատանքներ 2</b>						<b>5356118</b>
1	Միաձույլ Ե/Բ ծածկի սալ -0,10 կիշ - Ամրան Փ12A500C	կգ	2961.00	393	0	393	1163673
2	<<Ա>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	391.30	393	0	393	153781
3	Ամրան Փ20A500C	կգ	227.80	393	0	393	89525
4	Ամրան Փ12A500C	կգ	218.00	393	0	393	85674
5	<<Բ>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	521.80	393	0	393	205067
6	Ամրան Փ20A500C	կգ	393.50	393	0	393	154646
7	Ամրան Փ12A500C	կգ	139.80	393	0	393	54941
8	<<Գ>> և <<Դ>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	1043.60	393	0	393	410135
9	Ամրան Փ20A500C	կգ	786.80	393	0	393	309212
10	<<Ե>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	393.40	393	0	393	154606
11	Ամրան Փ12A500C	կգ	359.40	393	0	393	141244
12	<<1>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.20	393	0	393	202474
13	Ամրան Փ12A500C	կգ	445.90	393	0	393	175239
14	<<2>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	393	0	393	202434
15	<<3>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	393	0	393	202434
16	Ամրան Փ12A500C	կգ	46.60	393	0	393	18314
17	<<4>> առանցքով Ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	461.50	393	0	393	181370
18	Ամրան Փ12A500C	կգ	415.30	393	0	393	163213
19	Ե/Բ միաձույլ հեծան Գ-1 - Ամրան Փ18A500C	կգ	64.70	393	0	393	25427
20	Միաձույլ Ե/Բ ծածկի սալ +3,15 կիշ - Ամրան Փ12A500C	կգ	3213.00	393	0	393	1262709
<b>Արժեք</b>							<b>135235873</b>
<b>ԱԱՀ</b>							<b>27047175</b>
<b>Ընդամենը*</b>							<b>162283047</b>

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԱՎԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԻՎ ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1  
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ**

Պայմանագրի N		ՀՏՁՀ-ԱՐՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1					
Պայմանագրի անվանում		ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցում					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
				A	B	C	B+C
<b>1</b>	<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>						<b>6319969</b>
1	Միաձուլյի հատակաստի-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	14683	0	14683	193815
2	Միաձուլյի ե/բ հատակաստի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона В15	մ3	18.00	42808	0	42808	77548
3	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	999	0	999	179897
4	Միաձուլյի ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյի ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	24.70	69763	0	69763	1723138
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	0.00	431	0	431	0
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	338	0	338	34037
7	Միաձուլյի ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյի ե/բ ծածկի սալի պատրաստում В25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса В25	մ3	26.70	69763	0	69763	1862563
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	0.00	431	0	431	0
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	338	0	338	36710
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյի շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյի ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	4.10	96470	0	96470	395526
11	Միաձուլյի ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	2.10	87986	0	87986	184771
12	Միաձուլյի ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	3.50	95962	0	95962	335868
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	61.50	393	0	393	24170
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	219.60	431	0	431	94724
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	219.70	338	0	338	74333
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1116	0	1116	13387
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձուլյի շրջանակ / Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլյի ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса В25	մ3	6.10	96470	0	96470	588466

21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	87986	0	87986	299153
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	2.30	95962	0	95962	220713
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	105.40	393	0	393	41422
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	89.60	431	0	431	38649
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	319.90	338	0	338	108235
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1116	0	1116	17850
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
30	"Գ " և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.20	96470	0	96470	791052
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	6.80	87986	0	87986	598307
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	210.80	393	0	393	82844
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	338	0	338	213560
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1116	0	1116	35700
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	339	0	339	21668
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	96470	0	96470	395526
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	3.40	87986	0	87986	299153
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.80	95962	0	95962	556581
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	782.70	393	0	393	307601
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	105.40	393	0	393	41422
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	226.00	431	0	431	97485
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	338	0	338	110400
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1116	0	1116	17850
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
49	"1" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	87986	0	87986	404737
50	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից / железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.20	95962	0	95962	690929
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	136.30	393	0	393	53666
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	301.70	431	0	431	130138
54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	338	0	338	93247
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834

56	"2" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	87986	0	87986	404737
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	139.00	393	0	393	54627
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	338	0	338	84044
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
61	"3" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	87986	0	87986	404737
62	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	0.80	95962	0	95962	76770
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	139.00	393	0	393	54627
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	43.10	431	0	431	18591
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	338	0	338	84484
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
68	"4" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.20	87986	0	87986	369543
69	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.00	95962	0	95962	671736
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	124.80	393	0	393	49046
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	265.80	431	0	431	114653
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	338	0	338	78190
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	339	0	339	10834
75	Ե/բ միաձույլ հեծան Գ-1 Ж/Б Балка Գ-1 Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	0.60	87986	0	87986	52792
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	393	0	393	0
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	338	0	338	6327
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	312	0	312	3748
79	Հեծաններում և ծածկի սայլերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	393	0	393	3918
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	4.10	67594	0	67594	277137
81	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	356.70	393	0	393	140183
82	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	165.90	431	0	431	71561
83	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	36.40	338	0	338	12316
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե ըրկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	26597	0	26597	2074550
85	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	34934	0	34334	681219
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	78	0	78	69899

87	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	425.90	393	0	393	167379
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	ԿԳ	465.90	431	0	431	200966
89	Պարապետի ե/ք սյուների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25 парапета	Մ3	3.68	91081	0	91081	335177
90	Պարապետի ե/ք պարզունակների պատրաստում В-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25 парапета	Մ3	4.20	82677	0	82677	347243
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	335.90	393	0	393	132009
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	ԿԳ	232.50	338	0	338	78664
93	Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	Մ3	24.40	32416	0	32416	790948
94	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	6.10	34934	0	34934	213099
95	Շարվածքի ամրանալորում /Армирование	ԿԳ	675.90	78	0	78	52977
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	395.20	393	0	393	155314
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	ԿԳ	280.70	431	0	431	121080
98	Միանվյ է/ք բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.64	82515	0	82515	52810
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	57.70	393	0	393	22676
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	ԿԳ	27.30	338	0	338	9237
101	Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	Մ3	13.80	26597	0	26597	367036
102	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	3.50	34934	0	34934	122270
103	Շարվածքի ամրանալորում /Армирование	ԿԳ	200.10	78	0	78	15684
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	119.90	393	0	393	47121
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	ԿԳ	80.20	431	0	431	34594
106	Միանվյ է/ք բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.16	82515	0	82515	13202
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	15.30	393	0	393	6013
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	ԿԳ	7.30	338	0	338	2470
109	Նկուղային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	1.10	14683	0	14683	16151
110	Միանվյ է/քբետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	Մ3	2.00	67594	0	67594	135189
111	Միանվյ է/ք հենապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	Մ3	5.50	77872	0	77872	428294
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	ԿԳ	190.60	393	0	393	74906
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	ԿԳ	208.30	431	0	431	89850
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	ԿԳ	23.60	338	0	338	7985
115	Ցանց Ф5սմ բջիջը150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	Մ2	37.00	999	0	999	36979
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.40	44422	0	44422	62190
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	14683	0	14683	10278

118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամբարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	44422	0	44422	48834
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	14683	0	14683	4435
120	Ծառաշրապետական մաս /Архитектурная часть Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	203880	0	203880	968429
121	Տանիքաճածկույթի պատրաստում КП-25-0,5մ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /կավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	8291	0	8291	1790767
122	Կավարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	Մ3	1.14	145754	0	145754	166160
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	Մ2	8.00	8055	0	8055	6444
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջիկ.	կ-տ	0.00	26800	0	26800	0
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	զմ	0.00	16502	0	16502	0
126	Ջրհորղանի տախտակ 50x450/Доска для водосточный желоб 50x450	Մ3	0.68	145754	0	145754	99 13
127	Ձևարգել ջիկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7033	0	7033	112336
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ջիկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Մ2	19.50	4732	0	4732	92279
129	Գազաթի գունավոր հարթ ջիկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопровод из гладкого оцинкованного цветного листа	Մ2	10.00	4732	0	4732	47322
130	Քիվի իրականացում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Մ3	0.55	203880	0	203880	112134
131	Քիվի գունավոր հարթ ջիկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Մ2	23.00	4732	0	4732	108842
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ3	4.75	9216	0	9216	45775
133	Կավարամածի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	Մ2	216.00	299	0	299	64597
134	Կավարամածի, ջրհորղանի, գազաթի տախտակների պատում հակաճեխիչ կոնցրետով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Մ2	216.00	906	0	906	193618
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	197077	0	197077	18752
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2061	0	2061	15666
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	575	0	575	3103
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	117519	0	117519	2907
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2061	0	2061	6926
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	Մ2	1.00	2199	0	2199	2199
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	Մ3	0.03	211015	0	211015	5486

142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հավակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1020	0	1020	2551
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4353	0	4353	4353
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1490	0	1490	254711
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի դրսական В կամ հասարժեց / Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	633	0	633	108301
146	Փրպպերիտե պվագով ցնկված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ /мешок с улакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	32481	0	32481	1110864
147	12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8052	0	8052	104674
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	204863	0	204863	65556
149	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1499	0	1499	19189
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	47327	0	47327	94653
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2563	0	2563	9739
152	Պատուհաններ, դռներ, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	96088	0	96088	2842280
153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	52093	0	52093	446961
154	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	748	0	748	28536
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	գմ	21.80	2233	0	2233	48677
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , բացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	96088	0	96088	181606
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ , չբացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	52093	0	52093	120336
158	ՄԴՖ նյութից, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /мдф двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	50240	0	50240	1329350
159	Դռն այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ, խոլ , պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	74433	0	74433	1125432
160	Հրակայուն դռ , ապակեպատ մոխրագույն ՊՈՍ EI 60, ապակի E-60 , հրակայուն ապակեպատ EW-60: / /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	123028	0	123028	723403
161	Արևաքիչ դռն այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ, ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դռեր ս ալյումինեյան բլոկով, սերոյ, տոկոսիկով 60	մ2	11.69	106989	0	106989	1250700

	мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное						
162	Շեփությունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	Մ2	27.50	5802	0	5802	159565
163	Շեփությունների ք/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Краска откосов латексная	Մ2	27.50	2538	0	2538	69804
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Մ2	358.00	2630	0	2630	941454
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Մ2	358.00	2032	0	2032	727606
166	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Մ2	133.00	2177	0	2177	289498
167	Պատերի երեսապատում հախճապարկով /Отделка стен керамической плиткой	Մ2	133.00	9355	0	9355	1244276
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	46.50	3147	0	3147	146334
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	Մ2	46.50	2198	0	2198	102227
170	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	Մ2	6.40	8240	0	8240	52738
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Մ2	112.80	7816	0	7816	881696
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Մ2	165.70	1511	0	1511	250408
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Մ2	165.70	2580	0	2580	427438
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Մ2	15.30	8903	0	8903	136214
175	Մամլոգրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Մ2	148.10	12775	0	12775	1892012
176	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H=100մմ շրիջակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	ԳՄ	141.00	1424	0	1424	200737
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Մ2	287.40	2630	0	2630	755793
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Մ2	287.40	2032	0	2032	584118
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Մ2	208.40	2177	0	2177	453620
180	Պատերի երեսապատում հախճապարկով /Отделка стен керамической плиткой	Մ2	208.40	9355	0	9355	1949678
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	61.90	3147	0	3147	194797

204	Բազալտ 30 մմ սալիկներով որմնախարիսի տրեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	18429	0	18429	460737
205	Բազալտ որմնախուսի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	13956	0	13956	53730
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների, պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	62464	0	62464	1061892
207	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զճմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	13956	0	13956	195381
208	Հովարի առաստաղի ց/ալվազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4089	0	4089	18399
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից տրեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնակմախքի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа „Софит“	մ2	4.50	8642	0	8642	38887
210	Տրամեկուսիչ շերտ պղտեր քիտոմային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլցամ/ /սկզուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2412	0	2412	361790
211	Նկուղի պատերի ցեմենտալվազե սվաղ Փ1,5 քջիջ 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	3834	0	3834	575166
212	Հենապատի տրեսապատում բազալտ 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	17935	0	17935	502180
213	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9.5 զճմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	13956	0	13956	53032
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	927	0	927	148245
215	Արտաքին աստիճանների տրեսապատում բազալտ 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	17110	0	17110	290874
216	Հարթակների տրեսապատում 30մմ հաստ, բազալտ սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	13244	0	13244	105956
217	Թեքահարթակի տրեսապատում 30մմ հաստ, բազալտ սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	13244	0	13244	86089
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	0.00	3147	0	3147	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում /Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	0.00	2198	0	2198	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	0.00	10072	0	10072	0
221	Ներքին աստիճանների տրեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	7287	0	7287	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	17031	0	17031	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	0.00	10141	0	10141	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի տրեսապատում մամլոգրանիտ սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/ Вид на внутреннюю лестницус плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	0.00	62464	0	62464	0
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /իզոլցամ/ /սկզուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	0.00	11433	0	11433	0

226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ խտությունը	հատ	0.00	12	0	12	0
227	100-150 կգ/մ <sup>3</sup> ; ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м <sup>3</sup> /	հատ	0.00	125	0	125	0
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ <sup>2</sup>	48.00	265	0	265	12708
229	Խճի ջերմի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈՆ 100 ՎՎ ԻՐՈՍՓՈՆ 40-70	մ <sup>3</sup>	4.80	14683	0	14683	70478
230	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /ԿՈՆՑՐՈՆ Ոչ ուժՑՏՎՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏըՈՎՏը 100 ՎՎ	մ <sup>3</sup>	4.80	40234	0	40234	193122
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ բազալտ սալերով /Отмостка Ոչ ուժըՆսՖՑՈ 30 mm	մ <sup>2</sup>	48.00	13182	0	13182	632760
232	Բազալտ եզրագալերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	10949	0	10949	547426
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ <sup>2</sup>	1.60	19339	0	19339	30942
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ <sup>2</sup>	9.00	22854	0	22854	205688
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ <sup>2</sup>	2.90	19339	0	19339	56082
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ <sup>3</sup>	3.20	71494	0	71494	228779
237	Ցանց Փ8մմ բջիշը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	338	0	338	25646
238	Ծածկի մետաղական կարկառի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	188769	0	188769	1463
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	487	0	487	3362
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35256	0	35256	273
241	Ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ <sup>2</sup>	3.00	19339	0	19339	58016
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ <sup>3</sup>	9.00	2912	0	2912	26210
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2473	0	2473	40069
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5զմմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ <sup>2</sup>	1.50	13956	0	13956	20934
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ <sup>2</sup>	13.00	18429	0	18429	239583
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ <sup>3</sup>	2.00	71494	0	71494	142987
247	Ցանց Փ8մմ բջիշը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	338	0	338	16037
248	Ծածկի մետաղական կարկառի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	188769	0	188769	1463
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	487	0	487	3362

250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35256	0	35256	273
251	ծածկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	Ս2	3.00	19339	0	19339	58016
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	Ս3	5.00	2912	0	2912	14561
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2473	0	2473	22260
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	Ս2	1.40	13956	0	13956	19538
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի ռենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	Ս2	12.00	18429	0	18429	221154
<b>2</b>	<b>Զեռուցում</b>						<b>2785658</b>
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32եկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв. м./	եկմ	61.32	870	0	870	53318
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	4997	0	4997	1094374
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3785	0	3785	181704
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3456	0	3456	432004
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3385	0	3385	152307
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5288	0	5288	264414
7	Թերմոստատիկ փական Փ15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	5616	0	5616	134795
8	Վարգավորիչ փական Փ15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	5616	0	5616	134795
9	Օդահեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	871	0	871	20914
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ փտ Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	Ս3	0.05	25042	0	25042	1127
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ փտ Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	Ս3	0.07	83168	0	83168	5988
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1104	0	1104	22081
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Փ80մմ, 40հատ փտ Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5343	0	5343	106866

14	Զեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1562	0	1562	37479
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб P20-P25	հատ	120.00	50	0	50	5996
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб P32-P40	հատ	66.00	150	0	150	9894
17	խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	25	0	25	6697
18	Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	7682	0	7682	15363
19	Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	6666	0	6666	13332
20	Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5517	0	5517	33099
21	Ղատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	8315	0	8315	16630
22	Ղատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7091	0	7091	14181
23	Ղատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	4717	0	4717	28302
3	<b>Ջերմամատակարարում Теплоснабжение</b>						<b>428171</b>
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	75304	0	75304	150609
2	Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды Н=25м,G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	31430	0	31430	31430
3	հիդրավիլի սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հատ	1.00	8243	0	8243	8243
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	24280	0	24280	48561
5	Ղատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7081	0	7081	70812
6	Զետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8213	0	8213	16426
7	Զետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	5921	0	5921	5921
8	Գնդային փական Ф32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7671	0	7671	30685
9	Գնդային փական Ф20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5509	0	5509	44073
10	Ավտոմատ օդափեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6038	0	6038	12076
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3112	0	3112	9336
4	<b>Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции</b>						<b>1764877</b>

1	<p>Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1</p> <p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեզատ, БУТ 1500 ЭГ</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմոփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդատաքացուցիչ 184ԿՏ</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով (նվտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարտում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ</p> <p>- воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА</p> <p>- вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздухонагреватель 18кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	Կ-տ	1.00	175200	0	175200	175200
2	<p>Ներածման ազրեզատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>Օդահովացուցիչի արտաքին բյուկ Qսառ=10 կՎտ</p> <p>մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qсold=10 кВт</p> <p>Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт</p> <p>монтажный комплект</p>	Կ-տ	1.00	85820	0	85820	85820
3	Աղմկախիլացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	31246	0	31246	62492
4	Օդի զուլանակավոր հետադարձ փակվան d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6025	0	6025	6025
5	Օդի զուլանակավոր հետադարձ փակվան d=300 արտածվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6025	0	6025	6025
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	31332	0	31332	31332
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	4748	0	4748	18994
8	Օդալար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	5516	0	5516	233844
9	Օդալար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5516	0	5516	121252
10	Օդալար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5516	0	5516	108289
11	Օդալար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6160	0	6160	145064
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	3671	0	3671	0
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	5395	0	5395	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	0.00	3671	0	3671	0

15	փակվանով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	4396	0	4396	0
16	с клапаном 300x200	հատ	0.00	5395	0	5395	0
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5884	0	5884	82379
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4572	0	4572	13717
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7196	0	7196	7196
20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգալապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1995	0	1995	219404
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5516	0	5516	64984
22	Օդափոխության արտանման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3521	0	3521	17606
23	Օդափոխության ներածնան Լ-2 ԵՎ Ա-2 արտանման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածնան և արտանման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЭС -ներածնան օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտանման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածնան և արտանման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 2ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային սովիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	134357	0	134357	134357
24	Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	19469	0	19469	38938
25	Օդի զալանակավոր հետադարձ փակվան d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5463	0	5463	5463
26	Օդի զալանակավոր հետադարձ փակվան d=200 արտանվող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5463	0	5463	5463
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	28708	0	28708	28708
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3557	0	3557	14227
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5516	0	5516	103930
30	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4646	0	4646	18583

31	Օդափոխության արևածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3896	0	3896	15584
5	<b>Էլեկտրատեխնիկական մաս</b> <b>Электрическая часть</b>						<b>2394212</b>
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с пезеключателями	կ-տ	1.00	122506	0	122506	122506
2	ՈՒժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с пезеключателями	կ-տ	2.00	19290	0	19290	38580
3	ՈՒժային վահանակ մուտքային 80Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա միաֆազ 1x16Ա+2x32Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	40067	0	40067	40067
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	19290	0	19290	38580
5	Սևաևաղի ԼԵՂ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3786	0	3786	162804
6	ԼԵՂ լուսատու անտևաղի, ցայլաանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2847	0	2847	17080
7	Պատի ԼԵՂ լուսատու ցայլաանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2858	0	2858	5716
8	Վթարային ԼԵՂ լուսատու 18Վտ Ներևառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	47382	0	47382	236912
9	Եվալուսացիոն ԼԵՂ լուսատու 9Վտ Ներևառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13912	0	13912	83470
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զվ	15.00	13015	0	13015	195226
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զվ	15.00	10384	0	10384	155756
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զվ	70.00	3591	0	3591	251361
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ ատվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զվ	25.00	1126	0	1126	28161

14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված բաժանիչ հիմքով հալո ալվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	773	0	773	108283
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված բաժանիչ հիմքով հալո ալվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	557	0	557	289552
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված բաժանիչ հիմքով հալո ալվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	417	0	417	131248
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆոե խողովակ Ф15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	408	0	408	6115
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հալո	17.00	1917	0	1917	32597
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հալո	6.00	2292	0	2292	13753
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ,6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հալո	4.00	2663	0	2663	10652
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ,10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հալո	51.00	1702	0	1702	86803
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հալո	78.00	150	0	150	11693
23	Ըյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հալո	20.00	337	0	337	6746
24	Երկաթալապ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հալո	2170.00	12	0	12	27103
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	Մ3	1.50	2912	0	2912	4368
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտափորվածից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1028	0	1028	4112
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	Մ3	1.50	1218	0	1218	1827
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	419	0	419	6288
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հալո	23.00	3608	0	3608	82991
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	193864	0	193864	193864
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Քожарная сигнализация и защита						1187293
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հալո	1.00	14748	0	14748	14748

2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	14292	0	14292	4292
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7208	0	7208	7208
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4972	0	4972	4972
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4875	0	4875	4875
6	Ծխի սուխ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	10663	0	10663	223913
7	Ջերմային սուխ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 АЗР1	հատ	29.00	10725	0	10725	311025
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513-Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2186	0	2186	8745
9	Ներքին շնակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3461	0	3461	5921
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6378	0	6378	3378
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пици	հատ	1.00	9605	0	9605	3605
12	Մարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6257	0	6257	12514
13	Մալուխ-КСՔՅՅ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	292	0	292	84637
14	Մալուխ -КСՔՅՅ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	294	0	294	5888
15	Պղնձե ջղերով հարդարված լոզա ՎՅ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	220	0	220	1102
16	Ամրակապման ճարմանկ-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	25	0	25	15744
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտի տեղին համապատասխան ինքնակաշիկն Efael 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфпель 10010 АБР	զմ	315.00	1374	0	1374	432835
18	Ծրագրային ապահովում Програмное обеспечение	հատ	1.00	21891	0	21891	21891
7	<b>Չափի սարքավորումներ</b> <b>Оборудование связи</b>						<b>1317033</b>
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	30293	0	30293	30293
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	12818	0	12818	12818
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК РН12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C-13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки РН12-8D3	հատ	1.00	17271	0	17271	17271

4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	16787	0	16787	16787
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների արդյունավոր անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	27426	0	27426	54853
6	MIKROTİK RB2011IL-RM	հատ	1.00	12755	0	12755	12755
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7288	0	7288	29153
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19":, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	7773	0	7773	31092
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	78445	0	78445	78445
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիչակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սափուակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	10962	0	10962	153473
11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	10962	0	10962	54812

12	<p>Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord )  Չասանելիության կամուտատորներ -  Չեռահաղորդակցման վահանակ միացման  համար(Switch -Patch panel )  Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր  պաշտպանիչ ամիատ ատի համարման  հնարավորությամբ, աշխատանքային  ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր,  ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400  վերամիացում: տեղադրումով</p> <p>Соединительный кабель 2м (Патч-корд)  Коммутаторы доступа -  Телекоммуникационная панель для  подключения (Switch-Patch панель)  Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м,  в комплекте с цветным защитным  кронштейном.  по возможности рабочая температура -  10..55°C в цвете,  ISO/IEC 11801, гарантированные 400  сбросов</p>	հատ	14.00	1108	0	1108	15514
13	<p>Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի  համար Cat 5e կարգի, 3մ,  գունավոր պաշտպանիչ ամիատ ատի  համարման հնարավորությամբ,  աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C  գունավոր, ISO/IEC 11801,  Երաշխավորված 400 վերամիացում:  տեղադրումով</p> <p>Соединительный  кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места,  класс Cat 5e, 3м,  с возможностью добавления цветного  защитного кронштейна,  рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC  11801,  Гарантированные 400 переподключений</p>	հատ	5.00	1841	0	1841	9207
14	<p>Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6  UTP-CAA-00325  -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet  ապահովվում, տեղադրումով Кабель</p>	գմ	370.00	392	0	392	145207
15	<p>Լարանցման սակառ,օգտագործվող  կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի  հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխտուղի  սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման  հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի,  ջերմաստիճանային պայմաններ -5փ+60°C  PVC,  Договор на электромонтаж,  б/у разрез 2740, с возможностью 1  перегородки, пластиковый кабель-канал с  возможностью установки белой модульной  опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1,  температурный режим -5փ+60°C ПВХ,</p>	գմ	180.00	3112	0	3112	560129

16	<p>Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification)  Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծազրեքի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 ցարատերերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация</p> <p>Сертификация сети специализированной организацией /Fluke</p> <p>При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети и компьютерной сети</p> <p>Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/</p>	կ-տ	58.00	1642	0	1642	95226
8	<b>Տեսահսկման համակարգ</b> <b>Система видеонаблюдения</b>						<b>1397850</b>
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	կ-տ	1.00	131343	0	131343	131343
2	Աշխատանքային կայան / Ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ տ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	կ-տ	1.00	93241	0	93241	93241
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	98838	0	98838	98838
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	13380	0	13380	13380
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1889	0	1889	7556
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	16787	0	16787	16787
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8273	0	8273	24818
8	Եկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	24184	0	24184	24184
9	F/UTPcat5e Եկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3071	0	3071	3071
10	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	46754	0	46754	46754
11	Օպտիկակալի բաժանման միավորի հմալիր 19" 1U КЗДС48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7755	0	7755	7755
12	Թեքաօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8152	0	8152	8152

13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5858	0	5858	5858
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7191	0	7191	7191
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10012	0	10012	0012
16	Թվային տեսանյութի 32 մուտք-Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	42940	0	42940	42940
17	Կոշտ սկավառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9639	0	9639	9639
18	զվ քմբթթածն IP տեսախցիկ 6 Սւ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	12159	0	12159	60796
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլուսինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	8376	0	8376	67012
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e ելրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զվ	135.00	482	0	482	65052
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զվ	45.00	574	0	574	35844
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զվ	135.00	3651	0	3651	492927
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,Յ32մմ- Двухслойный шланг	զվ	135.00	535	0	535	72236
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ փարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	62464	0	62464	62464
9	<b>Ներքին ջրամատակարարման ցանց</b> <b>Внутренняя сеть водопровода</b>						<b>1845663</b>
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Փ50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զվ	10.00	2259	0	2259	22588
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Փ50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զվ	6.00	2558	0	2558	15349
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զվ	6.00	100	0	100	601
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զվ	15.00	1568	0	1568	23526
5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զվ	2.00	1013	0	1013	2026
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զվ	6.00	761	0	761	4565
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զվ	18.00	710	0	710	12787
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զվ	5.00	3126	0	3126	15631

9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3061	0	3061	30610
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3459	0	3459	17297
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3414	0	3414	358517
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	15168	0	15168	15168
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	8315	0	8315	8315
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7091	0	7091	35453
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	4717	0	4717	13868
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4117	0	4117	189396
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	13465	0	13465	173050
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	20241	0	20241	20241
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4023	0	4023	4023
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՈՆ V=100լ N=1.54ԿՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	21164	0	21164	63491
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով-Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2912	0	2912	34947
22	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձեռքով արևմտաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ <sup>2</sup> /2մ3 / - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км <sup>2</sup> /2м3/	տ	3.60	2473	0	2473	3904
23	Խրամուղու հետվիճք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1218	0	1218	12179
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7954	0	7954	7954
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Փ89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2249	0	2249	2249
26	Ավազի շերտի պատրաստում h=10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h=10 см под трубопровод	մ3	0.50	5105	0	5105	2552
27	Անցքի բացում պատում Փ200մմ, 1հատ և՛ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	25042	0	25042	393
28	Կցամաս 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2249	0	2249	497
29	Կցաշրջոթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	1874	0	1874	1874
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը , մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	98345	0	98345	196690
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1442	0	1442	4327
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	125	0	125	14992
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	13527	0	13527	13527
34	Խոհանոցակույրի ծորակ խառնիչ-смеситель для кухни	հատ	2.00	13465	0	13465	26931

35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	144643	0	144643	376072
36	Թուջե մտոց Ф530	հատ	2.00	62464	0	62464	124928
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում- Монтаж металлической ступени	տ	0.01	669261	0	669261	6693
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավալոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	35256	0	35256	353
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	604818	0	604818	12096
10	<b>Ներքին կոյուղու ցանց</b> <b>Внутренняя канализация</b>						<b>2320224</b>
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте U150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3227	0	3227	32272
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1159	0	1159	28985
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1855	0	1855	64916
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену U50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1463	0	1463	65813
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	20947	0	20947	230417
6	Կերամիկական զուգարանակոնք /Керамический унитаз	հատ	12.00	45359	0	45359	544304
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	23924	0	23924	95695
8	Հոսավակների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	11792	0	11792	82544
9	Միացուն գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	25852	0	25852	51703
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	5105	0	5105	10209
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	2912	0	2912	72807
12	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7զմ /8մ3 մ3/ Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2473	0	2473	35617
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1218	0	1218	20703
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ, 2հատ Проемы в стенах 350мм, 2шт.	մ3	0.10	25042	0	25042	2404
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке U100мм	հատ	6.00	4555	0	4555	27332
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке U300мм	հատ	9.00	4555	0	4555	40999
17	Բացված անցքերի խցակալում էլաստիկ կոլբով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	562	0	562	9557

18	Հավաքովի երեսոնե էլեմենտն տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1500$ / Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов $\Phi 1500$	Ս3	5.20	86993	0	86993	452363
19	Թուլքե մտոց $\Phi 530$	հատ	2.00	62464	0	62464	124928
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	669261	0	669261	26770
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	35256	0	35256	1410
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	604818	0	604818	12096
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	50653	0	50653	50653
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	84966	0	84966	84966
25	$\Phi 50$ մմ ծուկ	հատ	10.00	1671	0	1671	16713
26	$\Phi 50$ մմ եռարաշխիչ տրեխստորոնի	հատ	16.00	1974	0	1974	31580
27	$\Phi 50$ մմ $a=1350$ թեքում/իզգիծ	հատ	6.00	1284	0	1284	7704
28	$\Phi 100 \times 50$ մմ քառարաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	4030	0	4030	4030
29	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռարաշխիչ/ трёхсторонний	հատ	6.00	2211	0	2211	13267
30	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2333	0	2333	14000
31	$\Phi 50$ մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1734	0	1734	1734
32	$\Phi 100$ մմ եռարաշխիչ տրեխստորոնի	հատ	9.00	2473	0	2473	22261
33	$\Phi 100$ մմ $a=1350$ թեքում իզգիծ	հատ	12.00	1671	0	1671	20055
34	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում փոխանակում	հատ	1.00	1471	0	1471	1471
35	$\Phi 150$ մմ $a=1350$ թեքում իզգիծ	հատ	2.00	2808	0	2808	5616
36	$\Phi 100 \times 50 \times 50$ մմ քառարաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	4030	0	4030	4030
37	$\Phi 100$ քառարաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	3431	0	3431	3431
38	$\Phi 150 \times 100$ մմ անցում փոխանակում	հատ	2.00	2433	0	2433	4867
11	<b>Արևային ֆոտոէլեկտրիկ համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система</b>						<b>1363916</b>
1	ՄԲԿ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3ր 32A 10kA տրեխֆազային չորս ֆազային ավտոմատի փոխանակում / трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	12009	0	12009	12009
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կՎտ / Трёхфазный инвертор	հատ	1.00	81336	0	81336	81336
3	Ֆոտոէլեկտրիկ մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	10477	0	10477	251437
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160 մմ Металлический ящик	հատ	1.00	18553	0	18553	18553
5	Եռաֆազային մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4ր 32A 6kA Четырёхполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8199	0	8199	8199
6	Եռաֆազային դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4ր 32A 100ma Y30 Четырёхполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	17728	0	17728	17728
7	Փոփոխական հոսանքի քառաֆազային ինվերտորային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4ր AC ( SPD ) квადрупольный импульсный переменного тока с сетевой фильтр	հատ	1.00	9404	0	9404	9404
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160 մմ ( IP55	հատ	1.00	18553	0	18553	18553

	)Металлический ящик						
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6446	0	6446	12893
10	Հաստատուն հոսանքի խնայարկային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC ( SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4316	0	4316	8631
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	46224	0	46224	184894
12	Հաստատուն հոսանքի պահուսակների 15А СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	8336	0	8336	33344
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 м2 м2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2660	0	2660	133012
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 м2 м2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	15660	0	15660	125280
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 м2 м2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	990	0	990	14851
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	831	0	831	1662
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	483	0	483	2413
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2464	0	2464	2464
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1238	0	1238	12379
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	2912	0	2912	17472
21	Մետաղական կանգնակ- ( խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	52964	0	52964	1499
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1824	0	1824	11673
23	Մանեկ և հեղուս М3.5x15	հատ	20.00	62	0	62	1249
24	պղնձե հողանցման հաղորդիչ, ПВ-1 1x4մմ2 м2 м2-медный провод заземления,	զմ	35.00	338	0	338	11838
25	պղնձե հողանցման հաղորդիչ ПВ-1 1x4մմ2 м2 м2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	428	0	428	2142
26	պղնձե հողանցման հաղորդիչ, ПВ-1 1x10մմ2 м2 м2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	596	0	596	1191
27	Յինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	931	0	931	65156
28	Յինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8510	0	8510	119137
29	Տուֆե կամ բետոնե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	200	0	200	2599
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդիչի 1x4մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	62	0	62	1874
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդիչի 1x6մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	87	0	87	2798
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդիչի 1x10մմ2 м2 м2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	150	0	150	300
33	Շերտապողպատ / էլեկտրոդ կցորդիչ/ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2249	0	2249	31482
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2061	0	2061	10307
35	Շերտապողպատ / աստ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2124	0	2124	42476
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2499	0	2499	2499
37	Հողանցման հաղորդիչ 40x4 L=3000մմ,5հատ իտ Заземляющий проводник	զմ	15.00	1038	0	1038	15574
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	250	0	250	4997

39	Մետաղական խողովակ $\Phi 50 \times 2$ մ L=2000 մ, 1 հատ տ Металлическая труба	զմ	2.00	2339	0	2339	4678
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2912	0	2912	45082
41	Բնահողի հետևիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1218	0	1218	18852
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						539655
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4 մ <sup>2</sup> մ <sup>2</sup> /30 հատ տ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4 м <sup>2</sup> /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	41073	0	41073	41073
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	59580	0	59580	59580
3	Տարածական անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	23717	0	23717	23717
4	Դրենային բար /չմանգուղով պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	34933	0	34933	34933
5	Ավտոմատ խառնիչ $\text{dy} 20$ ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом $\text{dy} 20$ .	հատ	1.00	7634	0	7634	7634
6	Ապահովիչ փական P=6 բար / Предохранительный клапан P=6 бар	հատ	1.00	39642	0	39642	39642
7	Ապահովիչ փական P=3 բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	26387	0	26387	26387
8	Արևային կարգավորիչ /կոնտրոլեր/	հատ	1.00	6284	0	6284	6284
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	18442	0	18442	18442
10	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	34239	0	34239	34239
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	28421	0	28421	28421
12	Ավտոմատ օդահան կափուկ $\text{dy} 15$ մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4584	0	4584	4584
13	PPR փական $\text{dy} 20$ մմ	հատ	6.00	3315	0	3315	19830
14	PPR հետադարձ փական $\text{dy} 20$ մմ / կլապան	հատ	1.00	3315	0	3315	3315
15	PPR հետադարձ փական $\text{dy} 15$ մմ / օրտակ կլապան	հատ	3.00	2940	0	2940	8821
16	Պղնձե խողովակներ $\Phi 22$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы $\text{U} 22$ мм включая фасонные части	զմ	14.00	5806	0	5806	81286
17	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода $\Phi 25 \times 4,2$ мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3456	0	3456	76033
18	Պղնձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно- полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2124	0	2124	4248
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1 կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	13343	0	13343	13343
20	$d=32$ մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	175	0	175	6293
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վազում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	101	0	101	1412
22	Անցքերի բացում $\Phi=100$ մմ, L=350 մմ, 2 հատ տ, 0,006 մ <sup>3</sup> Открытие отверстий	մ <sup>3</sup>	0.00	24987	0	24987	75
13	Սարքավորումներ Оборудование						14066777

1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթոսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով / Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	199367	0	199367	398733
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	469455	0	469455	938911
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубой с монтажным комплектом	հատ	1.00	81528	0	81528	81528
4	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	72880	0	72880	72880
5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեզատ,БЮТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1442593	0	1442593	1442593
6	Ներածման ազրեզատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	471158	0	471158	471158

7	<p>Ջերմության ռեկլայերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС</p> <p>-ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ</p> <p>-ներածման և արտածման ֆիլտրեր</p> <p>-ջերմփոխանակիչ</p> <p>-էլեկտրական օդառաքացուցիչ 244S</p> <p>-ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում)</p> <p>-մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС</p> <p>- воздухозаборник L = 500м3/час P150РА</p> <p>- вытяжной канал L = 500м3/час P150РА</p> <p>- входные и выходные фильтры</p> <p>- теплообменник</p> <p>- электрический воздушонагреватель 2кВт</p> <p>- система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе)</p> <p>- монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	1081954	0	1081954	1081954
8	<p>էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей</p>	կ-տ	1.00	1711813	0	1711813	1711813
9	<p>Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления</p>	հատ	1.00	33209	0	33209	33209
10	<p>Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор</p>	հատ	1.00	15652	0	15652	15652
11	<p>Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործար C2000M Клавиатура панели управления</p>	հատ	1.00	43050	0	43050	43050
12	<p>Անուցման աղբյուր Ралан (12в 4а Источник питания</p>	հատ	1.00	43899	0	43899	43899
13	<p>Աարտկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея</p>	հատ	2.00	45665	0	45665	91330
14	<p>Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)</p>	հատ	1.00	115531	0	115531	115531
15	<p>Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2 ) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի</p> <p>Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом</p>	հատ	2.00	123182	0	123182	246365

	C14, гарантия 3 года.						
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	71714	0	71714	71714
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	64354	0	64354	257417
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	651759	0	651759	651759
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղնաշար, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ փտ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կտ	1.00	823318	0	823318	823318
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	68477	0	68477	68477
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	63498	0	63498	63498
22	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	88404	0	88404	88404
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	379160	0	379160	379160
24	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	85111	0	85111	85111
25	գմ քմբթթածն IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" Купольная IP-камера	հատ	5.00	107366	0	107366	536831
26	Զրառաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ, V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	60517	0	60517	181551
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	44126	0	44126	44126
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	79893	0	79893	79893
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	718196	0	718196	718196
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	92507	0	92507	2220174
31	Բառարևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6кА Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	46254	0	46254	46254

13	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1390	0	1390	1390
14	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակների տեղադրում D-50մմ	զմ	10.00	1061	0	1061	10607
15	Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ	զմ	15.00	4725	0	4725	70873
16	Պողպատե սողնակd=50մմ պոմպի համար	հատ	1.00	33293	0	33293	33293
17	Հակադարձ կառկո d=50մմ	հատ	1.00	20903	0	20903	20903
18	Սուզապոմպ SEG40,12,E,2,50B,Q4,17/վրկ	հատ	1.00	125780	0	125780	125780
19	Մետաղական շրթա L-6մ պոպի համար	հատ	1.00	11033	0	11033	11033
20	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00	25772	0	25772	25772
21	Համակարգի փորձարկում	զմ	25.00	140	0	140	3505
17	<b>Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ,</b>						<b>2744607</b>
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	6.00	2943	0	2943	17660
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	8.00	416	0	416	3328
3	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձունով ա/ի վրա	մ3	21.00	416	0	416	8736
4	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ /texad8wumwv/	մ2	4.00	7496	0	7496	29985
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	37.80	913	0	913	34526
6	Խրամուղու հետիցք բույրոգեղով տոփանումով	մ3	14.00	85	0	85	1184
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում և փռում տեղի տարածքում	մ3	21.00	91	0	91	1916
8	Մոնտաժային աշխատանքներ - Խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում 4*4*1	մ3	16.00	7833	0	7833	125332
9	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում 2,2*2,2*0,2մ	մ3	1.00	40036	0	40036	40036
10	Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Φ1600, H=2,7մ	հատ	1.00	2481904	0	2481904	2481904
18	<b>Արտաքին լուսավորություն</b>						<b>3498781</b>
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոսորակներում	մ3	17.50	2676	0	2676	46826
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	12.50	1231	0	1231	15386
3	Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի վրա	տ	9.00	482	0	482	4335
4	Տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	9.00	981	0	981	8829
5	Մոնտաժային աշխատանքներ - Հենասյուն տեղադրում բնահողի հորատումով	հատ	5.00	17887	0	17887	89435
6	Խողովակ d57*4մմ	զմ	9.50	20006	0	20006	190055
7	Խողովակ d76*4մմ	զմ	13.00	20724	0	20724	269418
8	Խողովակ d89*4մմ	զմ	3.00	21257	0	21257	63772
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	1.00	35612	0	35612	35612
10	Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ	հատ	1.00	1536	0	1536	1536
11	Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ	հատ	1.00	2627	0	2627	2627
12	Պրոֆիլ 200*100*4մմ L-1,25	զմ	1.25	7174	0	7174	8968
13	16A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	686562	0	686562	9612
14	Հեղյուս	հատ	12.00	186	0	186	2230
15	Ավազ անկողնակ	մ3	4.00	5452	0	5452	21807
16	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ դասը B15(200)	մ3	1.15	35612	0	35612	40954
17	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի L-1մ	հատ	5.00	22603	0	22603	113013
18	16A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0.01	686562	0	686562	9612
19	Հեղյուս	հատ	12.00	186	0	186	2230
20	Հաղորդալար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՈԲ	զմ	40.00	643	0	643	25717
21	Մալուխի անցկացում ԿԿԳ-	զմ	125.00	176	0	176	22013
22	Մալուխի ԿԿԳ-3*4	զմ	105.00	773	0	773	81214

23	Մալուխի 4-49- 5*10մ/2	զմ	20.00	3141	0	3141	32813
24	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիրոյային 70լտ իզրուպայամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	5.00	40732	0	40732	233658
25	Տուփ բաժանարար սեղմաշարով	հատ	5.00	1982	0	1982	9912
26	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1.00	5994	0	5994	5994
27	Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա	հատ	5.00	5586	0	5586	27929
28	Ֆոտոռելե	հատ	1.00	9293	0	9293	9293
29	Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	հատ	10.00	793	0	793	7930
30	Մալուխի անցկացում միևնույն ստեղծարար խողովակով	զմ	103.00	1577	0	1577	132413
31	Վիսիալաստե խողովակներ մինչև 50mm ճկուն	զմ	103.00	421	0	421	43392
32	Հաշմանդամների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող DC-02 կամ համարժեք/ տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	լրակազմ	1.00	1900246	0	1900246	1900246
<b>19</b>	<b>Մետաղական ցանկապատ</b>						<b>1633455</b>
1	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 0,497տ	զմ	85.30	6447	0	6447	549966
2	Կետային հիմքերի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ3	5.04	44049	0	44049	222006
3	Մետաղական ցանկապատի արժեքը	զմ	85.30	9403	0	9403	802116
4	Ցանկապատի մ յուղաներկում 2 անգամ	տ	1.54	19082	0	19082	29367
<b>20</b>	<b>Բարեկարգում</b>						<b>6739242</b>
1	Հողային աշխատանքներ - Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	892.00	15	0	15	13576
2	Լույսը ձեռքով	մ2	89.20	268	0	268	23867
3	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում դեպի լիցք /բարեկարգում/	մ3	144.40	175	0	175	25271
4	Ետնամշակում ձեռքով	մ3	28.80	2943	0	2943	34768
5	Ավտոճանապարհ - Ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	մ3	123.90	680	0	680	34248
6	Ավազակույծային գրունտ 10սմ	մ2	495.40	825	0	825	408695
7	Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	մ2	495.40	1497	0	1497	741475
8	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փռում 6սմ հաստ	մ2	495.40	4344	0	4344	2152161
9	Սալվածք - Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	մ3	11.10	1752	0	1752	19451
10	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով	մ2	44.20	1492	0	1492	35959
11	Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15 12,սմ	մ3	5.30	37508	0	37508	198793
12	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	մ2	44.20	5923	0	5923	251784
13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (150x300)սմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	232.00	9509	0	9509	2206088
14	Նստարան - Բնահողի փորում	մ3	1.00	2943	0	2943	2943
15	գրունտի տոփանում խճով	մ2	5.00	327	0	327	1636
16	Բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 150x150 քայլով 6Աս-1	տ	0.10	23098	0	23098	2310
17	Հատակների բետոնե ենթաշերտ 100,150սմ հաստ. B15 դասի	մ3	0.55	38922	0	38922	21407
18	Նստարանների տեղադրում	հատ	5.00	31333	0	31333	156666
19	կանաչապատում - Բուսահողի բարձում մեխանիզմով ա/թի վրա	մ3	22.00	432	0	432	9503
20	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	39.60	1319	0	1319	52245
21	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ3	22.00	2943	0	2943	64753
22	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	մ2	108.40	12	0	12	1282
23	Ծառերի և թփերի տնկում	հատ	8.00	3672	0	3672	29373
24	փշատերև ծառերի արժեքը	հատ	8.00	18586	0	18586	148686
25	Լույսը, ձեռքով սիզամարզերում	մ2	10.84	312	0	312	3380

26	Սերսի արժեքը	կգ	6.00	1487	0	1487	8921
21	<b>Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար</b>						<b>1587500</b>
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ԴՇԿԳ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	1587500	0	1587500	1587500
22	<b>Լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ</b>						<b>7353608</b>
1	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ գունավոր թիթեղից 3400սմ/ /водосточный труба 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	26800	0	26800	107202
2	Կախովի Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	30.20	16502	0	16502	498355
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այրումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	սՉ	78.00	33451	0	33451	2609156
4	Գոլոշիամեկուսիչ իզոլյացիոն В տեսնում	սՉ	78.00	1653	0	1653	128912
5	Աստիճանավանդակների տակ զաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	սՉ	10.00	3147	0	3147	31470
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	սՉ	10.00	2198	0	2198	21984
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16 հատ	սՉ	5.38	31761	0	31761	170748
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитам мамлогранита высотой 165 и 180 мм	սՉ	5.00	17031	0	17031	85154
9	Պատերին ամրացվող ՄԴՖ պանելներ 200սմ հաստ. /26 գծմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	սՉ	5.20	10141	0	10141	52731
10	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	62464	0	62464	499714
11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/սմ, ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	սՉ	270.00	11433	0	11433	3086907
12	Պլաստմասե խցարկթակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	12	0	12	17548
13	Մետաղական միջուկով խցարկթակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	125	0	125	43726
23	<b>Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր</b>						<b>118210</b>
1	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	3671	0	3671	33041
2	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	5395	0	5395	26976
3	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	3671	0	3671	22027
4	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	4396	0	4396	30770

5	Օղակիխության արտաձևան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փակակով 300x200	հատ	1.00	5395	0	5395	5395
24	<b>Լրացուցիչ աշխատանքներ 2</b>						<b>5353118</b>
1	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ -0,10 նիշ - Ամրան Փ12A500C	կգ	2961.00	393	0	393	1163673
2	<<Ա>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	391.30	393	0	393	153781
3	Ամրան Փ20A500C	կգ	227.80	393	0	393	89525
4	Ամրան Փ12A500C	կգ	218.00	393	0	393	85674
5	<<Բ>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	521.80	393	0	393	205067
6	Ամրան Փ20A500C	կգ	393.50	393	0	393	154546
7	Ամրան Փ12A500C	կգ	139.80	393	0	393	54941
8	<<Գ>> ն <<Դ>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	1043.60	393	0	393	410135
9	Ամրան Փ20A500C	կգ	786.80	393	0	393	309212
10	<<Ե>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	393.40	393	0	393	154606
11	Ամրան Փ12A500C	կգ	359.40	393	0	393	141244
12	<<1>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.20	393	0	393	202474
13	Ամրան Փ12A500C	կգ	445.90	393	0	393	175239
14	<<2>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	393	0	393	202434
15	<<3>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	393	0	393	202434
16	Ամրան Փ12A500C	կգ	46.60	393	0	393	18314
17	<<4>> առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	461.50	393	0	393	181370
18	Ամրան Փ12A500C	կգ	415.30	393	0	393	163213
19	ե/բ միաձույլ հեծան Դ-1 - Ամրան Փ18A500C	կգ	64.70	393	0	393	25427
20	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15 նիշ - Ամրան Փ12A500C	կգ	3213.00	393	0	393	1262703
						<b>Արժեք</b>	<b>135002491</b>
						<b>ԱԱԴ</b>	<b>27000498</b>
						<b>Ընդամենը՝</b>	<b>162002989</b>

**ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 1-ին Չափաբաժին  
900011061315  
2-րդ Չափաբաժին  
900011061307



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Լեգենդ Քոնստրաքշն»  
ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պ. 5  
ՀՎՀՀ՝ 00200833  
Հ/Հ՝ 2500011379500100



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վաղժան»  
ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք.Երևան, Պողոսյան 1  
Նրբ./62/2 տ.  
ՀՎՀՀ՝ 00156229  
Հ/Հ՝ 1150015126116102



### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյանք բժշկական ամբուլատորիայի» և «ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.08.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1 պայմանագրում 02.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

#### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 02.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1 заключенный 04.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/12-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**