

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 212

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 12.08.2025 թ. կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 02 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Լեզենդ Քնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Վաղժան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ.Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, **հիմք ընդունելով** ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և 12.08.2025 թ. Կողմերի միջև կնքված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 153,829,392 (հարյուր հիսուներեք միլիոն ութ հարյուր քսանինը հազար երեք հարյուր իննսուներկու) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 44 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենբու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011061299



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեգենդ Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պ. 5

ՀՎՀՀ՝ 00200833
Հ/Հ՝ 2500011379500100
Բանկ՝ «Արմալիսբանկ» ԲԲԸ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վաղժան»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Պողոսյան 1
կրթ./62/2 տ.

ՀՎՀՀ՝ 00156229
Հ/Հ՝ 1150015126116102

Բանկ՝ «ԱՄԻՈ Բանկ» ԲԲԸ
Լիազորված սԱԲ
Ա.Ասրադյան



Հավելված
 12.08.2025 թ. կնքված
 N ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 « 02 » 04 2026 թ.
 կնքված Համաձայնագիր
 «Հավելված 1
 12.08.2025 թ. կնքված
 N ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱԼԵՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ
 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Պայմանագրի N		ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1					
Պայմանագրի անվանում		ՀՀ «Արմավիրի մարզի Մուսալեռի բժշկական ամբուլատորիայի» կառուցման աշխատանքներ					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Լյուբեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	
			A	B	C	B+C	
1	Շինարարական աշխատանքներ						59216535
1	Միաձուլյ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	13955	0	13955	184210
2	Միաձուլյ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	40687	0	40687	732363
3	Ցանց Ф5մմ բշիջը150x150 արժեքը/Сетка P5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	950	0	950	170982
4	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ - 0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	66306	0	66306	1657747
5	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	0.00	410	0	410	0
6	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	100.60	322	0	322	32351
7	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	66306	0	66306	1770358
8	Ամրան Ф10A500C /арматура	կգ	0.00	410	0	410	0
9	Ամրան Ф8A240 /арматура	կգ	108.50	322	0	322	34891
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլյ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլյ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	91689	0	91689	375926
11	Միաձուլյ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	83626	0	83626	175615

12	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	3.50	91207	0	91207	319234
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	0.00	410	0	410	0
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	219.70	322	0	322	70Ե51
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1060	0	1060	12724
19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	10Է97
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	6.10	91689	0	91689	559304
21	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	83626	0	83626	284329
22	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	2.30	91207	0	91207	20Գ776
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	0.00	410	0	410	0
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	319.90	322	0	322	102873
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1060	0	1060	16965
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	13297
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	8.20	91689	0	91689	751851
31	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	6.80	83626	0	83626	5Ե8657
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	322	0	322	202981
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1060	0	1060	33931
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	322	0	322	20594
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձույլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса В25	Մ3	4.10	91689	0	91689	Է75926
39	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	Մ3	3.40	83626	0	83626	28432Ե
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	Մ3	5.80	91207	0	91207	529000
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	782.79	374	0	374	29238■
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	0.00	374	0	374	0

45	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	Կգ	0.00	410	0	410	0
46	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	Կգ	326.30	322	0	322	104932
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1060	0	1060	16965
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	10297
49	"1" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	83626	0	83626	384680
50	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.20	91207	0	91207	656689
51	Ամրան $\Phi 18A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
52	Ամրան $\Phi 16A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
53	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	Կգ	0.00	410	0	410	0
54	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	Կգ	275.60	322	0	322	88327
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	10297
56	"2" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	83626	0	83626	384680
57	Ամրան $\Phi 18A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
58	Ամրան $\Phi 16A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
59	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	Կգ	248.40	322	0	322	75880
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	10297
61	"3" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	83626	0	83626	384680
62	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	91207	0	91207	72965
63	Ամրան $\Phi 18A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
64	Ամրան $\Phi 16A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
65	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	Կգ	0.00	410	0	410	0
66	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	Կգ	249.70	322	0	322	80299
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	10297
68	"4" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	83626	0	83626	351230
69	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	91207	0	91207	638448
70	Ամրան $\Phi 18A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
71	Ամրան $\Phi 16A500C$ /арматура	Կգ	0.00	374	0	374	0
72	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	Կգ	0.00	410	0	410	0
73	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	Կգ	231.10	322	0	322	74317
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	322	0	322	10297
75	Ե/բ միաձուլ հեծան Գ-1 /Ж/Б Балка Г-1 Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	83626	0	83626	50176

76	Ամրան Փ16A500C /արմատրա	Կգ	0.00	374	0	374	0
77	Ամրան Փ8A240 /արմատրա	Կգ	18.70	322	0	322	6014
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	297	0	297	3532
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	Կգ	9.97	374	0	374	3724
80	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса B25	մ3	4.10	64245	0	64245	263+03
81	Ամրան Փ12A500C /արմատրա	Կգ	356.70	374	0	374	133235
82	Ամրան Փ10A500C /արմատրա	Կգ	165.90	410	0	410	68016
83	Ամրան Փ8A240 /արմատրա	Կգ	36.40	322	0	322	11706
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	25279	0	25279	1971745
85	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	19.50	33203	0	33203	647461
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	891.80	74	0	74	66430
87	Ամրան Փ12A500C /արմատրա	Կգ	425.90	374	0	374	159082
88	Ամրան Փ10A500C /արմատրա	Կգ	465.90	410	0	410	191010
89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	մ3	3.68	86567	0	86567	31E567
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	մ3	4.20	78580	0	78580	330035
91	Ամրան Փ12A500C /արմատրա	Կգ	335.90	374	0	374	125465
92	Ամրան Փ8A240 /արմատրա	Կգ	232.50	322	0	322	74767
93	Միջնորմներ 100սմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	մ3	24.40	30810	0	30810	751753
94	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	6.10	33203	0	33203	202539
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	675.90	74	0	74	50348
96	Ամրան Փ12A500C /արմատրա	Կգ	395.20	374	0	374	147615
97	Ամրան Փ10A500C /արմատրա	Կգ	280.70	410	0	410	115081
98	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса B15	մ3	0.64	78426	0	78426	50193
99	Ամրան Փ12A500C /արմատրա	Կգ	57.70	374	0	374	21552
100	Ամրան Փ8A240 /արմատրա	Կգ	27.30	322	0	322	8779
101	Միջնորմներ 200սմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	մ3	13.80	25279	0	25279	348847
102	Անցքերի լցում B7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса B7,5	մ3	3.50	33203	0	33203	116211
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	Կգ	200.10	74	0	74	14905
104	Ամրան Փ12A500C /արմատրա	Կգ	119.90	374	0	374	44785

105	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	ԿԳ	80.20	410	0	410	32830
106	Միաձուլվել է/р բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Ս3	0.16	78426	0	78426	12548
107	Ամրան $\Phi 12A500C$ /арматура	ԿԳ	15.30	374	0	374	5715
108	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	ԿԳ	7.30	322	0	322	2348
109	Ակրոլային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Ս3	1.10	13955	0	13955	15551
110	Միաձուլվել է/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	Ս3	2.00	64245	0	64245	128489
111	Միաձուլվել է/р հենապատի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	Ս3	5.50	74013	0	74013	407370
112	Ամրան $\Phi 12A500C$ /арматура	ԿԳ	190.60	374	0	374	71193
113	Ամրան $\Phi 10A500C$ /арматура	ԿԳ	208.30	410	0	410	85399
114	Ամրան $\Phi 8A240$ /арматура	ԿԳ	23.60	322	0	322	7589
115	Ցանց $\Phi 5$ մմ բջիջը 150×150 /Сетка P5мм ячейка 150×150	Ս2	37.00	950	0	950	35146
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Ս3	1.40	42220	0	42220	59108
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Ս3	0.70	13955	0	13955	9769
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница B-15 դասի բետոնով խամբարբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Ս3	1.10	42220	0	42220	43442
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Ս3	0.30	13955	0	13955	4187
120	Ընդհանուր աստիճան /Архитектурная часть Фаялյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Ս3	4.75	193776	0	193776	920438
121	Տանիցանանկույթի պատրաստում КП-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամանի պատրաստումով /профилированный лист КП-25-0,5мм цветной	Ս2	216.00	7880	0	7880	172024
122	Վազարամանի տախտակ 50×50 - /Обрешетка 50×50	Ս3	1.14	138531	0	138531	137925
123	Վազարի տախտակ 50×250 / Конекный доска 50×250	Ս2	8.00	7656	0	7656	31250
124	Ջրատար խողովակ 100×150 , 0.5 հարթ ճինկ	Կ-տ	0.00	25472	0	25472	0
125	գունավոր թիթեղից 3400 մմ /водосточный труб 100×150 0,5mm, 3400mm, цветной	ԳՄ	0.00	15684	0	15684	0
126	Ջրհորդանի տախտակ 50×450 /Доска для Водосточный желоб 50×450	Ս3	0.68	138531	0	138531	94201
127	Ձնարգել ճինկապատ գունավոր L=2մ / Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	6685	0	6685	06959
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ճինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	Ս2	19.50	4498	0	4498	87706

129	Գազաթի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Водопрвод из гладкого оцинкованного цветного листа	Ս2	10.00	4498	0	4498	44977
130	Թիվի իրակալանցում 30մմ հաստ.փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	Ս3	0.55	193776	0	193776	106577
131	Թիվի գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	Ս2	23.00	4498	0	4498	103448
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Ս3	4.75	8759	0	8759	41606
133	Շավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	Ս2	216.00	284	0	284	61396
134	Շավարամածի, ջրհորդանի, գազաթի տախտակների պատում հականեխիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	Ս2	216.00	861	0	861	185Յ24
135	Տանից բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	187310	0	187310	15921
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	1959	0	1959	14890
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	546	0	546	2949
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	111695	0	111695	2763
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Уголник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	1959	0	1959	3583
140	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	Ս2	1.00	2090	0	2090	2090
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	Ս3	0.03	200558	0	200558	5215
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	Ս2	2.50	970	0	970	2424
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	Ս2	1.00	4137	0	4137	4137
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	Ս2	171.00	1416	0	1416	242090
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտ իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	Ս2	171.00	602	0	602	102935
146	Փքապերլիտե ավազով (ցրկած պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	Ս3	34.20	30872	0	30872	1055815
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	Ս2	13.00	7653	0	7653	99487
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	Ս3	0.32	194711	0	194711	62307
149	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կզ	12.80	1425	0	1425	18238
150	Տանիցի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	44981	0	44981	89962
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	Ս2	3.80	2436	0	2436	9256

152	Պատուհաններ, դուր, վիտրաժներ /Окна, двери, витражи Պատուհան այլամիներ ընկղով, մխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ . րացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Ս2	29.58	91326	0	91326	2701430
153	Պատուհան այլամիներ ընկղով, մխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ . չրացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Ս2	8.58	49512	0	49512	424Է11
154	Պատուհան պատուհանագրգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	Ս2	38.16	711	0	711	27-22
155	Պատուհանագրգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2122	0	2122	46265
156	Վիտրաժ այլամիներ ընկղով, մխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ . րացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	Ս2	1.89	91326	0	91326	172507
157	Վիտրաժ այլամիներ ընկղով, մխրագույն, 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ . չրացվող /витраж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	Ս2	2.31	49512	0	49512	114372
158	ՄԴՖ նյութից. մխրագույն երկկողմանի լամինացված դուր /мдф двери ламинированный двухсторонний	Ս2	26.46	47750	0	47750	1263474
159	Դուր այլամիներ, ընկղով, մխրագույն, 46 մմ հաստ. խղով, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм.	Ս2	15.12	70745	0	70745	1069661
160	Հրակայուն դուր, ապակեպատ մխրագույն ԳՈՍՏ ԷԻ 60, ապակի Է-60, հրակայուն ապակեպատ ԷՎ-60: / /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло Է-60 противопожарное стекло ЭВ-60	Ս2	5.88	116931	0	116931	687554
161	Արտաքին դուր այլամիներ ընկղով, մխրագույն 60մմ հաստ ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դուր с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное	Ս2	11.69	101687	0	101687	11Է8721
162	Շեփուքումների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	Ս2	27.50	5515	0	5515	151657
163	Շեփուքումների քրորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով Краска откосов латексная	Ս2	27.50	2413	0	2413	66345
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ ներկում /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Ս2	358.00	2499	0	2499	894800
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	Ս2	358.00	1932	0	1932	Է91549

166	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Մ2	133.00	2069	0	2069	275153
167	Պատերի երեսալտում հախճապարկ /Отделка стен керамической плиткой	Մ2	133.00	8892	0	8892	11826 6
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	46.50	2991	0	2991	139032
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկալալտում /Качественная краска для потолка с латексной краской	Մ2	46.50	2089	0	2089	97131
170	Պատմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստում /Установка пластикового подвесного потолка	Մ2	6.40	7832	0	7832	50125
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստում 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Մ2	112.80	7429	0	7429	838004
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ ց/ավագե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Մ2	165.70	1436	0	1436	237998
173	Ջրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Մ2	165.70	2452	0	2452	406255
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Մ2	15.30	8462	0	8462	129464
175	Մամլոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Մ2	148.10	12142	0	12142	1798251
176	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H=100մմ շրիչակների իրականացում /плинтус из пресгранита H= 100	զմ	141.00	1353	0	1353	190790
177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	Մ2	287.40	2499	0	2499	718339
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկալալտում /Качественная краска для стен с латексной краской	Մ2	287.40	1932	0	1932	555171
179	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	Մ2	208.40	2069	0	2069	431142
180	Պատերի երեսալտում հախճապարկ /Отделка стен керамической плиткой	Մ2	208.40	8892	0	8892	1853062
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	Մ2	61.90	2991	0	2991	185144
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համառարած մածկալալտում /Качественная краска для потолка с латексной краской	Մ2	61.90	2089	0	2089	129339
183	Պատմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստում /Установка пластикового подвесного потолка	Մ2	10.40	7832	0	7832	81453
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստում 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	Մ2	91.90	7429	0	7429	682735
185	Հատակներ 1-ին հարկ /ол первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого	Մ3	9.90	33143	0	33143	328119

	бетона под полами из бетона класса В12,5						
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	Մ2	150.30	1436	0	1436	215879
187	Ջրամեկուղի շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոլացիոն 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	Մ2	16.40	2452	0	2452	40239
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2մմ նախաշերտերով, շրիշակով /Медицинский винил 2 мм	Մ2	96.90	12164	0	12164	1178724
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	Մ2	16.40	8462	0	8462	138772
190	Մամրոգրանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	Մ2	37.00	12142	0	12142	449259
191	Մամրոգրանիտ սալիկներով, Н= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитку из пресгранита Н= 100	զմ	26.00	1353	0	1353	35181
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտ սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	Մ2	5.45	14499	0	14499	79С20
193	Շեփերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով /травертин откоса 30mm	Մ2	2.80	30484	0	30484	85556
194	Շեփերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը/ Alikabond откоса	Մ2	5.45	20750	0	20750	113090
195	Շեփերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը /Декоративные стеновые панели откоса	Մ2	9.63	31793	0	31793	306 67
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ սալերով սալերի խարսխումով //травертин 30mm	Մ2	100.00	31896	0	31896	3189598
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	Մ2	0.00	31793	0	31793	0
198	Երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին	Մ2	0.00	1571	0	1571	0
199	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը հայային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	Մ2	41.00	20750	0	20750	850769
200	Երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնակմախքը Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	Մ2	15.00	20750	0	20750	311257
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парпетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	Մ2	30.00	3644	0	3644	10Է333
202	Պարապետի ձեփամեկում /Штукатурка парпета	Մ2	30.00	231	0	231	6924
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парпета	Մ2	30.00	625	0	625	18764
204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարխուխի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	Մ2	25.00	17516	0	17516	43*905
205	Բազալտե որմնախուլի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	Մ2	3.85	13264	0	13264	51067

206	Փոշեներկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	59369	0	59369	1009269
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զճմ/ /Базальтовая чаша 30mm	յ2	14.00	13264	0	13264	185638
208	Հովարի առաստաղի ց/ավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	յ2	4.50	3886	0	3886	17437
209	Հովարի առաստաղի դեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականիցի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софитс	յ2	4.50	8213	0	8213	36930
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղեմեր բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոլամ/կլոտի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	յ2	150.00	2292	0	2292	343852
211	Կլոտի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	յ2	150.00	3644	0	3644	546653
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	յ2	28.00	17046	0	17046	477294
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զճմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	յ2	3.80	13264	0	13264	50404
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամանի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	յ2	160.00	881	0	881	140699
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	յ2	17.00	16262	0	16262	276460
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	յ2	8.00	12588	0	12588	100705
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ,բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	յ2	6.50	12588	0	12588	81323
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	յ2	0.00	2991	0	2991	0
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	յ2	0.00	2089	0	2089	0
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	յ2	0.00	9573	0	9573	0
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	0.00	6926	0	6926	0
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	յ2	0.00	16187	0	16187	0
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	յ2	0.00	9638	0	9638	0
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю	զմ	0.00	59369	0	59369	0

	лестницы плитам маммогранита высотой 165 и 180 мм						
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /հկժՃԼԴԼևԸՃԼԶ ԳՇԴԳՁ ձՁժվխձձԵԼԶ	մ2	0.00	10866	0	10866	0
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	0.00	12	0	12	0
227	100-150 կգ/խմ ; ներառյալ սուսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	0.00	119	0	119	0
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	252	0	252	12078
229	Խճի ջերմի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈձ100 ԿՎ ԻՐՈՍՓՈՈ 40-70	մ3	4.80	13955	0	13955	66986
230	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կսՈՑՈ Ոջ ույՑՏՎՈ ՍսՈրրՈ ը 15 ՑՏսրՈյՑձ 100 ԿՎ	մ3	4.80	38240	0	38240	183552
231	Սալվածքի իրականացում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка Ոջ ռՈրՈւՑՑՈ 30 mm	մ2	48.00	12529	0	12529	601403
232	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	10406	0	10406	520298
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	18380	0	18380	29409
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	21722	0	21722	195495
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	18380	0	18380	53303
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	67951	0	67951	217442
237	Ցանց ՓՑմմ բջիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	322	0	322	24376
238	Ճանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	179415	0	179415	1390
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	463	0	463	5195
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	33509	0	33509	260
241	Ճանկուց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	18380	0	18380	55141
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	2768	0	2768	24911
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի նքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2351	0	2351	33083
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	13264	0	13264	13896

245	Բազալտ 30 մմ սալիկներով զետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	Ս2	13.00	17516	0	17516	227710
246	Չետնախորշ -2 ե/քետոնե հենապատի պատրաստում B- 15 դասի քետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	Ս3	2.00	67951	0	67951	135901
247	Ցանց Փ8մմ բրնձը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	Կգ	47.40	322	0	322	15243
248	Ծանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	179415	0	179415	1390
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	463	0	463	3195
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	33509	0	33509	260
251	Ծանկոց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	Ս2	3.00	18380	0	18380	55141
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	Ս3	5.00	2768	0	2768	13640
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/իկցնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2351	0	2351	21*57
254	Բազալտ 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գծմ/ Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	Ս2	1.40	13264	0	13264	18570
255	Բազալտ 30 մմ սալիկներով զետնախորշի հենապատի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	Ս2	12.00	17516	0	17516	210194
2	Ձեռուցում						2647314
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էվմ./ Монтаж алюминевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էվմ	61.32	826	0	826	50575
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	4750	0	4750	104C141
3	Փ20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	3598	0	3598	17:699
4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3285	0	3285	410596
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացում ով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен- алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3217	0	3217	144760

6	Ф40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլուստի շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5026	0	5026	251311
7	Թերմոստատիկ փական Ф15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	5338	0	5338	128115
8	Վարձավորիչ փական Ф15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	5338	0	5338	128115
9	Օդափեռացման փական Вентиляционн ый клапан	հատ	24.00	828	0	828	19878
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	Մ3	0.05	23801	0	23801	1071
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ, 16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	Մ3	0.07	79046	0	79046	5691
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1049	0	1049	20987
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0.5մ, Ф80մմ, 40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5079	0	5079	101570
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1484	0	1484	35621
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф20-Ф25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20- Р25	հատ	120.00	48	0	48	5700
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Ф32-Ф40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32- Р40	հատ	66.00	142	0	142	9404
17	խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	24	0	24	6365
18	Գնդային փական Ф32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	7301	0	7301	14602
19	Գնդային փական Ф25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	6336	0	6336	12671
20	Գնդային փական Ф20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	5243	0	5243	31459
21	Ղատարկման փական Ф32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	7903	0	7903	15306
22	Ղատարկման փական Ф25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	6739	0	6739	13478
23	Ղատարկման փական Ф20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	4483	0	4483	26399
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						406953
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой H=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	71573	0	71573	143145
2	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ, n=1400 պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды H=25м, G=2м3/час, n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	29872	0	29872	29872
3	հիդրավիկ սլաք 1", 2Մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2x3/час	հատ	1.00	7834	0	7834	7834
4	Ապահորիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	23077	0	23077	46154
5	Ղատարկման փական Ф25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	6730	0	6730	67303
6	Հետադարձ փական Ф32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	7806	0	7806	15612
7	Հետադարձ փական Ф20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	5627	0	5627	5627

8	Փնդային փական Փ32սմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	7291	0	7291	29135
9	Փնդային փական Փ20սմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5236	0	5236	41839
10	Ավտոմատ օդափոխանման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	5739	0	5739	11477
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	2958	0	2958	8874
4	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						1677417
1	Օդափոխության ներածման Ն-1 ԵՎ Ա-1 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, БУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175ս3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200ս3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18ԿՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարկման) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЭГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	166518	0	166518	166518
2	Ներածման ազդեցատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохлаждителя Qсold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qсold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	81567	0	81567	81567
3	Աղվախիվացուցիչ d=300,L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	29698	0	29698	59395
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	5727	0	5727	5*27
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5727	0	5727	5*27
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	29779	0	29779	29779
7	Ճկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	4513	0	4513	18253
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5սմ,d=150սմ,90զմ պմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	ս2	42.39	5243	0	5243	222255

9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	5243	0	5243	115243
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	5243	0	5243	102922
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	5855	0	5855	137875
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	0.00	3489	0	3489	0
13	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	4178	0	4178	0
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	5128	0	5128	0
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	0.00	5128	0	5128	0
16	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	5593	0	5593	78296
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4346	0	4346	13038
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	6839	0	6839	6839
19	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգիրանալ հանրային բանրակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	1896	0	1896	208531
20	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ, d=150մմ, 25զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	5243	0	5243	61764
21	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3347	0	3347	16734
22	Օդափոխության ներածման Ն-2 ԵՎ Ա-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազդեցատ, ВЕНТС ВУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուկ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուկ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմության փոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 244S -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և դեկլարման վահանակով (ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնիտորինգային կոնվեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЕЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления	կ-տ	1.00	127699	0	127699	127599

	(Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект						
24	Աղմկախցացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	18504	0	18504	37309
25	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5192	0	5192	5192
26	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5192	0	5192	5192
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	27286	0	27286	27286
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3380	0	3380	13522
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ,d=200մմ,30զմ մմ Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	5243	0	5243	9Է780
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4415	0	4415	17662
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	3703	0	3703	14812
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2274561
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռաֆազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով /Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	116435	0	116435	113435
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով /Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	18334	0	18334	35668

3	Ռեժային վահանակ մուտքային 80Ա եռափազ, խմբային 3x16Ա միափազ 1x16Ա+2x32Ա եռափազ ավտոմատ անջատիչներով /Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	Կ-տ	1.00	38081	0	38081	38С81
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռափազ, խմբային 6x16Ա միափազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	Կ-տ	2.00	18334	0	18334	36668
5	Սալսաղարի ԼԵՂ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	3599	0	3599	154*37
6	ԼԵՂ լուսատու սալսաղարի, ցայտանթրափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	2706	0	2706	16234
7	Պատի ԼԵՂ լուսատու ցայտանթրափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	2716	0	2716	5433
8	Վթարային ԼԵՂ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	45034	0	45034	225172
9	Էվակուացիոն ԼԵՂ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	13222	0	13222	79333
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	12370	0	12370	18552
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	9869	0	9869	148037
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3413	0	3413	233904
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1071	0	1071	25765
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	735	0	735	1С2918
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	529	0	529	275200

16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ առվածքը 3x1,5մմ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	396	0	396	124743
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով-Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	387	0	387	5Է12
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	1822	0	1822	30Գ81
19	Անջատիչ ջրանթափանց, միաստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2179	0	2179	13072
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնը-ված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2531	0	2531	10124
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1618	0	1618	82501
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	142	0	142	11114
23	Ծրուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	321	0	321	6412
24	Երկաթալպա, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	12	0	12	25758
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի քնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	2768	0	2768	4152
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	977	0	977	3908
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1158	0	1158	1736
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	398	0	398	5977
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1,5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1,5м	հատ	23.00	3430	0	3430	78879
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	184257	0	184257	1Է4257
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Փոխարկում և ապահովում Пожарная сигнализация и защита						1128454
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	14017	0	14017	4017
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	13584	0	13584	13584
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая	հատ	1.00	6851	0	6851	6851

	коробка						
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	4726	0	4726	4726
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագր C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	4634	0	4634	4634
6	Ծխի սովիչ Rubezh- Датчик дыма ИП- 212	հատ	21.00	10134	0	10134	212Է17
7	Զերմային սովիչ Rubez- Термальный датчик ИП-212/101-15 A3R1	հատ	29.00	10194	0	10194	295Է12
8	Հրդեհային ձեռքի սերմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2078	0	2078	8Ը12
9	Ներքին շչակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3289	0	3289	6Է78
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6062	0	6062	6Ը62
11	Սնուցման աղբյուր Բալան (12Վ 4ա) Источник пищи	հատ	1.00	9129	0	9129	9Գ29
12	Սարկոնց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	5947	0	5947	11Է94
13	Սալոլիս-КСՔՅՅ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	277	0	277	80Կ43
14	Սալոլիս -КСՔՅՅ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	280	0	280	5596
15	Պղնձե ջղերով հաղորդակար ՍՅՅ- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	209	0	209	1047
16	Ամրակալման ճարման-Հաստեճա- պրաճա Հաստեճա-պրաճա	հատ	630.00	24	0	24	14963
17	Պլաստիկ մալոլիսուղի սպիտակ 12x7մմ զծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն տերին համապատասխան ինքնակազմ Efarel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	զմ	315.00	1306	0	1306	411384
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	20806	0	20806	20806
7	Վապի սարքավորումներ Оборудование связи						1251766
1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel & Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	28792	0	28792	2Է792
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Սոկա փափա связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	12182	0	12182	12182
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար Նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլով (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ITK PH12- 8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем,	հատ	1.00	16415	0	16415	16415

	установка ИТК марки PH12-8D3						
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համարված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	15955	0	15955	15955
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Քոսանցի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	26067	0	26067	52134
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	12123	0	12123	12123
7	Չանակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի հանակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	6927	0	6927	27708
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19::, (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	7388	0	7388	29551
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	74558	0	74558	74558
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով /Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	10419	0	10419	145867

11	Ցանցային վարդակ ամրացման կոնսլեկտով, cat 6e,RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	10419	0	10419	52С96
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура - 10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1053	0	1053	14*45
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամհատ աղի համարման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	1750	0	1750	Е751
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 , -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	գմ	370.00	373	0	373	136010
15	Լարանցման սակառ,օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխտղի սախտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 տանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5փ+60°С PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5փ+60°С ПВХ,	գմ	180.00	2958	0	2958	532372

16	<p>Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification)</p> <p>Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զննարկի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke</p> <p>При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту ,ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17,4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14,4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/</p>	Կ-տ	58.00	1560	0	1560	90507
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1328577
1	Ծրագրային համակարգ Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	124834	0	124834	124834
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագծված մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ ար 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	Կ-տ	1.00	88621	0	88621	88621
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	93940	0	93940	93940
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ, 1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	12717	0	12717	12717
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	1795	0	1795	7181
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	15955	0	15955	15955
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	7863	0	7863	23588
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուտք) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	22985	0	22985	22985

9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարծ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	2919	0	2919	2Է19
10	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	44438	0	44438	44Է38
11	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	7371	0	7371	7Է71
12	Թեքաօպտիկական կարծ մալուխ LC-LC միացուցիչով, 1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	7748	0	7748	7Է48
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	5568	0	5568	5568
14	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուտքերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	6835	0	6835	6835
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	9516	0	9516	9516
16	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք-Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	40812	0	40812	40312
17	Կոշտ սկվառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	9161	0	9161	9161
18	զմ ևմբթածև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	11557	0	11557	57784
19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	7961	0	7961	63691
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e էկրանացված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	458	0	458	61829
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	546	0	546	24564
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00- Сигнальный кабель	զմ	135.00	3470	0	3470	46Է499
23	Երկշերտ ճկախողովակ ,ժ32մմ-Двухслойный шланг	զմ	135.00	509	0	509	6Է656
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման կյուբեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	59369	0	59369	5Է369
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						179:218
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ф50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ф50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2147	0	2147	2Է468
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ф50մմ պատերի վրա, /Монтаж стальных трубопроводов на стены Ф50	զմ	6.00	2431	0	2431	14588
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում D50մմ-Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	95	0	95	571
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1491	0	1491	22360

5	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	963	0	963	1926
6	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	723	0	723	4339
7	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	675	0	675	12154
8	Փ32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	2971	0	2971	14Է57
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	2909	0	2909	29093
10	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3288	0	3288	16440
11	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով -Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3245	0	3245	340751
12	Փ50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	14417	0	14417	14417
13	Փ32մմ փականի տեղադրում- установка клапана	հատ	1.00	7903	0	7903	7903
14	Փ25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	6739	0	6739	33596
15	Փ20մմ փականի տեղադրում -установка клапана	հատ	4.00	4483	0	4483	17933
16	Փ15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	3913	0	3913	180010
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	12798	0	12798	16Է376
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	19238	0	19238	1Է238
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	3823	0	3823	3823
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿԿՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	20115	0	20115	60345
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով-Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	2768	0	2768	35215
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2351	0	2351	8463
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1158	0	1158	11575
24	Հականիդրենային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	7560	0	7560	7560
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Փ89 - Стальная муфта	հատ	1.00	2137	0	2137	2137

26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод	մ3	0.50	4852	0	4852	2426
27	Անցքի բացում պատում Ф200մմ, 1հատ шт - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	23801	0	23801	374
28	Կցանախ 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2137	0	2137	4275
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	1781	0	1781	1781
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, Ներառյալ ճկախողովակը, մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	93472	0	93472	186543
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1371	0	1371	4113
32	խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	119	0	119	14249
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ- Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	12857	0	12857	12857
34	խոհանոցակույցի ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	12798	0	12798	25596
35	Ե/բ հավաքովի էլեմենտ տներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ /Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	137475	0	137475	357436
36	Թուլե մտոց Ф530	հատ	2.00	59369	0	59369	118738
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	636095	0	636095	6361
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	33509	0	33509	335
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	574846	0	574846	11497
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2205244
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте U150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3067	0	3067	30372
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1102	0	1102	27548
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	1763	0	1763	61399
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену U50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1390	0	1390	62552
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	19909	0	19909	218999
6	Կերամիկական զուգարանակոնց /Керамический унитаз	հատ	12.00	43111	0	43111	517331
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	22738	0	22738	90953
8	Հոսակների տեղադրում Ф100մմ/	հատ	7.00	11208	0	11208	78453

Установка потоков							
9	Միացնել գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	24570	0	24570	49'41
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ խողովակաշարի տակ /Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	ւՅ	2.00	4852	0	4852	9'03
11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	ւՅ	25.00	2768	0	2768	69'99
12	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հնցնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /8մՅ մՅ/ /Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8мՅ/	տ	14.40	2351	0	2351	33#52
13	Խրամուղու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	ւՅ	17.00	1158	0	1158	19678
14	Անցքերի բացում պատերում Ф350մմ,2հատ /Проемы в стенах 350мм, 2шт.	ւՅ	0.10	23801	0	23801	2285
15	Անցքերի բացում ծածկում Ф100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4330	0	4330	25378
16	Անցքերի բացում ծածկում Ф300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4330	0	4330	38367
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	534	0	534	9083
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Ф1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Ф1500	ւՅ	5.20	82682	0	82682	429945
19	Թուջե մտոց Ф530	հատ	2.00	59369	0	59369	11Է738
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	636095	0	636095	25444
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	33509	0	33509	1340
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	574846	0	574846	1'497
23	Հաշմանդամի լվացարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	48142	0	48142	48142
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	80755	0	80755	80755
25	Ф50մմ ծունկ	հատ	10.00	1588	0	1588	15885
26	Ф50մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	16.00	1876	0	1876	30015
27	Ф50մմ a=1350 թեքում/իզիճ	հատ	6.00	1220	0	1220	7322
28	Ф100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырёхсторонний	հատ	1.00	3831	0	3831	3831
29	Ф100x50մմ եռաբաշխիչ/ տրեխտորոնի	հատ	6.00	2102	0	2102	12609
30	Ф100մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	6.00	2218	0	2218	13307
31	Ф50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1648	0	1648	1648
32	Ф100մմ եռաբաշխիչ տրեխտորոնի	հատ	9.00	2351	0	2351	21158
33	Ф100մմ a=1350 թեքում իզիճ	հատ	12.00	1588	0	1588	13062
34	Ф50x100մմ անցում փոխանց	հատ	1.00	1398	0	1398	1398
35	Ф150մմ a=1350 թեքում իզիճ	հատ	2.00	2669	0	2669	5338
36	Ф100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырёхсторонний	հատ	1.00	3831	0	3831	3831
37	Ф100 քառաբաշխիչ չորսկողմանի	հատ	1.00	3261	0	3261	3261
38	Ф150x100մմ անցում փոխանց	հատ	2.00	2313	0	2313	4626
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Солнечная фотовольтаическая система						1296327

1	ՄԲԿ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10кА трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	11414	0	11414	11414
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8վվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	77306	0	77306	77306
3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	9957	0	9957	2389*7
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	17634	0	17634	17634
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6кА Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	7793	0	7793	7793
6	Քառաբևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4р 32А 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	16849	0	16849	16849
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինվոլյային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	8938	0	8938	8938
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	17634	0	17634	17634
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р10А Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	6127	0	6127	12254
10	Հաստատուն հոսանքի ինվոլյային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4102	0	4102	8204
11	Ապահովիչների պահուսակ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	43933	0	43933	175732
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15А СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	7923	0	7923	31692
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 м2 м2SFPV1-1x4մմԱ Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2528	0	2528	126420
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 м2 м2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	14884	0	14884	1190*1
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը՝ВВГ 4x4մմ2 м2 м2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	941	0	941	14115
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	790	0	790	15*9
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	459	0	459	2294
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2342	0	2342	2342
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1177	0	1177	11766
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	2768	0	2768	16606
21	Մետաղական կանգնակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	50339	0	50339	1425
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1734	0	1734	11035

23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	59	0	59	1*87
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2-медный провод заземления,	զմ	35.00	321	0	321	11252
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПВ-1 1x4մմ2 մ2 մ2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	407	0	407	2035
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПВ-1 1x10մմ2 մ2 մ2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	566	0	566	1*32
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	885	0	885	61927
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	8088	0	8088	113233
29	Տուֆե կամ բետոնե բար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	190	0	190	2470
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	59	0	59	1781
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	83	0	83	2360
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 մ2 մ2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	142	0	142	285
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2137	0	2137	29922
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	1959	0	1959	5796
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2019	0	2019	4С371
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2375	0	2375	2375
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ ատ Заземляющий проводник	զմ	15.00	987	0	987	1*802
38	Պոլոսակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	237	0	237	4750
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ ատ Металлическая труба	զմ	2.00	2223	0	2223	4446
40	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	2768	0	2768	42848
41	Բնահողի հետիցք Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1158	0	1158	17918
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение						512912
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ ատ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	39037	0	39037	33037
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	56628	0	56628	56628
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	22542	0	22542	22542
4	Դրենաժային բար /չմանգոսովող պողպատ կամ պղնձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющая сталь или медь	հատ	1.00	33202	0	33202	33202
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	7256	0	7256	7256
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	37677	0	37677	37677
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	25079	0	25079	25079
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	5973	0	5973	5973
9	Շրջանառու բար V=20լ /	հատ	1.00	17529	0	17529	17529

	Циркуляционный резервуар						
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	32542	0	32542	32542
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ /Циркуляционный насос	հատ	1.00	27012	0	27012	27012
12	Ավտոմատ օդահան կափուլը dy15մմ / Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4357	0	4357	4357
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3151	0	3151	18904
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3151	0	3151	3151
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	2795	0	2795	8384
16	Պղնձե խողովակներ Φ 22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը / Медные трубы Φ 22мм включая фасонные части	զմ	14.00	5518	0	5518	77258
17	Φ 25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով / Монтаж полипропиленового трубопровода Φ 25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3285	0	3285	72265
18	Պղնձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый компаунд	հատ	2.00	2019	0	2019	4037
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	12682	0	12682	12682
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	166	0	166	5984
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վազում / Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	96	0	96	1342
22	Անցքերի բացում Φ =100մմ, L=350մմ, 2հատ шт, 0,006մ ³ մ ³ Открытие отверстий	մ ³	0.00	23748	0	23748	71
13	Սարքավորումներ Оборудование						13369385
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով / Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монтажом	կ-տ	2.00	189487	0	189487	378974
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ ³ մ ³ /ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	446191	0	446191	892383
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ ³ մ ³ /ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով /Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	77488	0	77488	77488
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ ³ մ ³ /ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	69268	0	69268	69268

5	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, БУТ 1500 ЭГ -ներածման օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 1844S -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	137110 4	0	1371104	1371-04
6	<p>Ներածման ազրեգատի օդահովացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный</p>	կ-տ	1.00	447810	0	447810	447310
7	<p>Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ազրեգատ, ВЕНТС БУТ 600ПЭЭС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 244S -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ</p> <p>Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЭС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект</p>	կ-տ	1.00	102833 7	0	1028337	102Է337

8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU/ Зарядная станция для электромобилей	Կ-տ	1.00	162698 3	0	1626983	1626983
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	31563	0	31563	31563
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	14877	0	14877	14877
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն С2000М Клавиатура панели управления	հատ	1.00	40916	0	40916	40916
12	Սնուցման աղբյուր Ралап (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	41724	0	41724	41724
13	Սարուկոց 6.5 А 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	43402	0	43402	86804
14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	109806	0	109806	109806
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը անվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը անվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2К Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	117078	0	117078	234156
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	68161	0	68161	68161
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID - 00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	61165	0	61165	24661
18	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	619460	0	619460	619460
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործություն, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-	Կ-տ	1.00	782518	0	782518	782518

	24' Рабочая станция / включает монитор компьютера						
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հնախր 19" 1U K3DC48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	65083	0	65083	65083
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմպակտ ռաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	60351	0	60351	60351
22	Կառավարվող կոմպակտ ռաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	84023	0	84023	84023
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	360370	0	360370	360370
24	Կոշտ սկզկառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	80894	0	80894	80894
25	զմ քմբեթաձև IP տեսախցիկ 6 Մս, 1/2.8" / Купольная IP-камера	հատ	5.00	102046	0	102046	510228
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՍՆ V=100լ N=1.5ԿԿՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	57518	0	57518	172554
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80սմ Монтаж пожарного гидранта 80см	հատ	1.00	41939	0	41939	41939
28	Եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	75934	0	75934	75934
29	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	682605	0	682605	682605
30	Ֆոտոէլեկտրային մոդուլ 330Կտ պիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	87923	0	87923	2110147
31	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	43962	0	43962	43962
32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինվարկային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4р AC (SPD) /квადруполюсный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	76437	0	76437	76437
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 р10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	32652	0	32652	65303
34	Հաստատուն հոսանքի ինվարկային գերարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2р DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	33731	0	33731	67461
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ առ փակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	344700	0	344700	344700
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	52448	0	52448	52448
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	52738	0	52738	52738
38	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	100719	0	100719	100719
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ /Циркуляционный насос	հատ	1.00	51908	0	51908	51908
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	102887	0	102887	102887
14	Կոնստրուկտիվ մաս						8079958

1	Հողային աշխատանքներ - 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/իսքնաթափի մեքենաների վրա	Մ3	692.00	854	0	854	591252
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	Մ3	180.00	696	0	696	125194
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	Մ3	50.00	5361	0	5361	268040
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	1245.60	1603	0	1603	1996747
5	Բնահողի հետիցք բույուզերով /տոպանումով/	Մ3	218.00	173	0	173	37742
6	Նույնը ձեռքով /տոպանումով/	Մ3	12.00	1166	0	1166	13998
7	Ե/բ ժապավենային հիմքեր -3,20 նիշ - Խճի նախաշերտի պատրաստում	Մ3	9.50	13885	0	13885	131908
8	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 12.5 դասի բետոնից	Մ3	9.50	33567	0	33567	318888
9	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Մ3	36.40	53906	0	53906	196267
10	Ամրան Փ18A500C	տ	1.90	329098	0	329098	625615
11	Ամրան Փ6A240C	տ	1.33	257255	0	257255	342150
12	Հիմքերի և պատերի ջրամեկուսացում բիտումային քսուկով /քսել մակերևույթները 2 շերտ բիտումային քսուկով/	Մ2	259.00	1004	0	1004	260313
13	Արտաքին աստճաններ հարթակ և թեցահարթակ - Հողի մշակում փոտրակում ձեռքով	Մ3	7.20	2789	0	2789	20384
14	Բարձում ձեռքով Տեղափոխում մինչև 5կմ 18*1,8	տ	12.90	2059	0	2059	26567
15	Խամբարբետոնե հիմք B12,5 դասի բետոնից	Մ3	9.50	38100	0	38100	361953
16	Նույնի իրականացում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստ.	Մ3	2.57	35350	0	35350	90848
17	Հարթակների, և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	Մ2	10.15	1213	0	1213	12311
18	Հարթակների և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	Մ2	16.90	16436	0	16436	27765
19	Հարթակների, և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով	Մ2	13.50	24942	0	24942	336712
20	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80*100մմ	զմ	4.30	5983	0	5983	25728
21	Այլումինե հավաքովի դետալներից ճաղաչարի տեղադրում h=1,2մ	զմ	10.80	23544	0	23544	25278
15	Արտաքին ջրամատակարարում						2413644
1	Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողից	Մ3	14.00	262	0	262	3663
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողից	Մ3	184.00	394	0	394	72544
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա	Մ3	79.00	394	0	394	31147
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	142.20	866	0	866	123094
5	Կողիցի բնահողից հետիցք մեխանիզմով	Մ3	198.00	80	0	80	15870
6	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	14.70	7388	0	7388	108600
7	Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ	Մ3	59.00	7388	0	7388	435877
8	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ հորի տակ	Մ3	1.19	7388	0	7388	8791
9	Պողպատե էլեռակցվող խողովակ d=108*4մմ հատ1	զմ	2.00	4612	0	4612	9224
10	Պոլիետիլեն խողովակների տեղադրում PN 63մմ /փորձարկումով	զմ	116.00	1276	0	1276	148071

11	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում PN 110մմ /փորձարկումով	զմ	95.00	3151	0	3151	299365
12	Պողպատե սողնակ d=100մմ	հատ	1.00	31319	0	31319	313*9
13	Պողպատե կցաշուրթ d=100մմ	հատ	1.00	3043	0	3043	30*3
14	Պոլիէթիլեն փողակ կցաշուրթ DN d=100մմ	հատ	1.00	2330	0	2330	23*0
15	Կցաշուրթային ճկուն միացում d=100մմ	հատ	1.00	2330	0	2330	23*0
16	Պարուրակային արույրե փական Փական d=25մմ	հատ	2.00	8608	0	8608	172*6
17	Միացում գործող ջրագծին d=110մմ	տեղ	1.00	4357	0	4357	4357
18	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1.00	18030	0	18030	180*0
19	Ֆիլտր d=25մմ	հատ	1.00	6861	0	6861	6861
20	Պողպատե կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	932	0	932	3728
21	Պոլիէթիլեն միջադիր կցաշուրթ d=25մմ	հատ	4.00	699	0	699	2796
22	Հակահրդեհային հիդրոստ տակդիրով d=100մմ	հատ	1.00	202321	0	202321	202321
23	Պոլիէթիլենային անկունակ d=63մմ	հատ	3.00	3006	0	3006	90*7
24	Պոլիէթիլենային անցում d=50/25մմ	հատ	2.00	990	0	990	1980
25	Մետաղական խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1322	0	1322	1322
26	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ h-1,1,8 D=1500մմ h-1,8 մ	մ3	2.17	150003	0	150003	325506
27	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.04	699414	0	699414	29166
28	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	0.50	117784	0	117784	58892
29	Թուջե T տիպի դիտահորի թուջե կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	116495	0	116495	349434
30	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.07	880882	0	880882	65626
31	Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1315	0	1315	1315
32	Համակարգի լվացում աղտահանում	զմ	213.00	97	0	97	20731
16	Արտաքին կյուղի						1982726
1	Հողային աշխատանքներ - I կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողմից	մ3	4.00	262	0	262	1047
2	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողմից	մ3	20.00	394	0	394	7835
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով բարձելով ա/ի վրա	մ3	24.00	394	0	394	9432
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	43.20	866	0	866	37336
5	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոսկորի հորի մոտ	մ2	48.00	7048	0	7048	338301
6	Խրամուղու ետիցք , բուլդոզերով	մ3	24.00	80	0	80	1924
7	Մոնտաժային աշխատանքներ - Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	2.80	7388	0	7388	20686
8	Ավազից անկողնակի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	12.00	7388	0	7388	88653
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ հորի համար	մ3	0.52	32018	0	32018	16649
10	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500,, 700մմ հմից 1,0,0,6,մմ	մ3	4.07	136953	0	136953	557399
11	Թուջե T տիպի դիտահորի թուջե կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	116495	0	116495	349484
12	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.18	880439	0	880439	158479
13	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.06	699414	0	699414	41615
14	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1315	0	1315	1315
15	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	10.00	1000	0	1000	9998
16	Պոլիէթիլեն ծայքավոր խողովակների տեղադրում DN150/169մմ	զմ	30.00	4447	0	4447	133403
17	Պողպատե սողնակ d=50մմ պոմպի	հատ	1.00	31319	0	31319	31319

	համար						
18	Չակադարձ կափույր d=50մմ	հատ	1.00	19670	0	19670	19670
19	Սուզապոմա SEG40, 12, E, 2, 50B, Q4, 17/վրկ	հատ	1.00	119204	0	119204	119204
20	Սետադական շրթա L-6մ պոպի համար	հատ	1.00	9124	0	9124	9224
21	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղու հորին	տեղ	1.00	24411	0	24411	24411
22	Համակարգի փորձարկում	զմ	40.00	133	0	133	5503
17	Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Փ1600, H=2,7մ,						2631802
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	6.00	2789	0	2789	1637
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	8.00	394	0	394	354
3	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձունով ա/ի վրա	մ3	21.00	394	0	394	8279
4	Խրամուղու պատերի փայտե կաղապարում սուզապոմպորի հորի մոտ /hexad8wumwv/	մ2	4.00	7048	0	7048	28192
5	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	37.80	866	0	866	3221
6	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով տոփանումով	մ3	14.00	80	0	80	1122
7	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում և փռում տեղի տարածքում	մ3	21.00	1603	0	1603	33364
8	Մոնտաժային աշխատանքներ - խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում 4*4*1	մ3	16.00	7383	0	7383	118123
9	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում 2,2*2,2*0,2մ	մ3	1.00	37662	0	37662	37362
10	Կոյուղու մաքրման կայան 3մ3/օր, Փ1600, H=2,7մ, տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	հատ	1.00	235214 ₈	0	2352148	2352148
18	Արտաքին լուսավորություն						3164427
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում և փոսորակներում	մ3	17.00	2536	0	2536	43109
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	11.00	1166	0	1166	12831
3	Ավելորդ III կարգի բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի վրա	տ	9.00	456	0	456	4108
4	Տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	9.00	930	0	930	4368
5	Մոնտաժային աշխատանքներ - Հենասյուն տեղադրում բնահողի հորատումով	հատ	4.00	16952	0	16952	67808
6	Խողովակ d57*4մմ	զմ	7.60	18944	0	18944	14974
7	Խողովակ d76*4մմ	զմ	10.40	19620	0	19620	20044
8	Խողովակ d89*4մմ	զմ	2.40	20121	0	20121	46289
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից	մ3	1.00	33503	0	33503	33503
10	Պողպատե թիթեղ 280*280*10մմ	հատ	1.00	1445	0	1445	1445
11	Պողպատե թիթեղ 280*280*7մմ	հատ	1.00	2470	0	2470	2470
12	Պրոֆիլ 200*100*4մմ L-1,25	զմ	1.25	6745	0	6745	8431
13	16A-III դասի ամրակի տեղադրում	տ	0.01	648032	0	648032	9072
14	Հեղյուս	հատ	12.00	175	0	175	2097
15	Ավազ անկողնակ	մ3	4.00	5126	0	5126	20503
16	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	1.15	33503	0	33503	33529
17	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղակի L-1մ	հատ	4.00	21262	0	21262	83049
18	16A-III դասի ամրակի տեղադրում	տ	0.01	648032	0	648032	3072
19	Հեղյուս	հատ	12.00	175	0	175	2097
20	Հաղորդալար պղնձե 2*2,5մմ2 ՈՈՅ	զմ	30.00	607	0	607	13222
21	Սալուխի անցկացում ԿԿԳ-	զմ	113.00	167	0	167	13859

22	Մալուխի 449-3*4	զմ	80.00	727	0	727	58177
23	Մալուխի 449- 5*16սմ2	զմ	33.00	2953	0	2953	97442
24	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիրոջային 70վտ հզորությամբ 7000լմ տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	4.00	38341	0	38341	153664
25	Տուփ բաժանարար սերմաշարով	հատ	4.00	1864	0	1864	7456
26	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1.00	5658	0	5658	5658
27	Ավտոմատ անջատիչ մեկբևուռ 6Ա	հատ	7.00	5271	0	5271	36697
28	Ֆոտոռելե	հատ	1.00	8737	0	8737	8737
29	Մետաղական խողովակ 50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	զմ	8.00	746	0	746	5964
30	մալուխի անցկացում վինիլպաստե խողովակով	զմ	110.00	1494	0	1494	164383
31	Վինիլպաստե խողովակներ մինչև 50mm ճկուն	զմ	110.00	396	0	396	43569
32	Հաշմանդամների վերին սարք, աստիճանների վրա տեղադրվող ДС-02 կամ համարժեք/ Наклонный подъемник для инвалидов Модель ДС-02, տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	լրակազմ	1.00	180089 9	0	1800899	1800399
19	Մետաղական ցանկապատ						1520103
1	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 0,497տ	զմ	86.00	6110	0	6110	525490
2	Կետային հիմքերի իրականացում B12,5դասի բետոնից	Մ3	5.04	41746	0	41746	210399
3	Մետաղական ցանկապատի արժեքը	զմ	86.00	8795	0	8795	756400
4	Ցանկապատի մ յուղաներկում 2 անգամ	տ	1.54	18084	0	18084	27814
20	Բարեկարգում						5509560
1	Հողային աշխատանքներ - Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով	Մ2	794.00	14	0	14	14449
2	Նույնը ձեռքով	Մ2	79.40	254	0	254	20134
3	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխով դեպի լիցք /բարեկարգում/	Մ3	37.50	166	0	166	6228
4	Ետնամշակում ձեռքով	Մ3	16.00	2789	0	2789	44631
5	Ավտոճանապարհի - ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	Մ3	121.40	644	0	644	78233
6	Ավազակույճային գրունտ 10սմ	Մ2	485.70	777	0	777	37491
7	Գափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	Մ2	485.70	1411	0	1411	685226
8	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փոում 6սմ հաստ	Մ2	485.70	4086	0	4086	1984614
9	Սալվածք - Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	Մ3	11.10	1661	0	1661	18434
10	Գափազատված խճե հիմք h=10սմ տողանումով	Մ2	44.00	1408	0	1408	61940
11	Բետոնե ծածկույթ h=12սմ B15 12սմ	Մ3	5.30	35285	0	35285	187013
12	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	Մ2	44.00	5596	0	5596	243215
13	Բազալտե եղաքարերի տեղադրում (150x300)մմ բետոնե հիմքի վրա	զմ	183.90	8949	0	8949	1645635
14	Նստարան - Բնահողի փորում	Մ3	0.60	2789	0	2789	1674
15	գրունտի տողանում խճով	Մ2	3.00	310	0	310	930
16	Բետոնե նեթաշերտի ամրանափորում 150*150քայլով 6Աս-1	տ	0.60	21890	0	21890	13134
17	Հատակների բետոնե նեթաշերտ 100,150մմ հաստ. B-15	Մ3	0.33	36887	0	36887	12173
18	Նստարանների տեղադրում	հատ	3.00	29695	0	29695	89085
19	կանաչապատում - Բուսահողի բարձում մեխանիզմով ա/թի վրա	Մ3	4.00	409	0	409	1637

20	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	7.20	1250	0	1250	9303
21	Բուսահողի փոում ձեռքով	Ս3	4.00	2789	0	2789	11158
22	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	Ս2	17.80	11	0	11	302
23	Նույնը, ձեռքով սիզամարզերում	Ս2	1.78	295	0	295	326
24	Սերմի արժեքը	կգ	2.00	1398	0	1398	2796
21	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						1587500
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	1587500	0	1587500	1587500
22	ԼՐԱՅՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ- 1						7101546
1	Շինարարական աշխատանքներ Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ցինկ, գունավոր թիթեղից 3400մմ/ /водосточный труб 100x150 0,5mm, 3400mm, цветной	կ-տ	4.00	25472	0	25472	101889
2	Կախովի Ջրհորղանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	զմ	30.20	15684	0	15684	476659
3	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. երանգի, այլումինե կարկասի, անկյունակների և եզրակալների հետ միասին CM WALL 219x26x4000 մմ կամ համարժեք	Ս2	78.00	31793	0	31793	2479858
4	Գոլոշիամեկուսիչ իզոսպան В տսնծում	Ս2	78.00	1571	0	1571	122524
5	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	Ս2	10.00	2991	0	2991	29910
6	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	Ս2	10.00	2089	0	2089	20895
7	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սայերից պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12, 16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	Ս2	5.38	30187	0	30187	162287
8	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտ սայերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницус плитамии мамлогранита высотой 165 и 180 мм	Ս2	5.00	16187	0	16187	80934
9	Պատերին ամրացվող ՄԴՖ պանելներ 200մմ հաստ. /26 զմմ/ /Панели МДФ для настенного монтажа, толщина 200 мм. / 26 строк	Ս2	5.20	9638	0	9638	50118
10	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /Монтаж металлических перил с порошковым покрытием	զմ	8.00	59369	0	59369	474950
11	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ., խտությունը 100-150 կգ/մ ³ : Ներառյալ տսինձ /Утепление наружных стен	Ս2	270.00	10866	0	10866	2933933

	минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/						
12	Պլաստմասե խցարութակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ	հատ	1405.00	12	0	12	16677
13	Մետաղական միջուկով խցարութակ Փ 12-14մմ L-200մմ /ТАРЕЛЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	հատ	350.00	119	0	119	41559
14	Օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	9.00	3489	0	3489	31403
15	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200 /Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 300x200	հատ	5.00	5128	0	5128	25639
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 160x160	հատ	6.00	3489	0	3489	20936
17	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 200x200	հատ	7.00	4178	0	4178	29246
18	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ փականով 300x200	հատ	1.00	5128	0	5128	5128
23	Լրացուցիչ աշխատանքներ -2						5090629
1	Միաձույլ ե/Բ ծածկի սալ -0,10 կիշ - Ամրան Փ12A500C	կգ	2961.00	374	0	374	1105993
2	<<Ա>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	391.30	374	0	374	146158
3	Ամրան Փ20A500C	կգ	227.80	374	0	374	85088
4	Ամրան Փ12A500C	կգ	218.00	374	0	374	81427
5	<<Բ>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	521.80	374	0	374	194903
6	Ամրան Փ20A500C	կգ	393.50	374	0	374	146980
7	Ամրան Փ12A500C	կգ	139.80	374	0	374	52218
8	<<Գ >>և<<Դ >>առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ28A500C	կգ	1043.60	374	0	374	389805
9	Ամրան Փ20A500C	կգ	786.80	374	0	374	293886
10	<<Ե>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	393.40	374	0	374	146943
11	Ամրան Փ12A500C	կգ	359.40	374	0	374	134243
12	<<1>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.20	374	0	374	192438
13	Ամրան Փ12A500C	կգ	445.90	374	0	374	166553
14	<<2>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	374	0	374	192400

15	<<3>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	515.10	374	0	374	192430
16	Ամրան Փ12A500C	կգ	46.60	374	0	374	17436
17	<<4>> առանցքով ե/Բ միաձույլ շրջանակ - Ամրան Փ20A500C	կգ	461.50	374	0	374	172379
18	Ամրան Փ12A500C	կգ	415.30	374	0	374	155123
19	Ե/Բ միձույլ հեծան 3-1 - Ամրան Փ18A500C	կգ	64.70	374	0	374	24167
20	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ +3,15 կիշ - Ամրան Փ12A500C	կգ	3213.00	374	0	374	1200120
Արժեք							128191160
ԱԱԳ							25638232
Ընդամենը՝							153829392

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011061299
Կենտրոնական գանձապետարան
Երոձումիի կառուցելի
Ա. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեգենդ Քոնստրաքշն»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտասի պ. 5
ՀՎՀՀ՝ 00200833
Հ/Հ՝ 2500011379500100
Բանկ՝ «Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն՝
Ա.Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վաղժան»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Երևան, Պոռչյան 1
կրթ./62/2 տ.
ՀՎՀՀ՝ 00156229
Հ/Հ՝ 1150015126116102
Բանկ՝ «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լիազորված անդ
Ա.Սարգսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 12.08.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 պայմանագրում 02.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 02.04.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 заключенный 12.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/10-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития