

<<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-21-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի

ք. Երևան

19 հունիսի _2019թ._
ժամը _10⁰⁰_

Մասնակցությամբ՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Լ. Դանիելյան (ԳՊ/ԳԱՊ)
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Մ. Գրիգորյան (ԳՊ/ԳԱ)
Ա. Հակոբյան (ԳՊ/ԳԱ)
Կ. Մկրտչյան (ԳՊ/ԲԱ)
Է. Միրոյան (ԳՊ/ԲԱ)
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Մկրտչյան (ԳՊ/ՄՀմ)

1. <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-21-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքները հաստատելու մասին

1.1 <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-21-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված եզրակացությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերը, հանձնաժողովի անդամների կողմից իրականացված հայտերի գնահատման արդյունքները, հանձնաժողովը որոշեց.

• <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների և գործիքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցներ՝

«Խաչպար» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 16-րդ չափաբաժինների մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում չեն հստակեցվել այն տեխնիկական չափորոշիչները, որոնց համար հրավերով սահմանվել էին տիրույթներ՝ «պետք է լինի», «ոչ ավել, քան», «ոչ պակաս, քան», «առնվազն»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Խաչպար» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են կոնկրետ ապրանքային նշաններ, արտադրողների անվանումներ և ծագման երկրներ, ուստի դրանք պետք է ունենան հստակ և հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներ, որոնց ճշգրտությունը հիմք ընդունելով կնքվում է գնման պայմանագիր: Խնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունները:
- Թիվ 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 16-րդ չափաբաժինների մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված՝ «Ապրանքը նոր է» արտահայտությունը ենթադրաբար ներկայացված է՝ «պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը» պահանջի դիմաց: «Ապրանքը նոր է»

արտահայտությունը ունի երկակի մեկնաբանություն: Իսնդրում ենք շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը համապատասխանեցնելով հրավերով սահմանված պահանջներին:

- Թիվ 10-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը բաժնում անվանումները անհրաժեշտ է հստակեցնել ըստ ապրանքի բացվածքի: Ինչպես նաև Հավելված 6.2-ի Տեխնիկական բնութագիր բաժնում նշված «12 ամսից ոչ պակաս» նախադասությունը լիարժեք չէ, բացակայում են «երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից» բառերը: Իսնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունը:
- Թիվ 13-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագիրը լիարժեք չէ, մասնավորապես բացակայում են հետևյալ բառերը՝ «Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն»՝ մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամսից ոչ պակաս»: Իսնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունը:

«Մեղէքսպերտ» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 8-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում չեն հստակեցվել այն տեխնիկական չափորոշիչները, որոնց համար հրավերով սահմանվել էին տիրույթներ՝ «պետք է լինի», «ոչ ավել, քան», «ոչ պակաս, քան», «առնվազն»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Մեղէքսպերտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է կոնկրետ ապրանքային նշան, արտադրողի անվանում և ծագման երկիր, ուստի դրանք պետք է ունենան հստակ և հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներ, որոնց ճշգրտությունը հիմք ընդունելով կնքվում է գնման պայմանագիր: Իսնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունները:
- Թիվ 8-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված՝ «Ապրանքը նոր է» արտահայտությունը ենթադրաբար ներկայացված է՝ «պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը» պահանջի դիմաց: «Ապրանքը նոր է» արտահայտությունը ունի երկակի մեկնաբանություն: Իսնդրում ենք շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը համապատասխանեցնելով հրավերով սահմանված պահանջներին:
- Թիվ 8-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագիրը լիարժեք չէ, մասնավորապես բացակայում է նշում՝ «Կառավարման վահանակի քաշը, ոչ ավել, քան 0,8 կգ» հրավերով սահմանված պահանջի նկատմամբ:

«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 11-րդ, 14-րդ չափաբաժինների մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում չեն հստակեցվել այն տեխնիկական չափորոշիչները, որոնց համար հրավերով սահմանվել էին տիրույթներ՝ «պետք է լինի» , «ոչ ավել, քան», «ոչ պակաս, քան», «առնվազն»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են կոնկրետ ապրանքային նշաններ, արտադրողների անվանումներ և ծագման երկրներ, ուստի դրանք պետք է ունենան հստակ և հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներ, որոնց ճշգրտությունը հիմք ընդունելով կնքվում է գնման պայմանագիր: Խնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունները:

«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 1-ին չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում չեն հստակեցվել այն տեխնիկական չափորոշիչները, որոնց համար հրավերով սահմանվել էին տիրույթներ՝ «պետք է լինի», «ոչ ավել, քան», «ոչ պակաս, քան», «առնվազն»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է կոնկրետ ապրանքային նշան, արտադրողի անվանում և ծագման երկիր, ուստի դրանք պետք է ունենան հստակ և հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին համապատասխանող չափորոշիչներ, որոնց ճշգրտությունը հիմք ընդունելով կնքվում է գնման պայմանագիր: Խնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունը:
- Թիվ 12-րդ չափաբաժնի մասով՝ «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրում նշված է հետևյալ նախադասությունը՝ «<<Խոշորացումը, 13±2 անգամ>>, ինչը նշանակում է, որ առաջարկվող ցուցանիշը կարող է լինել 11, իսկ հրավերով հստակ սահմանված է, «Խոշորացումը ոչ պակաս, քան՝ 13 անգամ»: Խնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունը:

«Օնմեդ» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 6-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրերում չեն հստակեցվել այն տեխնիկական չափորոշիչները, որոնց համար հրավերով սահմանվել էին տիրույթներ՝ «պետք է լինի» «ոչ ավել, քան», «ոչ պակաս, քան», «առնվազն»: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Օնմեդ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է կոնկրետ ապրանքային նշան, արտադրողի անվանում և ծագման երկիր, ուստի դրանք պետք է ունենան հստակ և հրավերով սահմանված նվազագույն պահանջներին

համապատասխանող չափորոշիչներ, որոնց ճշգրտությունը հիմք ընդունելով կնքվում է գնման պայմանագիր: Խնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունները:

- Թիվ 6-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ տարբեր ցուցանիշների կողքին գրված «կամ համարժեք» արտահայտությունը անհրաժեշտ է հստակեցնել:
- Թիվ 6-րդ չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի ապրանքային նշանը և արտադրողի անվանումը բաժնում անվանումները անհրաժեշտ է հստակեցնել ըստ ապրանքի բացվածքի:

«Մեդիտեք» ՍՊԸ-ին ծանուցել որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

- Թիվ 1-ին չափաբաժնի մասով «Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր»՝ Հավելված 6.2-ի տեխնիկական բնութագիրը լիարժեք չէ, մասնավորապես բացակայում է հետևյալ նախադասությունը՝ «Պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը»: Խնդրում ենք շտկել նշված անհամապատասխանությունը:

«Խաչպար» ՍՊԸ-ին, «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ-ին, «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ին, «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ-ին, «Օնմեդ» ՍՊԸ և «Մեդիտեք» ՍՊԸ-ին առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2. Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամների և քարտուղարի անուն-ազգանունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի նախագահ՝



(ստորագրությունը)

Լ.Դանիելյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝


(ստորագրությունը)


Ա.Հակոբյան


(ստորագրությունը)

Կ.Մկրտչյան


(ստորագրությունը)

Մ.Գրիգորյան


(ստորագրությունը)

Է.Միրոյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝


(ստորագրությունը)

Ս. Մկրտչյան