

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերի մասին

<<Չարենցավանի Ստեփան Ավանյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 26-ին կնքված N <<ՀՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3-1>>, <<ՀՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3-2>> պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Կաթսաշփիչ	հատ	25	25	2500	2500	Սիմ, աման շփելու, սովորական	Սիմ, աման շփելու, սովորական
2	Հատակ մաքրող և ջուրը քամող խոզանակ	հատ	5	5	15000	15000	1,5-2 մ երկարության, պլաստմասե, լաթով, մաքրող և ջուրը քամող	1,5-2 մ երկարության, պլաստմասե, լաթով, մաքրող և ջուրը քամող
3	Հատակի լվացման լաթ, թելիկներով	հատ	5	5	4000	4000	Հատակի լվացման լաթ, թելիկներով	Հատակի լվացման լաթ, թելիկներով
4	Հատակի լաթի ծող	հատ	5	5	3000	3000	Հատակի լաթի ծող	Հատակի լաթի ծող
5	Օճառ, ձեռքի	հատ	100	100	15000	15000	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով

							օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մականշումը և փաթեթավորումը	հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մականշումը և փաթեթավորումը
6	Օճառ, հեղուկ	հատ	40	40	16000	16000	Ըստ ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների	Ըստ ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների
7	Օճառի տարա	հատ	4	4	1400	1400	Օճառի տարա	Օճառի տարա
8	Ռակշա	հատ	25	25	10000	10000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
9	Թղթե անձեռոցիկներ	հատ	30	30	10500	10500	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մականշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մականշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»

10	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	200	200	30000	30000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
11	Զուգարանի խոզանակներ	հատ	2	2	1400	1400	Նախատեսված զուգարանի համար	Նախատեսված զուգարանի համար
12	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	7	7	4900	4900	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բույրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բույրմունքով
13	Ապակի մաքրելու միջոց	լիտր	15	15	8250	8250	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Լվացման միջոց նախատեսված ապակիների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
14	Ժավել	լիտր	25	25	5000	5000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեքը	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեքը
15	Ավել, սովորական	հատ	20	20	26000	26000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
16	Հատակի լվացման հեղուկ	լիտր	25	25	13750	13750	Հատակի լվացման հեղուկ	Հատակի լվացման հեղուկ
17	Հատակի լվացման լաթ	հատ	20	20	10000	10000	Նախատեսված հատակների լվացման համար	Նախատեսված հատակների լվացման համար
18	Ապակի մաքրման լաթ	հատ	10	10	6000	6000	Նախատեսված ապակու մաքրման	Նախատեսված ապակու մաքրման

							համար	համար
19	Հատակածածկույթ	հատ	3	3	6000	6000	Չափերը՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջագրի	Չափերը՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջագրի
20	Հատակածածկույթ, ռետինե	հատ	1	1	6000	6000	Չափերը՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջագրի	Չափերը՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջագրի
21	Հատակածածկույթ մազիկներով	հատ	1	1	6000	6000	Հատակածածկույթ մազիկներով	Հատակածածկույթ մազիկներով
22	Դույլ, պլաստմասե	հատ	2	2	1600	1600	Պլաստմասե, 5-10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»	Պլաստմասե, 5-10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի»
23	Ջրի բաժակ 1 լիտր	հատ	4	4	1200	1200	Ջրի բաժակ 1 լիտր	Ջրի բաժակ 1 լիտր
24	Ջրի բաք 20 լիտր	հատ	2	2	4000	4000	Ջրի բաք 20 լիտր	Ջրի բաք 20 լիտր
25	Աղբարկղ, պլաստմասե ոտնակով	հատ	6	6	21000	21000	Պլաստմասե, ոտնակով	Պլաստմասե, ոտնակով
26	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ	հատ	250	250	2500	2500	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ
27	Ծաղկամաններ	հատ	6	6	6000	6000	Ըստ Պատվիրատուի պահանջագրի	Ըստ Պատվիրատուի պահանջագրի
28	Վարդակ	հատ	6	6	4500	4500	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
29	Անջատիչ	հատ	6	6	5100	5100	Անջատիչ	Անջատիչ
30	Մարտկոցներ 1	հատ	25	25	3000	3000	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով
31	Մարտկոցներ 2	հատ	25	25	10000	10000	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 2վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 2վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ

							տարվա պիտանելիության ժամկետով	տարվա պիտանելիության ժամկետով
32	Խրոց, սովորական	հատ	4	4	1600	1600	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
33	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	6	6	1500	1500	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
34	Ցերեկային լամպ, 120 սմ	հատ	4	4	2800	2800	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
35	Ցերեկային լուսամուկի, առաստաղի 120 սմ	հատ	3	3	21000	21000	Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
36	Անջատիչ ավտոմատ 40-60 Ա	հատ	4	4	6400	6400	Անջատիչ ավտոմատ 40-60 Ա	Անջատիչ ավտոմատ 40-60 Ա
37	Էլ. երկարացման լար 5 մետր 3 տեղանոց	հատ	3	3	7500	7500	Էլ. երկարացման լար 5 մետր 3 տեղանոց	Էլ. երկարացման լար 5 մետր 3 տեղանոց
38	Անջատիչի և վարդակի շրջանակ	հատ	6	6	3900	3900	Անջատիչի և վարդակի շրջանակ	Անջատիչի և վարդակի շրջանակ
39	Տնտեսող լամպեր LED 13 Վտ	հատ	3	3	3900	3900	Տնտեսող լամպեր LED 13 Վտ	Տնտեսող լամպեր LED 13 Վտ
40	Տնտեսող լամպեր LED 5-8 Վտ	հատ	6	6	6000	6000	Տնտեսող լամպեր LED 5-8 Վտ	Տնտեսող լամպեր LED 5-8 Վտ
41	Կրոտ /կենցաղային նյութ/	հատ	3	3	3300	3300	Կրոտ /կենցաղային նյութ/	Կրոտ /կենցաղային նյութ/
42	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլենտ)	հատ	3	3	3300	3300	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլենտ)	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլենտ)
43	Սենյակային քերմաչափ	հատ	30	30	12000	12000	Սենյակային քերմաչափ	Սենյակային քերմաչափ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
				X			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			2020 թվականի մարտի 16				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1				
							
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման	
			1				
							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Զափաբաժին N							
1	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	2500	2500	0	0	2500	2500
2	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	15000	15000	0	0	15000	15000
3	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	4000	4000	0	0	4000	4000
4	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	3000	3000	0	0	3000	3000
5	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	15000	15000	0	0	15000	15000
6	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	16000	16000	0	0	16000	16000
7	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	1400	1400	0	0	1400	1400
8	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	10000	10000	0	0	10000	10000
9	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	10500	10500	0	0	10500	10500
10	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	30000	30000	0	0	30000	30000
11	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	1400	1400	0	0	1400	1400
12	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	4900	4900	0	0	4900	4900
13	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	8250	8250	0	0	8250	8250
14	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	5000	5000	0	0	5000	5000
15	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	26000	26000	0	0	26000	26000
16	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	13750	13750	0	0	13750	13750
17	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	10000	10000	0	0	10000	10000
18	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	6000	6000	0	0	6000	6000
19	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	6000	6000	0	0	6000	6000
20	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	6000	6000	0	0	6000	6000
21	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	6000	6000	0	0	6000	6000

22	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	1600	1600	0	0	1600	1600			
23	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	1200	1200	0	0	1200	1200			
24	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	4000	4000	0	0	4000	4000			
25	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	21000	21000	0	0	21000	21000			
26	Նելլի Գրիգորյան Ա/Ձ	2500	2500	0	0	2500	2500			
27	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	6000	6000	0	0	6000	6000			
28	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	4500	4500	0	0	4500	4500			
29	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	5100	5100	0	0	5100	5100			
30	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3000	3000	0	0	3000	3000			
31	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	10000	10000	0	0	10000	10000			
32	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1600	1600	0	0	1600	1600			
33	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	1500	1500	0	0	1500	1500			
34	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	2800	2800	0	0	2800	2800			
35	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	21000	21000	0	0	21000	21000			
36	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	6400	6400	0	0	6400	6400			
37	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	7500	7500	0	0	7500	7500			
38	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3900	3900	0	0	3900	3900			
39	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3900	3900	0	0	3900	3900			
40	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	6000	6000	0	0	6000	6000			
41	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3300	3300	0	0	3300	3300			
42	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	3300	3300	0	0	3300	3300			
43	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	12000	12000	0	0	12000	12000			
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր							

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		2020 թվականի մարտի 18					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի մարտի 24							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2020 թվականի մարտի 25					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		2020 թվականի մարտի 26					
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
27-43	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	<<ՀՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3-1>>	26.03.2020թ.	25.12.2020թ.	-	101800	101800
1-26	Նեյլի Գրիգորյան Ա/Ձ	<<ՀՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3-2>>	26.03.2020թ.	25.12.2020թ.	-	231000	231000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)	
27-43	<<Կարեն և Կորյուն>> ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2	vardanyan_emma@mail.ru	247300097018		02805901	
1-26	Նեյլի Գրիգորյան Ա/Ձ	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6	xvard@mail.ru	16028014343100		40015897	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ <<Ջարենցավանի Ստեփան Ավանյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ