

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Բժշկական նշանակության ապրանքների(Էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժական պարագաների)** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մայիսի 02-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ-1, ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ-2, ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ-3, պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
2	Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր/1	հատ	15	15	3,225,000.00	3,225,000.00	Միկրոկաթետերը պետք է նախատեսված լինի Էնդովասկուլյար միջամտություններ իրականացնելու համար: Պետք է լինի համատեղելի Solitaire™ Platinum սարքի և Onyx™ հեղուկ էմբոլիզացիայի համակարգի հետ: Պետք է ունենա մեկ կամ երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ դիստալ հատվածում ինչպես նաև ծայրի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն: Ներքին տրամագիծը՝ 0.015” կամ 0.017” կամ 0.021”: Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 2.8F դիստալ հատվածում և ոչ ավել քան 2.3F	Միկրոկաթետերը նախատեսված է Էնդովասկուլյար միջամտություններ իրականացնելու համար: Համատեղելի է Solitaire™ Platinum սարքի և Onyx™ հեղուկ էմբոլիզացիայի համակարգի հետ: Ունի մեկ կամ երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ դիստալ հատվածում ինչպես նաև ծայրի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն: Ներքին տրամագիծը՝ 0.015” կամ 0.017” կամ 0.021”: Արտաքին տրամագիծը՝ 2.8F դիստալ հատվածում և 2.3F պրոքսիմալ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել է կնքված պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>պրոքսիմալ հատվածում: Կաթետերի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի՝ ոչ պակաս, քան 158սմ, իսկ աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 153սմ: Հիդրոֆիլ արտաքին ծածկույթի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ</p>	<p>հատվածում: Կաթետերի ընդհանուր երկարությունը 158սմ, իսկ աշխատանքային երկարությունը՝ 153սմ: Հիդրոֆիլ արտաքին ծածկույթի առկայություն: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	
3	Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր/2	հատ	10	10	1,890,000.00	1,890,000.00	Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր, որը նախատեսված է տարատեսակ անոթային հիվանդություններ ի բուժման համար, ներառյալ՝ անևրիզմաների ներանոթային օբլիտերացիա, իշեմիկ կաթվածի դեպքում ներանոթային թրոմբեկտոմիա, ներգանգային անոթների ստենտավորում: Պետք է ունենա 2 ծայրային մարկերներ: Հենքը պետք է լինի միահյուսված մետաղական, որը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել ոլորուն անոթային համակարգը: Ներքին ծածկույթը պոլիտետրաֆտոր էիլենից է, արտաքինը՝ հիդրոֆիլ: Կախված	Նեյրովասկուլյար միկրոկաթետեր, որը նախատեսված է տարատեսակ անոթային հիվանդությունների բուժման համար, ներառյալ՝ անևրիզմաների ներանոթային օբլիտերացիա, իշեմիկ կաթվածի դեպքում ներանոթային թրոմբեկտոմիա, ներգանգային անոթների ստենտավորում: Ունի 2 ծայրային մարկերներ: Հենքը միահյուսված մետաղական է, որը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել ոլորուն անոթային համակարգը: Ներքին ծածկույթը պոլիտետրաֆտո

					<p>վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 150 սմ, ներքին տրամագիծը՝ 0.021 դյույմ, մոտակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.5 F, հեռակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.0F, ծայրակալի ձևը՝ ուղիղ: Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից</p>	<p>րեկլենից է, արտաքինը՝ հիդրոֆիլ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 150 սմ, ներքին տրամագիծը՝ 0.021 դյույմ, մոտակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.5 F, հեռակա արտաքին տրամագիծը՝ 2.0F, ծայրակալի ձևը՝ ուղիղ: Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ: E C Design Examination Certificate և EC DECLARATION OF CONFORMITY որակի սերտիֆիկատների առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ</p>
--	--	--	--	--	---	---

							երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
4	Ներդրասկուլյար ասպիրացիոն կաթետեր/1	հատ	18	18	8,586,000.00	8,586,000.00	Ներդրասկուլյար ասպիրացիոն կաթետր, որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտաձման եղանակով: Հենքը պետք է լինի հյուսված, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետրը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծավլում ոլորուն անոթային համակարգում: Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ և տրամագիծ քան	Ներդրասկուլյար ասպիրացիոն կաթետր, որը նախատեսված իշեմիկ կաթվածների ժամանակ թրոմբի հեռացման համար արտաձման եղանակով: Հենքը հյուսված է, որի շնորհիվ հնարավորություն է տալիս պտտել կաթետրը դժվար բիֆուրկացիաները հաղթահարելու նպատակով, և չի ծավլում ոլորուն անոթային համակարգում:

					<p>մյուս ասպիրացիոն կաթետրները: Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկու թյուններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 125 սմ և 131 սմ, չափսը՝ 6F, մոտակա արտաքին տրամագիծը՝ 0.0825"/2.1 մմ, հեռադիր արտաքին տրամագիծը՝ 0.081 5"/2.1, ներքին տրամագիծը՝ 0.070", հեռադիր ծայրի երկարությունը՝ 19 սմ, ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկու թյունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային</p>	<p>Ունի ավելի մեծ ասպիրացիոն ուժ և տրամագիծ քան մյուս ասպիրացիոն կաթետրները: Հնարավոր է ծայրի ցանկացած ձևափոխում ջերմային ազդեցությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկո ւթյուններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ երկարությունը՝ 125 սմ և 131 սմ, չափսը՝ 6F, մոտակա արտաքին տրամագիծը՝ 0.0825"/2.1 մմ, հեռադիր արտաքին տրամագիծը՝ 0.08 15"/2.1, ներքին տրամագիծը՝ 0.070", հեռադիր ծայրի երկարությունը՝ 19 սմ, ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ: EC Design Examination Certificate և EC DECLARATION OF CONFORMITY որակի սերտիֆիկատնե րի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամ բ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությու նը:</p>	<p>առանձնահատկո ւթյունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիությա ն ժամկետի առնվազն 50% առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայություններ ի մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>
5	Ներդրորոմբէկտոմիայի գործիք/1	հատ	6	6	6,000,000.00	6,000,000.00	<p>Ներդրորոմբէկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խոշոր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նպատակը առաջին անցման արդյունքն է (first pass effect): Հրող</p>	<p>Ներդրորոմբէկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խոշոր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նպատակը առաջին անցման արդյունքն է (first</p>

					<p>լարի տրամագիծը՝ 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ:</p> <p>Աշխատանքային մասը պետք է ունենա երկու զամբյուղներ՝ նախատեսված թրոմբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է:</p> <p>Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-4.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.5 մմ ($\pm 1\%$), ընդհանուր երկարությունը՝ 53 մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 37 մմ ($\pm 1\%$):</p> <p>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝</p>	<p>pass effect): Հրող լարի տրամագիծը՝ 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ:</p> <p>Աշխատանքային մասը ունի երկու զամբյուղներ՝ նախատեսված թրոմբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը փակ է, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է:</p> <p>Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-4.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.5 մմ ($\pm 1\%$), ընդհանուր երկարությունը՝ 53 մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 37 մմ ($\pm 1\%$): CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին</p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>
6	Ներդրորոմբեկտոմիայի գործիք/2	հատ	6	6	6,000,000.00	6,000,000.00	<p>Ներդրորոմբեկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խեշեր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նախատեսված է առաջին անցման արդյունքի (first</p>	<p>Ներդրորոմբեկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խեշեր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նախատեսված է առաջին անցման</p>

					<p>pass effect) համար: Հրող լարի տրամագիծը՝ 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրներ ի հետ: Աշխատանքային մասը պետք է ունենա երկու զամբյուղներ՝ նախատեսված թրումբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրումբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ, որի նպատակը հեռակա թրումբոէմբոլիայի կանխումն է: Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-3.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.0մմ ($\pm 1\%$), ընդհանուր երկարությունը՝ 44 մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 35մմ ($\pm 1\%$): Յանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման</p>	<p>արդյունքի (first pass effect) համար: Հրող լարի տրամագիծը՝ 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրներ ի հետ: Աշխատանքային մասը պետք է ունենա երկու զամբյուղներ՝ նախատեսված թրումբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրումբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ, որի նպատակը հեռակա թրումբոէմբոլիայի կանխումն է: Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-3.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.0մմ ($\pm 1\%$), ընդհանուր երկարությունը՝ 44 մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 35մմ ($\pm 1\%$): CE MARK որակի վկայականի առկայությունը : Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝</p>
--	--	--	--	--	--	---

							կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությու նը:	գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պիտանելիությա ն ժամկետի առնվազն 50% առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայություններ ի մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
7	Ներդրորոմբեկ տոմիայի գործիք/3	հատ	4	4	4,000,000.00	4,000,000.00	Ներդրորոմբեկտոմ իայի գործիք, որը նախատեսված գլխուղեղի խեշեր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նախատեսված է առաջին անցման	Ներդրորոմբեկտո միայի գործիք, որը նախատեսված գլխուղեղի խեշեր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նախատեսված է

					<p>արդյունքի (first pass effect) համար: Հրող լարի տրամագիծը՝ 0.14" և 0.18":</p> <p>Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրներ ի հետ:</p> <p>Աշխատանքային մասը պետք է ունենա երկու զամբյուղներ՝ նախատեսված թրումբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրումբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ, որի նպատակը հեռակա թրումբոէմբոլիայի կանխումն է:</p> <p>Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-3.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.0 մմ ($\pm 1\%$), ընդհանուր երկարությունը՝ 35մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 22մմ ($\pm 1\%$):</p> <p>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկու</p>	<p>առաջին անցման արդյունքի (first pass effect) համար: Հրող լարի տրամագիծը՝ 0.14" և 0.18":</p> <p>Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրներ ի հետ:</p> <p>Աշխատանքային մասը պետք է ունենա երկու զամբյուղներ՝ նախատեսված թրումբի ինտեգրման համար և երկու զույգ "խելացի" մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրումբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ, որի նպատակը հեռակա թրումբոէմբոլիայի կանխումն է:</p> <p>Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-3.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.0 մմ ($\pm 1\%$), ընդհանուր երկարությունը՝ 35մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 22մմ ($\pm 1\%$):</p> <p>CE MARK որակի վկայականի առկայությունը : Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման</p>
--	--	--	--	--	---	--

							թյունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
8	Արտաքին վենտիկուլյար դրենաժ	հատ	10	10	830,000.00	830,000.00	Փորոքային կաթետեր՝ արտաքին դրենավորման և մոնիթորինգի համար: Թափանցիկ, 35.5 սմ, I.D.=2.0մմ, O.D.= 3.1մմ: Ներառում է՝ տրոկատոր, ինտրոդյուսեր	Փորոքային կաթետեր՝ արտաքին դրենավորման և մոնիթորինգի համար: Թափանցիկ, 35.5 սմ, I.D.=2.0մմ, O.D.= 3.1մմ: Ներառում է՝ տրոկատոր,

							<p>39սմ, կափարիչ, լուեր լոք կոնեկտոր: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>ինտրոդյուսեր 39սմ, կափարիչ, լուեր լոք կոնեկտոր: Մատակարարել իս խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ներ ի առկայություն: Նոր, չօգտագործված , գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն:</p>
9	Ներգանգային հեղուկի դրենավորման համակարգ	հատ	10	10	830,000.00	830,000.00	<p>Դրենավորման համակարգ: Ներառում է՝ կաթիլային խցիկ (50 մլ), փոքր պրոֆիլային դիզայն, հիդրոֆոբ ֆիլտր 2 հատուկ՝ առանց լատեքսի, "անասեղ" ներարկման համակարգ: Մանդղակավոր կաթիլային խցիկ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ համարժեք</p>	<p>Դրենավորման համակարգ: Ներառում է՝ կաթիլային խցիկ (50 մլ), փոքր պրոֆիլային դիզայն, հիդրոֆոբ ֆիլտր 2 հատուկ՝ առանց լատեքսի, "անասեղ" ներարկման համակարգ: Մանդղակավոր կաթիլային խցիկ: Մատակարարել իս խմբաքանակի համար CE MARK որակի</p>

							որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:	վկայականի/ներ ի առկայություն: Նոր, չօգտագործված , գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն:
10	Ներգանգային կառավարվող ճնշման փական	հատ	1	1	760,000.00	760,000.00	Ներգանգային կառավարվող ճնշման փական (նախատեսված վենտրիկուլո-պերիտոնալ շունտավորման համար): Երկարությունը - 47մմ, լայնությունը - 16մմ, կառավարման աստիճանների քանակը - 5, Delta Chamber - սիֆոնային կառավարման խոռոչով, BioGlide տիպի կամ համարժեք ծածկույթով: Մատակարարելիս CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր,	Ներգանգային կառավարվող ճնշման փական (նախատեսված վենտրիկուլո-պերիտոնալ շունտավորման համար): Երկարությունը - 47մմ, լայնությունը - 16մմ, կառավարման աստիճանների քանակը - 5, Delta Chamber - սիֆոնային կառավարման խոռոչով, BioGlide տիպի ծածկույթով: Մատակարարելիս խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ներ ի առկայություն: Նոր,

							<p>չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>ը,չօգտագործված , գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն:</p>
11	Վենտրիկուլյար կաթետեր	հատ	1	1	140,000.00	140,000.00	<p>Վենտրիկուլյար կաթետեր (նախատեսված վենտրիկուլո-պերիտոնեալ շունտավորման համար): BioGlide տիպի կամ համարժեք ծածկույթով, սիլիկոնային խողովակ՝ երկարությունը - 23սմ, ներքին տրամագիծը - 1.3մմ, արտաքին տրամագիծը - 2.5մմ, խողովակի ծայրին առկա է 4 շարք, յուրաքանչյուրը 8 անցքով՝ 1.6սմ միջակայքում: Մատակարարելիս CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ</p>	<p>Վենտրիկուլյար կաթետեր (նախատեսված վենտրիկուլո-պերիտոնեալ շունտավորման համար): BioGlide տիպի կամ համարժեք ծածկույթով, սիլիկոնային խողովակ՝ երկարությունը - 23սմ, ներքին տրամագիծը - 1.3մմ, արտաքին տրամագիծը - 2.5մմ, խողովակի ծայրին առկա է 4 շարք, յուրաքանչյուրը 8 անցքով՝ 1.6սմ միջակայքում: Մատակարարելիս խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայություն:Նոր,չօգտագործված , գործարանային ստերիլ</p>

							<p>փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>	<p>փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն:</p>
12	Պերիտոնեալ կաթետեր	հատ	1	1	100,000.00	100,000.00	<p>Պերիտոնեալ կաթետեր (նախատեսված վենտրիկուլո-պերիտոնալ շունտավորման համար): Միլիկոնային խողովակ՝ երկարությունը - 120սմ, ներքին տրամագիծը - 1.3մմ, արտաքին տրամագիծը - 2.5մմ, խողովակի պատին առկա 8 երկայնակի կտրվածքներով: Մատակարարելիս CE MARK կամ համարժեք որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Եթե առկա են</p>	<p>Պերիտոնեալ կաթետեր (նախատեսված վենտրիկուլո-պերիտոնալ շունտավորման համար): Միլիկոնային խողովակ՝ երկարությունը - 120սմ, ներքին տրամագիծը - 1.3մմ, արտաքին տրամագիծը - 2.5մմ, խողովակի պատին առկա 8 երկայնակի կտրվածքներով: Մատակարարելիս խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայություն: Նոր, չօգտագործված , գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50% առկայություն:</p>

							հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությու նը:			
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ						
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴										
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Այլ		
...										
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						28 մարտի 2019				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1					
					...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման		
					1					
					...					
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը								
		ՀՀ դրամ ⁶								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջարկի անվանումները	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ <<Բեթ՝ Սմարթ Մեդիլը >> ՍՊԸ-ի կողմից www.armeps.am կայքում ներկայացված հայտում հրավերով պահանջվող (նախատեսված) , որևիցե փաստաթուղթ առկա չէ, այդ թվում՝ «Գնային առաջարկ»-ը (Հավելված 5), ուստի								

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 40-րդ կետի 4)-րդ ենթակետի դրույթներով և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գնումն էլեկտրոնային համակարգով իրականացնելու դեպքում հիմք է ընդունվում համակարգում կցված ' մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը, և նշված մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը www.armeps.am կայքի կողմից համարվել է հետագա գնահատման համար անընդունելի,քանի որ որևէ փաստաթուղթ առկա չէ և թվային տեղեկատվությունը բացակայում է,հանձնաժողովը որոշեց.					
		• Մերժել << Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ >> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը ամբողջությամբ::					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		22 ապրիլի 2019 թվական					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		-			-		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 23 ապրիլի 2019 թվական							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		30 ապրիլի 2019 թվական					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		02 Մայիսի 2019 թվական					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	<< դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
2,5,6,7	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ-1	02 Մայիսի 2019 թվական	15.Դեկտեմբերի .2019թ.		19225000	19225000
3, 4	«ԷՄԴԻ ԸՆԴԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ-2	02 Մայիսի 2019 թվական	15.Դեկտեմբերի .2019թ.		10476000	10476000
8, 9, 10, 11, 12	«Մեդիտեք» ՍՊԸ	ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ-3	02 Մայիսի 2019 թվական	15.Դեկտեմբերի .2019թ.		2370000	2370000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան	
2,5,6,7	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արաբկիր 41փ. 12/3	ProftestLLC@gmail.com	220290123490000		00120301	
3, 4	«ԷՄԴԻ ԸՆԴԴԻ ԸԼԱՅԵՆՍ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ղ. Փարպեցի 22/4	mddtender@gmail.com	1660004157770100		02582582	
8, 9, 10, 11, 12	«Մեդիտեք» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3	s1.khachatryan@meditech.am	2050022326301001		01222077	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթներով՝ <<ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-8-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը թիվ 1 չափաբաժնի մասով հայտարարվել է չկայացած, քանի որ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել					

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Սերժ Մկրտչյան	011-621-249	Marketing.ysmu22@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»
հիմնադրամ