Հ/Հ	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	Սկավառակներ մալթոզով	Սկավառակներ **մալթոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **մալթոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
2	Սկավառակներ քսիլոզով	Սկավառակներ **քսիլոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **քսիլոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
3	Սկավառակներ ռամնոզով	Սկավառակներ **ռամնոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **ռամնոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):

4	Սկավառակներ մանոզով	Սկավառակներ **մանոզով,** որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **մանոզով,** որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
5	Սկավառակներ սախարոզայով	Սկավառակներ **սախարոզայով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **սախարոզայով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
6	Սկավառակներ գլյուկոզայով	Սկավառակներ **գլյուկոզայով,** որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **գլյուկոզայով,** որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
7	Սկավառակներ լակտոզով	Սկավառակներ **լակտոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **լակտոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):

8	Սկավառակներ մանիտով	Սկավառակներ **մանիտով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **մանիտով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
9	Սկավառակներ արաբինոզով	Սկավառակներ **արաբինոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **արաբինոզով**, որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):
10	Սկավառակներ արգինինով	Սկավառակներ **արգինինով՝** որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Սկավառակներ **արգինինով՝** որոնք օգտագործվում են միկրոօրգանիզմների տարբերակման համար՝ ըստ վերջիններիս ածխաջրերը ֆերմենտացնելու հատկության: Սկավառակները նախատեսված են համապատասխան պինդ ագարային ինդիկատորով միջավայրի վրա (լցված թասերի մեջ) տեղադրման համար՝ մանրէի աճեցման հետ զուգահեռ: Սկավառակները փաթեթավորված են առավելագույնը 25 սկավառակ 1 սրվակում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ, գործարանային, ժամկետների և խմբաքանակի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):