

[illegible]







27	Հակամանրէային սկավառակներ նովոբիոցինով	<p><b>Նովոբիոցին</b> հակամանրէի լուծույթով (5մկգ) ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 որոշման համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն:</p> <p>Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C -ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, ունենա որակի հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	<p><b>Նովոբիոցին</b> հակամանրէի լուծույթով (5մկգ) ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 որոշման համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C -ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, ունենա որակի հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>
28	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆեպիմով	<p><b>Ցեֆեպիմով</b> հակամանրէի լուծույթով (30մկգ) ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 որոշման համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն:</p> <p>Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C -ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, ունենա որակի հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	<p><b>Ցեֆեպիմով</b> հակամանրէի լուծույթով (30մկգ) ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 որոշման համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8°C -ում:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, ունենա որակի հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>