



**«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ**  
**2024 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների**  
**ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (Փոփոխություն 48)**

Ս. Բաղդասարյան  
 30 դեկտեմբերի 2024թ

*հազար դրամ*

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
<b>ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>							
1	09130000	<b>Նավթ և գտված նավթ</b>					
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում	ԷԱՃ	լիտր	0.53	5	2.7
1.2	09132200	Բենզին ռեզուլյար	ԷԱՃ	լիտր	0.49	13,000	6,370.0
1.3	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.54	8,000	4,320.0
2	09210000	<b>Քայտղեր և քսանյութեր</b>					
2.1	09211100	Յուղ: Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T կամ համաժժեռ	ԷԱՃ	լիտր	2.50	5	12.5
2.2	09211100	Յուղ 5W30 կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	5.40	20	108.0
2.3	09211650	Արգելակային հեղուկ, DOT 4 արգելակային հեղուկ /տրանսպորտային միջոցների համար/, ABS և ESP համակարգերով հագեցած կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	1.50	5	7.5
2.4	09211100	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100 կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	18.60	1,040	19,344.0
2.5	09211100	Յուղ Shell TELLUS S2 M 32 կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	3.18	80	254.4
2.6	09211100	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46 կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	7.83	208	1,628.2
2.7	09211100	Յուղ Shell Omala S2 G320 կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	3.50	20	70.0
2.8	09211130	Շարժիչի յուղի հավելում 9990 մոդել 350մլ տարողությամբ	ՄԱ	լիտր	4.29	1.75	7.5
2.9	09211100	Դիզելային շարժիչի յուղ, Mobil Delvac SAE 15W-40 կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	3.30	20	66.0
2.10	09211300	Քայտղ Premium Multi-Purpose GREASE #2; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g) կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	4.60	10	-
2.11	09211310	Յուղման նյութ WD40-400 մլ կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	1.35	20	-
3	09310000	<b>Էլեկտրականություն</b>					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			28,850.1
4	15910000	<b>Թորած ավիոհոլային խմիչքներ</b>					
4.1	15911100	Տեխնիկական սպիրտ: Մակեիշ՝ Էրստար, Գույնը թափանցիկ-անգույն, Էթիլային սպիրտի ծավալային բաժինը՝ 96,2%	ԷԱՃ	լիտր		10	-
4.2	15911100	Բժշկական սպիրտ: Գույնը թափանցիկ-անգույն, 96%	ԷԱՃ	լիտր	2.60	5	-
5	16310000	<b>Հնձիչ մեքենաներ</b>					
5.1	16311400	Խոտհնձիչ BCS 728 Powersafe, շարժիչը – Honda GX200, շարժիչի հզորությունը – 5,5 ձ/տ, վառելիքը – բենզին, վառելիքի ծախսը – 1.3 լ/ժ, փոխանցման տուփը – մեխանիկական (3+3), դանակը - 115 սմ անիվները – 4.00-8, դեկը - շարժական և տեղափոխ, արտադրող Էրկիր-Բոսալիա	ԷԱՃ	հատ	1,420.00	1	1,420.0
6	18100000	<b>Մասնագիտական հատուկ հագուստ, հատուկ արտահագուստ, պարագաներ</b>					
6.1	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /տիպ 1/	ԷԱՃ	գույգ	1.99	100	-
6.2	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /տիպ 2/	ԷԱՃ	գույգ	1.22	100	-
6.3	18141100	Ռետինե ձեռնոց Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L	ԷԱՃ	գույգ	0.54	100	-
6.4	18141100	Ձեռնոց քեռինե ծածկ. Սև/կարմիր TP TC 019 / 2011 չափս 9/L ռեթո/լաժ յուղակայուն	ԷԱՃ	գույգ	0.65	250	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
6.5	18141100	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ Եվրոպական արտադրության և դասակարգման քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ, 3-րդ կարգի, քիմիապես անվտանգ, օրգանական լուծիչներում չլուծվող, պատրաստված նիտրիլ բյուրեղային ռետինից, առանց փոշի, ոչ ստերիլ, չափսը S կամ 6-7, ASTM F 1671, Cat.Nr. 10325362 Semperguard (Մեծ Բրիտանիա)	ԷԱՀ	գույգ	0.09	500	45.0
6.6	18141100	Ձեռնոց Բանվորական փամասը ռետինե ծածկույթով, 5մատ	ԷԱՀ	գույգ	0.84	20	16.8
6.7	18141100	Ձեռնոց բանվորական	ԷԱՀ	գույգ	0.14	200	28.0
6.8	18141100	Բանվորական հաստ կտորե, ռետինապատ քիմիական ձեռնոցներ	ԷԱՀ	գույգ		15	-
6.9	18141100	Ձեռնոց աշխատանքային բանվորական	ԷԱՀ	գույգ	0.14	10	1.4
<b>7</b>	<b>18200000</b>	<b>Վերահսկողություն</b>					
7.1	18231910	Արտահագուստ ամառային	ԷԱՀ	լրակազմ	17.18	125	2,147.5
7.2	18231910	Արտահագուստ ձմեռային	ԷԱՀ	լրակազմ	23.08	22	507.7
<b>8</b>	<b>18300000</b>	<b>Հագուստ</b>					
9.1	18311190	Սպիտակ խալաթ	ԷԱՀ	հատ	4.00	6	24.0
<b>9</b>	<b>18400000</b>	<b>Հատուկ հագուստ և պարագաներ</b>					
9.1	18441100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ	ԷԱՀ	հատ	1.50	10	15.0
<b>10</b>	<b>18800000</b>	<b>Կոշիկեղեն</b>					
10.1	18811220	Կոշիկ ամառային	ԷԱՀ	գույգ	12.73	105	1,336.3
10.2	18811220	Կոշիկ ձմեռային	ԷԱՀ	գույգ	18.48	55	1,016.3
<b>11</b>	<b>18900000</b>	<b>Ճամփորդական պայուսակներ, թամբագործական արտադրանք, պարկեր և պայուսակներ</b>					
11.1	18931210	Թղթյա տոպրակներ Ընկերության լոգոյով և դիզայնով Կապույտ դեկորատիվ թուղթ վրան արծաթյա փայլաթիթեղ	ՄԱ	հատ	5.50	18	99.0
<b>12</b>	<b>19600000</b>	<b>Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ</b>					
12.1	19641000	Աղբի տոպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 60լ., սև գույնի	ԷԱՀ	հատ	0.01	6,500	91.0
12.2	19641000	Աղբի տոպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 30լ., սև գույնի	ԷԱՀ	հատ	0.01	2,000	20.0
12.3	19641000	Աղբի տոպրակ Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 120լ., սև գույնի	ՄԱ	հատ	0.035	1,000	35.0
12.4	19642200	Պոլիէթիլենային թաղանթ, 1.5 մ լայնությամբ, 0.5 մմ հաստությամբ	ՄԱ	կգ	1.50	15	22.5
<b>13</b>	<b>19700000</b>	<b>Մինթետիկ ռետին և մանրաթել</b>					
13.1	19721100	Բենզինային տրիմերի թել 3մմ, 10 հատը 400 մ	ՄԱ	հատ	1.600	10	16.0
<b>14</b>	<b>22210000</b>	<b>Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր</b>					
14.1	22211500	ՀՀ օրենքների և ենթօրենսդրական ակտերի 2023թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	222.0
<b>15</b>	<b>22300000</b>	<b>Բացիկներ, շնորհավորական բացիկներ և այլ տպագիր նյութեր</b>					
15.1	22311100	Բացիկներ, Դեկորատիվ թուղթ փայլաթիթեղ լաթ	ՄԱ	հատ	4.00	25	100.0
<b>16</b>	<b>22400000</b>	<b>Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ</b>					
16.1	22451240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով	ԷԱՀ	հատ		2,000	-
16.2	22451240	Ելքի օրդեր երեք շերտով	ԷԱՀ	հատ		2,000	-
<b>17</b>	<b>22800000</b>	<b>Թղթե կամ սովաբաթյոթ գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաներ</b>					
17.1	22851100	Արագակար կազմած 400 գ/մ2 խտությամբ սովաբաթյոթից, մետաղական ամրակով, A4 (210x297) մմ ձևաչափի թղթերի համար: Թղթապանակի մեջքի, բարձրությունը՝ 2.5սմ-3սմ:	ԷԱՀ	հատ	0.05	50	2.5
17.2	22811150	Նոթատետր, նշումների համար Օրատետր 2024թ-ի համար, կոշտ կաշվեպատ կազմով, գույնը և տեսքը համաձայնոցնել պատվիրատուի հետ	ԷԱՀ	հատ	0.69	15	10.4

Z/Z	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
17.3	22811150	Նոթատետր, նշումների համար Նշումների տետր A4 ֆորմատի, կոշտ կաշվեպատ կազմով, 200 թերթ	ԷԱԿ	հատ	0.28	20	5.5
17.4	22811170	Թուղթ ինքնակաշտվող և նշումների համար Կաշտվող գունավոր թուղթ 76*76մմ, 450 թերթ, 6 գույն	ԷԱԿ	հատ	0.30	100	29.7
17.5	22811170	Թուղթ ինքնակաշտվող և նշումների համար Կաշտվող դեղին թուղթ 76*76մմ, 100 թերթ, 80գ	ԷԱԿ	հատ	0.14	100	13.9
17.6	22811170	Թուղթ ինքնակաշտվող և նշումների համար Թուղթ ինքնակաշտվող 80գ A4 (210x297 մմ) ձևաչափի, 5 տուփ, 1 տուփում 100 պիտակ	ԷԱԿ	տուփ	5.45	5	27.2
17.7	22811150	Բլոկնոտներ Ընկերության լոգոյով և դիզայնով, կապույտ դեկորատիվ թուղթ վրան արծաթյա փայլաթիթեղ	ՄԱ	հատ	3.30	30	99.0
17.8	22851200	Թղթապանակներ, Դեկորատիվ թուղթ, արծաթագույն փայլաթիթեղ	ՄԱ	հատ	3.30	50	165.0
<b>18</b>	<b>24100000</b>	<b>Գազեր</b>					
18.1	24111120	Հելիում գազ, 99.999% մաքրությամբ, խոնավություն 0%	ԷԱԿ	մ <sup>3</sup>	39.60	36.4	1,441.4
18.2	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	0.18	2,000	357.6
18.3	24111310	Կալիբրացիոն գազ Industrial Scientific, Industrial Scientific 18103945 (Cylinder, Calibration Gas, 100 ppm Hydrogen -34L)	ԳՀ	լիտր	2.85	34	96.9
18.4	24111310	Կալիբրացիոն գազ Industrial Scientific, Industrial Scientific 18109251 (Cylinder, Calibration Gas, 100 ppm CO, 25 ppm H2S, 2.5% CO2, 18% O2, 40% LEL Methane (CH4)-116L)	ԳՀ	լիտր	7.75	116	898.5
18.5	24111310	Կարգաբերման գազ, թթվածին-0.02%, C6+ 0.05%, պրոպան-0.9%, ի-բուտան 0.1%, n-բուտան-0.1%, նեոպենտան 0-0.1%, i-պենտան 0.03%, n-պենտան 0.02%, նիտրոգեն 2%, կարբոն դիօքսիդ 0.4%, էթան 5.5%, Մեթան բայանսավորում	ԳՀ	լիտր	149.61	10	1,496.1
18.6	24111310	Կալիբրացիոն գազ Calibration Gas CO2/n2 KWZ 70651R0006, ART NR 33756/33757/33758, GE	ՄԱ	լիտր	96.38	23	2,216.6
<b>19</b>	<b>24300000</b>	<b>Հիմնական օրգանական և ածխածնային քիմիական նյութեր</b>					
19.1	24311114	Ծմբական թթու H2SO4 , 92,5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ԳՕՏ 2184-2013-ի (եթե մատակարարող կողմը ԳՕՏ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ԳՕՏ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳՀ	կգ	0.10	90,000	9,090.0
19.2	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ԳՕՏ P 55064-2012-ի հավաստագրով (եթե մատակարարող կողմը ԳՕՏ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ԳՕՏ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԷԱԿ	կգ	0.20	23,000	4,669.0
19.3	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ <sup>3</sup> բաքերով(IBC) ԳՕՍՍ 11086-76 -ի համաձայն, 17% և ավելի, ազրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, տեսակարար կշիռը՝ 1.2-1.25գ/սմ <sup>3</sup> , рН՝ 13-14, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-16С, քայքայման ջերմաստիճանը՝ >40С	ԷԱԿ	կգ		30,000	-
19.4	24311480	Կալիումի պերմանգանատ 10,0գ; 8 սրվակ Կալիումի պերմանգանատ փոքրիկ սրվակներով	ՄԱ	կգ	49.20	0.080	3.9
19.5	24311530	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ, 60սրվակ, Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ՄԱ	լիտր	1.80	6.000	10.8
19.6	24311600	Բորաթթու տուփով, փաթեթների ընդհանուր քաշը կազմի 150գրամ	ՄԱ	կգ	5.00	0.150	0.75
<b>20</b>	<b>24900000</b>	<b>Բարձր որակի գանգան այլ քիմիական արտադրանք</b>					
20.1	24911700	Սոսինձ, ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ՄԱ	հատ	1.70	10	17.0
20.2	24911500	0050 37X004200 P-70 սոսինձ Purple prime GAL	ԷԱԿ	հատ	66.16	6	396.9
20.3	24911500	Շինարարական փրփուր	ՄԱ	հատ	2.40	10	24.0
20.4	24911500	Սոսնձամատիտ չոր, թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված 36 գր., կափարիչով, ներքին մասում պատվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերն բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԿ	հատ	0.06	150	8.9
20.5	24911500	Սոսինձ պոլիվինիլբյուրիդի (PBX-PVC) цемент-клея для PBX	ԷԱԿ	հատ	164.41	1	164.4
20.6	24951320	Չսառչող հեղուկ Դիմապակու համար	ԷԱԿ	լիտր	0.20	50	10.0



Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամները գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
20.7	24951320	Հակասառեցման հեղուկ/Անտիֆրիզ/ կարմիր, F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ԷԱԸ	լիտր	0.80	10	8.0
20.8	24951320	Հակասառեցման հեղուկ/Անտիֆրիզ/ կանաչ, F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ԷԱԸ	լիտր	0.80	30	24.0
20.9	24951440	Ակտիվացված ածուխ , հաբերի ընդհանուր քաշը կազմի 50գրամ	ՄԱ	կգ		0.050	-
21	30100000	<b>Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր</b>					
21.1	30192100	Ռետին, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ, նախատեսված 2B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը 6x2x1 սմ-ից : Անհատական գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱԸ	հատ	0.02	60	1.2
21.2	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Color E/R 50 տեսակի	ԷԱԸ	հատ	1.27	15	19.0
21.3	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 10/6 մմ: Տուփի մեջ 1000 հատ, որակյալ: Ասեղների վրա հոլոգրաֆիկ նշանի պարտադիր առկայություն, քաշը 20 գրամ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	տուփ	0.04	40	1.5
21.4	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 24/6 մմ, 26/6 մմ: Տուփի մեջ 1000 հատ, որակյալ: Ասեղների վրա հոլոգրաֆիկ նշանի պարտադիր առկայություն: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	տուփ	0.06	60	3.6
21.5	30192114	Թանաք, կնիքի բարձիկի համար	ԷԱԸ	հատ	0.09	10	0.9
21.6	30197120	Կոճգամ, Flamingo գունավոր, պլաստիկ տուփով,տուփում 30հատ	ԷԱԸ	տուփ	0.11	15	1.6
21.7	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք: Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ. Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրենդ Color / Ավստրիա/ կամ համարժեք	ԷԱԸ	հատ	4.10	1	4.1
21.8	30192125	Գծանիշ (մարկեր): Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդճամներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափան ծառով:	ԷԱԸ	հատ	0.07	100	7.0
6.9	30192125	Մարկեր սև ջրակայուն	ԷԱԸ	հատ	0.20	10	-
21.10	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր. 4 դարակներով արակներով	ԷԱԸ	հատ	1.20	30	36.0
21.11	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ԷԱԸ	հատ	0.06	100	6.0
21.12	30192128	Գրիչ կապույտ Մելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱԸ	հատ	0.03	2,000	68.0
21.13	30192130	Հասարակ, սև գույնի գրաֆիտե միջուկով, եռանիստ, սև գույնի և, փայտյա իրանով, հակառակ կողմը սև ռետինով, 190մմ, որակյալ, միջին կարծրությամբ: Տուփում 12 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	հատ	0.02	120	2.4
21.14	30192130	Մատիտներ /գծագրական/	ԷԱԸ	հատ	0.04	15	0.6
21.15	30192160	Բաղադրանյութ (շորիկ), տպագրված տեքստը մաքրելու համար, ջրային հիմքով, մինչև 200 C ջերմաստիճանում չսառչող կամ այլ օրգանական լուծիչով, 30 մլ տարողությամբ սրվակներ, վրձինով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	հատ	0.16	60	9.6
21.16	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 18-20մմ լայնությամբ, թափանցիկ, կաշունությունը լիարժեք ժապավենի երկարությունը՝ 30մ:	ԷԱԸ	հատ	0.05	50	2.4
21.17	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն /սկոտչ/ Գլանափաթեթված կաշուն ժապավեն՝ 48մմ լայնությամբ, թափանցիկ, կաշունությունը լիարժեք ժապավենի երկարությունը՝ 100մ, հաստությունը 48 միկրո	ԷԱԸ	հատ	0.40	50	19.8
21.18	30197230	Թղթապանակ ռեզինով, պոլիմերային 600միկ, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ԷԱԸ	հատ	0.16	200	32.0
21.19	30199230	Օրար՝ սպիտակ գույնի, չափսերը՝ 115x225 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի երկար կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	հատ	0.06	1,000	60.0
21.20	30199230	Օրար՝ նախատեսված A4 ձևաչափի թղթի համար, սպիտակ գույնի, չափսերը՝ 229x324 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի կարճ կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	հատ	0.07	80	5.5
21.21	30199230	Օրար՝ նախատեսված A5 ձևաչափի թղթի համար, սպիտակ գույնի, չափսերը՝ 176x254 մմ, կափույրը բացվում է ծրարի երկար կողմից, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող կափույրով: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԸ	հատ	0.06	150	9.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
21.22	30199230	Նամակի ծրար, Ա3 ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնաստանդավոր, ընկերության տարբերանշանով	ԷԱՀ	հատ	0.20	20	4.0
21.23	30197231	Թղթապանակ կոշտ սովորաթղթե կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0.48	150	72.0
21.24	30197231	Թղթապանակ կոշտ սովորաթղթե կազմով , մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով – 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՀ	հատ	0.48	150	72.0
21.25	30197231	Թղթապանակ (папка для бумаг), կավճած 400 գ/մ2 խտությամբ սովորաթղթից,(папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով,թելերի երկարությունը՝ 15-ական սմ:	ԷԱՀ	հատ	0.06	50	3.0
21.26	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով, պոլիմերային կազմով A4 ֆորմատի թղթերի համար, երկաթյա ամրակով կամ զսպանակով	ԷԱՀ	հատ	0.10	150	15.0
21.27	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, 70միկ հաստությամբ, արագակարների ամրացնելու հնարավորություն	ԷԱՀ	հատ	0.01	10,000	100.0
21.28	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.17	40	6.9
21.29	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.27	40	10.7
21.30	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60– պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.34	40	13.7
21.31	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԷԱՀ	հատ	0.44	40	17.4
21.32	30197321	Գրասենյակային կարիչ, 20 80գ խտության թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, մետաղական իրանով և մեխանիզմով, N10 տեսակի, որակյալ, ետնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, քաշը 90 գրամ, գույնը սև, ստորին հատվածում ռետինե բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Kangaro տեսակի, կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.24	25	6.0
21.33	30197321	Գրասենյակային կարիչ, 30 80գ խտության թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, մետաղական իրանով և մեխանիզմով, 24/6, 26/6 տեսակի, որակյալ, ետնամասում հարմարանք կարված ասեղները հանելու համար, քաշը 150 գրամ, գույնը սև, ստորին հատվածում ռետինե բարձիկներ սեղանը չվնասելու համար: Kangaro տեսակի, կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.40	30	12.0
21.34	30197332	Դակիչ Ծակոտիչ գրասենյակային, մետաղական, երկանցք, նախատեսված 35 թերթ դակելու համար, բռնակը պատված է ռետինով, քաշը 350 գրամ, որակյալ, Attache տեսակի կամ համարժեք: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.96	20	19.2
21.35	30121370	Ռեդուկտոր ֆիլտրով B35-02AHC Parker կամ watts B35-02AHC	ԷԱՀ	հատ	47.00	5	-
21.36	30192151	Ավտոմատ դրոշմակնիք ուղղանկյուն	ՄԱ	հատ	12.00	1	12.0
21.37	30192730	Գրքի կազմ Գրքի կազմ, սովորաթղթե, սև գույնի, A4 ֆորմատի թղթի համար	ԷԱՀ	հատ	0.06	200	11.0
21.38	30192730	Կազմի թաղանթ Կազմի թաղանթ A4 ֆորմատի զսպանակով կարելու համար, պոլիմերային նյութից (լամինացիայի)	ԷԱՀ	հատ	0.05	240	12.0
21.39	30192780	Էջաբաժանիչներ Թուղթ կպչուն, 8 տարբեր գույների, 25 թերթից, չափերը 12x45մմ: Գործարանային փաթեթավորումով	ԷԱՀ	հատ	0.10	52	5.1
21.40	30192210	Կտորի հիմքով ինքնակպչուն թաղանթ (սկոտ) մեծ	ՄԱ	հատ	0.95	50	47.5
21.41	30196100	Բլոկնոտներ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԷԱՀ	հատ	0.24	52	12.3
21.42	30196100	Բլոկնոտներ Ա5, էջերը իրար միացված զսպանակով վերին մասում	ԷԱՀ	հատ	0.18	200	36.0
21.43	30197635	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաքանչյուրը 2.5 կգ	ԷԱՀ	կգ	0.96	875	840.0
21.44	30197620	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթաքանչյուրը 2.5 կգ	ԷԱՀ	կգ	0.95	777.5	738.6
21.45	30141200	Հաշվիչ մեքենա: Մոդել -DX-120V-w., 12 նիշ,Մուգման 2 աղբյուր.,Բրենդ Casio / Ճապոնիա.կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	5.70	40	228.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
21.46	30192133	Սրիչ, գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդներ հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ : Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.07	60	4.1
21.47	30193110	Գրչաման: Գրասենյակային լրակազմ, ուղղանկյունաձև, որն իր մեջ ներառում է գրչաման և նվազագույնը 9 արեստուարներ՝ յուրաքանչյուրից մեկական (մեխանիկական մատիտ, մեխանիկական գրիչ, մկրատ, կարիչ, գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչ ասեղներ N 10, կոճգամ, նշումների թուղթ, սրիչ և/կամ ապակարիչ), գրչամանի գույնը՝ սև, կարող է համադրված լինել ևս մեկ գույնով:	ԷԱՀ	հատ	6.43	15	96.5
21.48	30193700	Թղթադարակ: Հորիզոնական., Ա4 .թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԷԱՀ	հատ	1.80	20	36.0
21.49	30197331	Պատի դակիչ /ստեպլեր/	ԷԱՀ	հատ	18.00	1	18.0
21.50	30197100	Պատի դակիչի մետաղապլաստե կապեր՝ ասեղներ	ԷԱՀ	տուփ	0.00	2,370	4.74
<b>22</b>	<b>30200000</b>	<b>Համակարգչային սարքավորումներ և կոմպոնենտներ</b>					
22.1	30211200	Համակարգիչ Core I 7 12700/ H610 / Ram 16Gb / SSD 256Gb, Processor: Intel Core i7 12700 (Up to 4.9Ghz with Turbo Boost, 25Mb Cache), Motherboard: ASUS PRIME H610M-K D4 / Intel LGA 1700 socket, Memory: 16Gb DDR4 RAM 2666Mhz, Storage: 256Gb NVMe M. 2 SSD, Graphics: Intel UHD Graphics 770, CPU Cooler: AeroCool Cylon 4, Power Supply: Egreen 600W, Computer Case: Shard-A-BK-v1, Operating System: Windows 10 Pro, Երաշխիք՝ 12 ամիս	ԷԱՀ	հատ	300.00	29	8,700.0
22.2	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ Էկրանի չափս – 15.6", Էկրանի կետայնություն – 1920x1080 FHD, Պրոցեսորի տեսակը – i7-1165G7 (4 core , 2.8 GHz), Օպերատիվ հիշողություն – 8GB DDR4 2666MHz, Հիշողության սարք – SSD 512GB M.2 PCI-E 3.0, Գրաֆիկական քարտի մոդել – Intel Iris Xe Graphics, Օպերացիոն համակարգ – Windows 11 Home, Wi Fi-ի հնարավորություն – 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth-ի հնարավորություն – 5.0, Մուտք/ Ելք – HDMI/ USB 2.0/ USB 3.2 Gen1/ RJ45, Չափեր – 358.5 x 235.56 x 18.9 մմ, Քաշ – 1.69 կգ, Էնաշխիք – 12 ամիս	ԷԱՀ	հատ	599.00	6	3,594.0
22.3	30211170	Համակարգչի մարթական սալիկ, Intel 08GS19A945G202	ԷԱՀ	հատ	110.00	1	110.0
22.4	30232131	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Տեսակ - Գունավոր լազերային, Ֆունկցիոնալություն-Տպիչ, սկաներ, ատաճենահան, Ֆաքս, Պատճենահանման սափս A4	ԷԱՀ	հատ	358.00	3	1,074.0
22.5	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP MMF 135W	ԷԱՀ	հատ	200.00	1	200.0
22.6	30237411	Համակարգչային մկնիկ, DELL MS116-BK	ԷԱՀ	հատ	4.80	10	48.0
22.7	30237411	Համակարգչային մկնիկ անլար, Մկնիկի տեսակ՝ օպտիկական Օպտիկական կետայնություն 1000 Dpi, Միացման ինտերֆեյս USB-A, Միացման տեսակ անլար (ռադիո), Ռադիոկապի հեռավորություն 10 մ, Կոճակների քանակ 3, Մնուցման տեսակ AA մարտկոց 1 հատ, Քաշ 48 գ, Համատեղելի է, Windows, MacOS	ԷԱՀ	հատ	4.80	20	96.0
22.8	30237112	DCS համակարգ.սնուցման բլոկ Symmetricom xli Time andfrequency system, Model: PPS104S-30,կամ համարժեք մուտք. լարում VAC 100-240V, հաճախական. 47-440Hz, հոս/ուժ 3.15A ելքային լարում: +5.2V/5A, +12V/3.8A, -12V/2,7A, Max: 104W	ԷԱՀ	հատ	502.80	3	-
22.9	30232231	Կոշտ սկավառակ Seagate Barracuda 8TB	ԷԱՀ	հատ	105.00	3	315.0
22.10	33691157	Անալիզատոր KWZ 70651P0097, 2016NET 0-100% LEL Material is broken down on line 1.2, GE	ՄԱ	հատ	14,155.33	1	14,155.3
22.11	30237113	Կոնեկտոր Rj 45	ՄԱ	հատ	0.10	200	20.0
22.12	30211220	Համակարգիչ, պրոցեսոր Intel i5-12600K / Մայրական սալիկ MB Asus H610M / Cooler Gammmax 400, կոշտ սկավառակ SSD 250Gb Kingston NVMe / O2 8Gb 3200MHz DDR4, վիդեո քարտ VGA Intel® HD Graphics UHD 770 4K, իրան Case ATX/mATX with USB 3.0 / Մնուցման բլոկ PSU Xilence 500Wt (real 750Wt), ստեղնաշար / Մկնիկ Genius or Logitech USB, մոնիտոր DHI-LM28-F400	ԷԱՀ	հատ	390.00	1	-
22.13	30211220	Համակարգիչ, պրոցեսոր Intel i5-12600K / Մայրական սալիկ MB Asus H610M / Cooler Gammmax 400, կոշտ սկավառակ SSD 250Gb Kingston NVMe / O2 8Gb 3200MHz DDR4,վիդեո քարտ VGA Intel® HD Graphics UHD 770 4K,Իրան Case ATX/mATX with USB 3.0 / Մնուցման բլոկ PSU Xilence 750Wt, Ստեղնաշար / Մկնիկ Genius or Logitech USB, մոնիտոր DHI-LM28-F400	ԷԱՀ	հատ	390.00	1	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
22.14	30211220	Համակարգիչ, պրոցեսոր Intel i5-12600K / Մայրական սալիկ MB Asus H610M / Cooler Gammmax 400, կոշտ սկավառակ SSD 250Gb Kingston NVMe / O2 8Gb 3200MHz DDR4, վիդեո քարտ VGA Intel® HD Graphics UHD 770 4K, Իրան Case ATX/mATX with USB 3.0 / Մուտքային բլոկ PSU Xilence 750Wt, Ստեղծագործչի / Մկնիկ Genius or Logitech USB, մոնիտոր DHI-LM28-F400	ԷԱԸ	հատ	390.00	1	-
22.15	30232231	Կոշտ սկավառակ արտաքին, 4GB USB 3.2 Gen1 2.5" կամ համարժեք	ԷԱԸ	հատ	59.00	2	-
22.16	30237130	Անալոգային քարտ, Allen-Bradley Micrologix մուտք 2, ելք 2 1762-IF2OF2	ԷԱԸ	հատ	108.00	3	324.0
22.17	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ Intel Core i5-1240P (turbo boost up to 4.4GHz P Cores, 3.3GHz E Cores, L3 12Mb, 7nm, 4P cores, 8E cores, 16threads), RAM 16Gb DDR5, SSD 512Gb, Intel® Iris® Xe Graphics (up to 1250 MHz), 14.5" 2.2K IPS LED 2240 x 1400 300nits, WiFi, Bluetooth, Gbt, LAN, Full HD Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 2.1, 1xUSB 3.2, 2xUSB 4 Type-C Thunderbolt 4 40Gbps	ԷԱԸ	հատ	390.00	2	-
22.18	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color Laser 150nw /4ZB95A/	ԷԱԸ	հատ	129.00	1	-
22.19	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱԸ	հատ	1,546.20	2	-
22.20	30237120	Ուղղորդիչ Mikrotik L41G-2axD&FG621-EA	ՄԱ	հատ	55.00	1	-
22.21	30237120	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik	ԷԱԸ	հատ	69.00	3	-
22.22	30232231	Կոշտ սկավառակ 2TB Element 2.5" Portable HDD	ԷԱԸ	հատ	46.59	2	-
22.23	30232231	Կոշտ սկավառակ Samsung EVO 860 SSD 512GB	ԷԱԸ	հատ	175.50	9	-
22.24	30232231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB	ԷԱԸ	հատ	174.00	5	-
22.25	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր AOC 27" 27B2H Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նաման /MAF/	ԷԱԸ	հատ	912.00	2	-
22.26	30232231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար Seagate Barracuda 8TB Տեսակ - Ներքին 3.5", Օձվալ - 8 TB, Արագություն - 7200 rpm Cache հիշողություն - 256 MB	ԷԱԸ	հատ	76.80	2	153.6
22.27	30237460	Ստեղծագործչի, թվային ստեղծերով, լարային միացմամբ, ստեղծագործչի լեզուն անգլերեն, տեսակը՝ մենբրան, դասը՝ ստանդարտ	ԷԱԸ	հատ	5.00	10	50.0
23.28	30237112	Անալիզատորի օպտիկական բլոկ, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ, AW600091	ԷԱԸ	հատ	1,890.00	3	5,670.0
22.29	30237100	Լսափողի կոնեկտոր 4 կոնտակտով	ՄԱ	հատ	0.03	100	3.0
22.30	30237100	Լսափողի լարի կոնեկտոր	ՄԱ	հատ	0.03	100	3.0
20.30	30237460	Ստեղծագործչի և մկնիկ, Logitech, MK470	ԷԱԸ	հատ	30.00	1	30.0
22.32	30237490	Համակարգչային մոնիտոր, Screen Size 28", Screen Resolution 3840 x 2160, Refresh Rate 60 Hz, Matrix Type IPS, Ports HDMI, DisplayPort	ԷԱԸ	հատ	200.00	1	200.0
22.33	30237475	Մալուխ, Extension Cable 14.5m HTCT436938P3145, թրթռման տվիչի	ԷԱԸ	հատ	39.00	2	78.0
22.34	30232480	Կրիչ /Ֆլեշկա/, ամակարգչի միացվող ինտերֆեյս USB 2.0, Ներկառուցված հիշողություն (ROM) 16 GB, Չափսեր 41.5 x 17.6 x 7.4 մմ	ԷԱԸ	հատ	5.00	30	150.0
22.35	30237120	Ուղղորդիչ Smart routers 24 port	ԷԱԸ	հատ	279.00	3	837.0
22.36	30237240	Տեսախցիկ, 2MP դրսի, 2.8մմ, Smart IR 30 մետր, Wi-Fi, Mic	ԷԱԸ	հատ	30.40	60	1,824.0
22.37	30237112	Մուտքային Բլոկ 750W	ԷԱԸ	հատ	16.00	10	160.0
23	31100000	<b>Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ</b>					
23.1	31121250	Գազատուրբինի ստատիկ թողարկման համակարգի (SSD) ABB GF D233 3BHE022294R0101 սարքավորում	ՀՄԱ	հատ	6,748.48	2	13,497.0
23.2	31151120	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱԸ	հատ	240.00	4	960.0
23.3	31151120	Թրթռման թրանսմիթոր SDJ-9L	ԷԱԸ	հատ	135.70	8	1,085.6
23.4	31151120	Ջերմաստիճանի թրանսմիթոր cz3072	ԷԱԸ	հատ	107.00	10	1,070.0

Z/Z	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
23.5	31151120	Թրանսմիթեր ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version, Մոդել-AX466, Dual Input pH, սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, չափսերը - 96mm x 96mm x 162mm	ԷԱԿ	հատ	212.00	2	424.0
23.6	31151120	ABB AX400 սերիայի թրանսմիթեր, Wall-/Pipe-mount Version, մոդել-AX411 Dual Input Conductivity, սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, չափսերը - 96mm x 96mm x 162mm	ԷԱԿ	հատ	315.00	2	630.0
23.7	31151120	Թրանսմիթեր, Տիպը: TTH-200Y0/opt կամ համարժեք Մուտք: Pt100, Թերմոդուց, Ելք: 4-20mA, Մուտքային լարում: 10-30VDC, Չափսերը: Ø 44,4մմ x 24,7մմ, Համատեղելիությունը: HART, Տիպը: ABB TTH-200Y0/opt	ԷԱԿ	հատ	220.00	10	2,200.0
23.8	31151120	Թրանսմիթեր HACH LXV404.99.00551, UNIVERSAL, CONTROLLER, HACH SC200, 100-240 VAC, 50/60 HZ 50 VA WITH 7 W PROBE LOAD, 100 VA WITH 28 W PROBE LOAD, 240 VAC RELAY OUTPUT, 2 DIGITAL INPUTS, 2 4-20 MA OUTPUTS	ԷԱԿ	հատ	1,358.01	1	1,358.0
23.9	31151120	Ջերմաստիճանի տվիչ, Թերմոէլեմենտ HTCT 436762R001 TIP K DIAMETR3MM INCONEL GE	ՄԱ	հատ	1,826.85	1	1,826.8
23.10	31161110	Գեներատորի սպարվող մասեր Fuji	ՄԱ	հատ	21,132.07	1	21,132.1
23.11	31161110	Գեներատորի պահեստանամասեր Fuji	ՄԱ	հատ	28,753.44	1	28,753.4
23.12	31161500	AW601112 քիմիական վերահսկողության սարք, ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս	ԷԱԿ	հատ	300.00	1	300.0
23.13	31161500	AW601155 քիմիական վերահսկողության սարք, ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս	ԷԱԿ	հատ	480.00	3	1,440.0
<b>24</b>	<b>31200000</b>	<b>Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ</b>					
24.1	31221190	Կոնտակտների մաքրող միջոց, KERRY KR-913 335 մլ.	ՄԱ	հատ	1.30	10	13.0
24.2	31211180	Օդային անջատիչ Տիպը-06D3-00A, նումինալ հոսանքը-630Ա; նումինալ լարումը-690Վ; էռարևեռ; դուրսբաշվող տեսակի	ԷԱԿ	հատ	1,138.80	1	1,138.8
24.3	31211221	Վերջույթային անջատիչ, HY-M904 6A 250Վ	ԷԱԿ	հատ	20.00	4	80.0
24.4	31211340	Փոխակերպիչ SD350B-24 ելք 24վ 14.6Ա, մուտք 19-36վ 17.6Ա	ՄԱ	հատ	33.30	2	66.6
24.5	31211520	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	ԷԱԿ	հատ	21.00	2	42.0
24.6	31211520	Լարի մեկուսիչ տուփ 120/60մմ	ԷԱԿ	հատ	3.70	10	37.0
24.7	31211520	Լարի մեկուսիչ տուփ 100/60մմ	ԷԱԿ	հատ	2.20	10	22.0
24.8	31211520	Լարի մեկուսիչ տուփ 100/40մմ	ԷԱԿ	հատ	2.20	10	22.0
24.9	31211520	Լարի մեկուսիչ տուփ 80/60մմ	ԷԱԿ	հատ	2.10	10	21.0
24.10	31211520	Լարի մեկուսիչ տուփ 60/40մմ	ԷԱԿ	հատ	1.40	10	14.0
24.11	31211520	Հատակի մեկուսիչ տուփ	ԷԱԿ	հատ	2.00	10	20.0
24.12	31211520	Դյուպել գամ 6մմ *40մմ	ԷԱԿ	հատ	0.01	400	4.0
24.13	31211520	Լարի մեկուսիչ ինքնակաշուն տուփ	ՄԱ	հատ	1.00	50	50.0
24.14	31211520	Հատակի մեկուսիչ տուփ	ՄԱ	հատ	2.00	10	20.0
24.15	31211520	Դյուպել գամ 6մմ *40մմ	ՄԱ	հատ	0.01	100	1.1
24.16	31221230	ՄԱ Մալուխ AWG25, CAB-LC2100B-E-N հատը հասկանալ տուփ, յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ՄԱ	հատ	39.00	4	156.0
24.17	31211320	Փոխարդովի հողանցման սարք: Մարքի նումինալ լարումը -110կՎ Մեկուսիչ ձողի քանակը - 1 հատ, Մեկուսիչ ձողի երկարությունը ռետինե բռնակի հետ միասին - 2,2մ, Ռետինե բռնակի երկարությունը - 0.6մ, Հողանցման մալուխի երկարությունը -10մ, Միջֆազային մալուխի երկարությունը - 3.5մ, Սեղմանների քանակը - 4հատ, Մալուխի հաստությունը (կտրվածքը) - 25մմ2, Մալուխի տեսակը - պղնձե, ճկվող, մեկուսապատ	ԷԱԿ	հատ	1,875.22	1	1,875.2
24.18	31221500	Հոսանքի տրանսֆորմատոր: Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax = 123 կՎ Uном = 110 կՎ, Հարվածային հոսանք - 40ԿԱ Առաջնային հոսանք - 600-1200 Ա, Երկրորդային հոսանք - 1-ին փաթույթը՝ 10 ՎԱ, ճշտության դասը - 0,2 S, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փաթույթներ - 30ՎԱ ճշտության դասը - 5P	ԷԱԿ	հատ		1	-



Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
24.19	31221500	Ունակային լարման տրանսֆորմատոր 220 կՎ: Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան, Umax = 245կՎ, Unom = 220 կՎ Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%), Գործակից - 220 կՎ/ՕՅ, Երկրորդային փաթույթի գործակիցը - 100Վ/ՕՅ Ճշտության դասը - 3P 100Վ/ՕՅ, 100Վ/ՕՅ, Ճշտության դասը - 0,2 S, Բերնվածությունը - 30ՎԱ	ԷԱՃ	հատ		1	-
24.20	31211250	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ ETOS-200, 8 մուտք, S08,SCP /Honeywell/	ԷԱՃ	հատ	699.60	1	699.6
24.21	31221500	Զեռքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ; վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	ԷԱՃ	հատ	-	1	-
24.22	31221700	Գազատուրբինի մոդուլի տիրիստրային տարածքի հովացուցիչ	ԷԱՃ	հատ	100.00	1	100.0
<b>25</b>	<b>31320000</b>	<b>Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մարտիներ</b>					
25.1	31321200	Մալուխ ABBT 2x6	ՄԱ	մետր	0.22	550	121.0
25.2	31331280	Մալուխ ՊՊՎ 2X2.5մմ2	ՄԱ	մետր	0.30	15	4.5
25.3	31331280	Մալուխ пвс 2X2.5մմ2	ՄԱ	մետր	0.46	15	6.9
25.4	31331280	Մալուխ էկրանացված Category SE e/UTP, Low smoke zero halogen 4 զույգ	ԷԱՃ	հատ	0.48	305	146.4
<b>26</b>	<b>31400000</b>	<b>Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և զավանական մարտկոցներ</b>					
26.1	31411100	Energizer Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ԷԱՃ	հատ	0.28	48	13.4
26.2	31442100	Կուտակիչ, Team Group MP33 PRO TM8FPD001T0C101	ԷԱՃ	հատ	73.00	1	73.0
26.3	31442100	Կուտակիչ, Team Group MP33 PRO T253X6002T0C101	ԷԱՃ	հատ	120.00	1	120.0
26.4	31421100	Ակումուլյատորային մարտկոց Ultra Tech UT1270, լարում՝ 12Վ, ունակություն՝ 7A/h, V= 13,5-13,8Վ	ԷԱՃ	հատ	8.00	2	16.0
26.5	31431100	Մարտկոց - KBHF կանրջակային կոմունի 100/20/5տ 683 03010 HETRONIC GL/TG/GR Ni-MH 9,6 V 1,2A gelb/yellow	ԷԱՃ	հատ	83.09	2	-
26.6	31441000	Մարտկոց AAA	ԷԱՃ	հատ	0.21	100	21.0
26.7	31442000	Մարտկոց AA	ԷԱՃ	հատ	0.20	100	20.0
26.8	31442000	Մարտկոց 90 անվեր, HYUNDAI Country պտորուսի համար	ՄԱ	հատ	46.98	2	94.0
26.9	31442100	Li-Ion մարտկոցներ 18650մ Լարումը - 3.6V, Կարողություն - 2600 mA/h	ԷԱՃ	հատ	3.56	8	28.5
26.10	31442100	Մարկոց, 3.6վ	ԷԱՃ	հատ	3.05	5	15.3
<b>27</b>	<b>31500000</b>	<b>Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր</b>					
27.1	31512360	TINKO լուսատուի էլեկտրական սխեմա (պլատա)	ԷԱՃ	հատ	1.50	30	45.0
27.2	31512360	Լուսատու Philips RC 048B LED 32S/865 PSU W60L60 NOC CFW 36W/ 42*1W LED 220-240V 50/60Hz 0.18A IP 20	ԷԱՃ	հատ	13.38	5	66.9
27.3	31512360	Լեդ լուսատու Մյունի	ՄԱ	հատ	39.50	4	158.0
27.4	31521350	Էլեկտրական լամպ EcoFit LED, հզորություն՝ 6500 Վտ, լարում՝ 1200 մմ T 20W, 2100LM, 160 mA, 56/60HZ 220-240վ-20C <sup>o</sup> -45C <sup>o</sup>	ԷԱՃ	հատ	1.50	20	30.0
27.5	31512430	Էլեկտրական լամպ հզորություն՝ 500 Վտ, լարում՝ 220-240 Վ, բնիկ - E40	ԷԱՃ	հատ	1.00	15	15.0
27.6	31531210	Լյումինեսցենտային լամպ: ЛБ-36, Հզորություն՝ 36 Վտ Լարում՝ 220-240 Վ	ԷԱՃ	հատ	1.10	100	110.0
27.7	31521150	LED լամպ երկարություն՝ 120 սմ, լարում՝ 170-260 Վ, հզորություն՝ 36 Վտ, տիպը՝ SPP-201-0-65K-036	ԷԱՃ	հատ	11.04	100	1,104.0
27.8	31531220	Լամպ՝ հզորությունը 150W, HQI-TS-150W/WDL RX7s-24	ՄԱ	հատ	7.50	30	225.0
27.9	31531210	Լամպ՝ հզորությունը 70W/SAP Super/4Y, լարումը 230 վ 50 H7 E-27	ՄԱ	հատ	4.26	20	85.2
27.10	31531210	LED լամպ E40 բնիկով 60Վտ, հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	7.20	25	180.0
27.11	31512360	LED լամպ E40 բնիկով 50Վտ, հզորությամբ	ԷԱՃ	հատ	7.80	12	93.6
27.12	31512360	LED լուսատու 40Վտ, Արևային ֆոտովոլտային պանելով	ԷԱՃ	հատ	22.00	2	44.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- ցա- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
27.13	31512360	Լեդ լուսատու Մյունի Հզորությունը -200W, Մուտքային լարումը - 220V, Հաճախականությունը-50Հց, Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 67, Լույսի գույնը- 4000K Լյումեն -22000լմ, Օպտիկական բլոկը բաղկացած է մեկ մատրիցայից , Իրանը ձուլված է ալյումինից, որի , Երկարությունն է -630 մմ, Լայնությունն է- 230մմ, Տրամագիծը – 60մմ, Աշխատանքային ձեռնաստիճանը - -20°C- +50°C , Աշխատանքային ռետուրը – 22000 ժամ	ԷԱՀ	հատ	39.50	2	79.0
27.14	31512360	Ամրացվող լուսարձակ Հզորությունը -150W, Մուտքային լարումը - 110-265V, Հաճախականությունը-50/60Հց, Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 67, Լույսի գույնը- 4000K, Լյումեն - 13000լմ, Իրանը մետաղական սև գույնի, որի Բարձրությունն է - 23,5սմ, Լայնությունն է- 28,5սմ Դիմապակին-լուսաթափանց օրգանական ապակի, Ցրման անկյունը- 120 °C, Աշխատանքային ձեռնաստիճանը -- -20°C- +50°C, Աշխատանքային ռետուրը – 25000 ժամ	ԷԱՀ	հատ	29.00	3	87.0
27.15	31512360	LED լուսարձակ հզորություն՝ 50Վտ, լարում՝ 220-260Վ, IP 65, արտիկուլ՝ HFST-FL-50W, չափսը՝ 184x48x155 մմ	ԷԱՀ	հատ	14.40	10	144.0
27.16	31512360	LED լուսարձակ հզորություն՝ 30Վտ, լարում՝ 220-260Վ, IP 65, արտիկուլ՝ HFST-FL-50W, չափսը՝ 171x48x141 մմ	ԷԱՀ	հատ	10.80	10	108.0
27.17	31512360	Ամրացվող լուսարձակ	ՄԱ	հատ	29.00	9	261.0
<b>28</b>	<b>31600000</b>	<b>Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ</b>					
28.1	31661100	Էլեկտրոդ: 3 մմ տրամաչափի	ՄԱ	կգ	1.20	30	36.0
28.2	31641219	Փակ հովացման համակարգի պոմպի GASKET 400.1 Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 400.1, Նյութ՝ OIL PAPER //Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	8.05	6	48.3
28.3	31641219	Փակ հովացման համակարգի պոմպի GASKET 400.2 Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 400.2, Նյութ՝ ASBESTOS // Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	6	60.4
28.4	31641219	Aux, CWP պոմպի GASKET, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 400.1, Նյութ՝ OIL PAPER, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd	ՄԱ	հատ	8.05	3	24.1
28.5	31641219	Aux, CWP պոմպի խցուկներ PACKING Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 461.1, Նյութ՝ NON METALIC, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	18.11	6	108.6
28.6	31641216	Aux, CWP պոմպի կրող պտուտակ BEARING NUT Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 923.1, Նյութ՝ STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd	ՄԱ	հատ	8.05	2	16.1
28.7	31641216	Aux, CWP պոմպի BEARING LOCK WASHER-СТОПОРНАЯ ШАЙБА Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 931.1, Նյութ՝ STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd	ՄԱ	հատ	6.04	1	6.0
28.8	31641219	Աղազերծված ջրի (Demineralized WTP) պոմպերի GASKET Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Part № 400.1, Նյութ՝ OIL PAPER, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	12.07	3	36.2
28.9	31641219	Գազի կոմպրեսորի secondary oil separator gasket Արտադրող՝ James Walker, DN 600, ANSI B16.5, Class 300, Նյութ՝ Su pagraf tanged T10, Part № CR06001115SP // Howden	ՄԱ	հատ		3	-
28.10	31681120	Գազի կոմպրեսորների շարժիչի առանցքակալների քայտոլման պոմպ, Արտադրող՝ Kelair pumps Australia, Պոմպի մոդելը՝ Viking FH-456-SNCBROX	ԷԱՀ	հատ	552.71	2	1,105.4
28.11	31681110	Էլեկտրական ածուխ NKF - 634 չափսը՝ 32x40x80 մմ	ԷԱՀ	հատ	25.75	250	6,437.5
28.12	31686100	Անկյունային խրոցակ 16U 250Վ	ՄԱ	հատ	0.40	10	4.0
28.13	31651400	Մեկուսիչ ժապավեն, 9,15մ*18մ*0,19մմ սև	ՄԱ	հատ	0.64	30	19.2
28.14	31686100	Խրոցակ, HARTING Han-e6f Connector 6 կոնտակտ 380վ 16U	ԷԱՀ	հատ	10.00	4	40.0
28.15	31641217	Հաղորդալարի պլաստամասե սեղմակ 10սմ	ՄԱ	հատ	0.004	100	0.4
28.16	31641217	Հաղորդալարի պլաստամասե սեղմակ 15 սմ	ՄԱ	հատ	0.01	100	0.6
28.17	31641217	Հաղորդալարի պլաստամասե սեղմակ 20 սմ	ՄԱ	հատ	0.01	100	1.0
28.18	31684400	Վարդակի տուփ	ՄԱ	հատ	0.06	6	0.4
28.19	31684400	Վարդակ փակ տիպի 10UԱ 220Վ	ՄԱ	մետր	0.70	6	4.2
28.20	31684400	Էլեկտրական վարդակ բաց տիպի 220Վ, 10U(արտաքին)	ԷԱՀ	հատ	0.500	2	1.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
28.21	31684400	Էլեկտրական վարդակ բաց տիպի 220Վ, 6Ա(արտաքին)	ԷԱԿ	հատ	0.500	2	1.0
28.22	31684400	Վարդակ հողանցումով արտաքին տեղադրման կափարիչով 380վ	ՄԱ	հատ	1.900	7	13.3
28.23	31684400	Վարդակ հողանցումով արտաքին տեղադրման կափարիչով 220վ	ՄԱ	հատ	1.150	15	17.3
28.24	31641217	Հաղորդալարի պլաստմասե սեղմակ 10սմ*2.5մմ	ՄԱ	հատ	0.004	200	0.8
28.25	31641217	Հաղորդալարի պլաստմասե սեղմակ 15սմ*4.8մմ	ՄԱ	հատ	0.006	200	1.2
28.26	31641217	Հաղորդալարի պլաստմասե սեղմակ 20սմ*4.8մմ	ՄԱ	հատ	0.010	200	2.0
28.27	31641217	Հաղորդալարի ամրակ 2-րդ համար	ՄԱ	հատ	0.011	200	2.2
28.28	31681700	Հեռախոսի բաժանման տուփ/բաժանարար	ԷԱԿ	հատ	1.200	50	60.0
28.29	31651400	Մելուսիչ ժապավեն Vini TAPE տարբեր գույների	ԷԱԿ	հատ	0.190	30	5.7
28.30	31611600	Թվային տիտրատոր HACH Digital titrator Cat.Nr. 1690001	ԷԱԿ	հատ	170.57	1	170.6
28.31	31651400	Ֆում NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100 % PTFE 19mm*15m*0.20mm	ԷԱԿ	հատ	0.40	20	-
28.32	31651400	Ունիվերսալ սկոչ 50mm*50m /մոխրագույն/	ԷԱԿ	հատ	3.10	40	-
28.33	31651400	Իզոլենտ Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կապողականությամբ	ՄԱ	հատ	0.15	20	3.0
28.34	31641222	Ստենդային Թիթեղ Stand Plate KWZ 706517P0243 GE	ՄԱ	հատ	11,577.34	1	11,577.3
28.35	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K100 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.36	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K200 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.37	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K250 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.38	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET KA30 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.39	31641222	Զտիչ թիթեղ FILTERSHEET K900 400x400	ՄԱ	հատ	1.152	2	2.3
28.40	31682250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, մեթանի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱԿ	հատ	225.69	1	225.7
28.41	31682250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, շնվ և ծծմբաջրածին գազերի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱԿ	հատ	355.68	1	355.7
28.42	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ջրածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱԿ	հատ	401.46	1	401.5
28.43	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, թթվածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱԿ	հատ	171.18	1	171.2
28.44	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ածխաթթու գազի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱԿ	հատ	470.94	1	470.9
28.45	31685000	Երկարացման լար, Էլեկտրական հաղորդիչ 5 սարքավորում միացնելու հնարավորությամբ, հաղորդալարի երկարությունը՝ 5մ	ԷԱԿ	հատ	2.80	30.0	84.0
29	31700000	<b>Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ</b>					
29.1	31711170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm	ԷԱԿ	հատ	350.00	4	1,400.0
29.2	31711130	Ցանցային փոխակերպիչ Transceiver 10 Base T - to - AUI, Transition Networks E-TBT-MC05	ԷԱԿ	հատ	95.07	5	475.3
29.3	31711130	pH էլեկտրոդ Yokogawa PH8ERP-03-TN (պահեստավորման անվանումը pH Sensor(PH8ERP))	ԷԱԿ	հատ	534.78	3	1,604.3
29.4	31711160	pH էլեկտրոդ, ABB pH 7660 electrode ABB նախատեսված AX400	ԷԱԿ	հատ	240.00	2	480.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
29.5	31711170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար AT-500N ավտոմատ տիտրատորի pH էլեկտրոդ (համակցված) pH glass combination electrode Part. Nr. 98-100-C171 KEM (KYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING CO. LTD) (Ճապոնիա)	ԷԱՃ	հատ	115.16	2	230.3
29.6	31711170	pH էլեկտրոդ HACH HQ 40D pH-մետրի էլեկտրոդ, IntelliCal pH elektrode PHC10, Cat. Nr. PHC10101, HACH	ԷԱՃ	հատ	165.23	2	330.5
29.7	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik 5 port - MikroTik CRS305-1G-4S+IN Օպտիկական արագություն - ARM 32bit կամ համարժեք Պրոցեսոր-98DX3236 CPU core count-1 CPU հաճախականությունը - 800 ՄՀգ, Չափսերը 141*115*28 մմ, Լիցենզիայի մակարդակը -5, Օպերացիոն համակարգ Router OS/SwitchOS RAM -ի չափը -512MB , Պահպանման չափը 16 MB, Պահպանման տեսակը - FLASH, Ջերմաստիճանը -40-70 C	ԷԱՃ	հատ	69.00	7	483.0
29.8	31711370	Պոտենցիոմետր Potentiometer (1000 ohm) G57064	ՄԱ	հատ	49.35	2	98.7
29.9	31711370	Պոտենցիոմետր Potentiometer RS 812-819	ՄԱ	հատ	49.35	2	98.7
29.10	31711370	Խողովակներ AW601176, նախատեսված ABB Navigator 600 silica-ի տարեկան սպասարկման համար	ԷԱՃ	հատ	330.00	2	660.0
<b>30</b>	<b>32300000</b>	<b>Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ</b>					
30.1	3233300	Տեսաձայնագրիչ DHI-NVR608H-32-XI կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	732.27	1	-
30.2	32324900	Հեռուստացույց, Sony KD50X81JR	ԷԱՃ	հատ	371.90	1	371.9
<b>31</b>	<b>32400000</b>	<b>Ցանցեր</b>					
31.1	32421200	Մալուխ FTP	ԷԱՃ	հատ	33.00	1	33.0
31.2	32421200	Կոնեկտորի մալուխ	ՄԱ	մետր	0.15	610	90.0
31.3	32421300	Ցանցային սարք DH-PFS3006-4ET	ՄԱ	հատ	20.10	1	20.1
31.4	32421300	Ցանցային բաժանարար CSS326-24G-2S+RM, սվիչ	ՄԱ	հատ	78.00	2	156.0
31.5	32421300	GSS 326 24G 2S+RM ցանցային բաժանարար	ԷԱՃ	ԷԱՃ	78.00	4	312.0
31.6	32421300	CCR 1036-12G-4S ցանցային բաժանարար	ԷԱՃ	ԷԱՃ	515.00	1	515.0
31.7	32421500	Օպերացիոն համակարգ Win10 pro	ԷԱՃ	ԷԱՃ	80.00	10	800.0
31.8	32422100	Ցանցային բաժանարար CSS326-24G-2S+RM, սվիչ+H280:U280	ԷԱՃ	հատ	162.96	2	-
<b>32</b>	<b>32500000</b>	<b>Հեռահաղորդակցման սարքեր և կոմպոնենտներ</b>					
32.1	32551290	Մոդեմ (cAP XL AC)RBcAPGi-5acD2nD-XL	ՄԱ	հատ	45.00	1	45.0
32.2	32551290	Մոդեմ (cAP AC) RBcAPGi-5acD2nD	ՄԱ	հատ	36.00	5	180.0
<b>33</b>	<b>33100000</b>	<b>Բժշկական սպառման առարկաներ</b>					
33.1	33121180	Ճնշման ապարատ ռուսական արտադրության Адаптор կամ շվեդարական	ՄԱ	հատ	7.60	1	7.6
33.2	33121242	Բռնկման կետի և բոցավառման կետի անալիզատոր Յուլի բռնկման կետի և բոցավառման կետի ավտոմատ անալիզատոր Բլիվլենդի մեթոդով, Анализатор температуры вспышки и возгорания CLA 5, (Cevlend Open -Cup - COC), ASTM D92, ISO 2592	ԷԱՃ	հատ	1,093.67	1	1,093.7
33.3	33141235	3M 6800 շնչադիմակի ածխային ֆիլտրեր պաշտպանություն- մինչև 200ՄԹԿ ածխային ֆիլտրեր	ԷԱՃ	լրակազմ	5.00	14	-
33.4	33141110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ՄԱ	հատ	0.30	60	18.0
33.5	33141110	Սանտավիլի տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ ընդհանուր 80տուփ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.01	800	4.8
33.6	33141110	Անձեռոցիկ թանգիֆից, անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ 80տուփ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.30	80	24.0
33.7	33141112	Սպեղանի տեքստիլից / լելոպլաստիկ/ 50-500մմ լայնությամբ	ՄԱ	հատ	1.26	30	37.8
33.8	33141142	Ներարկիչ 20 մլ ներարկիչ, առանց ասեղ, NALCO 23212 անալիզի համար 500-P2167.88 SYRINGE PL 20CC LL DISPO	ԷԱՃ	հատ	6.52	50	325.9
33.9	33141177	Դեղարկղ	ՄԱ	հատ	1.70	5	8.5

Z/Z	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
33.10	33141110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր, Յուրաքանչյուր հատիկը առանձին , ստերիլ փաթեթավորված	ՄԱ	հատ	0.15	80	12.0
33.11	33141115	Բամբակ /50գ/	ՄԱ	հատ	0.12	70	8.4
<b>34</b>	<b>33600000</b>	<b>Դեղագործական արտադրանք</b>					
34.1	33631260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.432	50	21.6
33.2	33691167	Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր Хромовый темно-синий индикатор (ЧДА) 0.1 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով, Ջրի կոշտությունը որոշելու համար	ԷԱԸ	հատ	9.00	4	36.0
34.3	33621320	Կատվախտի ոգեթուրմ /վալերիանա/ 30մլ, 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.188	40	7.5
34.4	33621320	Կատվախտի հանուկ դեղահատեր 20մգ հաբեր, ապակե սրվակի մեջ, յուրաքանչյուրում -50հաբ, որ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալի որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.18	50	9.0
34.5	33691130	Օծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով՝ Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ԷԱԸ	հատ	2.63	4	10.5
34.6	33621785	Կալիում քլորիդի լուծույթ, 3.3M KCL Solution For Reference Electrode Yokogawa, 250ml	ԷԱԸ	հատ	12.80	5	64.0
34.7	33621785	Կալիում քլորիդի լուծույթ, 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized )	ԷԱԸ	հատ	15.50	10	155.0
34.8	33691160	Անալիզատորի ռեագենտներ, ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/50	ԷԱԸ	հատ	659.93	2	1,319.9
34.9	33691160	ԹՔՊ ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ COD cuvette test, 3-150 mg/l, Pk/25, Cat. Nr. 2125825	ԷԱԸ	հատ	33.35	2	66.7
34.10	33691160	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ Օրգանական ֆոսֆատ (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, NALCO DR/890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212 քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 ( S0321, 59ml,1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ ), EP-5 (S0325, Pk/25, 8 հատ ), EP-6 (S0326, 100ml, 2 հատ)	ԷԱԸ	հատ	35.31	4	141.2
34.11	33691167	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թիվը չափելու համար կալիումի հիդրօքսիդի սպիրտային լուծույթ, 0.1մոլ/լ, 0.1mol/L potassium hidroxide 2-propanol solution, 500ml	ԷԱԸ	հատ	162.97	4	651.9
34.12	33691167	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թվի տիտրման լուծույթ՝ 500մլ տոլուոլ : 5մլ ազդերծված ջուր : 495մլ իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ-2) հարաբերությամբ Total Acid Number (TAN) Titration Solvent (500ml toluene : 5ml pure water : 495ml 2-propanol) for ASTM D664 1 L	ԷԱԸ	հատ	87.68	4	350.7
34.13	33691167	Կալիումի յոդիդ 1կգ/ 1000գ KJ/, փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ քլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ԷԱԸ	հատ	66.82	2	133.6
34.14	33691411	Դիսպերսանտ 73550 (Nalco 8506) Նատրիումի քսիլոլտուֆոնատ, պոլի-ալֆա-իզոնոպրոպիլ-օմեգա-հիդրօքսիդ, խտեռադեցիլ էթեր պարունակող նյութ, տեսակարար կշիռը՝ 1.05-1.1գ/սմ3, pH՝ 7-7.5, մածուցիկությունը ≤165 cps (20C), սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-7C, եռման ջերմաստիճանը՝ ≥100C	ՄԱ	կգ	2.89	3,280	9,473.2
34.15	33691147	Թունաքիմիկատ, Գլիֆոնատե 48 BP	ՄԱ	լիտր	3.00	25	75.0
34.16	33691167	Նիտրոգեն ամոնիակ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ամոնիակի որոշման ազդանյութ Ammonia Nitrogen Reagent Set, Nessler Method, Cat. Nr. 2458200	ԷԱԸ	հատ	66.27	1	66.3
34.17	33691167	Ընդհանուր բակտերիաների դիֆուլադ ազարապատ ձողիկներ ընդհանուր բակտերիաների որոշման համար, Paddle tester, Total aerobic bacteria/Total coliforms, pk/10 HACH, Cat.Nr. 2610910	ԷԱԸ	հատ	46.17	8	369.4
34.18	33691167	Պոտորաչափի ստանդարտ, լուծույթների կոմպլեկտ (1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU) Turbidimeter Scientific Micro 1000 պղտորություն չափող սարքի կարգաբերման համար, Primetime Calibration Set for micro 1000, 0.02, 10, 100, 1750 NTU, Catalog No.29927, Lot. 90136	ԷԱԸ	հատ	209.69	2	419.4



Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
34.19	33691167	Բզոպրոպիլ ալկոհոլ ABB Navigator 600-ի լուծույթները պատրաստելու համար, 2-Propanol, 1L, SIGMA-ALDRICH CAS 67-63-0; Cat.Nr. 1.05008.1000	ԷԱԸ	հատ	82.52	4	330.1
34.20	33691141	Թթվածին բալոններով երկրաչափական երկարությունը 1350մմ, տրամագիծ219մմ, աշխատանքային ճնշումը 15ՄՊա GOCT 2590-88	ԷԱԸ	հատ	7.44	20.0	-
34.21	33691411	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215 Նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող:Անհոտ հեղուկ: տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH >13, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-3C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ԷԱԸ	կգ	1.22	3,360	4,099.2
34.22	33691411	Կոռոզիոն ինհիբիտոր Nalco 23212 Հակակոռոզիոն և հականստվածքային նյութ՝ 1,2,4-եռաձխաթթու ֆոսֆոնոթթթվան պարունակող նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ աննշան, տեսակարար կշիռը՝ 1.13-1.15 գ/սմ3, pH՝ 1.4-2.6, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-20C, մածուցիկությունը 8-9 cps(20C), եռման ջերմաստիճանը՝ ≥100C, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն	ՄԱ	կգ	2.11	24,510	51,716.1
34.23	33691411	Հիպոքլորիտի կատալիզատոր Nalco 3434 Nalco 3434, Կենսասպանի պատրաստման բաղադրիչ, հովացնող համակարգի մշակման նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, գույնը՝ դեղին, բոցավառման ջերմաստիճանը՝ 93,30C, pH՝ 6,6 , սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-17,70C, տեսակարար կշիռը՝ 1,45 գ/սմ3, ջրում լրիվ լուծելի, դինամիկ մածուցիկությունը՝ 5 mps, պահպանությունը՝ թթուներից և օքսիդիչներից հեռու	ԷԱԸ	կգ	3.42	8,800	30,096.0
34.24	33691411	Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ, SMBS, Na2S2O5, հետադարձ օսմոսի համար	ԷԱԸ	կգ	1.20	300	-
34.25	33691157	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3, ջրամաքրման և ջրամշակման համար կոագուլյանտ, խտությունը 1,8կգ/սմ3, ագրեգատային վիճակը՝ պինդ, տեսքը սպիտակավուն գրանուլներ, փաթեթավորումը՝ 25-50կգ -ոց	ԷԱԸ	կգ	0.65	300	-
34.26	33691167	Կոլմետրային տիտրման ռեագենտ (անոլիտ) Ցուլի խոնավության որոշման համար, HYDRANAL-Coulomat AG-H, 500ml Cat. Nr. 34843-500ml, Honeywell Fluka, Honywell (Գերմանիա)	ԷԱԸ	հատ	92.53	4	370.1
34.27	33691849	Ացետոն 0.5լ, լիտրանոց տարաններով 99,6%	ԷԱԸ	լիտր	2.40	4	9.6
34.28	33691849	Ացետոն, մաքուր, 99.9%, 1 լ, յուղի մածուցիկության որոշման համար որպես լուծիչ	ԷԱԸ	հատ	4.20	4	-
34.29	33611170	Նշտապ տուփերով, 40մգ հաբեր, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	2.40	10	24.0
34.30	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ սրվակ	ՄԱ	հատ	0.12	15	1.8
34.31	33621270	Վալիդոլ սալիկներով, յուրաքանչյուրում 60մգ - 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.15	50	7.5
34.32	33661119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 0,5գրամանոց-10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.08	30	2.5
34.33	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.203	40	8.1
34.34	33611200	Լոպերամիդ կապսուլաներով, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.18	15	2.7
34.35	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	0.07	60	4.3
34.36	33621510	Կապտոպրիլ 50 մգ, ոչ պակաս 12 ամիս պիտանելիության ժամկետով: Չափման միավորում նշված հատը հասկանալ որպես տուփ	ՄԱ	հատ	1.065	20	21.3
35	33700000	<b>Անձնական խնամքի պարագաներ</b>					

Z/Z	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթաց- կարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
35.1	33761100	Ջուզարանի թուղթ՝ Եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75սմ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փայտեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն, որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Տեխնիկական համաձայնագրի համաձայն:	ԷԱԸ	հատ	0.14	5,000.0	680.0
35.2	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից, Selpak կամ համարժեք	ԷԱԸ	հատ	0.36	300.0	108.0
35.3	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ Անձեռոցիկ, թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից, Silk Soft երկշերտ կամ համարժեք,	ԷԱԸ	հատ	0.13	750.0	93.8
35.4	33761300	Ձեռքի թղթե սրբիչներ, 170 մ	ՄԱ	հատ	2.50	40	100.0
<b>34</b>	<b>34100000</b>	<b>Ավտոմեքենաներ</b>					
36.1	34141440	Էլեկտրական բեռնատար	ԷԱԸ	հատ	14.90	1	14.9
36.2	34141440	Էլեկտրական ավտոբուս	ԷԱԸ	հատ	24.90	2	49.8
<b>37</b>	<b>34300000</b>	<b>Մեքենաների պարագաներ</b>					
37.1	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի O-RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	4	40.2
37.2	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի OIL SEAL 421.1, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 421.1, Նյութ՝ NBR, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	2	20.1
37.3	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի OIL SEAL 421.2, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 421.2, Նյութ՝ NBR, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	4	40.2
37.4	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի MECHANICAL SEAL, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 433.1, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	1,281.61	6	7,689.7
37.5	34311190	Փակ հովացման համակարգի պոմպի բաժանարար օղակ SPACER RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 504.1, Նյութ՝ CARBON STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	18.11	2	36.2
37.6	34311190	Aux, CWP պոմպի O-RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	8.05	1	8.0
37.7	34311190	Aux, CWP պոմպի OIL SEAL, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 421.2, Նյութ՝ NBR, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.	ՄԱ	հատ	10.06	1	10.1
37.8	34311190	Aux, CWP պոմպի LANTERN RING, Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Part № 458.1, Նյութ՝ BRONZE, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	265.58	1	265.6
37.9	34311190	Aux, CWP պոմպի CASING WEAR RING Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 502.1, Նյութ՝ BRONZE	ՄԱ	հատ	482.87	3	1,448.6
37.10	34311190	Դեաներատորը սնող պոմպի SPACER SLEEVE-BTYJKA Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 525.1, Նյութ՝ STAINLEESS STEEL	ՄԱ	հատ	382.27	1	382.3
37.11	34311190	Դեաներատորը սնող պոմպի O-RING Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM	ՄԱ	հատ	8.05	6	48.3
37.12	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպի O-RING 412.1 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 412.1, Նյութ՝ EPDM	ՄԱ	հատ	8.05	1	8.0
37.13	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպի O-RING 412.2 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 412.2, Նյութ՝ EPDM	ՄԱ	հատ	12.07	1	12.1
37.14	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպի OIL SEAL 421.1 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 421.1, Նյութ՝ NBR	ՄԱ	հատ	10.06	3	30.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
37.15	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի OIL SEAL 421.2 Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 421.2, 'Լյուբ'՝ NBR	ՄԱ	հատ	10.06	1	10.1
37.16	34311190	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի THROWER Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 507.1, 'Լյուբ'՝ NBR	ՄԱ	հատ	12.07	1	12.1
37.17	34351200	Անվաղող ձմեռային 205/55/R16 Goform կամ Maxxis SP3	ՄԱ	հատ	25.00	4	100.0
37.18	34351200	Անվաղող 31*12-16.5 10 շերտ BOBCAT-ի համար	ԷԱԿ	հատ	166.00	4	664.0
37.19	34311160	Մոմիկ M14 նախատեսված երկտակտանի խոտհնձիչների և սրկիրների համար	ԷԱԿ	հատ	1.80	10	18.0
37.20	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 225/60 R16, Hyundai Sonata ավտոմեքենայի համար	ԷԱԿ	հատ	27.00	4	-
37.21	34351200	Անվաղող 8.25R20 ՊԱՁ ավտոբուսի համար	ԷԱԿ	հատ	85.00	6	-
37.22	34351200	Անվաղող (ամառային) 215/70R16C, Hyundai H1 ավտոբուսի համար	ԷԱԿ	հատ	36.00	4	-
37.23	34351400	Անվաղող (ձմեռային) 195/70R15C, Chery Karry Elephant EV Բեռնատարի համար	ԷԱԿ	հատ	32.00	6	192.0
37.24	34331400	Ավտոմեքենայի գորգեր, Hyundai H1, Hyundai Sonata, Toyota corolla	ԷԱԿ	հատ	2.10	4	8.4
<b>38</b>	<b>34921190</b>	<b>Զանազան տրանսպորտային սարքեր և պահեստամասեր</b>					
34.71	34951400	Հիդրավիլիկական վերհան շարժաբեր Gidrolast XW գաբարիտ 2250*1150 մմ , Hmin -1500 մմ, Hmax -10000 մմ, M-1360 կգ, T-88/75 վ, բեռնամբարձություն -300կգ	ԳՀ	հատ		1	-
38.2	34921440	Պլաստմասսե տարա, 80 Լ տարողությամբ, աղբի համար	ԷԱԿ	հատ	8.00	5	-
<b>39</b>	<b>35100000</b>	<b>Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր</b>					
39.1	35111240	Անվտանգության համակարգ NVR302-32S 32CH	ԷԱԿ	հատ	90.00	2	180.0
39.2	35111240	Անվտանգության համակարգ NVR508-64B 64CH PRO Smart	ԷԱԿ	հատ	250.00	1	250.0
39.3	35121310	Անցակետային հսկողության սարք	ԷԱԿ	հատ	1,461.00	3	4,383.0
39.4	35111390	EN 471 պաշտպանիչ գոգնոց պաշտպանում է քիմիական նյութերից, քիմիապես և ջրակայու է, պատրաստված է- հատուկ բարձրորակ գործվածքից ՊՎԷ -ով պատված, երկարությունը -120 սմ, ներքևի լայնությունը-97 սմ	ԷԱԿ	հատ	3.10	14	-
39.5	35121290	Լիսեռի թրթռման տվիչ SHAFT VIBRATION PICK UP< HTGG419819P0001 /GE/	ՄԱ	հատ	511.62	1	511.6
39.6	35121290	Թրթռման տվիչ առանցքակալի 111-402-000-013, Shaft vibration Pick TQ 402 /GE/	ՄԱ	հատ	378.98	5	1,894.9
39.7	35121290	Ոչ կոնտակտային տվիչ PROXIMITY TTRANSDUCER HTCT 436938M GE, 0.5 M	ՄԱ	հատ	511.20	1	511.2
39.8	35121290	Ոչ կոնտակտային տվիչ PROXIMITY TTRANSDUCER HTCT 436938P1113	ՄԱ	հատ	1,826.85	3	5,480.6
39.9	35121290	Թրթռման տվիչ HTCT434018R0001 /GE/	ՄԱ	հատ	651.87	1	651.9
39.10	35121290	Թրթռման տվիչ, Signal Conditioner IQS 450, 15m - HTCT436938P5015 /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
39.11	35121290	Արագության տվիչ, թրանսդուսեր HTCT422420P1407 /GE/	ՄԱ	հատ		3	-
39.12	35121290	Թրանսդուսեր HTCT436938P6010 /GE/	ՄԱ	հատ		3	-
39.13	35121290	Արագության տվիչ, թրանսդուսեր HTCT422420P1205 /GE/	ՄԱ	հատ		3	-
39.14	35111100	Գազատուրբինի հրդեհամարման համակարգ (Heat Detector) KWZ703980P0484 /GE/	ՄԱ	հատ		1	-
39.15	35111100	Գազատուրբինի հրդեհամարման համակարգ (Heat Detector) KWZ703980P0424 /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
39.16	35121290	Հնչման տվիչ HTCT434937P0008 /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
39.17	35121290	pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ Temperature sensor PT100 for	ԷԱԿ	հատ	11.95	2	23.9
39.18	35121290	Թրթռման տվիչ SG-2	ԷԱԿ	հատ	80.40	4	321.6
39.19	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100, 2մմ, չափման տիրույթ 10-400°C , 5-10սմ	ԷԱԿ	հատ	7.94	5	39.7
39.20	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100, 2մմ, չափման տիրույթ 10-400°C , 15-25սմ	ԷԱԿ	հատ	12.00	5	60.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
39.21	35121290	Թրթրման տվիչ METRIX / PMC BETA 450DR-2222-0205 չափման տիրույթ 3-4մմ/վ, ելք 4-20մԱ, հաճախականության տիրույթ 2-1000Հց, մուտքի լարում 24վ,	ԷԱԿ	հատ	1,675.02	3	-
39.22	35121290	Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100, 2մԱ, չափման տիրույթ 10-400°C , 10-15սմ	ԷԱԿ	հատ	12.00	5	60.0
39.23	35121290	Հնչման տվիչ Danfos MBS3000, AB060G1650 0-10բար, ելք 0-10վ, մուտք 15-30վ	ԷԱԿ	հատ	127.63	2	255.3
39.24	35121290	Հնչման տվիչ Danfos MBS3000, AB060G5767 0-5բար, ելք 0-10վ, մուտք 15-30վ	ԷԱԿ	հատ	105.93	2	211.9
39.25	35121290	Տրանսֆորմատորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱԿ	հատ	163.00	1	163.0
39.26	35121290	<b>Տրանսֆորմատորների ջրցան համակարգի տվիչներ TMP-2-D, V= 12-24V DC, IP-65 I 45mA, T 900C QUT-20mA</b>	ԷԱԿ	հատ		15	-
39.27	35111130	Կառավարման շերտի հակահրդեհային համակարգի CO2 գազի բալոններ	ԷԱԿ	հատ		40	-
39.28	35111130	<b>ԳՏ թերմալ բլոկի հակահրդեհային համակարգի CO2 բալոններ/Silvani</b>	ՄԱ	հատ		30	-
39.29	35111130	Հակահրդեհային համակարգի FM200 գազի բալոններ 105կգ	ԷԱԿ	հատ	325.94	4	1,303.7
39.30	35111130	Հակահրդեհային համակարգի FM200 գազի բալոն 70կգ// Silvani	ՄԱ	հատ		1	-
39.31	35121320	Տեսախցիկ Dahua CD6CE225U-HNI	ԷԱԿ	հատ	351.00	1	-
40	35800000	<b>Անհատական և օժանդակ սարքեր</b>					
40.1	35811270	Հակազգալ	ԳՀ	հատ	29.04	50	1,452.0
41	38400000	<b>Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ</b>					
41.1	38421140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ, լարում 220վ., հզորություն - 5վԱ, մուրալին տվիչ - PT100Ω, ռեկալան ելք - 250վ 5Ա, չափ. - լ/բ/ե.-76,34,70, ջերմաստիճան 0°C ~ 300°C SAMWON ENG model SU105PRR	ՄԱ	հատ	71.60	1	71.6
41.2	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, HTCT116213R1322 /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
41.3	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, HTCM445346K0001 19mm /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
41.4	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, HTCM445346K0001 14mm /GE/	ՄԱ	հատ		2	-
41.5	38421140	Ջերմաստիճանի տվիչ, 2PT100/A/4-WIRE HTCT426821R0001/GE/	ՄԱ	հատ	348.60	5	1,743.0
41.6	38411200	Ջերմաչափ սնդիկային, աշխատաբային անփնակազմի ջերմաչափման համար, բժշկական	ՄԱ	հատ	1.20	15	18.0
41.7	38411600	pH չափիչ սարք, HACH 8362 sc High Purity Water pH Panel Product #:6178000	ԷԱԿ	հատ	2,376.00	3	7,128.0
41.8	38421130	Մակարդակաչափ, Level control sg23	ԳՀ	հատ	1,027.62	4	-
41.9	38421130	Մակարդակաչափ AW600710, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված մակարդակաչափ	ԳՀ	հատ	24.60	12	295.2
41.10	38431210	<b>Արտանետումների մոնիտորինգի համակարգ Մոդել SICK S710, չափման մեթոդ (NOx, CO/CO2:NDIR</b>	ԷԱԿ	հատ		1	-
41.11	38431210	<b>Արտանետումների մոնիտորինգի համակարգ - Արտանետվող ծխազագերի համակարգի պահեստամաս</b>	ԷԱԿ	հատ		1	-
41.12	38411600	Միլիկա չափիչ սարք, ABB Navigator 600 Silica analyzer Մուուուու - 220վ / 60հց, Ռեակցիոն բոլը - pre-heater հնարավորությամբ Չափման տիրույթը (SiO2)- 0...5000ppb, Էլրանի չափսը - 5.7" Սարքի չափսերը - 638x271x182 mm, Սարքի քաշը - 15կգ	ԷԱԿ	հատ		1	-
41.13	38411600	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxigen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)	ԷԱԿ	հատ	6,220.00	1	-
41.14	38431170	<b>Գազի բրոմոտոգրաֆ Daniel 700XA /Emerson/</b>	ՄԱ	հատ		1	-
41.15	38431170	<b>Քրոմատոգրաֆ տարեկան սպասարկման սարքավորումներ /Emerson/</b>	ՄԱ	հատ		1	-
41.16	38431700	Լաբորատոր պիպետ՝ CYANIPipette 1-5ml փոփոխական ծավալի լաբորատոր պիպետ՝ պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար, CYANIPipette 1-5ml, product code PS10000, տուփը բաղկացած 300հատիկից	ԷԱԿ	հատ	10.08	1	10.1
41.17	38431700	Լաբորատոր պիպետ՝ CYANIPipette 1-5ml փոփոխական ծավալի լաբորատոր պիպետ՝ պիպետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար, CYANIPipette 1-5ml, product code PS10000	ԷԱԿ	հատ	10.08	1	10.1

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
41.18	38431700	Ավտոմատ պիպետ 1-10մլ HACH Cat.Nr. 1970010, Auto Pipete 1-10ml	ԷԱԿ	հատ		1	-
41.19	38431700	Պլաստմասե բաժակ 250մլ Messbecher,Poly. 250ml HACH Cat. Nr. 108046	ԷԱԿ	հատ		8	-
41.20	38431700	Պոլիմիլիլիթրիդե խողովակ HACH DR 2800 սարքի համար նախատեսված խողովակ, Tubing, Tygon 1/32 in.wall, 1/8 in. I.D. , (6ft), Cat. Nr. 5179-37	ԷԱԿ	հատ	9.15	4	36.6
41.21	38431240	Լուծիչ 0.5 լ	ԷԱԿ	հատ	0.80	10	-
42	38500000	<b>Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ</b>					
42.1	38551200	Դյուրակիր կարգաբերող սարք AMS TREXLPFIMWS3S	ԳՀ	հատ	8,420.00	1	8,420.0
43	38700000	<b>Ժամանակաչափեր և նմանատիպ առարկաներ, ավտոմեքենայի կայանման ժամանակաչափ</b>					
43.1	38711100	DCS համակարգի ժամանակի համակարգի սինխրոնիզացիայի սարք Symmetricom xli Time and frequency system, Model No. 1510-602, կամ համարժեք, (RJ-45), NTP Server, Supports Primary and Secondary Reference Inputs (GPS, Time Code, 1PPS), Standard 10/100 Base-T Network Port, HTML, Telnet, SNMP with MIB Standard, Processor Type: OCXO	ԳՀ	հատ	1,627.50	1	-
44	38800000	<b>Արդյունաբերական գործընթացի հսկման և հեռակառավարման սարքեր</b>					
41.1	38821200	Հեռակառավարման վահանակ - KBHF կամրջակային կոունկի 100/20/5տ HETRONIC TG DIG V1, չափերը 255*88*58 մմ	ԷԱԿ	հատ	23.50	1	23.5
45	39100000	<b>Կահույք</b>					
45.1	39111180	Անշարժ աթոռ, Էկո կաշի, բաց մարմնագույն, անշարժ, արմնկակալները - մետաղական, երեսպատված փափուկ էկոկաշիով. Հիմքը ոչ մոնոլիտիկ, բազկաթոռի լցոնը -սպունգ ստանդարտ խտության, առավելագույն ծանրությունը 120կգ.	ԷԱԿ	հատ	63.00	24	1,512.0
45.2	39111180	Շարժական աթոռ /դեկավարի/	ԷԱԿ	հատ	90.00	6	540.0
45.3	39111180	Համակարգչային աթոռ շարժական (վարչական անձնակազմի)	ԷԱԿ	հատ	39.96	48	1,918.1
45.4	39111180	Համակարգչային աթոռ շարժական (ամուր հիմքով)	ԷԱԿ	հատ	63.00	12	756.0
45.5	39121520	Գրասենյակային պահարան	ԷԱԿ	հատ	190.00	1	190.0
45.6	39132220	Կախիչ	ՄԱ	հատ	5.00	20	100.0
46	39200000	<b>Կահավորանք</b>					
46.1	39224550	M20*170 ցինկապատ պողպատե հեղուս մանեկով, ամրության կարգը 8,8	ՄԱ	հատ	1.65	60	99.0
46.2	39263410	Ամրակներ (սկրեյ) փոքր, գրասենյակային մետաղական, գունավոր մեկ տուփի քաշը՝ 53 գրամ, 33-50մմ երկարությամբ, թղթի դարսը լիարժեք ամրությամբ միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփի մեջ 100 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱԿ	տուփ	0.11	120	13.1
46.3	39263410	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԷԱԿ	տուփ	0.08	100	7.9
46.4	39263400	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԷԱԿ	տուփ	0.09	70	6.2
46.5	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱԿ	տուփ	0.12	70	8.3
46.6	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱԿ	տուփ	0.20	20	4.0
46.7	39263420	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ: Տուփում 12 հատ:	ԷԱԿ	տուփ	0.40	20	7.9



Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
46.8	39292510	Քանոն, Ուղիղ, պլաստմասե, ամուր, հարթ եզրերով, առանց շեղումների գծելու համար, թափանցիկ, սև գույնով հստակ տեսանելի գծաբաժանումներով՝ միլիմետրային և սանտիմետրային, 30սմ գծաբաժանումներով, լայնությունը՝ առնվազն 3.0սմ, հաստությունը՝ 1.5մմ:	ԷԱՀ	հատ	0.06	60	3.5
46.9	39263200	Գրասենյակային գիրք A4 ֆորմատի, կոշտ կազմով (կազմի խտությունը 600 գ/մ2), 100 թերթ (200էջ), տողանի, սպիտակ թղթից (թղթի խտությունը 70-80 գ/ք.մ): Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.35	100	34.6
46.10	39241141	Գրասենյակային դանակ Դանակ գրասենյակային, իրանը մետաղյա՝ պատված պլաստմասե անհարթություններով, տուփով, տուփում առկա է դանակի 3 սայր, սայրի լայնությունը՝ 18 մմ-ից, երկարությունը բացված վիճակում՝ 18 սմ-ից, թուղթ կտրելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.05	40	2.0
46.11	39241210	Գրասենյակային մկրատ Մկրատ գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասայե ռետինապատ բռնակով, երկարությունը 18 սմ-ից: Գործարանային փաթեթավորումով:	ԷԱՀ	հատ	0.18	60	10.8
46.12	39221290	Թեյնիկ	ԷԱՀ	հատ	5.00	2	10.0
46.13	39241130	Դիէլեկտրիկ լարերի մաքրման դանակ, THICK1801 կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	5.20	1	5.2
46.14	39221350	Բաժակ խմելու ջրի համար նախատեսված, մեկանգամյա օգտագործման թղթյա բաժակներ	ՄԱ	հատ	0.008	10,000.0	80.0
46.15	39221350	Բաժակ պլաստմասե մեկանգամյա օգտագործման 170-180մլ տարողությամբ, սառը ջրի համար նախատեսված	ՄԱ	հատ	0.0035	25,000	87.5
46.16	39221430	Դիմապակի մաքրող ռետինե խոզանակ N18, 20, 22, 24	ԷԱՀ	հատ	4.00	6	24.0
46.17	39224342	Դույլ աղբի մետաղական	ՄԱ	հատ	1.50	10.0	15.0
46.18	39221480	Խոզանակ նախատեսված գուգարանակոնքերի համար	ՄԱ	հատ	1.20	20	24.0
46.19	39221410	Ավել Մենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելո մասի լայնքը (35-40) սմ.	ԷԱՀ	հատ	1.25	100.0	125.0
46.20	39241141	Դանակ խոտհնձիչի համար նախատեսված 530մմ	ՄԱ	հատ	17.00	2.0	34.0
46.21	39221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով	ԷԱՀ	հատ	0.10	150.0	15.0
<b>47</b>	<b>39500000</b>	<b>Ջանազան թուղթ, պարաններ, քուղեր և ցանցեր</b>					
47.1	39541190	Փոկ (ремень) Տիպը՝ B40, Պրոֆիլը՝ B, Արտաքին երկարությունը՝ 1060մմ Ներքին երկարությունը՝ 1025մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ	ԷԱՀ	հատ	2.00	10	20.0
47.2	39541190	Փոկ (ремень) Տիպը՝ A42, Պրոֆիլը՝ A/13, Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060 մմ Արտաքին լայնությունը՝ 13 մմ Ներքին լայնությունը՝ 6.5 մմ Բառձրությունը՝ 8 մմ	ԷԱՀ	հատ	2.00	20	40.0
47.3	39541190	Փոկ (ремень) Տիպը՝ PHG SPZ1700 Պրոֆիլը՝ SPZ Հաշվարկային երկարությունը (Lw)՝ 1700մմ Արտաքին լայնությունը՝ 9.7 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	ԷԱՀ	հատ	3.00	4	12.0
47.4	39541190	Փոկ դեկարբոնիզորի HZ 1700	ՄԱ	հատ	6.40	10	64.0
47.5	39515100	Լոգարանի վարագույր	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	0.55	9.72	5.31
47.6	39563510	Ֆուս 12մմ x 0.1մմ x 20մ չափսերով	ՄԱ	հատ	0.45	10.0	4.5
47.7	39563510	Պակլի/ ֆուս/ Թելային/մագ/ պակլի	ՄԱ	կգ	5.20	0.5	2.6
<b>48</b>	<b>39700000</b>	<b>Կենցաղային տեխնիկա</b>					
48.1	39711110	Մառնարան, սպիտակ, ստանդարտ, ընդհանուր օգտագործման ծավալը 95-100լ., չափսերը 86.7x48.8x45.5, առավելագույնը -180C, սառցախցիկի ծավալը 10լ., մեկ դռնանի, KRAFT BC(W)-115 կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	79.00	10.0	790.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
48.2	39714210	Օդորակիչ, Ապրանքանիշ Շվեդիա, Արտ. բրնձի չափ FxLxH (սմ) 60x79x39, Արտադրող երկիր Չինաստան Հզորություն (BTU) 9000, Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ 0.79/0.73, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Մառեցում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7°C), Միջին մակերես(մ2) 25, Ներքին բրնձի չափսերը FxLxH (սմ) 26x70x18 Ներքին/Արտաքին ադմուկը (դՖ) 25/49, Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.6, Մառեցման հզորություն (կՎտ) 2.5, Ֆիլտր Ածխային, Դաս Մտանդարտ, Գազի տեսակ R410a	ԷԱՀ	հատ	140.00	5.0	700.0
48.3	39711220	Մրճեփ 0,5լիտր տարողությամբ, էլեկտրական սրճեփ, չժանգոտվող պողպատից	ԷԱՀ	հատ	3.00	5.0	15.0
48.4	39711290	Միկրոալիքային վառարան Մպիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Չափսերը FxLxH 25.5x43x35	ՄԱ	հատ	30.00	3.0	90.0
48.5	39711330	Մպիլալ: Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	ԷԱՀ	հատ	0.23	40.0	9.2
48.6	39714200	Օդորակիչ	ԷԱՀ	հատ		2	-
<b>49</b>	<b>39800000</b>	<b>Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք</b>					
49.1	39831100	Լվացող միջոց բարձր ճնշման լվացող սարքի համար Karcher RM 806 ASF. pH =13	ԷԱՀ	լիտր	1.89	200.0	378.0
49.2	39831100	Աման լվանալու հեղուկ 0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութակալիկ նյութեր, <5% ոչ իոնաձին մակերևութակալիկ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեքսիլեթանոլ, բենզոլգոստիազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն, Fairy կամ համանման	ԷԱՀ	լիտր	0.62	100.0	-
49.3	39821300	Opticlone A Ապրանքի նկարագիր-OptiClean™ A - փոշենման մաքրող նյութ ցածր pH-ցուցիչով (թթվային), իր մեջ պարունակող որոշ խելատացնող ագենտներ ( хелатирующие агенты) և սոլյուբիլիզացնող ագենտներ (солюбилизующие агенты) հիդրօքսիդների, կարբոնատների, սուլֆատների, կալցիումի ֆոսֆատների և համանման այլ նստվածքների հեռացման համար. OptiClean™ A -ն ապահովում է նստվածքների հեռացման լայն տիրույթ հատկապես երբ չկա նստվածքի կոնկրետ կազմի մասին տվյալներ, OptiClean™ A -ն հիմնային մաքրիչների, ինչպիսին է OptiClean™ B-ն հետ ապահովում է կոմպլեքս մաքրում, Ապրանքի կիրառման նպատակ՝ հակադարձ օսմոս ֆիլտրի լվացման համար, Արտադրող՝ Professional water technologies ընկերություն, կիրառություն՝ անօրգանական նստվածքների լվացող նյութ Շ/Օ համակարգի համար, 1%-ոց նյութի pH-ը 3-3.5: 1%-ոց նյութի խտությունը-1.08-1.1 կգ/լ	ԷԱՀ	կգ	17.01	160	2,721.1
49.4	39821300	Opticlone B Ապրանքի նկարագիր-OptiClean™ B - ազրեանիվ փոշենման մաքրող նյութ բարձր pH-ցուցիչով (հիմնային), իդեալականորեն համապատասխանում է օրգանական, կենսաբանական, տիդմային և պինդ մասնիկների և այլ թթվայնալուծվող աղտատույթունների հեռացման համար բարակաթաղանթ կոմպոզիտներից, ուլտրաֆիլտրացնող և միկրոֆիլտրացնող մեմբրանների վրայից . Իր մեջ համատեղում է ջրով ակտիվացող որոշ խելատացնող, սոլյուբիլիզացնող և մեմբրանների համար անվտանգ օքսիդիչներ, Ապրանքի կիրառման նպատակ՝ հակադարձ օսմոս ֆիլտրի լվացման համար, Արտադրող՝ Professional water technologies ընկերություն, կիրառություն՝ անօրգանական նստվածքների լվացող նյութ Շ/Օ համակարգի համար, 1%-ոց նյութի pH-ը 11-11.5, 1%-ոց նյութի խտությունը-1.08-1.1 կգ/լ	ԷԱՀ	կգ	18.57	160	2,971.2
49.5	39831110	Նավթային էթեր Նավթային էթեր, 90% , բոնկման ջերմաստրճանը 35°C-ից 60 °C, Petroleum ether, 90% , 1L boiling range from 35°C to 60 °C, C17 սպեկտրոֆոտոմետրով յուղի լաբապատման ինդեկսի որոշման համար	ԷԱՀ	հատ	37.75	4	151.0
49.6	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի 400գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, քլորպարունակող սպիտակեցնող նյութերի դիզինֆեկտաններ, օսախշա կամ համարժեք	ԷԱՀ	հատ	0.38	100.0	38.0
49.7	39831242	Լվացքի փոշի 450-500գրամ ունիվերսալ սպիտակ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը որ պակաս 80%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման, Ariel կամ համարժեք համաձայն	ԷԱՀ	կգ	0.68	50.0	34.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
49.8	39831240	Լուծիչ փրփուրի, նախատեսված փրփուրային ատրճանակի մաքրման համար	ՄԱ	հատ	1.50	2.0	3.0
49.9	39831247	Մաքրող նյութ Ունիվերսալ մաքրող միջոց, հեղուկ, 1լ. Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օճառ, Domestos կամ Sanita	ԷԱԿ	լիտր	0.41	350.0	142.2
49.10	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտաժային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱԿ	հատ	0.70	350.0	245.0
49.11	39821100	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ, 1լ տարաներով <5% ,ոչ իոնագեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոպրոպիլին, Էմսալ կամ դրան համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	0.56	150.0	84.0
49.12	39835000	Հատակ լվանալու փայտ Հատակի փայտ, բարձրությունը 1.5մ. , 40սմ գլխիկով	ԷԱԿ	հատ	0.80	20	16.0
49.13	39839100	Գոգաթիակ /սավվոկ/ Պլաստմասսայից, խոզանակով՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, թիակի բացվածքը 30-35սմ. ,ՀՍ 124-2007 կամ համարժեք	ԷԱԿ	հատ	2.50	10	25.0
49.14	39811100	Օդաթարմացուցիչ: 240մլ. Վաակումային աերոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ, Glade կամ համարժեք	ԷԱԿ	հատ	0.56	120	67.2
41.15	39812600	Կապույտ օճառ Barf Strong Cleaner /Fresh Lemon/ 150 g	ԷԱԿ	հատ	0.18	200	-
49.16	39831245	Օճառ "Vita Paste" grass կամ Վյուրտ /ձեռք մաքրող նյութ, հեռացնում է ձեռքի մաշկից վառելիքի, յուղի մնացորդները/	ՄԱ	լիտր	3.914	23	90.0
49.17	39831245	Հեղուկ օճառ: 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մածուծի, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված <<N2 III 8.2 օժանելիքակոմստիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի համաձայն, Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք	ԷԱԿ	լիտր	0.57	450	254.7
<b>50</b>	<b>41111100</b>	<b>Բնական ջուր</b>					
50.1	41111100	Ջուր: Խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ԷԱԿ	լիտր	0.07	22,680	1,651.1
<b>51</b>	<b>42100000</b>	<b>Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ</b>					
51.1	42141120	Տարեկան ստուգման լրակազմ KW321-6-V գազի կոմպրեսորի համար annual inpection kid KW321-6-V // Howden	ՄԱ	հատ	1,345.71	3	4,037.1
51.2	42121570	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԷԱԿ	հատ	264.00	4	1,056.0
51.3	42121470	Արտափչման փական, Blow down valve 125KP4, CD-8D, 22475347, GHH, 2 հատ կոմպլեկտ /Hanshin	ՄԱ	հատ	4,426.29	2	8,852.6
51.4	42121470	Օդի կոմպրեսորի Հետադարձ փական - check valve P-FC14-001#02, AL-12BT, AL-75/150, 2 հատ կոմպլեկտ /Hanshin	ՄԱ	հատ	1,287.65	2	2,575.3
51.5	42121470	Օդի կոմպրեսորի Սոլենոիդային փական solenoid valve burkert, 230V 50HZ, CDH, 00361874, 2 հատ կոմպլեկտ/Hanshin	ՄԱ	հատ	450.68	2	901.4
51.6	42121470	Օդի կոմպրեսորի Ցուղի ապահովիչ փական oil relief valve 3VBD-1L, CD8D/Hanshin	ՄԱ	հատ	104.62	4	418.5
51.7	42121470	Օդի կոմպրեսորի կարգավորիչ փական Regulating Valve JRV-FF12 25A(1") /Hanshin	ՄԱ	հատ	378.25	2	756.5
51.8	42121470	Օդի կոմպրեսորի Ներթոնման էլեմենտ element, suction AL-65/320, P-CE05-010/Hanshin	ՄԱ	հատ	28.17	2	56.3
51.9	42121470	Օդի կոմպրեսորի Օդի ներհոսքի էլեմենտ, element breather AL /Hanshin	ՄԱ	հատ	26.16	2	52.3
51.10	42131480	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA- S1156462/: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	392.40	1	392.4
51.11	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ձողի կիպարար /stem packing, Asset TA-S1156462/: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	31.20	4	124.8
51.12	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ծայրափողակի կիպարար /nozzle packing, Asset TA- S1156462/: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	18.60	2	37.2
51.13	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ծայրափողակի ներդիր /nozzle gasket, Asset TA- S1156462/: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	47.40	4	189.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.14	42131480	Ռեդուկցիոն փականների փափուկ նյութերի լրակազմ /valve soft goods kit Asset TA- S1156488/: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA901	ՄԱ	հատ	1,525.20	1	1,525.2
51.15	42131480	Ռեդուկցիոն փականների թափ / seat ring, Asset TA-S1156488/: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA901,	ՄԱ	հատ	5,307.60	1	5,307.6
51.16	42131480	Ռեդուկցիոն հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA- S1156504/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBA11AA901	ՄԱ	հատ	392.40	1	392.4
51.17	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ձողի կիպարար /stem packing,, Asset TA-S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	51.00	4	204.0
51.18	42131480	Ռեդուկցիոն փականների հերմետիկ կիպարար /pressure seal, Asset TA- S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	599.40	1	599.4
51.19	42131480	Ռեդուկցիոն փականների ներդիր /Gasket, Asset TA- S1156546/ : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	103.08	1	103.1
51.20	42131480	Ռեդուկցիոն փականների օդի ֆիլտրի կարգավորիչ /air filter regulator, Asset TA-S1156546 / : Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10LBD22AA901	ՄԱ	հատ	301.08	4	1,204.3
51.21	42131480	LP Dump Bypass փականի պահեստամասեր Piston ring 324206145	ՄԱ	հատ	5,310.90	2	10,621.8
51.22	42131480	Սոլենոիդ փական Emerson ընկերության կողմից արտադրված Daniel 700 գազի բրոմոտոգրաֆի համար GCW-2-4-0700-152 Solenoid Valve, 24V, 90 PSI, Model 700	ԷԱԿ	հատ	201.54	2	403.1
51.23	42131480	Ֆիլտր էլեմենտ 2 միկրոն Emerson ընկերության կողմից արտադրված Daniel 700 գազի բրոմոտոգրաֆի համար 10-պորտ, GCW-2-4-5000-113 Filter Element, 2 Micron, SWAGelok SS2F-K4-2	ԷԱԿ	հատ	30.96	2	61.9
51.24	42131480	Ուժեղացուցիչի պլաստա Emerson ընկերության կողմից արտադրված Daniel 700 գազի բրոմոտոգրաֆի համար preamplifier Board 2-3-0580-001	ԷԱԿ	հատ	2,587.39	1	2,587.4
51.25	42121400	Մածուցիկաչափ SVM3001 շտաբինգերի մածուցիկաչափ-խտաչափ յուղի կինեմատիկ և դինամիկ մածուցիկությունը որոշելու համար Вискозиметр-плотномер Штабингера Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԷԱԿ	հատ		1	-
51.26	421314810	Շրջանառու պոմպերի էլքի հետադարձ փականների (NRV) նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Hiteck	ՄԱ	հատ		2	-
51.27	42111320	Ջախի բռնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
51.28	42111320	<b>Գազատուրբինի մեկուսացում, GE</b>	ՄԱ	կոմպլեկտ		1	-
51.29	42131480	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // KSB India	ՄԱ	հատ	13,144.27	2	26,288.5
51.30	42131480	Ցածր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // KSB India	ՄԱ	հատ	3,644.04	2	7,288.1
51.31	42131480	Կոնդենսատային պոմպերի հիմնական նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // KSB India	ՄԱ	հատ	2,004.57	3	6,013.7
51.32	42131480	Փակ հովացման համակարգի պոմպի SLEEVE, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 523.1, Նյութ՝ STAINLEESS STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd	ՄԱ	հատ	704.18	4	2,816.7
51.33	42131480	Փակ հովացման համակարգի պոմպի SPACER DISC, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 551.1, Նյութ՝ STAINLEESS STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	72.43	4	289.7
51.34	42131480	Փակ հովացման համակարգի պոմպի BEARING LOCK WASHER, Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 931.1, Նյութ՝ STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ՄԱ	հատ	6.04	2	12.1
51.35	42121680	Aux, CWP պոմպի SLEEVE Պոմպի մոդել՝ NDV 450 C1, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 523.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL, Stainless	ՄԱ	հատ	704.18	1	704.2
51.36	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Pipe 14x1xL Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, ASME code-C11000*, Part № -710.1, Նյութ՝ T2	ԷԱԿ	հատ	16.00	6	96.0
51.37	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Cock 1/2" Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, ASME code-C28000*, Part № -743, Նյութ՝ H62	ԷԱԿ	հատ	18.00	4	72.0
51.38	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Gland Paking Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № -461, Նյութ՝ RT-P	ԷԱԿ	հատ	30.00	20	600.0
51.39	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Shaft sleeve Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 524, ASME code-A276 431**, Նյութ՝ 1Cr17Ni2,	ԷԱԿ	հատ	840.00	2	1,680.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.40	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Nut M145x2 Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 921, ASME code-AB584 C 83600՝, Նյութ՝ ZCuSn5PB5Zn5,	ԷԱԿ	հատ	60.00	2	120.0
51.41	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Shaft with impellers and spacer sleeves Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; Type horizontal / Centrifugal; Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	ԷԱԿ	հատ	21,600.00	1	21,600.0
51.42	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Coupling Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B; Type horizontal / Centrifugal; Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	ԷԱԿ	հատ	1,320.00	1	1,320.0
51.43	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպերի O-ring 145*4N Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part No-412.1, Նյութ՝ NBR60	ԷԱԿ	հատ	3.60	4	14.4
51.44	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի Gland 160 Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 452.1, ASME code-A4830B, Նյութ՝ HT200	ԷԱԿ	հատ	98.40	1	98.4
51.45	42121640	Շրջանառու ջրի պոմպի O-ring Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Արտադրող՝ KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part № 411.4	ԷԱԿ	հատ	7.80	4	31.2
51.46	42121430	Գազի կոմպրեսոր WRViXRN321/132/2.2 // Howden Compressores Ltd	ՄԱ	հատ	152,112.31	1	152,112.3
51.47	42121640	Gas inlet gasket (o-ring) SR12(BS453) Material:Neoprene, 70 Duro Size:304,17mm ID*6,99mm DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306,Order ID: S000071433-1 //Howden	ՄԱ	հատ		6	-
51.48	42131480	Սղենոիդ AW600032, նախատեսված ABB Navigator 600 silica ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԷԱԿ	հատ	209.00	6	1,254.0
51.49	42141100	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ կոմպրեսորի մոդել WRViXRN321/132/2.2 // Howden	ՄԱ	հատ		2	-
51.50	42131180	Գազի կոմպրեսորների յուրի ֆիլտրների եռաբայլ փական 3 Way valve, Flanged //Howden	ՄԱ	հատ		2	-
51.51	42131160	Դեարատորի լրասնուցման կարգավորիչ փական	ԷԱԿ	հատ		1	-
51.52	42131480	Շարժաբեր AUMA SA07.1-F10	ԷԱԿ	հատ		1	-
51.53	42121150	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection սարքավորում, gas detection Tangas Flow 2016 net, GE	ՄԱ	հատ		1	-
51.54	42121150	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection կարգաբերման գազ, Cal.Gas with 20 % LEL (1 0% vol.) Methane in sint. Air, 110L 100 bar, GE	ՄԱ	հատ	255.60	1	255.6
51.55	42121150	Դիաֆրագմայի պոմպ Diaphragm Pump KWZ 706517P0091, GE	ՄԱ	հատ	1,061.45	1	1,061.4
51.56	42121550	Գծային դիրքորոշիչ ինդիկատորի լրակազմ WRVi 321 գազի կոմպրեսորի համար, LINEAR POSITION INDICATOR KIT - WRVi 321 / Howden	ՄԱ	հատ	2,570.76	3	7,712.3
51.57	42131170	Փական DN 300, Տեսակը (Type) – Butterfly, Դաս (Class) (ASME) - 300, Նախագծային ճնշումը (Pressure) – 12բարգ (ավելցուկային), ջերմաստիճանը (Temp) 40°C, հոսքը (Flow) – 700 տոննա/ժ, Նյութը՝ Դրանը (Body) - A216Gr.WSB, Թամբը (Seat) ռետինե, սկավառակը (Disc)– SS304, կոթը (Shaft) - SS304: Չափսը - DN300, Կցաշարքի ցուցիչը (Flange rating) – ANSI B16.5, Շարժաբերը (Actuator model)– AUMA SA07.5/AM01.1+GS80.3	ԷԱԿ	հատ	282.00	2	564.0
51.58	42131170	Փական DN 80, Globe valve,SA216-WCB,cI 900 BW, Գնդաձև փական Տեսակը (Type) – Գնդաձև փական (Globe valve) Դաս (Class)- 900, Դրանը (Body) - SA216-WSB+STL, Ցողունը (Stem) – A479-410, Սկավառակը (Disc) - SA216-WSB+STL, Չափսը - DN80, Ծայրից ծայր հեռավորությունը (End to end connection) – ASME B16.10, Եզրային միացում (End connection) – ASME B16.25, Երկարությունը (Lenght) – 381 մմ, Քաշը (Weight) - 80 կգ	ԷԱԿ	հատ	736.07	1	736.1
51.59	42131170	Ցածր ճնշման Փական DN 3/8 V15C-D-6T-SW:SS-1VS6, D-pro needle valve 3/8 in tube fitting vee stem stainless steel	ԷԱԿ	հատ	98.70	4	394.8
51.60	42131170	Բարձր ճնշման Փական DN 3/8	ԷԱԿ	հատ	160.50	6	-
51.61	42131170	Փական DN 1 1/2, Տեսակը (Type) – գնդաձև (Globe) Դասը (Class) - 600, Դրանը (Body) - A105, Ցողունը (Steam) -13CR, Սկավառակը (Disc)- HF, Թամբը (Seat)-HF, ANSI-B16.34, Չափսը- DN 1 1/211, լայնությունը 170մմ, միացման ձևը՝ երբին պարուրակով	ԷԱԿ	հատ	30.00	2	60.0
51.62	42131170	Փական DN 1 1/2, Տեսակը – կոփված պողպատե գնդաձև փական(Forged steel globe valve) Դասը (Class)- 1500, Դրանը (HF) - ASTM A182-F22, Ցողունը (Stem) - ASTM A276-410, Սկավառակը (HF) - ASTM A182-F22, Չափս - DN 1 1/2 դյույմ, Եզրը - SW Երկարություն (L) - 203 մմ, Քաշը - 15 կգ	ԷԱԿ	հատ	30.00	1	30.0



Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զախման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.63	42131170	Էլեկտրական փական 3/4 մոդել-ML6425A3022, 24V, 60Hz, 11VA, Class 2, Honeywell BmnH	ԷԱՃ	հատ	467.72	6	2,806.3
51.64	42131480	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԷԱՃ	հատ	8.13	24	195.0
51.65	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր Copeland Scroll ZR108KCE- TFD-522	ԷԱՃ	հատ	832.27	2	1,664.5
51.66	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր Copeland ZR81KCE- TFD-522	ԷԱՃ	հատ	540.00	1	540.0
51.67	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր DAIKIN JT160BCBY1L	ԷԱՃ	հատ	437.97	2	875.9
51.68	42131480	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԷԱՃ	հատ	8.13	24	195.0
51.69	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր Copeland Scroll ZR22K3E-PFJ-522	ԷԱՃ	հատ	337.80	1	337.8
51.70	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր Compressor H22A583DBEA	ԷԱՃ	հատ	341.69	2	683.4
51.71	42131480	Դեաերատորը սնող պոմպի SHAFT SLEEVE Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 523.1, Նյութ՝ STAINLEESS STEEL	ՄԱ	հատ	269.60	4	1,078.4
51.72	42131480	Դեաերատորը սնող պոմպի THROWER Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 507.1, Նյութ՝ NBR	ՄԱ	հատ	12.07	4	48.3
51.73	42131480	Դեաերատորը սնող պոմպի PACKING GLAND Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 452.1, Նյութ՝ STAINLEESS STEEL	ՄԱ	հատ	60.36	2	120.7
51.74	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի IMPELLER Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 230.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	643.82	1	643.8
51.75	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի PACKING GLAND Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 452.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	48.29	1	48.3
51.76	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի LANTERN RING Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 458.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	52.31	1	52.3
51.77	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի PACKING Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 461.1, Նյութ՝ NON METALLIC	ՄԱ	հատ	22.13	4	88.5
51.78	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի CASING WEAR RING Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 502.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	144.86	2	289.7
51.79	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի SHAFT SLEEVE Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 523.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	386.29	3	1,158.9
51.80	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի AIR RELEASE FILTER Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 673.1, Նյութ՝ PLASTIC	ՄԱ	հատ	8.05	3	24.1
51.81	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի COUPLING HALF Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 861.1, Նյութ՝ CAST IRON	ՄԱ	հատ	523.11	1	523.1
51.82	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի IMPELLER NUT Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 922.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	6.04	1	6.0
51.83	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի PLAIN WASHER Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 936.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	6.04	3	18.1
51.84	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի SPRING LOCK WASHER Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 937.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	6.04	3	18.1
51.85	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի IMPELLER KEY Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 940.1, Նյութ՝ STEINLESS STEEL	ՄԱ	հատ	48.29	2	96.6
51.86	42131480	Աղազերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի COUPLING KEY Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 940.2, Նյութ՝ CARBON STEEL	ՄԱ	հատ	60.36	2	120.7
51.87	42131480	Ռեդուկտոր (կարգավորիչ) H2SO4 գծի համար Տիպը՝ DHV 718, Ֆլանեցային, DN 25, Աշխատանքային տիրույթը՝ 0.5 - 10 բար	ԷԱՃ	հատ	45.85	2	91.7
51.88	42121280	Դոզավորման պոմպ Արտադրող՝ Prominent, Մոդել՝ GMXa 2504	ԷԱՃ	հատ	1,285.77	2	2,571.5
51.89	42131100	Փական գնդիկավոր	ՄԱ	հատ	2.65	20	53.0
51.90	42131400	Լվացարանի սիֆոնի հասարակ, մեկ տեղանոց, ճկախողովակ	ՄԱ	հատ	1.00	4	4.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
51.91	42121270	Պոմպ ջրի հորային Արտադրման երկիր՝ Իտալիա Տեսակը՝ Պոմպ ջրի հորային, Մոդել՝ BCM 15/50 N, Հոսքի արագությունը. Qmax 45 (մ³/ժ), Ճնշում 15մ, Հզորությունը՝ 1,1 կՎտ Միացում՝ 2", Լարում՝ 220 V, IP պաշտպանության մակարդակ՝ IP 68, Կախոցի մեջ պինդ մասնիկների առավելագույն չափը՝ 50 մմ	ԷԱՀ	հատ	215.00	1	215.0
51.92	421314810	ԳՏ Main oil յուղի պոմպերի նորոգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր	ՄԱ	հատ		2	-
51.93	42111200	Շոգետուրբինի սպարվող մասեր Fuji	ՄԱ	հատ	81,676.73	1	81,676.7
51.94	42111200	Շոգետուրբինի պահեստամասեր Fuji	ՄԱ	հատ	65,737.61	1	65,737.6
51.95	42111200	Շոգետուրբինի պահեստային մասեր Fuji	ՄԱ	հատ	75,520.51	1	75,520.5
51.96	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - C3 GEN - FSIs & Consumables, GE	ՄԱ	հատ	13,146.16	1	13,146.2
51.97	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Extra Wor - kFSI_F_211885_V002 - ROTOR RETAINING RING REMOVAL 50-21Z, GE	ՄԱ	հատ	13,875.84	1	13,875.8
51.98	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - Piping Flange Gasket, GE	ՄԱ	հատ	3,604.22	1	3,604.2
51.99	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Exrta Work - Yerevan- C3-Insp. - TIL 2413 Blading mat. List, GE	ՄԱ	հատ	18,578.17	1	18,578.2
51.100	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - FSI 225539 IMPLEMENT, GE	ՄԱ	հատ	5,399.98	1	5,400.0
51.101	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - add. mat. site req., GE	ՄԱ	հատ	36,540.75	1	36,540.8
51.102	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Compr. Spares,GE	ՄԱ	հատ	32,702.67	1	32,702.7
51.103	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Package incl. Bol, GE	ՄԱ	հատ	38,911.14	1	38,911.1
51.104	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - GT AUX. PARTS, GE	ՄԱ	հատ	78,415.91	1	78,415.9
51.105	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Consumables, GE	ՄԱ	հատ	14,219.36	1	14,219.4
51.106	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Inspection Reco. Parts Assem, GE	ՄԱ	հատ	49,675.67	1	49,675.7
51.107	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan- C3-Insp. - GT FSIs, GE	ՄԱ	հատ	72,171.85	1	72,171.8
51.108	42111170	C3-2024 ինսպեկցիայի սպարվող նյութեր - Yerevan C3-Insp - FSIs F_204064 & F_218883, GE	ՄԱ	հատ	5,657.73	1	5,657.7
<b>52</b>	<b>42400000</b>	<b>Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր</b>					
52.1	42411700	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիչ TOR HHYG 301 (ՃԻ 30M50) 30τ	ԳՀ	հատ	98.90	2	-
52.2	42411700	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիչ TOR HHYG 201 (ՃԻ 20M50) 20τ	ԳՀ	հատ	67.20	2	-
52.3	42411700	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիչ TOR HHYG 101 (ՃԻ 10M50) 10τ	ԳՀ	հատ	50.40	2	-
<b>53</b>	<b>42500000</b>	<b>Հովացման և օդափոխման սարքեր</b>					
53.1	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier, With Controller OHO15-7, մոդել՝ CY015-3/C-3153 արտադրողականությունը՝ 15 կգ/ժ, հզորությունը՝ 11.3 ԿՎտ, լարումը՝ 380Վ	ԳՀ	հատ	120.95	1	121.0
53.2	42511114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OHO45-7, մոդել՝ CY045-3/C-3453 արտադրողականությունը՝ 45 կգ/ժ, հզորությունը՝ 33.8 ԿՎտ, լարումը՝ 380Վ	ԳՀ	հատ	351.62	3	1,054.9
53.3	42511128	GT power oil duplex ֆիլտր Արտադրող՝ Pall industrial hydraulics, 10 micron, Part № HC9601FDS13Z	ԳՀ	հատ	63.42	4	-
53.4	42511128	GT Iube oil ֆիլտր Արտադրող՝ Pall corporation , Ultipor III filtration, Part № HC8900FUS39HY550CO	ԳՀ	հատ	198.32	1	198.3
53.5	42511119	GT գազի ֆիլտր Արտադրող՝ Petrogas Holland, Type՝ PG-DF-8-300-457, Serial № 08041-01	ԳՀ	հատ	215.00	4	860.0
53.6	42511119	Գազի կոմպրեսորի գազի մուտքի ֆիլտր Արտադրող՝ JONELL, INC., Part № JMPG-336	ԳՀ	հատ	95.00	85	8,075.0
53.7	42511128	Օդի կոմպրեսորի մուտքի ֆիլտր Part № K5710 //Hanshin	ԳՀ	հատ		2	-
53.8	42511119	Գազի կոմպրեսորի Primary coalescing ֆիլտր Արտադրող՝ JONELL, INC., Part № JMPG-336-R	ԳՀ	հատ	96.00	20	1,920.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
53.9	42511119	Գազի կոմպրեսորի յուղի ֆիլտր Արտադրող՝ Pall Corporation, Part № MCC1401	ԳՀ	հատ	780.00	9	7,020.0
53.10	42511119	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R10SP սաքքի համար PCs/CC-R10SP	ԳՀ	հատ	257.64	4	1,030.6
53.11	42511119	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ, նիտրոցելյուլոզա Filter Patch, 47mm, 0.45 μm Nitro -Cellulose patch, Quantity 25, included patch test kit, Part Numer 601496, EPT cleanoil.com (Կանադա), C17 սպեկտրոֆոտոմետրի արեստուար	ԳՀ	հատ	30.45	4	121.8
53.12	42511119	Գազի կոմպրեսորի շարժիչի առանցքակալների յուղի ֆիլտր Արտադրող՝ Parker, 10 Micron, Part № CS05AN	ԳՀ	հատ	10.50	3	31.5
53.13	42511118	Միկրոֆիլտրացնող քարտրիջ Filterelement CLR5295(Water Filter Cartridge EB-005-750),(ENSFIL*MICRO, S&S Filtech Co., Ltd)մաքրող անցքերի չափը-5 մկմ (μm) , քարտրիջի երկարությունը 74,9 սմ, քարտրիջի նյութը-պոլիպրոպիլեն(Polypropylene)կիրառությունը-աղտոտված ջրերի առաջնային մաքրման համար, հոսքային պայմաններ-բարձր ջրային հոսքեր, ջրերի մաքրություն-կիրառվում է նույնիսկ անորշ աղտոտության ջրերի մշակման համար, արտադրության մեջ կրառությունը-պինդ մասնիկների ընդհանուր թվի իջեցում, այլ՝ հաջորդիվ տեխնոլոգիական ագրեգատների պաշտպանություն ընդհուպ մինչև 600C ջրերի դեպքում // Pall Corporation	ԳՀ	հատ	4.53	330	1,493.9
53.14	42511119	Ֆիլտր կարտրիջ Kleentek ELC-R25SP սաքքի համար PCs/CC-R25SP	ԳՀ	հատ	288.36	4	1,153.4
53.15	42511119	Էլեկտրոկարտոն Հաստություն՝ 1մմ	ԳՀ	մ	1.14	10	11.4
53.16	42511119	Գազի կոմպրեսորի յուղի ֆիլտր, Արտադրող՝ Pall Corporation, Part № MCC1401E280H13 կամ Jonell JPMG 4240-10A-CE	ԳՀ	հատ	170.00	24	4,080.0
53.17	42531300	Հիպոթրիդի դոզավորման պոմպ Արտադրող՝ LA FONTE, Մոդել՝ MPP031	ԳՀ	հատ	480.37	1	480.4
53.18	42511128	Օդագոյիչ AW600025, նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԳՀ	հատ	23.20	4	92.8
53.19	42511128	Օդագոյիչ AW600061, նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար	ԳՀ	հատ		2	-
<b>54</b>	<b>42600000</b>	<b>Հաստոցներ</b>					
54.1	42661200	Կերամիկական կոնտակտների միացում, 5Ա, 4 միացման կետ, 4 մմ2	ԷԱԿ	հատ		10	-
54.2	42661400	Գազային գոդիչ, DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ԷԱԿ	հատ	36.00	1	36.0
<b>55</b>	<b>42900000</b>	<b>Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ</b>					
55.1	42911210	GT օդի ներթողման համակարգի ֆիլտր G4	ԳՀ	հատ	9.77	400	3,906.0
55.2	42911210	GT օդի ներթողման համակարգի ֆիլտր F8	ԳՀ	հատ	48.50	400	19,399.2
55.3	42911220	Ագոտային կայանք	ԷԱԿ	հատ	28,731.90	1	28,731.9
55.4	42961280	Ջրի դիսպենսեր Շշի տեղադրման մասը վերևի հատվածում, 97x31x30 չափսերով, ջերմատվություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային,	ԷԱԿ	հատ	60.00	3	180.0
<b>56</b>	<b>44100000</b>	<b>Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք</b>					
56.1	44112763	Դեներատորը սնող պոմպի CASING WEAR RING Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 250.1, Նյութ՝ STAINLEESS STEEL	ՄԱ	հատ	106.63	6	639.8
56.2	44111200	Ցեմենտ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում 50 կգ	ՄԱ	կգ	0.07	200	13.8
56.3	44163180	Խողովակ DN 100 Պողպատե 108*3,5մմ, անկար	ԷԱԿ	մ	-	6	-
56.4	44161230	Հրախողովակ, Flame Tube GE	ՄԱ	հատ	591.91	2	1,183.8
56.5	44163250	Կոնեկտոր ամրացնող սաքք	ԷԱԿ	հատ	5.00	1	5.0
56.6	44112252	Բիտումային հիմքով թաղանթ /իզոգամ/ 4մմ հաստությամբ, 1մ*10մ զլանափաթեթներով	ՄԱ	քմ	1.14	30	34.2
56.7	44111446	Մեկուսիչ սեղմակների հավաքածու, №5	ՄԱ	հատ	0.0013	500	0.65
56.8	44111446	Մեկուսիչ սեղմակների հավաքածու, №6	ՄԱ	հատ	0.020	500	10.0
56.9	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 125*1.2*22.2մմ	ԷԱԿ	հատ	0.45	60	27.0
56.10	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 30*1.6*22.2մմ	ԷԱԿ	հատ	1.00	30	30.0
56.11	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 115 *3* 22.2մմ	ԷԱԿ	հատ	3.00	30	-
56.12	44112730	Կտրող սկավառակ մետաղի 230*2.5*22.2 մմ	ԷԱԿ	հատ	1	30.0	-
56.13	44161230	Եռաբաշխիչ Փ30 պլաստմասե, նախատեսված կոյուղաջրերի համար	ՄԱ	հատ	0.35	3	1.1

Z/Z	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում						
56.14	44163200	Անկյունակ Փ30, պլաստմասե, նախատեսված կոյուղաջրերի համար	ՄԱ	հատ	0.20	1	0.2	
56.15	44163170	Խողովակ 1/2" պոլիպրոպիլենային, մետաղական շերտով, խմելու ջրի համար	ՄԱ	հատ	0.45	16	7.2	
56.16	44163200	Անցում 1/2" մետաղապլաստե խողովակից 1/2" պոլիպրոպիլենային խողովակ	ՄԱ	հատ	1.00	1	1.0	
56.17	44163200	Անցում 1/2" պոլիպրոպիլենայինից 1/2" մետաղական „որձ“, ելքով, ուղիղ	ՄԱ	հատ	0.42	6	2.5	
56.18	44161230	Եռաբաշխիչ 1/2"պոլիպրոպիլենային	ՄԱ	հատ	0.10	6	0.6	
56.19	44161230	Ամրակալ/կլիպս/- 1/2" խողովակները պատին ամրացնելու համար (Зажим)	ՄԱ	հատ	0.025	10	0.25	
56.20	44161230	Ամրակալ/կլիպս/ Փ30 խողովակները պատին ամրացնելու համար (Зажим)	ՄԱ	հատ	0.05	5	0.25	
56.21	44118400	Փայտամած պողպատե խողովակային անուրային միացումով, չսահող մետաղական ցինկապատ հարթակով 100 մ <sup>2</sup> /Փ 48 խողովակի/ Պողպատե խողովակներ՝ Փ 48*3 մմ -6մ-40 հատ, Փ 48*3 մմ -4մ-20հատ, Փ 48*3 մմ -2մ-80 հատ, մետաղական հարթակ /չսահող/ 1700*400մմ-70-հատ, անուր կոշտ -200 հատ, անուր շրջուն -100 հատ, կրնկակալ -20-հատ Պարտադիր լինի անձնագիր և սերտիֆիկատ	ԷԱՀ	մ <sup>2</sup>		100		-
56.22	44171400	Ալյումինե թիթեղ 1մ լայնությամբ, 1մ լայնության, ճ = 0.5 մմ	ԷԱՀ	գծ/մ	3.45	100	345.0	
56.23	44163170	Ճկուն ռետինե խողովակ Փ 18մմ, ճնշում 15 մթն երկարությունը 50 մ	ՄԱ	մետր	1.50	50	75.0	
56.24	44163500	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (ПВХ-РVС) Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե(ПВХ-РVС) սե, արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ԷԱՀ	մետր	48.78	6	292.7	
56.25	44163280	Կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե(ПВХ-РVС) կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե(ПВХ-РVС)՝ կարճ, նեղ (воротник) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, Ուշորդի ը բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ԷԱՀ	հատ	186.16	1	186.2	
56.26	44163280	Խողովակի կցորդ (муфта-стык) պոլիվինիլքլորիդե(ПВХ-РVС) Խողովակի կցորդ (муфта-стык) պոլիվինիլքլորիդե(ПВХ-РVС) , արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ԷԱՀ	հատ	178.09	1	178.1	
56.27	44163280	Պոլիվինիլդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային) պոլիվինիլդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում(կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային), PVDf slip-joint threaded adapter to flange, համաձայն գծագրի.բարձրություն-68մմ, կցաշուրդի տրամագիծը-90մմ, 4հեղուս-16մմ, հարևան հեղուսների հեռավորությունը-45մմ, հանդիպակացների-60մմ, առանցքային հոսքային անցքը-8մմ, մանեկային մասի կցաշուրդի տրամագիծը-19մմ, մանեկի բարձրությունը-25մմ	ԷԱՀ	հատ	41.00	15	615.0	
56.28	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված պոլիվինիլքլորիդե, պաշտպանիչ գալարով՝ մետաղական, տիպը՝ ներծծման և արտամղման համար, 40-50մմ ներքին տրամագիծով, աշխատանքային ճնշումը 3-12 մթն, ջերմաստիճանային միջակայքը 0-65oC	ԷԱՀ	մետր	3.40	50	170.0	
56.29	44163280	Պոլիվինիլքլորիդե անցումներ	ՄԱ	հատ		15	-	
56.30	44161230	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջակայքը ջուր	ՄԱ	հատ	0.48	4	1.9	
56.31	44161230	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-зажимной, 20մմ, չքանդվող, հավասարանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգու/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջակայքը ջուր	ՄԱ	հատ	1.20	2	2.4	
56.32	44163170	Խողովակ: 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ԷԱՀ	մետր	0.25	400	98.0	
56.33	44163260	Գոֆրե 3/4"	ՄԱ	մետր	0.20	15	3.0	
56.34	44163170	Խողովակ: 16մմ սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ԷԱՀ	մետր	0.200	400	80.0	
56.35	44192630	Հեղուս M6*30մմ	ԷԱՀ	կգ	1.30	3	-	
56.36	44192630	Հեղուս M8*50մմ	ԷԱՀ	կգ	1.30	3	-	

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
56.37	44192630	Հեղյուս M10*60մմ	ԷԱՃ	կգ	1.30	5	-
56.38	44192630	Հեղյուս M12*80մմ	ԷԱՃ	կգ	1.30	5	-
57	44300000	<b>Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք</b>					
57.1	44311130	Մետաղական ցանց Չժանգոտվող պողպատից, հաստություն-1մմ, անցքը-3x3մմ	ԷԱՃ	մ	2.00	10	20.0
57.2	44331300	Ամրալար Ցածրածխածնային չջերմամշակված պողպատյա մետաղալար, Φ 2,0 մմ	ՄԱ	կգ	0.84	20	16.8
57.3	44322100	Մալուխ 8 ջիղանոց, մետաղաճուպանով	ՄԱ	մ	0.156	4,000	624.0
57.4	44322550	Լարի խամուտ, 550X 9 մմ	ՄԱ	հատ	0.11	100	11.0
57.5	44322550	Լարի խամուտ, 450 X 7.6մմ	ՄԱ	հատ	0.06	100	6.4
57.6	44322550	Լարի խամուտ, 350 X 4.8մմ	ՄԱ	հատ	0.03	100	3.0
57.7	44322550	Լարի խամուտ, 250 X 4.8մմ	ՄԱ	հատ	0.02	100	2.0
57.8	44311120	Փշալար 100մ, ցինկապատ, հաստությունը 3 մմ, փշի երկարությունը 2մմ	ՄԱ	կգ	0.70	30	21.0
58	44410000	<b>Ապրանքներ լողասենյակի և խոհանոցի համար</b>					
58.1	44411120	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ. Երկարությունը 15սմ	ՄԱ	հատ	12.00	8	96.0
58.2	44411300	Ծորակ պլաստմասե, հասարակ, մեկ տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ½"	ՄԱ	հատ	1.00	4	4.0
58.3	44411300	Լվացարան մեկ տեղանոց, չժանգոտվող մետաղից	ՄԱ	հատ	9.50	4	38.0
58.4	44411300	Լվացարանի սիֆոն հասարակ, մեկ տեղանոց, ճկախողովակ	ՄԱ	հատ	1.00	4	4.0
59	44440000	<b>Առանցքակալներ</b>					
59.1	44441200	Առանցքակալ 6318 SKF, Փակ հովացման համակարգի պոմպի համար Ball Bearing , Պոմպի մոդել՝ NDV 400 E1, Part № 321.1, Նյութ՝ BEARING STEEL, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd.,	ԳՀ	հատ	97.00	5	485.0
59.2	44441200	Առանցքակալ 6314 2RS1/C3 SKF, Դեաներատորը սնող պոմպի համար, Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 321.1, Նյութ՝ BEARING STEEL	ԳՀ	հատ	65.00	2	130.0
59.3	44441200	Առանցքակալ 3314 A SKF, Դեաներատորը սնող պոմպի համար, Պոմպի մոդել՝ MTA 150 03S, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 321.2, Նյութ՝ BEARING STEEL	ԳՀ	հատ	210.00	2	420.0
59.4	44441200	Առանցքակալ 3313A/C3 SKF, Աղագերծված ջրի(Demi. WTP) պոմպերի համար, Պոմպի մոդել՝ EHC 150F, Արտադրող՝ Shin Shin Machinery Co., Ltd., Part № 321.1, Նյութ՝ BEARING STEEL	ԳՀ	հատ	197.00	1	197.0
59.5	44441200	Առանցքակալ Bearing 6322 SKF, Շրջանառու ջրի պոմպի համար Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Part № -321, SKF	ԳՀ	հատ	311.00	2	622.0
59.6	44441200	Առանցքակալ NU322ECP SKF, Շրջանառու ջրի պոմպի համար Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B, Part № -322, SKF	ԳՀ	հատ	348.00	2	696.0
60	44500000	<b>Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կալիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ</b>					
60.1	44521100	Եռարայլ գնդիկավոր փական, SS-43GXF4 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	132.26	10	1,322.6
60.2	44511100	Հղկաքար III 300 *76*40 25 A F46, P6, V35 ,35 մ/վ A 2250 պտ/րոպ ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ԷԱՃ	հատ	17.00	1	17.0
60.3	44511100	Հղկաքար III 300 *76*40 25 A F46, P6, V35 ,35 մ/վ A 2250 պտ/րոպ ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ԷԱՃ	հատ	17.00	1	17.0
56.4	44531190	Տափօղակ-M6 հեղյուսի համար D/d -12/6.6, S=1.6 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.35	1	-
56.5	44531190	Տափօղակ -M8 հեղյուսի համար D/d -16/8.5, S=2 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.35	3	-
56.6	44531190	Տափօղակ-M10 հեղյուսի համար D/d -20/11, S=2 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.35	3	-
56.7	44531190	Տափօղակ-M12հեղյուսի համար D/d -24/13.5, S=2.5 մմ	ԷԱՃ	կգ	1.35	4	-
56.8	44511330	Ինքնապարուրակող պտուտակ L=10-13մմ, Φ= 4 -4.5 մմ	ԷԱՃ	հատ	13.00	3	-
60.9	44551100	Մալիքալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ԷԱՃ	հատ	0.01	200	2.6
60.10	44551100	Մալիքալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ԷԱՃ	հատ	0.03	200	5.0
60.11	44521170	Մալիքալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ԷԱՃ	հատ	2.60	20	52.0
60.12	44511260	Հղկաթուղթ № 100	ԷԱՃ	մ <sup>2</sup>	4.70	1	-
60.13	44511260	Հղկաթուղթ № 160	ԷԱՃ	մ <sup>2</sup>	4.70	1	-



Z/Z	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
60.14	44511260	Հղկաթուղթ № 180	ԷԱՀ	մ <sup>2</sup>	4.70	1	-
60.15	44531180	Մանեկ M6	ԷԱՀ	կգ	1.20	3	-
60.16	44531180	Մանեկ M8	ԷԱՀ	կգ	1.20	3	-
60.17	44531180	Մանեկ M10	ԷԱՀ	կգ	1.20	5	-
60.18	44531180	Մանեկ M12	ԷԱՀ	կգ	1.20	5	-
60.19	44531191	Խողովակ պողպատե ա/կ ԵՏՓ 33,7*3,2	ԷԱՀ	մետր	4.50	30.3	136.4
60.20	44163200	Անկյունակ 90° Φ 33,7*3,2 ԵՏՓ	ՄԱ	հատ	1.20	10	12.0
60.21	44511210	Մետաղադոզի շեղք Մետաղի սղոցի պահեստային շեղք, 300մմ, Մետաղը-M42 + D6A	ՄԱ	հատ	0.10	10	1.0
60.22	44511371	Արսենուարների հավաքածու Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի 3մմ-10մմ, փայտի գայլիկոն 3մմ-10մմ, մետաղի գայլիկոն 1մմ-10մմ, գործիքների հավաքածու, ձեռքի գործիքներ, կլոր ծակ հանող կարոնկաներ	ԷԱՀ	հատ	28.00	1	28.0
60.23	44521230	Հաղորդալար ամրակ N2	ՄԱ	հատ	0.01	100	0.5
60.24	44521230	Հաղորդալար ամրակ 6մմ*36*մմ*45մմ	ՄԱ	հատ	0.01	100	0.9
<b>61</b>	<b>44600000</b>	<b>Գլանատակառուներ, ռեզերվուարներ և կոնտեյներներ: կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ և կաթսաներ</b>					
61.1	44611200	CO2 գազի բալոն իր ռոդուկտով	ԷԱՀ	հատ	105.00	1	-
61.2	44621150	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ, ցնցուղ լրակազմով, Տեսակ-Էլեկտրական, Մուցում-Էլեկտրոնային, Լարում-220Վ, 8000Վտ, Արտադրողականություն-Չ/րուպե, Ջրի տաքացման ջերմաստիճան - 20-60 °C	ՄԱ	հատ	27.00	2.0	54.0
61.3	44621150	Ջրատաքացուցիչ 30 լիտր տարողությամբ, հզորությունը 1500W, ARISTON կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	50.00	2.0	100.0
<b>62</b>	<b>44800000</b>	<b>Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)</b>					
62.1	44831500	Լուծիչ 0.5 լ	ՄԱ	լիտր	1.00	40	-
<b>63</b>	<b>45200000</b>	<b>Շենքերի, շինությունների կամ դրանց մասերի կառուցման աշխատանքներ</b>					
63.1	45211289	Բազմակի օգագործման հավաքովի գետնատնակ 16 անձի համար/մոդուլային թաքսոնոց/	ԳՀ	դրամ		1	4,800.0
<b>64</b>	<b>48200000</b>	<b>Ցանցային, համացանցային և ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համակարգչային ծրագրային փաթեթներ</b>					
64.1	48211210	Ցանցի կառավարման ծրագրային ապահովում	ՄԱ	դրամ		1	960.0
<b>65</b>	<b>48760000</b>	<b>Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ</b>					
65.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32	ԷԱՀ	հատ	9.08	80	726.7
<b>66</b>	<b>48800000</b>	<b>Տեղեկատվական համակարգեր և սերվերներ</b>					
66.1	48821100	Սերվերային համակարգիչ, ծրագրային ապահովում	ՄԱ	հատ	853.00	1	853.0
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>					<b>1,400,554.0</b>
<b>67</b>			<b>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>				
67.1	45441180	ՀՀԳՑ թ1 Էներգաբլոկի խլացուցիչների հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	712.9
67.2	45441180	ՀՀԳՑ թիվ 1 Էներգաբլոկի հակահրդեհային արկղերի և հիդրանտների հակակոռոզիոն պաշտպանության աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	417.8
67.3	45311131	Շոգետուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգում	ԳՀ	դրամ		1	-
67.4	45311146	Պտտվող մեխանիզմների նորոգում	ԳՀ	դրամ		1	-
67.5	45511100	ՀՀԳՑ Էներգաբլոկի կապիտալ նորոգման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ բեռնաբարձման և բեռնափոխադրման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	28,024.0
67.6	45461100	Վարչական շենքի երկու սենյակների վերանորոգման և երկրորդ հարկի միջանցքի վերանորոգման աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ	-	1	990.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
67.7	45421112	Թիվ 2 շենքի աշխատասենյակների դռների և պատուհանի փոխարինման աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ	-	1	955.7
67.8	45221600	Երևանի ՋԷԿ ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ էներգաբովանդակի սարքավորումների կապիտալ նորոգման աշխատանքներ	ՀԲՄ	դրամ		1	307,854.0
67.9	45251113	DCS Համակարգ, ՀՇԳՑ№1 էներգաբովանդակի ավտոմատ կառավարման համակարգի արդիականացում// Honeywell	ՄԱ	հատ		1	-
67.10	45261165	Զոդման աշխատանքներ	ՀՄԱ	դրամ		1	360.0
67.11	45341500	Հակահրդեհային համակարգի վերականգնման և կարգաբերման աշխատանքների ինժեներական վերահսկողության ծառայություն// Silvani	ՄԱ	հատ		1	8,659.4
		<b>Ընդամենը աշխատանքներ</b>					<b>347,973.8</b>
<b>68</b>		<b>ՍԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
68.1	42961130	Ավտոտրանսպորտային միջոցների Գյոթալ Տեղորոշման Համակարգի սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	238.8
68.2	50111110	Մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	6,450.0
68.3	50111110	Corolla ավտոմեքենայի պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	375.0
68.4	50111260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն /8 հատ/	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.5	50111130	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկում	ՄԱ	հատ	-	1	589.5
68.6	50331240	Օպտիկամանրաթելային մալուխի վերանորոգման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	885.0
68.7	50311120	Տպիչների և պատճենահանող սարքերի վերանորոգման, սպասարկման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	530.9
68.8	50531151	Գազի կոմպրեսորների բեթի կառավարման համակարգի տեղադրում և կարգաբերում, // LINEAR POSITION INDICATOR KIT - WRVi, 320 սարքավորումների տեղադրում և կարգաբերում // <i>Հոսթալ</i>	ՄԱ	հատ		1	-
68.9	50511100	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ էներգաբովանդակի պոմպերի նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	33,744.7
68.10	50111260	Թվով 4 ջրի դիսպենսեր սարքերի լվացման և ախտահանման ծառայություն	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-
68.11	50411100	Դինամոետրիկ մեմակադարձների տեսակի հաստատման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	144.0
68.12	50411100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	813.7
68.13	50531210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	122.0
68.14	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում: Karcher HD7/18 C ընթացակարգով, տարին 2 անգամ	ՄԱ	դրամ	-	1	89.5
68.15	50611200	Կրակմարիչների վերափոխում	ԳՀ	դրամ	-	1	975.4
68.16	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	9,598.7
68.17	60181100	Ավտովերանայի ծառայություններ, մինչև 25-30 մ բարձրություն	ՄԱ	դրամ		1	960.0
68.18	60181200	Էքսկավատորի վարձակալության ծառայություն, 600 մետր 60 սմ. խորությամբ քանդման և լցման համար	ՄԱ	դրամ		1	420.0
68.19	63521200	Բեռնափոխադրման ծառայություն	ՀՄԱ	դրամ		1	2,286.6
68.20	63521200	Բեռնափոխադրում և տեղման ծառայություն	ԷԱՃ	դրամ		1	265.8
68.21	64121400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ		1	200.0
68.22	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	150.7
68.23	64211110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,466.6
68.24	64211130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
68.25	65211100	Բնական գազի փոխադրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	4,387,647.7
68.26	65000000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,520.0
68.27	65111100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ		1	384,957.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
68.28	66111200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	573.0
68.29	66511170	Ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)	ՄԱ	դրամ	-	1	386.0
68.30	66510000	Ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ)2 հատ Hyundai SONATA	ԳՀ	դրամ	-	1	78.0
68.31	66511170	Վագ 21214 ավտոմեքենայի ապահովագրություն	ԳՀ	դրամ	-	1	39.0
68.32	66511120	Առողջության ապահովագրման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	25,500.0
68.33	66111300	Կենտրոնական ղեկավարիչի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3,084.0
68.34	71241200	ՀՀԳՑ թիվ 1 Էներգաբլոկի ավտոկայանատեղին մթնոլորտային տեղումներից պատասխարման ծածկի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվեր	ԳՀ	դրամ	-	1	1,837.5
68.35	71311280	Էլեկտրաէներգետիկական համակարգին ծառայություններ մատուցողներին	ՄԱ	դրամ	-	1	3,405,201.0
68.36	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական գնում	ՄԱ	դրամ	-	1	100.5
68.37	71311440	Գազատուրբինի հիդրավլիկ արկղի ապրանքների սպասարկում և սերտիֆիկացում (GE)	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.38	71311440	Գազատուրբինի C3 ինսպեկցիա (GE)	ՄԱ	դրամ	-	1	524,806.5
68.39	71311440	Բյւյ ընկերության կողմից կապիտալ նորոգման համար տեխնիկական խորհրդատվության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	178,144.7
68.40	71311440	Գազի կոմպրեսորների կապիտալ նորոգման շրջանակներում շեֆ ինժեների ծառայություններ (Howden)	ՄԱ	դրամ	-	1	11,031.0
68.41	71311440	Կաթսայի և օժանդակ հանգույցների ընթացիկ տեխսպասարկում Nooter Ericson/SEC	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.42	71311440	KSB India ընկերության պոմպերի հիմնական նորոգում մինչև 30 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ՄԱ	դրամ	-	1	20,570.8
68.43	71311440	Ռեդուկցիոն փականների տեխսպասարկում (CCI) մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ԳՀ	դրամ	-	1	18,366.0
68.44	71311440	Ռեդուկցիոն փականների տեխսպասարկում (CCI)	ԳՀ	դրամ	-	1	1,836.6
68.45	71311440	Շրջանառու պոմպերի ելքի հետադարձ փականների (NRV) ընթացիկ նորոգում մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.46	71311440	CDH 75H Օդի կոմպրեսորների տեղում ընթացիկ տեխսպասարկում (Hanshin) մինչև 14 օր շեֆ-ինժեների ծառայությունը	ՄԱ	դրամ	-	1	8,500.0
68.47	71311440	ՀՀԳՑԷ ԿՍԱ-ի ապահովիչ կափույրների ստուգում և կարգաբերում ճնշումը մինչև 90մթն.	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-
68.48	71311440	Egastrol համակարգի օդորակիչների արդիականացում (TempStar)	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.49	77311500	Հին ենթակայանի խոտի հնձում մացառներ, փշեր, խոտ	ՄԱ	դրամ	-	1	815.0
68.50	71630000	Կանխարգելիչ փորձարկումների, ստուգումների, չափումների ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.51	71631120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.52	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,708.0
68.53	72411500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	590.0
68.54	72511500	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ: Արտադրող- Maxcom, հզորությունը-50կՎԱ, մուտքային լարում-400Վ; Էլքային լարում-230Վ, հաստատուն հոսանքի լարումը-198-245Վ;	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.55	72261170	Տեսահսկման սարքավորումների ստուգում, նորոգում, փչացած մասերի փոխարինում նորերով 1) Տիպը՝ DH-SD 4922ST - HN, չափսը՝ 260x260x430 մմ,	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.56	72261170	Տեսահսկման սարքավորումների ստուգում, նորոգում, փչացած մասերի փոխարինում նորերով 2) DS-2DE4225iW DE	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.57	72511500	Գազատուրբինի համակարգի UPS-ի ստուգում, կարգաբերում, վնասված էլեմենտների փոխարինում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.58	72511500	Գազատուրբինի ստատիկ թողարկման համակարգի (SSD) տեխնիկական ու ծրագրային ապահովման ամբողջական գնման և թարմացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.59	72411700	Դոմենի վալիդացիա	ՄԱ	դրամ	-	1	10.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Հնդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում					
68.60	72721100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ	-	1	1,152.0
68.61	73431100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների /43 հատ/ (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,472.0
68.62	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,506.0
68.63	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,623.5
68.64	79631200	ՀՀԳՑԷ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների /ԱՎՕ/ և էներգետիկ սարքավորումների /ԷՍ/ փորձարկումների մեթոդակարգերի, ներքին կանոնակարգերի, ներքին կանոնակարգերի, ժամանակացույցերի մշակում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.65	79631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց /2 անձ/ հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով համապատասխան կենտրոնում:	ՄԱ	դրամ	-	1	84.0
68.66	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	968.0
68.67	79711160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
68.68	72311300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
68.69	79211160	Աուդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	3,750.0
68.70	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	31,768.8
68.71	79411210	Գնումների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	980.0
68.72	45511100	Ինքնաբեռնիչի ծառայության մատուցում	ՄԱ	դրամ	-	1	68.7
68.73	76131099	Մախսաչափային հանգույցի սպասարկում /Emerson/	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.74	79971120	Տպագրության, հրատարակչության ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	890.8
68.75	79111100	Իրավական խորհրդատվական ծառայություններ /փաստաբանական ներկայացություն/	ՄԱ	դրամ	-	1	981.0
68.76	79131200	ISO ստանդարտների ներդրում և սերտիֆիկացում (ISO 27000, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 31000) ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	14,800.0
68.77	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
68.78	79991200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	10,320.0
68.79	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	8,760.0
68.80	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. Ձևում	ԷԱՃ	դրամ	-	1	594.0
68.81	90421100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	66.0
68.82	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,877.2
68.83	90711320	Ցուղի փորձաքննություն (նավթային թերթերի և վառելիքաքսուկային նյութերի փորձաքննություն ենթատեսակ)	ՄԱ	դրամ	-	1	288.0
68.84	90711130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՀԳՑԷ-ի և էնթալպիայի, Տրանսֆորմատորային յուղերի (լրիվ և քրոմատոգրաֆիկ), տուրբինային յուղերի և ընդհանուր առհաս ջրերի վերլուծությունների ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	11,083.0
68.85	90911150	ՀՀԳՑԷ-ի էներգաբլոկի հովացման աշտարակների կոնստրուկցիաների, բետոնե ավազանների մաքրման և տեխնիկական ջրահեռացման ստուգիչ ավազանի մաքրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	9,843.5
68.86	90921100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ/24 հատ/ ամսվա ընթացքում 2 անգամ, ոչ պակաս 7կգ դեռատիզացիոն նյութերի օգտագործմամբ	ԷԱՃ	դրամ	-	1	750.0
68.87	92411100	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ	-	1	72.0
68.88	92151300	Գազատուրբինի ապամոնտաժման և տեղադրման հատուկ գործիքների վարձույթ ITH, GE	ՄԱ	դրամ	-	1	42,448.0
68.89	92151300	Գեներատորի արգելված օդակի ապամոնտաժման և տեղադրման հատուկ գործիքների վարձույթ	ՄԱ	դրամ	-	1	8,489.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը գումար (հազ ՀՀ դրամ)	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանում						
68.90	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0	
68.91	98391200	Բիոզուգարանների վարձակալության ծառայություն/2 ամիս, 3 հատ/	ԷԱՃ	դրամ	-	1	-	
68.92	98391200	ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքսային ձևակերպումների ծառայություն ԻԻՀ-ՀՀ պետական սահմանին	ԷԱՃ	դրամ	-	1	2,000.0	
<b>Ընդամենը ծառայություններ</b>								<b>9,335,231.3</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>								<b>11,083,759.2</b>

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ

Գնումների և մատակարարման բաժնի պետ

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ

*(Handwritten signature)*

Ռ. Եղոյան

Դ. Գրիգորյան

Ա. Պետրոսյան