

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել **Մաքենիսի համայնքապետարանի** կողմից «ԳՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1 չափաբաժին (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ղեզիդենտ:

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համար է՝ 08805613
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ spitak-baze@mail.ru
- գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.Վարդենիս, Անդրանիկի 40
- հեռախոսահամարն է՝ +374 93 75 55 51

Սույնով «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բավարարում է «ԳՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում:

2) «ԳՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:
- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տասն տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ) և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՀ քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը
Ռիմա Երվանդի Երանոսյան	Ն/Ք 010558583	

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սպրբավորումների* տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռիմա Երանոսյան

(մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



Հավելված 2
«ԳՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ


Ուսումնասիրելով «ԳՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, «Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս համայնքի խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ	10 340 017 /տաս միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար տասնյոթ/	2 068 003 /երկու միլիոն վաթսունույթ հազար երեք/	12 408 020 /տասներկու միլիոն չորս հարյուր ութ հազար քսան/

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռիմա Երանոսյան

(մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՔԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Զափման միավորը	քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /արժեքը հազ. դրամով/	ընդամենը %-ով
1	2	3	4	5	6	7
	Զրամատակարարում					
	Հողային աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողիցք	մ3	1583.5	0.45	713.28	
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողիցք	մ3	215.6	0.61	132.19	
4	4-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում կողայիցքով	մ3	23.96	5.38	128.85	
5	Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ 10 սմ հաստությամբ փափուկ բնահողի շերտով	մ3	69.45	2.47	171.35	
6	Կողայիցքի փափուկ բնահողից Պաշտպանիչ շերտի իրականացում խող. Վրա h=15սմ	մ3	185.43	0.78	143.93	
7	Խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից	մ3	1568.18	0.35	554.98	
8	Ավելացված բնահողի հարթեցում տեղում	100մ3	0.13	8.01	1.06	
	Մոնտաժային աշխատանքներ			0.00	0.00	
1	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=110x6.6մմ, 10մթն. ճնշ.	մ	1389.0	4.76	6609.06	
2	Ցանցի փորձարկում	100մ	13.89	10.64	147.73	
3	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	1.389	82.61	114.74	
	Ընդամենը			0.00	8717.17	70.25
	Զրընդունիչ /կապտած/ 1հատ			0.00	0.00	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով աղբյուրի հունի մաքրման համար	մ3	1.5	4.52	6.78	
2	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում հիմքերի համար	մ3	5.80	4.52	26.21	
3	Կավե լիցքի փականքի իրականացում, ձեռքով	մ3	3.20	21.87	69.97	
4	Ներքևաշերտի իրականացում խճից h=35սմ ձեռքով	մ3	2.60	7.37	19.17	
5	Ներքևաշերտի իրականացում կոպիճից h=15սմ ձեռքով	մ3	1.40	5.41	7.58	
6	Ներքևաշերտի իրականացում ավազից h=15սմ ձեռքով	մ3	1.70	6.39	10.87	
7	Տոփանվաշ կավե շերտի իրականացում, ձեռքով h=20սմ	մ3	3.60	21.87	78.71	
8	Տոփանված հողե շերտի իրականացում, h=20սմ կողայիցքի մշակված գրունտից	մ3	6.70	1.28	8.54	
9	ավազե նաղապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ ձեռքով	մ3	0.10	6.39	0.64	
10	Պաշպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով մաղած կամ տեխնոլոգիական այլ պրոցեսների արդյունքուն ստացված փափուկ գրունտներից, որոնց մասնիկների չափը <2.5մմ	մ3	0.40	1.28	0.51	
11	Ետիցք ձեռքով կողայիցքի մշակված գրունտից, տոփանումով	մ3	13.30	1.28	16.96	
	Շինարարական աշխատանքներ			0.00	0.00	
	Հիմքեր			0.00	0.00	
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B20 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	0.20	90.41	18.08	
2	հիմքերի կառուցում B20 W6 F150 դասի բետոնով	մ3	3.00	100.42	301.26	
	Հատակ			0.00	0.00	
1	հատակի կառուցում B20 W4 F150 դասի բետոնով	մ3	0.40	91.94	36.77	
	Պատեր			0.00	0.00	
1	Պատերի կառուցում B20 W4 F150 բետոնից	մ3	8.50	116.20	987.67	
2	Ելարան Փ18Աժղասի ամրանից, տեղադրումով L50x5 6.5կգ, Փ8Աժ 2.5կգ, b=4 1.0կգ	կգ	10.00	1.00	10.00	
3	Մետաղական շրջանակ ՄՇ-1. L50x5 9.5կգ, Փ8Աժ 2.5կգ, b=4 1.0կգ	կգ	13.00	4.15	53.95	

	Ծածկի սալ UL-1			0.00	0.00	
1	Ծածկի սալի կառուցում B20 W4 F150 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով	մ3	0.60	117.13	70.28	
2	Փ10A500c դասի ամրանի առժեք	կգ	61.00	0.58	35.60	
3	Ներդիր տարրեր ՆԴ-1.2, տեղադրումով անկյունակ 80x50x5, Փ8Acl	կգ	21.10	1.00	21.11	
	Օդափոխության խողովակ			0.00	0.00	
1	Օդափոխության խողովակ Փ159x4 L=1.5մ տեղադրումով	կգ	29.22	0.82	24.01	
3	Օդափոխության խողովակ յուղաներկում 2 շերտ	մ2	1.000	1.08	1.08	
4	Մետաղական ցանց Փ3B-ի ամրանից, տեղադրումով	կգ	0.30	0.96	0.29	
	Պատյան խողովակ ՊԽ-1<6 հատ>			0.00	0.00	
1	Պողպատե խողովակ Փ325x4 L=0.4մ տեղադրումով	կգ	76.02	0.82	62.47	
2	Թերթապողպատ -b=6 60x100, տեղադրումով	կգ	6.78	0.67	4.53	
3	Ցեմենտավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ3	0.02	45.54	0.82	
	Կողային փողոց <2 հատ>			0.00	0.00	
1	Պողպատե խողովակ Փ159x4 L=0.5մ տեղադրումով	կգ	15.30	0.82	12.57	
2	Թերթապողպատ -b=6 60x100, տեղադրումով	կգ	2.26	0.67	1.51	
	Մետաղական հերմետիկ դուռ			0.00	0.00	
1	Մետաղական դռան տեղադրում	տն	0.031	100.14	3.10	
2	Անկյունակ 45*45*5մմ	կգ	10.100	0.80	8.11	
3	թերթապողպատ	կգ	20.960	0.71	14.96	
4	Ծխնի	հատ	2.000	0.89	1.78	
5	Կախովի կողպեք	հատ	1.000	2.68	2.68	
6	Մետաղական հերմետիկ դռան յուղաներկում 2 շերտ	մ2	1.000	1.08	1.08	
	Մետաղական մտոց ՄՏ1-2 հատ			0.00	0.00	
1	Մետաղական մտոց, տեղադրումով	տն	0.151	100.18	15.13	
2	Մետաղական մտոցի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.400	1.08	0.43	
	Մետաղական կափարիչ Կ1- 2 հատ			0.00	0.00	
1	Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով	տն	0.029	100.14	2.88	
2	Անկյունակ 45*45*5մմ	կգ	7.700	0.80	6.18	
3	թերթապողպատ	կգ	21.070	0.71	15.04	
4	Ծխնի	հատ	4.000	0.89	3.57	
5	Կախովի կողպեք	հատ	2.000	2.68	5.35	
6	Մետաղական կափարիչի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	1.500	1.08	1.61	
	Պարզեցված մարիչ հոր			0.00	0.00	
1	Մետաղական պարզեցված մարիչ հորի պատրաստում	տ	0.50	86.10	43.05	
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում DN=630x8մմ	մ	1.50	137.46	206.20	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում DN=108x4մմ	մ	4.00	6.11	24.44	
4	Մետաղական տարրեր	տ	0.05	553.23	27.66	
5	Պողպատե կցաշփոթ DN100 ГОСТ 12820-80	հատ	4.00	8.82	35.28	
7	Պոլիէթիլենային միջնադիր d=110մմ, 10մթն. ճնշ.	հատ	2.00	6.05	12.11	
	Օդաթող և թողորկ հորեր D=1.0մ h=1.8մ			0.00	0.00	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողիցք	մ3	2.0	3.05	6.10	
2	B7.5 բետոնի նախապատրաստական շերտի h=10սմ հաստությամբ	մ3	0.50	38.30	19.15	
3	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ3	0.16	45.54	7.29	
4	D=1.0մ H=1.8մ ե/բ հավաքովի հորի մոնտաժային աշխատանքների իրականացում	մ3	1.46	49.24	71.89	
5	Դիտահորի տակդիր	հատ	2.00	51.75	103.51	
6	Պատի օղակ h=900մմ	հատ	4.00	39.26	157.05	
7	Ծածկի սալ՝ թուլքե մտոցով	հատ	2.00	117.78	235.57	
	Ընդամենը			0.00	2919.13	23.53
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0.00	0.00	
1	Պողպատե DN 114x3, էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	5.00	6.18	30.89	

2	Պողպատե DN 51x3.5. էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	5.00	3.60	17.98	
3	Պողպատե երկշերտ յուղաներկում	մ2	2.540	1.08	2.73	
4	Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	3.00	60.04	180.13	
5	Պողպատե կցաշուրթ DN100մմ, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	6.00	8.82	52.92	
6	Պողպատե կցաշուրթ DN63մմ, PN=1.0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	7.04	14.07	
7	Մետաղական ցանց Ф3B-1ամրանից տեղադրումով	կգ	0.50	0.97	0.49	
8	Պողպատե ձևավեր մասեր մոնտաժումով	կգ	9.00	1.87	16.79	
9	Պողպատե խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0.01	97.87	0.98	
10	Պոլիէթիլենային միջնադիր d=110մմ, 10մթն ճնշ.	հատ	1.00	12.75	12.75	
11	Պոլիէթիլենային միջնադիր d=63մմ, 10մթն ճնշ.	հատ	2.00	2.48	4.97	
12	Սեպավոր փական DN50	հատ	2.00	36.32	72.63	
13	Ինքնաաշխատ օդափռ DN50	հատ	1.00	40.13	40.13	
Ցանկապատ						
1	Սյան համար փոսի փորում	1 փոս	9.00	3.10	27.94	
2	Մետաղացանցե 50x50x2մմ ցանկապատի կառուցում	մ	24.00	5.88	141.12	
3	Բ/բետոնե հիմքերի կառուցում Մ-100	մ3	1.125	36.34	40.88	
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=57x3մմ	մ	20.0	4.52	90.38	
5	Մ/կոնստրուկցիոն յուղաներկում	100մ2	0.21	113.80	23.93	
Ընդամենը					771.72	6.22
Ընդամենը					12408.02	100.00

«Սպիտակ Բազե» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռիմա Երանոսյան
(նասանակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

