

**ՀԱՄԱՅՆՅԱՆՊԻՐՈՒԹՅԱՆ  
Ի ԼՐՈՒՄԼՆ ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՀԲ-22/3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

**Ք. Ալավերդի**

**24.11.2023թ**

Ալավերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արիսի Թանգյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՎԻԳԵԲՆԱ>> ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Վ.Սուքիասյան, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկա**

1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն պայմանագրով նախատեսված մի աշխատանքը փոխարինել մեկ այլ աշխատանքով, որը կհանգեցնի պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՀԲ-22/3 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը՝ 675689դրամ/վեց հարյուր յոթանասուներեց հազար վեց հարյուր ութանասուներեց/

Ալավերդի համայնքի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացման աշխատանքների կատարման  
Համադրված ծավալաթիվ N2

**<< ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԳԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ ԶԱՂԱՔԻ ՍԱՆԱԽԻՆ-ՍԱՐԴԻԱՐՔ ԹԱՂԱՄԱՍ, ԹԻՎ 1/25 ԽԱՅԵՆՈՒ 111 - ՄԵՐԻԱՅԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ**

N N	Հիմնա վորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Նախա տեսված քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Փոփոխ ված քանակ	Քանակի Տարբե ություն	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելաց վում է	Պակասեց վում է
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Հաղորդման աշխատանքները</b>										
		Վերելակի դռների շուրջը շարժական ՄԴԾ-ի իրականացում ճակատային 20x2500մ եւ կողային 20x1500մ	մ²	18.00	6.63	119.38	0.00	18.00	6.63	0.00		119.38
		<b>Բազմաբնակարան</b>										
2	E9-34 K=0.5	Արտաքին մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	9.50	3.89	36.92	6.42	3.08	3.89	24.95		11.97

4	E9-34 K=0.5	Տամիրում մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	3.80	3.89	14.77	2.40	1.40	3.89	9.33	5.44
10	E9-34	Մետաղական դռների -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ²	7.70	56.88	437.99	6.42	1.28	56.88	365.18	72.81
11	E15-612	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	18.48	0.70	12.90	13.00	5.48	0.70	9.08	3.83
		Ընդամենը				50543.26				50329.83	0.00
		Ա Ա < 20 %				10108.652				10065.966	0.000
		Ընդամենը				60651.913				60395.797	0.000
											256.116

<< Լոռու մարզի Ալավերդի համայնք. Ալավերդի քաղաքի Սասնաիկն - Վարախաթը թաղամաս, քիվ 1/21 հասցեում 111 - սերիայի բազմաբնակարան շենքի օբյեկտներն օգտագործող

N	Հիմնա վորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Լայնատ եակաճ քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Փոփոխ ված քանակ	Զանգված տարբեր ութուն	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ավելաց վում է	Պակասեց վում է
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Հարդարման աշխատանքներ										
13	E10-34	Վերելակի դռների շուրջը շարժնապատ ՄՊՖ-ի հրականացում ճակատային 20x250մմ եւ կողային 20x150մմ	մ²	18.00	6.63	119.38	0.00	18.00	6.63	0.00		119.38
		Բացվածքներ										
2	E9-34 K=0.5	Արտաքին մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	9.50	3.89	36.92	4.25	5.25	3.89	16.52		20.40
4	E9-34 K=0.5	Տամիրում մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	3.80	3.89	14.77	2.00	1.80	3.89	7.77		7.00
10	E9-34	Մետաղական դռների -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ²	7.70	56.88	437.99	4.25	3.45	56.88	241.75		196.24
11	E15-612	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 շերտ	մ²	18.48	0.70	12.90	9.00	9.48	0.70	6.28		6.62
		Գույքային տարիքական	մ²	1304.00	1.19	1556.94	1775.60	471.60	1.19	2120.02	563.074	
		Ընդամենը				49367.53				49580.96	563.074	349.64
		Ա Ա < 20 %				9873.51				9916.19	112.615	69.93
		Ընդամենը				59241.034				59497.150	675.689	419.573
		Ընդամենը ամբողջը				119892.947				119892.947	675.689	675.689

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաբերը- նախահաշիվը ըստ համաձայնագրի

Հավելված 1-ի/կցված ֆայլ/:



## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍՄՀ-ՀԲՍՀՀԳ-22/3 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջուրավար Անդրանիկի 8/1

Այսօրվա համայնքապետարան

ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության

Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

հ/հ 900262121222 /համ/

հ/հ 900262001085/պետ/

Համայնքի ղեկավար՝ Համալգան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վիզիշինա» ՍՊԸ

թ. Երևան, Դրոյի 14/2

«Էվոկարանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1660005668680100

ՀՎՀՀ 00894311

Տնօրեն՝ Վ. Սուքիսյան



Ավաբերի համայնքի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացման աշխատանքների կատարման Համաձայնագիր N4-ի Հավելված N1

Համադրված ծավալաբերություն

«Առողջ մարդիկ Ավաբերի համայնք, Ավաբերի քաղաքի Սանահին-Սարգիսի թաղամաս, թիվ 1/25 հասցեում 111 - սերիայի բազմաբնակարան շենքի ջերմոնեկուսացման

№	Հիմնա վորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափ ման միավոր	Նախա տեսված քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրան	Փոփոխ ված քանակ	Զանգված տար բերություն	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրան	Ավելաց վում է	Պակասեց վում է
1	2	3	4									
		Հատվածային աշխատանքներ										
1	P11-225	Երանոսի պատուհանների, արտաքին դռն մեղքին շեղերի զաքի սկզբի քանդում	մ²	39.51	0.94	37.17	39.51	0.00	0.94	37.17	0.00	0.00
2	E10-34 K=0.8	վերելակի դռների շուրջ շարժապատ ՄՂԳ-ի ապամոնտաժում	մ²	18.00	0.64	11.55	18.00	0.00	0.64	11.55	0.00	0.00
3	P11-57	Երանոսի մեղքին պատերի զաքի սկզբի մասնակի նորոգում	մ²	112.00	2.88	322.78	112.00	0.00	2.88	322.78	0.00	0.00
4	P11-80	Երանոսի մեղքին պատերի վրայի գործարար ունեցող մեղքաձևերի մաքրում, մանր մեղքերի եւ անցքերի լցումով	մ²	1014.20	0.56	572.24	1014.20	0.00	0.56	572.24	0.00	0.00
5	E15-660	Երանոսի մեղքին պատերի մեղքում լատեքսային մեղքիկ, բարելավված դրակի, ծեղանմանումով	մ²	507.10	1.26	639.13	507.10	0.00	1.26	639.13	0.00	0.00
6	E15-568	Պատերի յուղաներկում բարելավված դրակի, ծեղանմանումով	մ²	507.10	2.47	1252.63	507.10	0.00	2.47	1252.63	0.00	0.00
7	E15-277a	Երանոսի պատուհանների, արտաքին դռն մեղքին շեղերի զաքի սկզբի	մ²	39.51	6.01	237.45	39.51	0.00	6.01	237.45	0.00	0.00

8	E15-660	Հքանութիւն պատուհանների, արտաքին դռան ներքին շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված դրակի, ձեւիւմանով	մ²	39.51	1.26	49.80	39.51	0.00	1.26	49.80	0.00	0.00
9	P11-64	Հքանութիւն արտադրի եւ աստիճանաստիւկերի գաշի սկալի մասնակի նորոգում	մ²	45.00	3.33	149.83	45.00	0.00	3.33	149.83	0.00	0.00
10	P11-80	Հքանութիւն արտադրի եւ աստիճանաստիւկերի կիսի զորութիւն ունեցող ներկածածկութիւն մաքրում, մանր ձեւիւմ եւ անցքերի ցնումով	մ²	609.55	0.56	343.92	609.55	0.00	0.56	343.92	0.00	0.00
11	E15-661	Հքանութիւն արտադրների եւ աստիճանաստիւկերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված դրակի, ձեւիւմանով	մ²	654.66	1.41	926.19	654.66	0.00	1.41	926.19	0.00	0.00
12	E11-11	Հքանութիւն արտաքին պատուհանագոգների հարստեցում ցնա շաղկաւով	մ³	0.55	51.33	28.23	0.55	0.00	51.33	28.23	0.00	0.00
13	E10-34	Վերելակի դռների շուքը շարժապատ ՄՐՖ-ի հրականացում ճակատային 20x250նմ եւ կողային 20x150նմ	մ²	18.00	6.63	119.38	0.00	18.00	6.63	0.00		119.38
14	C310-13 տ.ձ.կ.29	Արտաքանցած շին. աղբի հալակարում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	6.20	3.96	24.54	6.20	0.00	3.96	24.54	0.00	0.00
		<b>Ըագվածքներ</b>										
1	E46-123	Փայտից պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	38.90	2.33	90.46	38.90	0.00	2.33	90.46	0.00	0.00
2	E9-34 K=0.5	Արտաքին մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	9.50	3.89	36.92	6.42	3.08	3.89	24.95		11.97
3	E46-124	Ներքին փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ²	82.08	1.49	121.98	82.08	0.00	1.49	121.98	0.00	0.00
4	E9-34 K=0.5	Տանիքում մետաղական դռների ապամոնտաժում	մ²	3.80	3.89	14.77	2.40	1.40	3.89	9.33		5.44



5	շուկա	Մետաղապլաստե արտաքին պատուհան -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ 4ննx12ննx4նն -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60նն -պրոֆիլի խցերի քանակը՝ ոչ պակաս 4 -մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2նն -պրոֆիլի զույնը՝ սպիտակ -կոնստրուկցիան՝ բացփող	մ²	20.00	34.97	699.30	20.00	0.00	34.97	699.30	0.00	0.00
6	շուկա	Մետաղապլաստե արտաքին պատուհան -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ 4ննx12ննx4նն -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60նն -պրոֆիլի խցերի քանակը՝ ոչ պակաս 4 -մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2նն -պրոֆիլի զույնը՝ սպիտակ -կոնստրուկցիան՝ չբացփող	մ²	21.20	24.04	509.62	21.20	0.00	24.04	509.62	0.00	0.00
7	շուկա	Անողացված պլուսինե դուռ -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ 4ննx12ննx4նն -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60նն -պրոֆիլի զույնը՝ արծաթագույն -կոնստրուկցիան՝ բացփող -խուլ մասերը՝ ջերմամեկուսիչ շերտով -բացփող	մ²	5.58	125.66	701.16	5.58	0.00	125.66	701.16	0.00	0.00

8	շուկա	Մետաղապատե ներքին դռներ -ապակեխաբեքը՝ եղիչերտ -փաթեթի կտրվածքը՝ 4ննx12ննx4նն -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60նն -պրոֆիլի խցերի քանակը՝ ոչ պակաս 3 -ներաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2նն -պրոֆիլի գույնը՝ ապիտակ -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ²	24.20	49.17	1189.91	24.20	0.00	49.17	1189.91	0.00	0.00
9	շուկա	Մետաղապատե ներքին դռներ -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 50նն -պրոֆիլի խցերի քանակը՝ ոչ պակաս 3 -ներաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2նն -պրոֆիլի գույնը՝ ապիտակ -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ²	64.30	49.17	3161.61	64.30	0.00	49.17	3161.61	0.00	0.00
10	E9-34	Մետաղական դռների -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ²	7.70	56.88	437.99	6.42	1.28	56.88	365.18		72.81
11	E15-612	Մետաղական դռների լողաներիում 2 շերտ	մ²	18.48	0.70	12.90	13.00	5.48	0.70	9.08		3.83
12	շուկա	Ավտոմատ դռան փափղ ապրք /շափաքերիչ/	հատ	11.00	21.75	239.20	11.00	0.00	21.75	239.20	0.00	0.00
		<b>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</b>										
1	շուկա	Շենքի ճակատային մասերի պատում՝ հանքային բանքակե կոշտ սալով՝ 100նն. խտությունը՝ 100-140 կգ/մ³/ ջերմամուղողականությունը՝ ≤ 0.042 Վտ/մՕ/Կ, որն ամրացվում է պողիներացնենմտային հատուկ ստննով	մ²	330.32	11.02	3641.45	330.32	0.00	11.02	3641.45	0.00	0.00
2	շուկա	Շենքի ճակատային մասերի պատում՝ հանքային բանքակե կոշտ սալով՝ 100նն. խտությունը՝ 100-140 կգ/մ³/ ջերմամուղողականությունը՝ ≤ 0.042 Վտ/մՕ/Կ, որն ամրացվում է պողիներացնենմտային հատուկ ստննով	մ²	20.40	11.02	224.89	20.40	0.00	11.02	224.89	0.00	0.00

3	շուկա	Շենքի ճակատային մասերի ջերմամեկուսացում՝ EPS - փրփրապոլիխաիրրուե սալով 100մմ, խտությունը՝ 25-35 կգ/մ³/ ջերմախտորոշականությունը՝ ≤ 0.042 Վտ/մ²/Կ, որն ամրացվում է պոլիէթրացենմետալին հատուկ ստանդով	մ²	1510.94	8.84	13351.35	1510.94	0.00	8.84	13351.35	0.00	0.00
4	E10-155 կիր.	Շենքի ճակատային մասերի /անկյուններում եւ պարագծով/ անկյունամանրերի տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով)	զմ	1245.80	0.52	642.61	1245.80	0.00	0.52	642.61	0.00	0.00
5	E26-50 E15-603	Պոլիէթրացենմետալին հատուկ ստանդով սկալ ապակեթելքային ցանցով +3 - +28.5 միշում	մ²	1628.90	2.97	4834.97	1628.90	0.00	2.97	4834.97	0.00	0.00
6	E15-298 E15-304	Պատերի սկալորում ցենմետալակալային շաղկաւով 30մմ հատութանք՝ ամրամալին ցանցի վրա ԻՅԲ 50x50 բջիջներով	մ²	247.85	7.09	1756.93	247.85	0.00	7.09	1756.93	0.00	0.00
7	E15-539	Ճակատների մեղիւում	մ²	1881.60	0.86	1619.29	1881.60	0.00	0.86	1619.29	0.00	0.00
9	E12-280	Արտաքին պատուիւանագոգերի պատում ցինկալատ բիթեղով 0.55x4470x170մմ	մ²	27.40	6.57	179.93	27.40	0.00	6.57	179.93	0.00	0.00
10	E12-280	Արտաքին պատուիւանագոգերի պատում ցինկալատ բիթեղով 0.55x1290x200մմ	մ²	8.30	6.57	54.50	8.30	0.00	6.57	54.50	0.00	0.00
11	E12-280	Արտաքին պատուիւանագոգերի պատում ցինկալատ բիթեղով 0.55x1300x220մմ	մ²	15.70	6.57	103.10	15.70	0.00	6.57	103.10	0.00	0.00
	E12-307	Ջերմամեկուսացում՝ XPS 100մմ հատութաւք, որն ամրացվում է պոլիէթրացենմետալին հատուկ ստանդով	մ²	302.00	10.98	3315.89	302.00	0.00	10.98	3315.89	0.00	0.00
	E12-299, E12-300	Պոլիէթրացենմետալին հատուկ ստանդով՝ սկալի իրականացում՝ իջգամի տակ	մ²	111.00	4.90	544.41	111.00	0.00	4.90	544.41	0.00	0.00
		Տանիք										
1	E46-95	Հարթ տանիքի ջրամեկուսիչ տղի շերտի քանրում	մ²	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2	E46-119 E46-120	Գոյուրթում ունոցող ցենմետալակալային հարթ շերտի քանրում	մ²	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
3	E46-96	Մետաղական 0.55x470մմ բիթեղով բիւլալատրւած ճածիւղիքի քանրում	մ²	36.40	0.12	4.40	36.40	0.00	0.12	4.40	0.00	0.00



4	E16-50	Նոր գազի խողովակների տեղադրում ԻՉՕՆՆ 5%-ի չափով/	զն	18.00	1.53	27.62	18.00	0.00	1.53	27.62	0.00	0.00
5	11-157-1 K=1.4	Գազի հաշվիչների սպանման աշխատանքում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	հատ	36.00	4.22	151.97	36.00	0.00	4.22	151.97	0.00	0.00
6	8-689-1 K=1.4	Սպրիտների սպանման աշխատանքում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զն	500.00	0.51	253.82	500.00	0.00	0.51	253.82	0.00	0.00
7	շուկա	Ճարմաներ	հատ	500.00	0.01	3.75	500.00	0.00	0.01	3.75	0.00	0.00
8	P23-1	Կախյալատարակների կախում եւ տեղաշարժում	հատ	31.00	3.96	122.64	31.00	0.00	3.96	122.64	0.00	0.00
		Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ										
1	8-603-1	ԼԵՂ լուսատու հավաքակառուցային, շարժման և լուսավորության տիպիչներով, գիշեր-ցերեկ ,8-վտ, 4000-4500Կ, Լուսատիվությունը՝ ≥ 90 լմ/վտ	հատ	29.00	9.88	286.63	29.00	0.00	9.88	286.63	0.00	0.00
2	8-603-1	ԼԵՂ լուսատու հավաքակառուցային, շարժման և լուսավորության տիպիչներով, գիշեր-ցերեկ, 11-վտ, 4000-4500Կ, Լուսատիվությունը՝ ≥ 90 լմ/վտ	հատ	18.00	9.88	177.91	18.00	0.00	9.88	177.91	0.00	0.00
3	շուկա	Պլաստիկ երկտեղանոց տուփ, IP 40, մալուխային խցովներով, պրտաքին տեղադրման	հատ	1.00	0.30	0.30	1.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
4	8-525-1	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px16Ա	հատ	1.00	4.57	4.57	1.00	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00
5	8-471-3 կիր.	Հողանցման հարդարմող	հատ	1.00	3.02	3.02	1.00	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00
6	շուկա	Բաժանման տուփ IP45, 100x100x60մմ մալուխային խցովներով/	հատ	18.00	0.15	2.70	18.00	0.00	0.15	2.70	0.00	0.00
7	8-149-1	88Բ ≈ 3x2.5մմ² հատվածքով, պղնձե ջիլերով, մեկուսացված մալուխի անցկացում	զն	15.00	0.82	12.25	15.00	0.00	0.82	12.25	0.00	0.00
8	8-149-1	88Բ ≈ 3x1.5մմ² հատվածքով, պղնձե ջիլերով, մեկուսացված մալուխի անցկացում	զն	293.00	0.56	165.36	293.00	0.00	0.56	165.36	0.00	0.00
9	11-840-6	ՊԿԷ տուփախողովակ 25x16մմ	զն	203.00	0.78	158.57	203.00	0.00	0.78	158.57	0.00	0.00
10	8-417-5	ՊԿԷ խողովակ ԻՉՕՆՆ	զն	2.50	0.57	1.42	2.50	0.00	0.57	1.42	0.00	0.00

11	E46-51	Միջխաղային ծածկի մեջ անցրի բացում	հատ	8.00	0.43	3.42	8.00	0.00	0.43	3.42	0.00	0.00
12	P23-57	Անցքերի լցակալում	հատ	8.00	1.08	8.61	8.00	0.00	1.08	8.61	0.00	0.00
13	P23-40	200մ հաստության միջնորոնների մեջ անցքերի բացում	հատ	8.00	0.90	7.24	8.00	0.00	0.90	7.24	0.00	0.00
14	P23-57	Անցքերի լցակալում	հատ	8.00	1.08	8.61	8.00	0.00	1.08	8.61	0.00	0.00
15	շուկա	ճարձանորներ	հատ	800.00	0.10	83.98	800.00	0.00	0.10	83.98	0.00	0.00
		Ընդամենը				50543.26				50329.83	0.00	213.43
		Ա Ա < 20 %				10108.652				10065.966	0.000	42.686
		Ընդամենը				60651.913				60395.797	0.000	256.116

ՀՀ տնտ. մարդի Ալավերդի համայնք, Ալավերդի բարակքի Սամախին-Սարդախոր բաղամաս, քիվ 1/21 հապելուն 111 - մերիայի բազմաբնակարան շենքի ջեղմոնեկուսացման

NN	Հիմնա վորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափ ման միավ որը	Նախատ եսված քանակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրան	Փոփոխ ված քանակ	Զանալի տարբեր ուպորև	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրան	Ավելաց վում է	Պակասեց վում է
1	2	3	4									
		Հաղորդման աշխատանքները										
1	P11-225	Շքամուտքի պատուհանների, արտաքին դռան ներքին շեպերի զաչի սկադի քանդում	մ²	39.51	0.94	37.17	39.51	0.00	0.94	37.17	0.00	0.00
2	E10-34 K=0.8	Վերելակի դռների շուջը շարժակա ՄՂՖ-ի ապանմանում	մ²	18.00	0.64	11.55	18.00	0.00	0.64	11.55	0.00	0.00
3	P11-57	Շքամուտքի ներքին պատերի զաչի սկադի մասնակի նորոգում	մ²	112.00	2.88	322.78	112.00	0.00	2.88	322.78	0.00	0.00
4	P11-80	Շքամուտքի ներքին պատերի վրայի գոյություն ունեցող ներկածածկույթի մաքրում, մանր ճեղքերի եւ անցքերի լցումով	մ²	1014.20	0.56	572.24	1014.20	0.00	0.56	572.24	0.00	0.00
5	E15-660	Շքամուտքի ներքին պատերի ներկում լատեքսային ներկով. բարելավված դրակի. ծեղմանմանով	մ²	507.10	1.26	639.13	507.10	0.00	1.26	639.13	0.00	0.00
6	E15-568	Պատերի յուղամեղմում բարելավված դրակի, ծեղմանմանով	մ²	507.10	2.47	1252.63	507.10	0.00	2.47	1252.63	0.00	0.00



3	C310-13 տ.ձ.Կ. 29	Առաջացած շին. աղբի հավաքում, բարձրում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	2.90	3.96	11.48	2.90	0.00	3.96	11.48	0.00	0.00
4	E12-299 E12-300	Ցեմենտ-ավազային հաղթեցնող շերտի իրականացում 50նմ հաստությամբ	մ²	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
5	E12-307	Տեղանմանության 25-35 կգ/կմ խտությամբ (EPS) փոփոխադրված շերտ - 150նմ ջերմամղողությամբ լուծված ≤ 0.042 Վտմճ/Կ	մ²	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
6	E12-299 E12-300	Ցեմենտ-ավազային հաղթեցնող շերտի իրականացում 50նմ հաստությամբ, ամրամասին ցանցով	մ²	302.00	2.75	830.56	302.00	0.00	2.75	830.56	0.00	0.00
7	E6-86	Շերտի ամրամակրում	տ	0.34	21.79	7.50	0.34	0.00	21.79	7.50	0.00	0.00
8	շուկա	Ցանց Bp-Ի-4, 100x100նմ բջիջով	մ²	302.00	0.77	232.74	302.00	0.00	0.77	232.74	0.00	0.00
9	E12-132 K=0.4	Պոլիէթիլենի տանձով /1 շերտ իզոլացում, կամ համալցվածք/ հաստությունը ոչ պակաս քան 3նմ	մ²	448.15	2.65	1186.25	448.15	0.00	2.65	1186.25	0.00	0.00
10	E12-132 K=0.4	Պոլիէթիլենի տանձով պլաստիկ ավազային շրջանաձևի պակաս շերտի իզոլացում (պլաստիկի շերտ /1 շերտ իզոլացում (պլաստիկի շերտ), կամ համալցվածք/ հաստությունը ոչ պակաս քան 4նմ	մ²	448.00	2.65	1185.86	448.00	0.00	2.65	1185.86	0.00	0.00
11	E12-280	Ցինկապատ մետաղական թիթեղով քիչ պլաստիկ	մ²	40.30	6.57	264.61	40.30	0.00	6.57	264.61	0.00	0.00
		Գույքային տախտակաման	մ²	2202.00	1.19	2629.14	2202.00	0.00	1.19	2629.14	0.00	0.00
		Պարամետրերի ցենսուսական սկզբունք	մ²	85.00	2.49	211.36	85.00	0.00	2.49	211.36	0.00	0.00
		Տարբեր աշխատանքներ										
1	E16- 54K=1.4	Գազատար խողովակների /Ի-50նմ/ ավազանմանում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զմ	19.00	1.04	19.81	19.00	0.00	1.04	19.81	0.00	0.00
2	E16-54	Նոր գազի խողովակների տեղադրում Ի-50նմ /5%-ի չափով/ Գազատար խողովակների /Ի-20նմ/ ավազանմանում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զմ	1.00	3.34	3.34	1.00	0.00	3.34	3.34	0.00	0.00
3	E16-50 K=1.4	Նոր գազի խողովակների տեղադրում Ի-50նմ /5%-ի չափով/ Գազատար խողովակների /Ի-20նմ/ ավազանմանում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զմ	332.00	0.82	271.85	332.00	0.00	0.82	271.85	0.00	0.00



2	E16-54	Նոր գազի խողովակների տեղադրում Ի50ճմ /5%-ի չափով/	զմ	1.00	3.34	3.34	1.00	0.00	3.34	3.34	0.00	0.00
3	E16-50 K=1.4	Գազատար խողովակների /Ի20ճմ/ ապամոնտաժում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զմ	332.00	0.82	271.85	332.00	0.00	0.82	271.85	0.00	0.00
4	E16-50	Նոր գազի խողովակների տեղադրում Ի20ճմ /5%-ի չափով/	զմ	18.00	1.53	27.62	18.00	0.00	1.53	27.62	0.00	0.00
5	11-157-1 K=1.4	Գազի հաշիվների ապամոնտաժում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	հատ	36.00	4.22	151.97	36.00	0.00	4.22	151.97	0.00	0.00
6	8-689-1 K=1.4	Մայրխմների ապամոնտաժում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զմ	500.00	0.51	253.82	500.00	0.00	0.51	253.82	0.00	0.00
7	շուկա	Ճարմանոններ	հատ	500.00	0.01	3.75	500.00	0.00	0.01	3.75	0.00	0.00
8	P23-1	Կախալատարակների կախում եւ տեղաշարժում	հատ	31.00	3.96	122.64	31.00	0.00	3.96	122.64	0.00	0.00
		Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ		0.00								
1	8-603-1	ԼԵՂ լուսատու հավաքանդակային, շարժման և լուսավորության տիկիներով, գիշեր- ցերեկ ,8-վտ, 4000-4500Կ, Լուսատվությունը՝ ≥ 90 լմ/վտ	հատ	29.00	9.88	286.63	29.00	0.00	9.88	286.63	0.00	0.00
2	8-603-1	ԼԵՂ լուսատու հավաքանդակային, շարժման և լուսավորության տիկիներով, գիշեր- ցերեկ, 11-վտ, 4000-4500Կ, Լուսատվությունը՝ ≥ 90 լմ/վտ	հատ	18.00	9.88	177.91	18.00	0.00	9.88	177.91	0.00	0.00
3	շուկա	Պլաստիկ երկտեղանոց տուփ, IP 40, մարդկային խցուկներով, արտաքին տեղադրման	հատ	1.00	0.30	0.30	1.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
4	8-525-1	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2Px16Ա	հատ	1.00	4.57	4.57	1.00	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00
5	8-471-3 կիր	Հողանցման հարդարանդ	հատ	1.00	3.02	3.02	1.00	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00
6	շուկա	Բաժանման տուփ IP45, 100x100x60ճմ մարդկային խցուկներով/	հատ	18.00	0.15	2.70	18.00	0.00	0.15	2.70	0.00	0.00

3	C310-13 տ.մ.կ. 29	Արագացած շին. աղբի հավաքում, բարձրում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	2.90	3.96	11.48	2.90	0.00	3.96	11.48	0.00	0.00
4	E12-299 E12-300	Տեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ	մ²	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
5	E12-307	Ջերմամեկուսիչ 25-35 կգ/կմ խտության (EPS) փրփրափրփափող - 150մմ ջերմամարդդականությունը ≤ 0.042 Վտմ²/Կ	մ²	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
6	E12-299 E12-300	Տեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ. ամրամային ցանցով	մ²	302.00	2.75	830.56	302.00	0.00	2.75	830.56	0.00	0.00
7	E6-86	Շերտի ամրամակրում	տ	0.34	21.79	7.50	0.34	0.00	21.79	7.50	0.00	0.00
8	շուկա	Ցանց Bp-T-4, 100x100մմ բջիջով	մ²	302.00	0.77	232.74	302.00	0.00	0.77	232.74	0.00	0.00
9	E12-132 K=0.4	Պղինձբարիտումային ջրամեկուսիչ ստանձով /1 շերտ իզոլամ. կամ համարժեք/, հաստությունը ոչ պակաս քան 3սմ	մ²	448.15	2.65	1186.25	448.15	0.00	2.65	1186.25	0.00	0.00
10	E12-132 K=0.4	Պղինձբարիտումային ջրամեկուսիչ ավազային պաշտպանիչ շերտով /1 շերտ /1 շերտ իզոլամ (փայլաթիթեղով), կամ համարժեք/, հաստությունը ոչ պակաս քան 4սմ	մ²	448.00	2.65	1185.86	448.00	0.00	2.65	1185.86	0.00	0.00
11	E12-280	Տրնկապատ մետաղական թիթեղով քիչկապտում	մ²	40.30	6.57	264.61	40.30	0.00	6.57	264.61	0.00	0.00
		Գուլքային տախտակական	մ²	1304.00	1.19	1556.94	1775.60	471.60	1.19	2120.02	563.074	
		Պարպենների ցեմենտալագե սկարում	մ²	85.00	2.49	211.36	85.00	0.00	2.49	211.36	0.00	0.00
		<u>Տարբեր աշխատանքներ</u>										
1	E16-54 K=1.4	Գազատար խողովակների /Ի-50մմ/ ապամոնտաժում եւ նույնի տեղադրում, հարդարման աշխատանքները ավարտելուց հետո	զմ	19.00	1.04	19.81	19.00	0.00	1.04	19.81	0.00	0.00



3	շուկա	Ընդի ճակատային մասերի ջերմամեկուսացում EPS - փոփոխադիր/ստորոտե սալով 100մմ, խտությունը՝ 25-35 կգ/մ³/ ջերմահաղորդականությունը՝ ≤ 0.042 Վտ/մ²/Կ, որն անդացվում է պոլիէթիլենային հատուկ ստանդով	մ²	1510.94	8.84	13351.35	1510.94	0.00	8.84	13351.35	0.00	0.00
4	E10-155 կղ.	Ընդի ճակատային մասերի /անկյուններում եւ պարագծով/ անկյունային տեղադրում (լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետրական ցանցով)	զմ	1245.80	0.52	642.61	1245.80	0.00	0.52	642.61	0.00	0.00
5	E26-50 E15-603	Պոլիէթիլենային հատուկ ստանդով սկալ ապակեքեքային ցանցով +3 - +28.5 միչում	մ²	1626.90	2.97	4829.03	1626.90	0.00	2.97	4829.03	0.00	0.00
6	E15-298 E15-304	Պատերի սկալում ցեմենտ-սկալային շաղախով 30մմ հատությամբ/ անդամային ցանցի վրա Ի3Bp 50x50 բլիշներով	մ²	247.85	7.09	1756.93	247.85	0.00	7.09	1756.93	0.00	0.00
7	E15-539	Ճակատների ներկում	մ²	1872.60	0.86	1611.54	1872.60	0.00	0.86	1611.54	0.00	0.00
9	E12-280	Լիտաքին պատուհանագոգների պատում ցինկապատ թիթերով 0.55x4470x170մմ	մ²	27.40	6.57	179.93	27.40	0.00	6.57	179.93	0.00	0.00
10	E12-280	Լիտաքին պատուհանագոգների պատում ցինկապատ թիթերով 0.55x1290x200մմ	մ²	8.30	6.57	54.50	8.30	0.00	6.57	54.50	0.00	0.00
11	E12-280	Լիտաքին պատուհանագոգների պատում ցինկապատ թիթերով 0.55x1300x220մմ	մ²	15.70	6.57	103.10	15.70	0.00	6.57	103.10	0.00	0.00
	E12-307	Ջերմամեկուսացում՝ XPS 100մմ հատությամբ, որն անդացվում է պոլիէթիլենային հատուկ ստանդով	մ²	302.00	10.98	3315.89	302.00	0.00	10.98	3315.89	0.00	0.00
	E12-299 E12-300	Պոլիէթիլենային հատուկ ստանդով՝ սկալի իրականացում իզոլալի տակ	մ²	111.00	4.90	544.41	111.00	0.00	4.90	544.41	0.00	0.00
		<u>Տանիք</u>										
1	E46-95	Հարթ տանիքի ջրամեկուսիչ տղի շերտի քանդում	մ²	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2	E46-119 E46-120	Գոյություն ունեցող ցեմենտ-սկալային հարթ շերտի քանդում	մ²	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
3	E46-96	Մետաղական 0.55x470մմ թիթերով փրկապատված ծածուկյթի քանդում	մ²	36.40	0.12	4.40	36.40	0.00	0.12	4.40	0.00	0.00



8	շուկա	Մետաղապատե մեղքին դրժեր -պպակեիաբեբը՝ եղիշերտ -իաբեբի կտրվածքը 4ծնx12ծնx4ծն -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60ծն -պրոֆիլի խցրի քանակը՝ ոչ պակաս 3 -մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1,2ծն -պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ -կոնստրուկցիան՝ բացփող	մ²	24.20	49.17	1189.91	24.20	0.00	49.17	1189.91	0.00	0.00
9	շուկա	Մետաղապատե մեղքին դրժեր -պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 50ծն -պրոֆիլի խցրի քանակը՝ ոչ պակաս 3 -մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1,2ծն -պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ -կոնստրուկցիան՝ բացփող	մ²	64.30	49.17	3161.61	64.30	0.00	49.17	3161.61	0.00	0.00
10	E9-34	Մետաղական դրժերի- կոնստրուկցիան՝ բացփող	մ²	7.70	56.88	437.99	4.25	3.45	56.88	241.75		196.24
11	E15-612	Մետաղական դրժերի լույսաներկում 2 շերտ	մ²	18.48	0.70	12.90	9.00	9.48	0.70	6.28		6.62
12	շուկա	Ավտոմատ դրան փակող սայրք /չպիսրբերիչ/	հատ	11.00	21.75	239.20	11.00	0.00	21.75	239.20	0.00	0.00
		Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				0.00						
1	շուկա	Շենքի ճակատային մասերի պատում՝ հանքային բամբակե կղշտ սայրով՝ 100ծն. խտությունը՝ 100-140 կգ/մ³/ ջերմահաղորդականությունը՝ ≤ 0.042 Վտ/մ0/Կ, որն անդազվում է պոլիմերացմանտային հատուկ տոմսով	մ²	330.32	11.02	3641.45	330.32	0.00	11.02	3641.45	0.00	0.00
2	շուկա	Շենքի ճակատային մասերի պատում՝ հանքային բամբակե կղշտ սայրով՝ 100ծն. խտությունը՝ 100-140 կգ/մ³/ ջերմահաղորդականությունը՝ ≤ 0.042 Վտ/մ0/Կ, որն անդազվում է պոլիմերացմանտային հատուկ տոմսով	մ²	20.40	11.02	224.89	20.40	0.00	11.02	224.89	0.00	0.00

5	շուկա	Մետաղապլաստե արտաքին պատուհան -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմx12մմx4մմ -պորֆիրի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ -պորֆիրի խցերի բանակը՝ ոչ պակաս 4 -մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2մմ -պորֆիրի գույնը՝ սպիտակ -կոնստրուկցիան՝ բացվող	մ²	17.43	34.97	609.44	17.43	0.00	34.97	609.44	0.00	0.00
6	շուկա	Մետաղապլաստե արտաքին պատուհան -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմx12մմx4մմ -պորֆիրի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ -պորֆիրի խցերի բանակը՝ ոչ պակաս 4 -մետաղական միջուկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1.2մմ -պորֆիրի գույնը՝ սպիտակ -կոնստրուկցիան՝ չբացվող	մ²	21.20	24.04	509.62	21.20	0.00	24.04	509.62	0.00	0.00
7	շուկա	Անողացված ալյումինե դուռ -ապակեփաթեթը՝ երկշերտ փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմx12մմx4մմ -պորֆիրի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ -պորֆիրի գույնը՝ արծաթագույն -կոնստրուկցիան՝ բացվող -խույ՝ մասերը՝ ջերմանեկուսիչ շերտով -բացվող	մ²	5.58	125.66	701.16	5.58	0.00	125.66	701.16	0.00	0.00

7	E15-277a	Հրամուտքի պատուհանների, արտաքին դրան ներքին շեպերի գալն սկսւոն	մ²	39.51	6.01	237.45	39.51	0.00	6.01	237.45	0.00	0.00
8	E15-660	Հրամուտքի պատուհանների, արտաքին դրան ներքին շեպերի ներկուն լատեքսային ներկով, բարելավված դրակի, ծեխամածկունով	մ²	39.51	1.26	49.80	39.51	0.00	1.26	49.80	0.00	0.00
9	P11-64	Հրամուտքի առաստաղի եւ աստիճանաստիճանի գալն սկսւոն մասնակի նոյոգուն	մ²	45.00	3.33	149.83	45.00	0.00	3.33	149.83	0.00	0.00
10	P11-80	Հրամուտքի առաստաղի եւ աստիճանաստիճանի վրայի գոյոթուն ունեցող ներկածածկույթի մաքրուն, մանր ճեղքերի եւ անցքերի ւցնումով	մ²	609.55	0.56	343.92	609.55	0.00	0.56	343.92	0.00	0.00
11	E15-661	Հրամուտքի առաստաղների եւ աստիճանաստիճանի ներկուն լատեքսային ներկով, բարելավված դրակի, ծեխամածկունով	մ²	654.66	1.41	926.19	654.66	0.00	1.41	926.19	0.00	0.00
12	E11-11	Հրամուտքի արտաքին պատուհանագոգոգերի հարսեցուն ց/ա շաղկաւով	մ³	0.55	51.33	28.23	0.55	0.00	51.33	28.23	0.00	0.00
13	E10-34	Վերելակի դռների շուշո շարնապատ ՄՂԾ-ի իրականացուն ճակատային 20x250սն եւ կողային 20x150սն	մ²	18.00	6.63	119.38	0.00	18.00	6.63	0.00		119.38
14	C310-13 տ.ձ.կ. 29	Արաջացան շին. աղբի հալարուն, բարծուն եւ տեղակոխուն 13կմ	տ	6.20	3.96	24.54	6.20	0.00	3.96	24.54	0.00	0.00
		<b>Բազմանոցներ</b>										
1	E46-123	Փայտից պատուհանների սպաննոնումուն	մ²	38.90	2.33	90.46	38.90	0.00	2.33	90.46	0.00	0.00
2	E9-34 K=0.5	Արտաքին նետաղական դռների սպաննոնումուն	մ²	9.50	3.89	36.92	4.25	5.25	3.89	16.52		20.40
3	E46-124	Ներքին փայտյա դռների սպաննոնումուն	մ²	82.08	1.49	121.98	82.08	0.00	1.49	121.98		0.00
4	E9-34 K=0.5	Տանիքուն նետաղական դռների սպաննոնումուն	մ²	3.80	3.89	14.77	2.00	1.80	3.89	7.77		7.00



7	8-149-1	ԵՏՄ 3x2.5մ <sup>2</sup> հատվածով, պղնձե ջրիերով, մեկուսացված մայրուկի անցկացում	զմ	15.00	0.82	12.25	15.00	0.00	0.82	12.25	0.00	0.00
8	8-149-1	ԵՏՄ 3x1.5մ <sup>2</sup> հատվածով, պղնձե ջրիերով, մեկուսացված մայրուկի անցկացում	զմ	293.00	0.56	165.36	293.00	0.00	0.56	165.36	0.00	0.00
9	11-840-6	ՊԿԲ տուրիստիկական 25x16մ	զմ	203.00	0.78	158.57	203.00	0.00	0.78	158.57	0.00	0.00
10	8-417-5	ՊԿԲ խողովակ Ի20մ	զմ	2.50	0.57	1.42	2.50	0.00	0.57	1.42	0.00	0.00
11	E46-51	Միջուրկային ծածկի մեջ անցքի բացում	հատ	8.00	0.43	3.42	8.00	0.00	0.43	3.42	0.00	0.00
12	P23-57	Անցքերի ցափակում	հատ	8.00	1.08	8.61	8.00	0.00	1.08	8.61	0.00	0.00
13	P23-40	200մ հաստության միջնորմների մեջ անցքերի բացում	հատ	8.00	0.90	7.24	8.00	0.00	0.90	7.24	0.00	0.00
14	P23-57	Անցքերի ցափակում	հատ	8.00	1.08	8.61	8.00	0.00	1.08	8.61	0.00	0.00
15	Հուկա	Ճարձանդմեր	հատ	800.00	0.10	83.98	800.00	0.00	0.10	83.98	0.00	0.00
		Ընդամենը				49367.53				49580.96	563.074	349.64
		ԱՍՀ 20 %				9873.51				9916.19	112.615	69.93
		Ընդամենը				59241.034				59497.150	675.689	419.573
		Ընդամենը ամբողջը				119892.947				119892.947	675.689	675.689

**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու իսմայելյանի տարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Ի/հ 900262121222 /համ/

Ի/հ 900262001085/պետ/

Համայնքի ղեկավար Ա.Թամազյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Վիգիշինա» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Դրոյի 14/2

«Էվիկայանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1660005668680100

ՀՎՀՀ 00894311

Տնօրեն՝ Վ. Սուրիպյան

/ստորագրություն/

