

Արձանագրություն N 2

ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

02 սեպտեմբերի 2025թ.
Ժամը՝ 14:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Արամ Միրիջանյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Արթուր Մուշեղյան, Լիլիթ Հակոբյան, Ջոյա Բորիկյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Էդվարդ Գրիգորյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը
(Արամ Միրիջանյան)

- Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.
1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
 2. ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի բացման մասին,
 3. Ներկայացված հայտերում հրավերով սահմանված փաստաթղթերի մասին
 4. Գնահատման մասին,
 5. Չկայացած չափաբաժինները հաստատելու մասին
 6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին,
 7. Ներկայացված հիմնավորումների մասին,
- Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0**

2. ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/47 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտերի բացման մասին
(Արամ Միրիջանյան)

Սահմանված ժամկետում, սահմանված կարգով հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը.

Հ / Հ	Անվանումը կամ Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՎՀՀ կամ ՀԾՀ	Հասցեն	Հեռախոսահամարը	Էլ. Փոստի հասցեն
1	Լիկվոր ՓԲԸ	01201697	ք. Երևան, Քոչիկյան 7/9,	060378806	marketing@liqvor.com
2	Դիավանտ ՍՊԸ	00255375	ք. Երևան, Ազատության պող. 24/15	+374-60-40-50-70	lawyer@diavant.am
3	ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ	00120301	ք. Երևան, Մարգարյան 6/1	+374 93 14 55 96	Tendersproftest@gmail.com proftestllc@gmail.com
4	Ֆրեզեն ՍՊԸ	02584484	ք. Երևան, Մաշտոցի 6	091412494	frezen1@mail.ru
5	Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ	00842845	ք.Երևան Կոմիտաս 65/1412	095246449	tenders@margpharma.com
6	Երմեդ ՍՊԸ	04721572	ք.Երևան, Սեբաստիա 198	099-70-20-34	adamyanerem@yahoo.com

7	«Ս. Ա. Վ. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	07616781	Կոտայքի մարզ, Ադինգ Բ թաղամաս 1-ին փ. թիվ 2/1	077960808	savgrouptender@gmail.com
8	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	02823566	ք. Երևան, Արուլյան փ/23	(+374) 94 277400	arg.aj@mail.ru
9	ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ	00507165	ք. Երևան, Ռոստոմի 69/6	+37499494767	llcasfarma@gmail.com
10	Կվանտա ՍՊԸ	01045958	ք. Երևան, Թևոսյան 3/1	+37444808864	quantasystemsarmenia@gmail.com
11	ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ	01037926	Ավան, Ադինգ 2մկրշ. /Ը/17/9րն.	055737358	Good.life.plus.lc@gmail.com
12	ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ	08285951	ք. Երևան, Մամիկոնյանց Փ. / Ը / 29 / 68 ԲՆ.	077 484008	emharllc@gmail.com
13	Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ	40201069	ք. Երևան, Չարենցի 68/22	055 55 58 98	Surohakobyan1992@gmail.com
14	«ՅՈՒՆԻՓԵՔ» ՍՊԸ	01566434	ՀՀ, ք.Երևան, Արցախի 46/2	+37455195757	import3@unipackexpress.am
15	Ա/Ձ Ռիտա Գասպարյան	25421169	Ք. Երևան, Նանսենի փող. 1Ա շենք բն 28	094350302	ritagasparyan2021@gmail.com
16	<<Ար Մեդիկա >> ՍՊԸ	01268548	ք.Երևան, Ա. Սարգսյան 2/3, շինություն 2	010 380181, 060 380081	armedica2010@gmail.com
17	«Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի» Ա/Ձ	26637097	ք. Երևան, Դրոյի 15շ., բն.22	099240804	gurgenal@yahoo.com
18	ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ	01326546	ք. Երևան, 16թաղ., 38շ. Բն. 16	094327325	aaengineeringllc@gmail.com
19	« Լևոն և Լամարա ղեղատուն » ՍՊԸ	00021334	ք. Երևան Դավիթբաշեն 1-ին թաղ. 21շ. 54շին	99650101	tender.levonlamara@gmail.com
20	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	08427081	Ք. Գավառ, Սայադյան 54	+37498589424	karme.buisness@gmail.com
21	<<ՍԴՐ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ	00918262	ք. Երևան, Սմբատ Ջորալարի 11/3	041230222	sddgroup2000.tender@gmail.com

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

3. Ներկայացված հայտերում հրավերով սահմանված փաստաթղթերի մասին
(Արամ Միրջանյան)

Ընտրված մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում՝ հրավերով սահմանված փաստաթղթերը առկա են:

Ընտրված մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում՝ փաստաթղթերը կազմված են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Չափաբաժնի համար	Cpv	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	33621641/3	Ախտահանիչ խտանյութ	20 հատ	Ախտահանիչ խտանյութ, որն իրենից ներկայացնում է բույանյութի հոտով կանաչ գույնի խտանյութ: Միջոցի էնզիմների հիմքի վրա 100 գ միջոցում պարունակվում են հետևյալ ակտիվ բաղադրիչները՝ 7,7գ դիոնեյլիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,4գ պոլիհեքսամեթիլեն-բիզուանիլ, եռդեցիպոլիէթիլենաին եթեր <20%, պրոպան-2-ոլ <5%, ալկիլպոլիգլիկոլիդ <5%, պոլի(մեթիլեն), ալֆա, օմեգա-թիալ[[(ամինոհիմնումեթիլ) ամինո] իմինումեթիլ ամինո] - , դիֆորոլորոլիդ 0,4%, գլիցերոլ <40%: Միջոցի pH՝ 7,5 – 8,5:Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 1,5 տարի է՝ արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ՝ -5-ից մինչև +25°C ջերմաստիճանում պահման պայմաններում:Միջոցը թողարկվում է 2լ տարողությամբ սրվակներով:Աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում:Միջոցն ըստ սուր թունավորության DL50 չափանիշների, ստանդարտ մեջ և մաշկի վրա ցվելիս, համաձայն ԳՕՍ 12.1.007-76-ի, պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:
2	33621641/4	Ախտահանիչ	10 հատ	Ախտահանիչ միջոց,որն իրենից ներկայացնում է սպիտակ գույնի զրանուլացված փոշի հալկասարապես բաշխված երկնագույն ներառումներով,

ProTender®

		միջոց		բուրանյութի հոտով: Որպես ազդող նյութեր՝ միջոցը պարունակում է նատրիումի պերկարբոնատ՝ 45%, ինչպես նաև տետրաացետիլէթիլենդիամին (SULF)՝ 25%, փմոնաթթու 15%, ֆերմենտների համալիր (պրոտեազա, ամիլազա, լիպազա), ոչ իոնացնեց ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ նյութեր), կոոզիայի ինհիբիտորներ և այլ օժանդակ բաղադրիչներ: Միջոցի աշխատանքային լուծույթի մեջ ազդող նյութը հարցազատաթթուն է: Միջոցը թողարկվում 1,5լգ տարողությամբ տարաներով: Միջոցի պիտանեցության ժամկետը արտադրողի չքացված փաթեթավորմամբ 2 տարի է: Փաթեթավորումը թացելուց հետո միջոցը պահվում է արտադրողի սերտ փակվող տարայի մեջ մինչև պիտանեցության ժամկետի ավարտը: Աշխատանքային լուծույթների պիտանեցության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում: Միջոցը, ըստ օրգանիզմի վրա ազդեցության, համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-76, պատկանում է չափավոր վտանգավոր նյութերի 3-րդ դասին՝ ստամոքսի մեջ ներմուծվելիս, քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին՝ մաշկի վրա լցվելիս: Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:
3	33141100/2	Միանգամյա օգտագործման ճնշման մոնիթորինգի հավաքածու	500 հատ	Անգլիոգրաֆիկ համակարգի համար նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման ճնշման տվիչ (pressure monitoring kit):
4	33141211/145	Էնդոսկոպիա և հերնիոստապլեր պրոտակ	2 հատ	Օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանցեր ամրացնելու համար: Ունենա 4մմ տրամագիծ և 3,8մմ բարձրություն, իսկ սեղմանը ապահովի կարերի բարձր ամրություն: Սարքի երկար ծողը լինի 35,5սմ, որը թույլ կտա կարել նույնիսկ հեռավոր տարածքներում: Պարունակի 30 տիտանաեղ կեղիկ, որից վերջին 10-ը լինեն կապույտ գույնի:
5	33141211/146	Էնդոսկոպիա և հերնիոստապլեր ներծծված կարերով արտադրույթ	3 հատ	Օգտագործվում է ճողվածքի ժամանակ հյուսվածքները միացնելու կամ հյուսվածքներին ցանցեր ամրացնելու համար: Ունենա 4մմ տրամագիծ և 3,8մմ բարձրություն, իսկ սեղմանը ապահովի կարերի բարձր ամրություն: Սարքի երկար ծողը լինի 35,5սմ, որը թույլ կտա կարել նույնիսկ հեռավոր տարածքներում: Պարունակի 30 տիտանաեղ կեղիկ, որից վերջին 10-ը լինեն կապույտ գույնի: Լիարժեք ներծծումը օրգանիզմում կատարվում է 15 ամսում:
6	33141211/147	Վիզուալ օբստրուստոր	1 հատ	Վիզուալ օբստրուստոր նախատեսված ուրոլոգիական 25 Շարր արտաքին խողովակի հետ աշխատանքի համար, համատեղելի գերմանական RZ ընկերության Maerumayer տիպի 25 Շարր քարաքարդման աքցանի հետ, առնվազն մեկ գործիքային կանաչով, գործիքային կանաչը առնվազն 7 Շարր գործիքներ համար, միացման տիպը QL, համատեղելի տեխնիկայով 4/305մմ, ուղիղ դիտում Սկրանըը պետք է լինի նոր, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավկող, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Ունենա որակավորման և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն ISO 13485, MDR, MDSAP
7	33121200/2	ԷԿԳ սարք	2 հատ	ԷԿԳ սարքը պետք է լինի թվային, պետք է ունենա 12 առանցքային արտադրում զրանցելու հնարավորություն, LCD գունավոր մոնիտոր ոչ պակաս քան 7,0 դյույմ, բիազդամանների և ուրոլոգիաների աղյուսակ, թուղթը լինի թերմոմապակվե ոչ ավել քան 80 մմ, թուղթը արտահանելու արագությունը ոչ ավել քան 5; 6,25 ;12,5; 25; 50մ/ր $\pm$ 5%, զգայնությունը ոչ ավել քան 10mm/mV$\pm$2%, հզորությունը 100/240V, 50/60Hz; 80VA, ունենա ներկառուցված վերալիցքավորվող 11.1V/2600mAh լիթիումային մարտկոց, որը նախատեսված լինի 2 ժամ տևական աշխատանքի համար, զրանցման ձևը 1x12; 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2 Դիֆմի վերլուծությունը ոչ ավելի քան 30-300 վր, հիվանդի հոսանքի արտահոսքը ոչ ավել քան 10μA, CMRR ոչ ավել քան 115dB, կալիբրացիայի լարումը ոչ ավել քան 1mV$\pm$3%, ունենա էլրանի 3x4; 3x4+1R; 6x1, 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, պետք է ունենա հետևյալ չափման պարամետրերը՝ ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTc interval, Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդ և RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի առկայություն, մուտքային CIR հաճախականությունը ոչ ավել քան 0,1 μA, մուտքային դիմադրությունը ոչ ավել քան 30MΩ, աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 12,5μVp-p, զգայնություն մակարդակը ոչ ավել քան 20 μVp-p: Լրակազմ և արագաներ էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, էլ հոսանքի լար 1 հատ, տպիչի թուղթ 1 ռուլոն: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է թուր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք

				գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
8	3165120Q/4	ԷԿԳ թուղթ	200 հատ	ԷԿԳ թուղթ 80մմ*20մ
9	33181390/28	Դեղապատ ստենտ	150 հատ	Կորոնար դեղապատ ստենտ բաց դիզայնի, ստենտի նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L605 փոքրաչափվող պոլիմերային ծածկով, ճաղերի հաստությունը՝ 80μm ստենտի ճաղերի ղեֆորմացիայից խուսափելու համար : Դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս, դեղի դոզան՝ 3.9μg/մմ որով պատված են միայն ստենտի ճաղերը, բացակայում է ստենտի հանգույցների վրա՝ դեղի ավելցուկից խուսափելու համար: Ստենտի ճաղերի բացվածքը՝ 132", անոթը ճնշմանը կայուն դիմակայելու համար , պոլիմերի ցայքայումը և դեղանյութից ձերքազատումը՝ 3-4 ամսում: Մեծ տրամագծով անոթների ստենտավորման ժամանակ բացված ստենտի բարձր կայունություն: Ստենտի չափերը՝ 2,0 մմ-2.25մմ, 2.50մմ, 2.75մմ, 3.00մմ, 3.50մմ, 4.00մմ, 4.5մմ տրամագծերով, երկարությունը անվազն 11 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը 9մմ, ամենաերկարը՝ 50մմ:CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
10	33141136/30	Ախտորոշիչ կաթետեր	400 հատ	Ախտորոշիչ կաթետեր՝ ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 4 Fr,5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr՝ 37-40 մյվրկ անցունակությամբ): Աշխատանքային երկարությունը՝ կախված տեսակից 65սմ, 80սմ, 90սմ, 100 սմ, 110սմ, 120սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական և առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.5, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0,JR-4.5 JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, PIC, PIC-Small, PIC-145", PIC-155", PIC-Round 155", BLK-4.0, Tiger տեսակի՝ ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների համար, ռադիալ և բրախիալ մոտեցման դեպքերում: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
11	33141136/31	Ուղղորդիչ կաթետեր ռադիալ և ֆեմորալ միջամտություն ների համար	500 հատ	Ուղղորդիչ կաթետեր ռադիալ և ֆեմորալ միջամտությունների համար: Կաթետերի աշխատանքային առանցքի նյութը պոլիտետրաֆլուորոէթիլեն՝ մասնակի հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կաթետերի պահանջվող երկարությունը՝ 100սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատվող հիվանդի քաշից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից, վիրահատվող անոթի տեսակից և առանձնահատկություններից կաթետերի ներքին տրամագիծը՝ 5Fr-ի դեպքում՝ 1.47մմ (0.058"), 6Fr-ի դեպքում՝ 1.8մմ (0.071"), 7Fr-ի դեպքում՝ 2.08 մմ (0.082"), 8Fr-ի դեպքում՝ 2.31մմ (0.091")։ Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ JL3,JL3.5,JL4,JL4.5,JL5,JL6,FL3,FL3.5,FL4,FL4.5,FL5,FL6, XBLAD3,XBLAD3.5, XBLAD4.0, XBLAD4.5,XBLAD5,JR3,JR3.5 JR4,JR4.5,JR5,JR6,FR3,FR3.5,FR4,FR4.5,FR5,FR6,MPA,HS,ALO.75,AII,AII.5, AL2,AL3,ARI,AR2,XB3,XB3.25,XB3.5,XB3.75,XB4,XB4.25,XB4.5,EBU3,EBU3.25,EBU3.5,EBU3.75,EBU4, EBU4.25,EBU4.5,EBU4.75,EBU5,XBRCA3,XBRCA3.5,XBRCA3.75,XBRCA4,XBRCA4.25,XBRCA4.5,SCR3.5, SCR4,SCR5,RAD,RBM,RBL3.5,RBL4,RBL4.5,RBR3,RBR3.5,RBR4,TIG 3,TIG 3.5,TIG 4.0,TIG 4.5,TIG 5,RBK, IM, LCB, RCB: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
12	33141211/148	Ինտրոդյուսեր ֆեմորալ և ռադիալ միջամտություն ների համար R կոմպլեկտ	600 հատ	Ինտրոդյուսեր-կոմպլեկտ նախատեսված ֆեմորալ և ռադիալ միջամտությունների համար՝ 4-8 ֆր տրամագծերով, Ուղիղալ կարող է միաժամանակ լինել նաև 4-5 ֆր, 5-6 ֆր և 6-7 ֆր ունիվերսալ տրամագծերով, ինչի շնորհիվ ինտրոդյուսերը հնարավորություն է տալիս կատարել ախտորոշում և առանց այն փոխելու ստենտավորում՝ օգտագործելով մեկ ինտրոդյուսեր 2-ի փոխարեն: Շայրի երկարությունը 10 սմ և 7 սմ: Համառոտելի է՝ 4Fr-ի դեպքում՝ 0.035"(0.89մմ), մնացած բոլոր տեսակների դեպքում 0.038 (0.97մմ) տրամագծով, ուղղորդիչի հետ: Դիլատորի անցումը չիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության(օր.նշտարի սայրի) ընկնել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
13	33181180/20	Վանդ	200 հատ	Ուղղորդիչ լարը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է: Շայրի զսպանակը պլատինից է, զսպանակի մնացած մասը՝ ժանգոտվող պողպատից:

		ուղղորդիչ լար		Չսպանակին անցումը նիկել տիտանից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով (PTFE) հատուկ ծածկույթով: Ծայրի թաշը՝ 0.6 գրամ: Լարի անցումը ծայրին՝ 2մմ, պատված է սիլիկոնով: Լարի երկարությունը՝ 180սմ, տրամագիծը՝ 0.014" 0.36մմ: Լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար՝ CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
14	33141136/32	Թրոմբոասպիրացին կաթետեր	10 հատ	Ասպիրացին կաթետեր, դիստալ չափը՝ 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը՝ 1.4մմ, թաշող մակերեսը դիստալ մասում՝ 0.79մմ բառ., պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.95մմ ջատ, մուտքի պրոֆիլը՝ 0.014", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ 40սմ, աշխատող սեզմները՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
15	33181390/29	Ստենտ գրաֆտ	2 հատ	Papyrus PK ծածկված կրոնտար ստենտ՝ նախատեսված սուր կրոնտար զարկերակների պերֆորացիաների համար: Իր ծածկված մեկ ստենտի դիզայնի շնորհիվ հասնում է ալվեի մեծ ծածան ճկունության և ալվեի խորը անցման պրոֆիլի՝ համեմատաբար ավանդական սեղմվիչ դիզայնի ստենտի հետ, թույլ տալով վստահորեն փակել պերֆորացիաները: Ստենտի ծածկույթը պոլիուրեթանային թաղանթ, ստենտի նյութը cobalt chromium (L 605) խառնուրդ՝ proBIO® amorphous silica carbide ծածկույթով, Համատեղելի է՝ 0.014 GW-ի հետ, օգտագործվող երկարությունը 140սմ., Ստենտի չափերը՝ տրամագիծը՝ 2.5մմ, 3.0մմ, 3.5մմ, 4.0մմ, 4.5մմ, 5.0մմ - երկարությունը 15մմ, 20մմ, 26մմ
16	33141136/33	Դիլատացիոն կատետեր	100 հատ	Բալունային կաթետեր (NC), 0.014", կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալունի նյութը՝ Պերլալ: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալունի կրկնակի շերտ՝ 3.5-5.0մմ չափերի համար: Բալունի նոմինալ թացման ճշշումը՝ ոչ ավել 12 մթն, պայման առավելագույն ճշշումը՝ 18 մթն, ծայրի պրոֆիլը՝ 0.018" (0.45) ±2%, ծայրի երկարությունը՝ ոչ ավել 3.74 մմ, շափթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2,2/2,5F ±2%: Շափթի մեջ ինտեգրված փոխանակման ուղեղի-կոնտրաստնյանակիրներ նվազագույնը 1,1 մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահպանվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահպանվող չափերն են ըստ երկարության - 6մմ (առնվազն 1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15(առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 մմ (առնվազն 3.0 և 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
17	33181390/30	Ստենտ դեղապատ	150 հատ	Կրոնտար դեղապատ ստենտ, ստենտի նյութը ջրումի համաձուլված, դեղանյութը՝ էլեյրոլիմուս: Ստենտի չափերը՝ -2.00մմ և 2.25մմ տրամագծերի համար երկարությունները առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 28մմ: -2.50մմ, 2.75մմ, 3.00մմ, 3.50մմ և 4.00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ:
18	33181180/21	Ուղիղ պրոտեկայի կոմպրեսոր գործիչ	300 հատ	Կախված հիվանդի դաստակի չափերից, լինում է սովորական և L- չափերի: Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նոմինալ օդի ծավալը 13սլ, մաքսիմալ օդի ծավալը 18սլ: CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:
19	33181180/22	Ինվազիվ միջամտությունների օդի մղման սարք	250 հատ	Օդամղի սարք կոմպլեկտ, որը բաղկացած է օդամղի սարքից սեղմակով, 20սս ներարկիչով, 30 թաք ճնշումով, եռուղի կատետեր, իզոբեկ կոնեկտոր զսպանակային մեխանիզմով սեղմակ տիպի, վանդի բոնիչ պատեղու համար, ինտրոդյուսերի փական, երկարացման ճկուն միացում եռուղիով,մետաղական ասեղով: Ֆորմատ՝ հատ: Արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը

				պարտադիր է:
20	33141122/1	Մաշկի կարիչ	50 հատ	Վիրահատական վերջի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք: Աշխատող հատվածը ունի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչ: Լիցքավորված չժանգոտվող պողպատից՝ 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կաշտնությունը իջեցնող հատուկ ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը, սեղմակի երկարությունը 6.5մմ, սեղմակի լայնությունը փակված վիճակում 4.7մմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով:
21	33181180/23	Սֆինկտերոտոմ	4 հատ	Նախատեսված է 2,8մմ աշխատանքային կանալով էնդոսկոպի համար, 3 յուսմեն, աշխատանքային երկարությունը 200սմ, կտրող մասի երկարությունը 20մմ, ծայրը 5մմ
22	33181180/24	Սֆինկտերոտոմ	4 հատ	Նախատեսված է 2,8մմ աշխատանքային կանալով էնդոսկոպի համար, 3 յուսմեն, աշխատանքային երկարությունը 200սմ, կտրող մասի երկարությունը 20մմ, ծայրը 2մմ
23	33181180/25	Սֆինկտերոտոմ ասեղածն	4 հատ	Նախատեսված է 2,8մմ աշխատանքային կանալով էնդոսկոպի համար, 3 յուսմեն, աշխատանքային երկարությունը 200սմ, կտրող մասի երկարությունը 5մմ, ծայրը 5մմ
24	33141136/34	Բիլիար դրենաժային կատետր, կոր	4 հատ	Տրամագիծը 10FR, աշխատանքային երկարությունը 100մմ, Ընդհանուր երկարությունը 122մմ, ուղղորդիչը 0,035"
25	33141136/35	Բիլիար դրենաժային կատետր, կոր	4 հատ	Տրամագիծը 10FR, աշխատանքային երկարությունը 80մմ, Ընդհանուր երկարությունը 102մմ, ուղղորդիչը 0,035"
26	33181390/31	Պլաստիկ ստենտ, կոր, "Ամստերդամ" տեսակի	4 հատ	Պլաստիկ ստենտ, ստերիլ, կոր, «Ամստերդամ», միանգամյա օգտագործման, ոնետգեն թափանցիկ, 2.8 մմ (8.5Fr) տրամագծով, 50 մմ երկարությամբ, առնվազն 3.2 մմ աշխատանքային ուղու համար:
27	33141136/36	Բիլիար դրենաժային կատետր, ուղիղ	4 հատ	Տրամագիծը 10FR, աշխատանքային երկարությունը 90մմ, Ընդհանուր երկարությունը 112մմ, ուղղորդիչը 0,035"
28	33141136/37	Բիլիար դրենաժային կատետր, ուղիղ	4 հատ	Տրամագիծը 11,5FR, աշխատանքային երկարությունը 80մմ, Ընդհանուր երկարությունը 100մմ, ուղղորդիչը 0,035"
29	33141136/39	Ստերիլ, ինդրոֆիլ ուղղորդիչ գայլերի համար	2 հատ	ստավիլադոյն տրամագիծը - 0.025 դյույմ, աշխատանքային երկարությունը - 450սմ հարթ մակերեսով,
30	33181180/26	Ինտրադյուսեր համակարգ լեզլոտիների ստենտների տեղադրման համար	2 հատ	Տրամագիծը - 11,5FR, աշխատանքային երկարությունը 220սմ, ուղղորդիչը 0,035"
31	33691136/4	Ռինգեր 500մլ	2000 հատ	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ: 500 մլ պլաստիկ փաթեթ
32	33691136/5	Նատրիումի քլորիդ	210 հատ	Նատրիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ: 3000մլ պլաստիկ փաթեթ

33	33621590/1	Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ	30000 հատ	Ֆուրոսեմիդ լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ(10), 2մլ ամպուլներ պիտակ քանդերով (10), 2մլ ամպուլներ
34	33611260/1	Մետֆորմին 500մգ	2000 հատ	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) դեղահատեր թաղանթապատ 1000մգ; (60/4x15/) քլիստերում
35	33621777/1	Ռիվարոկսաբան 20 մգ	800 հատ	Ռիվարոկսաբան 20 մգ
36	33671125/1	Ամբրոքսոլ	8000 հատ	ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) 30մգ,քլիստերում (20/2x10/)
37	33661120/1	Մոդֆին հ/ը 1% 1,0	300 հատ	Մոդֆինի հիդրոքլորիդ 1% ներարկման լուծույթ10մգ/մլ,1մլ ամպուլներ
38	33621610/5	Մանիտոլ	30 հատ	Մանիտոլ 400 մլ լուծույթ կաթիլաներարկման
39	33661111/2	Կետամին	25 հատ	Կետամին լ-թ ներարկման ն/ե, մ/մ 50 մգ/մլ 2մլ
40	33621360/4	Նիտրոգլիցերին	120 հատ	Նիտրոգլիցերին 5մգ 1,5մլ
41	33631360/1	Սուքսամեթոնիում 20 մգ/մլ 5մլ	100 հատ	սուքսամեթոնիում (սուքսամեթոնիումի յոդիդ) լուծույթ ն/ե ներարկման 20 մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10) և կտրիչ, 5մլ ամպուլներ քլիստերում (5/1x5/, 10/2x5/) և կտրիչ
42	33141156/2	Ձեռնոց ոչ ստերիլ	100000 հատ	Ձեռնոցներ զենման նիտրիլից՝ ոչ ստերիլ առանց տալի, S,M,L չափի (ըստ պատվերի)
43	33141142/2	Ներարկիչ 5,0	30000 հատ	Ներարկիչ 5,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ22G:Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրիդից: Ֆորմատ- հատ:
44	33141121/16	Վիրաբուժական թել ներծծվող	900 հատ	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող իյոտակա:Պետք է պատրաստված լինի սինթետիկ պոլիմերից, որը քաղցկեցած է՝ գլիկոլաթթվից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 70%±5%, 3 շաբաթից 50%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 60-90 օր: : Թելի երկարությունը 70սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից: Համաձուլվածքի որակը պետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 (կամ 302) սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք, որի շնորհիվ վստահե՞լի ֆիքսվում է անեղնաբունիչի մեջ: Ասեղը ծակող կամ կտրող ըստ պատվիրատուի պահանջի : Փայթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձայնում է կարանյութի անվանումը, քաղաղությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը քնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տափը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Պայմանական չափերը՝ N2-48-50mm, N1-37-40mm, N0-37mm, N2-0-30-36mm, N3-0-24-26mm, N4-0- 20mm, N5-0-17mm, ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ethicon(Jonson & Jonson), Covidien luxsutures կամ համարժեքը:
45	33111490/4	Գալիլեյան տիպի ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին	1 հատ	Լուսավորման տեսակ վերին լուսավորմամբ կամ համարժեք: խոշորացումներ Առնվազն՝ 5×, 10×, 16×, 25×, 50×: Օբյեկտիվ փնջայի կոնվերգենցիայի անկյուն Առնվազն՝ 13.2° աստիճան: Օկուլյարների խոշորացում Առնվազն՝ 12.5×: Միջքային տարածություն կարգավորման դիսպազոն Առնվազն՝ 55մմ- 80մմ: Օկուլյարների շտեման դիսպազոն Առնվազն՝ -8D-ից +8D : Ճեղքային լամպի աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 100.5 մմ: Ճեղքային լամպի առավելագույն հասանելիություն Առնվազն՝ 314 մմ: Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը Սպիտակ, LED տեսակի: Ճեղքային լամպի լուսավորման հզորություն Առնվազն՝ 5-տ: Լուսային ճեղքի ուղղահայաց

		(ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա	անկյան կարգավորումներ Առնվազն՝ 0°, 5°, 10°, 15°, 20°:Լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիսպազոն Առնվազն՝ 0-16մմ, շարունակական:Լուսային ճեղքի երկարության կարգավորման դիսպազոն Առնվազն՝ 1-12մմ. շարունակական:Լուսային ճեղքի ապերտուրաներ(ø) Առնվազն՝ 0.2 մմ , 1 մմ, 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, 14 մմ, 16 մմ:Լուսային ճեղքի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ֆիլտրերը Առնվազն՝ րիվ թափանցիկ, 12.5%ND, կանաչ, կապույտ:Օպտիկական համակարգի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ:Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայք Առնվազն՝ 67-ից 92 սմ :Սեղանի բեռնվածություն Առնվազն՝ 120 կգ:Սեղանի երեսի չափեր Առնվազն՝ 860x430 մմ Որակի հավաստագրեր Առնվազն՝ DECLARATION OF CONFORMITY for (EU)2017/745 Medical Device Regulation, CB TEST CERTIFICATE, ISO 13485, FDA:Մատակարարման պայմաններ Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային ապաստարկում: Սարքը պետք է լինի եռր, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	---

Մասնակիցների կողմից առաջարկած պայմանագրի կատարման գները հետևյալն են.

Չափաբաժնի համար	Զբաղեցրած տեղ	Ներկայացված հայտեր	Նախնական առաջարկ			Վերջին առաջարկ			Նախահաշվային գին
			Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին	
1	1	Ֆրեզեն ՍՊԸ	460000	0%	460000	460000	0%	460000	460000
1	2	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	599940	0%	599940	599940	0%	599940	460000
2	1	Ֆրեզեն ՍՊԸ	435000	0%	435000	435000	0%	435000	435000
2	2	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	479990	0%	479990	479990	0%	479990	435000
3	1	Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ	4240000	0%	4240000	4197600	0%	4197600	4250000
3	2	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	4999500	0%	4999500	4999500	0%	4999500	4250000
6	1	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ	218000	0%	218000	218000	0%	218000	218000
7	1	ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ	691000	20%	829200	542000	20%	650400	830000
7	2	ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ	828500	0%	828500	622000	0%	622000	830000
7	3	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	749665	20%	899598	749665	20%	899598	830000
8	1	Ս,Ա,Վ, ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	800000	20%	960000	70000	20%	84000	800000
8	2	Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱՁ	650000	20%	780000	230000	20%	276000	800000
8	3	ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ	666665	20%	799998	453000	20%	543600	800000
8	4	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	833166,67	20%	999800	500000	20%	600000	800000
8	5	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	850000	20%	1020000	850000	20%	1020000	800000
9	1	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	15750000	0%	15750000	15750000	0%	15750000	15750000
10	1	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	2920000	0%	2920000	2920000	0%	2920000	2920000
10	2	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	3999600	0%	3999600	3999600	0%	3999600	2920000
11	1	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	8900000	0%	8900000	8900000	0%	8900000	8900000
12	1	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	5940000	0%	5940000	5940000	0%	5940000	6540000
12	2	ՊՐՈՖՏԵՍ ՍՊԸ	12000000	0%	12000000	12000000	0%	12000000	6540000
13	1	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	5800000	0%	5800000	5800000	0%	5800000	5900000

13	2	ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ	7000000	0%	7000000	7000000	0%	7000000	5900000
14	1	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	950000	0%	950000	950000	0%	950000	1050000
16	1	ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ	3350000	0%	3350000	3350000	0%	3350000	3500000
17	1	ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ	13200000	0%	13200000	13200000	0%	13200000	13500000
17	2	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ	13500000	0%	13500000	13500000	0%	13500000	13500000
18	1	Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ	1941000	0%	1941000	1280000	0%	1280000	1950000
18	2	ԷՅ,ԷՍ,ՖԱՐՄԱ	1650000	0%	1650000	1533000	0%	1533000	1950000
19	1	Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ	2624000	0%	2624000	2597700	0%	2597700	2625000
20	1	Երմեդ ՍՊԸ	125000	0%	125000	90000	0%	90000	125000
20	2	Կվանտա ՍՊԸ	124992	0%	124992	98750	0%	98750	125000
21	1	Դիավանտ ՍՊԸ	256000	0%	256000	256000	0%	256000	256000
22	1	Դիավանտ ՍՊԸ	256000	0%	256000	256000	0%	256000	256000
23	1	Դիավանտ ՍՊԸ	172000	0%	172000	172000	0%	172000	172000
24	1	Դիավանտ ՍՊԸ	35200	0%	35200	35200	0%	35200	35200
25	1	Դիավանտ ՍՊԸ	35200	0%	35200	35200	0%	35200	35200
26	1	Դիավանտ ՍՊԸ	74400	0%	74400	74400	0%	74400	74400
27	1	Դիավանտ ՍՊԸ	43200	0%	43200	43200	0%	43200	43200
28	1	Դիավանտ ՍՊԸ	35200	0%	35200	35200	0%	35200	35200
29	1	Դիավանտ ՍՊԸ	75400	0%	75400	75400	0%	75400	75400
30	1	Դիավանտ ՍՊԸ	47600	0%	47600	47600	0%	47600	47600
31	1	Լիկվոր ՓԲԸ	430000	20%	516000	430000	20%	516000	560000
34	1	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	65000	20%	78000	50000	20%	60000	60000
36	1	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	193333,33	20%	231999,99	193333,33	20%	232000	160000
40	1	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	99900	20%	119880	75000	20%	90000	90000
42	1	ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ	1600000	20%	1920000	575000	20%	690000	1500000
42	2	ՍԴԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1375000	20%	1650000	585000	20%	702000	1500000
42	3	ԱՁ Ռիտա Գասպարյան	1250000	20%	1500000	733334	20%	880000,8	1500000
42	4	Ս,Ա,Վ, ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1500000	20%	1800000	813300	20%	975960	1500000
42	5	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1900000	0%	1900000	950000	0%	950000	1500000
42	6	ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ ՍՊԸ	1000000	20%	1200000	1000000	20%	1200000	1500000
42	7	«ՅՈՒՆԻՓԵՔ» ՍՊԸ	20000000	20%	24000000	20000000	20%	24000000	1500000
43	1	ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	1170000	0%	1170000	234000	0%	234000	600000
43	2	ՍԴԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	600000	0%	600000	247500	0%	247500	600000

43	3	ԱՁ Ռիտա Գասպարյան	600000	0%	600000	261000	0%	261000	600000
43	4	ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ ՍՊԸ	450000	0%	450000	450000	0%	450000	600000
44	1	Կվանտա ՍՊԸ	2700000	0%	2700000	2673000	0%	2673000	2700000
44	2	ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ	2880000	0%	2880000	2880000	0%	2880000	2700000
44	3	ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	3599100	0%	3599100	3599100	0%	3599100	2700000

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

4. Գնահատման մասին
(Արամ Միրիջանյան)

Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ հայտ ներկայացրած և բավարար գնահատված մասնակիցներից նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Առաջարկված հայտի հիման վրա հանձնաժողովը որոշեց.

Հ/Հ	Մասնակիցը	Չափաբաժինը
Ընտրված մասնակից ճանաչել՝		
1	Լիկվոր ՓԲԸ	31
2	Դիավանտ ՍՊԸ	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
3	ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ	16,17
4	Ֆրեզեն ՍՊԸ	1,2
5	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ	6
6	Երմեղ ՍՊԸ	20
7	Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	8
8	ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	34,40,43
9	ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ	9,10,11,12,13,14
10	Կվանտա ՍՊԸ	44
11	ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ	7
12	ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ	42
13	Սուրեն Հակոբյան Գույրգենի ԱՁ	3,18,19

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

5. Չկայացած չափաբաժինները հաստատելու մասին,
(Արամ Միրիջանյան)

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ 36-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած՝ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին (ներկայացված գերը գերազանցում եմ սահմանված նախահաշվային գները):

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ 4,5,15,32,33,35,37,38,39,41,45-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած՝ հայտեր չեն ներկայացվել

Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. Պայմանագիր կնքելու որոշումը և անգործության ժամկետը հաստատելու մասին

(Արամ Միրիջանյան)

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակել տեղեկագրում և անգործության ժամկետ սահմանել ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

7. Ներկայացված հիմնավորումների մասին

(Արամ Միրիջանյան)

Էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ **հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:**
Ընդունվել է որոշում կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Արամ Միրիջանյան

Անդամներ՝



Արթուր Մուշեղյան



Լիլիթ Հակոբյան



Ջուլյա Բորիկյան

Քարտուղար՝



Էդվարդ Գրիգորյան