«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՃԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ





"ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ"
ՍՊԸ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ՝ Ք. ԻՋԵՎԱՆ
ԻՋԵՎԱՆՅԱՆ 40, հեռ.094-00-43-36

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՃԻՍԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հասցե - ՀՀ Տավուշի մարզ, Նոյեմբերյան համայնք, Արճիս բնակավայր,
փ. 11, փակուղի 1, շենք 2

Հաստատում եմ՝

Կառուցապատող «ՀՀ Տավուշի մարզի Արճիս բնակավայրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Փետրվար 2024թ.





Համաձայնեցված է՝

"ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ-Ի տնօրեն՝ Ա.Ադամյան

Արճիս բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն՝ Հ.Պողոսյան

Նոյեմբերյան համայնքի ղեկավար՝ Ա.Աղաբաբյան

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

1. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
2. ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՓԱՅՏԵ ՏԱՐՐԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՓՇԱՏԵՐԵՎ ՍՂՈՑՎԱԾ ՓԱՅՏԻՑ 20%-ից ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ:
2. ՓԱՅՏԱԼՅՈՒԹՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՄՇԱԿԵԼ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԸՍՏ ՀՇՌԿ III 19-76:

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ՝ ՊԵՏՔ Է ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԲԱՑԱՌԵԼ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԸ, ԸՆԴՈՐՈՒՄ ՀՐԴԵՀԱՎՏԱՆԳ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՄԵԿՈՒՍԱՅՎԵՆ: ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՏ Է ԷԼ.ԼԱՄՊԵՐՈՎ ՈՐՈՆՑ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 2.5 Մ-ից ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 3.5 Մ-ից: ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԷԼ. ԼԱՄՊԵՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԻՑ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԱՌՆՎԱԶՆ 2.5 Մ: ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱԼ ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿ ԿՐԱԿՄԱՐԻՉ:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՂՋ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ: ՏԵՂԵԿԱՑՎՈՒՄ Է ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐՈՎ, ՈՂՋ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻՆ: ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏԵՂՈՒՄ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ: ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՏԵՂՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՀԵՏ:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ, Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արճիս բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծ: Նախագծով նախատեսվում է ապամոնտաժման և նոր նախագծի կազմում, համաձայնեցված է պատվիրատուի հետ:
Քանդման աշխատանքներ՝
Գլխավոր մասնաշենքի, մասնաշենք №2-ի, սպորտդալիճի, միջանցք №1-ի և միջանցք №2-ի տանիքները, ինչպես նաև մուտքերի ծածկերը: Գլխավոր մասնաշենքի և Միջանցք №1-ի ալիքավոր տանիքածածկի ցինկապատ թիթեղի քանդում, փայտե կոնստրուկցիաների քանդում, գլխավոր մուտքի ծածկի քանդում, գլխավոր մասնաշենքի սալվածքի քանդում ամբողջ պարագծով: Մասնաշենք №2-ի ասբոշիֆերից տանիքածածակի և փայտե կոնստրուկցիաների քանդում: Սպորտդահլիճի և միջանցք №2-ի ալիքավոր տանիքածածկերի ցինկապատ թիթեղից քանդում, փայտե կոնստրուկցիաների քանդում, մուտքի ծածկի քանդում:
Նախագծով նախատեսվում է բոլոր տանիքածածկերը իրականացնել քառալանջ, միջանցքները - երկլանջ: Նախատեսվում է տանիքածածկերը իրականացնել պրոֆիլավոր ցինկապատ ԿՊ-25 0.55մմ թիթեղից: Փայտե կոնստրուկցիաով, փայտե կավարամած և տախտակամածով, բոլոր տանիքածածկերում նախատեսվում է օդափոխության լուսամուտներ, ջրահեռացումը նախատեսվում է b=700մմ ջրհորդանի և ջրահեռացման խողովակների միջոցով: Նախատեսվում է անվտանգության ճաղաշար, ձնարգելիչներ: Գլխավոր մասնաշենքի ամբողջ պարագծով իրականացնել սալվածք: Մասնաշենք №2-ի մուտք դեպի տանիք իրականացնել արտաքին մետաղական աստիճանով, միջանցք №2-ը նույնպես արտաքին մետաղական աստիճանով մինչեվ սպորտդահլիճի տանիք:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	*Թերթեր ՃՇ-19*
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	*Թերթ ՃՇ-1*
ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:2000/	*Թերթ ՃՇ-2*
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:500/	*Թերթ ՃՇ-3*
ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	*Թերթ ՃՇ-4*
ԱՌԿԱ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ /Մ1:200/	*Թերթ ՃՇ-5*
ԱՌԿԱ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ №2-Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃԻ ՏԱՆԻՔԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-6*
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-7*
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-8*
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ/ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-9*
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-10*
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ №2-Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃԻ ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-11*
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ №2-Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃԻ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ, ՓԱՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԵՎ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:100/	*Թերթ ՃՇ-12*
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ/Մ1:100/, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	*Թերթ ՃՇ-13*
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ №2-Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ/Մ1:100/, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	*Թերթ ՃՇ-14*
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	*Թերթ ՃՇ-15*
ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	*Թերթ ՃՇ-16*
ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏՈՒՅԹ ԵՎ ՄԵՏԱՂԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	*Թերթ ՃՇ-17*
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ	*Թերթ ՃՇ-18*
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	*Թերթ ՃՇ-19*

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՃԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արճիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՆ	ՃՇ-1	19
				«ՏԱՎՈՒՇԼԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ "Մ 1։2000"։



ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԸ	ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	ԴՊՐՈՑԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
2	ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ №2
3	ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃ
4	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՃԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արճիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:2000/	ԱՆ	ՃՇ-2	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ "Մ 1։500"։



ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՃԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՄՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արճիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Մ1:500/	ԱՆ	ՃՇ-3	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ









ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲԼԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արհիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	ԱՆ	ՃՇ-4	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԱՌԿԱ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԼԱՆ "Մ 1։200"։



ԲԵՆՈՒԹԳԻՐ

Առկա գլխավոր մասնաշենքի և միջանցք №1-ի տանիքի՝ ալիքավոր տանիքածածկի և փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, սալվածքի ապամոնտաժում, գլխավոր մուտքի ծածկի ապամոնտաժում:

Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝

- Ալիքավոր ցինկապատ թիթեղ - 725.05մ^2
- Փայտե կոնստրուկցիա - 11.00մ^3
- Կավարամած, տախտակամած - 8.40մ^3
- Ջրհորդան b=700մմ - L=106400մմ
- Ջրահեռացման խող. d=100մմ, 7հատ - L=48600մմ
- Հարթ թիթեղ - 41.05մ^2
- Չեղնալուսամուտներ - 4 հատ
- Կախովի ջրհորդան - 6.1գմ
- Բետոնե սալվածք - 18.10մ^3



ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ		
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արհիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՌԿԱ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՆ /Մ1:100/	ԱՆ	ՃՇ-5	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԱՌԱՎԱ ՄԱՆԱՀԵՂԵՐԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒԹՅՈՒՆ "Մ 1։100"։





ԲԼՈՒԹԵՂԻՐ

Առկա՝ մասնաշենք №2-ի, սպորտդահլիճի և միջանցք №2-ի տանիքների ալիքավոր տանիքածածկի և փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում։ Միջանցք №2-ի մուտքի ծածկի ապամոնտաժում։

Ապամոնտաժման աշխատանքներ՝

- Ալիքավոր ցինկապատ թիթեղ - 736.54մ^2
- Փայտե կոնստրուկցիա - 15.90մ^3
- Կավարամած, տախտակամած - 11.53մ^3
- Ջրհորդան b=700մմ - L=142200մմ
- Ջրահեռացման խող. d=100մմ, 4հատ - L=30000մմ
- Հարթ թիթեղ - 39.9մ^2
- Զեղնալուսամուտներ - 4 հատ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ							
ՀՀ, ք.Գորիս, Գ.Նժդեհի 2/2							
Գործընկերոջ հասցեագիր՝ 2314ԳՊ-ՏՀ							
Գլխավոր ինժեներ	Ս.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ						
Գլխավոր մասնագետ	Ա.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ						
Ստուգող	Ա.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ						
Գլխավոր ճարտարապետ	Ն.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						
Նախագծող	Ն.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						
Գծագրող	Ն.ԱՍԱՏՐՅԱՆ						
Փոփոխության համար	Փոփոխված թերթերի թիվ	Թերթ	Փաստաթղթի թիվ	Ստորագրություն	Ամսաթիվ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵ "Մ 1:100"։



ԲՆՈՒԹԳԻՐ

Նախատեսվող գլխավոր մասնաշենքի և միջանցք №1-ի տանիքի՝ ալիքավոր տանիքածածկի և փայտե կոնստրուկցիաներ վերակառուցում, սալվածքի վերանորոգում, գլխավոր մուտքի ծածկի վերանորոգում։

Նախատեսվող աշխատանքներ՝

Գլխավոր մասնաշենք

- Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 670.15մ^2
- Ջրհորդան b=700մմ - L=106400մմ
- Ջրահեռացման խող. d=120մմ, 6հատ - L=52500մմ
- Գագաթնագծի հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մ - L=28400մմ
- Ձեղնալուսամուտներ - 6 հատ
- Ձեղնալուս. հոսանց հարթ թիթեղ b=300մմ - 7.20մ^2
- Անվտանգության ճաղաշար - 99200մմ
- Անվտանգության ճաղաշար, Φ16A500c ամրան - 0.631տ
- Անվտ-յան ճաղաշար, թերթապողպատ 30x7մմ - 89600մմ
- Ձնարգելիչ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=400մմ - 35.50մ^2

Միջանցք №1

- Պրոֆիլավոր ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 43.00մ^2
- Կախովի ջրհորդան d=150մմ - 19200մմ
- Ջրահեռացման խող. d=100մմ, 4հատ - L=20000մմ
- Գագաթնագծի հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մմ - 3.85մ^2
- Հոսանց հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=300մմ - 5.40մ^2
- Ձնառգելիչ հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մմ - 5.80մ^2

Գլխավոր մուտքի ծածկ

- Պրոֆիլավոր ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 12.00մ^2
- Կախովի ջրհորդան d=150մմ - 6100մմ
- Ջրահեռացման խող. d=100մմ, 1հատ - L=2600մմ
- Հոսանց հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=300մմ - 1.85մ^2

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱՎԱՍՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՌՎԻՍ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈՒԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԱՏԻՊԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ս.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
Ն.ՍԻՍԱԳԵՏ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հարգի՝ 22 Հավելվածի մարզի, Կոմիտեների հանձնաժողի, Վարչա բնակավայրի, փ. 11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵ /Մ1:100/	ԱՆ	ՃՇ-7	19
				«ՏԱՎՈՒՇԻՆՍԱԳԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համար՝ ՀՀԱՄՄ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՀԵՆՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ "Մ 1։100"։



ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՀԵՆՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ			
№	Էլեմենտի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
1	Կանգնակ-1 150x150մմ	մ³	1.130	
2	Կանգնակ-2 100x100մմ	մ³	0.15	
3	Տափաստ 200x50մմ	մ³	0.555	
4	Որմնափայտ 100x100մմ	մ³	1.05	
5	Հենագերան 120x120մմ	մ³	0.61	
6	Կապող փայտ 120x120մմ	մ³	0.30	
7	Ծպեղնատոպ 120x60մմ	մ³	5.17	
8	Ծայրակցորդ 60x60մմ	մ³	0.363	
9	Թեքան 120x60մմ	մ³	1.52	
10	Ճակտուցի փայտ	մ³	11.00	
11	Տիեզրդանի տախտակամած 800x50մմ	մ³	4.13	
12	Դագաթնատի տախտակամած b=400x50մմ	մ³	1.40	
13	Փայտե կամարաձև 50x50մմ	մ³	3.80	
14	Ճակտուցի տախտակամած/կամարաձև	մ³	9.32	
15	Թղթազամ	մ²	47.50	
16	Որմնափայտի ամրացում, խարիսխ Ф12А500с	տ	0.049	
17	Խարիսխի անջրերի բացում	հատ	115.00	
18	Ծպեղնատոպի ամրացում, ձգիչ լար 2x4մմ	գ.մ	101.00	
19	Ծպեղնատոպի ամրացում, փշաձող Ф10, ձգիչ լարին միացում	գ.մ	50.40	
20	Փշաձողի անջրերի բացում	հատ	112.00	
21	Ամրան-Հարմանդ Ф10	գ.մ	5.10	

	ՄԻՆՏԱՆՏ № 1-Ի ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		
1	Ծպաղի կրնատաքարեղբաժնեմբի թաղանցատաշ.մ	մ³	1.500
2	Ռեթիսոռաց տանիքատարածի/գաղխրատանոց	մ²	0.800
3	Իրգրամ	մ²	6.000
4	Ռյուեռեռիդաղի ամրացում մ. խարիսխ Ф12А500с	տ	0.010
5	Խարիսխի անջրերի բացում	հատ	20.000
6	Ծպեղնատոպի ամրացում, ձգիչ լար 2x4մմ	գ.մ	50.400
7	Ծպեղնատոպի ամրացում, փշաձող Ф10, ձգիչ լարին միացում	գ.մ	22.400
8	Փշաձողի անջրերի բացում	հատ	56.000
9	Ամրան-Հարմանդ Ф10	գ.մ	4.000

	ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՀԵՆՔԻ ՄՈՒՏՔԻ ՕԱՇԻՊ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		
1	Կ%-25 0.55մմ պրոֆիլատաշ գնեկերատատ թիթեղ	մ²	12.000
2	Կոպաղի շրեսբրդան d=150մմ	գ.մ	6.100
3	Ջրահեռացման խողովակ d=100մմ r=10սաս	գ.մ	2.600
4	Հոսանաց հորթ թիթեղ 0.5մմ, b=300մմ	մ²	1.850
5	Փայտի կոնստրուկցիաների իրանչանացում	մ²	1.000
6	Ամրան-Հարմանդ Ф10	գ.մ	4.000

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱՎԱՆՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՌՎԻՍ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈՒԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՀԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԱՐԿԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆԱՆՈՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ս.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ 22 Տավրոսի փող., Նոյեմբերյան համալիր, Վարիս բնակավայր, ֆ. 11, փակուղի 1, շենք 2
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՀԵՆՔԻ ՏԱՆԱՐԻ ՓԱՅՏԵՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ /Մ1։100/
			ՍՊԸ
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄՊ-S2-1

ՓՈՓՈՒ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն	ՃՇ-8	19
«ՏԱՎՈՒՇԱԼԻՍԱԳԾ» ՍՊԸ		
ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՆԱՀԵՆՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԵՎ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ "Մ 1։100"։



ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱՎԱՍՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆԻՆ, ԱՌՎԻՍ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈՒԱԿ-Ի ՄԱՆԱՀԱՇՏԵՆՔԵՐԻ ՏԱԽԱՏԻՊԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ		
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ				
Ն.ՍԱՀԱԿՅԱՆ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ 22 Տավրիզի փող., Նոյեմբերյան համայնք, Վրաշտ թաղամասի, փ. 11, փակուղի 1, շենք 2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-9	19
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՆԱՀԱՇՏԵՆՔԻ ՓԱՅՏԵՆ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԵՎ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ /Մ1։100/	«ՏԱՎՈՒՇԵՆԻՍԱԳԾ» ՍՊԸ	
				ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615	
			Գծագրության համարը՝ ՀՀՍՄՄ-ՏՀ-1		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՆԱՀԵՆՔԻ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ "Մ 1:100"

Կտրվածք "1-1"
/Մ 1:50/



Սալվածքի իրականացման աշխատանքների ծավալներ				
№	Էլեմենտի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
1	Խճի նախաշերտի իրականացում 100մմ բարձրությամբ տոփանումով	մ³	3.30	
2	B-15 դասի բետոնե հիմք	մ³	4.29	
3	Բետոնե եզրաքար 80x200մմ	գ.մ	110.00	
7	Խճի նախաշերտի իրականացում 100մմ բարձրությամբ տոփանումով	մ³	9.76	
8	B15 դասի բետոն	մ³	9.76	

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱՎԱՍՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ, ՀԱՄԱՅՆԹԻ, ԱՐՀԻՍ ԲԱԼԱԿԱՎԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՆԱՀԱՇԵՎՔԵՐԻ ՏԱՆՏԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ				
Ն.ՍԱՀԱԿՅԱՆ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ 22 Տավրոսի փող., Նոյեմբերյան համայնք, Արմավիրի մարզ, ք. 11, փակուղի 1, շենք 2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՐԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ /Մ1:100/	ԱՆ	ՀՇ-10	19
				«ՏԱՎՈՒՇԼԱԽՍԱԳԾ» ՍՊԸ	
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄՄ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615	

ՄԱՆԱՀԵՂՔ N2 ԵՎ ՍՊՈՐՏ ԴԱՀԼԻՃԻ ՏԵՂԵՐԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵ "Մ 1։100"։



ՄԱՆԱՀԵՂՔ N2-Ի ՓԱՅՏԵՐ ԿՈՒՍՄՈՒՄ-ԿԵՌՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

№	Էկսկավատորի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
1	Ներքևի-1 100x100մմ	մ³	0.131	
2	Ներքևի-2 100x100մմ	մ³	0.235	
3	Հարթատ 200x50մմ	մ³	1.030	
4	Որմնաթաթ 100x100մմ	մ³	1.024	
5	Ձեռաբրան 160x80մմ	մ³	1.555	
6	Ծպեղնատաշ 140x70մմ	մ³	4.941	
7	Ծայրակերտ 60x60մմ	մ³	0.325	
8	Թեքան-1 120x60մմ	մ³	1.40	
9	Թեքան-2 120x60մմ	մ³	0.51	
10	Հոլովանոց փայտ	մ³	11.20	
11	Ջրհորդանի տախտակամած 800x50մմ	մ³	4.20	
12	Գագաթնագծի տախտակամած b=400x50մմ	մ³	1.30	
13	Փայտե կամարաձև 50x50մմ	մ³	3.00	
14	Հոլովանոց տախտակամած/կամարաձև	մ³	8.50	
15	Պղպատ	մ²	51.35	
16	Որմնամատյան ամրացում, խարիսխ Փ12Ա500c	մ	0.037	
17	Խարիսխի անցքերի բացում	հատ	103.00	
18	Ծպեղնատաշի ամրացում, ձգից լայն 2x4մմ	գ.մ	90.00	
19	Փայտատաշի ամրացում, փռանց Փ10, ձգից լայնին միացում	գ.մ	45.00	
20	Փռանոցի անցքերի բացում	հատ	101	
21	Ամրան-մարմանդ Փ10	գ.մ	27.00	
22	Մետաղական ատամնման, անկյունակ 75x75x6մմ	տ	0.108	
23	Մետաղական ատամնման, ամրան Ø16 A-1	տ	0.022	
24	Ձեղնապուսամուտի փայտե ատամնման	մ³	0.15	

ՍՊՈՐՏԱՀԱՆԴԱՐԻ ՓԱՅՏԵՐ ԿՈՒՍՄՈՒՄ-ԿԵՌՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

№	Էկսկավատորի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Նշումներ
1	2	3	4	5
1	Ներքևի-1 100x100մմ	մ³	0.153	
2	Ներքևի-2 100x100մմ	մ³	0.328	
3	Հարթատ 200x50մմ	մ³	0.433	
4	Որմնաթաթ 100x100մմ	մ³	0.530	
5	Ձեռաբրան 160x80մմ	մ³	0.424	
6	Ծպեղնատաշ 140x70մմ	մ³	2.50	
7	Ծայրակերտ 60x60մմ	մ³	0.162	
8	Թեքան-1 120x60մմ	մ³	0.51	
9	Հոլովանոց փայտ	մ³	5.05	
10	Ջրհորդանի տախտակամած 800x50մմ	մ³	2.20	
11	Գագաթնագծի տախտակամած b=400x50մմ	մ³	0.70	
12	Փայտե կամարաձև 50x50մմ	մ³	0.50	
13	Հոլովանոց տախտակամած/կամարաձև	մ³	3.40	
14	Պղպատ	մ²	24.00	
15	Որմնամատյան ամրացում, խարիսխ Փ12Ա500c	մ	0.019	
16	Խարիսխի անցքերի բացում	հատ	53.00	
17	Ծպեղնատաշի ամրացում, ձգից լայն 2x4մմ	գ.մ	45.00	
18	Ծպեղնատաշի ամրացում, փռանց Փ10, ձգից լայնին միացում	գ.մ	22.50	
19	Փռանոցի անցքերի բացում	հատ	50.00	
20	Ամրան-մարմանդ Փ10	գ.մ	26.00	
21	Մետաղական ատամնման, անկյունակ 75x75x6մմ	տ	0.041	
22	Մետաղական ատամնման, ամրան Ø16 A-1	տ	0.010	
23	Ձեղնապուսամուտի փայտե ատամնման	մ³	0.07	

ՄԵՏԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ			
1	Փայտի կամարաձև կցվածքների կամարաձևում	մ³	1.000
2	Մետաղից ատամնման կամարների կամարաձևում	մ³	0.400
3	Ռոդաբալ	մ²	1.700
4	Ուղղանկյուն ատամնման L նշանակի Փ120X100մ	տ	0.008
5	Խարիսխի անցքերի բացում	հատ	120.000
6	Մետաղական ատամնման, ձգից լայն 2x4մմ	գ.մ	94.200
7	Մետաղական ատամնման, փռանց Փ10, ձգից լայնին միացում	գ.մ	10.200
8	Ամրան-մարմանդ Փ10	գ.մ	26.000
9	Ուղղանկյուն ատամնման L նշանակի Փ120X100մ	մ³	0.008

ԹԱՆԱՊԵՐԻՆ

Նախագահանքը մասնաշենք N2-ն, սպորտադահլիճի և միջանցք N2-ի տանիքի ալյումինյան տանիքածածկի և փայտյան կոնструկցիաների վերակառուցում, միջանցք N2-ի մուտքի ծածկի վերանորոգում։

Նախագահանքով աշխատանքներ

Մասնաշենք N2

- Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 495.45մ²
- Ջրհորդան b=700մմ - 104800մմ
- Ջրահեռացման խող, d=120մմ, 8հատ - L=60000մմ
- Գագաթնագծի հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մ - L=25200մմ
- Ձեղնապուսամուտներ - 4 հատ
- Ձեղնապուսամուտների փայտե ատամնման - 4 հատ
- Ձեղնապուս. հոսանաց հարթ թիթեղ b=300մմ - 5.00մ²
- Անվտանգության ճաղաշար - 100500մմ
- Անվտանգության ճաղաշար, Փ16A500c ամրան - 0.631տ
- Անվտ-յան ճաղաշար, թեքթաղանթաձև 30x70մմ - 100500մմ
- Հեռադիտիչ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=400մմ - 36.50մ²
- Ձիթիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=220մմ - 23.32մ²
- Մետաղական ատամնման - 1հատ

Սպորտահանդեսի

- Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 241.40մ²
- Ջրհորդան b=700մմ - 55800մմ
- Ջրահեռացման խող, d=120մմ, 4հատ - L=28000մմ
- Գագաթնագծի հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մ - L=3720մմ
- Ձեղնապուսամուտներ - 2 հատ
- Ձեղնապուսամուտների փայտե ատամնման - 2 հատ
- Ձեղնապուս. հոսանաց հարթ թիթեղ b=300մմ - 2.40մ²
- Անվտանգության ճաղաշար - 51000մմ
- Անվտանգության ճաղաշար, Փ16A500c ամրան - 0.322տ
- Անվտ-յան ճաղաշար, թեքթաղանթաձև 30x70մմ - 51000մմ
- Հեռադիտիչ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=400մմ - 16.32մ²
- Ձիթիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=220մմ - 12.54մ²
- Մետաղական ատամնման - 1 հատ

Սպորտահանդես N2

- Պրոֆիլավոր ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 29.30մ²
- Կոպալվի ջրհորդան d=150մմ - 13000մմ
- Ջրահեռացման խող. d=100մմ, 2հատ - L=6200մմ
- Գագաթնագծի հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մմ - 2.60մ²
- Հոսանաց հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=300մմ - 3.00մ²
- Ձեռաբրվիչ հարթ թիթեղ 0.5մմ, b=400մմ - 4.80մ²

Միջանցք N2-ի մուտքի ծածկ

- Պրոֆիլավոր ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ - 3.5մ²
- Կոպալվի ջրհորդան d=150մմ - 2000մմ
- Ջրահեռացման խող. d=100մմ, 1հատ - L=2600մմ
- Կոպալվի առաստաղ - 3.4մ²

ՏՆՕՐԵՆ	ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ		«22 ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՐԱՐԻՆ, ԼՈՒՍԱՖՈՐԻՉ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ԲԱԼԱԿԱՅԱՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈՒՆԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵՂԵՐԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐԱՐԱՊԵՏ	ՄԻՄԼԻՈՒՄՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ		Հասցե՝ 22 Տարածքի մարզի, Լոռեկիրպան խոնարհքի, Սպիտակ բնակավայրի, փ. 11, փակոցի 1, շենք 2
			ՀԱՅԱՍԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՆ ՓԵՐԻ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ ՀՀ-11 19
			ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ N2-Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՀԱՆԴԱՐԻ ՏԵՂԵՐԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ /Մ1:100/ «ՏԱՌԻՊԼԱՆԱՎԱՐԿՈ» ՍՊԸ
			Պատմանագրի համար՝ ՀՀՍԱՊՏ-52-1 ՊԵՏ.ՍԻՍ. N:8615

ՄԱՍՆԱՀԵՂԵՐ N2 ԵՎ ՍՊՈՐՏ ԴԱՀԼԻՃԻ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԱՎԱՐԱՄԱՇՏԻ ԵՎ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ "Մ 1:100":



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀՊՇԿ					ՇՏԱ-ԳԱՍ
ՀՊՇԿ "Գազաշինարարական ընդհանուր շինարարություն"					
ՀՊՇՆ 20.01.01:2017					
Գազամատակարարման համակարգերի տեղադրում					
Գազաբաշխիչ գազատարի տեղադրում					
Գազատար

ԳԻԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՀԵՏՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ "1-1" ԵՎ "2-2" ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ "Մ 1:100"։

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ.

թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Տափաստ, 200x50մմ, L=239200մմ
Կանգնակ-1, 150x150մմ, p.2600մմ, L=2420մմ
Հենագերան, 120x120մմ, L=21000մմ
Ծպեղնաստոք, 120x60մմ, p.900մմ
Ծայրակցորդ, 60x60մմ, p.900մմ, L=900մմ
Թեքան, 120x60մմ, p.900մմ
Գագաթնագծի տախտակամած, 200x50մմx2
Կավարամած, 50x50մմ p.350մմ
Իզոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ

Որմնափայտ,100x100մմ
Ծպեղնաստոք, 120x60մմ, p.900մմ
Ծայրակցորդ, 60x60մմ, p.900մմ, L=900մմ
Ջրհորդանի տախտ-մած, 800x50մմ
Կավարամած, 50x50մմ p.350մմ
Ջրհորդան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=99200մմ
Ձնարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարսխում, Ø12 A500c L=400մմ
Ծպեղնաստոքի կապում 4մմ ձգիչ լարով
Փշաձող Ø10մմ ձգիչ լարին միացում
Իզոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ.

թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Տափաստ, 200x50մմ, L=9500մմ
Որմնափայտ,100x50մմ, L=19200մմ
Կանգնակ, 80x80մմ, p.870մմ
Հենագերան, 60x40մմ, L=9500մմ
Ծպեղնաստոք, 100x40մմ
Ծայրակցորդ, 40x40մմ, L=700մմ
Գագաթնագծի տախտակամած, 400x40մմ
Կավարամած, 40x40մմ p.300մմ
Կախովի ջրհորդանի տախտ-մած, 200x40մմ
Հոսանցքի տախտակամած, 100x20մմ
Ճակատոն, փայտ 150x20մմ
Ճակատոն, հարթ թիթեղ 0.5մմ
Իզոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում
Որմնափայտի խարսխում, Ø12 A500c L=400մմ p.900մմ

Կտրվածք ըստ "1-1" առանցքի
/Մ 1:100/



ԳԻԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՀԵՏՆԵՐ

1.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:

2.Փայտանյութը պատել հակաանեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

3. Ձեղնայուսամուտի տեղադրում - 6 հատ



Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ

Որմնափայտ,100x100մմ
Ծպեղնաստոք, 120x60մմ, p.900մմ
Ծայրակցորդ, 60x60մմ, p.900մմ, L=900մմ
Ջրհորդանի տախտ-մած, 800x50մմ
Կավարամած, 50x50մմ p.350մմ
Ջրհորդան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=99200մմ
Ձնարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարսխում, Ø12 A500c L=400մմ
Ծպեղնաստոքի կապում 4մմ ձգիչ լարով
Փշաձող Ø10մմ ձգիչ լարին միացում
Իզոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Կտրվածք ըստ "2-2" առանցքի
/Մ 1:100/



Իզոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Կավարամած, 50x50մմ p.350մմ
Գագաթնագծի տախտակամած, 200x50մմx2
Թեքան-1, 120x60մմ, p.900մմ
Ծայրակցորդ, 60x60մմ, p.900մմ, L=900մմ
Ծպեղնաստոք, 120x60մմ, p.900մմ
Հենագերան, 120x120մմ, L=21000մմ
Կանգնակ-1, 100x100մմ, p.2600մմ, L=2420մմ
Կանգնակ-2, 100x100մմ, p.900մմ, L=2530մմ
Տափաստ, 200x50մմ, L=239200մմ

Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ



Ճակատոններ, հարթ թիթեղից b=0.5մմ
Կախովի առաստաղ
Ջրահեռացման խող., Ø100մմ, L=2600մմ
Կախովի ջրհորդան, Ø150մմ, L=6000մմ
Հոսանոց հարթ թիթեղ,b=300մմ L=6000մմ
Հոսանոցի տախտ-մած, 150x20մմ, L=6000մմ
Որմնափայտ, 100x100մմ L=12000մմ
Ծպեղնաստոք, 100x40մմ p.400մմ
Կանգնակ, 80x80մմ, L=350մմ
Կավարամած,50x50մմ, p.300մմ
Պրոֆ.ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1


Ջրհորդանի հարթ թիթեղից b=0.7մմ
Ինֆրակարմիր ճառագայթման թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Ինֆրակարմիր ճառագայթիչ
Ջրհորդան b=700մմ
Ինֆրակարմիրների b=800մմ
Ինֆրակարմիրների b=900մմ
Ինֆրակարմիրների 50x50մմ p.350մմ
Ինֆրակարմիրների 120x60մմ p.900մմ
Ինֆրակարմիրների 60x40մմ p.900մմ
Ինֆրակարմիրների 40x40մմ p.300մմ
Ինֆրակարմիրների 40x40մմ p.400մմ
Ինֆրակարմիրների 40x40մմ p.300մմ
Ինֆրակարմիրների 40x40մմ p.300մմ
Ինֆրակարմիրների 40x40մմ p.300

ՄԱՍԱՀԵՐԹԸ N2 ԵՎ ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃԻ ԿԵՐԱՊՆՈՒԹ ԸՍՏ "3-3","4-4" ԵՎ "5-5" ԱՌԱՆՑՔԵՐԵՐՈՎ "Մ 1։100"։

Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Որմնափայտ,100x100մմ L=102400մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.1000մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.1000մմ, L=900մմ
Ցրիորդյանի տախտա-ململ, 800x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Ցրիորդյան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=100000մմ
Ձեարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարխլում, Ø12 A500c L=400մմ
Ծպեղեկառոցի կապարում 4մմ ձգիչ լարով
Փշաձող Ø10մմ ձգիչ լարին միացում
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Տափասյուն, 200x50մմ, L=103000մմ
Կանգնակ-1, 100x100մմ, p.5000մմ, L=2180մմ
Կանգնակ-2, 100x100մմ, p.5000մմ, L=1070մմ
Հենաձողեր, 160x80մմ, L=113700մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.1000մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.1000մմ, L=900մմ
Թեքան, 120x60մմ, p.900մմ
Գագաթնպզի տախտակամած, 400x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Կտրվածք ըստ "3-3" առանցքի
/Մ 1:100/

Նշված թեքանկյունները(120x60մմ) նախատեսել նան կանգնակ 2-ի համար 40-45° թեքությամբ



ՄԱՍԱՀԵՐԹ N2

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Տափասյուն, 200x50մմ, L=300000մմ
Կանգնակ-1, 100x100մմ, p.5000մմ, L=2180մմ
Կանգնակ-2, 100x100մմ, p.5000մմ, L=1070մմ
Հենաձողեր, 160x80մմ, L=36400մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.1000մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.1000մմ, L=900մմ
Թեքան, 120x60մմ, p.900մմ
Գագաթնպզի տախտակամած, 400x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում
Մմրան-մարմանդ, Ø10մմ
Ցվիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=300մմ

Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Որմնափայտ,100x100մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.1000մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.1000մմ, L=900մմ
Ցրիորդյանի տախտա-ململ, 800x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Ցրիորդյան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=100000մմ
Ձեարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարխլում, Ø12 A500c L=400մմ
Ծպեղեկառոցի կապարում 4մմ ձգիչ լարով
Փշաձող Ø10մմ ձգիչ լարին միացում
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում
Ցվիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=300մմ

Կտրվածք ըստ "4-4" առանցքի /Մ 1:100/



ՄԱՍԱՀԵՐԹ N2

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Որմնափայտ,100x100մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.1000մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.1000մմ, L=900մմ
Ցրիորդյանի տախտա-ململ, 800x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Ցրիորդյան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=100000մմ
Ձեարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարխլում, Ø12 A500c L=400մմ
Ծպեղեկառոցի կապարում 4մմ ձգիչ լարով
Փշաձող Ø10մմ ձգիչ լարին միացում
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում
Ցվիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=300մմ

Կտրվածք ըստ "5-5" առանցքի /Մ 1:100/



ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃ

Ցրդ.ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Կավարտասած,50x50մմ, p.300մմ
Ծպեղեկառոց, 100x40մմ p.400մմ
Կանգնի ջրհորդյան տախտա-ململ 200x50մմ
Կանգնի ջրհորդյան, Ø150մմ, L=2000մմ
Ջրահեռացման խող., Ø100մմ, L=2700մմ
Կանգնի պտուտակ
Քառանկյուն մետ. խող. 80x80x4մմ, L=2965մմ(x2)
Քառանկյուն մետ. խող. 60x60մմ, L=2000մմ
Մետաղական աստիճան, L=3700մմ

Մետաղական աստիճան



ՄԻՋՆԱԳԾ N2

Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Որմնափայտ,100x100մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.1000մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.1000մմ, L=900մմ
Ցրիորդյանի տախտա-ململ, 800x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Ցրիորդյան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=100000մմ
Ձեարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարխլում, Ø12 A500c L=400մմ
Ծպեղեկառոցի կապարում 4մմ ձգիչ լարով
Փշաձող Ø10մմ ձգիչ լարին միացում
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում
Ցվիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=300մմ

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Տափասյուն, 200x50մմ, L=6500մմ
Որմնափայտ,100x50մմ, L=13000մմ
Կանգնակ, 80x80մմ, p.870մմ, L=350մմ
Հենաձողեր, 60x40մմ, L=6500մմ
Ծպեղեկառոց, 100x40մմ, p.350մմ
Ծայրակցդրդ, 40x40մմ, L=700մմ, p.350մմ
Գագաթնպզի տախտակամած, 400x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.300մմ
Կանգնի ջրհորդյանի տախտա-ململ, 200x50մմ
Ջրանցք, խող., Ø100մմ, L=3100մմ, 2հատ
Հոսանքի տախտակամած, 100x20մմ
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում
Որմնափայտի խարխլում, Ø12 A500c L=400մմ p.900մմ
Ցվիկ հարթ թիթեղ 0.5մմ b=300մմ

Հոսանաց

Ձեղնայուսամուտ

Ձեղնայուսամուտի աստիճան

Մետաղական աստիճան



ՄԻՋՆԱԳԾ N2

Այիքավոր տանիքածածկ, պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Տափասյուն, 200x50մմ, L=300000
Կանգնակ-1, 100x100մմ, p.1615մմ, L=2190մմ
Կանգնակ-2, 100x100մմ, p.1615մմ, L=1035մմ
Հենաձողեր, 140x70մմ, L=36400մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.970մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.970մմ, L=900մմ
Թեքան, 120x60մմ, p.970մմ
Գագաթնպզի տախտակամած, 400x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Տանիքածածկ,պրոֆ. ցինկ. թիթեղ ԿՊ-25 0.55մմ
Որմնափայտ,100x100մմ
Ծպեղեկառոց, 140x70մմ, p.970մմ
Ծայրակցդրդ, 60x60մմ, p.970մմ, L=900մմ
Ցրիորդյանի տախտա-ململ, 800x50մմ
Կավարտասած, 50x50մմ p.350մմ
Ցրիորդյան, հարթ թիթեղից, b=700մմ
Անվտանգության ճաղաշար, L=49500մմ
Ձեարգելիչ, հարթ թիթեղից, 0.5մմ
Որմնափայտի խարխլում, Ø12 A500c L=400մմ
Բդոգամ, բետոնի և փայտի հատման հատվածներում

Հոսանաց

Ձեղնայուսամուտ

Ձեղնայուսամուտի աստիճան



ՍՊՈՐՏԴԱՀԼԻՃ

1.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:

2.Փայտանյութը պատել հակասեղնիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

3. Ձեղնայուսամուտի տեղադրում - 2 հատ

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 5



ԳԱԳԱԹՊԶԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ (Հանգույց - 6)



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 7



ԾՊԵՂԵԿԱՌՈՑԻ ԵՎ ԹԵՔԱՆԱՏ ՄԻԱՑՈՒՄ (Հանգույց - 8)



ՀՈՍԱՆՑՈՒ



Հոսանաց հարթ թիթեղից 0.55մմ b=300մմ

ՑՎԻԿ



Ցվիկ, հարթ թիթեղից 0.55մմ b=220մմ

1.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:

2.Փայտանյութը պատել հակասեղնիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

3. Ձեղնայուսամուտի տեղադրում - 4 հատ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱՎԱԳՅԱՆ		«ՀՀ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԴԻՆ, ՆԻՍՏԵՄԵՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ, ԱՐՀԻՍ ԲԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՐՈՒՅՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ		
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ			

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ ։

Յցաձողի ամրացումը թերթապողպատին



2 - 2



Ջրահեռացման խողովակը պատին ամրացնելու հանգույց



Ջրահեռացման ձագարի հանգույց



Ջրահեռացման հանգույց



Պողպատե կեռաբևեռ



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԽՈՂՈՎԱԿ Ø120ՄՄ



ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արձիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ԱՆ	ՃՇ-15	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
				ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1			

ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ՝

ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՌՈՏՔԻ ԵՎ ԾՊԵՂՆԱՌՈՏՔԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՏԵՍՔԸ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՌՈՏՔԻ ԴԻՄԱՅԻՑ



ՏԵՍՔ "Ա"



ՓԱՅՏԵ ԷԼԷՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԵՂՅՈՒՄՆԵՐՈՎ (ՏԱՐԲԵՐԱԿ)



ՓԱՅՏԵ ԷԼԷՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՄԵԽԵՐՈՎ



ՓԱՅՏԵ ԷԼԷՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՀԵՂՅՈՒՄՆԵՐՈՎ (ՏԱՐԲԵՐԱԿ) 2 - 2



ՊՐՈՖ. ԹԻԹԵՂԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «2»



ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1»



Հարթ թիթեղների փականների իրականացման հաջորդականությունը



Ծանոթություն

- *Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:*
- *Հեղույսային միացումներում տափօղակների և հակամանեկների տեղադրումը պարտադիր է:*
- *Պողպատե կեռաբևեռի հաստությունը ընդունել 5մմ, իսկ պողպատե կեռի հաստությունը ոչ պակաս 4մմ-ից: Պողպատե կեռաբևեռի վերին մակերեսը պետք է հավասար լինի տախտակամածի վերնի մակերեսին, որի համար նախատրոք տախտակամածի վրա 600մմ քայլով իրականացնել փորվածքներ կեռաբևեռի հաստությամբ:*
- *Տանիք բոլոր փայտե էլեմենտները մշակել հակաեռխիչ և հակահրդեհային լուծույթներով:*
- *Ջրահեռացման խողովակների ամրացումը պատին իրականացնել փշամեխերի (ցցաձողի) և երկաթակապի օգնությամբ, ոչ ավել քան 1500մմ քայլով:*
- *Եռկցումը իրականացնել Э42А տիպի էլեկտրոդներով:*

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱՌԱՍՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արհիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ԱՆ	ՃՇ-16	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-Տշ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏՈՒՅԹ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏՈՒՅԹ Մ1:20



Մետաղական աստիճան

1. Մասնաշենք №2 - Մետաղական աստիճան h=7600մմ
2. Միջանցք №2 - Մետաղական աստիճան h=3700մմ
3. Սպորտդահլիճ - Մետաղական աստիճան h=3500մմ

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:20



ՇԵՐՏԱՓԵՂԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ Մ1:20



ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՏԵՍՔ



Մետաղական աստիճան



Ձեղնալուսամուտի աստիճան



Ծանոթություն

- *Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:*
- *Հեղուսային միազումներում տափօղակների և հակամանեկների տեղադրումը պարտադիր է:*
- *Պողպատե կեռաբևեռի հաստությունը ընդունել 5մմ, իսկ պողպատե կեռի հաստությունը ոչ պակաս 4մմ-ից: Պողպատե կեռաբևեռի վերին մակերեսը պետք է հավասար լինի տախտակամածի վերևի մակերեսին, որի համար նախատեսել տախտակամածի վրա 600մմ քայլով իրականացնել փորվածքներ կեռաբևեռի հաստությամբ:*
- *Տանիք բոլոր փայտե էլեմենտները մշակել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթներով:*
- *Ջրահեռացման խողովակների ամրացումը պատին իրականացնել փշամեխերի (ցցաձողի) և երկաթակապի օգնությամբ, ոչ ավել քան 1500մմ քայլով:*
- *Եռկցումը իրականացնել Э42А տիպի էլեկտրոդներով:*

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋԵՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արհիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ՀԱՏՈՒՅԹ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	ԱՆ	ՃՇ-17	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՃԱՂԱՀԱՐ՝

Տանիքի ցանկապատ (տարբերակ)







1 - 1



Հանգույց «ա»
Տարբերակ



Հանգույց «ա»
Տարբերակ



Ձնարգելիչի կտրվածք



ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արճիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՃԱՂԱՀԱՐ	ԱՆ	ՃՇ-18	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ																																						
		ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ /ԱՄԻՍՆԵՐ/																																						
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ																																							
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԱՂԲԻՑ/ՀԵՌԱՑՈՒՄ																																							
3	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																							
4	ԱԼԻՔԱՎՈՐ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																																							
5	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																																							
6	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																							
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ																																							
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ - 6 ԱՄԻՍ																																							

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է

ՄՈՒՏՔՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ		«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՀԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Մ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ		Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզի, Նոյեմբերյան համայնքի, Արճիս բնակավայրի, փ .11, փակուղի 1, շենք 2			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ԱՆ	ՃՇ-19	19
				«ՏԱՎՈՒՇՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
			Պայմանագրի համարը՝ ՀՀԱՄԴ-ՏՀ-1	ՊԵՏ.ԼԻՑ. N:8615		