

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 911

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԳՈՒԱՐԻԿ» ՍՊԸ-ի միջև 11.10.2024թ. կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/110 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«22» 05 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աարգիս Բաղինյանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՈՒԱՐԻԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սամվել Խաչատրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ժր) կետի պահանջները, ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 11.10.2024թ. կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/110 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ րովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 1,828,420,687 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր քսանութ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար վեց հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի ընդհանուր գնի 226,178,817 (երկու հարյուր քսանվեց միլիոն հարյուր յոթանասունութ հազար ութ հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը կազմում է տեղակաավող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հարատանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Ն՝ 900011054542
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՒԱՐԻԿ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Էրզրակի մարզ,
գ. Գեուտափ
ՀՎՀՀ՝ 061014997
Հ/Ն՝ 2470400992660000
Բանկ՝ «Արդշիրանկ» ՓԲԸ, «Արբիկ»
մասնաճյուղ
Տնօրեն՝
Սամվել Խաչատրյան



Հավելված
 11.10.2024թ. կերված
 ՀՏՏՀ-ԴՄՄ-ԱԵԶԲ-2024/110 ծածկագրով
 աշխատանքների գնման պայմանագրի
 «11» 05 2026թ.
 կերված Հանձնայնագիր
 «Հավելված 1
 11.10.2024թ. կերված
 ՀՏՏՀ-ԴՄՄ-ԱԵԶԲ-2024/110 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱԿԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱԵԻՎ
ՀՀ Երևանի մարզի Գեոտաֆի կրթահամալիրի կառուցման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախատեսված	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը	
				Լյուբեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին		
			A	B	C	B+C	A*(B+C)	
1	1-1 Դաբոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 կիչից ցածր							124494890
1	Հողային աշխատանքներ - III-րդ կարգի գրունտի ցանդում փոստակում և խրամուղիներում 0.6 խմ շերտի տարողությանը էքսկավատորով կողմց	մ3	605.00	603	0	603	304169	
2	III-րդ կարգի գրունտի ցանդում փոստակում 0.6 խմ շերտի տարողությանը էքսկավատորով, քարծեղով ակտիվացնաթանի վա	մ3	2085.00	672	0	672	1400574	
3	Փոստակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերցնական հարթեցում ձեռքով	մ3	60.00	4997	0	4997	299796	
4	Գրունտի ետիցք ընդլայնելով	մ3	625.00	101	0	101	53186	
5	Գրունտի տոփանում օդանցական ձեռքի տոփանիչով	մ3	625.00	441	0	441	231559	
6	Գրունտի ետիցք հիմքերի ձեռք ձեռքով, տոփանումով	մ3	80.00	2007	0	2007	160571	
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում միտ 3կմ հեռավորության վա	տ	3753.00	1581	0	1581	5931753	
8	Երեսնուհին կոնստրուկցիաներ 0.00 կիչից ցածր - Հատակի սափ տակ 20սմ հաստ. հողի տոփանում խնայարով	մ2	1800.00	457	0	457	821788	
9	Երեսնուհին հատակի սափ պատրաստում	մ3	271.00	54004	0	54004	14635022	

	Յ12,5 դասի բետոնով						
10	Քաղաղութայան ամրան Փ6 ԱԲԿ	մ	18040.00	183	0	183	3296343
11	Խամբարաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ Յ7,5 դասի բետոնով	մ3	52.10	46200	0	46200	2406998
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ Յ7,5 դասի բետոնով	մ3	42.60	44884	0	44884	1912073
13	Շրջանակների միանույն ե/բետոնե ժապոլենային հիմքերի պատրաստում Յ20 դասի բետոնով	մ3	316.75	69132	0	69132	21897701
14	Ամրան Փ8Ա240C	տ	5.74	465121	0	465121	2687746
15	Ամրան Փ12Ա500C	տ	1.08	465121	0	465121	501833
16	Ամրան Փ16Ա500C	տ	4.21	465121	0	465121	1956297
17	Ամրան Փ18Ա500C	տ	5.10	465121	0	465121	2373371
18	Ամրան Փ22Ա500C	տ	0.24	465121	0	465121	112094
19	Միանույն ե/բետոնե սյուների պատրաստում Յ20 դասի բետոնով	մ3	20.70	121751	0	121751	2520251
20	Ամրան Փ8Ա500C	տ	1.46	465121	0	465121	681216
21	Ամրան Փ22Ա500C	տ	4.48	465121	0	465121	2084670
22	Միանույն ե/բետոնե պարզուևակների Յ20 դասի բետոնով	մ3	32.20	104311	0	104311	3358815
23	Ամրան Փ 8Ա240	տ	0.88	465121	0	465121	410236
24	Ամրան Փ12Ա500C	տ	0.61	465121	0	465121	283770
25	Ամրան Փ16Ա500C	տ	0.19	465121	0	465121	88838
26	Ամրան Փ18Ա500C	տ	0.73	465121	0	465121	338701
27	Ամրան Փ20Ա500C	տ	1.33	465121	0	465121	619866
28	Ամրան Փ22Ա500C	տ	0.06	465121	0	465121	27881
29	Ամրան Փ25Ա500C	տ	0.12	465121	0	465121	56698
30	Դողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 18մ/ հաստ	տ	0.02	1436066	0	1436066	29870
31	Միանույն ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում Յ20 դասի բետոնով	մ3	237.70	100838	0	100838	23989226
32	Ամրան Փ6Ա240C	տ	0.32	465121	0	465121	151025
33	Ամրան Փ10Ա500C	տ	0.70	465121	0	465121	326701
34	Ամրան Փ12Ա500C	տ	21.28	465121	0	465121	9895440
35	Բետոնե հիմքեր Յ15 դասի բետոնով	մ3	52.50	64933	0	64933	3406991
36	Բետոնե հիմքեր և աստիճաններ -3,3 միջի վրա Յ7,5 դասի բետոնով	մ3	0.90	55320	0	55320	49788
37	Բետոնե գծուևախորջերի (հատակ, պատեր) պատրաստում Յ7,5 դասի բետոնով	մ3	2.05	57383	0	57383	117635
38	Մրտացիկ ե/բետոնե պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրանկղապում	մ2	625.00	6287	0	6287	3929170

	իզոգանի						
39	Պաշտպանիչ պրակտեր շերտի վրում	Մ2	625.00	1355	0	1355	847184
40	Քետոնե աստիճանաձև հարթակների պատրաստում հանդիսարանների դահլիճի նստարանների տակ B7,5 դասի քետոնով	Մ3	5.00	44884	0	44884	224422
41	Ե/Քետոնե ռեզերվուար R-1 - Քետոնե նախապատրաստված շերտի պատրաստում B7,5 դասի քետոնով	Մ3	0.92	44884	0	44884	41294
42	Ե/Քետոնե հիմնալին տալի պատրաստում B20 W6 դասի քետոնով	Մ3	2.06	95114	0	95114	195935
43	Ամրան Ф6A240	տ	0.00	465121	0	465121	2000
44	Ամրան Ф12A500C	տ	0.19	465121	0	465121	86359
45	Ռեզերվուարի 150մմ հաստ. Պ-1—Պ-3 փաճուկ ե/քետոնե պատերի պատրաստում B20 W6 դասի քետոնով	Մ3	7.66	182388	0	182388	1397094
46	Ամրան Ф6A240	տ	0.01	465121	0	465121	6726
47	Ամրան Ф12A500C	տ	0.89	465121	0	465121	415446
48	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ - հասանքսե զանգված աստիճանների և թեքահարթակների տակ	Մ3	95.00	8176	0	8176	778750
49	Քետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B15 դասի քետոնով	Մ3	38.00	65901	0	65901	2372446
50	Ափաճուկ ե/քետոնե բազիլիների պատրաստում 150մմ հաստությ. B12,5 դասի քետոնով	Մ3	6.80	139822	0	139822	950790
51	Ամրան Ф10A500C	տ	0.45	465121	0	465121	208607
52	ԼԵ-1 Լեռնիքների տեղադրում պողպատե թերթից ձ-ճմ	տ	0.03	1436066	0	1436066	50061
53	Քետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B15 դասի քետոնով	Մ3	17.50	44964	0	44964	786888
54	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով - 49,9+102,4զմ	Մ2	23.01	23152	0	23152	532721
55	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով 49,9+102,4զմ	Մ2	11.51	21424	0	21424	246484
56	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	Մ2	77.99	15485	0	15485	1206145
57	Շրիչակների իրականացում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. h=150մմ, ցեմ/ալպազե շաղախի վրայով	Մ	65.91	2199	0	2199	144904
58	Աստիճանների 60x30x3մմ պողպատե ուղղանկյուն	Մ	92.82	7240	0	7240	671686

	խողովակներից բուսածո, կանգնակներով						
59	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակարուն ներկով	տ	0.36	54029	0	54029	19289
2	1-2 Դպրոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 կիչից վերև						498930059
1	Երեստուն կոնստրուկցիաներ 0,00 կիչից վրև - Շրջանակների միանույն երեստուն սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնով	Ճ	71.63	117061	0	117061	8385102
2	Ամրան Ф8A240C	տ	3.36	465121	0	465121	1564567
3	Ամրան Ф18A500C	տ	0.06	465121	0	465121	28837
4	Ամրան Ф22A500C	տ	8.49	465121	0	465121	3049818
5	Շրջանակների միանույն եր պարզունակների պատրաստում մինչև 500մմ թաղանթ, B20 դասի բետոնով	Ճ	2.38	109563	0	109563	260760
6	Շրջանակների միանույն եր պարզունակների պատրաստում 600մմ թաղանթայն B20 դասի բետոնով	Ճ	143.93	104311	0	104311	15013484
7	Ամրան Ф8, 10A240	տ	4.18	465121	0	465121	1843534
8	Ամրան Ф8A500C	տ	0.22	465121	0	465121	102513
9	Ամրան Ф12A500C	տ	2.95	465121	0	465121	1373655
10	Ամրան Ф18A500C	տ	2.04	465121	0	465121	946362
11	Ամրան Ф18A500C	տ	0.63	465121	0	465121	291185
12	Ամրան Ф20A500C	տ	6.28	465121	0	465121	2911748
13	Ամրան Ф22A500C	տ	0.19	465121	0	465121	88187
14	Ամրան Ф25A500C	տ	0.22	465121	0	465121	100466
15	Դողպատե բերրից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ	տ	0.19	1436066	0	1436066	270153
16	200մմ հաստությ. միանույն երեստուն պատերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	Ճ	346.85	123660	0	123660	42891804
17	Ամրան Ф6A240	տ	0.80	465121	0	465121	277956
18	Ամրան Ф12A500C	տ	34.99	465121	0	465121	16274773
19	Միանույն եր գոտիների պատրաստում B15 դասի բետոնով	Ճ	2.92	88045	0	88045	257093
20	Ամրան Ф6A240	տ	0.29	465121	0	465121	133397
21	Ամրան Ф12A500C	տ	0.21	465121	0	465121	97499
22	Միանույն եր թաղանթների պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	Ճ	4.34	106741	0	106741	463255
23	Ամրան Ф6A240	տ	0.12	465121	0	465121	57366
24	Ամրան Ф12A500C	տ	0.54	465121	0	465121	250379
25	Միանույն երեստուն ծածկի սափրի պատրաստում +0.00, +3.3 և + 6.6 կիչերում B20 դասի բետոնով	Ճ	366.10	87426	0	87426	32006740

26	Ամրան Φ6A240	տ	0.90	465121	0	465121	417213
27	Ամրան Φ12A500C	տ	36.76	465121	0	465121	17069227
28	Ամրան Φ16A500C	տ	0.70	465121	0	465121	325584
29	Միանույն երբտունն հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱԳ-1-1	ՎՅ	0.50	109563	0	109563	54782
30	Ամրան Φ6A240	տ	0.01	465121	0	465121	4140
31	Ամրան Φ16A500C	տ	0.06	465121	0	465121	26651
32	Միանույն երբ կոնսոլային սալերի պատրաստում 'H' առակներով կից B20 դասի բետոնով	ՎՅ	1.85	114186	0	114186	211244
33	Ամրան Φ6, Φ8A240	տ	0.05	465121	0	465121	25298
34	Ամրան Φ8A500C	տ	0.02	465121	0	465121	9326
35	Ամրան Φ12, Φ16, Φ16A500C	տ	0.08	465121	0	465121	36428
36	Խամբարի գանգվածի պատրաստում թեթևադրբալի տակ	ՎՅ	6.50	8176	0	8176	53146
37	ՄԹ-3 Միանույն բետոնե թեթևադրբալի պատրաստում 120սմ հաստ B20 դասի բետոնով	ՎՅ	1.30	55545	0	55545	72209
38	Ա-1 Աստիճանալայնային ԱԱ-1, ԱԱ-1, ԱԱ-3 աստիճանների միանույն երբտունն սալերի պատրաստում B20 դասի բետոնով	ՎՅ	4.69	87426	0	87426	410029
39	Լույկի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	ՎՅ	1.28	50716	0	50716	64917
40	Ամրան Φ6A240, Φ8A240	տ	0.12	465121	0	465121	54461
41	Ամրան Φ16A500C	տ	0.71	465121	0	465121	328831
42	Միանույն երբտունն Ա-1 պան պատրաստում B20 դասի բետոնով	ՎՅ	0.04	121751	0	121751	4870
43	Ամրան Φ6A240	տ	0.00	465121	0	465121	465
44	Ամրան Φ12A500C	տ	0.00	465121	0	465121	2140
45	120սմ հաստ Ք-1, Ք-2 միանույն երբտունն քաղցիկների պատրաստում B20 դասի բետոնով	ՎՅ	0.79	204587	0	204587	161624
46	Ամրան Φ6A240	տ	0.01	465121	0	465121	6033
47	Ամրան Φ12A500C	տ	0.05	465121	0	465121	21069
48	Պատի շարունակ աստիճանի տակ 200սմ հաստ սնամեց բետոնե բովներով (ամրանալորումով)	ՎՅ	1.20	37192	0	37192	44631
49	Տարրադասիվճ - Տիրույթի միանույն երբտունն ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնով	ՎՅ	9.30	87426	0	87426	813064
50	Ամրան Φ6A240	տ	0.02	465121	0	465121	9768
51	Ամրան Φ12A500C	տ	1.26	465121	0	465121	588787
52	Միանույն երբտունն հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնով ԱԳ-Ք-1, ԱԳ-2	ՎՅ	6.24	109563	0	109563	683673
53	Ամրան Φ8A240	տ	0.17	465121	0	465121	80368

54	Ամրան Φ12A500C	տ	0.07	485121	0	485121	32842
55	Ամրան Φ16A500C	տ	0.16	485121	0	485121	73489
56	Ամրան Φ18A500C	տ	0.18	485121	0	485121	74884
57	LC-7 Լեռորկների տեղադրում պողպատե թրթռից δ=4մմ և ամրան Φ8A500C	տ	0.02	1438066	0	1438066	25117
58	ՄԱ-4 Միաձույլ ե/քնոնե աստիճանի պատրաստում B20 դասի քնոնույ	մ3	5.10	87426	0	87426	445874
59	Ամրան Φ8A500C	տ	0.11	485121	0	485121	49605
60	Ամրան Φ12A500C	տ	0.27	485121	0	485121	127183
61	120սմ հաստ, P-1 միաձույլ ե/քնոնե բազիցի պատրաստում B20 դասի քնոնույ	մ3	1.20	204587	0	204587	245504
62	Ամրան Φ8A500C	տ	0.01	485121	0	485121	5581
63	Ամրան Φ12A500C	տ	0.08	485121	0	485121	28372
64	ՄԻՋԼՈՐՄԵՆ՝ - Միջնորմների շարում 100սմ հաստ, մնամեջ քնոնե քյուկներույ (ամրանապիրումույ)	մ2	367.50	4792	0	4792	1761019
65	Միջնորմների շարում 200սմ հաստության մնամեջ քնոնե քյուկներույ (ամրանապիրումույ)	մ3	153.20	37192	0	37192	5697862
66	Ամրան Φ8A500C	տ	1.47	485121	0	485121	685378
67	Քյուկների անցքերի լցախակում քնոնույ B12,5 դասի քնոնույ	մ3	45.65	58667	0	58667	2678151
68	Դոնե, պատուհաններ - Այուսինե, ապակեփաթեթույ, ջերմակամուրջակույ, մուգ միխրագույն RAL-7011 արտաքին դոնե	մ2	35.98	150619	0	150619	5419275
69	Այուսինե, ապակեփաթեթույ, ջերմակամուրջակույ, մուգ միխրագույն արտաքին դոնեի ֆրամուզաներ	մ2	5.53	80654	0	80654	446015
70	Այուսինե, խույ, ջերմակամուրջակույ, ջերմամեկուսացված, մուգ միխրագույն RAL-7011 արտաքին դոնե	մ2	8.20	150619	0	150619	1235077
71	Այուսինե, ապակեփաթեթույ, ջերմակամուրջակույ, մուգ միխրագույն RAL-7011 sqW-3 արտաքին վիտրաժի դուռ	մ2	1.80	150619	0	150619	271114
72	Այուսինե, ապակեփաթեթույ, ջերմակամուրջակույ, մուգ միխրագույն RAL-7011 sqW-2 արտաքին վիտրաժի բացվող պատուհան	մ2	1.20	132829	0	132829	159395
73	Այուսինե, ապակեփաթեթույ, ջերմակամուրջակույ, մուգ միխրագույն RAL-7011	մ2	20.22	80654	0	80654	1630818

	արտացին փորվածների քաղցր մաս						
74	Այրամիս, ապակեփաթեթով մուգ միխրագույն RAL-7011 կերպի փորվածների քաղցր մաս (դյուս)	մ2	10.40	91371	0	91371	950254
75	Այրամիս, ապակեփաթեթով մուգ միխրագույն RAL-7011 կերպի փորվածների քաղցր մաս	մ2	26.38	60487	0	60487	1595640
76	Լեռքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շքանակը հոծ պլաստիկ, փեղկի հիմնականիցը ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿԲ	հատ	62.00	88951	0	88951	5514967
77	Լեռքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շքանակը հոծ պլաստիկ, փեղկի հիմնականիցը ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնտապոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴԿԲ	հատ	6.00	107927	0	107927	647564
78	Մետաղական, խուլ, երեսապատված 1,5մմ հաստ, ԴԿԲ-ով դռների տեղադրում (-3,2 և +3,4 կոշտում)	մ2	5.30	92857	0	92857	492141
79	Սանհանգույցի խցիկների դռների և ելքանների տեղադրում մետաղական կարկասի վրայով	մ2	12.70	42697	0	42697	542246
80	Մետաղապատե, մուգ միխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով 4 խցիկանի պատուհանների քաղցր մաս, քրակներով	մ2	131.84	92509	0	92509	12196403
81	Մետաղապատե, մուգ միխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով 4 խցիկանի պատուհանների քաղցր մաս, քրակներով	մ2	61.26	71161	0	71161	4359315
82	Բարդ փականների տեղադրում (Wb-9 պատուհան)	հատ	4.00	21348	0	21348	85393
83	Դպաստիկ, բաց միխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգների տեղադրում 200մմ լայնությամբ	մ	82.90	4921	0	4921	407976
84	Չկանափաթեթային վարագույնների տեղադրում	մ2	203.00	11372	0	11372	2308601
85	Չառուկներ - խորանարթորեն 55—60մմ հաստ. B-12,5դասի թեթև թնտնով	մ2	2437.11	3297	0	3297	8033993

86	Տրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ. քիտուսի մածուի վրայով	մ2	1737.72	4015	0	4015	8978849
87	Ցեմենտ-սվազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	850.36	2066	0	2066	1756441
88	Ցեմենտ-սվազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	1586.75	2351	0	2351	3730165
89	Մանյագրանիտե (սվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, ստանձումով	մ2	419.32	12936	0	12936	5424133
90	Շրիջակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մանյագրանիտե սալերով	մ	230.92	1561	0	1561	360498
91	Խեցեսալերով (սվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, ստանձումով	մ2	266.80	11072	0	11072	2953942
92	Լոպի շրիջակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	մ	86.52	1378	0	1378	119280
93	Գետերոցեն վինիլային հատակ հաստություը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, շրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ, ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, ստանձումով (ծախաց իր մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիջակների մակերեսը)	մ2	1196.04	13639	0	13639	16312970
94	Գետերոցեն սպորտային վինիլային հատակ հաստություը 4,5մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 1,0մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3,2կգ, 3-4մմ հաստ, ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, ստանձումով, գծանշումով (ծախաց իր մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիջակների մակերեսը): Շրիջակները 7-10 վինիլային կուսից ինքնակայուն	մ2	457.94	20755	0	20755	9504569
95	Կաշիոլիկից 4,5մմ հաստ, (պաշտպանիչ շերտով, դասը 33, 1քմ քաշը 1,5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանձումով (ծախաց իր մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիջակների մակերեսը)	մ2	170.45	16011	0	16011	2729140
96	Զեղահարկի հատակ - Գոլդոջանեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	800.40	963	0	963	771120
97	Ծածկի ցեմենտեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանուսեթային սալերով (80-	մ2	800.40	12000	0	12000	9904940

	90կգ/մ (խտությամբ)						
98	Ցեմենտ-ալյաթի հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	ւ2	800.40	3207	0	3207	2566655
99	Տանիք - Ֆ-1 Մետաղական ֆորմաների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	6.43	754602	0	754602	4850428
100	ԼԵ-6 կցորդային վաղիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տ	0.20	1379782	0	1379782	280648
101	Մետաղական ֆորմաների կապերի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն և քառակուսի խողովակներից (վերևի գոտի, ներքևի գոտի)	տ	11.38	800163	0	800163	9104012
102	ԼԵ-7—ԼԵ-4 կցորդային վաղիրների եռակցում (պողպատե թերթ 6մմ և 8մմ հաստ, ամրան Փ8A500C, Փ12A500C)	տ	0.48	1401855	0	1401855	874196
103	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգախաչուկ ներկով	տ	18.49	40608	0	40608	750830
104	400x400x200մմ չափի քետոնե թուսլերի պատրաստում տափաստների տակ 8-7,5 դասի քետոնով	ւ3	2.00	64508	0	64508	129015
105	Տանիքի վալսյա (տոնի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ կրթով (ծափ, կախարաման)	ւ3	30.23	283333	0	283333	8565170
106	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապարտաբանում	ւ3	30.23	25209	0	25209	762073
107	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/քետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	252.00	337	0	337	84978
108	Անցքերի բացում Փ12մմ ե/քետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	252.00	765	0	765	192841
109	Պողպատե ձող Փ10մմ L=150մմ	հատ	252.00	90	0	90	22604
110	Ձողերի խարսխում 'Hilti' քիմիական լցակրթով 500mm (5 անցք)	հատ	252.00	734	0	734	184930
111	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով (թերթ 4մմ հաստ, և անկյունակներ)	տ	1.09	549074	0	549074	595910
112	Մարզադահլի և հանդիսությունների սրահի տանիքի վալսյա կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) 9մմ հաստ, ՕՇՈ - սափրով	ւ2	693.72	4469	0	4469	3099893
113	Պարոցի ձեղնահարկի պատի երեսում 9մմ հաստ, ՕՇՈ - սափրով	ւ2	40.00	3726	0	3726	149053

114	Տերմանկուսացում 100մմ հաստ. բազալիտ մակրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 18մմ հաստ. 170կգ/մ ² , ներքին շերտը 82մմ հաստ. 86կգ/մ ²)	մ2	693.72	12198	0	12198	8482072
115	Յմմ հաստ. ՕՇՈ սալերի տեղադրում (քիտումային կոմիտեի հիմնադրում)	մ2	1632.26	2854	0	2854	4657660
116	Գլանափաթեթավոր, քիտումա-պոլիմերային 'ՇԵՇ' մոդիֆիկացված կոմպոզից ջրամեղման թարախի փոստ, քիտումային պրայմերի շտամպ	մ2	1632.26	3322	0	3322	5422909
117	Քիտումային կոմիտեից ծածկույթի հրակահարում	մ2	1632.26	12257	0	12257	20006744
118	Տրիդրյանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ քիթերից, զոնավոր ներկվածքով	մ	114.10	9387	0	9387	1071022
119	Տրեդուկի ծածկույթի տեղադրում Φ100մմ	հատ	11.00	7701	0	7701	84715
120	Տրես խողովակների տեղադրում 105x75մմ	մ	82.20	9754	0	9754	801765
121	Բիլապատի թասակ ցինկապատ, զոնավոր ներկվածքով քիթերով 0.5մմ հաստ. 610մմ թվերաքանակ	մ2	47.60	8349	0	8349	397470
122	Եզրան դեպի ձեղնահարկ Fakro LWS 60x130x305մմ	հատ	1.00	157809	0	157809	157809
123	Էլեկտրացինն աստիճանի մոնտաժում պողպատե տարրերից (նողյանկուն խողովակ 200x100x5մմ, 60x40x3մմ, 40x40x3մմ, անկույնակ 50x50x5մմ, ժապավեն 50x5մմ)	տ	0.74	870804	0	870804	643524
124	Մետաղական տարրերի երկներ ներկում ժանգակադուր ներկով	տ	0.74	54029	0	54029	39927
125	Օղակախառնիկի հրակահարում Դոդանների պատերի շարում 200մմ հաստությամբ սնամբ քտոնե քոկեթով	մ3	17.43	37192	0	37192	648262
126	Ամիան Φ6A240C	տ	0.04	465121	0	465121	18605
127	Ամիան Φ12A500C	տ	0.29	465121	0	465121	133955
128	Բրկների անցքերի ցածիկում քտոնով B-12.5 դասի քտոնով	մ3	5.25	58667	0	58667	308002
129	Դոդանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ալյաթե շաղախով	մ2	67.15	3657	0	3657	344893
130	Դարդարանան աշխատանքներ - Դասերի քարեքայլած սվաղ ցաղի շաղախով	մ2	4195.80	3410	0	3410	14309732
131	Դոդանի եւ պատուհանների շեմերի սվաղ ցաղի շաղախով	մ2	91.69	8456	0	8456	775297
132	Առաստաղների քարեքայլած սվաղ ցաղի շաղախով	մ2	1598.53	4043	0	4043	6454043

133	Պատերի և շեղերի քարեպսակա ներկում լսողաներկում RAL 1015–1017, մածիլապատումով	մ2	3294.64	1562	0	1562	5145830
134	Պատերի քարեպսակա լսողաներկում RAL 1015–1017, մածիլապատումով	մ2	968.10	1929	0	1929	1867489
135	Առաստաղների քարեպսակա ներկում RAL 9010 լսողաներկում, մածիլապատումով	մ2	1596.53	1792	0	1792	2861222
136	Պատերի սվաղ ցեմենտալապե շաղախով	մ2	578.98	3957	0	3957	2291290
137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սաղիներով	մ2	531.16	12656	0	12656	6722548
138	Քանդակաքանդակների դահլիճի պատի երեսապատում 9մմ հաստ, գիպսոկարտոնե հարթասալերով, ստաստների վրայից և 50մմ հաստ, ձայնամեկուսիչ շերտի տեղադրումով	մ2	145.00	8569	0	8569	1242590
139	Լույն պատի ներկում լսողաներկում RAL 1015–1017, մածիլապատումով	մ2	145.00	1562	0	1562	226473
140	Կախույթի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսոկարտոնե հարթասալերով (նախամուտք, պահակակետ, նախադրահ, ռեկրեացիա)	մ2	228.20	9877	0	9877	2234202
141	Գիպսոկարտոնե ARMSTRONG հարթասալերով կախույթի առաստաղի իրականացում մետաղական ֆրոնտների տակից (խանդակաքանդակների տակ, քեմ, օձանդակ սեյլակ)	մ2	211.52	13475	0	13475	2850251
142	Լույսի մետաղական կնակի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 50x55x3մմ 153գծմ	տ	0.36	907414	0	907414	322132
143	Սարգսարահի առաստաղի ՕՇՔ սաղի խցապատում	մ2	449.51	579	0	579	260221
144	Լեռքին զուցային տախտակաձևի տեղադրում և ցանկում /հորիզոնական պրոեկցիա/	մ2	681.03	2049	0	2049	1354279
145	Կախույթի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով CAՐՃՄԻԴ	մ2	86.03	7781	0	7781	689420
146	Լեռքին վտորմաների վերևի մասի ցածրահարկ երկնք, 12,5մմ հաստ, գիպսոկարտոնե հարթասալերով	մ2	6.89	7459	0	7459	52135
147	Լեռքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ	մ2	16.28	23152	0	23152	376794

	300մ լայնությամբ բազալտ սալերով ցեմենտալցե շարժիչ վրայով (54,25գծմ)						
148	Լույկի ստիճանաձևականների երեսապատում 30մ հաստ h=150մ բազալտ սալերով ցեմենտալցե շարժիչ վրայով (54,25գծմ)	մ2	8.14	21424	0	21424	174339
149	Զարթուրի L թեքահարթակի երեսապատում 30մ հաստ բազալտ սալերով ցեմենտալցե շարժիչ վրայով	մ2	17.75	15465	0	15465	274511
150	Շրիչակների իրականացում մանրաքանակի սալերով h=150մ ստանդարտով	մ	85.80	2278	0	2278	195020
151	Լեռքին աստիճանների բազիզի շարում 100մ հաստ սևամեջ քետոն քոլներով (ամիսակալորումով)	մ2	2.57	4821	0	4821	12389
152	Ամրան ՓՅԱ500С	տ	0.01	537976	0	537976	2690
153	Լեռքին աստիճանների բռնածողերի մուտածում չեմալուսվող պողպատե խողովակներից Փ50մ	մ	21.74	120973	0	120973	2829963
154	Ալյումին, մուգ մոխրագույն RAL-7011 'Triplex' ապակիով դռնակ ուղղահայաց ամբարձիչի համար 930x1200մ	մ2	1.12	185018	0	185018	206480
155	Սարգսարանի տրիբունայի ցանկապատ-արգելակի մուտածում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.80	782522	0	782522	627583
156	Մետաղական տարրերի երկցեղա և երկուսով ժանգապարուն և երկուսով	տ	0.79	54029	0	54029	42883
157	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մ հաստ երկցեղա չարվող բազալտ մանրաքանակի սալերով (արտաքին շերտը 30մ հաստ 80գ/խմ, Լեռքին շերտը 70մ հաստ 37գ/խմ)	մ2	1428.42	14199	0	14199	20281759
158	Ցուլի ջերմամեկուսացում 50մ հաստ չարվող բազալտ մանրաքանակի սալերով	մ2	143.80	7554	0	7554	1086288
159	Ցուլի երեսապատում բազալտ սալերով 30մ հաստ խարսխումով 3ՅԲ-1, 100x100մ քցիլով ցանցի տեղադրումով	մ2	143.80	27431	0	27431	3944540
160	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մ հաստությամբ ֆիբրացեմենտ սալերով, և երկվան գործարանային պայմաններում ջերմամեկուսացում, առանց արոցեմենտացիայի հավելումի	մ2	1379.62	25229	0	25229	34805900

	RAL 2007 և RAL 1015 գույնի						
161	Ապակեպատե մանրաթելաին ուղղանկյուն խորոյակ 50x43սմ	մ	2449.01	2492	0	2492	6102243
162	Ապակեպատե մանրաթելաին ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60սմ	մ	2298.04	2492	0	2492	5726069
163	Ապակեպատե մանրաթելաին ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150սմ	մ	436.13	6229	0	6229	2716783
164	Ապակեպատե մանրաթելաին անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խորոյակից 50x43սմ	մ	452.90	1246	0	1246	584250
165	Այրամիս մուստաճային ճապող պրոֆիլ 32x8սմ	մ	3455.45	1329	0	1329	4591984
166	Պատերի սվաղ՝ ԿՕՔՕԷԴ՝ RAL 1015 դեկորատիվ շաղախով	ւ2	23.40	11279	0	11279	263917
167	sqW-1--sqW-4 Արտաքին փողոսների վերևի մասի ջրնամեկուսացում 100սմ հաստ, քաղալոն մանրաթելաին սպերով	ւ2	5.10	12039	0	12039	61400
168	Լույսի երեսապատում ներսից 12.5սմ հաստ գիպաստվարաթղթե հարթասափրով	ւ2	6.80	5683	0	5683	38644
169	Լույսի երեսապատում դուրսից պրոֆիլն 'Alukobond' քիթերով	ւ2	5.10	37274	0	37274	190099
170	Քիլի և հովիարի երեսապատում պրոֆիլն 'Alukobond' քիթերով	ւ2	150.96	37274	0	37274	5626917
171	Ճակատների անկյունների երեսապատում պրոֆիլն 'Alukobond' քիթերով 100սմ լայն	ւ2	8.36	37274	0	37274	311240
172	Ղուկերի և պատուհանների շեմերի երեսապատում պրոֆիլն 'Alukobond' քիթերով	ւ2	113.66	37274	0	37274	4243670
173	Պատուհանագոգների երեսապատում պրոֆիլն 'Alukobond' քիթերով	ւ2	24.63	37274	0	37274	918064
174	Այտուներ տրիբունայի համար	հատ	60.00	30252	0	30252	1815103
175	Մարզարդախիճի առաստաղի պաշտպանիչ ցանց	ւ2	460.00	4221	0	4221	1941622
176	Մարզարդախիճի պատուհանների պաշտպանիչ ցանց	ւ2	123.50	4221	0	4221	521283
177	Արտաքին զուլային տախտակամանի տեղադրում և քսելում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոեկցիա/	ւ2	1672.22	1119	0	1119	1759644
3	1-2M մանկապարտեզի համաընկալարարական						100367081

	աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև						
1	Երեստույզի կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև - Շրջանակների միանույն երեստույզի կոնստրուկցիայի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	7.50	117061	0	117061	877960
2	Ամրան Փ8A240C	տ	0.38	465121	0	465121	168606
3	Ամրան Փ22A500C	տ	1.01	465121	0	465121	468842
4	Շրջանակների միանույն եր կոնստրուկցիայի պատրաստում 400մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	7.30	109563	0	109563	799810
5	Շրջանակների միանույն եր կոնստրուկցիայի պատրաստում 800մմ բարձրությամբ B20 դասի բետոնով	մ3	29.80	104311	0	104311	3108468
6	Ամրան Փ8A240	տ	1.19	465121	0	465121	551307
7	Ամրան Փ12A500C	տ	0.67	465121	0	465121	404746
8	Ամրան Փ14A500C	տ	0.28	465121	0	465121	120373
9	Ամրան Փ16A500C	տ	0.28	465121	0	465121	120373
10	Ամրան Փ20A500C	տ	2.31	465121	0	465121	1072615
11	Պողպատե δ=16մմ թելից ներդրվելու տեղադրում	տ	0.08	1436066	0	1436066	120199
12	200մմ հաստության միանույն երեստույզի դիաֆրագմաների պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	96.50	123767	0	123767	12191020
13	Ամրան Փ8A240	տ	0.08	465121	0	465121	35117
14	Ամրան Փ12A500C	տ	6.79	465121	0	465121	3158262
15	Միանույն երեստույզի ծածկի տակի պատրաստում +3,3 նիշի վրա B20 դասի բետոնով	մ3	59.80	87426	0	87426	5228066
16	Ամրան Փ8A240	տ	0.14	465121	0	465121	64187
17	Ամրան Փ12A500C	տ	6.17	465121	0	465121	2870724
18	ՄԻՏԵՆՄԵՆՏ - Միջնորմների շարքում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանապլոտումով)	մ2	297.00	4792	0	4792	1423191
19	Ամրան Փ8A500C	տ	0.39	465121	0	465121	179583
20	Բլոկների անցքերի ցափակում բետոնով B12,5 դասի բետոնով	մ3	5.94	58667	0	58667	348482
21	Դուրբ, պատուհաններ - Ալյումին, ապակեփաթեթով, քերտակամիջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դուրբ	մ2	18.84	150619	0	150619	2837664
22	Ալյումին, ապակեփաթեթով, քերտակամիջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դուրբի ֆրամուգաներ	մ2	3.54	80654	0	80654	285514
23	Ալյումին, ապակեփաթեթով, առանց	մ2	1.80	104365	0	104365	187856

	քերականիցանի, մուգ մոխրագույն RAL-7011 Լեռքին փորածի դուռ						
24	Այրամինե ապակեմիաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 փորածի չափվող մաս sqIV-B	մ2	2.40	60487	0	60487	145168
25	Լեռքին, երկգույնային, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնականաբաժնը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստից, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ԴՎԲ	հատ	12.00	88951	0	88951	1067413
26	Լեռքին, երկգույնային, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնականաբաժնը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստից, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստ. ԴՎԲ	հատ	7.00	107927	0	107927	755491
27	Մետաղապլաստե, ապակեմիաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 պատուհաններ սանիտարացված	մ2	3.00	76711	0	76711	230134
28	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեմիաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չափվող մաս, քանակներով	մ2	25.32	92509	0	92509	2342331
29	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեմիաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չափվող մաս, քանակներով	մ2	16.44	71161	0	71161	1169685
30	Բարդ փականների տեղադրում	հատ	2.00	21348	0	21348	42697
31	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոցերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	մ	21.00	4921	0	4921	107777
32	Գլանափաթեթային վարագույների տեղադրում	մ2	44.00	11372	0	11372	500386
33	Պատվեր - Խարամաքերտն 55--60մմ հաստ. 812,5 դաշի թեթև, բնուրույ	մ2	304.83	3297	0	3297	1004880
34	Տրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ, քիտուսի մածիկ վրայով	մ2	304.83	4015	0	4015	1223675
35	Ցեմենտ-սվազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ	մ2	78.06	2066	0	2066	161235
36	Ցեմենտ-սվազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ	մ2	226.77	2351	0	2351	533098

37	Մանյագրանիտ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սայրով հատակի երեսապատում, սունձումով	մ2	38.60	12936	0	12936	499312
38	Շոիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ մանյագրանիտի սայրով	մ	39.44	1561	0	1561	61571
39	Խեցեասերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սունձումով	մ2	39.46	11072	0	11072	436891
40	Լուվի շոիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ	մ	25.44	1378	0	1378	35087
41	Դետերոցեն վինիլային հատակ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, քրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ, ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սունձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է ու=80մմ շոիշակների մակերեսը)	մ2	239.72	13639	0	13639	3269620
42	Չերխահարկի հատակ - Գողղշամենկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	325.43	963	0	963	313525
43	Օանկի շերտամեկուսացում 100մմ հաստ, քաղալոն մանրաթելային սայրով (80-90կգ/մմ խտությամբ)	մ2	325.43	12000	0	12000	3905217
44	86մեկուս-ալյազի հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	մ2	325.43	3207	0	3207	1043561
45	Տակից - Տակիցի փայտա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, վնասված հակասեպտիկ կուրով (ծայել, կավաբանան)	մ3	9.03	283333	0	283333	2558601
46	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	9.00	20226	0	20226	182032
47	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում երեսունե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	50.00	337	0	337	16861
48	Անցքերի քայքայում Φ12մմ երեսունե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	50.00	765	0	765	38262
49	Պողպատե ձող Φ10մմ L=150մմ	հատ	50.00	90	0	90	4465
50	Չողերի խարսխում 'Hilti' ցիմենտային ցակուրով 500առ (5 xancyռ)	հատ	50.00	2065	0	2065	103270
51	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով (թելը 4մմ հաստ, և անկյունակ)	տ	0.15	933890	0	933890	138309
52	9մմ հաստ, ՕՇՄ սայրի տեղադրում (քիտումային կոմիտրի հիմնաստակ)	մ2	394.67	2854	0	2854	1126192

53	Գանադիաթեթալիդ, քիտոնա-պոլիմերային 'C5C' մոդիֆիկացված կրաթից ցրամեկուսիչ քարյանի փոսալ, քիտոնային պրայմերի ցրամիջ	Վ2	394.67	3322	0	3322	1311225
54	Քիտոնային կոմիսկոլից ծածկույթի իրականացում	Վ2	394.67	12257	0	12257	4837502
55	Տրիոդոլաների պատրաստում 0.5մմ հաստ, ցինկապատ քիթերից, զուևայլոր ներկանքով	Վ	23.50	9387	0	9387	220587
56	Տրոնոլուկե ձագարների տեղադրում Φ100մմ	հատ	2.00	7701	0	7701	15403
57	Տրիոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	Վ	11.80	9754	0	9754	115095
58	Քիմսպատի քասակ ցինկապատ, զուևայլոր ներկանքով քիթերով 0.6մմ հաստ, 510մմ լայնությամբ	Վ2	31.48	8349	0	8349	262807
59	Օրգանիկական հորաններ տանիքում Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սևամեջ քեռոնե քրվներով	Վ3	6.72	37192	0	37192	249932
60	Ամիան Φ6A240C	տ	0.02	465121	0	465121	7907
61	Ամիան Φ12A500C	տ	0.12	465121	0	465121	57675
62	Բրվների անցքերի ցածիակում քեռոնով B-12.5 դասի քեռոնով	Վ3	2.10	58867	0	58867	123201
63	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ալյաթ շաղախով	Վ2	33.60	3957	0	3957	132971
64	Պարդարման աշխատանքներ - Պատերի քարեպված սվաղ զաղի շաղախով	Վ2	785.24	3410	0	3410	2678053
65	Պատերի եւ պատուհանների շեմերի սվաղ զաղի շաղախով	Վ2	90.28	8456	0	8456	763408
66	Առաստաղների քարեպված սվաղ զաղի շաղախով	Վ2	244.03	4043	0	4043	986502
67	Պատերի և շեմերի քարեպված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1033	Վ2	875.52	1562	0	1562	1367458
68	Առաստաղների քարեպված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով մածիկապատումով	Վ2	244.03	1792	0	1792	437339
69	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ալյաթ շաղախով	Վ2	108.94	3983	0	3983	433662
70	Պատերի տեսասպատում կերամիկական ապիկներով	Վ2	88.86	12656	0	12656	1124643
71	Կախով առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսկարտոնե հարթապերով	Վ2	44.37	9877	0	9877	438247
72	Կախով առաստաղների պատրաստում պլաստիկ պարով CAՊՈՒՈՒԳ	Վ2	23.14	7781	0	7781	180058

73	Արտաքին հարդարում - Պատերի ցերամանկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկնուր, չափվող բազայոն մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	192.60	14199	0	14199	2734677
74	Ցուլի ցերամանկուսացում 50մմ հաստ. չափվող բազայոն մանրաթելային սալերով	մ2	46.95	7554	0	7554	354668
75	Ցուլի երեսապատում բազայոն սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Յբ-1, 100x100մմ բջիղով ցակի տեղադրումով	մ2	46.95	27431	0	27431	1267873
76	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիրբացեմենտ սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ցերամանկուսացում, առանց ապրոցեմենտային հավելումի RAL 2007- և RAL1015 գույնի	մ2	194.01	25229	0	25229	4894603
77	Ալյակեպաստոն մանրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	մ	420.60	2492	0	2492	1048017
78	Ալյակեպաստոն մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	մ	394.67	2492	0	2492	983407
79	Ալյակեպաստոն մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	մ	74.90	6229	0	6229	466574
80	Ալյակեպաստոն մանրաթելային անկուսակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	մ	77.78	1246	0	1246	96903
81	Ալյումին մուտածային պրոֆիլ 32x8մմ	մ	593.44	1329	0	1329	788629
82	Քիլի և հովհարի երեսապատում պլուստիկ 'Alukobond' քիթերով	մ2	60.58	37274	0	37274	2256072
83	Ճակատների անկուսների երեսապատում պլուստիկ 'Alukobond' քիթերով 100մմ լայն.	մ2	3.02	37274	0	37274	112568
84	Ղուների և պատուհանների շեմերի երեսապատում պլուստիկ 'Alukobond' քիթերով	մ2	24.55	37274	0	37274	915082
85	Պատուհանագոգերի երեսապատում պլուստիկ 'Alukobond' քիթերով	մ2	5.92	37274	0	37274	220663
86	Արտաքին գույքային տախտակառեսի տեղադրում և ցակում հարդարման աշխատանքների համար 'ուղղահարաց պրոյեկցիա'	մ2	239.60	1119	0	1119	268163

87	Միջհարկային ամբարձիչ հաշմանդամների համար 320կգ բեռնունակությամբ	լրակազմ	1.00	3313310	0	3313310	3313310
88	Աստիճանակից ամբարձիչ	լրակազմ	1.00	1656655	0	1656655	1656655
89	Խոռանկոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	լրակազմ	1.00	3313310	0	3313310	3313310
90	Վահան բասկետբոլի համար	հատ	2.00	122393	0	122393	244787
91	Վոլեյբոլի ցանց	հատ	1.00	27199	0	27199	27199
4	1-3 Դպրոցի ջեռուցում (-20°)						12804225
1	Ջեռուցում -3.4 կիլո էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=1000կտ	կ-տ	11.00	44851	0	44851	493360
2	Ջեռուցում +0.1 և +3.4 կիլո էլեկտրական ռադիատոր պլաստիկ Q=130.9կտ h=500	սեկցիա	54.00	7290	0	7290	393682
3	Ռադիատոր պլաստիկ Q=99.3 կտ h=350	սեկցիա	378.00	7108	0	7108	2672489
4	Ռադիատորի ջերմաէստրագիորիչ փական 1/2"	հատ	57.00	12881	0	12881	734239
5	Ռադիատորի փակող փական Φ20-1/2	հատ	57.00	7400	0	7400	421778
6	Ռադիատորի միացման կոմպենս	հատ	57.00	5655	0	5655	322389
7	Կանգնակների փակող փական Φ20	հատ	62.00	6486	0	6486	402131
8	Կանգնակների փակող փական Φ25	հատ	2.00	6735	0	6735	13470
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ20x2.8 փորձարկումով և ձևավորման տեղադրումով	մ	452.00	2836	0	2836	1281895
10	Լույնը, PN10 Φ25x3.5	մ	58.00	2816	0	2816	163308
11	Լույնը, PN10 Φ32x4.5	մ	78.00	3192	0	3192	249010
12	Լույնը, PN10 Φ40x5.6	մ	32.00	5314	0	5314	170054
13	Լույնը, PN10 Φ50x6.9	մ	124.00	7045	0	7045	873639
14	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 90° Φ20մմ	հատ	112.00	71	0	71	8000
15	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 90° Φ25մմ	հատ	4.00	108	0	108	432
16	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 90° Φ32մմ	հատ	6.00	158	0	158	947
17	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 90° Φ40մմ	հատ	6.00	259	0	259	1555
18	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 90° Φ50մմ	հատ	22.00	814	0	814	17907
19	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 45° Φ25մմ	հատ	2.00	101	0	101	203
20	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 45° Φ32մմ	հատ	4.00	188	0	188	751
21	Պոլիպրոպիլենային անցումակ չ 45° Φ40մմ	հատ	2.00	397	0	397	794
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	48.00	150	0	150	7176
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2.00	150	0	150	289
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	8.00	150	0	150	1196

25	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 25x25x25	հատ	2.00	150	0	150	299
26	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2.00	282	0	282	585
27	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	18.00	299	0	299	5382
28	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x32	հատ	2.00	382	0	382	764
29	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	10.00	382	0	382	3821
30	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 40x25x40	հատ	2.00	731	0	731	1482
31	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 50x20x50	հատ	12.00	831	0	831	8987
32	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 25x1/2"x25	հատ	2.00	150	0	150	299
33	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	30.00	150	0	150	4485
34	Պոլիարոպիլենային կցորոլիչ $\Phi 20$	հատ	120.00	51	0	51	6179
35	Պոլիարոպիլենային կցորոլիչ $\Phi 25$	հատ	16.00	83	0	83	1329
36	Պոլիարոպիլենային կցորոլիչ $\Phi 32$	հատ	22.00	116	0	116	2588
37	Պոլիարոպիլենային կցորոլիչ $\Phi 40$	հատ	24.00	282	0	282	6778
38	Պոլիարոպիլենային կցորոլիչ $\Phi 50$	հատ	48.00	615	0	615	29502
39	Պոլիարոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2$ 8	հատ	30.00	332	0	332	9967
40	Պոլիարոպիլենային սնցում $\Phi 20-1/2$	հատ	57.00	963	0	963	54917
41	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ սմ $\Phi 20$ սմ	մ	160.00	249	0	249	39858
42	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ սմ $\Phi 25$	մ	48.00	299	0	299	14352
43	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ սմ $\Phi 32$	մ	78.00	498	0	498	38871
44	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ սմ $\Phi 40$	մ	32.00	664	0	664	21283
45	Խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ սմ $\Phi 50$	մ	124.00	1163	0	1163	144187
46	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=32$, $l=0.3$ մ	հատ	60.00	583	0	583	46645
47	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=65$, $l=0.3$ մ	հատ	5.00	1047	0	1047	5233
48	Ալյումինա օդահան փախանոյ 1/2 "	հատ	32.00	5814	0	5814	186048
49	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	140.00	664	0	664	93024
50	Սաղորդակիճի ջեռուցում (-20°) Ուադիատոր պլաստիկ $q=99.3$ վտ $h=350$	սեկցիա	72.00	7108	0	7108	511753
51	Ուադիատորի ջերմամեկուսիչի փական 1/2"	հատ	8.00	12881	0	12881	103051
52	Ուադիատորի փակող փական $\Phi 20-1/2$ "	հատ	8.00	7400	0	7400	59197
53	Ուադիատորի միացման կոնսոլետ	հատ	8.00	5655	0	5655	45243
54	Տեղական օդամղի մոնտաժային կոնսոլոյ	հատ	4.00	357372	0	357372	1429488

	L=2100 մ3/ժամ 3-20 կ-տն Volcano						
55	2-քայլանի փական շարժիչով	հատ	4.00	78572	0	78572	314289
56	Չտիչ 3/4"	հատ	4.00	5947	0	5947	23789
57	Պոլիպրոպիլենային փական Φ25մմ	հատ	8.00	3987	0	3987	31894
58	Ավրոմատ օդահան փականով 3/4 "	հատ	3.00	5814	0	5814	17442
59	Ճկուն միացում 3/4" L= 0.5մ	հատ	8.00	997	0	997	7973
60	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ20x2.8 փորձարկումով և ճնալոր մասերի տեղադրումով	մ	32.00	2836	0	2836	90754
61	Լույն, PN10 Φ25x3.5	մ	144.00	2816	0	2816	405455
62	Լույն, PN10 Φ32x4.5	մ	92.00	3192	0	3192	293704
63	Լույն, PN10 Φ40x5.6	մ	58.00	5314	0	5314	297594
64	Պոլիպրոպիլենային անցումայն չ 90° Φ20մմ	հատ	18.00	71	0	71	1286
65	Պոլիպրոպիլենային անցումայն չ 90° Φ25մմ	հատ	18.00	108	0	108	1728
66	Պոլիպրոպիլենային անցումայն չ 90° Φ32մմ	հատ	8.00	158	0	158	1263
67	Պոլիպրոպիլենային անցումայն չ 90° Φ40մմ	հատ	6.00	259	0	259	1555
68	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	2.00	150	0	150	299
69	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2.00	150	0	150	299
70	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	10.00	150	0	150	1495
71	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x25	հատ	4.00	282	0	282	1130
72	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x32x32	հատ	2.00	382	0	382	784
73	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x40x25	հատ	2.00	432	0	432	864
74	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x3/4"x25	հատ	4.00	382	0	382	1528
75	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ Φ20x2.8	հատ	2.00	664	0	664	1329
76	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ Φ25x3.5	հատ	4.00	664	0	664	2658
77	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ20	հատ	14.00	51	0	51	721
78	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ25	հատ	28.00	83	0	83	2326
79	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ32	հատ	16.00	116	0	116	1891
80	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ40	հատ	6.00	277	0	277	1664
81	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ20-1/2"	հատ	12.00	963	0	963	11562
82	Պոլիպրոպիլենային անցում Φ25-3/4"	հատ	24.00	1329	0	1329	31894
83	Խողովակածն օտարիւն քերտամեկուսիչ δ=5մմ Φ20	մ	20.00	249	0	249	4984
84	Խողովակածն օտարիւն քերտամեկուսիչ δ=5մմ Φ25	մ	20.00	299	0	299	5980
85	Խողովակածն օտարիւն քերտամեկուսիչ δ=5մմ Φ32	մ	132.00	498	0	498	65781

86	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5\text{մմ}$ $\Phi 40$	մ	56.00	664	0	664	37209
87	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50\text{մմ}$, $L=0.3\text{մ}$	հատ	2.00	1047	0	1047	2093
88	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	48.00	664	0	664	31894
5	1-3M Մանկապարտեզի ջեռուցում (-20°)						2628254
1	Ուտիատոր պլաստիկ $Q=99.3$ Ψ տ $h=350$	սեկցիա	156.00	7290	0	7290	1137304
2	Ուտիատորի ջերմամեկուսիչի փական $1/2''$	հատ	17.00	9958	0	9958	169282
3	Ուտիատորի փակող փական $\Phi 20-1/2''$	հատ	17.00	12881	0	12881	218964
4	Ուտիատորի միացման կոնսյեկտ	հատ	17.00	7400	0	7400	125793
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $PN10$ $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր վասերի տեղադրումով	մ	103.00	2836	0	2836	292113
6	Լույն, $PN10$ $\Phi 25 \times 3.5$	մ	50.00	2816	0	2816	140783
7	Լույն, $PN10$ $\Phi 32 \times 4.5$	մ	117.00	3192	0	3192	373515
8	Պոլիպրոպիլենային անկումակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	72.00	71	0	71	5143
9	Պոլիպրոպիլենային անկումակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 25\text{մմ}$	հատ	12.00	108	0	108	1296
10	Պոլիպրոպիլենային անկումակ $\angle 90^\circ$ $\Phi 32\text{մմ}$	հատ	22.00	158	0	158	3472
11	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $20 \times 20 \times 20$	հատ	8.00	150	0	150	1190
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 20$	հատ	2.00	150	0	150	299
13	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 25$	հատ	10.00	150	0	150	1495
14	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 25$	հատ	2.00	282	0	282	565
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 32$	հատ	10.00	299	0	299	2990
16	Պոլիպրոպիլենային կցորդի $\Phi 20\text{մմ}$	հատ	32.00	51	0	51	1648
17	Պոլիպրոպիլենային կցորդի $\Phi 25\text{մմ}$	հատ	16.00	83	0	83	1329
18	Պոլիպրոպիլենային կցորդի $\Phi 32\text{մմ}$	հատ	36.00	116	0	116	4186
19	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	մ	16.00	332	0	332	5316
20	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2$	հատ	34.00	963	0	963	32758
21	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5\text{մմ}$ $\Phi 20$	մ	45.00	249	0	249	11213
22	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5\text{մմ}$ $\Phi 25$	մ	50.00	299	0	299	14950
23	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5\text{մմ}$ $\Phi 32$	մ	117.00	498	0	498	58306
24	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$, $L=0.3\text{մ}$	հատ	8.00	1047	0	1047	8372
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	24.00	664	0	664	15947
6	1-4 Պարոցի օդափոխություն (-20°)						20347642

1	Ներածնան-արտածնան սարք L=1310ս/ժամ, Lw=980ս/ժամ	կ-տ	1.00	89927	0	89927	89927
2	Ներածնան սարք L=1470ս/ժամ	կ-տ	1.00	89927	0	89927	89927
3	Ներածնան-արտածնան սարք L=2640ս/ժամ, Lw=2400ս/ժամ	կ-տ	1.00	89927	0	89927	89927
4	Ներածնան-արտածնան սարք L=5100ս/ժամ, Lw=5100ս/ժամ	կ-տ	1.00	89927	0	89927	89927
5	Օդամիջ կանաչային L=1100ս/ժ H=210 Դա Φ250ս/ժ	հատ	1.00	8005	0	8005	8005
6	Օդամիջ կանաչային L=320ս/ժ H=180 Դա Φ150ս/ժ	հատ	1.00	8005	0	8005	8005
7	Օդամիջ կանաչային L=175ս/ժ H=180 Դա Φ160ս/ժ	հատ	3.00	8005	0	8005	24015
8	Օդամիջ կանաչային L=140ս/ժ H=150 Դա Φ125ս/ժ	հատ	1.00	8005	0	8005	8005
9	Օդամիջ կանաչային L=115ս/ժ H=140Դա Φ100ս/ժ	հատ	2.00	8005	0	8005	16010
10	Օդամիջ կանաչային L=100ս/ժ H=120Դա Φ100ս/ժ	հատ	2.00	8005	0	8005	16010
11	Օդամիջ կանաչային L=90ս/ժ H=130Դա Φ100ս/ժ	հատ	1.00	8005	0	8005	8005
12	Օդամիջ կանաչային L=75ս/ժ H=130Դա Φ100ս/ժ	հատ	3.00	8005	0	8005	24015
13	Օդամիջ կանաչային L=80ս/ժ H=120Դա Φ100ս/ժ	հատ	3.00	8005	0	8005	24015
14	Օդամիջ կանաչային L=50ս/ժ H=120Դա Φ100ս/ժ	հատ	5.00	8005	0	8005	40025
15	Օդի ընդունիչ ճաղաչար 1200x800ս/ժ, 1200x500ս/ժ	հատ	2.00	44440	0	44440	88880
16	Աղմկախցուցիչի Φ315ս/ժ L=0,5մ	հատ	1.00	27950	0	27950	27950
17	Աղմկախցուցիչի Φ200ս/ժ L=0,5	հատ	1.00	22967	0	22967	22967
18	Աղմկախցուցիչի Φ160ս/ժ L=0,5մ	հատ	3.00	19844	0	19844	58933
19	Աղմկախցուցիչի Φ150ս/ժ L=0,5	հատ	1.00	18814	0	18814	18814
20	Աղմկախցուցիչի Φ125ս/ժ L=0,5մ	հատ	7.00	17319	0	17319	121231
21	Աղմկախցուցիչի Φ100ս/ժ L=0,5	հատ	9.00	14993	0	14993	134939
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով Φ300ս/ժ	հատ	4.00	8693	0	8693	34773
23	Նույնը Φ250ս/ժ	հատ	12.00	7863	0	7863	94362
24	Նույնը Φ315ս/ժ	հատ	12.00	10022	0	10022	120266
25	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով 350x200ս/ժ	հատ	1.00	17842	0	17842	17842
26	Նույնը 300x150 ս/ժ	հատ	4.00	16513	0	16513	66052
27	Նույնը 200x150ս/ժ	հատ	4.00	33611	0	33611	134444
28	Դեռադարձ փական 600x300ս/ժ	հատ	1.00	21578	0	21578	21578

29	Գետադարձ փական 800x400մմ	հատ	1.00	32542	0	32542	32542
30	Դալանորդեհային կարգավորիչ փական 200x 150մմ	հատ	2.00	30633	0	30633	61266
31	Մետաղական գիսանցկերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	4.00	22086	0	22086	88344
32	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\Phi 315$ մմ $\delta=0.9$	մ2	19.00	11893	0	11893	225960
33	Խողանցի արտանող գիսանց	հատ	1.00	41529	0	41529	41529
34	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	մ2	59.52	10284	0	10284	612128
35	Ճկուն օդատար $\Phi 100$ մմ	մ	24.00	1329	0	1329	31894
36	Ճկուն օդատար $\Phi 125$ մմ	մ	4.00	1495	0	1495	5980
37	Ճկուն օդատար $\Phi 150$ մմ	մ	1.00	1993	0	1993	1993
38	Ճկուն օդատար $\Phi 250$ մմ	մ	8.00	2990	0	2990	23920
39	Ճկուն օդատար $\Phi 300$ մմ	մ	4.00	4153	0	4153	16611
40	Օդի ներածող-արտանող 100խմմ ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում	հատ	48.00	33755	0	33755	1552748
41	Քրոմիայի պահարանից արտանման գիսանց	հատ	1.00	56270	0	56270	56270
42	Ալյումինե ճաղ 1250x250մմ	հատ	1.00	56068	0	56068	56068
43	Ալյումինե ճաղ 300x150մմ	հատ	3.00	10885	0	10885	32654
44	Ալյումինե ճաղ 250x150մմ	հատ	2.00	9888	0	9888	19776
45	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 400x150	հատ	1.00	18692	0	18692	18692
46	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 400x100	հատ	9.00	13376	0	13376	120387
47	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 300x300	հատ	3.00	12214	0	12214	36641
48	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար 250x250	հատ	5.00	10054	0	10054	50270
49	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $\Phi 125$ մմ	հատ	27.00	6732	0	6732	181758
50	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $\Phi 150$ մմ	հատ	4.00	7562	0	7562	30249
51	Ալյումինե կարգավորող ճաղաշար $\Phi 200$ մմ	հատ	1.00	8559	0	8559	8559
52	Կարդակային դիֆուզոր $\Phi 315$ մմ	հատ	6.00	54043	0	54043	324258
53	Դիֆուզոր 300մմ Φ 440մմ	հատ	6.00	27484	0	27484	164785
54	Առաստաղային դիֆուզոր 600x600	հատ	6.00	34939	0	34939	209636
55	Առաստաղային դիֆուզոր 450x450	հատ	12.00	29125	0	29125	349504
56	Առաստաղային դիֆուզոր $\Phi 200$ մմ	հատ	2.00	25803	0	25803	51606
57	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվ. $\delta=0.5$ մմ	մ2	172.90	8923	0	8923	1542748
58	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.5$ մմ	մ2	25.70	9919	0	9919	254930
59	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.5$ մմ	մ2	84.50	8215	0	8215	694195
60	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն	մ2	723.30	10209	0	10209	7383954

կորվաճով $\delta=0.7$ մ							
61	Օդատարների ձևափոր մասեր քիմկապառ թիթեղից	մ2	80.00	11660	0	11660	932805
62	Դեկորատիվ օդատար կոր կտրվ. $\Phi 315$ մմ	մ2	13.20	12202	0	12202	161067
63	Դեկորատիվ օդատար կոր կտրվ. $\Phi 400$ մմ	մ2	17.60	12867	0	12867	226451
64	Դեկորատիվ օդատար կոր կտրվ. $\Phi 450$ մմ	մ2	87.80	13863	0	13863	939826
65	Օդատարների մեկուսացում ինքնակայուն մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	մ2	110.00	5742	0	5742	631637
66	Օդատարների մեկուսացում հանքալիև քամակով $\delta=50$ մմ	մ2	540.00	1423	0	1423	768518
67	Փափուկ ներդիր	մ2	2.00	2159	0	2159	4319
68	Օդատարների փոշեներկում	մ2	110.00	5693	0	5693	626215
69	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	320.00	863	0	863	276014
7	1-4 ՍԱՐՑԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՑ						22033944
1	Լեռանման-արտանման սարք $L=1310$ մ3/ժամ, $L=960$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) օդի պտտվող ռեկուպեատոր - 1հատ; գ) էլ. ջերմափոխանակիչ 6.2 կվտ/ժամ - 1հատ; դ) ներանման օդամիջ $L=1310$ մ3/ժամ, $H=250$ Պա; ե) արտանման օդամիջ $L=960$ մ3/ժամ, $H=200$ Պա; է) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի - 2հատ; զ) ճկուն ներդիր - 4հատ; ը) թրթռամեկուսիչ - 1կ-տ; ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ - 1հատ; կ) արմատախառցիչ - 1հատ	հատ	1.00	1269197	0	1269197	1269197
2	Լեռանման սարք $L=1470$ մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) էլ. ջերմափոխանակիչ 16.7 կվտ/ժամ - 1հատ; գ) ներանման օդամիջ $L=1470$ մ3/ժամ $H=250$ Պա; դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; ե) ճկուն ներդիրներ - 2հատ; զ) արմատախառցիչ; ը) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ; ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1.00	1955792	0	1955792	1955792

3	<p>Ներածնան-արտածնան սարք L=2400մ3/ժամ, L=2400մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) օդի պտուկող ռեկուպերատոր - 1հատ; գ) էլ ջերմափոխանակիչ 7 կվտ/ժամ - 1հատ; դ) ներածնան օդամիջ L=2400մ³/ժ H=250Պա; է) արտածնան օդամիջ Lար=2400մ3/ժամ, H=250Պա; զ) օդի կարգավորիչ փակվան մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; է) ճկուն ներդիրներ - 4հատ; ը) արմատախցիկ; ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ; կ) ալյումինադեպի կոմպլեկտ</p>	հատ	1.00	2528939	0	2528939	2528939
4	<p>Ներածնան-արտածնան սարք L=5100մ3/ժամ, L=5100մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա - 2հատ; բ) օդի պտուկող ռեկուպերատոր; գ) էլ ջերմափոխանակիչ 9,2 կվտ/ժամ - 1հատ; դ) ներածնան օդամիջ L=5100մ3/ժամ H=250պա; - է) արտածնան օդամիջ L=5100մ3/ժամ, H=400պա; զ) օդի կարգավորիչ փակվան մուտքի և ելքի վրա; ը) ճկուն ներդիրներ - 4հատ; թ) ձայնախցիկ մուտքի և ելքի - 2հատ; ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ; կ) ալյումինադեպի կոմպլեկտ; լ) արմատախցիկ</p>	հատ	1.00	3970671	0	3970671	3970671
5	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք 100մ3/ժ	հատ	48.00	244924	0	244924	11286487
6	Օդամիջ կանաչային L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1.00	180470	0	180470	180470
7	Օդամիջ կանաչային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150մմ	հատ	1.00	103126	0	103126	103126
8	Օդամիջ կանաչային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160մմ	հատ	3.00	83790	0	83790	251389
9	Օդամիջ կանաչային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125մմ	հատ	1.00	64454	0	64454	64454
10	Օդամիջ կանաչային L=115մ3/ժ H=140Պա Φ100մմ	հատ	2.00	55430	0	55430	110860
11	Օդամիջ կանաչային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100մմ	հատ	2.00	48985	0	48985	97989

12	Օդանիշ կանաչային L=90մ/3մ H=130Պա Φ100մ	հատ	1.00	45118	0	45118	45118
13	Օդանիշ կանաչային L=75մ/3մ H=130Պա Φ100մ	հատ	3.00	19336	0	19336	58008
14	Օդանիշ կանաչային L=60մ/3մ H=120Պա Φ100մ	հատ	3.00	18047	0	18047	54141
15	Օդանիշ կանաչային L=50մ/3մ H=120Պա Φ100մ	հատ	5.00	15469	0	15469	77344
8	1-4M Մանկապարտեզի օդափոխություն						1846689
1	Օդանիշ կանաչային L=180մ/3մ H=160 Պա Φ100	հատ	2.00	8005	0	8005	16010
2	Օդանիշ կանաչային L=175մ/3մ H=140 Պա Φ160մ	հատ	4.00	8005	0	8005	32020
3	Օդանիշ կանաչային L=100մ/3մ H=120 Պա Φ100	հատ	4.00	8005	0	8005	32020
4	Օդանիշ կանաչային L=50մ/3մ H=120Պա Φ100	հատ	7.00	8005	0	8005	56036
5	Սղմկախացուցիչ Φ160մ L=0.5մ	հատ	6.00	3033	0	3033	18198
6	Սղմկախացուցիչ Φ125մ L=0.5մ	հատ	4.00	3033	0	3033	12132
7	Սղմկախացուցիչ Φ100մ L=0.5	հատ	7.00	3033	0	3033	21231
8	Այրամին արտանման կարգավորող ճաղաչար Φ150մ	հատ	2.00	7562	0	7562	15125
9	Այրամին արտանման կարգավորող ճաղաչար Φ125մ	հատ	14.00	6732	0	6732	94245
10	Մետաղական զիսանցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1750x800մ	հատ	2.00	22086	0	22086	44172
11	Ճկուն օդատար Φ100մ	մ	13.00	1329	0	1329	17276
12	Ճկուն օդատար Φ125մ	մ	7.00	1495	0	1495	10465
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կտր ձ=0.5մ	մ2	60.30	9089	0	9089	548060
14	Օդատարների ձևավոր մասեր ցինկապատ թիթեղից	մ2	36.00	11680	0	11680	419762
15	Օդի ներանոց-արտանոց մեկուսաբաղաստիպան սարքի տեղադրում 100խմ/ժ	հատ	13.00	33755	0	33755	438820
16	Օդատարների մեկուսացում հանցային բամբակով ձ=50մ	մ2	28.00	1423	0	1423	39849
17	Փափուկ ներդիր	մ2	0.50	2159	0	2159	1080
18	Մետաղ օդատարների անիացման հաճախ	կգ	35.00	863	0	863	30189
9	1-4M ԱՄՐԶԱՎՈՐՈՒՄԸՆԵՐԻ ՄՐԾԵԶԸ						4177624
1	Օդանիշ կանաչային L=180մ/3մ H=160 Պա Φ160մ	հատ	2.00	83790	0	83790	167579
2	Օդանիշ կանաչային L=175մ/3մ H=140 Պա Φ160մ	հատ	4.00	83790	0	83790	335159
3	Օդանիշ կանաչային L=100մ/3մ H=120 Պա Φ100	հատ	4.00	48985	0	48985	195939
4	Օդանիշ կանաչային L=50մ/3մ H=120Պա Φ100մ	հատ	7.00	15469	0	15469	108282
5	Սղմկախացուցիչ Φ160մ	հատ	6.00	12891	0	12891	77344

	L=0.5մ						
6	Աղմկախացուցիչ Φ 125մմ L=0.5մ	հատ	4.00	11086	0	11086	44344
7	Աղմկախացուցիչ Φ 100մմ L=0.5	հատ	7.00	9281	0	9281	64959
8	Օդի ներածող-արտածող ոնկուպերատորային սարք 100խմմ	հատ	13.00	244924	0	244924	3184007
10	1-5 Դպրոցի սառց և տաք ջրամատակարարում						6388998
1	Դողբալույս էլ եռակցված խողովակ \emptyset 50 (57x3.0)մմ	մ	22.50	3778	0	3778	85002
2	Դողբալույիննային խողովակների տեղադրում PPR PN20 \emptyset 63x8.8մմ, փորնարկումով, քրոացումով և ճևափոր մասերի տեղադրումով	մ	55.00	10988	0	10988	604214
3	Լույնը, PPR PN20 \emptyset 50x6.9մմ	մ	45.00	8939	0	8939	402284
4	Լույնը, PPR PN20 \emptyset 40x5.5մմ	մ	95.00	6427	0	6427	610579
5	Լույնը, PPR PN20 \emptyset 32x4.4մմ	մ	140.00	3242	0	3242	453917
6	Լույնը, PPR PN20 \emptyset 25x3.5մմ	մ	145.00	2758	0	2758	399940
7	Լույնը, PPR PN20 \emptyset 20x2.8մմ	մ	550.00	2803	0	2803	1541557
8	Սղենոդ փական \emptyset 50մմ	հատ	1.00	111553	0	111553	111553
9	Մնցում պոլիպրոպիլեն- պողպատ \emptyset 76-63մմ	հատ	1.00	18837	0	18837	18837
10	Մնցում պոլիպրոպիլեն- պողպատ \emptyset 63-50մմ	հատ	1.00	16209	0	16209	16209
11	Սողակ \emptyset 83մմ	հատ	4.00	26508	0	26508	106023
12	Սողակ \emptyset 40մմ	հատ	2.00	19360	0	19360	36720
13	Գնդիկաձոր փական \emptyset 25մմ	հատ	18.00	8885	0	8885	159924
14	Գնդիկաձոր փական \emptyset 20մմ	հատ	18.00	7086	0	7086	127542
15	Կարգավորող փական \emptyset 20մմ	հատ	10.00	7898	0	7898	78980
16	Մնկունային փական Φ 15մմ	հատ	131.00	6237	0	6237	817022
17	Օդախան փական Φ 15մմ	հատ	3.00	9393	0	9393	28179
18	Ճկուն մետաղական խողովակ սամփոարական սաղքերի միացման համար \emptyset 15մմ L=800մմ	հատ	131.00	1495	0	1495	195850
19	խողովակների երկշերտ խղաներկում	մ2	4.00	1862	0	1862	7448
20	Զեռմանեկուսիչ ուստինե խողովակախողրներ 9մմ հատ. 63մմ խողովակի համար	մ	55.00	1163	0	1163	63954
21	Լույնը, 50մմ խողովակի համար	մ	45.00	1030	0	1030	46346
22	Լույնը, 40մմ խողովակի համար	մ	95.00	831	0	831	78904
23	Լույնը, 32մմ խողովակի համար	մ	140.00	664	0	664	93024
24	Լույնը, 25մմ խողովակի համար	մ	145.00	496	0	496	72260
25	Լույնը, 20մմ խողովակի համար	մ	550.00	415	0	415	228410

26	Փ50 մմ պողպատյա խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	22.50	108	0	108	2440
11	1-5M Մանրապարտեզի սառց և տաք ջրամատակարարում						1066543
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR PN20 Ø40x5,5մմ, փորձարկումով, ջրուպցումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	մ	12.00	6427	0	6427	77126
2	Լույն, PPR PN20 Ø32x4.4մմ	մ	10.00	3242	0	3242	32423
3	Լույն, PPR PN20 Ø25x3.5մմ	մ	45.00	2758	0	2758	124088
4	Լույն, PPR PN20 Ø20x2.8մմ	մ	115.00	2803	0	2803	322328
5	Սողնակ Ø40մմ	հատ	2.00	19360	0	19360	38720
6	Չղիկավոր փականի տեղադրում Ø32մմ	հատ	4.00	8895	0	8895	35579
7	Չղիկավոր փականի տեղադրում Ø25մմ	հատ	8.00	8895	0	8895	53368
8	Չղիկավոր փականի տեղադրում Ø20մմ	հատ	4.00	7067	0	7067	28270
9	Կարգավորող փականի տեղադրում Ø20մմ	հատ	5.00	7898	0	7898	39490
10	Մնկունային փականի Ø15մմ	հատ	29.00	6237	0	6237	180867
11	Ճկուն մետաղական խողովակ օսնիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	29.00	1495	0	1495	43358
12	Ցեղանկյունիչ ռետինե խողովակատորներ 9մմ հատ. 40մմ խողովակի համար	մ	12.00	831	0	831	9987
13	Լույն, 32մմ խողովակի համար	մ	10.00	684	0	684	6845
14	Լույն, 25մմ խողովակի համար	մ	45.00	498	0	498	22425
15	Լույն, 20մմ խողովակի համար	մ	115.00	451	0	451	51894
12	1-6 Դարոցի հրդեհամարման համակարգ						2479289
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Ø65(76x3.5) մմ	մ	3.00	5822	0	5822	17467
2	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Ø50(57x3.0) մմ	մ	230.00	4098	0	4098	942034
3	Եռաբաշխիչ Ø5xØ50xØ65մմ	հատ	2.00	13455	0	13455	26911
4	Եռաբաշխիչ Ø50xØ50xØ50մմ	հատ	14.00	10631	0	10631	148839
5	Մնկունակ 90° (ծունկ) Ø50մմ	հատ	50.00	7641	0	7641	382063
6	Կախիչ խողովակները ծածկելու նպատակով կախիչի համար Ø57(50) UNICLIP 69E	հատ	50.00	831	0	831	41528
7	Պարուրակն ձող կախիչների համար M10 տիպ	մ	28.00	698	0	698	18140
8	Դակահրդեհային պահարան շիտ Ø50մմ հղծբ	կ-տ	6.00	103017	0	103017	618105

	ծորակով և 20մ փորակով 2միացման գլխիկով						
9	Սողակ ֆ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	3.00	37201	0	37201	111602
10	Պողպատե կցաշրջոթ ֆ57մմ	հատ	6.00	4153	0	4153	24917
11	Օղակախ փական ֆ15մմ	հատ	2.00	4007	0	4007	8013
12	Գեղիկավոր փական ֆ15մմ	հատ	2.00	6997	0	6997	13995
13	Ֆակասեթսիկ ճկուն միացում ֆ57մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	11877	0	11877	23754
14	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներում	մ2	40.00	1862	0	1862	74483
15	Ֆամակարգի հիդրապիկ փորձարկում	մ	233.00	118	0	118	27438
13	1-6M Մանկապարտեզի հողեհամարման համակարգ						365633
1	Պողպատե էլ. ծռակցված խողովակ ֆ50(57x3.0) մմ	մ	22.00	4101	0	4101	90226
2	Ծռարաչիկ ֆ50xֆ50xֆ50մմ	հատ	4.00	10631	0	10631	42525
3	Անկումակ 90° (ծռակ) ֆ50մմ	հատ	6.00	7641	0	7641	45848
4	Կախիկ խողովակները ծածկի երեսունն սպերից կախելու համար ֆ57(50) UNICLIP 69E	հատ	4.00	831	0	831	3322
5	Պարուրան ձող կախիկների համար M10 տես	մ	2.00	698	0	698	1395
6	Ֆակահորեծախիս պահարան 2հատ ֆ50մմ հրշեջ ծորակով և 20մ փորակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	1.00	103017	0	103017	103017
7	Սողակ ֆ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	1.00	37201	0	37201	37201
8	Պողպատե կցաշրջոթ ֆ57մմ	հատ	2.00	4153	0	4153	8306
9	Ֆակասեթսիկ ճկուն միացում ֆ57մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	11877	0	11877	23754
10	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներում	մ2	4.00	1862	0	1862	7448
11	Ֆամակարգի հիդրապիկ փորձարկում	մ	22.00	118	0	118	2591
14	1-7 Պարոցի կենցաղային կոլուդի						6452760
1	Ցրասույզ Դիօմ 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1, 1լվառ պոմպ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28464	0	28464	28464
2	Չեղոքացնող բաց Viking VP5BG-150 470x700x632մմ, կամ համարժեք	հատ	1.00	33079	0	33079	33079
3	Կոլուդու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/րկ, H=6.0մ, N=0.75կ-տ, 1- 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28464	0	28464	28464
4	Կոլուդու պոմպ Wilo Hisewift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կ-տ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28464	0	28464	28464

5	Չուգարանակոնց հատակին տեղադրվող լվացման բացրվ	հատ	17.00	64097	0	64097	1089652
6	Լվացարան կերամիկական 550x450մմ չափի (խառնիչով և ամիացման պարագաներով)	հատ	29.00	42917	0	42917	1244582
7	Պատասնյակների լվացարաններ (խառնիչով և ամիացման պարագաներով) պահարանով	հատ	19.00	74915	0	74915	1423379
8	Տնցուղ (խառնիչով (թերմատատիկ վախանով))	հատ	2.00	171965	0	171965	343931
9	Հոսակ լվանջողովող պողպատից 500x80մմ չափի	հատ	2.00	37084	0	37084	74168
10	Պատի միզաման	հատ	3.00	18821	0	18821	55864
11	Հոսակ Φ50մմ	հատ	2.00	6825	0	6825	13650
12	Կոլուղու PVC խողովակ Φ110մմ, ամիացման պարագաներով	մ	150.00	3329	0	3329	499375
13	Կոլուղու PVC խողովակ Φ50մմ, ամիացման պարագաներով	մ	200.00	2143	0	2143	428657
14	Կոլուղու PVC խողովակ Φ40մմ, ամիացման պարագաներով	մ	23.00	1891	0	1891	43488
15	Կոլուղու PVC ճնշումային խողովակ Φ40մմ, ամիացման պարագաներով	մ	23.00	1941	0	1941	44634
16	Կոլուղու ճնշումային խողովակ Φ32մմ, ամիացման պարագաներով	մ	13.00	2429	0	2429	31577
17	Պողպատե պատկուճ Φ219մմ չափի	մ	3.50	32779	0	32779	114727
18	Պողպատե պատկուճ Φ159մմ չափի	մ	2.50	17489	0	17489	43723
19	Անցքի բացում Φ150մմ	հատ	3.00	2135	0	2135	6408
20	Անցքի բացում Φ100մմ	հատ	30.00	1838	0	1838	55131
21	Անցում (ծուկ) Φ110մմ, 90°	հատ	9.00	1492	0	1492	13430
22	Եռաբաշխիչ ուղիղ Φ110մմ, 90°	հատ	3.00	2102	0	2102	6308
23	PVC անցում Φ110մմ -135°	հատ	80.00	1290	0	1290	103189
24	PVC անցում Φ50մմ -135°	հատ	150.00	1011	0	1011	151581
25	PVC անցում Φ40մմ -135°	հատ	22.00	1492	0	1492	32830
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x110մմ 45°	հատ	40.00	2102	0	2102	84076
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x50մմ 45°	հատ	25.00	2102	0	2102	52548
28	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ110x40մմ 45°	հատ	5.00	2102	0	2102	10510
29	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ50x50մմ 45°	հատ	17.00	1368	0	1368	23250
30	PVC եռաբաշխիչ թեք Φ40x40մմ 45°	հատ	6.00	1153	0	1153	6920
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ110xΦ110xΦ110մմ 45°	հատ	1.00	2780	0	2780	2780
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Φ50xΦ110xΦ50մմ 45°	հատ	2.00	1733	0	1733	3466
33	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Φ100մմ	հատ	5.00	1617	0	1617	8084
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի	հատ	3.00	1285	0	1285	3854

	համար Ø50մմ						
35	PVC ստուգիչ Ø110մմ	հատ	9.00	3444	0	3444	30997
36	PVC ստուգիչ Ø50մմ	հատ	12.00	2780	0	2780	33358
37	PVC անցում Ø50x110մմ	հատ	13.00	1230	0	1230	15987
38	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	Մ	409.00	118	0	118	48177
39	զուգարանի թրջի կախիչ	հատ	17.00	3625	0	3625	61624
40	հայելի 60x40	հատ	19.00	6758	0	6758	126399
15	1-7 ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄԸՆԵՐԻ ԱՐՃԵՅՑ						1745403
1	Տրաստզ պոմպ Γnom 10-10 G=10խմժ, H=10մ, N=1,1կՅտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	172736	0	172736	172736
2	Չեզրացնող բաց Viking VP6BG-150 470x700x832մմ կամ համարժեք	հատ	1.00	244924	0	244924	244924
3	Կոչուր. ճնշումային սարքվորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կՅտ, 1- 230 V կամ համարժեք	կ-տ	1.00	1005476	0	1005476	1005476
4	Կոչուր. պոմպ Wilo Hisewift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կՅտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	322268	0	322268	322268
16	1-7M Սանկապարտեզի լեկնադաշին կոչուրի						1734001
1	Չուգարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բացով	հատ	9.00	64097	0	64097	576875
2	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի: խառնիչով և ամրացման սարքավորով	հատ	10.00	26352	0	26352	263517
3	Ճնշող խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	1.00	171965	0	171965	171965
4	Հոսակ չմանզուսվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	1.00	37084	0	37084	37084
5	Կոչուր. PVC խողովակ Ø110մմ, ամրացման սարքավորով	Մ	70.00	3329	0	3329	233042
6	Կոչուր. PVC խողովակ Ø50մմ, ամրացման սարքավորով	Մ	35.00	2143	0	2143	75015
7	Պողպատե պարկուճ Ø219մմ չափսի	Մ	3.50	32779	0	32779	114727
8	Պողպատե պարկուճ Ø159մմ չափսի	Մ	1.00	17489	0	17489	17489
9	Անցի բացում 150մմ	հատ	5.00	2135	0	2135	10677
10	Անցի բացում 100մմ	հատ	7.00	1638	0	1638	12864
11	PVC անցում Ø110մմ -135°	հատ	16.00	1290	0	1290	20634
12	PVC անցում Ø50մմ -135°	հատ	30.00	1011	0	1011	30316
13	PVC եռաբաշխիչ թեք Ø110x110մմ 45°	հատ	5.00	2102	0	2102	10510
14	PVC եռաբաշխիչ թեք Ø110x50մմ 45°	հատ	10.00	2102	0	2102	21019
15	PVC եռաբաշխիչ թեք Ø50x50մմ 45°	հատ	8.00	1368	0	1368	10941
16	PVC քառաբաշխիչ թեք Ø110xØ110xØ110մմ 45°	հատ	1.00	2780	0	2780	2780

17	PVC խցափակիչ մարտիչ համար Φ50մմ	հատ	1.00	1035	0	1035	1035
18	PVC ստուգիչ Φ110մմ	հատ	5.00	2780	0	2780	13898
19	PVC ստուգիչ Φ50մմ	հատ	1.00	1949	0	1949	1949
20	PVC անցում Φ50x110մմ	հատ	7.00	1230	0	1230	8609
21	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	105.00	118	0	118	12368
22	զուգարանի թղթի կահիչ	հատ	9.00	3625	0	3625	32625
23	հայելի 60x40	հատ	8.00	6758	0	6758	54063
17	1-8 Տրամադասարարման և հրդեհամարման պոմպայայան						1070509
1	Պոմպային համակարգ բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SIBOost Smart 4 Helix VE 404 Q=5կլ/րկ H=30 N=4x0.75կվտ 3Ֆազ 400v կամ համարժեք	կ-տ	1.00	59286	0	59286	59286
2	Ցրատույզ պոմպ Γnom 10-10 G=10լ/մժ, H=10մ, N=1, 1կվտ, կամ համարժեք	կ-տ	1.00	28464	0	28464	28464
3	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Φ65մմ (Φ76x3,5մմ)	մ	11.00	6045	0	6045	66492
4	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում Φ50մմ (Φ57x3,5մմ)	մ	2.00	4571	0	4571	9143
5	Պողպատյա անկումակ 90° (եռակ) Φ65մմ	հատ	9.00	12957	0	12957	116612
6	Պողպատյա եռարացիչ 35x65x65մմ	հատ	1.00	13455	0	13455	13455
7	Պողպատյա եռարացիչ 65x50x65մմ	հատ	1.00	13455	0	13455	13455
8	Սողակ Φ65մմ	հատ	4.00	23513	0	23513	94051
9	Սողակ Φ50մմ	հատ	1.00	21569	0	21569	21569
10	Հակադարձ փակյան Φ50մմ	հատ	1.00	16038	0	16038	16038
11	Հակափորացիոն ճկուն միացում Φ65մմ	հատ	2.00	12625	0	12625	25249
12	Պողպատե կցաշուրթ Φ65մմ	հատ	8.00	4845	0	4845	38760
13	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	2.00	4153	0	4153	8306
14	Սառց ջրի մակարդակաչափ տեղադրում	հատ	2.00	6349	0	6349	12698
15	Պողպատյա խողովակների երկշեռտ յուլաներկում	մ2	3.00	1862	0	1862	5586
16	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	13.00	118	0	118	1531
17	Ուճեղվուարների ցնում Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3,5) մմ	մ	7.50	4571	0	4571	34285
18	Սողակ Φ50մմ	հատ	2.00	21574	0	21574	43148
19	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	4.00	4153	0	4153	16611
20	Լողյանային փակյան Φ50մմ	հատ	2.00	10465	0	10465	20930
21	Անկումակ 90° (եռակ) Φ50մմ	հատ	4.00	7641	0	7641	30565
22	եռարացիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	2.00	10631	0	10631	21263
23	Պողպատյա խողովակների երկշեռտ յուլաներկում	մ2	1.30	1862	0	1862	2421

24	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	7.50	118	0	118	883
25	Ուժեղությունների դառարկում ել գծուցում - Պողպատյա էլ. եռալցման խողովակ $\Phi 80$ (89x4.0)մ	մ	11.00	7338	0	7338	80714
26	Պողպատյա էլ. եռալցման խողովակ $\Phi 50$ (57x3.5)	մ	4.00	4571	0	4571	18285
27	Սողնակ $\Phi 50$ մ	հատ	2.00	21574	0	21574	43148
28	Պողպատե կցաշրթ $\Phi 50$ մ	հատ	4.00	4153	0	4153	16611
29	Պողպատյա ձազար $\Phi 80$ մ	հատ	2.00	19241	0	19241	38483
30	Անկոնակ 90° (ծունկ) $\Phi 80$ մ	հատ	8.00	14452	0	14452	115616
31	Անկոնակ 90° (ծունկ) $\Phi 50$ մ	հատ	4.00	7641	0	7641	30585
32	Եռաբաշխիչ $\Phi 80 \times \Phi 80 \times \Phi 80$ մ	հատ	1.00	17442	0	17442	17442
33	Պողպատյա խողովակների երկշրտ լուղաներկում	մ ²	3.80	1862	0	1862	7076
34	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	մ	15.00	118	0	118	1768
18	1-8 ԱՄՐՁԱ-ԱՌՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԾԵՁ						11000938
1	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հորինի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կժտ 3ֆազ, 400v	կ-տ	1.00	10828203	0	10828203	10828203
2	Տրաստիզ պոմպ Гном 10-10 G=10լ/սմ, H=10մ, N=1,1կժտ	կ-տ	1.00	172736	0	172736	172736
19	1-9 Կաթնալատուն (-20°)						4140396
1	Կաթնալատան սարքավորում Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկարա Северини Q=120լ/վտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2.00	158234	0	158234	316469
2	Կաթնալի շրջանառության պոմպի տեղադրում DAB 80/250 40T G=6,9 մ ³ /ժ H=6,5մ	կ-տ	2.00	49970	0	49970	99940
3	Հիդրավիկ բաժանարար 240լ/վտ	հատ	1.00	8572	0	8572	8572
4	Բաշխիչ կոնկրետ էլ. եռալցման խողովակից $\Phi 159 \times 4.5$ մ L=2,4մ	հատ	1.00	69839	0	69839	69839
5	Բեռադարձ կոնկրետ էլ. եռալցման խողովակից $\Phi 159 \times 4.5$ մ L=1,1մ	հատ	1.00	42532	0	42532	42532
6	Ղարոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=3,5մ ³ /ժ H=8մ DAB 110/250 40T	կ-տ	1.00	49970	0	49970	49970
7	Սանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=1,9մ ³ /ժ H=8մ DAB 80/250 40T	կ-տ	1.00	49970	0	49970	49970

8	Մարզարտի և հանդիսարանների դահլիճի շրջանառության համակարգի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=2,4մ3/ժ H=10մ DAB 110/250 40T	կ-տ	1.00	49970	0	49970	49970
9	Տաք ջրամատակարարման համակարգի շրջանառության պոմպի տեղադրում G=3,7մ3/ժ H=7մ DAB 110/250 40T	կ-տ	1.00	49970	0	49970	49970
10	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0,27 կ-տ, H=13մ, G=0,4մ3/ժամ	կ-տ	1.00	49970	0	49970	49970
11	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ծախսային քրատաքացուցիչի տեղադրում V=500L 65կլտ	կ-տ	1.00	49970	0	49970	49970
12	Շրջանառության անոթ թաղանթային V=50L, P _g =10կգ/սմ2	հատ	1.00	8572	0	8572	8572
13	Շրջանառության անոթ թաղանթային V=250L, P _g =10կգ/սմ2	հատ	1.00	8572	0	8572	8572
14	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս - Սողևակ թուշից 30x66քմ ԳՅ0մ	հատ	2.00	78001	0	78001	156003
15	Սողևակ թուշից 30x66քմ ԳՅ0մ	հատ	6.00	50922	0	50922	305530
16	Փական անցումային խցանային 115 86x 40մ	հատ	11.00	25506	0	25506	280567
17	Լույնը dy25	հատ	5.00	10224	0	10224	51118
18	Լույնը dy20	հատ	14.00	9891	0	9891	138479
19	Չեռադարձ փական 19x215ք dy50	հատ	2.00	30988	0	30988	61978
20	Լույնը dy40	հատ	5.00	16536	0	16536	82680
21	Լույնը dy25	հատ	2.00	14709	0	14709	29417
22	Կեղտանջատիչ յ-ձև, dy50	հատ	2.00	43446	0	43446	86893
23	Կեղտանջատիչ յ-ձև, dy40	հատ	4.00	29659	0	29659	118636
24	Լույնը dy25	հատ	1.00	18862	0	18862	18862
25	Ավտոմատ օդահան (թափչ) dy20	հատ	8.00	11390	0	11390	91120
26	Ճեղքալի ենթաքշիչ փականով dy15 (P=0--16կգ/սմ2)	հատ	11.00	13146	0	13146	144605
27	Ցեղանալի մղիկային T=0--100°	հատ	7.00	4779	0	4779	33456
28	Պողպատե անկյուն 90° dy80	հատ	10.00	9635	0	9635	96346
29	Լույնը 90° dy50	հատ	20.00	7143	0	7143	142859
30	Լույնը 90° dy40	հատ	11.00	4485	0	4485	49336
31	Լույնը 90° dy25	հատ	6.00	7807	0	7807	46844
32	Լույնը 45° dy20	հատ	8.00	4319	0	4319	34552
33	Կցաշրթոթ P _g 10կգ/սմ dy60	հատ	4.00	9136	0	9136	36545
34	Կցաշրթոթ P _g 10կգ/սմ dy50	հատ	12.00	7475	0	7475	89702
35	Կցաշրթոթ P _g 10կգ/սմ dy40	հատ	22.00	6645	0	6645	146181

36	Անցում պողպատյա խողովակից պոլիպրոպիլենայինի $\Phi 40/\Phi 63 \times 8,7$	հատ	1.00	26578	0	26578	26578
37	Լույնը $\Phi 40/\Phi 50 \times 5,9$	հատ	2.00	26004	0	26004	52009
38	Լույնը $\Phi 40/\Phi 40 \times 5,6$	հատ	2.00	20190	0	20190	40381
39	Լույնը $\Phi 32/\Phi 40 \times 5,6$	հատ	2.00	20190	0	20190	40381
40	Լույնը $\Phi 25/\Phi 40 \times 5,6$	հատ	1.00	12459	0	12459	12459
41	Պողպատե էլեռակցումային խողովակ $\Phi 89 \times 3$ մմ	մ	10.00	6776	0	6776	67764
42	Պողպատե էլեռակցումային խողովակներ $\Phi 57 \times 3$ մմ	մ	30.00	5446	0	5446	163379
43	Զեռուցման պողպատե ջրափազանտար խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	մ	22.00	2924	0	2924	64330
44	Զեռուցման պողպատե ջրափազանտար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	մ	55.00	2276	0	2276	125193
45	Զեռուցման պողպատե ջրափազանտար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	մ	20.00	1794	0	1794	35890
46	$\Phi 80$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակառն մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	մ	10.00	1495	0	1495	14950
47	Լույնը $\Phi 50$ մմ	մ	30.00	1163	0	1163	34884
48	Լույնը $\Phi 40$ մմ	մ	22.00	498	0	498	10964
49	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հալաքարային շաբլով	մ ²	12.00	1861	0	1861	22330
50	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	մ	137.00	116	0	116	16129
51	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում շուշաներով 2 անգամ	մ	53.00	1661	0	1661	66625
52	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	50.00	682	0	682	44069
53	Ալյախովիջ փական 36թ 3/4"	հատ	2.00	7732	0	7732	15464
54	Ալյախովիջ փական 66թ 3/4"	հատ	3.00	19360	0	19360	58080
55	Պողպատյա խողովակ $\Phi 100$ մմ կոնկրետների հեևարանների համար	մ	4.50	5814	0	5814	26163
56	Պողպատյա թիթեղ $\delta=5$ մմ հատ. հեևարանների համար	մ ²	0.50	32891	0	32891	16445
57	Եզիներ N20 L=720մմ 4հատ	մ	2.88	20100	0	20100	57888
20	1-9 ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						7830656
1	Կարաբաղուան սարքափրում Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկաթաա Северянин Q=120կվտ (2-րդ աշխատող)	կ-տ	2.00	685377	0	685377	1770755
2	Կարաբաղի ջրաևառուության պոմպ DAB 80/250 40T G=6,9 մ/ժ H=6,5մ	կ-տ	2.00	631866	0	631866	1263796
3	Քիլոալիկ բաժանարար 240կվտ	հատ	1.00	151658	0	151658	151658

4	Դպրոցի ջրուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ G=3,5մ3/ժ H=8մ DAB 110/250 40T	հատ	1.00	783553	0	783553	783553
5	Մանկապարտեզի ջրուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ G=1,9մ3/ժ H=8մ DAB 80/250 40T	հատ	1.00	631898	0	631898	631898
6	Մարզադահլի և հանդիսությունների դահլիճի ջրուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ G=2,4մ3/ժ H=10մ DAB 110/250 40T	հատ	1.00	783553	0	783553	783553
7	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ G=3,7մ3/ժ H=7մ DAB 110/250 40T	հատ	1.00	973123	0	973123	973123
8	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպ UPS 25-125-180 N=0,27 կՎտ, H=13մ, G=0,4մ3/ժամ	հատ	1.00	442329	0	442329	442329
9	Տաք ջրամատակարարման համակարգի ծավալային ջրատարաջուցիչ V=500L 65կՎտ	հատ	1.00	878338	0	878338	878338
10	Շղարձակիչ անոթ թաղանթային V=50L, P _բ =10կգ/սմ ²	հատ	1.00	25276	0	25276	25276
11	Շղարձակիչ անոթ թաղանթային V=250L, P _բ =10կգ/սմ ²	հատ	1.00	126380	0	126380	126380
21	1-10 Կաթնապատան և պոմպակայանի էլ.սարքավորումներ						1671379
1	Կաթնապատան էլ.սարքավորումներ Բաշխիչ վախան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	42312	0	42312	42312
2	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	6312	0	6312	6312
3	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	7.00	4983	0	4983	34884
4	Մազմիսային թողարկիչ ՓՄՆ-122002 10A (ներսերուսանի)	հատ	7.00	42573	0	42573	298012
5	BBΓ-րԼS-1000 չիռիզվող մարտի տեղադրում 5x2,5մ ² կող	մ	14.00	2985	0	2985	41515
6	BBΓ-րԼS-1000 չիռիզվող մարտի տեղադրում 4x2,5մ ² կող	մ	125.00	2716	0	2716	339524
7	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	139.00	618	0	618	85930
8	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ լափերի	մ	25.00	1442	0	1442	36046
9	Պոմպակայանի էլ.սարքավորումներ - Բաշխիչ վախան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	32345	0	32345	32345

10	Ավտոմատ -անցառիչ եռարևեռ 40A	հատ	1.00	6312	0	6312	6312
11	Ավտոմատ -անցառիչ եռարևեռ 32A	հատ	1.00	5980	0	5980	5980
12	Ավտոմատ -անցառիչ եռարևեռ 25A	հատ	2.00	4983	0	4983	9967
13	Ավտոմատ -անցառիչ միարևեռ 25A	հատ	1.00	1495	0	1495	1495
14	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈ-222002 25A (ներադարձանի)	հատ	1.00	55882	0	55882	55882
15	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈ-122002 10A (ներադարձանի)	հատ	4.00	42573	0	42573	170292
16	ՅՅԳհոՒՏ-1000 չիբիզվող մարտի տեղադրում 5x2.5մմ2 կտր.	մ	30.00	2965	0	2965	88961
17	ՅՅԳհոՒՏ-1000 չիբիզվող մարտի տեղադրում 4x2.5մմ2 կտր.	մ	37.00	2716	0	2716	100499
18	ՅՅԳհոՒՏ-1000 չիբիզվող մարտի տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	65.00	2484	0	2484	161436
19	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	132.00	618	0	618	81602
20	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ լափերի	մ	50.00	1442	0	1442	72091
22	1-11 էլ.ուժային սարքավորում, մեղ գծեր						18909536
1	Լեռանցման վահան մետաղական IP44 1800x630x450մմ (ներառյալ էլ. մոնտաժային կոլբերը)	հատ	2.00	880943	0	880943	1761887
2	Փոխարկիչ եռարևեռ 500A	հատ	2.00	102451	0	102451	204902
3	Ավտոմատ-անցառիչ եռարևեռ 500A	հատ	2.00	132892	0	132892	265783
4	Բաշխիչ վահան մետաղական 1800x800x600մմ IP44 (ներառյալ էլ. մոնտաժային կոլբերը)	հատ	2.00	880943	0	880943	1761887
5	Անկախ խզիչ	հատ	3.00	7683	0	7683	23048
6	Ավտոմատ-անցառիչ եռարևեռ 400A	հատ	2.00	132892	0	132892	265783
7	Ավտոմատ-անցառիչ միարևեռ 16A	հատ	1.00	1329	0	1329	1329
8	Ավտոմատ-անցառիչ միարևեռ 50A	հատ	1.00	2492	0	2492	2492
9	Ավտոմատ -անցառիչ եռարևեռ 32A	հատ	1.00	4983	0	4983	4983
10	Ավտոմատ -անցառիչ եռարևեռ 40A	հատ	2.00	6312	0	6312	12625
11	Ավտոմատ-անցառիչ եռարևեռ 50Ա	հատ	4.00	6645	0	6645	26578
12	Ավտոմատ-անցառիչ եռարևեռ 63Ա	հատ	9.00	6645	0	6645	59801
13	Ավտոմատ-անցառիչ եռարևեռ 200Ա	հատ	2.00	33223	0	33223	66446
14	Ուժային արկղ 100/32A ՅԵՈՅԿ-1ՄԿ3	հատ	1.00	89445	0	89445	89445
15	Վրկո հեծցող տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	26490	0	26490	26490

16	BBԴուLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	մ	15.00	2201	0	2201	33019
17	BBԴուLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	մ	90.00	3381	0	3381	304258
18	BBԴու-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	85.00	3563	0	3563	302888
19	BBԴու-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	140.00	4477	0	4477	626780
20	BBԴու-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x10մմ2 կտր.	մ	120.00	6254	0	6254	750532
21	BBԴու-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x16մմ2 կտր.	մ	610.00	9128	0	9128	5668210
22	BBԴու-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	մ	60.00	42301	0	42301	2538077
23	BBԴու-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x150մմ2 կտր.	մ	28.00	62717	0	62717	1756069
24	Φ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	100.00	618	0	618	61820
25	Φ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	220.00	651	0	651	143313
26	Φ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	120.00	734	0	734	88138
27	Φ50մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	420.00	901	0	901	378291
28	Φ60մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	60.00	1316	0	1316	78963
29	Φ100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	մ	120.00	1814	0	1814	217707
30	խողովակ մետաղական ճկուն Φ50մմ	մ	170.00	2658	0	2658	451831
31	խողովակ մետաղական ճկուն Φ32մմ	մ	10.00	1329	0	1329	13289
32	Մալուխատար մետաղական, դակլան, 200x50x3000մմ (32հատ)	մ	96.00	3706	0	3706	355808
33	Մետաղածող պարուրան, մալուխատարի համար L=500մմ Φ8մմ	հատ	128.00	997	0	997	127575
34	Պրոֆիլ մալուխատարի L=300մմ	հատ	64.00	1993	0	1993	127576
35	Կառավարման քրկ մետաղական 380վ, 16վժտ 310x340x145մմ չափերով BY 2-16	հատ	2.00	106313	0	106313	212627
36	Կառավարման քրկ մետաղական 380վ, 16վժտ 300x390x155մմ չափերով BY 3-25	հատ	2.00	99689	0	99689	199337
23	1-12 Պարոցի էլեկտրալուսավորում						20624085
1	Սոստարի LED լուսատու, 33վժտ IP20 3000-4000K	հատ	65.00	19032	0	19032	1237098
2	Լուսատու ներաղբվող կախույի սոստարի մեջ 33վժտ LED IP20 3000-4000K	հատ	34.00	22120	0	22120	752073
3	Սոստարի LED լուսատու, 24վժտ IP20 գրասրահայն լուսավորելու համար	հատ	34.00	16541	0	16541	582379

4	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	118.00	12554	0	12554	1481350
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	24.00	14049	0	14049	337172
6	Լուսատու ներսադրվող կախույի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	43.00	11655	0	11655	501147
7	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	12886	0	12886	103088
8	Լուսատու վթարային, ակումիլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ վշտական ներգործության	հատ	18.00	22521	0	22521	406372
9	Լուսատու ազդանակշանային 'bLE' ակումիլյատորային մարտկոցով վշտական ներգործության 12վտ	հատ	7.00	10187	0	10187	71308
10	Լուսատու ազդանակշանային ակումիլյատորային մարտկոցով վշտական ներգործության	հատ	4.00	10187	0	10187	40747
11	Արդ ցածր շարժան տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	4.00	26490	0	26490	105960
12	Անցառիչ 250v 6Ա մեկստեղանի	հատ	48.00	2065	0	2065	99139
13	Լույնք երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	21.00	2584	0	2584	53839
14	Լույնք երեքստեղանի 250վ 6Ա	հատ	17.00	3082	0	3082	52056
15	Անցառիչ ռեվեռսիվ մեկստեղանի 250v 6Ա	հատ	1.00	3394	0	3394	3394
16	Վարդակ հողանցվող կոնստրուկտ 250վ 16Ա	հատ	1.00	1742	0	1742	1742
17	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	88.00	249	0	249	21928
18	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	100.00	332	0	332	33223
19	Մալուխատար մետաղական, դակլած, 300x50x3000մմ (13հատ)	մ	39.00	5534	0	5534	215810
20	Բարձակ մալուխատարի համար առաստաղին ածաղվող 340x270մմ	հատ	39.00	6645	0	6645	259138
21	BBGammaLS-1000 չիթիզվող մարխիտի տեղադրում 3x1 մմ2 կտր	մ	3700.00	2201	0	2201	8144591
22	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	3580.00	441	0	441	1580027
23	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	120.00	997	0	997	119902
24	Ակունների փորում մարխիտների անցկացման համար	մ	3580.00	277	0	277	991368
25	Ապրտղահիցճ և հանդիսաբյուրների տրակ - Լուսատու ներսադրվող կախույի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	28.00	22120	0	22120	619354
26	Լուսատու LED պաշտպանված	հատ	21.00	36474	0	36474	765960

	մետաղական ցանցով 150լիտ IP20						
27	Լուսատուի համար հեծանին անբացվող բարձակ խամուճով	հատ	42.00	3322	0	3322	139536
28	Առաստաղի LED լուսատու 33լիտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	14049	0	14049	14049
29	Առաստաղի LED լուսատու 18լիտ IP65 3000-4000K	հատ	2.00	12886	0	12886	25772
30	Լուսատու վթարային, անոսմուցատորային մարտկոցով LED 12լիտ, ոչ վշտական ներգործության	հատ	9.00	22521	0	22521	202686
31	Լուսատու ազդանախշանային 'bLR' անոսմուցատորային մարտկոցով վշտական ներգործության 12լիտ	հատ	7.00	10187	0	10187	71308
32	Անցատիչ 250V 6Ա մեկստեղանի	հատ	6.00	2065	0	2065	12362
33	Լույսը, երկստեղանի 250վ, 6Ա	հատ	2.00	2564	0	2564	5127
34	Տուսի անցատիչների և վարդակների համար	հատ	8.00	249	0	249	1993
35	Տուսի ճյուղավորիչ	հատ	10.00	332	0	332	3322
36	BBԴՆԼS-1000 չիվիզվող մարդխի տեղադրում 5x2.5մմ2 կտր.	մ	180.00	2965	0	2965	533766
37	BBԴՆԼS-1000 չիվիզվող մարդխի տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	300.00	2201	0	2201	660372
38	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	300.00	441	0	441	132404
39	խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	մ	180.00	997	0	997	179403
40	Ակոսների վորում մարդխների անցկացման համար	մ	300.00	277	0	277	83076
24	1-12M Մանկապարտեզի Էլեկտրալուսավորում						3720588
1	Առաստաղի LED լուսատու 33լիտ IP20 3000-4000K	հատ	40.00	19032	0	19032	761291
2	Լուսատու ներառքվող կախովի առաստաղի մեջ 33լիտ LED IP20 3000- 4000K	հատ	5.00	22120	0	22120	110599
3	Առաստաղի LED լուսատու 33լիտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	16541	0	16541	132325
4	Լուսատու ներառքվող կախովի առաստաղի մեջ 15լիտ LED IP44 3000- 4000K	հատ	7.00	11655	0	11655	81582
5	Առաստաղի LED լուսատու 18լիտ IP65 3000-4000K	հատ	4.00	12886	0	12886	51544
6	Լուսատու վթարային, անոսմուցատորային մարտկոցով LED 12լիտ, ոչ վշտական ներգործության	հատ	5.00	22521	0	22521	112603
7	Լուսատու ազդանախշանային 'bLR' անոսմուցատորային մարտկոցով վշտական ներգործության 12լիտ IP40	հատ	1.00	10187	0	10187	10187
8	Սրիչ ցածր չարման	հատ	1.00	26490	0	26490	26490

	տրանսֆորմատորով 220V12վ						
9	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկատեղյակ	հատ	11.00	2065	0	2065	22719
10	Լույսը, երկատեղյակի 250վ 6Ա	հատ	11.00	2564	0	2564	28201
11	Վարդյակ մեկատեղյակի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	2.00	1742	0	1742	3484
12	Տոսի անջատիչների և վառղակների համար	հատ	22.00	249	0	249	5482
13	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	32.00	332	0	332	10631
14	BBFwLS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	800.00	2201	0	2201	1760993
15	Փ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	մ	700.00	441	0	441	306944
16	խողովակ մետաղալեռն ճյուղն Փ20մմ	մ	100.00	997	0	997	99668
17	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	մ	700.00	277	0	277	193843
25	1-13 Դպրոցի Էլ.ուժային սարքավորում (Օղակոխություն)						10557338
1	Օղակոխության էլ.ուժային սարքավորում - Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	2.00	52279	0	52279	104558
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6645	0	6645	6645
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	22.00	1329	0	1329	29236
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	4983	0	4983	14950
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	6312	0	6312	12625
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3074 IP44	հատ	22.00	74724	0	74724	1643920
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3474 IP44	հատ	3.00	88458	0	88458	265374
8	Արկղ կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3574 IP44	հատ	1.00	90322	0	90322	90322
9	Կառավարման պոստ PKY- 15	հատ	26.00	14760	0	14760	383766
10	BBFwLS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	մ	550.00	2484	0	2484	1366001
11	BBFwLS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	30.00	3563	0	3563	106901
12	BBFwLS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	մ	75.00	3231	0	3231	242336
13	BBFwLS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	մ	5.00	4477	0	4477	22385
14	BBFwLS-1000 չիռկիզվող մալուխի տեղադրում 4x6մմ2 կտր.	մ	20.00	3945	0	3945	78909

15	KBBԳ-ը ստուգիչ, չիբիզվող մարտի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր	մ	1460.00	2500	0	2500	3650362
16	խողովակ մետաղական ճկուն Φ20մմ	մ	655.00	997	0	997	652827
17	խողովակ մետաղական ճկուն Φ32մմ	մ	25.00	1495	0	1495	37376
18	Մարխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (30հատ)	մ	90.00	3706	0	3706	333570
19	Ռեկուպերատորային սարքեր - Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	2.00	15769	0	15769	31537
20	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	4983	0	4983	9967
21	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	12.00	1329	0	1329	15947
22	Անջատիչ 250-4 6Ա, մեկտեղանի	հատ	24.00	1517	0	1517	36413
23	Տոսի անջատիչների համար	հատ	24.00	249	0	249	5980
24	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	45.00	332	0	332	14950
25	BBԳ-ը LS-1000 չիբիզվող մարտի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր	մ	600.00	2201	0	2201	1320744
26	խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	մ	600.00	133	0	133	79736
26	1-13M Մանկապարտեզի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն)						3231539
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում - Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	42312	0	42312	42312
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	5980	0	5980	5980
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	10.00	1329	0	1329	13289
4	Արդյ. կառավարման եռաբևեռ RY 5113-3074 IP44	հատ	10.00	74724	0	74724	747236
5	Կառավարման պոստ ՈՒԿ-15	հատ	10.00	14760	0	14760	147602
6	BBԳ-ը LS-1000 չիբիզվող մարտի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր	մ	260.00	2484	0	2484	645746
7	KBBԳ-ը ստուգիչ, չիբիզվող մարտի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր	մ	350.00	2500	0	2500	875087
8	խողովակ մետաղական ճկուն Φ20մմ	մ	260.00	997	0	997	259138
9	Մարխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	մ	15.00	3706	0	3706	55595
10	Ռեկուպերատորային սարքեր - Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	1.00	15769	0	15769	15769
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	4983	0	4983	4983
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4.00	1329	0	1329	5318
13	Անջատիչ 250-4 6Ա, մեկտեղանի	հատ	7.00	1517	0	1517	10621
14	Տոսի վարդակների համար	հատ	7.00	249	0	249	1744
15	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	13.00	332	0	332	4319

16	BBΓ-rLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մ2 կտր.	մ	170.00	2201	0	2201	374211
17	Խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	մ	170.00	133	0	133	22582
27	1-14 Վարդակների ցանց, բաշխիչ վահաններ (դպրոց, սպորտդահլիճ, հանդիսությունների սրահ)						10989283
1	Վարդակ մեկտեղյան, իտյանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	135.00	1742	0	1742	235139
2	Վարդակ երկտեղյան, իտյանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	68.00	1924	0	1924	130866
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	1.00	4699	0	4699	4699
4	Կոնտակտոր մոդուլային 25A քիմիայի կաբինետի համար	հատ	1.00	19915	0	19915	19915
5	Արվղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	2.00	41440	0	41440	82881
6	Տոսի հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	16.00	498	0	498	7973
7	Մալուխատար մետաղական, ղակված, 50x50մմ	մ	60.00	1713	0	1713	102778
8	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	3.00	32345	0	32345	97035
9	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	42312	0	42312	42312
10	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	2.00	12446	0	12446	24893
11	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	24.00	1329	0	1329	31894
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	33.00	1379	0	1379	45499
13	Ավտոմատ-անջատիչ 2 բևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	6.00	13289	0	13289	79735
14	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	6.00	1412	0	1412	8472
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	1993	0	1993	5980
16	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	4983	0	4983	4983
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.00	6312	0	6312	12625
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	3.00	6645	0	6645	19934
19	Տոսի վարդակների համար	հատ	272.00	249	0	249	67776
20	Տոսի քաճակադար	հատ	270.00	249	0	249	67278
21	BBΓ-rLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մ2 կտր.	մ	40.00	2201	0	2201	88050
22	BBΓ-rLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մ2 կտր.	մ	2150.00	2484	0	2484	5339821
23	BBΓ-rLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մ2 կտր.	մ	320.00	2882	0	2882	922338
24	BBΓ-rLS-1000 չիռլիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մ2 կտր.	մ	55.00	3381	0	3381	165936

25	BBԴուՆ-1000 չրկիզվող մարկի տեղադրում 5x2.5մ/2 կտր.	մ	25.00	2985	0	2985	74134
26	BBԴուՆ-1000 չրկիզվող մարկի տեղադրում 5x8մ/2 կտր.	մ	30.00	4477	0	4477	134310
27	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2535.00	618	0	618	1567138
28	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	85.00	651	0	651	55371
29	Կառավարման պոստ ՈՒԿ-15	հատ	1.00	14780	0	14780	14780
30	Սպորտադաշտն և հանդիսարանների սրահ-Վարդակ մեկտեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250լ 18Ա	հատ	13.00	1742	0	1742	22643
31	Վարդակ երկտեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250լ 18Ա	հատ	10.00	1924	0	1924	19245
32	Քաշիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	32345	0	32345	32345
33	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	3.00	1329	0	1329	3987
34	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	4.00	1329	0	1329	5316
35	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	5.00	1412	0	1412	7060
36	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6645	0	6645	6645
37	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.00	4983	0	4983	4983
38	Տուփ վարդակների համար	հատ	33.00	249	0	249	8223
39	Տուփ բաժանարար	հատ	25.00	249	0	249	8229
40	BBԴուՆ-1000 չրկիզվող մարկի տեղադրում 3x2.5մ/2 կտր.	մ	250.00	2484	0	2484	620908
41	BBԴուՆ-1000 չրկիզվող մարկի տեղադրում 3x4մ/2 կտր.	մ	160.00	2882	0	2882	461169
42	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	410.00	618	0	618	253482
43	KBԴուՆ ստուգիչ, չրկիզվող մարկի տեղադրում 5x1.5մ/2 կտր.	մ	25.00	2500	0	2500	62506
28	1-14M Վարդակների ցանց (մանկապարտեզ)						2100715
1	Վարդակ մեկտեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250լ 18Ա	հատ	22.00	1742	0	1742	38319
2	Վարդակ երկտեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250լ 18Ա	հատ	11.00	1924	0	1924	21189
3	Քաշիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	32345	0	32345	32345
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	6.00	1329	0	1329	7973
5	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7.00	1379	0	1379	9851
6	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	2.00	1412	0	1412	2824
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6312	0	6312	6312
8	Ուժային արկղ 100/32A ՔԵՈՒԿ-1ՄԿ3	հատ	1.00	89445	0	89445	89445

9	Տուփ վարդակների համար	հատ	44.00	249	0	249	10964
10	Տուփ քաժանարար	հատ	44.00	249	0	249	10964
11	BBԴԻԼՏ-1000 չորկիզվող մարկի տեղադրում 3x2.5մ2 կտր.	մ	360.00	2464	0	2464	894109
12	BBԴԻԼՏ-1000 չորկիզվող մարկի տեղադրում 3x4մ2 կտր.	մ	35.00	2882	0	2882	100881
13	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	395.00	618	0	618	244189
14	հարյանկյակների ջեռուցում - Մարուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=155մ, 2500լիտ	հատ	2.00	303159	0	303159	606318
15	Թեքմաստառ 18A	հատ	2.00	12625	0	12625	25249
29	Տրանսպորտի համակարգի հակասահեցման մարկիային ցանց						5032037
1	Քաշիչի վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	32345	0	32345	32345
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6645	0	6645	6645
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6312	0	6312	6312
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1329	0	1329	1329
5	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Աա	հատ	2.00	14302	0	14302	28605
6	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա, 30Աա	հատ	1.00	12292	0	12292	12292
7	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	147842	0	147842	147842
8	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	68155	0	68155	68155
9	BBԴԻԼՏ-1000 չորկիզվող մարկի տեղադրում 5x2.5մ2 կտր.	մ	120.00	2965	0	2965	355844
10	BBԴԻԼՏ-1000 չորկիզվող մարկի տեղադրում 5x4մ2 կտր.	մ	250.00	3563	0	3563	890846
11	Մետաղական ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	370.00	997	0	997	368773
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	19.00	3987	0	3987	75748
13	Մարուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576լիտ	հատ	19.00	106313	0	106313	2019952
14	Մարուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=27մ, 759լիտ	հատ	2.00	111297	0	111297	222593
15	Մարուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=40մ, 1144լիտ	հատ	2.00	162792	0	162792	325584
16	Մարուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274լիտ	հատ	2.00	49834	0	49834	99668
17	Տանիցի ջեռնատիճանի տիչ Devireg 850 8լիտ IP67	հատ	1.00	244919	0	244919	244919
18	Մետաղական շրջա	մ	150.00	831	0	831	124585
30	Դողանցման ցանց և շանթադաշտայանություն						3174912
1	Դողանցման ցանց - Գրունտի ցանցում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	4164	0	4164	33311
2	Լույսի ետիցը ձեռքով, տրիանոմի	մ3	8.00	2446	0	2446	19566

3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մլ չափերի	մ	80.00	3767	0	3767	301394
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10.00	14314	0	14314	143142
5	Շանթապաշտպանություն - Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.40	4164	0	4164	26649
6	Լույսի ետցքը ձեռքով տողանումով	մ3	6.40	2446	0	2446	15653
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փոստ՝ կրո, ՓՑմմ հաստ ցինկապատ պողպատից	մ	660.00	1482	0	1482	976267
8	Մետաղական բունակ 8մմ կրո ցանցի ամրացման համար	հատ	660.00	1081	0	1081	713729
9	Կտուրի անկյունային սեղանակ (угловой коньковый заклад)	հատ	19.00	2412	0	2412	45626
10	Խաչանն միացիչ (ցինկապատ պողպատ) 8մմ ցանցի միացման համար	հատ	50.00	7475	0	7475	373756
11	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մլ չափերի	մ	100.00	3767	0	3767	376743
12	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	12.00	12238	0	12238	146853
31	Հրդեհի ահազանգման համակարգ						5417862
1	Շտրուկիչ հսկիչ սարք Рубеж -20П R3 կամ համարժեք	հատ	1.00	369359	0	369359	369359
2	ԱԻԼ միանալու ալյումինատ զանգղ սարք Контакт GSM- 9 կամ համարժեք	հատ	1.00	69949	0	69949	69949
3	Անբաժան մուգման սարք ИВЗПР 12/3.5 RS-R3 2x7 БР կամ համարժեք	հատ	3.00	55711	0	55711	167134
4	Սարսկոց 12В7А	հատ	6.00	12468	0	12468	74805
5	Հասցեային ծիխ ազդասարք ИП 212-64 R3 կամ համարժեք	հատ	133.00	15707	0	15707	2069011
6	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 R3 կամ համարժեք	հատ	12.00	13608	0	13608	163301
7	Հասցեային յուսածայնային ազդարար ОПОП 124-R3 R3 կամ համարժեք	հատ	10.00	39231	0	39231	392314
8	Ծիխ գծային ազդասարք սեֆեկտորով ИПДП-52СМД (ИП212-52СМД)	հատ	7.00	93704	0	93704	655927
9	Հասցեային ծիխ գծային ազդասարք ИПДП-264/1-50- R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	31635	0	31635	31635
10	Հասցեային սարք АМП-4 R3	հատ	1.00	30199	0	30199	30199
11	Ինտերֆեյսի մուրուչ ИМ-1 R3	հատ	1.00	33206	0	33206	33206
12	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 կամ համարժեք	հատ	2.00	19241	0	19241	38482
13	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А կամ համարժեք	հատ	2.00	6970	0	6970	17940
14	Պողոսիմիթի ցարսի ընթերցի Hikvision DS-	հատ	1.00	23990	0	23990	23990

	K1802E կամ հավարձք						
15	Գրոհնակարն մարտիս KCP3BHH(A)-FRLS 2x0 50	մ	1790.00	663	0	663	1222626
16	UTP մարտիս UTP Cat5e	մ	10.00	498	0	498	4981
17	BBF 2x1.5 մարտիս	մ	20.00	640	0	640	12809
32	Տեսահսկման համակարգ						4224670
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ նրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I կամ հավարձք	հատ	16.00	43010	0	43010	688164
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I կամ հավարձք	հատ	12.00	46851	0	46851	562208
3	Միացման տրսի, Cwhite Aluminum Alloy Φ100 x 43.2 x 129mm կամ հավարձք	հատ	28.00	10467	0	10467	293077
4	PoE ցանցային կոստակիչ 16 մուտք 10/100UP + 2մուտք/ցիք 1000UP, PoE օբեոսի կոնդրատոր 16 փորտս, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802.3af/at, PoE կամ հավարձք	հատ	2.00	129583	0	129583	259166
5	Ցանցային տեսազրոդ սարք 32 IP մուտք, Եբեոսի աեոբրոնստրատոր 32 IP օնոնո, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case կամ հավարձք	հատ	1.00	153881	0	153881	153881
6	Կրչո սկսվածակ 8TB, 8TB /128MB/6GB/s NCCQ/7200RPM/SATA կամ հավարձք	հատ	1.00	138717	0	138717	138717
7	Սոնիտոր LED 32", Մոնիտոր աեոբրոնստրոն 32"	հատ	1.00	224690	0	224690	224690
8	Անխախտ մուտցման սարք 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years կամ հավարձք	հատ	1.00	165517	0	165517	165517
9	Կոմսուացիոն կլսիտրան 19" 9U, 460x540x400	հատ	1.00	72276	0	72276	72276
10	UTP Cat5e մարտիս, օեբոն UTP Cat5e 24AWG	մ	1440.00	626	0	626	901750
11	Մետաղսկան մարտիտատար ախրացման դետսկսրոդ 100x50մ	մ	130.00	5835	0	5835	758574
12	HDMI քսր 5մ, HDMI օեբոն 5մ	հատ	1.00	8539	0	8539	8539
33	Չանգի և ժամացրոցի համակարգ						1494667
1	"Նեկսվարոդ" ժամացրոց-կսրան ԿԸ-2-06-ԱՊՈՒԱ	քսված	1.00	209497	0	209497	209497
2	Էլեկտրոնային "Նեկսվարոդ" ժամացրոց, համարված ջնրսկսվոդ ընդկացիան կարմիր P-	հատ	9.00	83764	0	83764	753876

100B-R							
3	Չակե դարդակալան 220Վ M3M-1	հատ	7.00	18971	0	18971	132799
4	Մալոն 2x0.75	մ	800.00	498	0	498	386498
34	Փախտարանի գեղեցանցում						12893859
1	Ուղի կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 հմ շերտի տարողությամբ էքսպլանտորով կողիցք	մ3	140.00	734	0	734	102751
2	Ուղի կարգի գրունտի քանում փոստրակում 0.6 հմ շերտի տարողությամբ էքսպլանտորով, քարծեղով ակտիվնքնաքանի վրա	մ3	125.00	895	0	895	111841
3	Գրունտի եղիցք քուլրոզերով	մ3	140.00	101	0	101	14184
4	Գրունտի տոփանում օդամշակալան ճեղքի տոփանիցով	մ3	140.00	441	0	441	61749
5	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռ.	տ	225.00	2026	0	2026	455923
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ3	5.40	44884	0	44884	242375
7	Ե/Բետոնե հիմնային սափրի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	14.70	58816	0	58816	864593
8	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	465121	0	465121	8372
9	Ամրան Փ8A500C	տ	0.23	465121	0	465121	106978
10	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	465121	0	465121	238746
11	Քունեղի միանույլ երբտոնե Պ-1—P-3 պատերի պատրաստում 300սմ հաստությ. B20 դասի բետոնով	մ3	20.60	100838	0	100838	2077266
12	Ամրան Փ6A240C	տ	0.07	465121	0	465121	31284
13	Ամրան Փ10A500C	տ	0.51	465121	0	465121	235491
14	Ամրան Փ12A500C	տ	0.73	465121	0	465121	340933
15	Արտաքին երբտոնե պատերի երկշերտ քրամնկուսացում իզոզամով	մ2	131.00	6267	0	6267	823554
16	Պողպատալիմնային պեմպիկալոր աշտպանիչ շերտի փռում	մ2	131.00	1355	0	1355	177570
17	Քունեղի միանույլ երբտոնե ծածկի սափ պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	11.60	87136	0	87136	1010772
18	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	465121	0	465121	9302
19	Ամրան Փ8A500C	տ	0.16	465121	0	465121	74419
20	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	465121	0	465121	238746
21	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով (եք)	մ3	1.56	44884	0	44884	70020
22	Ե/Բետոնե հիմնային սափ պատրաստում B20 դասի բետոնով (եքի մաս)	մ3	4.29	58814	0	58814	252312
23	Ամրան Փ6A240C	տ	0.00	465121	0	465121	2233

24	Ամրան ՓՅԱ500C	տ	0.07	465121	0	465121	31163
25	Ամրան Փ12A500C	տ	0.15	465121	0	465121	69766
26	Միանույն երեսունն Պ-4-Պ-5 պատերի պատրաստում 300մ/ հաստությ. B20 դասի բետոնով (եզի մաս)	մ3	27.70	100838	0	100838	2793216
27	Ամրան Փ6, 8A240C	տ	0.02	465121	0	465121	10047
28	Ամրան Փ10A500C	տ	0.46	465121	0	465121	212095
29	Ամրան Փ12A500C	տ	0.86	465121	0	465121	398283
30	Միանույն երեսունն ծածկի սափ պատրաստում B20 դասի բետոնով (եզ)	մ3	1.65	87136	0	87136	143774
31	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	465121	0	465121	3256
32	Ամրան ՓՅԱ500C	տ	0.06	465121	0	465121	27489
33	Ամրան Փ12A500C	տ	0.14	465121	0	465121	66977
34	Ծածկի քրամկուսացում քրոմի մածիկով երկ շերտ	մ2	49.00	1078	0	1078	52799
35	Միանույն երկ ՄՊ-1 հեծանի պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	0.40	109563	0	109563	43825
36	Ամրան Փ6, Փ6A240	տ	0.01	465121	0	465121	5116
37	Ամրան Փ12A500C	տ	0.02	465121	0	465121	7907
38	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միանույն երեսունն սափ պատրաստում B20 դասի բետոնով	մ3	1.41	87426	0	87426	123271
39	Լույսի բետոնն աստիճանների պատրաստում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.45	44964	0	44964	20234
40	Ամրան Փ6, 8A240	տ	0.04	465121	0	465121	18140
41	Ամրան Փ16A500C	տ	0.26	465121	0	465121	126699
42	Քիտումային կոմինդրից ծածկույթի հրականացում	մ2	13.40	12257	0	12257	164245
43	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	37.20	6152	0	6152	228663
44	Լույսի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, նավթաուլի ներկով	մ2	37.20	927	0	927	34476
45	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բացրից	տ	0.12	776108	0	776108	90805
46	Լույսի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 ենայով, նախնական մշակումով ՈՓ-021 նախաներկով	տ	0.12	39666	0	39666	4664
47	Էլեկտրադրասալորում - Առաստաղի LED լուսատու, 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	5.00	19032	0	19032	95161
48	Առաստաղի LED լուսատու, 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	12886	0	12886	12886
49	Լուսատու մթարաչին, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական տեղգործության	հատ	3.00	22521	0	22521	67562
50	Լուսատու, ազդանախշանային 'եԼԵ' ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական	հատ	1.00	10187	0	10187	10187

ներգործության 12-յն IP40							
51	Անցառիչ 250Վ 6Ա մեկստեղանի	հատ	1.00	2065	0	2065	2065
52	Անցառիչ ռեպրոսիվ 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3394	0	3394	3394
53	Տոսի անցառիչների համար	հատ	2.00	249	0	249	498
54	Տոսի ճյուղավորիչ	հատ	20.00	332	0	332	6645
55	BBF-LS-1000 չորհիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1.5մ ² կտր.	մ	180.00	2201	0	2201	366223
56	Φ20մմ PVC ճյուղ խողովակ	մ	180.00	138	0	138	24870
57	Այրանքի վորում մալուխների անցկացման համար	մ	180.00	277	0	277	49845
35	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LSB						765580
1	Գրունտի քանդում ձեռքով 0.8x0.3x45մ	մ ³	10.80	6044	0	6044	65271
2	Ցինկապատ պողպատե հարդրաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	45.00	3731	0	3731	167893
3	Ցինկապատ պողպատե անկումայ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	10.00	14278	0	14278	142777
4	Քստոնե հարթակի պատրաստում LSB-ի տակ B7.5 դասի քստոնով	մ ³	3.20	44884	0	44884	143630
5	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Φ50մմ h=2.2մ (8 հատ) պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և քստոնացում B7.5 դասի քստոնով, ցանցապատում նախնական)	մ	16.00	13725	0	13725	219594
6	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	10.80	2446	0	2446	26414
36	Ներտարածչային ցանր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ						6894594
1	Մալուխ ուժային, պոմպինից 1.0կՎ ABBF-1,0 4x150մմ ² կտրվածքով	մ	520.00	6227	0	6227	4277854
2	Մալուխ ուժային, պոմպինից 1.0կՎ ABBF-1,0 4x10մմ ² կտրվածքով	մ	95.00	969	0	969	92065
3	Մալուխային ծաղային կցորդիչ 1կՎ 150մմ ² կտր.համար (սպիտակ կոնստր.) 4KBТн-1-150	հատ	8.00	40338	0	40338	322703
4	Մալուխային վերուկթ 150մմ ² կտրվածքի համար	հատ	32.00	6396	0	6396	204674
5	Մալուխային ծաղային կցորդիչ 1կՎ 10մմ ² կտր.համար (սպիտակ կոնստր.) 4KBТн-1-10	հատ	2.00	29707	0	29707	59413
6	Մալուխային վերուկթ 10մմ ² կտրվածքի համար	հատ	8.00	6230	0	6230	49840
7	Գրունտի քանդում ձեռքով 6մալուխի համար	մ ³	64.00	6044	0	6044	386792

	0,8x0,8x100մ						
8	Անկողնակի պատրաստում խրամադրում ավազից	մ	100.00	504	0	504	50420
9	Ավազ	մ3	18.00	3322	0	3322	53157
10	100մմ տրամ. վինիլալեստե կոշտ խողովակ	մ	520.00	1615	0	1615	839637
11	50մմ տրամ. վինիլալեստե կոշտ խողովակ	մ	95.00	1133	0	1133	107631
12	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնությ	մ	200.00	166	0	166	33223
13	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ լայնությ	մ	200.00	199	0	199	39867
14	Գրունտի հեռացից ձեռքով տոփանում	մ3	48.00	2446	0	2446	117396
15	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	18.00	2446	0	2446	39132
16	Ոռոգման ջրի սուզապայուր - 4ահան մետաղական 6 մոդուլի IP55	հատ	1.00	15304	0	15304	15304
17	Ավտոմատ-անջատիչ ծառքներ 25Ա	հատ	2.00	4153	0	4153	8306
18	BBF ուժ. S-1000 չորհիզվող մարմնի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր	մ	15.00	2965	0	2965	44481
19	խողովակ ճկուն Φ 20մմ PVC	մ	15.00	133	0	133	1993
20	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	40.00	3767	0	3767	150697
37	Արևային Ֆոտովոլտային կայան						21071687
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՑՈՒՐԵՂ 560վտ հզորությամբ	հատ	318.00	3387	0	3387	1077146
2	Հաստատուն հուսանքի սեղանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 50վտ	հատ	3.00	6084	0	6084	18192
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հեռակառուցվածքների միևնույնում	տ	8.44	76358	0	76358	661104
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	մ	1468.00	2326	0	2326	3390732
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	մ	750.00	1993	0	1993	1495033
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	մ	252.00	3655	0	3655	920936
7	Ենթակապողպատ 40x3մմ	մ	78.00	714	0	714	55715
8	Ամրան Φ 10մմ	մ	90.00	598	0	598	53821
9	Փստրակների փորում ձեռքով	մ3	7.10	4164	0	4164	29580
10	Հեռակառուցվածքների քետոնացում B15 դասի քետոնով	մ3	14.00	53506	0	53506	749080
11	Ավազ	մ3	3.00	3322	0	3322	9967
12	խմաքար	մ3	3.00	6645	0	6645	19934
13	Ամրացման պլումինե վիթանկյա դետալ	կ-տ	588.00	185	0	185	108792
14	Ամրացման պլումինե եզրային դետալ	կ-տ	96.00	270	0	270	25960
15	BBF պոլսեն մարմնի տեղադրում 4x25մմ2	մ	78.00	9776	0	9776	762533

16	BBF պղնձե մարմիտ տեղադրում 1x6մ/2	մ	10.00	2484	0	2484	24836
17	Միանցիչ MC4	գույգ	24.00	2658	0	2658	63788
18	Հաստատուն հոսանքի մարմն BBF-0,66 1x4մ/2	մ	1800.00	1235	0	1235	2222686
19	Եռաֆազ պլոտման-անցանիչ 400Ա	հատ	1.00	285783	0	285783	285783
20	Եռաֆազ պլոտման-անցանիչ 320Ա	հատ	1.00	215949	0	215949	215949
21	Եռաֆազ պլոտման-անցանիչ 125Ա	հատ	2.00	58140	0	58140	116280
22	Եռաֆազ պլոտման-անցանիչ 100Ա	հատ	3.00	46512	0	46512	139536
23	Հաստատուն հոսանքի պլոտման-անցանիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	24.00	13013	0	13013	312308
24	Փոփոխական հոսանքի ինպուլսային գերարոմների սահմանափակիչ, եռաբևեռ	հատ	1.00	37920	0	37920	37920
25	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերարոմների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000Ա	հատ	24.00	48548	0	48548	1189144
26	Մեկուսիչ հարդրային տեղադրման համար 50մ/	հատ	4.00	1246	0	1246	4963
27	Մեկուսիչ առիճանաձև հարդրային տեղադրման համար 50մ/	հատ	2.00	9302	0	9302	18605
28	Մարմնային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6.00	4153	0	4153	24917
29	Մարմնատար ցիկլաբառ, ճակոտան 50x50մ/ կախարչիչ	մ	6.00	2876	0	2876	17255
30	Դեկաբարման վահան մետաղական, 1000x750x350մ/	հատ	1.00	122123	0	122123	122123
31	Դեկաբարման վահան մետաղական, 800x600x320մ/	հատ	2.00	85578	0	85578	171156
32	Դեկաբարման վահան մետաղական, 600x400x175մ/	հատ	1.00	67306	0	67306	67306
33	Ալյումնալի անցում 185մ/ ծաղկայեղ համար	տուփ	4.00	2658	0	2658	10631
34	Ծաղկայեղ մարմիտ 'F'-ա ձև և 'O'-ա ձև մեկուսիչիչ	հատ	210.00	24207	0	24207	5083511
35	Մարմիտ պղնձե ծաղկայեղ մշտանդակող TA185-16-16	հատ	20.00	1329	0	1329	26578
36	Մարմիտ պղնձե ծաղկայեղ մշտանդակող TM25-8-7	հատ	25.00	664	0	664	16811
37	Ալյումին հարդրածող 4x50	մ	3.00	4153	0	4153	12459
38	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում	տ	8.44	46911	0	46911	395790
39	Տերմանստեղծող մեկուսիչ գունավոր 30/15	մ	1.00	1051	0	1051	1051
40	Տերմանստեղծող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	մ	1.00	1051	0	1051	1051
41	PVC խողովակ Φ50մ/	մ	40.00	1316	0	1316	52635
42	PVC խողովակի անկյուն Φ50մ/	հատ	6.00	897	0	897	5382
43	Աղղանցանային ժապավեն	մ	30.00	249	0	249	7475
44	Շանթապաշտպանում -	մ3	1.85	7843	0	7843	12940

	Գրունտի քանդում փոսում ձեռքով						
45	Գրունտի քանդում խոսակարգով ձեռքով	մ3	0.20	4164	0	4164	833
46	Գրունտի քանդում ձեռքով, սողիանումով	մ3	1.85	2446	0	2446	4525
47	Մետաղական հեկապն h=10,2մ պողպատե կրո խողովակներից (Φ127x6մմ L=5,5մ, Φ89x4մմ L=2,5մ, Φ76x4մմ L=2,5մ, Φ51x3մմ L=1,0մ)	տ	0.14	723750	0	723750	104419
48	Պողպատ շերտավոր 200x200x10մմ չափերի	մ2	0.04	62074	0	62074	2483
49	Հեկապն յուղաներկում 2 անգամ	մ2	4.00	1862	0	1862	7448
50	Հեկապն քստնապն՝ B15 դասի քստնով	մ3	1.65	53508	0	53508	88284
51	Schirec S-AM շանթարգի, կամ համարժեք, սարքի տեղադրում հեկապն վրա,	հատ	1.00	50532	0	50532	50532
52	Ցցանոլ պողպատից (տրայանցի) պլանապատ Φ17մմ L=1,5մ	հատ	4.00	31316	0	31316	125264
53	Մետաղալար պողպատից պլանապատ Φ8մմ	մ	14.00	4707	0	4707	65892
54	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	160.00	3767	0	3767	602789
38	ԱՅ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						46419000
1	Միաբյուրեղային ֆոտոլիտային Ֆ-4 վահանակներ 550լիտ հողորոշյալ	հատ	318.00	119279	0	119279	37930852
2	Հաստառուն հոսանքի ներգանցային փոխակերպի (լիվերոոր) 50լիտ	հատ	3.00	2657091	0	2657091	7971272
3	Schirec S-AM շանթարգի սարք, կամ համարժեք	հատ	1.00	516876	0	516876	516876
39	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար						7567946
1	Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համանախ ԴՕԿԻ-ի կողմից սահմանված կարգերի	լրակազմ	1.00	7567946	0	7567946	7567946
40	Տեղակայում - Եինարարական աշխատանքներ						208210225
1	Հողային աշխատանքներ Բուսահողի մշակում եքսկավատորով, տեղափոխում միևնույն 150մ կրտակում	մ3	850.00	1867	0	1867	1586925
2	III կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով կողայիցով	մ3	2607.24	897	0	897	2337517
3	IV կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով, ախտիներևաքափերի վրա բարձելով	մ3	1076.90	1216	0	1216	1309521
4	IV կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով կողայիցով	մ3	1023.10	1169	0	1169	1195492
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	297.10	3775	0	3775	1121654

6	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	153.47	6658	0	6658	1021822
7	Գրունտի ետիցք ըսպրոզերով	մ3	3630.34	293	0	293	1064414
8	Գրունտի տոփանում	մ3	3630.34	356	0	356	1294106
9	Գրունտի ետիցք շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	450.57	1579	0	1579	711343
10	Կուտակված քուսահողի տեղափոխում միկև. 150մ փոսով համահարթեցում	մ3	850.00	1752	0	1752	1488945
11	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3.6 կմ	տ	1938.42	1729	0	1729	3351625
12	Հիմքեր ենթաշերտի պատրաստում բազալտ 40-70սմ ֆրակցիայի խճից	մ3	200.40	10099	0	10099	2023884
13	ենթաշերտի պատրաստում բազալտ 20-40սմ ֆրակցիայի խճից	մ3	50.10	10099	0	10099	505971
14	խամբարաքանոնե հիմքի պատրաստում, B7.5 դասի քետոնից	մ3	29.60	43395	0	43395	1284500
15	Քետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում W4 B15 դասի հիդրոտեխնիկական քետոնից	մ3	50.10	78395	0	78395	3927606
16	Ե/Ք միանույն հիմնային սալի պատրաստում W6 B22.5 դասի քետոնից հիդրոտեխնիկական քետոնից	մ3	250.40	89379	0	89379	22380509
17	Ե/Ք միանույն հիմնային սալի պատերի տեխնոլոգիական կարանների ցրամետրաժ ժապավենի տեղադրում	զմ	22.40	8916	0	8916	199725
18	Ամրան Φ 14A500C	տ	14.04	425459	0	425459	5973956
19	Ամրան Φ10A500C	տ	1.40	450299	0	450299	632490
20	Հիմնային սալի ցրամետրաժացում էլաստիկ ցեմենտալորդային հիմքով ցրամետրաժ նույնով	մ2	932.70	4085	0	4085	3810135
21	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտալորդային շտրախից 50սմ հաստությամբ	մ2	8636.00	2397	0	2397	20701183
22	Քետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի քետոնից	մ3	36.70	42145	0	42145	1546708
23	Քետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B20 դասի քետոնից	մ3	39.70	67609	0	67609	2684059
24	Ե/Ք միանույն հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի քետոնից	մ3	231.00	89602	0	89602	20688064
25	Ամրան Φ 20A500C	տ	0.04	425459	0	425459	18608
26	Ամրան Φ 18A500C	տ	2.44	425459	0	425459	1038035
27	Ամրան Φ 16A500C	տ	4.07	425459	0	425459	1733235
28	Ամրան Φ 12A500C	տ	0.70	425459	0	425459	297228

29	Ամրան Φ 8A240	տ	4.13	382149	0	382149	1577933
30	Հիմնային հոծանների, պատերի կողային մակերևույթի ջրամեկուսացում էլաստիկ ցեմենտապրիբային հիմքով ջրամեկուսիչ կոշտով	ւՁ	1030.00	4065	0	4065	6658648
31	Ե/բ կառուցվածքներ ե/բ միանույն պլաների պատրաստում B20 դասի քետոնից	ւՅ	25.05	126893	0	126893	3178877
32	Ամրան Φ 22A500C	տ	4.97	425459	0	425459	2114787
33	Ամրան Φ 8A500C	տ	0.30	426734	0	426734	126532
34	Ամրան Φ 8A240	տ	1.36	382149	0	382149	520584
35	Ամրան Φ 8A240	տ	0.01	382149	0	382149	3286
36	Լճորդի էլեմենտների տեղադրում	տ	0.36	430936	0	430936	154275
37	Թեթևապողպատ — 12x100x100	տ	0.36	548410	0	548410	196331
38	Ե/բ միանույն պատի /դիաֆրագմաների/ պատրաստում B20 դասի քետոնից	ւՅ	297.60	81157	0	81157	24168575
39	Ե/Ք պատերի տեխնոլոգիական կարանների ջրամեկուսիչ ժապավենի տեղադրում	զմ	177.60	8916	0	8916	1563537
40	Ե/Ք պատերի կաղապարամածի ամրացման անցքերի ջրամեկուսիչ ուցակի տեղադրում	հատ	1260.00	3821	0	3821	4891507
41	Ամրան Φ 12A500C	տ	23.25	425459	0	425459	9893242
42	Ամրան Φ 10A500C	տ	0.57	450299	0	450299	255680
43	Ամրան Φ 8A240	տ	0.41	382149	0	382149	155344
44	Ե/բ միանույն պաղզուռակների պատրաստում B20 դասի քետոնից	ւՅ	32.20	101691	0	101691	3274453
45	Ամրան Φ 25A500C	տ	0.12	425459	0	425459	51863
46	Ամրան Φ 22A500C	տ	0.04	425459	0	425459	17827
47	Ամրան Φ 20A500C	տ	1.35	425459	0	425459	574068
48	Ամրան Φ 18A500C	տ	0.45	425459	0	425459	191542
49	Ամրան Φ 16A500C	տ	0.19	425459	0	425459	81263
50	Ամրան Φ 12A500C	տ	0.61	425459	0	425459	258296
51	Ամրան Φ 8A240	տ	1.63	382149	0	382149	624241
52	Լճորդի էլեմենտների տեղադրում	տ	0.02	430936	0	430936	6963
53	Թեթևապողպատ — 16x80x80	տ	0.02	588771	0	588771	12246
54	Աստիճանախմբային համալսարաններին հիմքի պատրաստում, B7.5 դասի քետոնով	ւՅ	1.60	43395	0	43395	69432
55	Ե/բ միանույն պատի ամրացման անցքերի ջրամեկուսիչ ուցակի տեղադրում	ւՅ	7.74	104244	0	104244	606647
56	Ե/բ միանույն պատի ամրացման անցքերի ջրամեկուսիչ ուցակի տեղադրում	ւՅ	1.40	98814	0	98814	138339

	Խառնիման/առնախառնի/ պատրաստում B12.5 դասի բետոնից						
57	Ամրան Փ 12A500C	տ	0.67	425454	0	425454	285055
58	Ամրան Փ 8A240	տ	0.14	382149	0	382149	53119
59	Ամրան Փ 6A240	տ	0.03	382149	0	382149	9936
60	Վերելակի հորան երկ միանույն հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	ՎՅ	0.90	92705	0	92705	83435
61	Ամրան Փ 12A500C	տ	0.19	425454	0	425454	81151
62	Ամրան Փ 8A240C	տ	0.01	382149	0	382149	2377
63	Երկ միանույն հորանի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	ՎՅ	0.60	81964	0	81964	49178
64	Ամրան Փ 12A500C	տ	0.05	425454	0	425454	22515
65	Ամրան Փ 8A240	տ	0.00	382149	0	382149	1322
66	Երկ միանույն միջուկների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	ՎՅ	2.60	129996	0	129996	337990
67	Ամրան Փ 16A500C	տ	0.40	425454	0	425454	171552
68	Ամրան Փ 8A240	տ	0.13	382149	0	382149	47822
69	Երկ միանույն զտիկների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	ՎՅ	1.80	104748	0	104748	188547
70	Ամրան Փ 16A500C	տ	0.39	425454	0	425454	167786
71	Ամրան Փ 8A240	տ	0.10	382149	0	382149	39124
72	Պատերի կառուցում թեթևաբետոնե քրկներից 200մմ հաստությամբ	ՎՅ	12.06	31457	0	31457	379370
73	Շարվածքի ամրանալիրում	տ	0.11	101094	0	101094	11181
74	Ամրան Փ 8A500C	տ	0.11	382149	0	382149	42266
75	Բլոկերի դատարկուպեյունների լցում B15 դասի թեթև բետոնով	ՎՅ	7.30	60205	0	60205	439496
76	Երկ միանույն ճանկի սալի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	ՎՅ	0.70	81887	0	81887	57321
77	Ամրան Փ 12A500C	տ	0.09	425454	0	425454	39036
78	Ամրան Փ 8A240	տ	0.00	382149	0	382149	1586
79	Վերելակի տեղադրում, ներառյալ մետաղական հիմնակախցի	Կ-տ	1.00	15587172	0	15587172	15587172
80	Արտաքին աստիճաններ և թեթևադրժակներ Խճի Լախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	ՎՅ	12.10	11226	0	11226	136840
81	Լամպարաբետոնե հիմքի պատրաստում, B15 դասի բետոնով	ՎՅ	105.00	46380	0	46380	466966
82	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B15 դասի բետոնից	ՎՅ	18.40	46608	0	46608	857581
83	Բետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	ՎՅ	40.30	71854	0	71854	280689

84	Հիմնային հեծանների, պատերի կողային մակերևույթի ցրամեկուսացում էլաստիկ, ցեմենտակրիլային հիմքով ջրամեկուսիչ կուրով	մ2	90.00	4085	0	4085	367655
85	Ելք միանույլ բազիդների պատրաստում B15 դասի թետոնից	մ3	8.20	128141	0	128141	1060759
86	Ամրան Φ 10A500C	տ	0.54	394887	0	394887	214858
87	Ներդիր էլեմենտների տղաղրում	տ	0.03	431348	0	431348	15037
88	Թերթապողպատ — 6x120x120մմ	տ	0.03	553160	0	553160	15798
89	Ամրան Φ 6A500C, L=160մմ	տ	0.01	394887	0	394887	2488
90	Աստիճանների 60x30x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից քունձողի պատրաստում, կանգնակներով	զմ	168.06	5335	0	5335	896681
91	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.75	24477	0	24477	18333
92	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում հիլվյան բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	124.61	16963	0	16963	2113799
93	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով հիլվյան 50մմ հաստությամբ եզրագծի մեկ կողմից առեղային հիլումով	մ2	54.80	22834	0	22834	1251286
94	Աստիճանամակասների երեսապատում հիլվյան բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	27.40	21225	0	21225	581564
95	Երիզակների իրականացում հիլվյան բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ h=150մմ	զմ	154.60	1999	0	1999	309075
96	Պատերի երեսապատում հիլվյան բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	173.40	36623	0	36623	6350387
97	Մետաղական ցանցի արժեքը Φ 38րմ 100x100մմ բջիցներով	մ2	173.40	673	0	673	116625
98	Քստակների իրականացում հիլվյան բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	19.20	28135	0	28135	540183
41	Տրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան և դպրոցի կենցաղային կյուրտի						5340077
1	Տրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան Տրասուլց Тром 10-10 G=10թամտ, H=10մ, N=1,1կլտ կոմպ	կ-տ	1.00	178880	0	178880	178880
2	Դպրոցի կենցաղային կյուրտի Sololit MD, 12.3, 4.Q=5.5-> 13.6կլտ; H=6.4մ; N=1.8 կլտ, n=2800պտ/րոպ	կ-տ	1.00	4332778	0	4332778	4332778

3	Կոլուրո, արմախ տեղադրում Soloist 2 WC-3, Q=1.37-- 2.48/վրկ; H=6.1մ, N=0,7 կվտ; n=2800պտ /րոպ	կ-տ	2.00	353734	0	353734	707468
4	Քրոնգե փականի տեղադրում Φ40մմ	հատ	2.00	10205	0	10205	20409
5	Սողյակների տեղադրում 30բ41ռե DN80, PN10	հատ	1.00	51874	0	51874	51874
6	Պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում DN80	հատ	2.00	8455	0	8455	16909
7	Հեռադարձ փականների տեղադրում Φ40մմ	հատ	2.00	9520	0	9520	19040
8	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ80մմ	հատ	1.00	12719	0	12719	12719
42	Արևային Ֆ-4 համակարգ						20594131
1	Հիմնական սարքավորումներ Արևային Ֆ-4 վահանակ Պիկային Չզորուպուն՝ 625 Վտ Տեսակ՝ Մոնոբյուրեղային PERC, HALF CELL 144 բջիշ	հատ	112.00	98980	0	98980	11085760
2	Ինվերտոր Տեսակ՝ Լեղակցային, ծափազ, 4 MPPT /8 String, Լուծվել էջային իզոլուպուն՝ 60.0 կՎտ, ԳԳ գերաբումների պաշտպանիչ (SPD) ներառյալ տվյալների մոնիթորինգ՝ WIFI, USB (WIFI ընդունիչը ներառյալ)	հատ	1.00	2323000	0	2323000	2323000
3	Ինվերտոր Տեսակ՝ Լեղակցային, ծափազ, 3 MPPT /3 String, Լուծվել էջային իզոլուպուն՝ 10.0 կՎտ, ԳԳ գերաբումների պաշտպանիչ (SPD) ներառյալ տվյալների մոնիթորինգ՝ WIFI, USB (WIFI ընդունիչը ներառյալ)	հատ	1.00	424200	0	424200	424200
4	Հաստատուն Հոսանքի (DC) բաղադրիչներ Հաստատուն Հոսանքի (DC) Մաքույն Հաղորդիչ կտրվածք՝ 1x4 մմ ² Հաղորդիչ նյութ՝ Անագապատյալ պղինձ, Հաղորդիչ դիմադրություն՝ ≤ 3.3 Օհմ/կմ, Առավելագույն աշխատանքային բարում. ԳԳ (DC)՝ 1500 Վ, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40-ից +60 °C, Մեկուսիչ՝ երկշերտ, հրակայուն և իբրտ սակավածուխ, Մեկուսացման դիմադրություն՝ * 1000 ՍՕհմ/կմ, Մեկուսիչի արտաքին շերտ՝	զմ	785.00	676	0	676	530715

	կայունություն ՌՍ ճառագայթների, օդոնի, հիդրոլիզի թթվային ազդեցություններին						
5	DC միակցիչ Տեսակ՝ MC4, 4-6 մմ2 արտաքին և ներքին միացման (Male, Female), ԳԳ (DC) մարտիկ ներկայացված համապատասխան տեխնիկական պահանջներով	զույգ	18.00	841	0	841	13452
6	DC մարտիկ ապահովիչ- կցորդիչ 16 Ա, Գալվոլ ներդիրով, երկբևեռանի	հատ	18.00	6114	0	6114	110059
7	DC էլ. ինքնավար անջատիչ եռաբևեռ, ԱՆԳ=25 Ա	հատ	9.00	12890	0	12890	116008
8	Փոփոխական հոսանքի (AC) բաղադրիչներ AC էլ. ինքնավար անջատիչ եռաֆազ ԱՆԼ-4-380/220 Վ, ԱՆԳ= 125 Ա	հատ	1.00	46846	0	46846	46846
9	AC էլ. ինքնավար անջատիչ եռաֆազ ԱՆԼ-4-380/220 Վ, ԱՆԳ= 100 Ա	հատ	1.00	43988	0	43988	43988
10	AC էլ. ինքնավար անջատիչ եռաֆազ ԱՆԼ-4-380/220 Վ, ԱՆԳ= 25 Ա	հատ	1.00	7840	0	7840	7840
11	AC գերաբարձրների սահմանափակիչ (SPD) 2-րդ դաս, եռաբևեռ	հատ	1.00	11464	0	11464	11464
12	AC Մարտիկ պրևնե BBԴԻ Բազմաջիղ, Դ-4Զ մեկուսացումով, 5x16 մմ2	զմ	10.00	10358	0	10358	103585
13	Օժանդակ էլեկտրամիտոսածային բաղադրիչներ Համակցման տուփ (DC) Մեծադական արևի 1000x1000x300 մմ	կ-տ	1.00	79433	0	79433	79433
14	Համակցման տուփ (AC) Մեծադական արևի 600x600x250 մմ	կ-տ	1.00	42766	0	42766	42766
15	Հաղորդալար պրևնե (իողանցման համար) Դ-4Զ մեկուսացումով, կանաչ-դեղին, 1x10 մմ2	զմ	545.00	941	0	941	512916
16	Մարտիկատար Ցինկոպատ պողպատե, անցքավոր, 50x50 մմ, 3000 մմ երկարությամբ և ձգման հորոյս-մասնիկներով	զմ	12.00	2293	0	2293	27515
17	ABBԴ -1, 4x16մմ2 հառվածքով, մարտիկ	զմ	10.00	910	0	910	9099

	անցկացում						
18	ABBF -1, 4x50սմ2 հատվածքով, մաքուր անցկացում	զմ	10.00	2376	0	2376	23756
19	ABBF -1, 4x70սմ2 հատվածքով, մաքուր անցկացում	զմ	30.00	2828	0	2828	84832
20	ՈՅ 3-0.38 3x35սմ2 հատվածքով հարողաբարի անցկացում	զմ	18.00	2821	0	2821	50774
21	ՈՅ 3-0.38 3x16սմ2 հատվածքով հարողաբարի անցկացում	զմ	6.00	1561	0	1561	9367
22	Օացքալիդ մետաղական խողովակ - 63սմ	զմ	597.00	2881	0	2881	1633276
23	Օացքալիդ մետաղական խողովակ - 32սմ	զմ	30.00	1936	0	1936	58091
24	Անկումային պողպատի 50x50x5սմ, L=2.5մ	հատ	28.00	12644	0	12644	354020
25	Շերտապողպատ 40x4սմ	զմ	75.00	1111	0	1111	83337
26	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	11.25	6658	0	6658	74906
27	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տրիանոսով	մ3	11.25	1579	0	1579	17761
28	Գնահատուցվածք (Կրող կոնստրուկցիա) Կահանակների ձգման համար մետաղական խողովակներով կառուցած պատրաստում և տեղադրում	տ	2.74	231761	0	231761	635155
29	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x3սմ	տ	2.74	473665	0	473665	1296656
30	Մետաղապատուցվածքների ներկում յուղաներով 2 շերտ	տ	2.74	20942	0	20942	57393
31	Գնման պրոֆիլ (P-01), անողիզացված պլոսին I=4.8 մ, պատի հաստությունը >3.5 մմ	զմ	260.00	1987	0	1987	516667
32	Ֆ-4 վահանակի ամրացման միջանկյալ դետալ N-04, անողիզացված պլոսին	հատ	208.00	199	0	199	41334
33	Ֆ-4 վահանակի ամրացման եզրային դետալ N-05, անողիզացված պլոսին	հատ	32.00	199	0	199	6359
34	Ֆ-4 վահանակի ամրացման դետալ N-06, անողիզացված պլոսին	հատ	240.00	199	0	199	47893
35	Կահանակների ձգման համար պտտասկառ հավաքածու տափօղակով և ջրամեկուսիչ ռետինե կերպով M6x80 մմ	հատ	240.00	92	0	92	22013
36	Պտտուակ M10x80 մմ	հատ	842.00	107	0	107	90094
43	Արտաքին էլեկտրամատակարարում						819484
1	Արտաքին էլեկտրամատակարարում Ավտոմատ անցառիչ տափազ 25Ա "C"	հատ	2.00	4981	0	4981	9963

2	ABBF -1, 4x10x12 հաստանցով, արևմտ ցիտրոլ մարտիտի անցկացում	զմ	170.00	723	0	723	122883
3	Շալցալոր խողովակ - 70մմ	զմ	170.00	2988	0	2988	507885
4	III կարգի գրունտի մշակում երկաթվատրոլ կողիցով	մ3	20.00	897	0	897	17931
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3775	0	3775	18877
6	Անկողնակի պատրաստում ակնից	զմ	170.00	374	0	374	63646
7	Ավազի արժեքը	մ3	6.00	6114	0	6114	36686
8	Գրունտի եղիցք քույրոգեռով	մ3	20.00	62	0	62	1243
9	Գրունտի սողանում	մ3	20.00	356	0	356	7129
10	Գրունտի եղիցք ձեռքով, սողանումով	մ3	5.00	1579	0	1579	7894
11	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 3.6կմ	տ	10.60	2347	0	2347	25346
44	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց						2897511
1	Անֆայտրեռոնե ծածկույթի երկտղանկ սղոցում խրամուղու երկաթով	զմ	4.00	671	0	671	2684
2	Անֆայտրեռոնե ծածկույթի քանդում	մ3	0.16	6063	0	6063	970
3	Շին, արդի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 3.6կմ	տ	0.29	2347	0	2347	676
4	I կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	12.00	2138	0	2138	26656
5	I կարգի գրունտի մշակում երկաթվատրոլ կողիցով	մ3	25.00	527	0	527	13175
6	III կարգի գրունտի մշակում երկաթվատրոլ կողիցով	մ3	154.00	897	0	897	138069
7	III կարգի գրունտի մշակում երկաթվատրոլ, ավտոմեքենաքաղցրի վրա բարձելով	մ3	44.00	902	0	902	39673
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3.6կմ	տ	79.20	1729	0	1729	136941
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ	մ3	11.00	9780	0	9780	107585
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրազազուտար խողովակներից Ф219x4.5մմ, հիդրամիկ վորձարկումով	զմ	3.00	23198	0	23198	69595
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից DN50 (Ф63x5.8մմ), հիդրամիկ վորձարկումով	զմ	160.00	1631	0	1631	261030
12	Պոլիէթիլեն թամբ DN200/25	հատ	1.00	9057	0	9057	9057
13	Յուլեե սողանկների տեղադրում DN50մմ 30-65ք	հատ	1.00	30132	0	30132	30132
14	d=50մմ կցաշրջողի	կ-տ	1.00	8581	0	8581	8581

	տեղադրում						
15	Քլորիկային փական Φ 25սմ	հատ	2.00	6935	0	6935	13869
16	$d=25$ սմ կցաշուրթի տեղադրում	կ-տ	2.00	4759	0	4759	9518
17	$d=50$ սմ փողակ կցաշուրթի տեղադրում	կ-տ	1.00	8886	0	8886	8886
18	$d=25$ սմ փողակ կցաշուրթի տեղադրում	կ-տ	1.00	5218	0	5218	5218
19	$d=50$ սմ ազատ կցաշուրթի տեղադրում	կ-տ	1.00	8886	0	8886	8886
20	$d=25$ սմ ազատ կցաշուրթի տեղադրում	կ-տ	1.00	5218	0	5218	5218
21	Ջրալատի տեղադրում D25սմ	հատ	1.00	29117	0	29117	29117
22	Չտիչ D25սմ	հատ	1.00	3821	0	3821	3821
23	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն Φ 25սմ	հատ	1.00	6501	0	6501	6501
24	Պողպատե անցումների տեղադրում	կգ	0.20	1319	0	1319	269
25	Պողպատե անցում $d=50 \times 25$ սմ /արժեքը/	հատ	1.00	1192	0	1192	1192
26	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում հորերի տակ	մ3	0.16	42145	0	42145	6743
27	Ե/բ դիտահորի տակդիր Φ 1200սմ	հատ	1.00	30572	0	30572	30572
28	Ջրամատակարարման դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ 1000սմ, h=1.5մ	մ3	1.00	155485	0	155485	155485
29	Ե/բ դիտահորի ծածկ 1200x1200սմ թուղե մտոցով Φ 700սմ, T տիպի	հատ	9.00	125681	0	125681	1131131
30	Պողմեղ-ավազային ջրալատիական դիտահորի տեղադրում	կ-տ	1.00	84470	0	84470	84470
31	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.02	915084	0	915084	15849
32	Մետաղական ուղղանկյունների լողաներկում 2 շերտ, նախաներկումով	տ	0.02	34574	0	34574	589
33	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.03	561232	0	561232	16837
34	Միացում զոլոպոն ունեցող ցանցին Φ 200սմ	տեղ	1.00	21651	0	21651	21651
35	Քամակարգի սլացում, պիտուհանում	զմ	163.00	109	0	109	17834
36	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում (խոտացմամբ) /Փրակցիա 20-40սմ, 40-70սմ/	մ3	0.30	11226	0	11226	3368
37	Բիտումի ցարաշիում 4.12ս/1000ս2	տ	0.01	268842	0	268842	2215
38	Ծածկույթի պատրաստում խոշորատիկ ասֆալտաբետոնից 5սմ հաստությամբ	մ2	2.00	4888	0	4888	9778

39	Շանկույթի պատրաստում մանրահատիկ աֆալաթաբետոնից Յամ հաստուքքամբ	մ2	2.00	3229	0	3229	6459
40	Խրամուրու, ետիցք ձեռքով, բերույի ավազակույծային բնահողով տուփանումով	մ3	33.00	11462	0	11462	378242
41	Գրունտի ետիցք ըուլըզեղով	մ3	191.00	62	0	62	11873
42	Գրունտի տուփանում	մ3	191.00	356	0	356	68086
45	Արտաքին կոլուդու ցանց						10376429
1	I կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8.00	2138	0	2138	17108
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	84.00	3775	0	3775	317129
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կրոնիցով	մ3	122.00	897	0	897	109379
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ափնցնաքափերի վրա բարձրելով	մ3	63.00	902	0	902	56805
5	Ավերող գրունտի տեղափոխում 3 ճկվ	տ	113.40	1729	0	1729	196074
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում նրամուրում 10սմ հաստուքքամբ	մ3	16.00	9780	0	9780	156467
7	խողովակաշարի անցկացում կոլուդու պոլիէթիլենային խողովակներից DN100սմ, հիդրալիկ փորձարկումով	զմ	32.00	3107	0	3107	99415
8	խողովակաշարի անցկացում կոլուդու պոլիէթիլենային խողովակներից DN150սմ, հիդրալիկ փորձարկումով	զմ	193.00	3326	0	3326	641962
9	Յ7.5 բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում հողերի տակ	մ3	1.52	42145	0	42145	64060
10	Ե/բ դիտահորի տակնիր Φ 1200սմ	հատ	7.00	30572	0	30572	214004
11	Կոլուդու դիտահորերի պատրաստում հավաքովի Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից Φ 1000x1000(հ)սմ	մ3	0.27	126139	0	126139	34058
12	Կոլուդու դիտահորերի պատրաստում հավաքովի Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից Φ 700x800(հ)սմ	մ3	0.46	126139	0	126139	58276
13	Կոլուդու դիտահորերի պատրաստում հավաքովի Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից Φ 700x500(հ)սմ	մ3	0.02	126139	0	126139	2397
14	Կոլուդու դիտահորերի պատրաստում հավաքովի Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից Φ 1000x250(հ)սմ	մ3	0.55	126139	0	126139	69376
15	Ե/բ դիտահորի ճանկ 1200x1200սմ թուլե մոնոլի Φ 700սմ, T տիպի	հատ	9.00	125681	0	125681	1131131

16	ԵՆ ըխտահողի ծածկ 1200x1200սմ թուղթ մտրոցով Ø 700սմ, Ո տիպի	հատ	2.00	116173	0	116173	232347
17	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.19	561232	0	561232	106634
18	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.07	915064	0	915064	62226
19	Մետաղակառուցվածքների յուղաներկում 2 շերտ, նախաներկումով	մ2	2.00	1644	0	1644	3267
20	Միացում գոյություն ունեցող գործող ցանցին	հատ	1.00	30821	0	30821	30821
21	Խրամուրու ետիցք ճեղքով, բերովի ալյազակոպմային քնափողով, տոփանումով	մ3	32.00	11462	0	11462	366780
22	Գրունտի ետիցք թուլրոցներով	մ3	214.00	62	0	62	13302
23	Գրունտի տոփանում	մ3	214.00	356	0	356	76286
24	Կոյուրու 15ս3/տր արտադրողականության մաքրման կայան FBR-15 /զինց իր մեջ ներառում է կայանի տեղափոխումը տարածք, մուտքի խողովակի, հասանցի միացման և վերջնական մուտամ/	կ-տ	1.00	5302500	0	5302500	5302500
25	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	1.32	46432	0	46432	61059
26	ԵՆ միանույլ տափ պատրաստում W6 B25 դասի բետոնից հիդրոտեխնիկական բետոնից 200սմ հաստությամբ	մ3	2.63	92482	0	92482	243228
27	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	50.00	897	0	897	44826
28	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ակտիվացնաթափերի վրա բարձեղով	մ3	15.00	902	0	902	13525
29	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ակտիվացնաթափերի վրա բարձեղով	մ3	65.00	1216	0	1216	79041
30	Ավերող գրունտի տեղափոխում 3 ճկմ	տ	144.00	1729	0	1729	248983
31	Բազալտե խճի ֆիլտրացիոն շերտի պատրաստում	մ3	30.00	10099	0	10099	302977
32	Գրունտի ետիցք թուլրոցներով	մ3	50.00	62	0	62	3108
33	Գրունտի տոփանում	մ3	50.00	356	0	356	17824
46	Ցամաքուրդ						8071535
1	I կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ3	15.00	627	0	627	7906
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ակտիվացնաթափերի վրա բարձեղով	մ3	46.00	902	0	902	41476

3	IV կարգի գրունտի մշակում Էքսպլանտորով, ավտոինքնաթափերի վրա բարձրով	ՍՅ	110.00	1216	0	1216	133761
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3.8մ	տ	280.80	1729	0	1729	485517
5	Ենթի հիմքի տակ խոշորահատիկ բազալտե խճի հիմնատանի պատրաստում 40-70սմ ֆրակցիայի խճից	ՍՅ	158.00	10099	0	10099	1575478
6	խողովակաշարի անցկացում դրենաճային խողովակներից $\Phi 200$ սմ	զվ	140.00	9338	0	9338	1308971
7	Ղրենած $\Phi 200$ սմ խողովակների պատում Ֆիպրացին կտորով	մշ	135.00	3770	0	3770	508945
8	խողովակաշարի անցկացում կոլուտ, պոլիէթիլենային խողովակներից DN50(63x5.8)սմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զվ	20.00	1631	0	1631	32629
9	Մաքրիչի տեղադրում Φ 200սմ	հատ	4.00	5238	0	5238	20944
10	Բանակարգի վազում, ախտահանում	զվ	180.00	109	0	109	17508
11	B7.5 բետոնե նախադատրաստական շերտի իրականացում հորերի տակ	ՍՅ	1.61	42145	0	42145	87853
12	Ե/բ դիտահորի տակովի $\Phi 1200$ սմ	հատ	7.00	30572	0	30572	214004
13	Ե/բ դիտահորի տակովի $\Phi 1700$ սմ	հատ	1.00	43310	0	43310	43310
14	Կոլուտ, դիտահորերի պատրաստում հավաքովի Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից $\Phi 1500$ սմ	ՍՅ	3.86	126139	0	126139	486896
15	Կոլուտ, դիտահորերի պատրաստում հավաքովի Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից $\Phi 1000$ սմ	ՍՅ	11.22	126139	0	126139	1415278
16	Ե/բ դիտահորի ծածկ 1200x1200սմ թուջե մուրցով $\Phi 700$ սմ, T տիպի	հատ	7.00	125681	0	125681	879769
17	Ե/բ դիտահորի ծածկ 1700x1700սմ թուջե մուրցով $\Phi 700$ սմ, T տիպի	հատ	1.00	152880	0	152880	152880
18	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.53	561232	0	561232	297453
19	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.16	915084	0	915084	143302
20	Մետաղալարուցվածքների յուրյաներկում 2 շերտ, նախաներկումով	մշ	3.00	1644	0	1644	4931
21	Սուզապոմպ Q=1.23- 2.7լ/վրկ, H=4.3մ, N=2.6- 3.7կՎտ, n=3350ապր/ր	կ-տ	1.00	170085	0	170085	170085
22	$\Phi=60$ սմ հավաքարե կափուլի տեղադրում	կ-տ	1.00	8959	0	8959	8959

23	ժ=50մ փականի տեղադրում	կ-տ	1.00	17802	0	17802	17802
24	Միացում ոռոգման առվակին	հատ	1.00	30821	0	30821	30821
25	Գրունտի ետիցք քույրղզերով	Մ3	15.00	62	0	62	932
26	Գրունտի տուփանում	Մ3	15.00	356	0	356	5347
47	Ցարանցի քարեկարգում						62225516
1	Քանդման և ապամուտածման աշխատանքներ Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	220.00	699	0	699	153701
2	Քետոնե հարթակների քանդում	մ3	1.20	25324	0	25324	30389
3	Եզրագրերի ապամուտածում, քետոնե հիմքով	զմ	190.00	1510	0	1510	266927
4	Քետոնե ճևալի սափկների ապամուտածում իր կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	350.00	629	0	629	220269
5	Քարե պարսպի քանդում	մ3	12.00	19423	0	19423	233072
6	Մետաղական ցանկապատի, դարպասի, և այլ մետաղական տարրերի քանդում	տ	6.80	59385	0	59385	403815
7	Ցարանցի մացրում, արդի հավաքում, տեղափոխում և քարոնում ինքնաբերական մեցենսների վրա	տ	108.30	2025	0	2025	218303
8	Շին արդի տեղափոխում մինչև 3.6 կմ	տ	108.30	1729	0	1729	187258
9	Բարեկարգման աշխատանքներ հսճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մ ֆրակցիայի	մ3	45.00	11226	0	11226	505192
10	Ամրանալիզված քետոնե սափ պատրաստում B12.5 դասի քետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	45.00	47488	0	47488	2136951
11	Ամրանային ցանց Փ 6ԱՎ, քայք 200x200մմ քիչներով	տ	1.00	394887	0	394887	394492
12	Սաղանցների երեսապատում բազալտե ոչ ծակուկեն հիլված սալերով 40մմ հաստությամբ	մ2	450.00	18174	0	18174	8178287
13	Մետաղական ցանցի արժեք Փ 38րլ 150x150մմ քիչներով	մ2	450.00	446	0	446	200858
14	հսճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	12.69	11226	0	11226	142408
15	Բազալտե կոթ եզրագրերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B15 քետոնե հիմքով	զմ	226.00	10965	0	10965	2482542
16	Բազալտե կոթ եզրագրերի տեղադրում 100x200մմ չափերի, B15 քետոնե	զմ	81.00	9838	0	9838	796898

	հիմքով						
17	Մետաղական ցանկապատ -1, ցանկապատ -2 և մետաղական դարպասներ դռնակով - 1 Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	7.51	115911	0	115911	870224
18	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	կգ	1013.64	471	0	471	477232
19	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x40x3մմ	կգ	2942.63	459	0	459	1349431
20	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	3551.45	472	0	472	1677492
21	Լեռնիչի էլեմենտների տեղադրում	տ	0.02	431348	0	431348	9757
22	Թերթապողպատ — 8x200x200մմ	տ	0.02	547666	0	547666	8246
23	Թերթապողպատ — 6x50x100մմ	տ	0.01	547666	0	547666	4140
24	Խճի նախապատրաստական շերտի հրականացում	մ3	1.30	11226	0	11226	14550
25	Բետոն B15 հիմքերի և պոնտերի համար՝	մ3	9.40	48342	0	48342	454220
26	Ամրան Φ16 A500C	կգ	243.00	425	0	425	103263
27	Ամրան Φ12 A500C	կգ	112.14	425	0	425	47654
28	Ամրան Φ8 A1	կգ	118.44	382	0	382	45262
29	Մետաղական ճաղափոր դռնակի և դարպասների պատրաստում	տ	1.16	115911	0	115911	134978
30	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ ϕ100x100x5մմ	կգ	377.40	566	0	566	213450
31	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ ϕ60x30x3մմ	կգ	286.14	494	0	494	141279
32	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ ϕ30x20x3մմ	կգ	414.00	474	0	474	196182
33	Մետաղական թիթեղ — 2x360x1865մմ	կգ	66.94	589	0	589	51165
34	Լեռնիչի էլեմենտների տեղադրում	տ	0.06	431348	0	431348	24189
35	Մետաղական թիթեղ — 10x150x150մմ	կգ	56.10	553	0	553	31043
36	Ամրան Φ18 A500C L=200մմ	կգ	30.72	425	0	425	13054
37	Ծխիլներ	հատ	27.00	1223	0	1223	33018
38	Փակասներ, քնակ	հատ	5.00	12229	0	12229	61144
39	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	8.62	20942	0	20942	180507
40	Որմնախարսի և պատերի երեսապատում բազալտե հիվան ոչ ծակոտկեն սափրով 30մմ հաստությամբ մետաղական ցանցով	մ2	32.94	36384	0	36384	1198499

41	Մետաղական ցանցի արժեքը $\Phi 48$ րլ 150x150սմ բջիցներով	ւՁ	32.94	795	0	795	26183
42	Ցասակների իրականացում հղկված ոչ ծակուկեն բազալտե սալերով 50սմ հաստությամբ	ւՁ	3.60	35154	0	35154	126554
43	Մետաղական դռնակ -2 Մետաղական դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.32	115911	0	115911	36841
44	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4սմ	կգ	44.84	462	0	462	20700
45	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x4սմ	կգ	192.32	459	0	459	88194
46	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2սմ	կգ	80.66	472	0	472	38108
47	Ներդիր ելքնմանների տղադրում	տ	0.02	431348	0	431348	5496
48	Թերթապողպատ — 8x200x200սմ	տ	0.01	547666	0	547666	5499
49	Թերթապողպատ — 8x50x100սմ	տ	0.01	547666	0	547666	2749
50	Մետաղալատուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.29	20942	0	20942	6177
51	Ե/բ հիմքերի պատրաստում, B15 դասի քետոնով	ւՅ	0.38	56667	0	56667	21837
52	Լսխապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	ւՅ	0.14	10099	0	10099	1454
53	Դեմապատի կառուցում 1-22 Լսխապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	ւՅ	29.10	10099	0	10099	293887
54	Դեմապատերի հիմքի իրականացում խամքարաքետոնով, քետոն B12.5 դասի	ւՅ	145.00	47136	0	47136	6634790
55	Դեմապատերի իրականացում խամքարաքետոնով, քետոն B12.5 դասի	ւՅ	163.80	46681	0	46681	7643061
56	Դեմապատի երեսապատում հղկված ոչ ծակուկեն բազալտե սալերով 20սմ հաստությամբ	ւՁ	455.60	35276	0	35276	16071942
57	Մետաղական ցանցի արժեքը $\Phi 38$ րլ 100x100սմ բջիցներով	ւՁ	455.60	673	0	673	306427
58	Ցասակների իրականացում հղկված ոչ ծակուկեն բազալտե սալերով 30x500սմ	ւՁ	198.70	28135	0	28135	5590327
59	Դիմքերի մակերևույթի քունկային ցրամեկուսացում քիտումային յունուկերով 2 շերտ	ւՁ	900.70	1165	0	1165	1049009
60	խողովակազարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից DN100սմ	զմ	39.50	3107	0	3107	122715
61	Փոփրակապատ 30սմ	ւՁ	33.70	600	0	600	20231

	/դՖՅորմացին կարգանք համար/							
48	Բարեկարգում							176606466
1	Հողային աշխատանքներ - Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում մինչև 150մ կոտակում	մ3	485.00	1759	0	1759	853100	
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով անիցնաբափերի վրա քարձեղով	մ3	3521.30	849	0	849	2989654	
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայիցքով	մ3	140.00	844	0	844	118199	
4	III կարգի գրունտի մշակում ձեցքով	մ3	25.00	3503	0	3503	87570	
5	Գրունտի ետիցք քուլղոցեղով	մ3	140.00	276	0	276	38874	
6	Գրունտի տոփանում	մ3	140.00	333	0	333	46591	
7	Գրունտի ետիցք շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	25.00	1465	0	1465	36820	
8	Կոտակված քուսահողի տեղափոխում մինչև 150մ փոսում համահարթեցում	մ3	485.00	1650	0	1650	800429	
9	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3.6 կմ	տ	6338.30	1629	0	1629	10325281	
10	Բարեկարգման աշխատանքներ - Խճի ևսխապատրաստական շերտի իրականացում 40-60մմ ֆրակցիայի	մ3	276.75	11018	0	11018	3049295	
11	Բիտումի ցարսաշխում 4.12տ/1000մ2	տ	7.60	268318	0	268318	2039755	
12	Ծածկույթի պատրաստում խզորահատիկ ասֆալտաքեթոնից 60մմ հաստությամբ	մ2	1845.00	5082	0	5082	9376862	
13	Մակերեսի մշակումը բիտումային եմուլսիայով, 1մ2-0.3լ	տ	0.70	402147	0	402147	281503	
14	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաքեթոնից 40մմ հաստությամբ	մ2	1845.00	4270	0	4270	7878150	
15	Խճի ևսխապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	38.48	11018	0	11018	423728	
16	Բազալտե ևոր եզրագարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B15 քետոնե հիմքով	զմ	460.00	10827	0	10827	4980282	
17	Բազալտե ևոր եզրագարերի տեղադրում 100x200մմ չափերի, B15 քետոնե հիմքով	զմ	412.00	9680	0	9680	3688263	
18	Խճի ևսխապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	50.40	11018	0	11018	555319	
19	Ամրանալորված քետոնե սափ պատրաստում B20 դասի քետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	50.40	51988	0	51988	2620181	

20	Ամրանային ցանց Φ 6Acl, քայլ 200x200մմ բջիկներով	տ	1.12	343934	0	343934	386238
21	Չոր ցեմենտ-ալյազային խամուրից շերտի պատրաստում H=60մմ, քետոն սաղկենրի տակ	ւ3	30.24	22094	0	22094	668114
22	Ծածկույթի պատրաստում քետոն նեալիդ գունավոր սաղկենրից h=60մմ	ւ2	504.00	8184	0	8184	4124756
23	Լախապատրաստական շերտի իրականացում քաղաղոն խմից հմից 150մմ հաստությամբ տոփանևաձր /ապահովվելով երկկողմանի թեքություն/	ւ3	189.00	11018	0	11018	2082445
24	Ամրանավորված քետոն սաղի պատրաստում 820 դասի քետոնից 200մմ հաստությամբ	ւ3	252.00	51988	0	51988	13100905
25	Ամրանային ցանց Φ 10A500c, քայլ 150x150մմ բջիկներով	տ	10.15	407626	0	407626	4137409
26	Միանույն ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ /հարթեցում և փոսակ իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով /հարթեցում-տաքացվող գլոնկատոկ/իտում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով	ւ2	1260.00	23763	0	23763	29940838
27	Ղաչտի մեքենայացված գծակում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	զմ	990.00	223	0	223	221235
28	Տրահեռացման պղինձբուսվազային աճակների տեղադրում մետաղական ցանցով	զմ	38.00	11770	0	11770	447268
29	Կանաչապատում և ծառատունկ - Քուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների քարձելով	ւ3	237.50	553	0	553	131409
30	Լույսի տեղափոխում /թերում/ 2 կմ-ից	տ	356.30	1280	0	1280	456046
31	Քուսահողի փոսակ և հարթեցում մեխանիզմով սիզամարզեցում	ւ2	2375.00	371	0	371	880579
32	Սիզամարզի սերմի ցանց ձեռքով (35գր/քմ)	ւ2	2375.00	345	0	345	818354
33	Թղի տեսակի 2 մ քարձրության ծառերի տեղադրում	հատ	8.00	100735	0	100735	805876
34	Չացենի տեսակի 2 մ քարձրության ծառերի տեղադրում	հատ	28.00	12611	0	12611	353105
35	Գրիի տեսակի 2 մ քարձրության ծառերի տեղադրում	հատ	22.00	21706	0	21706	477534
36	Իլնի տեսակի 0,5-0,6 մ քարձրության բոխերի տեղադրում	հատ	51.00	4464	0	4464	227639
37	Մետաղական ցանկապատ -2 - Մետաղյալան	տ	9.42	109210	0	109210	1026673

	ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում						
38	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4մմ	կգ	2254.70	480	0	480	1082211
39	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x4մմ	կգ	3700.20	454	0	454	1679854
40	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	3464.30	472	0	472	1636327
41	Լճրդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.26	400288	0	400288	105636
42	Թերթապողպատ — 8x200x200մմ	տ	0.18	547666	0	547666	96225
43	Թերթապողպատ — 8x50x100մմ	տ	0.09	547666	0	547666	46304
44	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	9.68	20033	0	20033	193978
45	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, B15 դասի քետոնով	մ3	11.20	56419	0	56419	631692
46	Լախապատրաստական շերտի իրականացում քաղաքոն խճից	մ3	2.52	9900	0	9900	24947
47	Մետաղական ցանկապատ -3 դռնակով - Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.52	109210	0	109210	56724
48	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x4մմ	կգ	186.20	480	0	480	79773
49	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x4մմ	կգ	155.00	454	0	454	70368
50	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	198.30	472	0	472	93665
51	Լճրդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.02	400288	0	400288	9047
52	Թերթապողպատ — 8x200x200մմ	տ	0.02	547666	0	547666	8270
53	Թերթապողպատ — 8x50x100մմ	տ	0.01	547666	0	547666	4107
54	Ծխնիներ	հատ	6.00	1223	0	1223	7337
55	Փականներ, քոնակ	հատ	2.00	12229	0	12229	24458
56	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.54	20033	0	20033	10658
57	Եր հիմքերի պատրաստում, B15 դասի քետոնով	մ3	0.96	56210	0	56210	53962
58	Լախապատրաստական շերտի իրականացում քաղաքոն խճից	մ3	0.22	9900	0	9900	2178
59	Ֆուտրի մետաղական դարպասներ /2 հատ/ - Ֆուտրի մետաղական դարպասների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.27	145506	0	145506	38908

60	Մետաղական խողովակ Φ102x4մմ	կգ	154.70	824	0	824	127459
61	Մետաղական խողովակ Φ57x4մմ	կգ	110.80	465	0	465	51488
62	Թերթալողպատ — 6x100x100մմ	տ	0.00	573359	0	573359	1089
63	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուրաներկով 2 շերտ	տ	0.27	20033	0	20033	5357
64	Ֆուտրոլի դարձափ ցանց	հատ	2.00	19107	0	19107	38215
65	Փուտրակների փորում ծեղում	մ3	1.86	3503	0	3503	6515
66	Բետոնե հիմքերի պատրաստում, 8/12.5 դասի բետոնով	մ3	1.12	56090	0	56090	62821
67	Լախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտ խճիչ	մ3	0.03	9900	0	9900	317
68	Չրունտի ետիցը ծեղում, տոլխանում	մ3	0.70	1465	0	1465	1025
69	Ավերոյ Չրունտի հավաքում, քարծում եւ տեղափոխում 3.6կմ	տ	1.00	2202	0	2202	2202
70	Տրոմալի կառուցում - նրբետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	8.91	63296	0	63296	437489
71	Ամրան Φ 16A500C	տ	0.27	419091	0	419091	114370
72	Ամրան Φ 8A240	տ	0.17	343934	0	343934	57953
73	Լողիկի էլեմենտների տեղադրում	տ	0.17	399901	0	399901	67823
74	Թերթալողպատ — 12x200x250մմ	տ	0.17	497321	0	497321	84348
75	Խարսխային հեղույսեր M20, L=400մմ	հատ	4.00	688	0	688	2751
76	Տրոմալի մետաղական հիմնակմախի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.19	218469	0	218469	477617
77	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ	կգ	1855.70	469	0	469	870843
78	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40x3մմ	կգ	330.20	460	0	460	151928
79	Մետաղական մարդակների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.61	92195	0	92195	56128
80	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ	կգ	272.90	469	0	469	128067
81	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40x3մմ	կգ	335.90	460	0	460	154551
82	Մետաղական բազիլցների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.08	129380	0	129380	10376
83	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ	կգ	17.40	469	0	469	8165
84	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40x3մմ	կգ	22.70	460	0	460	10445

85	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 30x30x2մմ	կգ	40.10	475	0	475	19083
86	Մետաղալատուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	2.88	20033	0	20033	57594
87	Տոնասայնի հատակների տեղադրում 24մմ հաստության /իր ամրացման դետալներով/	մ2	68.40	23893	0	23893	1620619
88	Ջերմոցի կառուցում - Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	1.20	11018	0	11018	13222
89	ժապավենային հիմքի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	3.60	62058	0	62058	223409
90	Ջերմոցի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.29	218499	0	218499	63124
91	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x2մմ	կգ	273.20	443	0	443	121107
92	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40x2մմ	կգ	5.20	446	0	446	2321
93	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 20x10x2մմ	կգ	10.50	446	0	446	4687
94	Մետաղական դուռնի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.12	115250	0	115250	13822
95	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x40x2մմ	կգ	47.00	443	0	443	20835
96	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x40x2մմ	կգ	12.50	446	0	446	5579
97	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 20x10x2մմ	կգ	61.30	446	0	446	27361
98	Մետաղալատուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	0.41	20033	0	20033	8207
99	Պոլիկարբոնատե թերթով երեսպատում 10մմ հաստության	մ2	85.00	6880	0	6880	584792
100	Քուսահողի փոռում և հարթեցում	մ3	8.00	7643	0	7643	61144
101	Շճկ հողի փոռում և հարթեցում	մ3	1.60	6879	0	6879	11008
102	Տաղալարների կառուցում /2 հասո/ - Տաղալարի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.63	218499	0	218499	356372
103	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ	կգ	898.60	474	0	474	424872
104	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x3մմ	կգ	192.00	462	0	462	88635
105	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ	կգ	256.00	475	0	475	121700

	30x30x2սմ						
106	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 40x30x3սմ	կգ	98.20	489	0	489	48035
107	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2սմ	կգ	188.20	472	0	472	88894
108	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	1.63	20033	0	20033	32673
109	Փայտա մասի տեղադրում 60x30սմ, L=70.0մ չորսանեղից	մ3	0.25	220378	0	220378	55535
110	Փայտե մասերի հղկում	մ2	12.80	819	0	819	10320
111	Փայտե մասերի երկտակ լաքապատում	մ2	12.80	843	0	843	10621
112	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր գործարանային գունածածկույթով թիթեղից $\sigma=0.5$ սմ /ՊՂ-21-0.5/	մ2	64.00	10923	0	10923	699074
113	Չափաքանակների հրականացում ցինկապատ հարթ գունավոր գործարանային գունածածկույթով թիթեղից $\sigma=0.5$ սմ	մ2	6.40	6562	0	6562	41996
114	Փողոկանների փորում ձեռքով	մ3	0.63	3503	0	3503	2207
115	Բնորոնե հիմքերի պատրաստում, B12.5 դասի քեռոնով	մ3	0.48	56090	0	56090	26923
116	Նախապատրաստական շերտի հրականացում բազալտե խճից	մ3	0.15	9900	0	9900	1485
117	Խճի նախապատրաստական շերտի հրականացում 20-40սմ ֆրակցիայի	մ3	4.92	11018	0	11018	54210
118	Ամրանավորված քեռոնե սափ պատրաստում B20 դասի քեռոնից 100սմ հաստությամբ	մ3	4.92	51988	0	51988	255780
119	Ամրանային ցանց Φ 8Acl, քայլը 200x200սմ քրիչներով	տ	0.19	343934	0	343934	66723
120	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտալձալային շաղախից 30սմ հաստությամբ	մ2	49.20	1562	0	1562	76947
121	Մետաղական մարդակների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.25	92195	0	92195	23344
122	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 40x20x2սմ	կգ	253.20	469	0	469	116822
123	Տնասային հատակների տեղադրում 24սմ հաստության /իր ամրացման դետալներով/	մ2	49.20	23693	0	23693	1165708
124	Նստարան, արքաման - մանկական խաղալսարանների կոնստրուկտի հարթան և ճոճանակ ձեռքբերում և	հատ	2.00	978302	0	978302	1956605

	տեղադրում						
125	Պատվող խաղասարքերի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2.00	605325	0	605325	1210649
126	Հողիզուղնական ճոճանակ խաղասարքերի ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	2.00	131459	0	131459	262919
127	Փայտե կառաստեղծով քստոնե կառաստների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	3.00	221647	0	221647	994940
128	Արժամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.00	62672	0	62672	626725
129	Լրացում - Հիմնային հոծանների պատերի կողային մակերևույթի ջրամեկուսացում էլաստիկ ցեմենտակողային հիմքով ջրամեկուսիչ կտրվով	մ2	408.00	3967	0	3967	1618356
130	Կլորային պատերի սվայրում ցեմենտ-ավազային շարձիտով	մ2	734.10	3701	0	3701	2716099
131	Հենապատի կառուցում 1-22 /Լրացում-փոփոխություն/ - Լախտապարտաստանան շերտի իրականացում քաղալոն խճից	մ3	20.60	9900	0	9900	205912
132	Հենապատերի ե/Ք հիմքի իրականացում B20 դասի քստոնով	մ3	68.90	62058	0	62058	4275786
133	Ամրան Φ 12A500C	տ	0.12	419091	0	419091	50868
134	Ամրան Φ 10A500C	տ	1.55	407626	0	407626	631862
135	Ամրան Φ 8A240	տ	1.93	343934	0	343934	663656
136	ե/Ք հենապատերի իրականացում B20 դասի քստոնով	մ3	145.60	74217	0	74217	10806052
137	Ամրան Φ 12A500C	տ	0.87	419091	0	419091	364893
138	Ամրան Φ 10A500C	տ	6.87	407626	0	407626	2720784
139	Ամրան Φ 8A240	տ	0.37	343934	0	343934	128459
140	Հենապատի երեսապատում հղկված ոչ ծակոտկեն քաղալոն սայրով 20սմ հաստությամբ	մ2	484.00	33363	0	33363	16147837
141	Մետաղական ցանցի արժեքը Φ 38թի 100x100սմ բջիլներով	մ2	484.00	642	0	642	310733
142	Թասակների իրականացում հղկված ոչ ծակոտկեն քաղալոն սայրով 30սմ	մ2	139.09	27011	0	27011	3756695
143	Հիմքերի մակերևույթի քստույթի ջրամեկուսացում բիտումային լուծույթով 2 շերտ	մ2	931.70	1125	0	1125	1048405
144	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից DN100սմ	զմ	39.50	3073	0	3073	121371
145	Փոփոխապատ 30սմ /դեֆորմացիոն կարրաներ համար/	մ2	35.70	600	0	600	21436
49	Արտաքին լուսավորություն						5279172
1	Լուսավորության հենասյուններ H=8.0մ - Փտորակի մշակում ձեռքով	մ3	5.10	3503	0	3503	17864

2	Խճալին հիմնատակի իրականացում H=10սմ	մ3	0.29	9900	0	9900	2910
3	Միանույն բետոնե հիմքի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	1.68	66673	0	66673	112010
4	Ամրան Փ14A500c	տ	0.04	419091	0	419091	15087
5	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում Փ76x4սմ, L=2.5մ պողպատե խողովակներից	հատ	6.00	29488	0	29488	176926
6	Լուսավորության հենասյուների ստորին հատվածի տեղադրում Փ133x4սմ, L=6.6մ պողպատե խողովակներից	հատ	6.00	64340	0	64340	386038
7	Մետաղական խողովակից բարձակների տեղադրում Փ57x3սմ, L=0.7մ	հատ	6.00	19654	0	19654	117925
8	Արևալին ֆլուրոլյուային պանելով յուսատուների տեղադրում LED տիպի 200լտ, 4000լ	հատ	6.00	149316	0	149316	895896
9	Գնասյուների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	17.40	1548	0	1548	26043
10	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոխանակով	մ3	3.13	1465	0	1465	4585
11	Լուսավորության հենասյուներ H=5.0մ - Փստորակի մշակում ձեռքով	մ3	12.70	3503	0	3503	44485
12	Խճալին հիմնատակի իրականացում H=10սմ	մ3	0.74	9900	0	9900	7276
13	Միանույն բետոնե հիմքի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	4.20	66673	0	66673	280025
14	Ամրան Փ14A500c	տ	0.10	419091	0	419091	41909
15	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում Փ76x4սմ, L=2.5մ պողպատե խողովակներից	հատ	15.00	29488	0	29488	442315
16	Լուսավորության հենասյուների ստորին հատվածի տեղադրում Փ109x4սմ, L=3.6մ պողպատե խողովակներից	հատ	15.00	38858	0	38858	582870
17	Մետաղական խողովակից բարձակների տեղադրում Փ57x3սմ, L=0.7մ	հատ	15.00	19654	0	19654	294812
18	Արևալին ֆլուրոլյուային պանելով յուսատուների տեղադրում LED տիպի 100լտ, 4000լ	հատ	15.00	118744	0	118744	1781162
19	Գնասյուների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	21.75	1548	0	1548	33679
20	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոխանակով	մ3	7.82	1465	0	1465	11455
50	Ուղղման ցանց						6599710
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	21.30	3503	0	3503	74609
2	III կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով, կողիցքով	մ3	57.10	844	0	844	48208
3	III կարգի գրունտի մշակում եքսկավատորով անհնաապախների վրա	մ3	63.60	849	0	849	53998

	քարճեղով						
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3.6կմ	տ	114.40	1629	0	1629	186381
5	Ավազի շերտի իրականացում	Ս3	63.60	9560	0	9560	608009
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից DN40 (Φ50x3.0մմ), հիդրավիկ փորճարկումով	զմ	323.00	910	0	910	293907
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից DN32 (Φ40x2.4մմ), հիդրավիկ փորճարկումով	զմ	18.00	740	0	740	11842
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից DN20 (Φ25x1.8մմ), հիդրավիկ փորճարկումով	զմ	5.00	570	0	570	2851
9	հասնիքային միացում d 50/20	հատ	12.00	2912	0	2912	34938
10	հասնիքային միացում d 40/20	հատ	1.00	2743	0	2743	2743
11	Կցումս d 50 pe	հատ	3.00	4781	0	4781	14282
12	Կցումս d 40 pe	հատ	3.00	2728	0	2728	8163
13	ծաքաքշիկ d 50/40 pe	հատ	1.00	5495	0	5495	5495
14	ծաքաքշիկ d 50/25 pe	հատ	1.00	5189	0	5189	5189
15	Անցում d 50/40 pe	հատ	2.00	3736	0	3736	7473
16	Ոռոգման ՊԵ փական DN50	հատ	1.00	10498	0	10498	10498
17	Ոռոգման ՊԵ փական DN40	հատ	1.00	7380	0	7380	7380
18	Ոռոգման ՊԵ փական DN20	հատ	13.00	5500	0	5500	71498
19	Ոռոգման ռետինե խողովակներ 20մ	հատ	2.00	25677	0	25677	51355
20	Պողպատե կարճախողովակի տեղադրում, մեկլողմանի ներքին պարուղակով d50մմ, L=0.1մ	հատ	2.00	1651	0	1651	3301
21	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն 50/50 արտաքին պարուղակով	հատ	1.00	8200	0	8200	8200
22	Պողպատե կարճախողովակի տեղադրում, երկլողմանի արտաքին պարուղակով d50մմ, L=0.1մ	հատ	2.00	1651	0	1651	3301
23	Չեղային փականի տեղադրում DN50	հատ	1.00	11114	0	11114	11114
24	Պողպատե կարճախողովակի տեղադրում, երկլողմանի արտաքին պարուղակով d50մմ, L=0.05մ	հատ	1.00	1651	0	1651	1651
25	Կոշտ ֆիլտր D50մմ	հատ	1.00	3821	0	3821	3821
26	Պողպատե խողովակից Φ133x4մմ, L=1.0մ կոտակի տեղադրում	զմ	1.00	9278	0	9278	9278
27	Ինվերտորային պոմպի տեղադրում Q=2.0 լ/վ	կ-տ	1.00	1259580	0	1259580	1259580

	h=40մ						
28	BBF-1, 3x4մմ2 հատվածով, պղնձ շրջերով մաքուսի անցկացում	զմ	50.00	847	0	847	42359
29	Ճացավոր խողովակ - 75մմ	զմ	30.00	2984	0	2984	89514
30	ՔնունՆ Նախապատրաստական շերտի իրականացում հողերի տակ	մ3	0.48	41780	0	41780	20221
31	Ե/ք դիտահորի տակդիր $\Phi 1800$ մմ	հատ	1.00	102722	0	102722	102722
32	Տրամադրարարման դիտահորի պատրաստում հավաքույի ե/ք էլեմենտներից $\Phi 1500$ մմ, h=1 մ, 2 հատ	մ3	1.20	148988	0	148988	178786
33	Ե/ք դիտահորի ծանկ 1800x1800մմ թուշե մուրցով $\Phi 700$ մմ, T տիպի	հատ	1.00	187253	0	187253	187253
34	Խրամուր, ետիցք ձեռքով, բորով ավազակուպձային քնահողով, տոխանակով	մ3	39.00	11241	0	11241	438413
35	ՔնունՆ հարթակի պատրաստում B20 դասի քնունից	մ3	1.30	70786	0	70786	92022
36	Մետաղական ցանց Φ Bp4, 150x150մմ զցիցներով	մ2	6.29	795	0	795	5000
37	Լողանային փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	2.00	21938	0	21938	43872
38	Ձրի մակարդակի չափիչ հսկիչ սարք	հատ	2.00	18343	0	18343	36686
39	Պողպատե ցրամբարների պատրաստում 10մմ հաստության մետաղական թիթեղից - 1700x1500x2000(ի)մմ չափի	տ	2.83	715830	0	715830	2025231
40	Մետաղական մուրցի պատրաստում 6մմ հաստության մետաղական թիթեղից 700x700x1000մմ չափի, մետաղական դնակով	տ	0.36	735840	0	735840	264902
41	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.10	904020	0	904020	90402
42	Մետաղական տարրեր հողերի սեյսմակայունության համար	տ	0.06	551506	0	551506	33090
43	Մետաղապատուցվածքների յուղաներկում 2 շերտ, նախաներկումով	տ	0.16	33414	0	33414	5346
44	Ծխնիներ	հատ	4.00	3057	0	3057	12229
45	Տրամբարների ցրամկուսացում քիտումով 2 շերտ	մ2	36.00	1716	0	1716	61771
46	Տրամբարների ներկում հակաօրոգիոն ներկով 2 շերտ	մ2	36.00	1967	0	1967	70624
Արժեք							1523683906
ԱԱԳ							304736781
Ընդամենը							1828420687

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գաղափարական հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենբոցի 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Ո՝ 900011054542

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրենի՝
Ասողիկ Բաղդեյանի



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՒՇԱՐԻԿ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ,

գ. Գետափ

ՀՎՀՀ՝ 061014997

Հ/Ո՝ 2470400992660000

Բանկ՝ «Արզիբանկ» ՓԲԸ, «Արբիկ»
մասնաճյուղ

Ստանկեր Խոսրոսյանի



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Երևակի մարզի Գետափի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶԿ-ԴԲՄ-ԱԵԶԲ-2024/110 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 11.10.2024 թ. կնքված N ՀՏԶԿ-ԴԲՄ-ԱԵԶԲ-2024/110 պայմանագրում 22.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 8.5 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22.05.2026 года в договор N ՀՏԶԿ-ԴԲՄ-ԱԵԶԲ-2024/110 заключенный 11.10.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏԶԿ-ԴԲՄ-ԱԵԶԲ-2024/110 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки
Описание изменения:	Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки
Обоснование изменения:	Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития