

նիստի օրը 24/05/2021.
նիստի ժամը 11⁰⁰

թիվ՝ 3

«Մենդամթերքի անվատանգության ոլորտի
ռիսկերի գնահատման և վերլուծության
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ
ք.Երևան, Մասիսի խճուղ., 107/2

Արձանագրություն
ՍԱԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին

հանձնաժողովի նախագահ

Սուրեն Խանզադյան

անդամներ

Յուրա Շիրվանյան

Մարիա Գրիգորյան

Սաթենիկ Խառատյան

Ժաննա Մկրտչյան

քարտուղար՝

Հարություն Օհանյան

«Կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված
«Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի /այսուհետև՝ Կարգ/ 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի
համաձայն, գնահատող հանձնաժողովի նիստը համարվում է իրավազոր և հայտարարվում է բացված

Հայտերի գնահատման

Հանձնաժողովի նիստը նախագահող՝ Սուրեն Խանզադյան

1. Ընդունելի գիտություն որ՝

1.1 Գնման ընթացակարգի իրավերը, 15/05/2021թ-ին իրապասրկվել է www.armeps.am
համակարգում և տեղեկագրում:

2. Հայտեր ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները՝

Վիոլա ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00801026, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝
viola.diag@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ք.Երևան, Նոր Նորք Գյուլջյան փողոց, 17 շենք, 91
տարածք, հեռախոսահամարն է՝ (010) 64 00 84,

Դելտա ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00004912, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝
deltadiagnostic2014@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ Կոմիտաս 49/4, հեռախոսահամարն է՝ +374-77-
20-72-62,

Մեդէքսպերտ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 04229065, էլեկտրոնային փոստի
հասցեն է՝ medexpert077@mail.ru, գործունեության հասցեն է՝ Արարատ մարզ, Նոր Խարբերդ, 1փ., 1 նրբ.,
տ. 31, հեռախոսահամարն է՝ 077002100

Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 02548673,
էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ mels.baghdasaryan@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ք. Երևան,
0002, Սարյան 1 ա, բն. 3 հեռախոսահամարն է՝ 010 53 90 46

ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 02648041, էլեկտրոնային փոստի
հասցեն է՝ computerland@mail.ru, գործունեության հասցեն է՝ ք. Երևան, Զաքյան 3, 29,
հեռախոսահամարն է՝ (091) 03-77-88, (010)50-18-83

Արմեն Սաֆարյան Ա/Ձ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 05445888, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ armcopters@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ք. Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 6/2, DJI, հեռախոսահամարն է՝ 055663134

ԴԻԱԷՄ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 7743841430, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ marine.balayan@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ք. Մոսկվա, փ.Մագադանսկայա, տ. 7, 3-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 210 սենյակ, հեռախոսահամարն է՝ 094010173

ԷՖ ԲԻ ԷՅ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 02832515, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ fba.llc@mail.ru, գործունեության հասցեն է՝ ք.Երևան Արոլյան փ./23, հեռախոսահամարն է՝ 094277400

Ա. ՀԱՉԵՅԱՆ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 08424309, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ vip-consalt@mail.ru, գործունեության հասցեն է՝ Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիկ 8փ 24 տուն, հեռախոսահամարն է՝ 094 89 44 49

ՕԼԷԴ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 04430906, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ oledllc@mail.ru, գործունեության հասցեն է՝ ք Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, 1-ին թաղ. 14շ. 41բն., հեռախոսահամարն է՝ +374 93170170

Խիմմաստեր ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 02709477, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ khimmasterm@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ք. Երևան Արշակունյաց 6շ. 73 տարածք, հեռախոսահամարն է՝ (374) 94500902:

Ռեֆորս Գրուպ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00179816, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ reforcegroupplc@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, ք.Երևան, Գ.Լուսավորիչ 7/1, հեռախոսահամարն է՝ +37441404121

Գլավսնաբ Իմպորտ ՍՊԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 02832928, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ glavsnabimport@gmail.com, գործունեության հասցեն է՝ ք. Երևան, Դեմիրճյան 36, բն. 8, հեռախոսահամարն է՝ 098 042913

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 01210095, էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ lawyer@c-e.am, գործունեության հասցեն է՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 26/8, հեռախոսահամարն է՝ +374 11878717

3. Կարգի 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ ներկայացնելու մասին

3.1 Հիմնավորումներ չեն ներայացվել:

4. Հայտ ներկայացրած մասնակիցների հայտերում ներառված փաստաթղթերի համապատասխանության և մերժված հայտերի մասին

4.1 Մասնակիցների ներկայացրած էլեկտրոնային հայտերը www.armeps.am համակարգի կողմից համարվել է հետագա գնահատման համար ընդունելի,

Մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրած հայտում ներառված փաստաթղթերը կազմել և ներկայացրել են հրավերի պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ Խիմմաստեր ՍՊԸ-ի, Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ-ի, ԴիաԷմ ՍՊԸ-ի և ԷՖԲԻԷՅ ՍՊԸ-ի:

4.2 Խիմմաստեր ՍՊԸ-ի, Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ-ի, ԴիաԷմ ՍՊԸ-ի և ԷՖԲԻԷՅ ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտերում ներառված փաստաթղթերը որոշ չափաբաժինների մասով չեն համապատասխանում հրավերի պահանջներին:

4.2.1. Հայտերում տեղ գրած անհամապատասխանությունների մասին

▪ Խիմմաստեր ՍՊԸ-ի 19-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանվածին, մասնավորապես՝ առաջարկվող ապրանքի ծավալը 6 լիտր է, մինչդեռ հրավերի համաձայն այն պետք է լինի 4լ: Հարկ է նշել, որ Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ներկայացված առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում նշել է, որ իր կողմից առաջարկվող 19-րդ չափաբաժնում ներառված ապրանքի ծավալը 4 լիտր է, սակայն ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այդ ապրանքի իրական ծավալը 6 լիտր է (դա է վկայում հետևյալ հղումը՝ <http://daihanrus.ru/banya-vodyanaya-wb-6>):

▪ Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ-ի 21-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանվածին, մասնավորապես՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի համաձայն՝ տվյալ ապրանքի օպերացիոն համակարգը – Windows,

64-bit է իսկ պրոցեսորի արագությունը 1,44 GHz, մինչդեռ հրավերի համաձայն՝ այն պետք է ունենա Windows, 32-bit օպերացիոն համակարգ իսկ պրոցեսորի արագությունը պետք է լինի առնվազն 1,83 GHz:

▪ Դիաէմ ՍՊԸ-ի 22-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանվածին, մասնավորապես՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի համաձայն՝ տվյալ ապրանքի օբյեկտիվի զումը Motorized f/1.2 իսկ տեսադաշտը 24x18սմ, մինչդեռ հրավերի համաձայն՝ այն պետք է ունենա առնվազն f/1,4 զումով որբեկտիվ իսկ տեսադաշտը պետք է լինի 20x20սմ, բացի այդ դինամիկ տիրույթի վերաբերյալ տվյալները նշված չեն:

▪ ԷՖ Բի Էյ ՍՊԸ-ի ներկայացրած առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում նշված չեն ապրանքների մակնիշները և ապրանքը արտադրող կազմակերպությունների անունները, փոխարենը արտադրողի անվանումը դաշտում նշված են երկրների անվանումներ:

4.3 Գնահատող հանձնաժողովը ղեկավարվելով Կարգի 41-րդ կետով և հրավերի 8.9-րդ կետով որոշեց՝ կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցել Խիմնաստեր ՍՊԸ-ին, Կոնցեռն Էներգումաշ ՓԲԸ-ին, Դիաէմ ՍՊԸ-ին և ԷՖ Բի Էյ ՍՊԸ-ին իրենց ներկայացրած հայտերում հրավերի նկատմամբ առկա անհամապատասխանությունների մասին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ անհամապատասխանությունները շտկել:

Ընդունել որոշում **կողմ 5 (հինգ), դեմ 0 (զրո)** ձայներով.

5. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և ներկայացրած պարզաբանումների մասին՝

5.1 19.05.2021թ ստացվել են հարցադրումներ և դրանց վերաբերյալ 21.05.2021թ. տրամադրվել են պարզաբանումներ.

հարցադրում N 1

3-րդ չափաբաժնի համար նշված է.

«Կշռվող օբյեկտի նվազագույն չափը – ոչ պակաս 0.001 գ

Կայունացման ժամանակը – 3.5 վ

Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10°C - +40°C

Էկրան՝ 5" գունավոր touch screen»

1. Համարժեք կշեռքների մոտ կշռվող օբյեկտի նվազագույն քաշը 0.01 գ է, դուք նշել եք ոչ պակաս, քան 0.001 գ, այսինքն ընդունելի են 0.001 գ ից բարձր բոլոր նվազագույն քաշեր կշռող կշեռքները:

2. Կայունացման ժամանակը նշված է ֆիկսված 3,5 վ, խնդրում եմ նշել սահմաններ, կամ պարզաբանել, ընդունելի՞ են 3,5 վ ից ցածր կայունացման ժամանակով կշեռքները:

3. Աշխատանքային ջերմաստիճանի ներկայացման ձևից պարզ չէ, մինուս 10 ից պլուս 40, թե՞ պլուս 10 ից պլուս 40, խնդրում եմ ճշգրտել:

4. Էկրանի չափսերը առավելագույնը 5 դյույմ, թե՞ ոչ պակաս քան 5 դյույմ:

պարզաբանում N 1

1. Բոլոր դեպքերում կշեռքը պետք է ապահովվի 0.001 գ կշռման հնարավորություն

2. 3.5 վ պակաս տարբերակները նույնպես ընդունելի են

3. Այո նկատի ունենք մինուս 10-ից մինչև պլուս 40

4. Առավելագույնը 5 դյույմ

հարցադրում N 2

16-րդ չափաբաժնի համար նշված է. «Էլեկտրոսնուցումը - 12 Վ. DC 2,0Ա» Որքա՞նով են էական այդ պահանջները, ընդունելի՞ են այլ պարամետրերով սնուցվող սարքավորումներ: Եթե այո, խնդրում եմ նշել սահմաններ:

պարզաբանում N 2

Բոլոր դեպքերում հոսանքի դուրս եկող մասը պետք է լինի DC տիպի /հաստատուն հոսանք/ 12-18 Վ, իսկ հոսանքի մուտքը կարող է լինել օրինակ AC /փոփոխական հոսանք/ 100-240 Վ, 50-60 Հց տարբերակով:

հարցադրում N 3

19-րդ չափաբաժնի համար նշված է. «Չափսերը - ոչ ավել 238x135x146 մմ» գաբարիտային չափսերը ըստ երևույթին նշված են ներսի տարայի համար, խնդրում եմ, ճշգրտել, կամ վերահաստատել, որ հենց այդ առավելագույն չափսերով սարքվորում է անհրաժեշտ:

պարզաբանում N 3

Այդ նշված են ներսի տարայի համար, իսկ արտաքին գաբարիտները բնականաբար ավելի մեծ են:

հարցադրում N 4

23-րդ չափաբաժնի համար նշված է. «Ծրագրերի քանակը – առնվազն 20» իսկ դրում եմ նշել այդ 20 ծրագրերի անվանումները, որոնք առնվազն պետք է առկա լինեն:

պարզաբանում N 4

Հիմնական անհրաժեշտ ծրագրերից են. Պիպետների համար, պլաստիկի, յուղային աղտոտվածությունների, օրգանական, ոչ օրգանական, ինտենսիվ, յուրահատուկ, ինժեկտոր պլյուս, Մինի, ստանդարտ և նշվածներից բացի կարող են լինել այլ մոդիֆիկացիաներ:

6. Ներկայացրած բողոքների և դրանց վերաբերյալ կայացրած որոշումների մասին՝

6.1 Բողոքներ չեն եղել:

7. Հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագրի մասին՝

7.1 Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

8. Ներկայացրած գնի առաջարկների մասին

8.1 Գնային առաջարկները ներկայացված են կից հավելվածով

9. Չկայացած չափաբաժինների մասին

9.1 Չկայացած չափաբաժիններ չկան:

10. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրվա և ժամի մասին

10.1. գնահատման գործընթացը շարունակելու նպատակով հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն արձանագրության 4.3-րդ կետով սահմանված ծանուցումը ուղարկելու օրվան հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրը:

Ընդունել որոշում **կողմ 5 (հինգ), դեմ 0 (զրո)** ձայներով

հանձնաժողովի նախագահ

Սուրեն Խանզադյան

անդամներ

Յուրա Շիրվանյան

Մարիա Գրիգորյան

Սաթենիկ Խառատյան

Ժաննա Մկրտչյան

քարտուղար՝

Հարություն Օհանյան

