

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

<<Զարենցավանի N 2 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-N2ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-19/5>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 30-ին կնքված N <<ՀՀ-N2ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-19/5>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	7	7	1400	1400	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
2	Լուսարձակ դահլիճի 300 Վտ	հատ	5	5	30000	30000	Էլեկտրական լամպ 300 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ 300 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
3	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	10	10	16500	16500	63 Ա, եռաֆազ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>, ռուսական արտադրության	63 Ա, եռաֆազ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>, ռուսական արտադրության
4	Վարդակ	հատ	10	10	4000	4000	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ‘C-ից մինչև +80 ‘C, սպիտակ կամ կաթնագույն:	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 ‘C-ից մինչև +80 ‘C, սպիտակ կամ կաթնագույն:

							Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
5	Խրոց, սովորական	հատ	10	10	4000	4000	Խրոց, սովորական	Խրոց, սովորական
6	Լուսամփոփ	հատ	10	10	9000	9000	Լուսամփոփ	Լուսամփոփ
7	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ	30	30	15000	15000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե, I տիպի N 2, N 3, հաստությունը՝ 0.6-0.9 մմ
8	Սպունգ	հատ	30	30	4500	4500	Սպունգ	Սպունգ
9	Զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	180	180	16200	16200	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
10	Ավել, սովորական	հատ	20	20	20000	20000	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
11	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	20	20	8000	8000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
12	Ժավել	լիտր	40	40	11600	11600	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեքը	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեքը
13	Հատակի լվացման լաթ	հատ	20	20	10600	10600	Նախատեսված հատակների լվացման համար	Նախատեսված հատակների լվացման համար
14	Ապակի մաքրելու միջոց	հատ	20	20	5600	5600	Լվացման միջոց նախատեսված	Լվացման միջոց նախատեսված

							ապակինների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	ապակինների մաքրման համար: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
15	Ռակշա	հատ	30	30	9000	9000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5- 11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, <US 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավելի 5 %, pH՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավելի 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, <US 275-2007: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
16	Լվացքի փոշի	տուփ	20	20	7000	7000	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորված հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-

							ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն	ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» համաձայն
17	Զուգարանների մաքրման նյութեր	հատ	30	30	15000	15000	Նախատեսված զուգարանների մաքրման համար	Նախատեսված զուգարանների մաքրման համար
18	Գել ունիտազի	հատ	30	30	15000	15000	Գել ունիտազի	Գել ունիտազի
19	Զուգարանի խոզանակներ	հատ	18	18	9900	9900	Նախատեսված զուգարանի համար	Նախատեսված զուգարանի համար
20	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	80	80	24000	24000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար
21	Օճառ, հեղուկ	հատ	30	30	7500	7500	Ըստ ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների	Ըստ ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների
22	Օճառ, ձեռքի	հատ	30	30	2700	2700	Զորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը	Զորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը
23	Կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	10	10	4900	4900	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոզոլային փաթեթավածքով կամ	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոզոլային փաթեթավածքով կամ

							հեղուկի տարաներով	կամ հեղուկի տարաներով						
24	Հեղուկ սանհանգույցների համար	հատ	30	30	14700	14700	Նախատեսված սանհանգույցների համար	Նախատեսված սանհանգույցների համար						
25	Անջատիչ, մեկ տեղանոց	հատ	5	5	2500	2500	Անջատիչ (վիկյուլաշատել մի տեղանի)	Անջատիչ (վիկյուլաշատել մի տեղանի)						
26	Էլեկտրողներ	կգ	1	1	1240	1240	Էլեկտրողներ	Էլեկտրողներ						
27	Տնտեսող լամպեր	հատ	50	50	35000	35000	Տնտեսող լամպեր	Տնտեսող լամպեր						
28	Լամպ, 60 Վտ	հատ	20	20	2400	2400	Լամպ, 60 Վտ	Լամպ, 60 Վտ						
29	Էլեկտրակառավարման տուփ	հատ	1	1	1400	1400	Էլեկտրակառավարման տուփ	Էլեկտրակառավարման տուփ						
30	Էլեկտրական ապահովիչ	հատ	5	5	6000	6000	Էլեկտրական ապահովիչ	Էլեկտրական ապահովիչ						
31	Էլեկտրական լար 2x4մմ	մետր	50	50	10000	10000	Էլեկտրական լար 2x4մմ	Էլեկտրական լար 2x4մմ						
32	Երկարացման լար	հատ	5	5	10000	10000	Երկարացման լար	Երկարացման լար						
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ									
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման														
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ				
								X						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					2019 թվականի ապրիլի 23									
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը					1									
														
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման					
					1									
														
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին											
			ՀՀ դրամ											
			Գինն առանց ԱԱՀ				Ընդհանուր							
			առկա ֆինանսական միջոցներով		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով		ընդհանուր					
Չափաբաժին 1														
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		1400		1400		0		0		1400		1400	
Չափաբաժին 2														
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		30000		30000		0		0		30000		30000	
Չափաբաժին 3														
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		16500		16500		0		0		16500		16500	
Չափաբաժին 4														
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան		4000		4000		0		0		4000		4000	
Չափաբաժին 5														

1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	4000	4000	0	0	4000	4000
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	9000	9000	0	0	9000	9000
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	15000	15000	0	0	15000	15000
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	4500	4500	0	0	4500	4500
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	16200	16200	0	0	16200	16200
Չափաբաժին 10							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	20000	20000	0	0	20000	20000
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	8000	8000	0	0	8000	8000
Չափաբաժին 12							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	11600	11600	0	0	11600	11600
Չափաբաժին 13							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	10600	10600	0	0	10600	10600
Չափաբաժին 14							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	5600	5600	0	0	5600	5600
Չափաբաժին 15							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	9000	9000	0	0	9000	9000
Չափաբաժին 16							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	7000	7000	0	0	7000	7000
Չափաբաժին 17							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	15000	15000	0	0	15000	15000
Չափաբաժին 18							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	15000	15000	0	0	15000	15000
Չափաբաժին 19							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	9900	9900	0	0	9900	9900
Չափաբաժին 20							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	24000	24000	0	0	24000	24000
Չափաբաժին 21							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	7500	7500	0	0	7500	7500
Չափաբաժին 22							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	2700	2700	0	0	2700	2700
Չափաբաժին 23							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	4900	4900	0	0	4900	4900
Չափաբաժին 24							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	14700	14700	0	0	14700	14700
Չափաբաժին 25							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	2500	2500	0	0	2500	2500
Չափաբաժին 26							
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	1240	1240	0	0	1240	1240

Չափաբաժին 27										
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան			35000	35000	0	0	35000	35000	
Չափաբաժին 28										
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան			2400	2400	0	0	2400	2400	
Չափաբաժին 29										
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան			1400	1400	0	0	1400	1400	
Չափաբաժին 30										
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան			6000	6000	0	0	6000	6000	
Չափաբաժին 31										
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան			10000	10000	0	0	10000	10000	
Չափաբաժին 32										
1	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան			10000	10000	0	0	10000	10000	
Այլ տեղեկություններ					Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով					
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
2/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ					Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2019 թվականի ապրիլի 25						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2019 թվականի ապրիլի 29										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2019 թվականի ապրիլի 29						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2019 թվականի ապրիլի 30						
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման		Կանխավճարի		Գինը		

				վերջնաժամկետը	չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-32	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	<<ՉՀ-ՈՂՈՒԿ-ՄԱԱՊԶԲ-19/5>>	30.04.2019թ.	15.12.2019թ.	-	334640	334640
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-32	Ա/Ձ Աշխեն Անտոնյան	ք. Չարենցավան Պոռչյան 7		antonyan777@list.ru	1930034444220100		40009732
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Լևոն Վարդանյան		(0226) 4-16-52			gnumnerlusavan@mail.ru		

Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի N 2 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ