

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОД КОДОМ ЦУԴՐ-ԳՏԱԴՁՐ-25/17

Община Мецамор

3 ноября 2025г.

С 15 октября до 3 ноября 2025г. в здании ОНО «Благоустройство Мецамора», находящийся по адресу: РА, Армавирская область, община Мецамор, состоялось заседание оценочной комиссии (далее - Комиссия) по закупкам товары под кодом (далее – процедура закупки).

В заседании приняли участие следующие члены Комиссии:

В. Акобян: Заместитель директора ОНО «Благоустройство Мецамора»,
А. Петросян: Начальник СРУ ОНО «Благоустройство Мецамора»,
К. Мноян: Кладовщик ОНО «Благоустройство Мецамора».

Заседание комиссии проходило под председательством В. Акобяна. На заседании присутствовал секретарь Комиссии В. Элоян – представитель ООО «ПРОМУОШН».

Принимая во внимание, что состав Комиссии состоит из трех членов, и все члены Комиссии присутствовали на заседании Комиссии, в соответствии с пунктом 2 подпункта 26 Порядка организации процесса закупок, утвержденного пунктом 1 Приложения 1 к постановлению Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), заседание Комиссии было признано правомочным и объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

1. О сметных ценах на предметы, которые указаны в заявке.
2. Об оценке конвертов, содержащие заявки, представленные на процедуру.
3. О наличии необходимых (предполагаемых) документов в каждом открытом конверте и о соответствии требованиям приглашения.
4. Информация о ценах, предложенных участниками процедуры, об участниках, занявших первое место и не признан таковым.
5. Об объявлении избранных участников процедуры.
6. О подтверждении текста объявления о решении о заключении договора и об установлении срока бездействия.
7. О запросах, разъяснений, об обоснованиях и изменениях в приглашении, о незаконных действиях и жалобах.

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.

8. Об утверждении проекта договоров.

1. О СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В ЗАЯВКЕ

В административном здании ОНО «Благоустройство Мецамора» находящийся по адресу: РА, Армавирская область, г. Мецамор, Административный центр 1, 15 октября 2025г., в 12:00 часов председатель Комиссии объявил заседание открытой, информировал, что процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2) части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках" и опубликовал расчетная цена на предметы закупки, подлежащие закупке в рамках Порядка:

Номер лота	Наименование	Общая сметная цена (Драмов РА)
1	Светодиодный светильник 50 Вт	13,500,000.00
2	Алюминиевый кабель, ААВГ 2*10мм ²	1,110,000.00
3	Электрический провод, АПВ, 1*16мм ²	2,250,000.00
4	Алюминиевый кабель, АБВГ 2*4мм ²	160,000.00
5	Электрический провод: медный 2*1,5мм ² ППВГ	650,000.00
6	Электрический провод: медный 2*2,5мм ² ППВГ	1,250,000.00
7	Электрический провод: медный 2*4 мм ² ППВГ	1,700,000.00
8	Кабель алюминиевый, АБВГ 2*16мм ²	3,840,000.00
9	Электрический провод: медный 4*35мм ² ВВГ	4,500,000.00
10	железные трубы	700,000.00
11	железные трубы	990,000.00

Секретарь Комиссии предоставил информацию о записях в реестре и направил председателю Комиссии реестр заявок, другие неотъемлемые документы и зарегистрированные заявки.

За: 3, против: 0.

2. ОБ ОЦЕНКЕ КОНВЕРТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПРОЦЕДУРУ

Составил/и/ и подал/и/ конверты с заявкой на участие на процедуру следующие участник/и/:

N	Наименование участника	Адрес	Телефон	Электронная почта	УНН
1	«Солар Энерджи Систем Солушнс» ООО	02657859	г. Ереван, ул. Корюни 8/4	+374 43100007	sessolutions@yahoo.com
2	«ИН ВИ» ООО	02599869	г. Ереван, ул. Арташесян 94/38	+374 93030902, +374 93020902	tadar01@yahoo.com , in_vi@yahoo.com
3	«Метал Груп» ООО	01268239	г. Ереван, просп. Арташесян 94/10	+374 96469031	tender@metalgroupp.am

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.

4	Экомикс» ООО	01255701	г. Ереван, ул. Алабян 18	+374 98360326	tenders@360shinz baza.am
5	«Мец Циацан» ООО	00103837	г. Ереван, ул. В. Амбарцумян 91	+374 10323324	ciacanmarket@gmail.com

Комиссия оценила пригодность составления и подачи конвертов, содержащих заявку, в соответствии с установленной процедурой, и зафиксировала, что конверты, представленные участниками, были составлены и представлены в соответствии с требованиями, изложенными в процедуре приглашения, и открыла соответствующие заявки.

За: 3, против: 0.

3. О НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ) ДОКУМЕНТОВ В КАЖДОМ ОТКРЫТОМ КОНВЕРТЕ И О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИГЛАШЕНИЯ

Комиссия оценила наличие необходимых (предполагаемых) документов в каждом открытом конверте и их соответствие техническому заданию в приглашении и отметила, что запрошенные документы в заявке/ах/ участника/ов/, включенном в приглашения закупочной процедуры, присутствуют и составлены в соответствии с указанными требованиями, за исключением:

В представленном ООО «Мец Циацан» в «Заявлении» согласно Приложению № 1 отсутствуют наименование обслуживающего банка и информация о банковском счете, требуемые по процедуре вызова.

В представленном ООО «ИН ВИ» в «Полном описании предлагаемой продукции» согласно Приложению 1.1 необходимо уточнить информацию относительно фирменного наименования предлагаемой продукции, а также техническую характеристику, которая не соответствует техническим требованиям, предъявленным в процедуре запроса.

В частности:

- По части 2 предложено:

«Двухслойный алюминиевый провод 2x10 мм² с двойной изоляцией.

Соответствует сертификату ЕАЭС: двухслойный алюминиевый провод NAYY (АВВГ) 210 мм², стандарт ГОСТ 16442-80, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 13,5 мм (допуск согласно ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление жилы — 3,0800 Ом/км.

Изоляция жил и внешняя оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется по длине, указанной заказчиком, на каждом метре проставлена порядковая длина, наименование, стандарт (ГОСТ), год выпуска. Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В то время как в запросе требовался:

«Алюминиевый кабель ААВГ 2*10 мм². Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 3 предложено:

«Алюминиевый провод 1x16 мм².

Соответствует сертификату ЕАЭС: провод NAYY (АПВ) 116 мм², стандарт ГОСТ 16442-80, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 14,5 мм (допуск согласно ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление жилы — 3,0800 Ом/км.

Изоляция жил и внешняя оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется по длине,

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

указанной заказчиком, с нанесением маркировки на каждом метре: длина, наименование, стандарт (ГОСТ), год выпуска. Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»
В то время как требовался:

«Электрический провод АПВ 1*16 мм². Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 4 предложено:

«Двухслойный алюминиевый провод 2х4 мм² с двойной изоляцией.

Соответствует сертификату ЕАЭС: двухслойный алюминиевый провод NAYY (ABBG) 24 мм², стандарт ГОСТ 16442-80, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 14,5 мм (допуск согласно ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление жилы — 7,4100 Ом/км.

Изоляция жил и внешняя оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется по длине, указанной заказчиком, с маркировкой на каждом метре. Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В запросе требовался:

«Алюминиевый кабель АBBG 2*4 мм². Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 5 предложено:

«Медный провод 2х1.5 мм² с двойной изоляцией.

Соответствует сертификату ЕАЭС: провод H03VN-F (ППВГ) 21.5 мм², стандарт ГОСТ 6323-79, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 200.3 мм (допуск по ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление — 12,1 Ом/км.

Изоляция жил и внешняя оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется длиной 100 м с маркировкой. Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В запросе требовался:

«Электрический медный провод 2*1.5 мм² ППВГ. Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 6 предложено:

«Медный провод 2х2.5 мм².

Соответствует сертификату ЕАЭС: провод H03VN-F (ППВГ) 22.5 мм², стандарт ГОСТ 6323-79, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 340.3 мм (допуск по ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление — 7,41 Ом/км.

Изоляция жил и оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется длиной 100 м с маркировкой. Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В запросе требовался:

«Электрический медный провод 2*2,5 мм² ППВГ. Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 7 предложено:

«Медный провод 2х2.4 мм².

Соответствует сертификату ЕАЭС: провод H03VN-F (ППВГ) 22.4 мм², стандарт ГОСТ 6323-79, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 300.4 мм (допуск по ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление — 4,61 Ом/км.

Изоляция жил и оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется длиной 100 м с маркировкой. Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В запросе требовался:

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

«Электрический медный провод 2*4 мм² ППВГ. Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 8 предложено:

«Двухслойный алюминиевый провод АВВГ 2х16 мм² с двойной изоляцией.

Соответствует сертификату ЕАЭС: двухслойный алюминиевый провод НАУУ (АВВГ) 216 мм², стандарт ГОСТ 16442-80, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 14,5 мм (допуск по ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление — 1,9100 Ом/км.

Изоляция жил и оболочка — поливинилхлоридная. Провод поставляется по длине с маркировкой.

Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В запросе требовался:

«Алюминиевый кабель АВВГ 2*16 мм². Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

- По части 9 предложено:

«Медный кабель 4х35 мм².

Соответствует сертификату ЕАЭС: провод Н05/07VV-F (ПВС, ВВГ) 435 мм², стандарт ГОСТ 6323-79, жилы по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), количество и толщина жил — 2730,4 мм (допуск по ГОСТ 22483-2012), максимальное сопротивление — 1819,5 Ом/км.

Изоляция жил и оболочка — поливинилхлоридная. Кабель поставляется по длине с маркировкой.

Предоставляется сертификат ЕАЭС и технический паспорт.»

В запросе требовался:

«Электрический медный провод 4*35 мм² ВВГ. Продукция должна быть новой и неиспользованной.»

За: 3, против: 0.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ, ОБ УЧАСТНИКАХ, ЗАНЯВШИХ ПЕРВОЕ МЕСТО И НЕ ПРИЗНАН ТАКОВЫМ

Председатель Комиссии объявил ценовые предложения, выраженные одним номером, на основании написанных буквами:

Драмов РА

Лот		Наименование участника	Общая сметная цена	Сумма цен, предложенных участниками		
N	Наименование			Стоимость	Наименование	Общая сумма
1	Светодиодный светильник 50 Вт	«Солар Энерджи Систем Солушнс» ООО	13500000	8980890	1796178	10777068
2	Алюминиевый кабель, ААВГ 2*10мм ²	«ИН ВИ» ООО	1110000	780000	156000	936000
		«Мец Циацан» ООО		920000	184000	1104000
3	Электрический провод, АПВ, 1*16мм ²	«ИН ВИ» ООО	2250000	1875000	375000	2250000
		«Мец Циацан» ООО		1875000	375000	2250000
4		«ИН ВИ» ООО	160000	130000	26000	156000
		Экомикс» ООО		131666.67	26333.33	158000

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

	Алюминиевый кабель, АВВГ 2*4мм2	«Мец Циацан» ООО		131666.67	26333.33	158000
5	Электрический провод: медный 2*1,5мм2 ППВГ	«ИН ВИ» ООО	650000	625000	125000	750000
6	Электрический провод: медный 2*2,5мм2 ППВГ	«Мец Циацан» ООО	1250000	958333.33	191666.67	1150000
		Экомикс» ООО		1025000	205000	1230000
		«ИН ВИ» ООО		1062500	212500	1275000
7	Электрический провод: медный 2*4 мм2 ППВГ	«ИН ВИ» ООО	1700000	1575000	315000	1890000
8	Кабель алюминиевый, АВВГ 2*16мм2	«ИН ВИ» ООО	3840000	2380000	476000	2856000
		«Мец Циацан» ООО		2850000	570000	3420000
		Экомикс» ООО		2980000	596000	3576000
9	Электрический провод: медный 4*35мм2 ВВГ	«ИН ВИ» ООО	4500000	3500000	700000	4200000
	Электрический провод: медный 4*35мм2 ВВГ	«Мец Циацан» ООО		3708333.33	741666.67	4450000
	Электрический провод: медный 4*35мм2 ВВГ	Экомикс» ООО		3747500	749500	4497000
10	железные трубы	«Мец Циацан» ООО	700000	495833.33	99166.67	595000
10	железные трубы	«Метал Груп» ООО	700000	520000	104000	624000
11	железные трубы	«Мец Циацан» ООО	990000	704166.67	140833.33	845000
	железные трубы	«Метал Груп» ООО		712500	142500	855000
	железные трубы	Экомикс» ООО		789166.67	157833.33	947000

За: 3, против: 0.

17 октября 2025 года Комиссия решила:

1. Примите к сведению представленную информацию.
2. Приостановить заседание на один рабочий день и предложить участнику в установленный срок — в течение одного рабочего дня — устранить несоответствия, подлежащие исправлению, зафиксированные Комиссией, руководствуясь требованиями, установленными пунктом 41 Порядка.

За: 3, против: 0.

21 октября 2025 года Комиссия заявила:

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*

1. Участник(и) представил(ли) исправленные версии выявленных недостатков в указанные сроки.

За: 3, против: 0.

23 октября 2025г. Комиссия решила:

1. Подтвердить предоставленную информацию.

2. Процедура 5-й и 7-й транши невыполненными, на основании требований, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 37 Закона РА «О закупках».

Признать процедуру несостоявшейся по лотам 3–7 на основании требований подпункта 1 пункта 1 статьи 37 Закона Республики Армения «О закупках».

3. На основании пункта 67 Порядка, не проверять через Комитет государственных доходов РА достоверность подтверждения, представленную участником в заявке в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона, ввиду отсутствия обоснованного решения,

4. Заполнить форму оценки немедленно и представить ее секретарю.

5. На основании оценочного листа подтвердить следующие результаты оценки:

Лот N	Наименование участника	Результат оценки
1	«Солар Энерджи Систем Солушнс» ООО	удовлетворительный
2	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
3	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
4	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
	Экомикс» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
5	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
6	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
	Экомикс» ООО	удовлетворительный
	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
7	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
8	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
	Экомикс» ООО	удовлетворительный
9	«ИН ВИ» ООО	удовлетворительный
	Экомикс» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
10	Метал Груп» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный
11	Метал Груп» ООО	удовлетворительный
	Экомикс» ООО	удовлетворительный
	«Мец Циацан» ООО	удовлетворительный

За: 3, против: 0.

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

Учитывая, что минимальные ценовые предложения, представленные по лотам 3-ого, являются равными, и в соответствии с подпунктом 5 пункта 40 Порядка, 23 октября 2025г. Комиссия решила:

1. Приостановить заседание Комиссии на 3 рабочих дня с целью определения выбранного участника процедуры.

2. Назначить дату, время и место проведения одновременных переговоров по снижению цен соответственно 28 октября 2025г. в 12:00 по адресу: РА, Ереван, проспект М. Баграмяна 78 в здании ОНО «Благоустройство Мецамора».

За: 3, против: 0.

Комиссия заявила, что:

1. До начала переговоров, на электронный адрес, указанный в приглашении, секретарю Комиссии В. Элоян, от «ИН ВИ» ООО было представлено новое сниженное ценовое предложение, заверенное электронной цифровой подписью.

2. 28 октября 2025 года в 12:00, по адресу: РА, Армавирская область, город Мецамор, Административный центр 1, в здании ОНО «Благоустройство Мецамора», на одновременные переговоры по снижению цен не явился ни один из участников, получивших положительную оценку и приглашение на переговоры.

В установленный для переговоров срок нынешний участник предложил новое, сниженное ценовое предложение по 3-му траншу, которое представлено в таблице ниже:

Лот		Наименование участника	Новое сниженное/окончательное ценовое предложение, представленное участником	
N	Наименование		Цена без НДС	Цена включая НДС
3-й	Электрический провод, АПВ, 1*16мм ²	«ИН ВИ» ООО	1,870,833.3	2,245,000.00
		«Мец Циацан» ООО	-	-

За: 3, против: 0.

3 ноября 2025г. Комиссия решила:

1. Из числа участников, которые представили удовлетворительные заявки, объявить участников, занявших первое место и не признаны таковым. Результаты представлены в нижеуказанной таблице:

Драмов РА

Лот N	Наименование участника	Отобранный участник /для отобранного участника указать "X"/	Предложенная участником цена/без НДС/
1	«Солар Энерджи Систем Солушнс» ООО	X	8980890
2	«ИН ВИ» ООО	X	780000
	«Мец Циацан» ООО		920000
3	«ИН ВИ» ООО	X	1870833.3
	«Мец Циацан» ООО		1875000

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.

4	«ИН ВИ» ООО	X	130000
	Экомикс» ООО		131666.67
	«Мец Циацан» ООО		131666.67
5	«ИН ВИ» ООО		625000
6	«Мец Циацан» ООО	X	958333.33
	Экомикс» ООО		1025000
	«ИН ВИ» ООО		1062500
7	«ИН ВИ» ООО		1575000
8	«ИН ВИ» ООО	X	2380000
	«Мец Циацан» ООО		2850000
	Экомикс» ООО		2980000
9	«ИН ВИ» ООО	X	3500000
	«Мец Циацан» ООО		3708333.33
	Экомикс» ООО		3747500
10	«Мец Циацан» ООО	X	495833.33
	Метал Груп» ООО		520000
11	«Мец Циацан» ООО	X	704166.67
	Метал Груп» ООО		712500
	Экомикс» ООО		789166.67

За: 3, против: 0.

5. ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ИЗБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ

Учитывая изложенное, 3 ноября 2025г., Комиссия приняла решение:

1. Для каждого лота запроса котировки объявить выбранных и не признанных таковым участников среди претендентов, предложивших самую низкую цену, как представлено в таблице, приведенной в пункте 4 настоящего протокола.

За: 3, против: 0.

6. О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЯ О РЕШЕНИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА БЕЗДЕЙСТВИЯ

Секретарь комиссии В. Элоян представил Комитету проект(ы) текста(ов) заявления.

Комиссия решила:

1. В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона РА «О закупках» период бездействия устанавливается со дня, следующего за днем опубликования объявления о решении о заключении договора, по 10-й календарный день включительно.

2. Уточните тексты объявлений.

За: 3, против: 0.

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.*

7. О ЗАПРОСАХ, РАЗЪЯСНЕНИЙ, ОБ ОБОСНОВАНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИГЛАШЕНИИ, О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ЖАЛОБАХ

Комитет заявил, что:

1. Процедуру приглашения не были внесены изменения.
2. Запросов, разъяснений не было и обоснований требовалось.
3. В процессе покупки незаконных действий обнаружено не было.
4. Жалоб на процесс покупки не было, и никаких решений принято не было.

За: 3, против: 0.

8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОГОВОРА

Секретарь комиссии Членам Комиссии представил проекты контрактов. Комиссия решила:

1. Утвердить проект/ы/ договора/ов/;

2. Поручить секретарю Комиссии в день возникновения у заказчика права на заключение договора уведомить отобранных признанных участников посредством системы о предложении заключить договор и проекте договора, одновременно проинформировав их о том, что в случае неподписания договора в срок, указанный в уведомлении, а также непредставления договора и квалификационных документов в срок, указанный в уведомлении, участник лишается права на заключение договора, а общество в этом случае лишается права на подписание договора, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 36 Закона.

За: 3, против: 0.

Председатель Комиссии:

В. Акобян

Члены комиссии:

А. Петросян

К. Мноян

Секретарь комиссии:

В. Элоян