

ԱՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/17 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ  
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

Մեծամոր համայնք

3 նոյեմբերի 2025թ.

2025թ. հոկտեմբերի 15-ից նոյեմբերի 3-ը, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն թիվ 1 շենք հասցեում գտնվող՝ «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի գրասենյակում, տեղի ունեցավ ապրանքների ձեռքբերման ԱՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

- |              |   |
|--------------|---|
| Վ. Հակոբյան  | «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի փոխտնօրեն,  |
| Հ. Պետրոսյան | «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի ճարտարագետ, |
| Կ. Մնոյան    | «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի պահեստապետ: |

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Վ. Հակոբյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Էլոյանը՝ «ՓՐՈՍՈՒՈՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է երեք անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին Հավելվածով Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:

2. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:

3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին՝ դրանց համապատասխանության մասին:

4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:

5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:

6. Ընթացակարգի շրջանակում հրապարակվող հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ի նախագծ/եր/ը հաստատելու և անգործության ժամկետի մասին:



7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:

8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

# **1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

2025թ. հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն թիվ 1 շենք հասցեում գտնվող «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի գրասենյակում ժամը 12:00-ին Հանձնաժողովի նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ Ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված նախահաշվային արժեքը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1	Լեդ լույս 50վտ	13,500,000.00
2	Ալյումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2*10մմ2	1,110,000.00
3	Էլեկտրական լար, ԱՊՎ, 1*16մմ2	2,250,000.00
4	Ալյումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2*4մմ2	160,000.00
5	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2*1.5մմ2 ՊՊՎԳ	650,000.00
6	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2*2.5մմ2 ՊՊՎԳ	1,250,000.00
7	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2*4 մմ2 ՊՊՎԳ	1,700,000.00
8	Ալյումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2*16մմ2	3,840,000.00
9	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 4 *35մմ2 ՎՎԳ	4,500,000.00
10	Երկաթե խողովակներ	700,000.00
11	Երկաթե խողովակներ	990,000.00

Հանձնաժողովի քարտուղարը հաղորդեց տեղեկատվություն գրանցամատյանում կատարված նշումների մասին և Հանձնաժողովի նախագահին փոխանցեց հայտերի գրանցամատյանը, դրա անբաժանելի մասը հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը և գրանցված հայտերը:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

## **2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի վերաբերյալ տվյալներ			
		ՀՎՀՀ	գործունեության հասցե	Հեռախոս	Էլ. հասցե
1	«ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐԶԻ ՍԻՍԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ» ՍՊԸ	02657859	Ք. Երևան, Կորյունի 8/4	+374 43100007	sessolutions@yahoo.com
2	«ԻՆՎԻ» ՍՊԸ	02599869	Ք. Երևան, Արտաշեսյան 94/38	+374 93030902, +374 93020902	tadar01@yahoo.com , in_vi@yahoo.com



3	«Մետալ Գրուպ» ՍՊԸ	01268239	Ք. Երևան, Արտաշեսյան պող. 94/10	+374 96469031	tender@metalgrou .am
4	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	01255701	Ք. Երևան, Հալաբյան 18	+374 98360326	tenders@360shinz b aza.am
5	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	00103837	Ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 91	+374 10323324	ciacanmarket@gmai l.com

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ պարունակող ծրար/ներ/ը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակից/ներ/ի կողմից ներկայացված հայտ/եր/ը կազմված և ներկայացված է/են Ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան.

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

### 3. ԲԱՑՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ՝ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ բացառությամբ.

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ-ի կողմից Հավելված 1-ով ներկայացված «Դիմում հայտարարություն» փաստաթղթում բացակայում է Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող սպասարկող բանկի անվանումը և բանկային հաշվեհամարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

«ԻՆՎԻ» ՍՊԸ-ի կողմից Հավելված 1.1-ով ներկայացվող «Նկարագիր առաջարկվող ապրանքի ամբողջական» փաստաթղթում անհրաժեշտ է հստակեցնել առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանման վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագիրը, որը չի համապատասխանում Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող տեխնիկական բնութագրին, մասնավորապես «ԻՆՎԻ» ՍՊԸ-ի կողմից 2-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդակար երկշերտ ալյումինե 2x10 մմ<sup>2</sup>, կրկնակի մեկուսիչով:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդակար երկշերտ ալյումինե NAYY (ABBF) 2\*10 մմ<sup>2</sup>, հաղորդակարի ստանդարտ ГОСТ 16442-80, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, ալյումինե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 1\*3,5մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդիչի առավելագույն դիմադրություն՝ 3,0800 օհմ/կմ:

Հաղորդակարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդակարը տրամադրվում է ըստ պատվիրատուի կողմից նշված երկարության, որոնց յուրաքանչյուր մետրի վրա տպված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: :», իսկ հրավերով պահանջվել է «Ալյումինե մալուխ, ԱԱՎԳ 2\*10մմ<sup>2</sup> : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված»: 3-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդակար ալյումինե 1x16 մմ<sup>2</sup>:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդակար NAYY (АПВ) 1\*16 մմ<sup>2</sup>, հաղորդակարի ստանդարտ ГОСТ 16442-80, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, ալյումինե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 1\*4,5մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդիչի առավելագույն դիմադրություն՝ 3,0800 օհմ/կմ:



Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդալարը տրամադրվում է ըստ պատվիրատուի կողմից նշված երկարության, որոնց յուրաքանչյուր մետրի վրա տպված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: », իսկ հրավերով պահանջվել է «Էլեկտրական լար, ԱՊՎ, 1\*16մմ<sup>2</sup>: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված»: 4-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդալար երկշերտ ալյումինե 2x4 մմ<sup>2</sup>, կրկնակի մեկուսիչով:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդալար երկշերտ ալյումինե NAYY (ABBF) 2\*4 մմ<sup>2</sup>, հաղորդալարի ստանդարտ ГОСТ 16442-80, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, ալյումինե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 1\*4,5մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդչի առավելագույն դիմադրություն՝ 7,4100 օհմ/կմ:

Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդալարը տրամադրվում է ըստ պատվիրատուի կողմից նշված երկարության, որոնց յուրաքանչյուր մետրի վրա տպված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: », իսկ հրավերով պահանջվել է «Ալյումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2\*4մմ<sup>2</sup>: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված»: 5-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդալար պղնձե 2x1.5 մմ<sup>2</sup>, կրկնակի մեկուսիչով:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդալար H03VH-F (ПНБГ) 2\*1.5 մմ<sup>2</sup>, հաղորդալարի ստանդարտ ГОСТ 6323-79, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, պղնձե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 20\*0.3մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդչի առավելագույն դիմադրություն՝ 12,1 օհմ/կմ:

Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդալարը տրամադրվում է 100մ երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: », իսկ հրավերով պահանջվել է «Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2\*1.5մմ<sup>2</sup> ՊՊՎԳ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված»: 6-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդալար պղնձե 2x2.5 մմ<sup>2</sup>:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդալար H03VH-F (ПНБГ) 2\*2.5 մմ<sup>2</sup>, հաղորդալարի ստանդարտ ГОСТ 6323-79, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, պղնձե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 34\*0.3մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդչի առավելագույն դիմադրություն՝ 7,41 օհմ/կմ:

Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդալարը տրամադրվում է 100մ երկարության կտրորներով որոնցից յուրաքանչյուր մետրի վրատրված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: », իսկ հրավերով պահանջվել է «Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2\*2.5մմ<sup>2</sup> ՊՊՎԳ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված»: 7-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդալար պղնձե 2x2.4 մմ<sup>2</sup>:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդալար H03VH-F (ПНБГ) 2\*2.4 մմ<sup>2</sup>, հաղորդալարի ստանդարտ ГОСТ 6323-79, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, պղնձե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 30\*0.4մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդչի առավելագույն դիմադրություն՝ 4,61 օհմ/կմ:

Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդալարը տրամադրվում է 100մ երկարության կտրորներով որոնցից յուրաքանչյուր մետրի վրատրված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: », իսկ հրավերով պահանջվել է «Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2\*4 մմ<sup>2</sup> ՊՊՎԳ: Ապրանքը պետք է լինի



նոր և չօգտագործված:» 8-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Հաղորդալար երկշերտ ալյումինե ԱՎՎԳ 2x16, կրկնակի մեկուսիչով:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդալար երկշերտ ալյումինե NAYY (ABBF) 2\*16, հաղորդալարի ստանդարտ ГОСТ 16442-80, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, ալյումինե հաղորդիչի քանակ և հաստություն՝ 1\*4,5մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդչի առավելագույն դիմադրություն՝ 1,9100 օհմ/կմ:

Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Հաղորդալարը տրամադրվում է ըստ պատվիրատուի կողմից նշված երկարության, որոնց յուրաքանչյուր մետրի վրա տպված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր: », իսկ հրավերով պահանջվել է «Ալյումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2\*16մմ2: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:» 9-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվել է՝ «Մալուխ պղնձե 4x35 մմ<sup>2</sup>:

ԵԱՏՄ սերտիֆիկատին համապատասխան՝ հաղորդալար H05/07VV-F (ПВС, ВВГ) 4\*35 մմ<sup>2</sup>, հաղորդալարի ստանդարտ ГОСТ 6323-79, ջղերի ստանդարտ ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004), ըստ ստանդարտի, պղնձե հաղորդիչի քանակ հաստություն՝ 273\*0,4մմ (շեղումը ըստ ГОСТ 22483-2012-ի), հաղորդչի առավելագույն դիմադրություն՝ 1819,5 օհմ/կմ:

Հաղորդալարի հաղորդիչի մեկուսիչը և արտաքին շերտը պոլիվինիլքլորիդային: Մալուխը տրամադրվում է ըստ պատվիրատուի կողմից նշված երկարության, որոնց յուրաքանչյուր մետրի վրա տպված է հերթական երկարության չափը, անվանումը, ստանդարտը (ГОСТ), թողարկման տարին: Տրվում է ԵԱՏՄ սերտիֆիկատ և տեխնիկական շահագործման բնութագիր:», իսկ հրավերով պահանջվել է «Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 4\*35մմ2 ՎՎԳ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:»:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

#### 4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի անվանումը		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գինը	Մասնակիցների առաջարկած գները		
N	Հայերեն			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	Լեդ լույս 50վտ	«ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ» ՍՊԸ	13500000	8,980,890.00	1,796,178.00	10,777,068.00
2	Ալյումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2*10մմ2	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	1110000	780,000.00	156,000.00	936,000.00
		«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		920,000.00	184,000.00	1,104,000.00
3	Էլեկտրական լար, ԱՊՎ, 1*16մմ2	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	2250000	1,875,000.00	375,000.00	2,250,000.00



		«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		1,875,000.00	375,000.00	2,250,000.00
4	Այլումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2*4մմ2	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	160000	130,000.00	26,000.00	156,000.00
		«Էկոմիքս» ՍՊԸ		131,666.67	26,333.33	158,000.00
		«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		131,666.67	26,333.33	158,000.00
5	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2*1.5մմ2 ՊՊՎԳ	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	650000	625,000.00	125,000.00	750,000.00
6	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2*2.5մմ2 ՊՊՎԳ	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	1250000	958,333.33	191,666.67	1,150,000.00
		«Էկոմիքս» ՍՊԸ		1,025,000.00	205,000.00	1,230,000.00
		«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ		1,062,500.00	212,500.00	1,275,000.00
7	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 2*4 մմ2 ՊՊՎԳ	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	1700000	1,575,000.00	315,000.00	1,890,000.00
8	Այլումինե մալուխ, ԱՎՎԳ 2*16մմ2	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	3840000	2,380,000.00	476,000.00	2,856,000.00
		«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		2,850,000.00	570,000.00	3,420,000.00
		«Էկոմիքս» ՍՊԸ		2,980,000.00	596,000.00	3,576,000.00
9	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 4 *35մմ2 ՎՎԳ	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	4500000	3,500,000.00	700,000.00	4,200,000.00
	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 4 *35մմ2 ՎՎԳ	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		3,708,333.33	741,666.67	4,450,000.00
	Էլեկտրական լար՝ պղնձյա 4 *35մմ2 ՎՎԳ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		3,747,500.00	749,500.00	4,497,000.00
10	Երկաթե խողովակներ	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	700000	495,833.33	99,166.67	595,000.00
10	Երկաթե խողովակներ	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ	700000	520,000.00	104,000.00	624,000.00
11	Երկաթե խողովակներ	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	990000	704,166.67	140,833.33	845,000.00
	Երկաթե խողովակներ	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ		712,500.00	142,500.00	855,000.00
	Երկաթե խողովակներ	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		789,166.67	157,833.33	947,000.00

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2025 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:



2. Նիստը կատենել մեկ աշխատանքային օրով և առաջարկել մասնակից/ներ/ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել շտկման ենթակա արձանագրված անհամապատասխանությունը՝ հիմք ընդունելով Կարգի 41-րդ կետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Մասնակից/ներ/ի կողմից սահմանված ժամկետներում ներկայացվել են հանձնաժողովի կողմից արձանագրված թերությունների շտկված տարբերակները:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2025թ. հոկտեմբերի 23-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:

2. Ընթացակարգը 5-րդ և 7-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջները:

3. Հիմք ընդունելով Կարգի 67-րդ կետը՝ Պաշտոնական աղբյուրների միջոցով չստուգել մասնակցի կողմից համապատասխանելու վերաբերյալ հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության հիմքով.

4. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:

5. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1	«ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ» ՍՊԸ	բավարար
2	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
3	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
4	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	բավարար
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
5	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
6	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	բավարար
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
7	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
8	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	բավարար
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	բավարար
9	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	բավարար
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
10	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ	բավարար
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	բավարար
11	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ	բավարար
	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ	բավարար



	«Էկոմիքս» ՍՊԸ	բավարար
--	---------------	---------

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հաշվի առնելով, որ 3-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկները հավասար են միմյանց՝ Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հանձնաժողովի նիստը կասեցնել 3 աշխատանքային օրով՝ Ընթացակարգի ընտրված մասնակից որոշելու նպատակով:

2. Գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օր, ժամ և վայր սահմանել համապատասխանաբար՝ 2025թ. հոկտեմբերի 28-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն թիվ 1 շենք հասցեում գտնվող «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի շենքում:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ.

1. Նախքան բանակցությունների մեկնարկը Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Վ. Էլոյանի հրավերում նշված էլեկտրոնային հասցեին «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է նոր նվազեցված գնային առաջարկ՝ հաստատված էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:

2. 2025թ. հոկտեմբերի 28-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն թիվ 1 շենք հասցեում գտնվող «Մեծամորի Բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի շենքում հրավիրված գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցություններին բավարար գնահատված և բանակցություններին հրավիրված մասնակիցներից ոչ ոք ներկա չէր:

Բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետին ներկա մասնակցի կողմից 3-րդ չափաբաժնի մասով առաջարկվեցին նոր՝ նվազեցված գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ստորև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի		Մասնակցի անվանում	Մասնակցի կողմից ներկայացված նոր նվազեցված/վերջնական գնային առաջարկ	
N	Անվանում		Գինը, առանց ԱԱՀ	Գինը, ներառյալ ԱԱՀ
3-րդ	Էլեկտրական լար, ԱՊՎ, 1*16մմ <sup>2</sup>	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	1,870,833.3	2,245,000.00
		«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	-	-

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

2025թ. նոյեմբերի 3-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից, որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստորև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի N	Մասնակցի անվանում	Ընտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գինը/առանց ԱԱՀ/
-------------	-------------------	---------------------------------------	------------------------------------



1	«ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐԶԻ ՄԻՍԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ» ՍՊԸ	X	8980890
2	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	X	780000
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		920000
3	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	X	1870833.3
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		1875000
4	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	X	130000
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		131666.67
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		131666.67
5	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ		625000
6	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	X	958333.33
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		1025000
	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ		1062500
7	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ		1575000
8	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	X	2380000
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		2850000
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		2980000
9	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	X	3500000
	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ		3708333.33
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		3747500
10	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	X	495833.33
	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ		520000
11	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	X	704166.67
	«Մետալ Գոուպ» ՍՊԸ		712500
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ		789166.67

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

## 5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, 2025թ. նոյեմբերի 3-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների հայտարարել սույն արձանագրության 4-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

## 6. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՆԵՐ/Ի ՏԵՔՍ/ԵՐ/Ի ՆԱԽԱԳԾ/ԵՐ/Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Էլոյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց հայտարարության տեքստ/ի/երի նախագիծ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը



հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել հայտարարությանների տեքստերը:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

**7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:

2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ, պարզաբանումներ չեն եղել և հիմնավորումներ չեն պահանջվել:

3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

**8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագրեր/ի նախագիծ/եր/ը.

2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակից/ներ/ին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ սահմանված ժամկետում պայմանագիրը չստորագրելու, ինչպես նաև պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում մասնակիցը կզրկվի պայմանագիրը կնքելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Վ. Հակոբյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հ. Պետրոսյան

Կ. Մնոյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Վ. Էլոյան